Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Bazis Construction "

Наименование строительства и его адрес: Строительство пробивки улицы Ауэзова от ул.Гоголя до проспекта Райымбека. Участок 1. Реконструкция ул.Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО "Silver House Building"

Приложение 4
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		121	04.06.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2022) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пробивки улицы Ауэзова от ул.Гоголя до проспекта Райымбека. Участок 1. Реконструкция ул.Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО "Silver House Building"	185 005 387	165 183 381,25							19 822 005,75	185 005 387

Место печати (при наличии)

Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161 040 019 460

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН)

подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Первый Вице-Президент ТОО "Bazis Construction ", БИН 980 540 001 197

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН)

подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "Музтау", БИН 050 840 001 510
Приказ №337 п/п от 24.08.2021 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН, № аттестата или приказа)

подпись

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Главный специалист ТОО "НИИТК", БИН 040 740 002 513
Приказ №38 /П от 24.08.2021 г.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН, № аттестата или приказа)

подпись

Расчет доли местного содержания

Строительство пробивки улицы Ауэзова от ул.Гоголя до проспекта Райымбека. Участок 1. Реконструкция ул.Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО "Silver House Building"

за май 2022 года

Расчет местного содержания (КСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услуг) производится по формуле:

КСр/у =100%х[165183381-119395024) х 1+93399860х0,77)]/165183381= 71,26%

обозначение	Наименование	стоимость, тенге
n	общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора	
i	порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора	
Сті	стоимость i-ого товара	93 399 860
Ki	доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ». Ki = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»	0,77
m	общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.	1
j	порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги)	1
СДj	стоимость j-ого договора	165 183 381
СТj	суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора	119 395 024
ССДj	суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора	
Rj	доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор	1
S	общая стоимость договора	165 183 381

Вице-президент

ТОО "Bazis Construction" _____ Нугыманов Ж.Н.

Исполнитель:
Уракбаев С. Б. тел. 2-777-097

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Расчет доли местного содержания
по актам ф2 за май 2021 года

Строительство пробивки улицы Ауэзова от ул.Гоголя до проспекта Райымбека. Участок 1.
Реконструкция ул.Ауэзова от ул.Гоголя до границы земельных участков ТОО "Silver House Building"

Составлен в текущих ценах 2020 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость за един.	Общая стоимость	Доля местного содержания в материале, указанная в	Сумма местного содержания в материале	Наличие сертификата СТ KZ (№ сертификата)
1	3	4	5	6	7	9	10		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,55848	2811	24058	100%	24058	СТ KZ 1 105 00569
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0030536	2644	8	100%	8	СТ KZ 1 105 00569
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	122,574815	1670	204700	100%	204700	СТ KZ 1 105 00569
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	411,54908	1447	595512	100%	595512	СТ KZ 1 105 00569
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	66,60119	14443	961921	98,0%	942683	KZ 2 101 00053
6	2102-0104-0106 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,87746	15500	122101	99,0%	120880	KZ 2 101 00053
7	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	10583	1058	100%	1058	KZ 7500622.01.0100730
8	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,01388	10794	10944	100%	10944	KZ 7500622.01.0100730
9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,115196	12815	27106	100%	27106	KZ 7500622.01.0100730
10	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,621	14341	8906	100,00%	8906	KZ 7500622.01.0100730
11	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	66,367575	13400	889326	100,00%	889326	KZ 7500317.01.01.22048

1	3	4	5	6	7	9	10		
12	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	124,0657186	13655	1694117	100%	1694117	KZ 7500317.01.01.22048
13	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	238,124001	12100	2881300	100%	2881300	KZ 7500317.01.01.22048
14	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	770,87192	15154	11681793	100%	11681793	KZ.7500317.01.01.00083
15	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9700	38800	51,80%	20098	СТ-KZ 1 105 00437
16	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9220	36880	100%	36880	KZ.7500317.01.01.00083
17	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	8609	34436	100%	34436	KZ.7500317.01.01.00083
18	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	234,13	8690	2034590	51,80%	1053917	СТ-KZ 1 105 00437
19	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,05867159	216144	12682	59,67%	7567	KZ 2 107 00373
20	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0880422	69604	6128	100%	6128	KZ 2 107 00103
21	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,10940187	25106	27853	100%	27853	KZ 2 107 00103
22	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2982	35772	10667	100%	10667	KZ 2 107 00103
23	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,710676	16501	28228	100%	28228	KZ 2 107 00103
24	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1058051	50444	5337	100%	5337	KZ 2 107 00103
25	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01326	45823	608	100%	608	KZ 2 107 00103
26	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0169906	50444	857	100%	857	KZ 2 107 00103
27	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,030055	50444	1516	100%	1516	KZ 2 107 00103

1	3	4	5	6	7	9	10		
28	2110-0403-0304 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,8 ГОСТ 30547-97	м2	29,718	392	11649	100%	11649	KZ.7500551.01.01.00261
29	2110-0501-1403 РСНБ РК 2015	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	14,0504	182	2557	41,5%	1061	KZ 2 115 00085
30	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	399,702	223	89134	41,5%	36990	KZ 2 115 00085
31	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0151808	149892	2275	81%	1839	СТ-KZ 8 105 00621
32	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,7985632	125730	100403	81%	81126	СТ-KZ 8 105 00621
33	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,06322	115972	355248	51,4%	182597	KZ 2 115 00085
34	2113-0104-1102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,55603	145409	80852	81%	65328	СТ-KZ 8 105 00621
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01009075	633954	6397	88,5%	5661	KZ 2 114 00131
36	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,082017	471677	38686	64,5%	24952	KZ 1 116 00134
37	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02383716	53700	1280	65,1%	833	KZ 1 116 00134
38	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0884349	169961	15030	65%	9770	KZ 1 116 00134
39	2113-0803-1501 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,3645256	10612	3868	12%	464	KZ 1 107 01595
40	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00501223	81832	410	56,6%	232	KZ 2 111 00297
41	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032895	498848	1641	25,7%	422	KZ 2 105 00202
42	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005746	609758	350	60,10%	211	KZ 1 116 00134
43	2401-0201-0201 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11822	47288	60,13%	28434	KZ 2 105 00218

1	3	4	5	6	7	9	10		
44	2401-0201-0202 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 1.3.2, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	16996	33992	60,13%	20439	KZ 2 105 00218
45	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10439	83512	60,13%	50216	KZ 2 105 00218
46	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11518	23036	60,13%	13852	KZ 2 105 00218
47	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	20556	164448	60,13%	98883	KZ 2 105 00218
48	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,3544	48540	599683	60,72%	364127	KZ 2 113 00103
49	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,25	49408	12352	99%	12228	KZ 1 102 00471
50	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0814651	44582	3632	100%	3632	KZ 2 107 00103
51	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	2,6163	4182	10941	100%	10941	KZ 2 107 00103
52	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	75,4065898	31	2338	100%	2338	
53	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	70,1	1289	90359	100%	90359	KZ.7500651.01.01.06826
54	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	55,18422	575	31731	71,1%	22561	KZ 2 111 00296
55	2204-0901-0106 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 желтая СТ РК 2066-2010	кг	13,7592	556	7650	71,1%	5439	KZ 2 111 00296
56	2204-0902-0101 РСНБ РК 2015	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК СТ РК 2066-2010	кг	1749,6121	432	755832	40%	302333	KZ 2 114 00073
57	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,2179	1105	1346	100%	1346	KZ 2 107 00103
58	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,018	1351	24	100%	24	KZ 2 107 00103

1	3	4	5	6	7	9	10		
59	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	4,672	71825	335566	68,4%	229527	KZ 2 114 00178
60	2303-0101-0405 РСНБ РК 2015	Дождеприемник плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)	комплект	4	73291	293164	59%	172967	KZ 2 102 00370
61	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0009554	891416	852	71,1%	606	KZ 2 111 00296
62	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0036856	902164	3325	56,4%	1875	KZ 2 102 00308
63	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	23	13138	302174	99,4%	300361	KZ 1 102 00471
64	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	7	19775	138425	99,4%	137594	KZ 1 102 00471
65	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	4331	43310	100%	43310	KZ 2 114 00168
66	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	5591	5591	100%	5591	KZ 2 114 00168
67	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7872	15744	100%	15744	KZ 2 114 00168
68	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	10120	40480	100%	40480	KZ 2 114 00168
69	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	245,10798	5686	1393684	100%	1393684	KZ 1 105 00920
70	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	18,69616	326	6095	27%	1615	KZ 2 102 00257
71	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий ПУ-1	м3	4,93	82730	407859	92%	375230	KZ 2 102 00451
72	2303-0101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магистральный , тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	37	30439	1126243	59%	664483	KZ 2 102 00370
73	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	20556	20556	60,13%	12360	KZ 2 105 00218
74	2401-0201-0640 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	15796	94776	60,13%	56989	KZ 2 105 00218

1	3	4	5	6	7	9	10		
75	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления дорожных знаков оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,037	105870	3917	60,13%	2355	KZ 2 105 00218
76	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	85,5	7771	664421	64,1%	425894	KZ 0 102 00262
77	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	31,73	440	13961	100%	13961	KZ 1 114 00260
78	2101-0301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8975	1741	3304	100%	3304	KZ 1 105 00569
79	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,415	15451	130020	98,0%	127420	KZ 2 101 00053
80	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,717	23726	64464	100%	64464	KZ 2 105 00220
81	2106-0405-1302 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	1,99605	474136	946399	93,12%	881287	KZ 2 109 00135
82	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20994	25106	5271	100%	5271	KZ 2 107 00103
83	2107-0302-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,75	61441	46081	100%	46081	KZ 2 107 00103
84	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000567	28019	16	100%	16	KZ 2 106 00126
85	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	633954	888	88,5%	785	KZ 2 114 00131
86	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00166	211273	351	76%	267	СТ-KZ 9 110 00285
87	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,007025	234364	1646	76%	1251	СТ-KZ 9 110 00285
88	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	36,72	860	31579	60,13%	18989	KZ 2 105 00218
89	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	83	1043	86569	50,29%	43536	KZ 2 110 00286
90	2306-0118-1101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	24877	3732	93,1%	3474	KZ 2 116 00155

1	3	4	5	6	7	9	10		
91	2306-0133-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,97805	728119	712137	83,3%	593210	KZ 2 116 00155
92	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,2475	31	8	100%	8	
93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0189	253103	4784	100%	4784	KZ 2 114 00168
94	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0097805	249298	2438	100%	2438	KZ 2 114 00168
95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,112805	262932	29660	100%	29660	KZ 2 114 00168
96	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1343	233026	31295	100%	31295	KZ 2 114 00168
97	2307-0103-1058 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	33433	601794	60,6%	364687	KZ 2 104 00148
98	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,01138966	504645	5748	71,1%	4087	KZ 2 111 00296
99	2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	6566	118188	77%	91005	СТ-KZ 0 101 00480
100	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (ЗВИ-150, 12 пар 16-35мм2, ИЭК)	шт.	30	1673	50190	71,5%	35886	KZ 2 105 00087
101	2307-0109-0713 РСНБ РК 2015	Опора граненая коническая ОГК-9, Н=9м	шт.	15	137260	2058900	97%	1997133	СТ-KZ 0 101 00480
102	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	110,14038	1680	185036	100%	185036	СТ KZ 1 105 00569
103	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0000928	74824	7	49,3%	3	KZ 2 105 00205
104	2113-0704-2908 РСНБ РК 2015	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,00135	96660	130	100,0%	130	KZ 2 108 00061
105	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	18,0558	1383	24971	100%	24971	KZ 2 110 00179
106	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,31953	31	196	100%	196	

1	3	4	5	6	7	9	10		
107	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,853	1670	1425	100%	1425	СТ KZ 1 105 00569
108	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,08448	14443	44549	98,0%	43658	KZ 2 101 00053
109	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	10794	1187	100%	1187	KZ 7500622.01.0100730
110	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00912	216144	1971	66,28%	1307	KZ 2 107 00373
111	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,002	309851	620	60,84%	377	KZ 2 107 00373
112	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,03821447	4801	183	98,04%	180	KZ 2 110 00114
113	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,058	599549	34774	100%	34774	KZ 2 114 00168
114	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000358	473709	170	100%	170	KZ 2 114 00168
115	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00221668	61470	136	100%	136	KZ 2 107 00103
116	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0149482	50444	754	100%	754	KZ 2 107 00103
117	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00122398	32741	40	100%	40	KZ 2 104 00161
118	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0205329	633954	13017	88,5%	11520	KZ 2 114 00131
119	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,4368	994	434	81,0%	352	KZ 2 114 00131
120	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,437072	6932	3030	38,8%	1176	KZ 2 101 00168
121	2113-0812-0508 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,202	1575	318	52,8%	168	KZ 2 116 00133

1	3	4	5	6	7	9	10		
138	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,396134	1105	1543	100%	1543	KZ 2 107 00103
139	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0003934	891416	351	71,1%	249	KZ 2 111 00296
140	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0039645	405133	1606	97,1%	1560	KZ 2 110 00269
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	226837	4174	98,3%	4103	KZ 2 110 00269
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	220708	13066	98,3%	12844	KZ 2 110 00269
143	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,59944754	326	195	27%	52	KZ 2 102 00257
144	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00229465	504645	1158	71,1%	823	KZ 2 111 00296
145	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,2	1668	3670	38,5%	1413	KZ 2 111 00176
146	2104-0803-0714 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов железобетонные ФЗ СТ РК 937-92	шт.	2	122090	244180	100%	244180	KZ 0 101 00489
147	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 6.65	т	0,1898	571778	108523	100%	108523	KZ 2 114 00168
148	2306-0113-0435 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КГВВнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,036	352613	12694	56,3%	7147	KZ 2 116 00155
149	2306-0144-0618 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, ВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,049	527139	25830	94,2%	24332	KZ 2 105 00207
150	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	1000м	0,231	276444	63859	94,3%	60219	KZ 2 105 00207
151	2306-0201-5002 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	0,038	249661	9487	95,1%	9022	KZ 2 105 00207
152	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015	Кабели FTP-5eCAT	1000м	0,283	107250	30352	95,1%	28865	KZ 2 105 00207
153	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439	10439	60,13%	6277	KZ 2 105 00218

1	3	4	5	6	7	9	10		
154	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1-5.16.2, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12	22986	275832	60,13%	165858	KZ 2 105 00218
155	2401-0201-0335 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12	13358	160296	60,13%	96386	KZ 2 105 00218
156	СТПРАЙС"СМЭУ	Универсальный знак дорожный объемный (УЗДО)	шт	1	79186,61	79187	60,13%	47615	KZ 2 105 00218
157	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,129007	765	99	100%	99	KZ 2 114 00041
158	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6355	14443	9179	98,0%	8995	KZ 2 101 00053
159	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6796	16104	43152	98,0%	42289	KZ 2 101 00053
160	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,98672344	12815	25460	100%	25460	KZ 7500622.01.0100730
161	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,40338	14736	5944	100%	5944	KZ 7500622.01.0100730
162	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4137	4137	94,68%	3917	KZ 2 110 00262
163	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0040392	4801	19	98,04%	19	KZ 2 110 00114
164	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01296	655032	8489	75,84%	6438	KZ 1 105 00591
165	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,424076	687193	291422	75,84%	221014	KZ 1 105 00591
166	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,53784	498172	267937	75,84%	203203	KZ 1 105 00591
167	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000216	473709	102	75,84%	78	KZ 1 105 00591
168	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00022248	61470	14	100%	14	KZ 2 107 00103

1	3	4	5	6	7	9	10		
169	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0528	50444	2663	100%	2663	KZ 2 107 00103
170	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16188	45823	7418	100%	7418	KZ 2 107 00103
171	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00105	50444	53	100%	53	KZ 2 107 00103
172	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	29,3904	223	6554	41,5%	2720	KZ 2 115 00085
173	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1935105	149892	29006	81%	23437	СТ-KZ 8 105 00621
174	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,13096636	149892	19631	81%	15862	СТ-KZ 8 105 00621
175	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,2719584	111661	30367	81%	24537	СТ-KZ 8 105 00621
176	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028944	633954	1835	88,5%	1624	KZ 2 114 00131
177	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00293904	53700	158	65,1%	103	KZ 1 116 00134
178	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,01359792	169961	2311	65,1%	1505	KZ 1 116 00134
179	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000864	219597	190	76%	144	СТ-KZ 9 110 00285
180	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02819751	208051	5867	76%	4459	СТ-KZ 9 110 00285
181	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00006696	430241	29	25,7%	7	KZ 2 105 00202
182	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23554	117770	72,86%	85807	KZ 2 116 00073
183	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,2584185	31	70	100%	70	
184	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6892	1289	3466	100%	3466	KZ.7500651.01.01.06826

1	3	4	5	6	7	9	10		
185	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	73,53399	280	20590	100%	20590	KZ.7500551.01.01.00261
186	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,09765	1105	108	100%	108	KZ 2 107 00103
187	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	58,2768	1351	78732	100%	78732	KZ 2 107 00103
188	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	32562	130248	95,68%	124621	KZ 2 110 00262
189	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002635	902164	2377	56,4%	1341	KZ 2 102 00308
190	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2346	13207	3098	98,0%	3036	KZ 2 101 00053
191	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00041904	405133	170	97,1%	165	KZ 2 110 00269
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26549	226837	60223	100,0%	60223	KZ 3910317.01.0107254
193	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07128	226172	16122	100,0%	16122	KZ 3910317.01.0107254
194	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0622	220575	675445	100,0%	675445	KZ 3910317.01.0107254
195	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	6,499968	326	2119	27%	562	KZ 2 102 00257
196	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,83	13207	50583	98,0%	49571	KZ 2 101 00053
197	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	24,2	15135	366267	98,0%	358942	KZ 2 101 00053
198	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9700	38800	94,68%	36736	KZ 2 110 00262
199	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	1992	23904	94,68%	22632	KZ 2 110 00262
200	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9220	9220	95,68%	8822	KZ 2 110 00262

1	3	4	5	6	7	9	10		
201	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7065	7065	95,68%	6760	KZ 2 110 00262
202	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,96	65983	63344	95,68%	60607	KZ 2 110 00262
203	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,936	65096	126026	95,68%	120582	KZ 2 110 00262
204	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,003876	460016	1783	100%	1783	KZ 2 104 00161
205	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,68	5717	15322	65,1%	9974	KZ 1 116 00134
206	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0447	211273	9444	76%	7177	СТ-KZ 9 110 00285
207	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	25778	20622	50,29%	10371	KZ 2 110 00286
208	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,4	54534	130882	50,29%	65820	KZ 2 110 00286
209	2301-0402-0116 РСНБ РК 2015	Труба Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	34	160748	5465432	50,29%	2748566	KZ 2 110 00286
210	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	64,6	31	2003	100%	2003	
211	2302-0101-0828 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 720 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	113436	226872	27,24%	61800	KZ 2 110 00030
212	2302-0201-0116 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	547680	3286080	27,24%	895128	KZ 2 110 00030
213	2302-0201-0916 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х9-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	645679	2582716	27,24%	703532	KZ 2 110 00030
214	2304-0902-0603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, надземной установки, установки в камерах (помещениях), Т макс 160°С, PN 25 DN 40 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58611	117222	65,00%	76194	KZ 2 107 00716
215	2304-0902-0607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, надземной установки, установки в камерах (помещениях), Т макс 160°С, PN 25 DN 100 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	183741	367482	65,00%	238863	KZ 2 107 00716
216	5101-0902-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с механическим редуктором горизонтального расположения, Т макс 160°С, PN 25 DN 400 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9145380	18290760	58,65%	10727531	KZ.1 110 00462

1	3	4	5	6	7	9	10		
217	2401-0101-0102 РСНБ РК 2015	Рельсы железнодорожные нетермоупрочненные Р65-Н- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	242	30204	7309368	100%	7309368	KZ.7100990.22.01.0005 9
218	2401-0102-0301 РСНБ РК 2015	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	193,6	7136	1381530	86,7%	1197786	KZ 0 107 00520
219	2401-0103-0102 РСНБ РК 2015	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	т	0,921899	1112829	1025916	100%	1025916	KZ.7100990.22.01.0003 1
220	2401-0103-0201 РСНБ РК 2015	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014, ГОСТ 11532-2014	т	0,07986	649768	51890	100%	51890	KZ.7100990.22.01.0003 1
221	2401-0103-0301 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,00847	810097	6862	100%	6862	KZ.7100990.22.01.0003 1
222	2401-0103-0401 РСНБ РК 2015	Шурупы путевые 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	т	0,8712	510736	444953	100%	444953	KZ.7100990.22.01.0003 1
223	2401-0103-0802 РСНБ РК 2015	Подкладки раздельного скрепления КД65 ГОСТ 16277-2016	т	3,759228	958818	3604415	100%	3604415	KZ.7100990.22.01.0003 1
224	2401-0103-1001 РСНБ РК 2015	Болты клеммные М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	т	0,363	757094	274825	100%	274825	KZ.7100990.22.01.0003 1
225	2401-0103-1101 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные двухвитковые диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,09317	890703	82987	100%	82987	KZ.7100990.22.01.0003 1
226	2401-0103-1401 РСНБ РК 2015	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	шт.	774,4	730	565312	100%	565312	KZ.7100990.22.01.0003 1
227	2401-0104-0102 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	0,3872	669947	259403	100%	259403	KZ.7100990.22.01.0003 1
228	2401-0107-0701 РСНБ РК 2015	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.	0,3872	75683	29304	100%	29304	KZ.7100990.22.01.0003 1
229		Урна "Сатурн"	шт.	22	27337	601414	70,8%	425801	KZ 2 102 00300
230	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	8,14	440	3582	100%	3582	KZ 1 114 00260
231	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	2,04	860	1754	99,6%	1747	KZ 1 110 00702
232	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,3	191021	57306	76,19%	43662	KZ 1 109 00331
233	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	258012	65793	83,3%	54806	KZ 2 116 00155
234	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,153	1289	197	100%	197	KZ.7500651.01.01.0682 6

1	3	4	5	6	7	9	10		
235	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00255	249298	636	100%	636	KZ 3910317.01.0107254
236	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0255	262932	6705	100%	6705	KZ 3910317.01.0107254
237	2307-0103-1058 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	33433	33433	60,6%	20260	KZ 2 104 00148
238	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0041375	504645	2088	71,1%	1485	KZ 2 111 00296
239	2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	6566	26264	77%	20223	СТ-KZ 0 101 00480
240	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	5,53	440	2433	100%	2433	KZ 1 114 00260
241	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,25	23726	29658	100%	29658	KZ 2 105 00220
242	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00025	5897957	1474	100%	1474	KZ 1 110 00758
243	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,05	8082848	404142	95,4%	385552	KZ 2 116 00155
244	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	12,4	1982	24577	75,3%	18506	KZ 2 102 00426
245	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,8	160	768	100%	768	
246	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	104382	417528	54,59%	227929	KZ 2 110 00171
247	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	25106	60	100%	60	KZ 2 107 00103
248	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	80,92	263	21282	41,5%	8832	KZ 2 115 00085
249	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211273	296	76%	225	СТ-KZ 9 110 00285
250	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01872	208051	3895	76%	2960	СТ-KZ 9 110 00285

1	3	4	5	6	7	9	10		
251	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00308	384200	1183	25,7%	304	KZ 2 105 00202
252	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	25778	257780	27%	68569	KZ 2 101 00164
253	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0042	44582	187	100%	187	KZ 2 107 00103
254	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	160	403	100%	403	
255	2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	59664	238656	27,24%	65010	KZ 2 110 00030
256	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,305	8082848	2465269	95,4%	2351866	KZ 2 116 00155
257	2306-1702-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	12,4	1982	24577	75,3%	18506	KZ 2 102 00426
258	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	104382	417528	54,59%	227929	KZ 2 110 00171
259	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0323208	216144	6986	59,67%	4169	KZ 2 107 00373
		Итого по строительным материалам в базовых ценах	**тенге**			**88949198**		**68294475**	
		Итого в текущих ценах, без НДС	**тенге**			**93399860**		**71711658**	
260	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,16824	194392	32705			
261	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	15,7079	6932	108887			
262	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	69,9871	320	22396			
263	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	21,71844	307	6668			
264	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,4	412	3461			
265	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,45122	424	191			

1	3	4	5	6	7	9	10		
266	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0090244	1812619	16358			
267	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00075	4805100	3604			
268	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00075	5897957	4423			
269	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	79,6254	424	33761			
270	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,19	105	860			
271	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,28980063	70	90			
272	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,66666	652	1739			
273	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,002456	1812619	4452			
274	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	24,626	714	17583			
275	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00156	5897957	9201			
276	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00028819	366159	106			
277	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	636	8904			
278	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,37	1289	30124			
279	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,313651	1023	2367			
280	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для светофоров с окраской за 2 раза	т	0,029	718574	20839			Паспорт № 29-22
281	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость креплений с окраской за 2 раза	т	0,113	718574	81199			Паспорт № 29-22

1	3	4	5	6	7	9	10		
282	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления	т	0,0013	718574	934			Паспорт № 29-22
283	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления табло(2шт)	т	0,0104	718574	7473			Паспорт № 29-22
284	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимоть крепления ККП	т	0,015	718574	10779			Паспорт № 29-22
285	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления КПТ-ССЗ-500 (2шт)	т	0,0038543	571778	2204			Паспорт № 29-22
286	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет опоры и консоли	т	1,79	553344	990486			Паспорт № 20/8-19
287	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стойки СЗ-11-2 (6шт) с окраской за 2 раза	т	0,12	571778	68613			Паспорт № 29-22
288	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка светофорная СС6	т	0,546	553344	302126			Паспорт № 29-22
289	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Приямок 400х400х600(3шт)	т	0,09	498115	44830			Паспорт № 4-21
290	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	т	0,0623	516549	32181			Паспорт №3-20
291	СТПРАЙС	Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной(5шт)	компл	5	58807,42	294037			Паспорт № 29-22
292	СТПРАЙС	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	шт	4	10511,28	42045			KZ 7500361.05.01.01751
293	СТПРАЙС	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	шт	4	10838,72	43355			KZ 7500361.05.01.01751
294	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,792	112	89			
295	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,62468	96	156			
296	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,00645035	322036	2077			
297	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03125	6932	217			
298	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,10417315	21265	2215			

1	3	4	5	6	7	9	10		
299	2104-0305-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	8448	8448			
300	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	412	1236			
301	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00204	1812619	3698			
302	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы /стремянки/	т	0,2796	582222	162789			
303	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0004	1812619	725			
304	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	100	715	71500			
305	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,7	764	535			
306	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23,94	280	6703			
307	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,226	3736	8316			
308									
309		**ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:**	**Тенге**			**2517683**			
310		**Итого в текщих ценах, с НДС**	**Тенге**			**2842040**			
311		**Оборудование**							
312	ТПРАЙС ТОО "Central Asia"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	шт	6	92709,14	556255			
313	ТПРАЙС ТОО "Central Asia"	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	шт	3	271419,3	814258			
314	ТПРАЙС ТОО "Central Asia"	Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп	шт	6	238849,17	1433095			
315	ТПРАЙС ТОО "Central Asia"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	шт	4	147157,45	588630			
316	ТПРАЙС ТОО "Central Asia"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	шт	4	161873,01	647492			

1	3	4	5	6	7	9	10		
317	ТПрайс ТОО "Central Asia"	Повторитель FLEX-NODE-LPDC-E в комплекте с аксессуарами для монтажа	шт	2	767286,65	1534573			
318	ТПрайс ТОО "Central Asia"	Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей	шт	2	1232551,85	2465104			
319	ТПрайс ТОО "Central Asia"	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа	компл	10	371282,02	3712820			
320	ТПрайс ТОО "Central Asia"	Программное обеспечение (ПО) для передачи данных с детекторов транспорта в ЦУП АСУДД (на один светофорный объект)	шт	1	82113,86	82114			
321	ТПрайс ТОО "Central Asia"	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания	шт	1	1547261,26	1547261			
322	ТПрайс ТОО "KazTACHOnet"	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	3476920,27	3476920			
323	ТПрайс ТОО "KazTACHOnet"	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	409363,94	409364			
324	Тпрайс ТОО "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23	190947			
325	Тпрайс ТОО "KazTACHOnet" ,	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления типа ImFlow, SCOOT и проч., 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магниторезистивные, встроенный пульт диагностики и управления(без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,86	4591005			
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**22049838**			
		Итого в текщих ценах, без НДС	**Тенге**			**23153124**			
		Всего в базовых ценах	**Тенге**			**91466881**		**68294475**	
		Всего в текущих ценах, без НДС	**Тенге**			**119395024**		**71711658**	

Инженер ПТО Филиал ТОО Bazis Construction" в г. Алматы
Уракбаев С.