«Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"», «921130300626», «060240009070»
«Западно-Казахстанская область», «Уральск»,«проспект Нурсултана Назарбаева, 182/1»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"»

«Врио руководителя»
«Ибасов Асланбек Кабдулокасович»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**477,74316**	**4,262902**	**4,262902**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	477,743160	4,262902	4,262902	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**118,00271**	**1,075168**	**1,075168**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	0,957000	0,010532	0,010532	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	116,748710	1,061479	1,061479	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0,297000	0,003157	0,003157	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**1795,2149**	**55,36329**	**55,36329**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	280,191310	8,239586	8,239586	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,162000	0,086443	0,086443	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,122890	0,003184	0,003184	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	254,110300	7,246209	7,246209	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	350,692650	11,080836	11,080836	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,827000	0,078102	0,078102	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	177,480000	4,759304	4,759304	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,755500	0,116109	0,116109	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	633,360000	20,796376	20,796376	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,385250	0,076326	0,076326	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	88,128000	2,880816	2,880816	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**2828,88036**	**85,818563**	**85,818563**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	536,316510	16,706259	16,706259	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	11,820000	0,263421	0,263421	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,714020	0,075292	0,075292	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,457800	0,011625	0,011625	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	193,015140	5,549185	5,549185	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,102330	0,067342	0,067342	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,018960	0,000441	0,000441	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	38,227680	1,237812	1,237812	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,937600	0,088557	0,088557	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	55,989360	1,734774	1,734774	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	61,305380	1,336028	1,336028	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	12,043810	0,256521	0,256521	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	430,723930	9,312251	9,312251	100	КАЗАХСТАН

	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий цементно-известковый 1:1:12	м3	3,087770	0,07147	0,07147	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1478,120070	49,107583	49,107583	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**2209,68675**	**169,268173**	**169,268173**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,300000	0,020839	0,020839	100	КАЗАХСТАН

	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	175,789570	16,822886	16,822886	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	33,476470	2,083375	2,083375	100	КАЗАХСТАН
	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2000,120710	150,341073	150,341073	100	КАЗАХСТАН
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**637,381**	**26,044662**	**26,044662**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	180,380000	7,370688	7,370688	100	не определена
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	406,527000	16,611506	16,611506	100	не определена
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	50,474000	2,062469	2,062469	100	не определена
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**661,65**	**31,271637**	**31,271637**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,600000	0,06019	0,06019	100	КАЗАХСТАН
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	570,906000	16,903385	16,903385	100	не определена
	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	м3	85,240000	13,828826	13,828826	100	не определена
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ПТ 75.45.6-3, ПТ 75.60.6-3)	м3	1,504000	0,139517	0,139517	100	не определена

	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,180000	0,016698	0,016698	100	не определена
	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.45.45-1, Лк 75.45.45-1)	м3	0,780000	0,078247	0,078247	100	не определена
	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.60.45-1, Лк 75.60.45-1)	м3	2,440000	0,244773	0,244773	100	не определена
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**1185,03**	**0,683762**	**0,683762**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1185,030000	0,683762	0,683762	100	КАЗАХСТАН
9	**Краски и лаки**	**т**	**24,86248**	**7,889401**	**7,889401**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,033940	0,015854	0,015854	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,002790	0,001887	0,001887	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,007130	0,008256	0,008256	100	не определена
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	24,583850	7,718567	7,718567	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,056710	0,046818	0,046818	100	не определена

	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000740	0,00126	0,00126	100	не определена
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,002960	0,000229	0,000229	100	не определена
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,008200	0,004312	0,004312	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,032400	0,019595	0,019595	100	не определена
	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,000400	0,000318	0,000318	100	не определена
	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000600	0,000661	0,000661	100	не определена
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,132760	0,071644	0,071644	100	КАЗАХСТАН

	Краски и лаки	**кг**	**8376,36414**	**2,824759**	**2,824759**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	19,604510	0,01933	0,01933	100	не определена
	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,100000	0,000074	0,000074	100	не определена
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	129,560000	0,078384	0,078384	100	не определена
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	258,615500	0,029999	0,029999	100	не определена
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	48,190500	0,029155	0,029155	100	не определена
	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,043050	0,000347	0,000347	100	не определена

	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	88,380000	0,040743	0,040743	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	11,421780	0,013969	0,013969	100	не определена
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,604000	0,001133	0,001133	100	не определена
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	51,101500	0,066074	0,066074	100	не определена

	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут	кг	18,000000	0,028512	0,028512	100	не определена

	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	167,621800	0,059673	0,059673	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	49,737270	0,023575	0,023575	100	не определена
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5765,359920	1,510524	1,510524	100	КАЗАХСТАН

	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	1731,190500	0,905413	0,905413	100	не определена
10	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,01272**	**0,00329**	**0,00329**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,010720	0,002956	0,002956	100	не определена
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,002000	0,000334	0,000334	100	не определена
	Сухие строительные смеси	**кг**	**128691,08599**	**11,478555**	**11,478555**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	61337,342240	5,152337	5,152337	100	не определена
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	48654,106730	5,400606	5,400606	100	КАЗАХСТАН

	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	486,925020	0,064274	0,064274	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	5347,200000	0,283402	0,283402	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	454,512000	0,069086	0,069086	100	КАЗАХСТАН
	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	12411,000000	0,508851	0,508851	100	не определена
11	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**5442,276**	**10,321747**	**10,321747**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	650,862000	1,212556	1,212556	100	не определена
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	712,674000	1,355506	1,355506	100	не определена
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	4078,740000	7,753685	7,753685	100	не определена
12	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**2455,646**	**88,25648**	**88,25648**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированн ый, со светопрозрачны м заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	24,480000	2,127606	2,127606	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	66,990000	3,093196	3,093196	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	621,600000	24,965942	24,965942	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	337,930000	13,01605	13,01605	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	274,320000	11,954317	11,954317	100	не определена

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м2	723,766000	15,783165	15,783165	100	не определена
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	406,560000	17,316204	17,316204	100	не определена

13	Трубы из пластмасс	м	30789,63	5,065735	5,065735	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	10,890000	0,012229	0,012229	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,400000	0,015385	0,015385	100	КАЗАХСТАН
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	9,405000	0,003856	0,003856	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	73,260000	0,017656	0,017656	100	КАЗАХСТАН
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4646,000000	0,120796	0,120796	100	не определена
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	8147,205000	1,279111	1,279111	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	178,200000	0,093911	0,093911	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	1058,379000	1,235128	1,235128	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	358,282000	0,126832	0,126832	100	КАЗАХСТАН

	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1111,800000	0,12341	0,12341	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,900000	0,01097	0,01097	100	не определена
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	184,140000	0,047692	0,047692	100	не определена
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,000000	0,002472	0,002472	100	не определена

	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	15,438000	0,033547	0,033547	100	не определена
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	567,000000	1,201473	1,201473	100	не определена
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	33,366000	0,052585	0,052585	100	не определена

	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,100000	0,032076	0,032076	100	не определена
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм/ДИАМЕТР 15/	м	1280,565000	0,201049	0,201049	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	275,400000	0,047369	0,047369	100	не определена
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	239,700000	0,079341	0,079341	100	не определена

	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12311,400000	0,320096	0,320096	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	56,100000	0,003647	0,003647	100	не определена
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	35,700000	0,005105	0,005105	100	не определена
14	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**9947,8365**	**13,747377**	**13,747377**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	366,379000	0,436357	0,436357	100	КАЗАХСТАН

	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	479,111000	0,644404	0,644404	100	КАЗАХСТАН
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	57,800000	0,218137	0,218137	100	не определена

	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	319,600000	1,609186	1,609186	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	5816,631000	6,927608	6,927608	100	не определена

	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2908,315500	3,911684	3,911684	100	не определена
15	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**450**	**7,76085**	**5,432595**	**70**	**не определена**

	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	150,000000	0,97005	0,679035	70	не определена
	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	150,000000	5,9919	4,19433	70	не определена
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	150,000000	0,7989	0,55923	70	не определена
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**450**	**6,66165**	**4,663155**	**70**	**не определена**

	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	150,000000	1,48695	1,040865	70	не определена
	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	150,000000	2,22105	1,554735	70	не определена
	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	150,000000	2,95365	2,067555	70	не определена

16	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**1577,7771**	**76,038741**	**76,038741**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	м3	671,930000	37,448675	37,448675	100	не определена

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-22 ПРИМ.П.3/	м3	45,814400	2,553374	2,553374	100	не определена
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м3	2,018390	0,112491	0,112491	100	не определена

	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	486,016210	20,349013	20,349013	100	не определена
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	371,998100	15,575188	15,575188	100	не определена
17	**Напольные покрытия**	**м2**	**9233,016**	**27,357426**	**27,357426**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	9233,016000	27,357426	27,357426	100	не определена

18	Лесоматериалы	м3	43,16579	3,491437	2,444006	70	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,039920	0,005548	0,003884	70,007	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,012900	0,001793	0,001255	69,994	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	12,372740	1,149069	0,804348	70	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,002890	0,18601	0,130207	70	не определена
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,387480	0,331802	0,232262	70	не определена
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	15,067340	1,399319	0,979523	70	не определена

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014790	0,001374	0,000961	69,942	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,150000	0,011994	0,008396	70,002	не определена
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,371930	0,143719	0,100603	70	не определена

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,224790	0,017974	0,012582	70,001	не определена
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,182540	0,202695	0,141886	70	не определена
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,037410	0,002214	0,00155	70,009	не определена

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,039920	0,005548	0,003884	70,007	не определена
	Опилки древесные	м3	7,261140	0,032377	0,022664	70	не определена
19	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**906,46073**	**0,101061**	**0,101061**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,011000	0,000007	0,000007	100	не определена

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,565700	0,009202	0,009202	100	не определена
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,139150	0,000075	0,000075	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	12,105000	0,005847	0,005847	100	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,411600	0,001589	0,001589	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,010560	0,004202	0,004202	100	не определена

	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	809,595720	0,075292	0,075292	100	не определена
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,620000	0,004847	0,004847	100	не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**198,00531**	**83,683381**	**83,683381**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,860790	0,246554	0,246554	100	не определена
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,812000	0,287777	0,287777	100	не определена
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,819650	1,950665	1,950665	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,214000	1,643043	1,643043	100	КАЗАХСТАН

	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	44,948410	20,503307	20,503307	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,029290	0,014777	0,014777	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,765000	0,519948	0,519948	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002000	0,000925	0,000925	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,629280	0,313656	0,313656	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,028520	0,016489	0,016489	100	не определена
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,236370	2,139068	2,139068	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,834400	0,363146	0,363146	100	КАЗАХСТАН

	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,966000	0,41149	0,41149	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.29/	т	4,826000	2,212465	2,212465	100	не определена

	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,677000	1,222078	1,222078	100	не определена
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,662000	0,340786	0,340786	100	не определена

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,553800	2,852332	2,852332	100	не определена
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,303900	1,97311	1,97311	100	не определена

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	53,826300	20,986928	20,986928	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	54,295200	21,254616	21,254616	100	не определена
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,593800	3,919086	3,919086	100	не определена

	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,617000	0,262825	0,262825	100	не определена
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,504600	0,24831	0,24831	100	не определена
20	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**22,25336**	**21,93085**	**21,93085**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,358500	1,365249	1,365249	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,138660	6,950114	6,950114	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,266940	0,257777	0,257777	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,215800	1,251824	1,251824	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,834000	0,822156	0,822156	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,128400	0,130044	0,130044	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,562000	0,457743	0,457743	100	КАЗАХСТАН
	Косоуры	т	1,490300	1,462346	1,462346	100	КАЗАХСТАН

	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	2,572220	2,515346	2,515346	100	не определена
	Лестницы С1-07 приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,142700	0,1419	0,1419	100	не определена
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	6,543840	6,57635	6,57635	100	не определена
21	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**5097**	**15,622305**	**15,622305**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	5097,000000	15,622305	15,622305	100	не определена
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	**шт.**	**20**	**0,49648**	**0,49648**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегуляторо м/Электрически й конвектор ENSTO (серия Beta) 2000W/	шт.	20,000000	0,49648	0,49648	100	не определена
22	**Трубы стальные**	**м**	**4808,022**	**3,912625**	**3,912625**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,286000	0,000549	0,000549	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	75,000000	0,049125	0,049125	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	240,000000	0,34752	0,34752	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	2,486000	0,008298	0,008298	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	420,000000	0,35616	0,35616	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	90,000000	0,09981	0,09981	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,200000	0,000106	0,000106	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,250000	0,000374	0,000374	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	15,000000	0,01536	0,01536	100	КАЗАХСТАН

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	45,000000	0,076815	0,076815	100	не определена
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	9,500000	0,023047	0,023047	100	не определена

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	150,000000	0,26355	0,26355	100	не определена
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	125,300000	0,404719	0,404719	100	не определена
	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15,000000	0,040515	0,040515	100	не определена

	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	10,000000	0,04106	0,04106	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	129,500000	0,111241	0,111241	100	не определена
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.3/	м	180,000000	0,1548	0,1548	100	не определена

	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000000	0,02622	0,02622	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,500000	0,073343	0,073343	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2958,000000	1,561824	1,561824	100	не определена
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	79,000000	0,14299	0,14299	100	не определена

	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм/Гибкая подводка сильфонного типа ГСВ.СО Л.3/	м	180,000000	0,1152	0,1152	100	не определена
23	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**29,15352**	**9,133484**	**9,133484**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,918000	0,193497	0,193497	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,030600	0,047175	0,047175	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,091800	0,071527	0,071527	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	7,650000	3,612169	3,612169	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,102000	0,179669	0,179669	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,204000	0,247667	0,247667	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,561000	0,433371	0,433371	100	КАЗАХСТАН
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,011100	0,002924	0,002924	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,712000	1,733449	1,733449	100	КАЗАХСТАН
	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015300	0,017429	0,017429	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,938000	0,670854	0,670854	100	не определена

	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006120	0,031145	0,031145	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,244800	0,034941	0,034941	100	не определена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,754000	0,643387	0,643387	100	не определена

	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102000	0,080751	0,080751	100	не определена
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,897600	0,024688	0,024688	100	не определена
	Кабель витая пара UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,173400	0,024243	0,024243	100	не определена

	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,112200	0,012184	0,012184	100	не определена
	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4	км	0,173400	0,032391	0,032391	100	не определена
	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 /КВК П2х0,75 мм/	км	2,958000	0,665861	0,665861	100	не определена

	Кабель связи оптический внутриобъектов ый ITU-T G657A	км	2,784600	0,237688	0,237688	100	не определена
	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,050600	0,118609	0,118609	100	не определена
	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,663000	0,017865	0,017865	100	не определена
24	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**473**	**1,96373**	**1,96373**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /тип НПП03-100-102/	шт.	106,000000	0,44838	0,44838	100	не определена

	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	155,000000	0,74338	0,74338	100	не определена

	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС - 3-5/6/	шт.	2,000000	0,0166	0,0166	100	не определена

	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	210,000000	0,75537	0,75537	100	не определена
25	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**75,2078**	**0,05965**	**0,05965**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	18,414800	0,010865	0,010865	100	не определена

	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	56,793000	0,048785	0,048785	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1297,5118**	**0,729202**	**0,729202**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль монтажный	м	1297,511800	0,729202	0,729202	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**17974,545**	**22,693588**	**22,693588**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль монтажный	шт.	19,275000	0,013647	0,013647	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	145,000000	0,004205	0,004205	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	265,000000	0,01537	0,01537	100	не определена
	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,500000	0,000026	0,000026	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	407,000000	0,044363	0,044363	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	0,750000	0,000665	0,000665	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	15,000000	0,00348	0,00348	100	не определена

	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	5,000000	0,00331	0,00331	100	не определена
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	1,500000	0,002736	0,002736	100	не определена
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2045,610000	0,03273	0,03273	100	не определена
	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	317,220000	0,023792	0,023792	100	не определена

	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1182,750000	0,777067	0,777067	100	не определена
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	3209,940000	0,375563	0,375563	100	не определена
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	150,000000	0,94305	0,94305	100	не определена
	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	300,000000	1,2663	1,2663	100	не определена
	Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	20,000000	0,00958	0,00958	100	не определена

	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	10,000000	0,09696	0,09696	100	не определена
	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	827,000000	1,982319	1,982319	100	не определена
	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	300,000000	0,0747	0,0747	100	не определена
	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2,000000	0,024068	0,024068	100	не определена
	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	10,000000	0,06441	0,06441	100	не определена

	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	20,000000	0,65932	0,65932	100	не определена
	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1,000000	0,11158	0,11158	100	не определена
	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1,000000	0,022925	0,022925	100	не определена

	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000000	1,994666	1,994666	100	не определена
	Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000000	1,340824	1,340824	100	не определена

	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм / У 196 У-1/	шт.	2855,000000	0,528175	0,528175	100	не определена
	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р В16 10 мА/АВТД32-16А В ЩИТКЕ СИЛОВОМ/	шт.	20,000000	0,11492	0,11492	100	не определена

	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / У 997/	шт.	10,000000	0,15149	0,15149	100	не определена
	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000000	0,02751	0,02751	100	не определена
	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, /JBS/	шт.	20,000000	0,02044	0,02044	100	не определена

	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40,000000	2,56096	2,56096	100	не определена
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/	шт.	150,000000	0,49455	0,49455	100	не определена

	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	шт.	10,000000	0,18557	0,18557	100	не определена
	ПРОТЯЖНОЙ Ящик металлический	шт.	10,000000	0,08876	0,08876	100	не определена
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000000	0,038044	0,038044	100	не определена

	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	425,000000	0,098175	0,098175	100	не определена
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10,000000	0,00423	0,00423	100	не определена

	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44,000000	0,014916	0,014916	100	не определена
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	550,000000	0,2112	0,2112	100	не определена

	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/ЭВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	шт.	150,000000	0,1647	0,1647	100	не определена
	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	320,000000	0,07936	0,07936	100	не определена

	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	400,000000	0,1648	0,1648	100	не определена
	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	425,000000	0,097325	0,097325	100	не определена

	Антенны эфирные модели DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	шт.	10,000000	0,08306	0,08306	100	не определена
	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	шт.	10,000000	0,2767	0,2767	100	не определена

	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/счетчики трехфазные Фобос-3/	шт.	8,000000	0,40172	0,40172	100	не определена

	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1940,000000	1,03208	1,03208	100	не определена
	Розетка промышленная переносная 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54 /Светильники переносные для освещения рабочей зоны/	шт.	2,000000	0,016358	0,016358	100	не определена

	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	257,000000	0,179643	0,179643	100	не определена

	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	9,000000	0,010971	0,010971	100	не определена
	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	10,000000	0,02385	0,02385	100	не определена

	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/	шт.	150,000000	1,32765	1,32765	100	не определена
	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем/гамма АТКГ-5.2,21+утшк-2/	шт.	10,000000	0,06016	0,06016	100	не определена
	Блок питания ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	шт.	10,000000	0,12034	0,12034	100	не определена

	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	10,000000	0,12485	0,12485	100	не определена
	Блок питания БИРП 12/1,6/Аккумулятор/	шт.	2,000000	0,021578	0,021578	100	не определена
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ	шт.	50,000000	0,00745	0,00745	100	не определена
	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	150,000000	0,4842	0,4842	100	не определена

	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ/	шт.	150,000000	3,0582	3,0582	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**79,1709**	**0,346372**	**0,346372**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	5,736000	0,013669	0,013669	100	не определена
	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,312000	0,001195	0,001195	100	не определена

	Сжимы ответвительные	100 шт.	53,735500	0,304734	0,304734	100	не определена
	Сжимы соединительные	100 шт.	19,387400	0,026774	0,026774	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**338,44**	**0,078892**	**0,078892**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	168,610000	0,050583	0,050583	100	не определена
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30,000000	0,00567	0,00567	100	не определена
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,550000	0,001154	0,001154	100	не определена
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	134,280000	0,021485	0,021485	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,436**	**0,000218**	**0,000218**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,436000	0,000218	0,000218	100	не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**393**	**0,601228**	**0,601228**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Усилитель антенный	шт	10,000000	0,081321	0,081321	100	не определена
	Сплитер 1х4	шт	3,000000	0,010518	0,010518	100	не определена
	Фильтр телевизионный	шт	10,000000	0,023945	0,023945	100	не определена
	Сплитер 1х16	шт	10,000000	0,08358	0,08358	100	не определена
	Телевизионный разъем	шт	150,000000	0,010166	0,010166	100	не определена
	Коробка модифицированная антенная	шт	10,000000	0,144571	0,144571	100	не определена
	Оптическая абонентская розетка	шт	150,000000	0,134181	0,134181	100	не определена
	Коробка телефонная КПЭ-10	шт	50,000000	0,112947	0,112947	100	не определена

26	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	1187	3,077328	3,077328	100	КАЗАХСТАН
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	460,000000	0,44988	0,44988	100	не определена
	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80/30ч47бр задвижка/	шт.	4,000000	0,074004	0,074004	100	не определена

	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000000	0,138428	0,138428	100	не определена
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40/15ч8р2/	шт.	1,000000	0,003436	0,003436	100	не определена
	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	260,000000	0,74776	0,74776	100	не определена

27	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**35920,056**	**9,351868**	**8,889736**	**95,058**	**не определена**
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1100,000000	0,0374	0,02618	70	не определена
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,000000	0,0036	0,00252	70	не определена
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1,000000	0,00162	0,001134	70	не определена

	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	303,000000	0,449652	0,314756	70	не определена
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	3440,000000	0,15824	0,110768	70	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9422,400000	0,075379	0,052765	70	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6511,200000	0,05209	0,036463	70	не определена

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12815,597000	0,153787	0,107651	70	не определена
	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10,000000	0,04773	0,033411	70	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	128,350000	0,002182	0,001527	69,982	не определена
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	92,340000	0,003232	0,002262	69,988	не определена

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	27,900000	0,001841	0,001289	70,016	не определена
	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,269000	0,001117	0,000782	70,009	не определена
	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	150,000000	1,2462	1,2462	100	КАЗАХСТАН

	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	150,000000	0,13305	0,093135	70	не определена
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000000	0,02793	0,019551	70	не определена
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	40,000000	0,15864	0,111048	70	не определена

	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	150,000000	0,23295	0,163065	70	не определена
	Краны пробно-спускные цапковые, DN 15 10Б8бк1	шт.	1,000000	0,003675	0,003675	100	не определена
	Краны пробно-спускные с прямым спуском, DN 15 10Б19бк1	шт.	420,000000	1,5435	1,5435	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000000	0,028145	0,028145	100	не определена

	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	30,000000	0,16887	0,16887	100	не определена
	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	150,000000	0,2583	0,2583	100	не определена
	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	30,000000	0,38859	0,38859	100	не определена
	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	32,000000	0,1176	0,1176	100	не определена

	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	450,000000	0,495	0,495	100	не определена
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый,, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	150,000000	0,32475	0,32475	100	не определена
	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	151,000000	2,551749	2,551749	100	не определена
	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1,000000	0,070049	0,070049	100	не определена

	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	150,000000	0,615	0,615	100	не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**159**	**5,055856**	**5,049315**	**99,871**	**не определена**
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,000000	0,00287	0,002009	70	не определена
	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2,000000	0,018932	0,013252	69,998	не определена
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000000	0,153354	0,153354	100	не определена

	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч/Вентилятор Vents Вц-Вн 100Б/	комплект	150,000000	4,8807	4,8807	100	не определена
28	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**600**	**17,1006**	**17,1006**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	150,000000	1,1763	1,1763	100	не определена
	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	150,000000	15,5919	15,5919	100	не определена

	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20- ГСВ.СО Л.2/	шт.	300,000000	0,3324	0,3324	100	не определена
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**комплект**	**300**	**30,2007**	**30,2007**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Котел газовый protherm jaguar 11 jtv	комплект	150,000000	24,00675	24,00675	100	не определена
	Система автоматического контроля и сигнализации загазованности бытовых помещений УКЗ-РУ-СН4-СО с клапаном DN 20	комплект	150,000000	6,19395	6,19395	100	не определена

	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт**	**2671**	**19,087115**	**19,059904**	**99,857**	**не определена**
	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный	шт	30,000000	0,293661	0,293661	100	не определена
	Колено коаксиальное 45 ф60/100	шт	150,000000	0,43511	0,43511	100	не определена
	Кронштейн настенный ф380	шт	180,000000	0,911372	0,911372	100	не определена
	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90 ф60/100	шт	150,000000	0,578055	0,578055	100	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±400-770 ф200/300/380 (телескоп)	шт	120,000000	2,819112	2,819112	100	не определена

	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	шт	60,000000	1,040877	1,040877	100	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±1000 ф200/300/380	шт	390,000000	6,2999	6,2999	100	не определена
	Коаксиальное удлинение L±250 ф60/100	шт	150,000000	0,295188	0,295188	100	не определена
	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)	шт	450,000000	0,433598	0,433598	100	не определена
	Коаксиальное удлинение L±500 ф60/100	шт	150,000000	0,350522	0,350522	100	не определена

	Декоративная манжета для трубы ф100	шт	450,000000	0,193667	0,193667	100	не определена
	Труба коаксиальная утепленная L±500 ф200/300/380	шт	90,000000	1,049343	1,049343	100	не определена
	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 1,6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт	шт	1,000000	0,054422	0,027211	50	не определена
	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 H±500	шт	30,000000	0,750587	0,750587	100	не определена

	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе)	шт	30,000000	1,104828	1,104828	100	не определена
	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	шт	90,000000	1,026257	1,026257	100	не определена
	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	шт	150,000000	1,450617	1,450617	100	не определена
II. Инженерное оборудование							
29	**Насосы электрические**	**комплект**	**1**	**2,569715**	**1,284858**	**50**	**не определена**

	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов Grundfos Hydro Multi-E 2 CME 10-2	комплект	1,000000	2,569715	1,284858	50	не определена
III. Технологическое оборудование							
30	**Прочие**	**т**	**53,41249**	**3,322861**	**3,322861**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок кварцевый	т	0,214400	0,001395	0,001395	100	КАЗАХСТАН
	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,000060	0,00002	0,00002	100	не определена
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,030320	0,005898	0,005898	100	не определена

	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,496330	0,031558	0,031558	100	не определена
	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,789330	0,049915	0,049915	100	не определена
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,576880	0,016308	0,016308	100	не определена
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,011080	0,003422	0,003422	100	не определена

	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,210000	0,145766	0,145766	100	не определена
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,296280	0,06221	0,06221	100	не определена
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,207830	0,45973	0,45973	100	не определена
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,359060	0,075392	0,075392	100	не определена
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,193430	0,025547	0,025547	100	не определена

	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,230470	0,094078	0,094078	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,174480	0,141887	0,141887	100	КАЗАХСТАН
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001120	0,000359	0,000359	100	не определена
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,216990	0,015846	0,015846	100	не определена

	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000400	0,000279	0,000279	100	КАЗАХСТАН
	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,300000	0,128658	0,128658	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001720	0,001412	0,001412	100	не определена
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,001730	0,002727	0,002727	100	не определена
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,009670	0,002185	0,002185	100	не определена

	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,154390	0,006328	0,006328	100	не определена
	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002000	0,000229	0,000229	100	не определена
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000480	0,000183	0,000183	100	не определена
	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,000220	0,000084	0,000084	100	КАЗАХСТАН
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001510	0,003705	0,003705	100	не определена
	Каболка	т	0,011220	0,020073	0,020073	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,078610	0,024321	0,024321	100	не определена

	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,430090	0,398992	0,398992	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,337120	0,099417	0,099417	100	не определена
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,884850	0,461024	0,461024	100	не определена
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,014000	0,003812	0,003812	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,086320	0,025029	0,025029	100	не определена
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,003500	0,001145	0,001145	100	не определена
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,550140	0,151155	0,151155	100	не определена
	Смола каменноугольная	т	0,004260	0,000454	0,000454	100	не определена

	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,006000	0,000128	0,000128	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000220	0,001708	0,001708	100	не определена
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,173130	0,00518	0,00518	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001610	0,010184	0,010184	100	не определена
	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,163770	0,01658	0,01658	100	не определена

	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,016500	0,00154	0,00154	100	не определена
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026000	0,011692	0,011692	100	не определена
	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,001500	0,000679	0,000679	100	КАЗАХСТАН
	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,012470	0,00777	0,00777	100	КАЗАХСТАН
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,020880	0,034831	0,034831	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,063760	0,010553	0,010553	100	не определена

	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	24,250060	0,60339	0,60339	100	не определена
	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	16,796300	0,158087	0,158087	100	не определена
	Прочие	**шт.**	**22012,76647**	**15,827347**	**15,827347**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ящик почтовый	шт.	150,000000	0,59565	0,59565	100	не определена
	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	482,679000	0,023651	0,023651	100	КАЗАХСТАН
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	147,258000	0,015315	0,015315	100	КАЗАХСТАН
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2826,990220	5,53242	5,53242	100	КАЗАХСТАН

	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	94,741650	0,118711	0,118711	100	не определена
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	858,373500	0,001717	0,001717	100	КАЗАХСТАН
	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	935,675600	0,004678	0,004678	100	не определена
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	290,070000	0,009862	0,009862	100	не определена

	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4156,947900	0,078982	0,078982	100	не определена
	Петля накладная	шт.	30,000000	0,01167	0,01167	100	не определена
	Шпильки	шт.	300,000000	0,0372	0,0372	100	не определена
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3250,968000	0,162548	0,162548	100	не определена
	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2732,000000	0,038248	0,038248	100	не определена
	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,386250	0,000399	0,000399	100	не определена

	Хомуты для крепления труб	шт.	300,000000	0,1647	0,1647	100	не определена
	Труба соединительная	шт.	300,000000	0,0525	0,0525	100	не определена
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	6,752480	0,184613	0,184613	100	не определена
	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1157,611500	0,001158	0,001158	100	не определена
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	7,548000	0,008914	0,008914	100	КАЗАХСТАН
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	150,000000	0,00765	0,00765	100	не определена

	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	шт.	5,000000	0,15568	0,15568	100	не определена
	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	10,000000	0,45628	0,45628	100	не определена
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,910800	0,000026	0,000026	100	не определена

	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	150,000000	1,4142	1,4142	100	не определена
	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,225000	0,000453	0,000453	100	не определена

	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	шт.	508,628570	0,259909	0,259909	100	не определена
	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	шт.	10,000000	0,05073	0,05073	100	не определена
	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	12,000000	0,25308	0,25308	100	не определена
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1440,000000	0,75888	0,75888	100	не определена

	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000000	0,00851	0,00851	100	не определена
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,000000	0,19465	0,19465	100	не определена
	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000000	0,00399	0,00399	100	не определена
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	6,000000	0,0543	0,0543	100	не определена

	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	6,000000	0,118998	0,118998	100	не определена
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,000000	0,03893	0,03893	100	не определена
	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5,000000	0,01995	0,01995	100	не определена
	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	37,000000	0,082325	0,082325	100	не определена

	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,000000	0,018104	0,018104	100	не определена
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50,000000	0,01475	0,01475	100	не определена
	Сифон с механическим запахозапирающим устройством	шт.	30,000000	0,73761	0,73761	100	не определена

	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	150,000000	0,0822	0,0822	100	не определена
	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	119,000000	0,100674	0,100674	100	не определена

	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	шт.	150,000000	0,10215	0,10215	100	не определена
	Виброгасящая опора М12	шт.	4,000000	0,157452	0,157452	100	не определена
	Капельная воронка	шт.	30,000000	0,417	0,417	100	не определена
	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/	шт.	11,000000	0,172359	0,172359	100	не определена
	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	150,000000	0,23745	0,23745	100	не определена

	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	150,000000	1,2321	1,2321	100	не определена
	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	305,000000	0,29463	0,29463	100	не определена

	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	150,000000	1,19475	1,19475	100	не определена
	Зажим питающий для алюминиевых проводов /Коннектор F 6 Quick/	шт.	320,000000	0,14464	0,14464	100	не определена
	Прочие	**м2**	**24017,93629**	**211,755658**	**211,755658**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	104,000000	0,410904	0,410904	100	КАЗАХСТАН

	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	1555,641840	4,385354	4,385354	100	не определена
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	19,245600	0,017513	0,017513	100	не определена
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	61,104000	0,006599	0,006599	100	не определена
	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	51,482400	0,012974	0,012974	100	не определена

	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	16,121970	0,004659	0,004659	100	не определена
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1802,112000	0,729855	0,729855	100	КАЗАХСТАН
	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	86,627200	0,012821	0,012821	100	не определена
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	216,448320	0,057792	0,057792	100	не определена
	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,510000	0,000098	0,000098	100	не определена
	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	4,500000	0,000423	0,000423	100	не определена

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	303,694950	0,068331	0,068331	100	не определена
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	110,020000	0,867948	0,867948	100	не определена
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	9,000000	0,125874	0,125874	100	не определена
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	684,246330	2,247749	2,247749	100	не определена
	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	290,880000	5,079347	5,079347	100	КАЗАХСТАН
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,121680	0,000686	0,000686	100	не определена

	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	473,820000	5,83225	5,83225	100	КАЗАХСТАН
	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	11,350000	0,495473	0,495473	100	не определена
	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМ И КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	519,600000	0,043127	0,043127	100	не определена

	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15896,000000	156,543808	156,543808	100	не определена
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	104,400000	1,028131	1,028131	100	не определена
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	306,300000	2,25835	2,25835	100	не определена

	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	398,670000	3,733943	3,733943	100	не определена
	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	270,260000	2,979617	2,979617	100	не определена
	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	396,700000	6,62727	6,62727	100	не определена
	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	26,560000	1,937419	1,937419	100	не определена

	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,420000	0,175767	0,175767	100	не определена
	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	286,460000	15,807149	15,807149	100	не определена
	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,640000	0,264426	0,264426	100	не определена
	Прочие	**10 м**	**0,28232**	**0,001528**	**0,001528**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,282320	0,001528	0,001528	100	не определена
	Прочие	**м**	**18306,82604**	**6,798299**	**6,798299**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	657,877500	0,362491	0,362491	100	КАЗАХСТАН
	Поручень поливинилхлоридный	м	66,300000	0,037194	0,037194	100	не определена

	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	657,877500	0,569064	0,569064	100	не определена
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	150,000000	0,0786	0,0786	100	не определена
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	705,119580	0,029615	0,029615	100	не определена
	Лента армирующая бумажная	м	789,256980	0,009471	0,009471	100	не определена
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	243,563760	0,016075	0,016075	100	не определена
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	8820,330000	1,472995	1,472995	100	не определена

	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	314,847000	0,063284	0,063284	100	КАЗАХСТАН
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	675,846180	0,302779	0,302779	100	КАЗАХСТАН

	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	272,849040	0,09768	0,09768	100	КАЗАХСТАН
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	820,408500	0,251045	0,251045	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	69,850000	0,077114	0,077114	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	86,900000	0,133652	0,133652	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	22,000000	0,0275	0,0275	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	254,100000	0,797874	0,797874	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	11,000000	0,022979	0,022979	100	КАЗАХСТАН

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	88,000000	0,170016	0,170016	100	КАЗАХСТАН
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	126,000000	0,561582	0,561582	100	не определена

	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	683,000000	1,183639	1,183639	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	12,100000	0,025277	0,025277	100	не определена

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм СТ РК 3364-2019	м	71,500000	0,206993	0,206993	100	не определена
	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15,300000	0,005171	0,005171	100	не определена

	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	897,600000	0,078989	0,078989	100	не определена
	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1795,200000	0,217219	0,217219	100	не определена
	Прочие	**м3**	**1571,71154**	**1,619108**	**1,619108**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,080000	0,03926	0,03926	100	не определена
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,355130	0,019204	0,019204	100	не определена
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	34,357850	0,014052	0,014052	100	не определена
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	161,893300	0,034321	0,034321	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	1183,509060	0,100598	0,100598	100	не определена

	КЕРАМЗИТ	м3	155,788200	1,402094	1,402094	100	не определена
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	33,728000	0,009579	0,009579	100	не определена
	Прочие	**кг**	**10726,58521**	**5,314411**	**5,314411**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	208,090960	0,130265	0,130265	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	463,363080	0,305356	0,305356	100	КАЗАХСТАН
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой	кг	0,327000	0,000361	0,000361	100	не определена
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,350000	0,000274	0,000274	100	КАЗАХСТАН

	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,011190	0,000001	0,000001	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,981040	0,006693	0,006693	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	110,374160	0,115893	0,115893	100	не определена
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,740000	0,005887	0,005887	100	КАЗАХСТАН
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,063530	0,001586	0,001586	100	КАЗАХСТАН
	Клей столярный сухой	кг	0,250000	0,000319	0,000319	100	не определена

	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	449,749500	0,34136	0,34136	100	не определена
	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2122,104000	0,626021	0,626021	100	не определена
	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	37,765220	0,111785	0,111785	100	не определена
	Клей марки БМК-5к	кг	1,920000	0,000595	0,000595	100	не определена
	Замазка защитная	кг	30,000000	0,01416	0,01416	100	не определена
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	865,159200	0,512174	0,512174	100	КАЗАХСТАН

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1460,952000	1,259341	1,259341	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	47,760000	0,010507	0,010507	100	не определена
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	449,578000	0,505326	0,505326	100	не определена

	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,167300	0,000271	0,000271	100	не определена
	Заклепка СТД-985	кг	3,769530	0,000924	0,000924	100	не определена
	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	4,500000	0,003227	0,003227	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	11,918070	0,005292	0,005292	100	не определена
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2743,088700	0,581535	0,581535	100	не определена
	Вазелин технический	кг	4,554000	0,004276	0,004276	100	не определена
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	29,747280	0,012583	0,012583	100	не определена

	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,600000	0,000353	0,000353	100	не определена
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	932,003250	0,370937	0,370937	100	не определена
	Нитки суровые	кг	0,044000	0,000063	0,000063	100	не определена
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,784000	0,000314	0,000314	100	не определена
	Ветошь	кг	264,000810	0,031416	0,031416	100	не определена
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,764000	0,001082	0,001082	100	не определена
	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	84,073960	0,063728	0,063728	100	не определена
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,220000	0,001198	0,001198	100	не определена

	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,500000	0,00116	0,00116	100	не определена
	Скобы металлические	кг	9,300000	0,001888	0,001888	100	не определена
	Лента ФУМ	кг	1,383400	0,009404	0,009404	100	не определена
	Шпильки	кг	16,349400	0,008485	0,008485	100	не определена
	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,760000	0,002834	0,002834	100	не определена
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	60,741020	0,035776	0,035776	100	не определена
	Резина прессованная	кг	2,316080	0,003486	0,003486	100	не определена
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007000	0,000077	0,000077	100	не определена

	Флюс ФКДТ	кг	0,000600	0,000002	0,000002	100	не определена
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	104,705500	0,074131	0,074131	100	не определена
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,500000	0,021725	0,021725	100	КАЗАХСТАН
	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	126,048600	0,099578	0,099578	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,050000	0,004931	0,004931	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	20,149830	0,025832	0,025832	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**л**	**9,11985**	**0,051419**	**0,051419**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,000850	0,047869	0,047869	100	не определена
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,119000	0,003549	0,003549	100	не определена
	Прочие	**100 шт.**	**103,8027**	**0,145536**	**0,145536**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	41,368700	0,024573	0,024573	100	не определена
	Глухари	100 шт.	0,110000	0,000619	0,000619	100	не определена
	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	18,850000	0,041263	0,041263	100	не определена
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	26,504000	0,054678	0,054678	100	не определена
	Бирки маркировочные	100 шт.	16,970000	0,024403	0,024403	100	не определена
	Прочие	**10 м2**	**131,58828**	**1,201138**	**1,201138**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	131,588280	1,201138	1,201138	100	не определена
	Прочие	**100 м**	**1,0985**	**0,002541**	**0,002541**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,098500	0,002541	0,002541	100	не определена
	Прочие	**1000 шт.**	**2,04257**	**0,777317**	**0,777317**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,019570	0,000101	0,000101	100	не определена
	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,324000	0,013526	0,013526	100	не определена
	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,010000	0,0008	0,0008	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x80	1000 шт.	0,357000	0,044392	0,044392	100	не определена
	Анкер-шуруп HUS-H 10x120	1000 шт.	0,720000	0,402474	0,402474	100	не определена

	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	0,552000	0,308564	0,308564	100	не определена
	Анкер ШУРУП HUS-H 7,5 мм x 80 мм	1000 шт.	0,060000	0,007461	0,007461	100	не определена
	Прочие	**комплект**	**248,5642**	**0,204545**	**0,204545**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	247,564200	0,179979	0,179979	100	не определена
	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1,000000	0,024566	0,024566	100	не определена
	Прочие	**10 шт.**	**48,192**	**0,029463**	**0,029463**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Патрубки	10 шт.	0,150000	0,000302	0,000302	100	не определена
	Держатель светильника	10 шт.	48,042000	0,029161	0,029161	100	не определена
	Прочие	**1000 м**	**0,04**	**0,003903**	**0,003903**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м	0,040000	0,003903	0,003903	100	не определена
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000036**	**0,000036**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электроэнергия	кВт/ч	1,900000	0,000036	0,000036	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**рулон**	**106,0758**	**0,244893**	**0,244893**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	83,925000	0,162647	0,162647	100	не определена

	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	22,150800	0,082246	0,082246	100	не определена
	Прочие	**км**	**0,41**	**0,06472**	**0,06472**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	км	0,410000	0,06472	0,06472	100	не определена
Итого:				1129,846576	1122,691654	99,367	КАЗАХСТАН