Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Д. Кунаева д. 1 территории в районе Театра Оперы и балета**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Д. Кунаева д. 1 территории в районе Театра Оперы и балета**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4д** от **04.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика**	м	190		775,74	--	147391	--	--	159182	331099
		НР - 108%; СП - 8%				775,74	--	147391	--		24526	
2	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	5,282		745,00	--	3935	--		--	4250
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
3	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	158,46		33,00	--	5229	--		--	5647
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
		Демонтаж асфальтобетонного и брусчатого покрытия										
4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	8,75		5251,10	1666,55	45947	14583	--	27672	79509
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	31365	7069		5890	
5	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	9,625		745,00	--	7171	--		--	7745
		СП - 8%				--	--	--	--		574	
6	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	288,75		33,00	--	9529	--		--	10291
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
		Демонтаж ограждений и МАФ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	0,5	85799,89	5581,78	42900	2791	--	27837	76396
		НР - 69%; СП - 8%			80218,11	470,12	40109	235		5659	
8	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,5	707,00	--	354	--		--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
9	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	10	46,00	--	460	--		--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
10	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,5	707,00	--	354	--		--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				263270	17374	--	214691	516198
							218865	7304	--	38237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220370				
	Всего заработная плата		Тенге					185825			
	Транспортные расходы		Тенге				27031				
		Накладные расходы	Тенге				186854				
		Сметная прибыль	Тенге				32578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				439802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					185825			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42900				
	Всего заработная плата		Тенге					40344			
		Накладные расходы	Тенге				27837				
		Сметная прибыль	Тенге				5659				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				516198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					226169			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/									
		Бортовой камень									
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,032	2831,22	--	2922	--	--	2104	5428
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	2922	--		402	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	40,8	288,00	--	11750	--		--	12690
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	1224	33,00	--	40392	--		--	43623
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	24		20,24	16,64	486	399	2	199	739
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	85	191		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,00048	3479,00				2		
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	16		7381,68	2012,68	118107	32203	66551	33317	163538
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	19353	16472		12114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	18,4	3613,00				66479		
16	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бордюр. Установка**	м сборных бетонных конструкций	160		5002,65	36,35	800424	5816	558928	257453	1142507
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	235680	2702		84630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	9,44	17312,00				163425		
16.2	247617 С	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,043	6,88	55813,00				383993		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					974081	38418	625481	293073	1368525
								258040	19365	--	101372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					974081				
	Материалы		Тенге					625481				
	Всего заработная плата		Тенге						277405			
	Транспортные расходы		Тенге					52142				
		Накладные расходы	Тенге					293073				
		Сметная прибыль	Тенге					101372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1368526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						277405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1368526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						277405			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
17	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Подъем колодцев до проектной отметки**	люк	38		15141,44	351,50	575375	13357	295029	197302	834491
		НР - 72%; СП - 8%				7026,03	185,30	266989	7041		61814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,03	1,14	13570,00				15470		
17.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,017	0,646	51830,00				33482		
17.3	279218 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,35	13,3	18502,00				246077		
18	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Демонтаж и монтаж люков**	люк	38		12759,75	351,50	484870	13357	256389	159959	696415
		НР - 72%; СП - 8%				5661,15	185,30	215124	7041		51586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,02	0,76	13570,00				10313		
18.2	279218 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,35	13,3	18502,00				246077		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1060245	26714	551418	357261	1530906

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								482113	14082	--	113400	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1060245				
	Материалы		Тенге					551419				
	Всего заработная плата		Тенге						496195			
		Накладные расходы	Тенге					357261				
		Сметная прибыль	Тенге					113400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1530906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
		Сметная заработная плата	Тенге						496195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1530906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
		Сметная заработная плата	Тенге						496195			
РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/												
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	м3 грунта	17,446884		3680,59	--	64215	--	--	46235	119286
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	64215	--		8836	
20	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	29,6597028		288,00	--	8542	--		--	9225
		СП - 8%				--	--	--	--		683	
21	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	29,6597028		33,00	--	979	--		--	1057
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	17,446884		20,24	16,64	353	290	1	144	537
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	62	139		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000349	3479,00				1		
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20**	м3	8,30804		6160,78	1191,81	51184	9902	39639	4766	60426
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	1643	2771		4476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,32	10,966613	3613,00				39622		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,581563	30,00				17		
24	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	41,5402		1013,73	228,82	42111	9505	30655	5803	51747
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	1951	3422		3833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	8,474201	3613,00				30617		
24.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	1,246206	30,00				37		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1038505		2630,80	2355,96	273	244	29	144	450
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	133		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0025	0,00026	109935,00				29		
26	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	41,5402		1746,05	204,66	72531	8502	62733	2910	81477
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	1296	1399		6035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	3,983705	15735,00				62684		
26.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000449	109935,00				49		
26.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,04154	30,00				1		
27	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	41,5402		370,88	0,04	15406	2	15176	246	16904
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	228	--		1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	0,963733	15735,00				15164		
27.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000116	109935,00				13		
28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	41,5402		1853,98	215,96	77015	8971	66748	2873	86279
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	1296	1365		6391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	4,054324	16451,00				66698		
28.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000449	109935,00				49		
28.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,04154	30,00				1		
29	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	41,5402		403,94	0,04	16780	2	16550	246	18388
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	228	--		1362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	1,005273	16451,00				16538		
29.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000116	109935,00				13		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					349389	37418	231531	63367	445776
								70919	9229	--	33019	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					349389				
		Материалы	Тенге					231534				
		Всего заработная плата	Тенге						80148			
		Транспортные расходы	Тенге					9521				
		Накладные расходы	Тенге					63367				
		Сметная прибыль	Тенге					33019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					445775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						80148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					445775				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						80148			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство ливневых стоков										
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков										
30	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	20		79807,05	16154,05	1596141	323081	694288	786023	2572737
		НР - 108%; СП - 8%				28938,60	7451,35	578772	149027		190573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,46	9,2	18210,00				167532		
30.2	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,8	76	6931,00				526756		
31	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	19		63685,00	--	1210015	--	1210015	--	1306816
		СП - 8%				--	--	--	--		96801	
32	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**	м3	22		3793,00	--	83446	--	83446	--	90122
		СП - 8%				--	--	--	--		6676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2889602	323081	1987749	786023	3969675
								578772	149027	--	294050	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2889602				
	Материалы		Тенге					694288				
	Всего заработная плата		Тенге						727799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1293461				
		Накладные расходы	Тенге					786023				
		Сметная прибыль	Тенге					294050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3969675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									474
		Сметная заработная плата	Тенге						727799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3969675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									474
		Сметная заработная плата	Тенге						727799			
		РАЗДЕЛ 6. Основания и покрытия из брусчатки										
33	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка**	м3	12,8		5251,10	1666,55	67214	21331	--	40480	116310
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	45882	10340		8616	
34	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	160		1013,73	228,82	162197	36611	118072	22352	199313
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	7514	13182		14764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	32,64	3613,00				117928		
34.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	4,8	30,00				144		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	160		685,23	180,17	109636	28827	21595	74625	199002
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	59214	9883		14741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100328 М	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,055	8,8	2443,00				21498		
35.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	3,2	30,00				96		
36	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	160		1751,37	155,06	280219	24809	1800	246280	568619
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	253610	8390		42120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,688	2443,00				1681		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					619266	111578	141467	383737	1083244
								366220	41795	--	80241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					619266				
	Материалы		Тенге					119968				
	Всего заработная плата		Тенге						408015			
	Местные материалы		Тенге					21498				
		Накладные расходы	Тенге					383737				
		Сметная прибыль	Тенге					80241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1083244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
		Сметная заработная плата	Тенге						408015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1083244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
		Сметная заработная плата	Тенге						408015			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка сетей наружного освещения										
37	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	5		1191,18	936,77	5956	4684	--	2614	9255
		НР - 72%; СП - 8%				254,41	471,58	1272	2358		686	
38	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	5		19842,97	7567,40	99215	37837	7707	57908	169693
		НР - 80%; СП - 8%				10734,24	3742,88	53671	18714		12570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	150380 С	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,4	7	1063,00				7441		
39	Прайс	**Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	шт	5		22321,43	--	111607	--	111607	--	120536
		СП - 8%				--	--	--	--		8929	
40	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	5		33926,73	--	169634	--	152495	13711	198012
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	17139	--		14668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,1	17312,00				88291		
40.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0394	0,197	325908,00				64204		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,75		4972,92	1171,18	3730	879	2019	1169	5291
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	832	425		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,825	2443,00				2015		
42	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,2		6813,58	2012,68	1363	403	718	416	1922
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	242	206		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,23	3119,00				717		
43	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	5		40326,00	--	201630	--	201630	--	217760
		СП - 8%				--	--	--	--		16130	
44	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	35		1448,58	643,78	50700	22532	2006	31169	88419
		НР - 72%; СП - 8%				747,47	489,41	26162	17129		6550	
45	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	5		95039,00	--	475195	--	475195	--	513211
		СП - 8%				--	--	--	--		38016	
46	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	0,6		345001,27	172116,37	207001	103270	--	106388	338460
		НР - 80%; СП - 8%				172884,90	48757,07	103731	29254		25071	
47	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75	км	0,6		215599,00	--	129359	--	129359	--	139708
		СП - 8%				--	--	--	--		10349	
48	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1		6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%				3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1461658**	**171914**	**1082847**	**216921**	**1812866**
								206897	**69163**	**--**	**134288**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**168575**				
	Материалы		Тенге					**2117**				
	Всего заработная плата		Тенге						**48216**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**111607**				
		Накладные расходы	Тенге					**34715**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16264**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**219554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						48216			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1293083				
	Материалы		Тенге					162939				
	Всего заработная плата		Тенге						227844			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					806184				
		Накладные расходы	Тенге					182206				
		Сметная прибыль	Тенге					118024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1593313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	Тенге						227844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1812867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						276060			
РАЗДЕЛ 8. Ограждение декоративное												
49	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,151672		707,00	--	107	--		--	116
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
50	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3,03344		46,00	--	140	--		--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
51	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,151672		707,00	--	107	--		--	116
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
52	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	4		3439,80	--	13759	--	--	9907	25559
		НР - 72%; СП - 8%				3439,80	--	13759	--		1893	
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,036		7381,68	2012,68	266	72	150	75	368
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	44	37		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,0414	3613,00				150		
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,108		21161,30	1201,15	2285	129	1967	205	2689
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	189	36		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,11016	16152,00				1779		
55	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0142		32215,03	14409,14	457	204	113	144	649
		НР - 69%; СП - 8%				9831,36	4874,86	140	69		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000071	587428,00				42		
55.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000057	647579,00				37		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,02769	268,00				7		
55.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000028	439300,00				12		
56	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4		1031,00	--	4124	--	4124	--	4454
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
57	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и установка закладных деталей	т конструкций	0,137472		219537,29	45709,58	30180	6284	715	17737	51750
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	23181	2525		3833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002956	206112,00				609		
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472		79703,72	2834,95	10957	390	631	6919	19306
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	9936	92		1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000454	647579,00				294		
58.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,206208	268,00				55		
58.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000082	651547,00				54		
58.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000267	439300,00				117		
59	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,056296		598039,00	--	33667	--	33667	--	36360
		СП - 8%				--	--	--	--		2693	
60	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,07768		578362,00	--	44927	--	44927	--	48521
		СП - 8%				--	--	--	--		3594	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004		325908,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
62	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,000616		578362,00	--	356	--	356	--	385
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
63	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,12		527,34	--	3755	--	--	2591	6853
		НР - 69%; СП - 8%				527,34	--	3755	--		508	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12		108,73	2,75	774	20	312	307	1167
		НР - 69%; СП - 8%				62,07	0,37	442	3		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000641	439993,00				282		
65	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2	14,24		392,71	2,33	5592	33	5227	235	6293
		НР - 69%; СП - 8%				23,33	0,56	332	8		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	149437 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799	т	0,00029	0,00413	1226014,00				5063		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**152757**	**7132**	**93493**	**38120**	**206145**
								51778	**2770**	**--**	**15269**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**111163**				
	Материалы		Тенге					**7656**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18605**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**84378**				
	Транспортные расходы		Тенге					**354**				
		Накладные расходы	Тенге					**13320**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**134441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18605**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**41594**				
	Материалы		Тенге					**1460**				
	Всего заработная плата		Тенге						**35943**			
		Накладные расходы	Тенге					**24800**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5311**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**71705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20**
		Сметная заработная плата	Тенге						**35943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**206146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54548**			
		РАЗДЕЛ 9. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения										
66	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**8**		**54226,24**	**3038,57**	**433810**	**24308**	**10516**	**248548**	**736947**
		НР - 61%; СП - 8%				**49873,20**	**1058,81**	**398986**	**8470**		**54589**	
67	**ПРАЙС**	**Каскад турников "Треугольник" СО-2**	**шт**	**4**		**379464,29**	**--**	**1517857**	**--**		**--**	**1517857**
						--	**--**	**--**	**--**	**1517857**	**--**	
68	**ПРАЙС**	**Уличный тренажер "Твист+диск" УТ-04**	**шт**	**4**		**339285,71**	**--**	**1357143**	**--**		**--**	**1357143**
						--	**--**	**--**	**--**	**1357143**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**3308810**	**24308**	**10516**	**248548**	**3611947**
								398986	**8470**	**2875000**	**54589**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**2875000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**2875000**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**433810**				
	Материалы		Тенге					**10516**				
	Всего заработная плата		Тенге						**407456**			
		Накладные расходы	Тенге					**248548**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54589**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**736947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**225**
		Сметная заработная плата	Тенге						**407456**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**3611947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**225**
		Сметная заработная плата	Тенге						**407456**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
69	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	60	54226,24	3038,57	3253574	182315	78867	1864112	5527100
		НР - 61%; СП - 8%			49873,20	1058,81	2992392	63529		409415	
70	ПРАЙС	МАФ-5 Скамья на чугунных ножках, L=2м	шт	60	379464,29	--	22767857	--		--	22767857
					--	--	--	--	22767857	--	
71	У86-010208-0201 8601-0208-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Болларды, в комплекте 2шт	комплект	60	120611,00	1020,00	7236660	61200	6879600	248160	8083620
		НР - 4136 Тенге; СП - 9980 Тенге			4931,00	378,00	295860	22680		598800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				33258091	243515	6958467	2112272	36378577
							3288252	86209	22767857	1008215	
	Стоимость оборудования		Тенге				22767857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22767857				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3253574				
	Материалы		Тенге				78868				
	Всего заработная плата		Тенге					3055921			
		Накладные расходы	Тенге				1864112				
		Сметная прибыль	Тенге				409415				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5527101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1694
		Сметная заработная плата	Тенге					3055921			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7236660				
	Материалы		Тенге				6879600				
	Всего заработная плата		Тенге					318540			
		Накладные расходы	Тенге				248160				
		Сметная прибыль	Тенге				598800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8083620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					318540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				36378578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					3374461			
		РАЗДЕЛ 11. Устройство кровли /Временные защитные сооружения/									
72	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,001866	79596,62	2834,95	149	5	9	94	262
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	135	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033 / 0,000006	647579,00				4		
72.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5 / 0,002799	268,00				1		
72.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006 / 0,000001	651547,00				1		
72.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 / 0,000004	439300,00				2		
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001866	325908,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	**Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**125**	**733,65**	**11,75**	**91706**	**1468**	**988**	**71917**	**176713**
		НР - 80%; СП - 8%			**714,00**	**5,17**	**89250**	**646**		**13090**	
75	**Прайс**	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2.**	**125**	**2678,57**	**--**	**334821**	**--**	**334821**	**--**	**361607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26786**	
76	**Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**21**	**43,16**	**0,35**	**906**	**7**	**21**	**873**	**1921**
		НР - 99%; СП - 8%			**41,80**	**0,19**	**878**	**4**		**142**	
77	**Прайс**	**Трос d3**	**м.**	**23,1**	**321,43**	**--**	**7425**	**--**	**7425**	**--**	**8019**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**594**	
78	**Прайс**	**Талреп**	**шт.**	**4**	**2678,57**	**--**	**10714**	**--**	**10714**	**--**	**11571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**857**	
79	**Прайс**	**Зажим для троса**	**шт.**	**16**	**303,57**	**--**	**4857**	**--**	**4857**	**--**	**5246**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**389**	
80	**Прайс**	**Хомут**	**шт.**	**189**	**35,71**	**--**	**6749**	**--**	**6749**	**--**	**7289**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**540**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**457935**	**1480**	**366192**	**72884**	**573285**
							90263	**651**	**--**	**42466**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**457786**				
	Материалы		Тенге				**1009**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90778**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**365174**				
		Накладные расходы	Тенге				**72790**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42447**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**573023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90778**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**149**				
	Материалы		Тенге				**8**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136**			
		Накладные расходы	Тенге				**94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**262**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**136**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**573285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90914**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51497147**
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость 12%:	Тенге								**57676805**

Генподрядчик

ТОО "АлматыСтройПроект"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "Деловой Альянс"

Исполнительный директор _____ **Оспанов М.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП