Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Поставщик: Индивидуальный предприниматель "Аружан"**

ИИН/БИН **891210401002**

Номер документа	Дата составления
2	06.06.2022

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Поставщик: Индивидуальный предприниматель "Аружан"	Республиканское государственное учреждение "Алматинская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан"	Искакова Ж.К.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенкла-турный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заглушка для плинтуса (Заглушка для плинтуса 60мм, цвет коричневый левая)	00000000002	Штука	300	300	185,00	55 500,00	55 500,00
2	Соединитель для плинтуса (Соединитель для плинтуса 60мм, цвет коричневый)	00000000002	Штука	1000	1000	185,00	185 000,00	185 000,00
3	Набивка сальниковая (Сальниковая набивка АПР 16*16)	00000000002	Килограмм	80	80	2 760,00	220 800,00	220 800,00
4	Известь (Известь негашенные, 25кг, 1-й сорт, комовая фракция 10-40 (активность CaO не менее 92))	00000000002	Килограмм	3000	3000	120,00	360 000,00	360 000,00
5	Набивка сальниковая (Сальниковая набивка АПР 12*12)	00000000002	Килограмм	100	100	2 770,00	277 000,00	277 000,00
6	Труба гофрированная (Гофра для унитаза 100мм)	00000000002	Штука	100	100	1 975,00	197 500,00	197 500,00
7	Лист гипсокартонный (Лист гипсокартонный потолочный, влагостойки 2,5x1,2, 9,5 мм)	00000000002	Штука	50	50	2 045,00	102 250,00	102 250,00
8	Дюбель (Дюбель-нагиль 6*40)	00000000002	Штука	10000	10000	6,00	60 000,00	60 000,00

9	Смесь строительная ("2в1, Шпатлевка 2в1 расфасована в мешки из плотной бумаги, Стандартный вес одного мешка — 25 кг. Технические характеристики шпаклевки: толщина наносимого слоя минимальная — 0,2 мм; толщина наносимого слоя максимально допустимая — 5 мм; прочность слоя в 1 мм при сжатии — 4,2 МПа; прочность слоя в 1 мм на изгибе — 1,3 МПа; среднестатистический расход — 0,9-1,1 кг/м2. Состояние материала, Сухая смесь Тип шпаклевки, Гипсовая Назначение шпаклевки, Выравнивающая (стартовая) Фасовка материала (кг), 25 Тип использования, Для внутренних работ Цвет, Белый Способ нанесения, Ручной")	00000000002	Штука	300	300	1 489,00	446 700,00	446 700,00
10	Плинтус (Плинтус пластиковый 60мм*2,5м (с кабельгоном), цвет коричневый)	00000000002	Штука	400	400	462,00	184 800,00	184 800,00
11	Саморез (Саморез по металл*металл, кровельные (50мм-1500шт, 70мм-3500шт))	00000000002	Штука	2000	2000	15,00	30 000,00	30 000,00
12	Саморез (Саморез по металл*дерево, кровельные (50мм-5000шт, 70мм-20000шт))	00000000002	Штука	10000	10000	15,00	150 000,00	150 000,00
13	Прокладка (Прокладка паронитовая 150 мм)	00000000002	Штука	100	100	590,00	59 000,00	59 000,00
14	Бур (Бур по бетону, 6 х 160 мм, SDS Max с крестовой пластиной матрикс)	00000000002	Штука	100	100	1 046,00	104 600,00	104 600,00
15	Седелка (Хомут тройник ПНД 63*1/2)	00000000002	Штука	10	10	1 738,00	17 380,00	17 380,00
16	Профиль стальной (Профиль перегородочный стоечный, 70*50*0,6)	00000000002	Штука	100	100	2 962,00	296 200,00	296 200,00
17	Растворитель (Растворитель для лакокрас.мат. 5л)	00000000002	Литр (куб. дм.)	100	100	1 160,00	116 000,00	116 000,00
18	Шуруп специальный (Шурупы по гипсокартону, (30мм))	00000000002	Штука	10000	10000	4,00	40 000,00	40 000,00
19	Люк канализационный (Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250))	00000000002	Штука	3	3	19 750,00	59 250,00	59 250,00
20	Шпатель (Шпателя 350мм)	00000000002	Штука	100	100	2 054,00	205 400,00	205 400,00
21	Шуруп специальный (Шурупы по дереву, (30мм-5000шт, 50мм-3000шт, 70мм-2000шт))	00000000002	Штука	10000	10000	5,00	50 000,00	50 000,00
22	Труба для водоснабжения (Труба ПВХ 100, 2,2 (по 1 метр))	00000000002	Штука	120	120	710,00	85 200,00	85 200,00
23	Фитинг (Фитинг ППР 32/25 вн.резьба)	00000000002	Штука	100	100	434,00	43 400,00	43 400,00
24	Бур (Бур по бетону, 16 х 600 мм, SDS Max с крестовой пластиной матрикс)	00000000002	Штука	30	30	7 365,00	220 950,00	220 950,00

25	Клей (Жидкие гвозди , "Клей титан универсальная польская бесцветный 280 мл Предназначен для склеивания заготовок из дерева, крепления строительных и декоративных материалов. ДСП, ОСП, древесине, гипсу, гипсокартону, для металла. Схватывается за 20-30 минут После отвердения выдерживает температуры от -20С до +60С")	00000000002	Штука	100	100	1 777,00	177 700,00	177 700,00
26	Смесь строительная ("Штукатурка - это финишная гипсовая штукатурка (геркулес) Характеристики и упаковка Шпаклевка применяется для внутренних отделочных работ. Ею шпаклюются бетонные стены, листы гипсокартона, цементные и гипсовые штукатурки. Шпатлевка представляет собой сухую смесь на основе гипса, включающую в свой состав полимерные добавки. Шпатлевка расфасована в мешки из плотной бумаги. Стандартный вес одного мешка — 30 кг. Технические характеристики шпаклевки: толщина наносимого слоя минимальная — 0,2 мм; толщина наносимого слоя максимально допустимая — 5 мм; прочность слоя в 1 мм при сжатии — 4,2 МПа; прочность слоя в 1 мм на изгибе — 1,3 МПа; среднестатистический расход — 0,9-1,1 кг/м2.")	00000000002	Штука	200	200	1 943,00	388 600,00	388 600,00
27	Стекло строительное (Стекло каленое "Толщина стекла 6 мм, Вид стекла Закаленное, размеры: 1,12м*1,74м-1шт, 1,37м*1,62м-1шт, 1,57м*1,47м-2шт, 106,3см*1,62м-1шт, 146,5см*167,5см-1шт, 0,75м*167,5см-2шт, 0,39м*167,5см-1шт, 1,21м*1,59м-1шт")	00000000002	Метр квадратный	25	25	15 400,00	385 000,00	385 000,00
28	Колер (Колер для водоэмульсии 20мл, цвет: верблюжка №19 пуфас для тонирование пуфамикс-250шт зеленаяе250шт)	00000000002	Штука	300	300	782,00	234 600,00	234 600,00
29	Известь (Део-Хлорка в таблетках (300 таблеток в упаковке))	00000000002	Упаковка	2500	2500	2 765,00	6 912 500,00	6 912 500,00
30	Плита ориентированно стружечная (Плита OSB-3 2500*1250*9)	00000000002	Штука	50	50	7 800,00	390 000,00	390 000,00
31	Решетка (Решетка радиаторная (батареи) ПВХ 600х600 мм (белая))	00000000002	Штука	30	30	5 530,00	165 900,00	165 900,00
32	Порог (Порог алюминевый 38 мм, 0,9м)	00000000002	Штука	100	100	1 740,00	174 000,00	174 000,00
33	Прокладка (Прокладка паронитовая 100 мм)	00000000002	Штука	100	100	553,00	55 300,00	55 300,00

34	Краска (раска масл. гот. к прим для наруж. и вн. раб. на мет. и дерев изд белая, "цвет белая, в банке 20 кг. Количество компонентов: Двухкомпонентная Основа эмали: Глифталевая Степень блеска:Глянцевая Тип окрашиваемого материала: дерева, бетон, металл, Срок хранения: 12 мес. ОСОБЕННОСТИ: Обладает высокими защитными и декоративными свойствами. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С. Сохраняет защитные свойства в течение 3 лет. СОСТАВ; Суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и органических растворителей.")	00000000002	Килограмм	200	200	1 129,00	225 800,00	225 800,00
35	Смесь строительная ("Шпатлевка финишняя белая расфасована в мешки из плотной бумаги, Состояние материала, Сухая смесь Тип шпаклевки, полимерная Назначение шпаклевки, Выравнивающая (стартовая) Фасовка материала (кг), 25 Тип использования, Для внутренних работ Цвет, Белый Способ нанесения, Ручной Технические характеристики шпаклевки: толщина наносимого слоя минимальная — 0,2 мм; толщина наносимого слоя максимально допустимая — 5 мм; прочность слоя в 1 мм при сжатии — 4,2 МПа; прочность слоя в 1 мм на изгибе — 1,3 МПа; среднестатистический расход — 0,9-1,1 кг/м2.")	00000000002	Штука	300	300	1 489,00	446 700,00	446 700,00
36	Муфта (Муфта ПМД д 63*63 редукционная, компресионная. Раб.давление 16 бар.)	00000000002	Одна услуга	30	30	1 738,00	52 140,00	52 140,00
37	Краска ("25 кг, Высокая степень белизны; Повышенная стойкость к мокрому истиранию; Стойкая к агрессивному атмосферному воздействию; Образует прочное паропроницаемое покрытие; Не содержит органических растворителей, безопасна для человека; Легко колеруется (база А,В) Расход 120 – 200 г/м2 на один слой в зависимости от впитывания поверхности. Транспортировка и хранение - срок годности 24 месяца в оригинальной упаковке. Хранить при температуре не ниже +5С." ГОСТ 28196-89)	00000000002	Штука	50	50	9 777,00	488 850,00	488 850,00
38	Набивка сальниковая (Сальниковая набивка АПР 8*8)	00000000002	Килограмм	100	100	2 765,00	276 500,00	276 500,00
39	Труба для отопления (Труба ППР 32)	00000000002	Штука	100	100	730,00	73 000,00	73 000,00

40	Саморез (Саморез по металлу, (9-11мм, семечки))	00000000002	Штука	10000	10000	3,00	30 000,00	30 000,00
41	Труба для водоснабжения (Труба ПВХ 150, 2,2)	00000000002	Штука	100	100	710,00	71 000,00	71 000,00
42	Сгон (Сгон в сборе ду 20*3 (гайка,муфта,резьба, дл.резьба))	00000000002	Штука	100	100	1 422,00	142 200,00	142 200,00
43	Угол (Краб для наружного уголка 60мм, цвет коричневый)	00000000002	Штука	500	500	185,00	92 500,00	92 500,00
44	Тройник поливинилхлоридный (Тройник косой ПВХ 100/100/50)	00000000002	Штука	120	120	1 738,00	208 560,00	208 560,00
45	Угол (Наружный уголок для плинтуса 60мм, цвет коричневый)	00000000002	Штука	500	500	185,00	92 500,00	92 500,00
46	Заглушка для плинтуса (Заглушка для плинтуса 60мм, цвет коричневый правая)	00000000002	Штука	300	300	185,00	55 500,00	55 500,00
47	Прокладка (Прокладка паронитовая 200 мм)	00000000002	Штука	100	100	632,00	63 200,00	63 200,00
48	Сгон (Сгон в сборе ду 50 (гайка,муфта,резьба, дл.резьба))	00000000002	Штука	40	40	3 000,00	120 000,00	120 000,00
49	Клей (Клей для линолеума 3,5кг, клей универсальная для напольных покрытий, для линолеумаа, кавролина, ПВХ, Пробки, акриловая, без запаха, быстросохнущий, полное высыхание 24 часа, цвет клеевого шва белая, срок годности 18 месяцев при темп от +5 градусов до +35 градус, выдерживает 5 циклов замораживаания-оттаивания)	00000000002	Килограмм	150	150	505,00	75 750,00	75 750,00
50	Набивка сальниковая (Сальниковая набивка АПР 10*10)	00000000002	Килограмм	100	100	2 770,00	277 000,00	277 000,00
51	Профиль стальной (Профиль направляющий, 75*40*0,6)	00000000002	Штука	100	100	2 800,00	280 000,00	280 000,00
52	Краска ("КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ Водоэмульсия радуга-28 белоснежная 24 кг Описание: Водно-дисперсионная краска, без запаха, не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Свойства и область применения: Предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных помещений. Протирающаяся. Супер белая. Техническая характеристика: Расход - 130-150 г/м2 в один слой по ровной загрунтованной поверхности. Разбавитель - вода. Время высыхания - при 20С: от пыли - не более 1 часа, для повторного окрашивания - 1-2 часа. Транспортировка и хранение - срок годности 24 месяца в оригинальной упаковке. Хранить при температуре не ниже +5С." гост №19214-80)	00000000002	Штука	100	100	8 946,00	894 600,00	894 600,00

53	Сверло (Сверло по дереву Ø4мм *70мм)	00000000002	Штука	20	20	924,00	18 480,00	18 480,00
54	Угол (Внутренний уголок для плинтуса 60мм, цвет коричневый)	00000000002	Штука	500	500	185,00	92 500,00	92 500,00
55	Линолеум (Линолеум "Толщина 2,2 мм Сфера применения полукоммерческий Толщина верхнего защитного слоя 0.5 мм Форма поставки Рулон ширина 3 м Цвет: согласововать с заказчиком Состояние Новое")	00000000002	Метр квадратный	500	500	4 345,00	2 172 500,00	2 172 500,00
			Итого				18 699 810,00	18 699 810,00

Всего отпущено количество запасов (прописью) *двадцать два,* на сумму (прописью), в KZT *Восемнадцать миллионов Шестьсот Девяносто Девять тысяч Восемьсот Десять тенге*

Отпуск разрешил Руководитель / подпись / Искакова Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / расшифровка подписи
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности

выданной

Запасы получил / подпись / Камалтдова
подпись *расшифровка подписи*