Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 14 » декабрь 2020 года

Заказчик Государственное учреждение «Управление Делами Президента Республики Казахстан», Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район «Есиль», Дом Министерств.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от « 09 » декабрь 2020 г., ТОО «Bazis Construction», в лице директора филиала ТОО «Bazis Construction» Алдонгарова С.К., Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5/1, здание 3А;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от « 10 » декабрь 2020г., ТОО «MSK Engineering» в лице директора Манкеева Ж.Н., свидетельство об аккредитации №KZ22VWC00001751 от 16.03.2020г., эксперты по техническому надзору: Муканов А.С., №KZ53VJE00044057, №KZ80VJE00044056, №KZ10VJE000054 от 04.02.2014г., Ахмеджанов Г.Н. №KZ48VJE00046669, №KZ21VJE00046670 от 20.05.2019г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту от « 10 » декабрь 2020г., ТОО «Производственная компания «Арнай», ГСЛ№18001849 от 30.01.2018г., II категория, в лице Генерального директора Ким В.П., приказ №33-ОД от 19.06.2019г., инженер по авторскому надзору: Баймулдинов А.Б.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Парк Абылайхана в поселке Бурабай Акмолинской области (корректировка)» (Новое);

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: (фактический адрес объекта);

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

проверив комплектность исполнительно технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю за № а-9/229 от 01.10.02г.;

наименование органа вынесшего решение

либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____;

наименование органа вынесшего решение

2) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий за вхд.№KZ03REA00135548 от 22.06.2019г.;

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Производственная компания Арнай» №8 от 01.08.2018г.;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Управлением Делами Президента Республики Казахстан приказом №07/190 от 06.11.2020г.;

Заключение ТОО «КазСтрой consulting» за №КСК-0106/20 от 19.10.2020г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июль 2019 ;

месяц, год

окончание работ __декабрь 2020 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _18_ месяцев;

по норме или по проекту организации строительства _12_ месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Парк Абылайхана в п.Бурабай Акмолинской области имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	Блок 1 – 288,35 Блок 2 – 1676,22 Блок 3 – 288,68	Блок 1 – 261,47 Блок 2 – 1 718,4 Блок 3 – 272,2
Число этажей	этаж	Блок 1 – 1 Блок 2 – 2 Блок 3 – 1	Блок 1 – 1 Блок 2 – 2 Блок 3 – 1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	Блок 1 – 1620,91 Блок 2 – 8962,98 Блок 3 – 2222,46	Блок 1 – 1620,91 Блок 2 – 8962,98 Блок 3 – 2222,46
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.2

Проектом предусмотрено новое строительство, а также сохранение и реконструкция существующих зданий «Сувенирная» и «Кымызхана». Здание выставочного комплекса комплекса запроектировано из трех блоков: блок 1 – одноэтажное здание («Сувенирная») – после реконструкции в здании предусмотрено размещение Медиа зала (Воплощение мечты), переходной зоны, системной комнаты, зала светового шоу (Вечная страна), представление изображений исторических событий в коридоре;

Блок 2 – двухэтажное, вновь проектируемое здание , связывающий существующие блоки 1 и 3. На первом этаже блока 2 предусмотрено размещение основной входной группы в выставочных комплекс, холл для посетителей (Лобби), ресепш с кассовым узлом, обменный пункт, сувенирный

магазин, предпоказная, аттракцион «Полет», основная системная комната, интеракивная зона «Степь батыров», гардеробная для посетителей, тепловой пункт. На втором этаже блока 2 предусмотрено размещение кафетерия на 20 посадочных мест, подсобное помещение кафетерия, помешение моечной столовой посуды, смотровая площадка, техническое помещение для обслуживания фасадного экрана.

Блок 3 – существующее одноэтажное здание кымызханы подлежит реконструкции – предусмотрена перепланировка помещений под административно-хозяйственную зону с размещением санузлов, в том числе для маломобильных групп помещений, офиса, помещений инженерно-технического назначения (электрощитовая, венткамера, водомерный узел), помещения уборочного инвентаря, склада Помещения комплекса оснащены всем необходимым технологическим оборудованием, необходимым для функционирования здания.

Источник теплоснабжения – проектируемая автономная электрическая котельная БМЭК 2х0,15У (2х0,15МВт) (2 рабочих котла по 144кВт)

краткое технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 3 658 931,514 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 985 386,463 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 281 516,675 тысяч тенге, прочие затраты 392 028,377 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Парк Абылайхана в поселке Бурабай, Акмолинской области (корректировка)» принять в эксплуатацию:

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан»

. Макажанов К.Н.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «MSK Engineering» Манкеев Ж.Н.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Производственная компания «Арнай» Ким В.П.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик ТОО «Bazis Construction» Алдонгаров С.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)
«Парк Абылайхана в п.Бурабай в Акмолинской области (корректировка)»

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество жилых помещений, комнат	П лощадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок №1	1	0	0	317,78	1620,91	288,35	0	0	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
столбчатый	газоблоки	эксплуатируемая	автономная котельная	центральное	центральное	От ИТП	центральное	отсутствует

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество жилых помещений, комнат	Площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок №2	2	0	0	1109,81	8962,98	1676,22	0	0	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
столбчатый	газоблоки	Скатная, стропильная	автономная котельная	центральное	центральное	От ИТП	центральное	отсутствует

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество жилых помещений, комнат	Площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок №3	1	0	0	325,31	2222,46	288,68	0	0	0	0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
столбчатый	газоблоки	мягкая	автономная котельная	центральное	центральное	От ИТП	центральное	отсутствует

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	6-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8

Основная		27,3		13,12	13,28		
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
193,28					491,4	50,24	1054,29	
							410,0	

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы 5
2. Экспликация к поэтажным планам 5

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
10 га.	1805,3	1805,3		5484,6	6942,0	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0				2605				132

Экспликация к плану объекта Блока 1

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1		Медиа зал	57,8			
	1.2		Переходная зона	14,8			
	1.3		Системное помещение	6,3			
	2		Зал светового шоу	91,4			
	3		Коридор с изоб.истор.событий	65,3			
	4		Тамбур	4,14			

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
			149,2				90,54

Экспликация к плану объекта Блока 2

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Лобби	217,8			
	1.1		Тамбур	8,69			
	2		Тамбур	6,79			
	2.1		Предпоказная	51,8			

	2.2		Лестничная клетка	39,4			
	2.3		Аттракцион Полет	165,5			
	2.4		Системное помещение	25,5			
	3.1		Интерактивный зал	124,9			
	3.2		Основное системное помещение	24,9			
	4.1		Коридор	25,4			
	4.2		Коридор-пандус	70,43			
	5		Коридор	28,08			
	6		Гардероб	47,11			
	7		Шлюз	2,54			
	8		Обменный пункт	4,55			
	9		Сувенирный магазин	22,75			
	10		Тепловой пункт	12,27			
	16		Тамбур	6,79			
	17		Тамбур	7,19			
2	1		Второй свет	255,67			
	2		Кафетерий	34,43			
	3		Зал для посетителей	158,85			
	4		Смотровая площадка	140,93			
	5		Тамбур	20,09			
	6		Лестничная клетка	33,11			
	7		Моечная столовой посуды	7,48			
	8		Подсобное помещение	7,48			
	9		Тамбур	20,09			

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			27,3				7,48	

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
193,28			342,2		12,27		752,06

Экспликация к плану объекта Блока 3

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Коридор	59,65			
	2		Коридор	20,93			
	3		Шлюз	8,27			
	4		Санузел	19,58			
	5		Санузел	29,84			
	6		Шлюз	11,34			
	7		Помещение уборочного инвентаря	5,80			
	8		Офис	53,50			
	9		Венткамера	13,74			
	10		Электрощитовая	8,11			
	11		Водомерный узел	16,12			
	12		Тамбур	4,14			
	13		Склад	13,12			
	14		Санузел для МГН	4,44			

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
					13,12		5,80	

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
					37,97		211,69

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		столбчатый, ленточный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		газоблок, кирпич
	2) перегородки		Кирпич, ГКЛ
3	Перекрытия	чердачное	железобетон
		междуэтажное	железобетон
4	Крыша		Профлист, унифлекс, брусчатка
5	Полы	1-го этажа	керамогранит, ламинат, пвх плитка, ковровая плитка, искусственный газон, спортивное покрытие.
		последующих этажей	керамогранит
6	Проемы	окна	алюминиевые
		двери	Металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	Мрамор, гранит, акустическая панель, акустический ГКЛ, ГКЛ, в/э окраска, зеркало, фотореалистичное изображение, шпонированная панель, зеркало, керамогранит, армстронг, грильято, реечный/решетчатый потолок, натяжной потолок.
		наружные	Гранит, алюминиевые панели(ламели)
8	Горячее водоснабжение		да
9	Водопровод		да
10	Канализация		да
11	Электроосвещение		да
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	
16		на газе	

17		от индивидуальной отопительной установки	на твердом топливе	да
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	

Заказчик: Макажанов К.Н. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: Баймулдинов А.Б. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	2,200
2	В траншее ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,555
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,4 кВ 1,485
	Волоконно-оптический кабель связи	км	0,234
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) железобетонные	штук (далее – шт)	12
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) кирпич	шт/м	4045
	5) труба ПНД ф110	км	0,194
7	Провода:		
	1) оптическое волокно	км	0,234
	2) алюминиевые	км	2,04
	3) сталеалюминиевые	км	
	Муфты соединительные...	шт	1
	Муфты концевые	шт	22
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	92

9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	92
10	Кабели:		
	1) марки:АВБбШв-5*10 напряжением...	км	1,941
	1) марки:АВБбШв-5*16 напряжением...	км	0,665
	1) марки:АВВГнг3*2,5 напряжением...	км	0,530
	2) марки:ВВГ-3*1,5 напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	10
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Макажанов К.Н. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: Баймулдинов А.Б. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперт

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	360,77	
2	В том числе озелененная часть	м2	2605	
3	Средняя ширина проезда	м	12,25	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	100 000	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2	132	
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	2605	
6	Под замощением, из них			
	гранитная плитка	м2	51,2	
	плитами	м2	6942	
7	Под строениями	м2	1686	
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	12	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	165	

14	многолетние цветочные культуры	м2		
15	газоны	м2	2605	
16	порода деревьев		сирень	
17	возраст	год	3-5	

Заказчик: Макажанов К.Н. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: Баймулдинов А.Б. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из ПЭ труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	21	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из ПЭ труб	м	102	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	4	
	Задвижка d-50	шт	2	
	" d-300	шт		
	" d-200	шт	2	

	Вентили d-25	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-32	шт	3	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	м	30,8	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)из гофрированных труб	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из полиэтиленовых	м	12	

	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)из гофрированных труб	м	71	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	4	
	Выпуск	шт	2	

Заказчик: Макажанов К.Н. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: Баймулдинов А.Б. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта