ТОО «Smartech»

ЗАКАЗЧИК: «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства ГУ ОАГиС Бокейординского района»

ЗАКАЗ: № SM-00-17-13

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство дома культуры на 300 мест в с. Бисен Бокейординского района ЗКО»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Байхатов Ж.А.**

Главный инженер проекта **Елеуов Д.Н.**

г. Уральск 2021 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту «Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского Района ЗКО».

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14ноября 2017 года №249-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 102-нқот 11.05.2018г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2021.4.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2021 года.

- Сметные нормы и расценки для 7.03-го территориального района, 4 зоны севернее г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 22;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 22;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 23;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021 (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021 ;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2020;
-Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2020 ;
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Форма 1

Заказчик ГУ „ОАГиС Бокейординского района"
(наименование организации)

"Утвержден/Согласован" Рук. ГУ Жанталиев К.М.

Сводный сметный расчет в сумме 612521,26 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 65627,28 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____" _____ 20__ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			9169,02	9169,02
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1400,64	1400,64
		-Итого по разделу I			10569,66	10569,66
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	475246,19	38192,03	479,3	513917,52
4.		-в том числе в текущих ценах на 2022	280099,88	22509,56	282,49	302891,93
5.		-в том числе в текущих ценах на 2023	195146,31	15682,47	196,81	211025,59
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 302891,929.3,24% = 9813,698			9813,7	9813,7
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 211025,593.3,24% = 6837,229			6837,23	6837,23
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 302891,929.1,12% = 3392,39			3392,39	3392,39
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 211025,593.1,12% = 2363,487			2363,49	2363,49
		-Итого по разделу III			22406,8	22406,8
		Итого по сводному сметному расчету:	475246,19	38192,03	33455,77	546893,98
		В том числе:				
		В 2021 году				10569,66
		Стоимость работ по разделу 1:				
10.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				1268,36
		Всего в 2021 году				11838,02
		В 2022 году	280099,88	22509,56	282,49	302891,93
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2022				9813,7
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				3392,39
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				
						37931,76
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				354029,78
		Всего в 2022 году				
		В 2023 году	195146,31	15682,47	196,81	211025,59
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2023				6837,23
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				2363,49
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				
						26427,16
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				246653,47
		Всего в 2023 году	475246,19	38192,03	33455,77	546893,98
		Всего по годам	-	-	65627,28	65627,28
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				
		Всего по сводному сметному расчету	475246,19	38192,03	99083,04	612521,26

ФОРМА 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства Бокейординского района"

Утвержден ГУ Лю Жангалиев К.М.

Сметная расчетная стоимость строительства в сумме 575587,625 тыс.тнг.

в том числе:

возвратная добавленная стоимость 61670,103 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	01-01	-Вынос проекта в натуру	-	-	448,377	448,377
		Всего по главе	-	-	448,377	448,377
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	02-02	-Котельная	16259,162	6898,052	-	23157,214
3.	02-01	-Общестроительные работы	265122,866	24573,313	-	289696,179
		Всего по главе	281382,028	31471,365	-	312853,393
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4.	04-01	-Наружнее электроосвещение	14569,817	3789,649	-	18359,466
		Всего по главе	14569,817	3789,649	-	18359,466
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5.	06-04	-Газоснабение наружнее	1468,898	466,695	-	1935,593
6.	06-01	-Наружные сети водоснабжение и канализации	32478,928	-	-	32478,928
7.	06-03	-Наружные тепловые сети	4486,334	-	-	4486,334
8.	06-02	-Септик 6м3	3396,312	-	-	3396,312
		Всего по главе	41830,472	466,695	-	42297,167
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9.	07-01	-Благоустройство	79537,996	-	-	79537,996
		Всего по главе	79537,996	-	-	79537,996
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	417320,313	35727,709	448,377	453496,399
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,9%	12102,289	-	-	12102,289
		Всего по главе	12102,289	-	-	12102,289
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	429422,602	35727,709	448,377	465598,688
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
11.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	6441,339	-	-	6441,339
		Всего по главе	6441,339	-	-	6441,339
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	435863,941	35727,709	448,377	472040,027
12.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	8717,279	-	-	8717,279
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	444581,22	35727,709	448,377	480757,306
13.		- в том числе на 2022 год - 60 %	266748,732	21436,625	269,026	288454,384
14.		- в том числе на 2023 год - 40 %	177832,488	14291,084	179,351	192302,922
15.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0500514	280099,879	22509,559	282,491	302891,929
16.		-НДС на 2022 год, - 12 %	-	-	36347,032	36347,032
17.		-Итого в текущих ценах на 2022 год	280099,879	22509,559	36629,523	339238,961
18.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 40 %, К=1,0973603	195146,312	15682,468	196,812	211025,593

1	2	3	4	5	6	7
	2021-2025					
19.		-НДС на 2023 год, - 12 %	-	-	25323,071	25323,071
20.		-Итого в текущих ценах на 2023 год	195146,312	15682,468	25519,884	236348,664
21.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	61670,103	61670,103
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	475246,192	38192,026	62149,406	575587,625

Руководитель проектной организации Байжуть Н

Главный инженер проекта Елеуов Д

Начальник сметного отдела Руденко Е.

Smartech
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Наименование стройки- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Вынос проекта в натуру

Объект номер 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 01-01

на Вынос проекта в натуру

Основание:

Сметная стоимость 448,377 тыс.тенг

Составлена составлена в ценах 2021года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.1601-0204-04,П.1	-Продолжение ходов:теодолитных (1:1000-1:2000) 1 категории сложности	км		2	9567	19134
2	ЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.4,П.2	-Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях,% %стоимости полевых изыскательских работ (28%)	%		28	8314,2	232798
3	ЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.3,П.5	-Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимостиполевых изыскательских работ (18,75%)	%		18,75	8314,2	155891
4	ЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,общие указания,п.13	-Расходы по организации и ликвидации работ (6%)	%		6	6759	40554

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	448377
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	0
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	448377
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	0
ИТОГО:	Тенге	448377
Сметная прибыль	Тенге	0
ИТОГО по смете:	Тенге	448377

Составил Руденко Е.Н.

Форма N 3

Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района ЗКО

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Общестроительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 289696,179 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 25,586 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 33846,01 тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-Общестроительные работы	228083,13	-	-	228083,13	20,579	26882,046	-
2.	02-01-02	-Пожарная сигнализация	2469,235	36,617	-	2505,852	0,7	1072,702	-
3.	02-01-03	-Отопление и вентиляция	8422,378	681,447	-	9103,825	0,882	1211,098	-
4.	02-01-04	-Водоснабжение и канализация	2884,707	11749,039	-	14633,746	0,416	602,58	-
5.	02-01-05	-Технологическое оборудование	-	10134,682	-	10134,682	-	-	-
6.	02-01-06	-Электроосвещение	23263,416	1971,528	-	25234,944	3,009	4077,584	-
		ИТОГО	265122,866	24573,313	-	289696,179	25,586	33846,01	

Главный инженер проекта Сидов Д.

Начальник сметного отдела Рубенко Е

Составил Рубенко Е

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	228083,13 тыс.тенге
Сметная заработная плата	26882,042 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,579 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					Земляные работы										
1.	E11-01010-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	500	1,55	1,55	775	775	--	220	1074				
					--	0,61	--	305	--	80					
2.	E11-01010-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	265,4	198,92	190,81	52793	50641	--	8221	65895				
					8,11	34,91	2152	9265	--	4881					
3.	E11-01020-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17	1809,5	--	30762	--	--	22148	57143				
					1809,5	--	30762	--	--	4233					
4.	E11-01020-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,5	944,78	--	472	--	--	340	877				
					944,78	--	472	--	--	65					
5.	E11-01010-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	282,4	35,66	35,66	10070	10070	--	2849	13952				
					--	14,01	--	3956	--	1034					
					МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП1										
6.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,3645	346394	--	472655	--	472655	--	510467				
					--	--	--	--	--	37812					
7.	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,3968	335138	--	468121	--	468121	--	505571				
					--	--	--	--	--	37450					
					МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП2										
8.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,3456	346394	--	119714	--	119714	--	129291				
					--	--	--	--	--	9577					
9.	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,3922	335138	--	131441	--	131441	--	141956				
					--	--	--	--	--	10515					
					МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП3										
10.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68198	346394	--	236234	--	236234	--	255133				
					--	--	--	--	--	18899					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
11.				0,7264	335138	--	243444	--	243444	--	262920
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	19476	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП4					
12.				0,1492	346394	--	51682	--	51682	--	55817
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	4135	
		СП - 8%									
13.				0,1688	335138	--	56571	--	56571	--	61097
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	4526	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП5					
14.				0,1492	346394	--	51682	--	51682	--	55817
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	4135	
		СП - 8%									
15.				0,1688	335138	--	56571	--	56571	--	61097
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	4526	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП6					
16.				0,14208	346394	--	49216	--	49216	--	53153
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	3937	
		СП - 8%									
17.				0,1569	335138	--	52583	--	52583	--	56790
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	4207	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП7					
18.				0,14208	346394	--	49216	--	49216	--	53153
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	3937	
		СП - 8%									
19.				0,1908	335138	--	63944	--	63944	--	69060
	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	5116	
		СП - 8%									
20.				0,03996	346394	--	13842	--	13842	--	14949
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1107	
		СП - 8%									
21.				93,7	37984,21	1745,04	3559120	163510	3191491	221950	4083556
	Е11-06010-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2178,43	424,57	204119	39782	--	302486	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.				1,015	95,1055						
	100560	Бетон тяжелый класса В20	м3			33237		3161022			
С		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
22.				37,17	31336,97	1745,04	1164795	64863	1018960	88046	1353068
	Е11-06010-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2178,43	424,57	80972	15781	--	100227	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.				1,015	37,72755						
	100489	Бетон тяжелый класса В10	м3			26688		1006873			
С		ГОСТ 7473-2010 без									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
						КАРКАР КР-1					
23.				0,88816	75089,48	2389,88	66691	2122	--	60698	137580
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		72699,6	785,16	64569	697	--	10191	
24.				0,88816	335138	--	297656	--	297656	--	321468
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	23812	
						ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ					
25.				226	1944,32	1047,78	439416	236798	103671	191684	681588
	E11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		437,82	280,96	98947	63497	--	50488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	5,198		14706		76442			
25.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	226		--		--			
26.				43	2242,64	1027,42	96434	44179	30472	39683	147006
	E11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		506,58	275,5	21783	11846	--	10889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	1,462		14706		21500			
26.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	43		--		--			
27.				43	2832,74	1308,8	121808	56279	32371	56934	193041
	E11-07050 1-0103 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		771,12	350,95	33158	15091	--	14299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	1,7974		14706		26433			
27.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	43		--		--			
28.				158	4599,33	2295,49	726694	362687	178419	333756	1145286
	E11-07050 1-0104 1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1174,61	615,54	185588	97255	--	84836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0626 м3	9,8908		14706		145454			
28.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	158		--		--			
29.				180,155	67791	--	12212888	--	12212888	--	13189919
	С1221-102 -0101 221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	977031	
30.				3,12	36073,32	1226,25	112549	3826	105040	4192	126080
	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1180,49	296,03	3683	924	--	9339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	100841	Бетон тяжелый класса	1,02 м3	3,1824		32705		104080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
31.				1910	904,17	19,87	1726965	37952	1109175	544418	2453094
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		303,58	2,91	579838	5558	--	181711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			2,4	4584							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		1022232			
32.				330	2437,02	6,75	804217	2227	723688	73426	947854
	Е11-08010 1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		237,28	1,97	78302	650	--	70211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,025	8,25							
С	102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			12225		100856			
32.2.			3,09	1019,7							
С	135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг			571		582249			
32.3.			2,3	759							
С	295706	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2			--		--			
					СЕЧЕНИЕ 9-9 5ШТ						
33.				0,45	31462,74	1132,38	14158	510	13029	671	16016
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1375,65	263,61	619	119	--	1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1,02	0,459							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26688		12250			
34.				4	37984,21	1745,04	151937	6980	136243	9475	174325
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2178,43	424,57	8714	1698	--	12913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,015	4,06							
С	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			33237		134942			
35.				0,1172	346394	--	40597	--	40597	--	43845
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3248	
36.				0,0718	335138	--	24063	--	24063	--	25988
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1925	
37.				52,8	904,17	19,87	47740	1049	30662	15050	67813
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		303,58	2,91	16029	154	--	5023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			2,4	126,72							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		28259			
					СЕЧЕНИЕ 10-10 5ШТ						
38.				0,45	31462,74	1132,38	14158	510	13029	671	16016
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1375,65	263,61	619	119	--	1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1,02	0,459							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26688		12250			
39.				4	37984,21	1745,04	151937	6980	136243	9475	174325
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2178,43	424,57	8714	1698	--	12913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1,015	4,06							
	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			33237		134942			
40.				0,1172	346394	--	40597	--	40597	--	43845
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	3248	
		СП - 8%									
41.				0,0718	335138	--	24063	--	24063	--	25988
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	1925	
		СП - 8%									
42.				0,1456	464522	--	67634	--	67634	--	73045
	С1214-101 -0201 214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	5411	
		СП - 8%									
43.				52,8	904,17	19,87	47740	1049	30662	15050	67813
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		303,58	2,91	16029	154	--	5023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			2,4	126,72							
	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		28259			
44.				132,8	314	--	41699	--	41699	--	45035
	С1217-101 -0401 217-101-0 401 РСНБ РК 2015	-Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	3336	
						ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
45.				16	36464,61	1194,15	583434	19107	468914	91063	728457
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	95413	4657	--	53960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			1,02	16,32							
	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26688		435548			
46.				0,0995	346394	--	34466	--	34466	--	37223
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2757	
		СП - 8%									
47.				0,1045	349485	--	36521	--	36521	--	39443
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2922	
		СП - 8%									
						Отмостка					
48.				22,1	3091,72	157,03	68327	3470	58254	7361	81743
	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		298,77	55,58	6603	1228	--	6055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0184	0,40664							
	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			4625		1881			
48.2.			0,0298	0,65858							
	100080	Щебень из плотных горных	м3			4604		3032			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
48.3.	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,27404		191226		52404			
С											
49.				15,48	39115,79	7,68	605512	119	542107	59489	718201
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные В15. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	63286	--	--	53200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	279224	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,02 м3	15,7896		31762		501509			
С											
50.				0,816	441876	--	360571	--	360571	--	389417
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	28846	
51.				720,13	45634,59	СТЕНЫ 2406,13	32862837	1732726	26188773	5019036	40912423
	E11-08020 1-0102 1108-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6861,73	632,49	4941338	455475	--	3030550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	102642	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,24 м3	172,8312		16846		2911514			
С											
51.2.	104921	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	0,38 1000 шт.	273,6494		85051		23274155			
С											
52.				367,8	4450,01	201,39	1636714	74072	1022436	518756	2327907
	E11-08040 1-0401 1108-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1468,75	47,84	540206	17596	--	172438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,014 м3	5,1492		16207		83453			
С											
52.2.	104921	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	0,026 1000 шт.	9,5628		85051		813326			
С											
52.3.	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	0,33102		349485		115687			
С											
53.				163,71	4450,01	201,39	728511	32970	455092	230901	1036165
	E11-08040 1-0401 1108-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1468,75	47,84	240449	7832	--	76753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,014 м3	2,29194		16207		37145			
С											
53.2.	104921	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	0,026 1000 шт.	4,25646		85051		362016			
С											
53.3.	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	0,147339		349485		51493			
С											
54.				2,02	55763,48	2769,42	112642	5594	85831	21016	144351
	E11-08020 1-0301 1108-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		10503,68	683,38	21217	1380	--	10693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	102642	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,22 м3	0,4444		16846		7486			
С											
54.2.	104921	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	0,404 1000 шт.	0,81608		85051		69408			
С											
54.3.	279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,01 т	0,0202		441876		8926			
С											
55.				1,21	516965,48	2389,88	625528	2892	534669	82692	764878
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		72699,6	785,16	87967	950	--	56658	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,21		441876		534670			
С											
						ФАСАД					
56.				868	4043,04	26,29	3509359	22820	1176696	1852777	5791107
	E11-15021 3-0101 1115-0213 -0101 РСНБ РК 2015	-Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2		2661,11	7,06	2309843	6128	--	428971	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	1,15 м2	998,2		381		380314			
С											
56.2.	249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	10,6 кг	9200,8		64		588851			
С											
57.				104,1	43126	--	4489417	--	4489417	--	4848570
	С1234-101 -0205 234-101-0 205 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3		--	--	--	--	--	359153	
		СП - 8%									
58.				868	510,63	3,79	443227	3289	242399	159240	650664
	E11-15040 2-0102 1115-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада		227,58	1,74	197539	1510	--	48197	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	146546	Стекло жидкое калийное	0,000532 т	0,461776		402709		185961			
С											
58.2.	249435	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	0,45 кг	390,6		96		37498			
С											
59.				970	895,49	45,73	868625	44358	300622	506403	1485030
	E11-08070 1-0102 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		539,84	21,52	523645	20874	--	110002	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	130852	Стальные детали лесов	0,00035 т	0,3395		556351		188881			
С											
59.2.	268274	Щиты настила	0,034 м2	32,98		3305		108999			
С											
60.				125	4215,17	34,58	526896	4322	47374	381793	981384
	E11-15010 6-0102 1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		3801,6	16,33	475200	2041	--	72695	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	2,5		18384		45960			
С											
60.2.	295971	Плитки керамические фасадные	1 м2	125		--		--			
С											
61.				125	1781	--	222625	--	222625	--	240435
	С1232-201 -0101 232-201-0	-Плитка керамическая глазурованная для облицовки стен, I сорта	м2		--	--	--	--	--	17810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная СП - 8%									
						ПЕРЕМЫЧКИ					
62.	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	206	603,04 186,97	248,42 58,01	124226 38516	51174 11950	34536 --	59550 14702	198478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	2,3484		14706		34536			
62.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	206		--		--			
63.	С1222-102 -0101 222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	1,021	132600 --	-- --	135385 --	-- --	135385 --	-- 10831	146216
64.	С1222-102 -0102 222-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,182	123443 --	-- --	22467 --	-- --	22467 --	-- 1797	24264
65.	С1222-102 -0103 222-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	3,314	140093 --	-- --	464268 --	-- --	464268 --	-- 37141	501409
66.	С1222-102 -0105 222-102-0 105 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,261	150851 --	-- --	39372 --	-- --	39372 --	-- 3150	42522
67.	С1222-102 -0107 222-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	5,595	168589 --	-- --	943255 --	-- --	943255 --	-- 75460	1018715
68.	С1222-102 -0108 222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,409	175001 --	-- --	71575 --	-- --	71575 --	-- 5726	77301
69.	E11-07010 4-0301 1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	7	2404,65 1028,44	1344,82 314,06	16833 7199	9413 2198	221 --	11089 2234	30156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0161		13648		220			
69.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	7		--		--			
70.	С1222-202 -0101 222-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	1,19	271776 --	-- --	323413 --	-- --	323413 --	-- 25873	349286
71.	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	603,04 186,97	248,42 58,01	3618 1122	1490 348	1006 --	1734 428	5781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0684		14706		1006			
71.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ	1 шт.	6		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 937-92									
72.				6	6308	--	37848	--	37848	--	40876
	С1225-205 -0104 225-205-0 104 РСНБ РК 2015	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3028	
						ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
73.				121	14467,1	1709,35	1750519	206832	1212921	468593	2396640
	Е11-07010 2-0106 1107-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2733,6	548,32	330766	66347	--	177529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,21	25,41							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		785703			
73.2.			0,0026	0,3146							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		285440			
73.3.			1	121							
С	295547	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.			--		--			
74.				1356	11712	--	15881472	--	15881472	--	17151990
	С1222-203 -0404 222-203-0 404 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1270518	
75.				0,07502	349485	--	26218	--	26218	--	28315
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2097	
76.				0,75	36615,96	1226,25	27462	920	25657	1008	30747
	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетон В20. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1180,49	296,03	885	222	--	2278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,02	0,765							
С	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			33237		25426			
77.				0,55	16271,86	1855,92	8950	1021	6410	1647	11445
	Е11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя		2761,49	494,36	1519	272	--	848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1,03	0,5665							
С	100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3			11315		6410			
78.				0,02694	346394	--	9332	--	9332	--	10079
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	747	
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1 1ШТ					
79.				0,28	43125,21	1194,15	12075	334	10071	1594	14762
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	1670	81	--	1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1,02	0,2856							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			33218		9487			
80.				0,08878	419679	--	37259	--	37259	--	40240
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2981	
81.				0,00104	447247	--	465	--	465	--	502
	С1261-102 -0251	-Сетка арматурная сварная из арматурной	т		--	--	--	--	--	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-102-0 251 РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 4ШТ					
82.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,44	43125,21	1194,15	62100	1719	51794	8196	75919
					5963,3	291,05	8587	419	--	5624	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1,02	1,4688	33218		48791			
С											
83.	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35512	419679	--	149036	--	149036	--	160959
					--	--	--	--	--	11923	
		СП - 8%									
84.	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	447247	--	2791	--	2791	--	3014
					--	--	--	--	--	223	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ3 2ШТ					
85.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,68	43125,21	1194,15	72450	2006	60426	9562	88573
					5963,3	291,05	10018	489	--	6561	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1,02	1,7136	33218		56922			
С											
86.	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2812	419679	--	118014	--	118014	--	127455
					--	--	--	--	--	9441	
		СП - 8%									
87.	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00536	447247	--	2397	--	2397	--	2589
					--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ4 1ШТ					
88.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1	43125,21	1194,15	43125	1194	35968	5691	52722
					5963,3	291,05	5963	291	--	3905	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	1,02	1,02	33218		33882			
С											
89.	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2073	419679	--	86999	--	86999	--	93959
					--	--	--	--	--	6960	
		СП - 8%									
90.	С1261-102 -0251 261-102-0 251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00366	447247	--	1637	--	1637	--	1768
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ5 1ШТ					
91.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,61	43125,21	1194,15	26306	729	21939	3472	32160
					5963,3	291,05	3638	178	--	2382	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.			1,02	0,6222							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			33218		20668			
92.				0,1406	419679	--	59007	--	59007	--	63728
	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	4721	
		СП - 8%									
93.				0,0008	447247	--	358	--	358	--	387
	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ6 2ШТ					
94.				1,92	43125,21	1194,15	82800	2293	69057	10928	101226
	Е11-06010-1-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5963,3	291,05	11450	559	--	7498	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1,02	1,9584							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			33218		65054			
95.				0,31456	419679	--	132014	--	132014	--	142575
	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	10561	
		СП - 8%									
96.				0,0702	447247	--	31397	--	31397	--	33909
	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2512	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ7 1ШТ					
97.				1,41	43125,21	1194,15	60807	1683	50716	8025	74338
	Е11-06010-1-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5963,3	291,05	8408	410	--	5507	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			1,02	1,4382							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			33218		47774			
98.				0,23232	419679	--	97500	--	97500	--	105300
	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	7800	
		СП - 8%									
99.				0,0522	447247	--	23346	--	23346	--	25214
	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1868	
		СП - 8%									
						Кровля блок В					
100.				4,12	184245,55	1518,81	759092	6257	647579	97072	924657
	Е11-10010-5-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	105256	2601	--	68493	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,16	0,6592							
С	131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			136619		90059			
100.2.			0,83	3,4196							
С	131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			137093		468803			
101.				6,338	183506,52	1168,09	1163064	7404	988099	153791	1422203
	Е11-10010-2-0401 1110-0102	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в		26437,5	523,44	167561	3318	--	105348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	5,89434		136619		805279			
102.	E11-10011-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,708	8926,34	62,72	95583	672	84546	9597	113594
					967,98	27,83	10365	298	--	8414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,071744		1148617		82406			
103.	E12-08010 1-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	110,4	1791,38	13,55	197768	1496	173390	17004	231954
					207,26	6,66	22882	735	--	17182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	0,006 м3	0,6624		100670		66684			
103.2.	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	0,012 м3	1,3248		78586		104111			
104.	E11-10011 5-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	110,4	311,16	2,91	34352	321	29982	3773	41175
					36,68	1,29	4049	142	--	3050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,025392		1148617		29166			
105.	E11-10010 2-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	6160,81	28	61608	280	43925	15781	83580
					1740,31	13,09	17403	131	--	6191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,092		137093		12613			
105.2.	133140 С	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,106		219056		23220			
106.	E11-12010 1-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	370	840,5	22,25	310985	8232	27639	256052	612400
					743,55	8,66	275114	3204	--	45363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	7,4		1090		8066			
106.2.	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	15,762		1015		15998			
106.3.	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN	1,15 м2	425,5		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		508-1-2012									
107.				425,5	6133	--	2609592	--	2609592	--	2818359
	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	208767	
		СП - 8%									
108.				0,01151	468146	--	5388	--	5388	--	5819
	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		--	--	--	--	--	431	
		СП - 8%									
109.				370	100,68	12,89	37252	4769	--	31027	73742
	Е11-12010 1-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		87,79	3,36	32482	1243	--	5462	
		НР - 92%; СП - 8%									
110.				407	104	--	42328	--	42328	--	45714
	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		--	--	--	--	--	3386	
		СП - 8%									
111.				330	365,68	12,89	120674	4254	87449	27673	160215
	Е11-12010 1-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		87,79	3,36	28971	1109	--	11868	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	С 135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	363		175		63525			
111.2.	С 135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	165		145		23925			
112.				330	988,81	53,61	326307	17691	118173	179248	546000
	Е11-12010 1-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		577,1	13,31	190443	4392	--	40444	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	С 135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	663,3		145		96179			
112.2.	С 295715	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	1,03 м2	339,9		--		--			
113.				67,98	69019	--	4691912	--	4691912	--	5067265
	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		--	--	--	--	--	375353	
		СП - 8%									
114.				330	100,68	12,89	33224	4254	--	27673	65769
	Е11-12010 1-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		87,79	3,36	28971	1109	--	4872	
		НР - 92%; СП - 8%									
115.				0,33	81820	--	27001	--	27001	--	29161
	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		--	--	--	--	--	2160	
		СП - 8%									
116.				10	840,5	22,25	8405	223	746	6920	16551
	Е11-12010 1-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		743,55	8,66	7436	87	--	1226	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	С 249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,2		1090		218			
116.2.	С 290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	0,426		1015		432			
116.3.	С 295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	11,5		--		--			
117.				11,5	4548	--	52302	--	52302	--	56486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4184	
						Кровля блок А					
118.				5,41	184245,55	1518,81	996768	8217	850338	127466	1214172
	Е11-10010 5-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	138213	3416	--	89939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	С 131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,8656	136619		118257			
118.2.	С 131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	4,4903	137093		615589			
119.				10,438	183506,52	1168,09	1915441	12193	1627293	253276	2342215
	Е11-10010 2-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26437,5	523,44	275955	5464	--	173497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	С 131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	9,70734	136619		1326207			
120.				15,848	8926,34	62,72	141465	994	125130	14203	168122
	Е11-10011 5-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	15341	441	--	12453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	С 146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,106182	1148617		121962			
121.				250,8	1791,38	13,55	449278	3398	393899	38629	526939
	Е12-08010 1-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2		207,26	6,66	51981	1670	--	39033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	С 131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	1,5048	100670		151488			
121.2.	С 131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	3,0096	78586		236512			
122.				250,8	311,16	2,91	78039	730	68110	8571	93538
	Е11-10011 5-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		36,68	1,29	9199	324	--	6929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	С 146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,057684	1148617		66257			
123.				770	840,5	22,25	647185	17132	57519	532866	1274455
	Е11-12010 1-0716 1112-0101-0716	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		743,55	8,66	572534	6668	--	94404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	15,4		1090		16786			
123.2.	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	32,802		1015		33294			
123.3.	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	885,5		--		--			
124.	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	885,5	6133	--	5430772	--	5430772	--	5865234
					--	--	--	--	--	434462	
		СП - 8%									
125.	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,03025	468146	--	14161	--	14161	--	15294
					--	--	--	--	--	1133	
		СП - 8%									
126.	Е11-12010-1-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	770	100,68	12,89	77524	9925	--	64571	153462
					87,79	3,36	67598	2587	--	11368	
		НР - 92%; СП - 8%									
127.	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	847	104	--	88088	--	88088	--	95135
					--	--	--	--	--	7047	
		СП - 8%									
128.	Е11-12010-1-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	594	365,68	12,89	217214	7657	157410	49812	288388
					87,79	3,36	52147	1996	--	21362	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	653,4		175		114345			
128.2.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	297		145		43065			
129.	Е11-12010-1-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	594	988,81	53,61	587353	31844	212712	322647	982800
					577,1	13,31	342797	7906	--	72800	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	1193,94		145		173121			
129.2.	295715 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	1,03 м2	611,82		--		--			
130.	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	122,364	69019	--	8445441	--	8445441	--	9121076
					--	--	--	--	--	675635	
		СП - 8%									
131.	Е11-12010-1-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	594	100,68	12,89	59804	7657	--	49812	118385
					87,79	3,36	52147	1996	--	8769	
		НР - 92%; СП - 8%									
132.	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,594	81820	--	48601	--	48601	--	52489
					--	--	--	--	--	3888	
		СП - 8%									
133.	Е11-10010-2-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	74	6160,81	28	455900	2072	325045	116776	618491
					1740,31	13,09	128783	969	--	45814	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16		и развернутой поверхности карнизов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,6808		137093		93333			
133.2.	133140 С	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,7844		219056		171828			
134.				75	840,5	22,25	63038	1668	5604	51902	124136
	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		743,55	8,66	55766	649	--	9195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	1,5		1090		1635			
134.2.	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	3,195		1015		3243			
134.3.	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	86,25		--		--			
135.				86,25	4548	--	392265	--	392265	--	423646
	С1214-204 -0722 214-204-0 722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	31381	
						Кровля блок Б					
136.				3,15	184245,55	1518,81	580373	4784	495114	74218	706958
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25547,6	631,43	80475	1989	--	52367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,504		136619		68856			
136.2.	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	2,6145		137093		358430			
137.				7,65	183506,52	1168,09	1403825	8936	1192642	185626	1716607
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26437,5	523,44	202247	4004	--	127156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	7,1145		136619		971976			
138.				10,8	8926,34	62,72	96404	678	85272	9679	114570
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		967,98	27,83	10454	301	--	8487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,07236		1148617		83114			
139.				124,8	1791,38	13,55	223564	1691	196007	19222	262209
	Е12-08010 1-1402	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под	м2		207,26	6,66	25866	831	--	19423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	кровлю из листовой стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. С	131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	0,006 м3	0,7488		100670		75382			
139.2. С	131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	0,012 м3	1,4976		78586		117690			
140.	E11-10011 -5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	124,8	311,16 36,68	2,91 1,29	38833 4578	363 161	33892 --	4265 3448	46546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. С	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,028704		1148617		32970			
141.	E11-12010 -1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	355,2	840,5 743,55	22,25 8,66	298546 264109	7903 3076	26534 --	245810 43548	587905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. С	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	7,104		1090		7743			
141.2. С	290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	15,13152		1015		15358			
141.3. С	295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	408,48		--		--			
142.	С1224-103 -0719 224-103-0 719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	408,48	6133 --	-- --	2505208 --	-- --	2505208 --	-- 200417	2705625
143.	С1214-101 -0101 214-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм СП - 8%	т	0,0096	468146 --	-- --	4494 --	-- --	4494 --	-- 360	4854
144.	E11-12010 -1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	355,2	100,68 87,79	12,89 3,36	35762 31183	4578 1193	-- --	29786 5244	70792
145.	С1261-107 -0510 261-107-0 510 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	390,72	104 --	-- --	40635 --	-- --	40635 --	-- 3251	43886
146.	E11-12010 -1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	355,2	365,68 87,79	12,89 3,36	129890 31183	4578 1193	94129 --	29786 12774	172450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. С	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	390,72		175		68376			
146.2. С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	177,6		145		25752			
147.	E11-12010 -1-1303 1112-0101 -1303	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один	м2 утепляемого покрытия	288,2	988,81 577,1	53,61 13,31	284975 166320	15450 3836	103205 --	156544 35321	476840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	2,01 кг	579,282		145		83996			
147.2. С	295715	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	1,03 м2	296,846		--		--			
148.	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 СП - 8%	м3	59,3692	69019 --	-- --	4097603 --	-- --	4097603 --	-- 327808	4425411
149.	Е11-12010-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	288,2	100,68 87,79	12,89 3,36	29016 25301	3715 968	-- --	24168 4255	57439
150.	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,2882	81820 --	-- --	23581 --	-- --	23581 --	-- 1886	25467
151.	Е11-10010-2-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	20,2	6160,81 1740,31	28 13,09	124448 35154	565 264	88729 --	31877 12506	168831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. С	131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,18584		137093		25477			
151.2. С	133140	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,21412		219056		46904			
152.	Е11-12010-1-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	44,1	840,5 743,55	22,25 8,66	37066 32791	981 382	3294 --	30519 5407	72991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. С	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,882		1090		961			
152.2. С	290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	1,87866		1015		1907			
152.3. С	295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	50,715		--		--			
153.	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2	50,715	4548 --	-- --	230652 --	-- --	230652 --	-- 18452	249104
						СЛУХОВОЕ ОКНО					
154.	Е11-10010-6-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	7	33911,77 7399,36	905,95 388,41	237382 51796	6342 2719	179244 --	49063 22916	309361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. С	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	0,06 м3	0,42		82537		34666			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.2.			0,06	0,42							
С	131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		52777			
154.3.			0,1	0,7							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		87961			
154.4.			0,5	3,5							
С	295670	Переплеты оконные деревянные	м2			--		--			
155.				2	520	--	1040	--	1040	--	1123
	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
156.				1	4148	--	4148	--	4148	--	4480
	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара		--	--	--	--	--	332	
		СП - 8%									
157.				1	522	--	522	--	522	--	564
	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
158.				1,02	2595,17	215,59	2647	220	105	2176	5209
	Е11-10021-2-0101 1110-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц		2276,88	94,03	2322	96	--	386	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			0,262	0,26724							
С	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг			392		105			
159.				0,12	137093	--	16451	--	16451	--	17767
	С1215-204-0601 215-204-0601 РСНБ РК 2015	-Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		--	--	--	--	--	1316	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.-0,3 1ШТ(лист 26)						
160.				20,66	43144,59	1194,15	891367	24671	743494	117586	1089669
	Е11-06010-1-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5963,3	291,05	123202	6013	--	80716	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.			1,02	21,0732							
С	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			33237		700410			
161.				1,127474	419679	--	473177	--	473177	--	511031
	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	37854	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.3.000 1ШТ						
162.				9,3	43144,59	1194,15	401245	11106	334680	52931	490510
	Е11-06010-1-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5963,3	291,05	55459	2707	--	36334	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1,02	9,486							
С	100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			33237		315286			
163.				1,96788	419679	--	825878	--	825878	--	891948
	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	66070	
		СП - 8%									
						МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+6.300 1ШТ						
164.				8,6	43144,59	1194,15	371043	10270	309489	48947	453589
	Е11-06010-1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5963,3	291,05	51284	2503	--	33599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	8,772		33237		291555			
165.	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,37934	419679	--	578880	--	578880	--	625190
					--	--	--	--	--	46310	
		СП - 8%									
						ЛЕСТНИЦА Л-1 2ШТ					
166.	Е11-07010-8-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7917,76	3818,12	15836	7636	532	11160	29156
					3833,96	894,94	7668	1790	--	2160	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0052 м3	0,0104		30921		322			
166.2.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,006 м3	0,012		14706		176			
166.3.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	2		--		--			
167.	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2015	-Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	м2	9,3912	19859	--	186500	--	186500	--	201420
					--	--	--	--	--	14920	
168.	Е11-07010-8-0101 1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4825,64	2397,01	9651	4794	261	6744	17706
					2297,75	559,79	4596	1120	--	1312	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0089 м3	0,0178		14706		262			
168.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	1 шт.	2		--		--			
169.	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2015	-Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	6,7554	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
170.	Е11-07051-8-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	27,6	1534,44	57,44	42351	1585	943	47808	97371
					1442,88	25,05	39823	691	--	7213	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	0,069		13648		942			
170.2.	295510 С	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	1 м	27,6		--		--			
171.	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	-Ступени основные ГОСТ 8717-2016 СП - 8%	м	27,6	5069	--	139904	--	139904	--	151096
					--	--	--	--	--	11192	
172.	Е11-07050-3-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Плита, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	603,04	248,42	2412	994	670	1156	3854
					186,97	58,01	748	232	--	285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0456		14706		671			
172.2.	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ	1 шт.	4		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 937-92									
173.				4	3919	--	15676	--	15676	--	16930
	С1222-203 -0101 222-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.		--	--	--	--	--	1254	
		СП - 8%									
174.				0,16986	62615,94	7788,02	10636	1323	644	6164	18144
	Е11-09060 6-0110 1109-0606 -0110 РСНБ РК 2015	-Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций		51035,4	1553,64	8669	264	--	1344	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.			1,7	0,288762							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		85			
174.2.			0,006	0,001019							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		215			
174.3.			0,0006	0,000102							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		66			
174.4.			0,00194	0,00033							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		176			
174.5.			1	0,16986							
С	295605	Конструкции стальные	т			--		--			
175.				0,16986	868671	--	147552	--	147552	--	159356
	С1222-509 -0801 222-509-0 801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	11804	
		СП - 8%									
176.				4,24	162,84	3,79	690	16	433	168	927
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		56,92	0,58	241	2	--	69	
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.			0,00018	0,000763							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		388			
						СЦЕНА					
177.				57,45	2223,99	21,95	127768	1261	95254	29864	170243
	Е11-11010 1-1201 1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		544	9,01	31253	518	--	12611	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1.			0,0051	0,292995							
С	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			96242		28198			
177.2.			0,0024	0,13788							
С	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		17326			
177.3.			0,0118	0,67791							
С	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3			64712		43869			
178.				57,45	4268,6	41,31	245231	2373	204614	36990	304799
	Е11-11010 1-3301 1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия		665,7	19,27	38244	1107	--	22578	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,0288	1,65456							
С	150046	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3			121992		201843			
179.				15,5	3124,98	15,24	48437	236	33437	13387	66770
	Е11-10010 2-0603 1110-0102 -0603	-Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом		952,54	7,12	14764	110	--	4946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8% проемов)									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. С	132745	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	0,01025 100 м2	0,158875		208852		33181			
						ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ ПЛ1					
180.	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2914	80564,52 / 40691,2	27039,73 / 9153,37	23477 / 11857	7879 / 2667	3741 / --	10022 / 2680	36179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,003905		647579		2529			
180.2. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,001166		219538		256			
180.3. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000565		532604		301			
180.4. С	295605	Конструкции стальные	1 т	0,2914		--		--			
181.	С1222-506 -0401 222-506-0 401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 СП - 8%	т	0,2914	919993 / --	-- / --	268086 / --	-- / --	268086 / --	-- / 21447	289533
182.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,6	162,84 / 56,92	3,79 / 0,58	2377 / 831	55 / 8	1491 / --	579 / 237	3193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,002628		508438		1336			
						ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ ПЛ2					
183.	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1974	80564,52 / 40691,2	27039,73 / 9153,37	15903 / 8032	5338 / 1807	2533 / --	6789 / 1815	24508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,002645		647579		1713			
183.2. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,00079		219538		173			
183.3. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000383		532604		204			
183.4. С	295605	Конструкции стальные	1 т	0,1974		--		--			
184.	С1222-506 -0401 222-506-0 401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 СП - 8%	т	0,1974	919993 / --	-- / --	181607 / --	-- / --	181607 / --	-- / 14529	196136
185.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,8	162,84 / 56,92	3,79 / 0,58	1596 / 558	37 / 6	1001 / --	389 / 159	2144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001764		508438		897			
						ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА					
186.	E11-09060 6-0110 1109-0606	-Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с	т конструкций	0,26073	62615,94 / 51035,4	7788,02 / 1553,64	16326 / 13306	2030 / 405	990 / --	9461 / 2063	27850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,443241	295		131			
186.2.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001564	211214		330			
186.3.	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000156	651547		102			
186.4.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000506	532604		269			
186.5.	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,26073	--		--			
187.	С1222-509 -0801 222-509-0 801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т СП - 8%	т	0,26073	868671	--	226489	--	226489	--	244608
					--	--	--	--	--	18119	
188.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	6,52	162,84	3,79	1062	25	666	259	1426
					56,92	0,58	371	4	--	106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001174	508438		597			
						ПЕРЕГОРОДКА П-1 10ШТ					
189.	Е11-10040 1-0101 1110-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок	32	4022,47	50,45	128719	1614	67697	54101	197445
					1856,5	22	59408	704	--	14626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	0,224	136619		30603			
189.2.	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	2,1	67,2	461		30979			
190.	С1222-529 -0301 222-529-0 301 РСНБ РК 2015	-Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СП - 8%	м	16	421	--	6736	--	6736	--	7275
					--	--	--	--	--	539	
191.	Е11-10011 1-0201 1110-0111 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков НР - 90%; СП - 8%	блок	16	1869,7	214,18	29915	3427	14872	11459	44684
					725,97	69,79	11616	1117	--	3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	131610 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,009	0,144	100670		14496			
192.	С1223-201 -0102 223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	18,944	7622	--	144391	--	144391	--	155942
					--	--	--	--	--	11551	
193.				0,06396	845594	--	54084	--	54084	--	58411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1222-509-1001 222-509-1 001 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т		---	---	---	---	---	4327	
194.				1,5	901,55	3,29	1352	5	1291	39	1503
	Е11-13030 1-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		37,38	0,58	56	1	--	111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			0,00042	0,00063							
С	149238	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			1967198		1239			
195.				1,5	233,31	2,68	350	4	318	19	399
	Е11-13030 1-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 НР - 69%; СП - 8%	м2		18,44	0,29	28	--	--	30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,00013	0,000195							
С	149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т			1531986		299			
196.				32	476,47	1,98	15247	63	4909	8236	25361
	Е11-15020 6-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		321,1	0,6	10275	19	--	1879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1,374	43,968							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		3781			
196.2.			0,117	3,744							
С	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			235		880			
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ					
197.				1042,12	853,53	5,05	889481	5262	283145	482251	1481471
	Е11-15020 6-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		576,78	1,67	601074	1740	--	109739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			2,749	2864,78788							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		246372			
198.				1042,12	850,81	5,42	886646	5648	210529	538518	1539177
	Е11-15040 5-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		643,37	2,57	670469	2678	--	114013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,00069	0,719063							
С	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		158307			
198.2.			0,55	573,166							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		50439			
199.				2118,64	583,54	6	1236311	12712	231970	798456	2197548
	Е11-15020 3-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		468,05	3,04	991629	6441	--	162781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			0,006	12,71184							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		231966			
200.				1788	615,11	5,05	1099817	9029	485800	486379	1713092
	Е11-15020 6-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей	м2 отделываемой поверхности		338,36	1,67	604988	2986	--	126896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 22	сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,749 кг	4915,212		86		422708			
201. Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1763,34 512,07	702,48 2,42	5,12 902954	1238711 4267	9028 --	326729 157159	725777	2121647
201.1. С	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	1,110904		220158		244574			
201.2. С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	899,3034		88		79139			
202. Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	330,64 2720	4815,52 10,58	21,96 899341	1592204 3498	7261 --	685602 185158	722271	2499633
202.1. С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	330,64		1781		588870			
203. Е11-15010 8-1401 1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015		-Стены из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	635,81 1443,2	1603,71 75,84	160,51 917601	1019655 48220	102054 --	-- 143385	772657	1935697
203.1. С	295861	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	1 м2	635,81		--		--			
204. ПРАЙС СТПРАЙС		-Панель акустическая стеновая ECOPHON 2700x1200x40 СП - 8%	м2	635,81 --	20089,29 --	-- --	12772971 --	-- --	12772971 --	-- 1021838	13794809
205. Е11-15010 8-1401 1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015		-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	269,68 1443,2	1603,71 75,84	160,51 389202	432489 20453	43287 --	-- 60817	327724	821030
205.1. С	295861	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	1 м2	269,68		--		--			
206. ПРАЙС СТПРАЙС		-Панель акустическая потолочная ECOPHON мастер 600x600x20 СП - 8%	м2	269,68 --	16964,29 --	-- --	4574930 --	-- --	4574930 --	-- 365994	4940924
207. Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,68 5963,3	52572,45 291,05	КОЛОННЫ 1194,15 4055	35749 198	812 --	30882 3170	3870	42789
207.1. С	100910	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6936		42480		29464			
208. Е11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	3,98442 17836,5	33095,25 3236,32	10516,49 71068	131865 12895	41902 --	18895 15184	57934	204983
208.1. С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,011953		647579		7741			
208.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,010359		211214		2188			
208.3.			0,0006	0,002391							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		1558			
208.4.			0,00194	0,00773							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		4117			
208.5.			1	3,98442							
С	295605	Конструкции стальные	т			--		--			
209.	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	2,3399	519108	--	1214661	--	1214661	--	1311834
					--	--	--	--	--	97173	
		СП - 8%									
210.	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,4144	425147	--	601328	--	601328	--	649434
					--	--	--	--	--	48106	
		СП - 8%									
211.	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0188	464522	--	8733	--	8733	--	9432
					--	--	--	--	--	699	
		СП - 8%									
212.	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,19162	478807	--	91749	--	91749	--	99089
					--	--	--	--	--	7340	
		СП - 8%									
213.	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0197	424901	--	8371	--	8371	--	9041
					--	--	--	--	--	670	
		СП - 8%									
214.	Е11-13030-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	158,8	162,84	3,79	25859	602	16218	6300	34732
					56,92	0,58	9039	92	--	2573	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.			0,00018	0,028584							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		14533			
215.	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0951	845594	--	80416	--	80416	--	86849
					--	--	--	--	--	6433	
		СП - 8%									
216.	Е11-10010-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Примыкания досками	м2 потолков	22,8	3251,32	23,92	74130	546	58701	13611	94761
					652,77	10,55	14883	241	--	7019	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,0186	0,42408							
С	131576	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			137093		58138			
217.	Е11-10011-5-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,42	8215,23	45,23	3450	19	2432	906	4705
					2378,2	19,94	999	8	--	349	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			0,00504	0,002117							
С	144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий	т			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки 400 ГОСТ 10178-85									
217.2.			9,8	4,116							
С	272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг			591		2433			
218.				37,8	5219,11	14,62	197282	553	152015	41274	257640
	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1182,92	3,93	44714	149	--	19085	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,0057	0,21546							
С	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			700886		151013			
219.				1,5245	36314,41	22621,37	55361	34487	7463	13534	74406
	E11-09030 1-0210 1109-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		8796,66	4069,33	13411	6204	--	5512	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,0023	0,003506							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			812316		2848			
219.2.			1,95	2,972775							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		877			
219.3.			0,0016	0,002439							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		515			
219.4.			0,0006	0,000915							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		596			
219.5.			0,00194	0,002958							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		1575			
219.6.			1	1,5245							
С	295605	Конструкции стальные	т			--		--			
220.				19	43574	--	827906	--	827906	--	894138
	С1241-108 -0246 241-108-0 246 РСНБ РК 2015	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х9,0 мм	м		--	--	--	--	--	66232	
		СП - 8%									
221.				0,0578	464522	--	26849	--	26849	--	28997
	С1214-101 -0201 214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2148	
		СП - 8%									
222.				0,0047	346394	--	1628	--	1628	--	1758
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
223.				0,0118	335138	--	3955	--	3955	--	4271
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									
224.				20,4	81,42	1,89	1661	39	1041	405	2231
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,46	0,29	581	6	--	165	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			0,00009	0,001836							
	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р	т			508438		933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	51691-2003 ПФ-115										
						ВЕНТКАМЕРА					
225.				23	3263,89	197,89	75069	4551	1389	48091	133013
	E11-09060 1-0202 1109-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из труб. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м		3005,6	24,7	69129	568	--	9853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			0,000006	0,000138							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		89			
225.2.			0,0251	0,5773							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		170			
225.3.			0,00012	0,00276							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		606			
225.4.			0,000025	0,000575							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		306			
226.				0,13687	478807	--	65534	--	65534	--	70777
	С1214-205 -0102 214-205-0 102 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5243	
227.				8,7	2448,73	951,82	21304	8281	2097	9273	33023
	E11-09040 2-0102 1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2		1255,84	288,94	10926	2514	--	2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,00019	0,001653							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т			812316		1343			
227.2.			0,00007	0,000609							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		394			
227.3.			0,000578	0,005029							
С	295592	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т			--		--			
228.				10,005	6133	--	61361	--	61361	--	66270
	С1224-103 -0719 224-103-0 719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4909	
229.				0,435	51077	2666,7	22218	1160	8383	9965	34757
	E11-26020 1-0101 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		29138,16	1003,26	12675	436	--	2575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.			0,05	0,02175							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		2190			
229.2.			0,12	0,0522							
С	144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т			100682		5256			
229.3.			0,97	0,42195							
С	295721	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3			--		--			
230.				0,435	13096	--	5697	--	5697	--	6153
	С1234-202 -0106 234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	456	
231.				0,00756	845594	--	6393	--	6393	--	6904
	С1222-509 -1001 222-509-1	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	т		--	--	--	--	--	511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	001 РСНБ РК 2015	более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
					ПОЛЫ 196,82М2 1 ЭТАЖ						
232.				196,82	348,17	33,84	68527	6660	46117	17173	92556
	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	15750	2519	--	6856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.			0,051	10,03782							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			4590		46074			
233.				196,82	1524,74	104,57	300099	20582	204344	77939	408282
	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		381,94	39,33	75173	7741	--	30243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.			0,0306	6,022692							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		186228			
234.				196,82	1040,32	28,14	204756	5539	186227	14777	237095
	E11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		66	13,87	12990	2730	--	17563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			0,0306	6,022692							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		186228			
235.				196,82	197,48	0,62	38868	122	30482	7822	50425
	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		41,99	0,29	8264	57	--	3735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.			0,000392	0,077153							
С	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		30482			
236.				196,82	732,88	31,93	144245	6285	63828	72545	234133
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		376,65	15,46	74132	3043	--	17343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			0,0204	4,015128							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		63154			
237.				196,82	-90,29	-5,41	-17771	-1065	-15789	-1336	-20635
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		-4,66	-2,56	-917	-504	--	-1529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.			0,0051	1,003782							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			-15729		-15788			
238.				196,82	3597,18	82	707997	16139	427942	254982	1040017
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1340,9	37,3	263916	7341	--	77038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			0,013	2,55866							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		37628			
238.2.			0,0306	6,022692							
С	248387	Опилки древесные	м3			4784		28813			
238.3.			1,02	200,7564							
С	287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001	м2			1797		360759			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм									
						ПОЛЫ 21,28М2 1 ЭТАЖ					
239.				21,28	348,17	33,84	7409	720	4986	1857	10007
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	1703	272	--	741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	1,08528		4590		4981			
240.				21,28	1524,74	104,57	32446	2225	22093	8427	44143
	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		381,94	39,33	8128	837	--	3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	0,651168		30921		20135			
241.				21,28	1040,32	28,14	22138	599	20135	1598	25635
	Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		66	13,87	1404	295	--	1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	0,651168		30921		20135			
242.				21,28	197,48	0,62	4202	13	3295	846	5452
	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		41,99	0,29	894	6	--	404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,008342		395085		3296			
243.				21,28	732,88	31,93	15596	679	6902	7843	25315
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		376,65	15,46	8015	329	--	1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,434112		15729		6828			
244.				21,28	-90,29	-5,41	-1921	-115	-1707	-144	-2231
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		-4,66	-2,56	-99	-54	--	-165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,108528		-15729		-1707			
						ПОЛЫ 393,41М2 1 ЭТАЖ					
245.				393,41	348,17	33,84	136974	13313	92180	34325	185003
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	31481	5036	--	13704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	20,06391		4590		92093			
246.				393,41	1524,74	104,57	599848	41139	408450	155788	816087
	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		381,94	39,33	150259	15473	--	60451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	12,038346		30921		372238			
247.				393,41	1040,32	28,14	409272	11071	372236	29536	473913
	Е11-11010	-Покрытия бетонные.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=6	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	покрытия		66	13,87	25965	5457	--	35105	
247.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	12,038346		30921		372238			
248. С	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	393,41	197,48 41,99	0,62 0,29	77691 16519	244 114	60928 --	15635 7466	100792
248.1. С	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,154217		395085		60929			
249. С	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	393,41	732,88 376,65	31,93 15,46	288322 148178	12561 6082	127583 --	145004 34666	467993
249.1. С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	8,025564		15729		126234			
250. С	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	393,41	-90,29 -4,66	-5,41 -2,56	-35521 -1833	-2128 -1007	-31560 --	-2670 -3055	-41246
250.1. С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	2,006391		-15729		-31559			
251. С	E11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	393,41	5792,97 1158,04	147,15 65,28	2279012 455585	57890 25682	1765537 --	452390 218512	2949915
251.1. С	249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	3009,5865		58		174556			
251.2. С	287791	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	1,02 м2	401,2782		3892		1561775			
						ПОЛЫ 78,23М2 1 ЭТАЖ					
252. С	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	78,23	348,17 80,02	33,84 12,8	27237 6260	2647 1001	18330 --	6826 2725	36788
252.1. С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	3,98973		4590		18313			
253. С	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	78,23	1524,74 381,94	104,57 39,33	119280 29879	8181 3077	81220 --	30979 12021	162279
253.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	2,393838		30921		74020			
254. С	E11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	78,23	1040,32 66	28,14 13,87	81384 5163	2201 1085	74020 --	5873 6981	94238
254.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	2,393838		30921		74020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.				78,23	592,44	1,85	46347	145	36347	9327	60128
	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		125,97	0,87	9855	68	--	4454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.			0,001176	0,091998							
С	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		36347			
256.				78,23	732,88	31,93	57333	2497	25371	28834	93061
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		376,65	15,46	29465	1209	--	6893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			0,0204	1,595892							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		25102			
257.				78,23	-90,29	-5,41	-7063	-423	-6275	-531	-8201
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		-4,66	-2,56	-365	-200	--	-608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			0,0051	0,398973							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			-15729		-6275			
258.				78,23	3597,18	82	281407	6415	170093	101348	413375
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1340,9	37,3	104899	2918	--	30620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.			0,013	1,01699							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		14956			
258.2.			0,0306	2,393838							
С	248387	Опилки древесные	м3			4784		11452			
258.3.			1,02	79,7946							
С	287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		143391			
						ПОЛЫ 182,14М2 1 ЭТАЖ					
259.				182,14	348,17	33,84	63416	6163	42678	15892	85652
	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		80,02	12,8	14575	2331	--	6345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			0,051	9,28914							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			4590		42637			
260.				182,14	1524,74	104,57	277716	19047	189102	72126	377830
	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		381,94	39,33	69567	7164	--	27987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.			0,0306	5,573484							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		172338			
261.				182,14	1040,32	28,14	189484	5125	172338	13675	219411
	E11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		66	13,87	12021	2526	--	16253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.			0,0306	5,573484							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		172338			
262.				182,14	592,44	1,85	107907	336	84627	21716	139993
	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		125,97	0,87	22944	158	--	10370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11 К=3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.			0,001176	0,214197							
	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		84626			
С											
263.				182,14	732,88	31,93	133487	5816	59068	67134	216670
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		376,65	15,46	68603	2816	--	16050	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.			0,0204	3,715656							
	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		58444			
С											
264.				182,14	-90,29	-5,41	-16445	-985	-14611	-1236	-19096
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		-4,66	-2,56	-849	-466	--	-1415	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.			0,0051	0,928914							
	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			-15729		-14611			
С											
265.				182,14	3050,91	46,53	555693	8475	495640	51714	656000
	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		283,18	18,87	51578	3437	--	48593	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.			1,04	189,4256							
	149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		472617			
С											
						ПОЛЫ 269,68М2 1 ЭТАЖ					
266.				269,68	2223,99	21,95	599766	5920	447140	140188	799150
	E11-11010 1-1201 1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		544	9,01	146706	2430	--	59196	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			0,0051	1,375368							
	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			96242		132368			
С											
266.2.			0,0024	0,647232							
	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		81331			
С											
266.3.			0,0118	3,182224							
	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3			64712		205928			
С											
267.				269,68	4268,6	41,31	1151156	11141	960489	173639	1430779
	E11-11010 1-3301 1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия		665,7	19,27	179526	5197	--	105984	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			0,0288	7,766784							
	150046	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3			121992		947486			
С											
						ПОЛЫ 138,88М2 2 ЭТАЖ					
268.				138,88	1524,74	104,57	211756	14523	144189	54996	288092
	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		381,94	39,33	53044	5462	--	21340	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			0,0306	4,249728							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		131406			
С											
269.				138,88	346,77	9,38	48159	1303	43801	3475	55765
	E11-11010 1-1502	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять	м2 покрытия		22	4,62	3055	642	--	4131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	1,416576		30921		43802			
270.	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	138,88	197,48 41,99	0,62 0,29	27426 5832	86 40	21508 --	5520 2636	35581
270.1.	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,054441		395085		21509			
271.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	138,88	732,88 376,65	31,93 15,46	101782 52309	4434 2147	45039 --	51189 12238	165209
271.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	2,833152		15729		44563			
272.	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	138,88	-90,29 -4,66	-5,41 -2,56	-12539 -647	-752 -356	-11140 --	-943 -1079	-14560
272.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,708288		-15729		-11141			
273.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	138,88	3597,18 1340,9	82 37,3	499576 186224	11388 5180	301964 --	179920 54360	733856
273.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	1,80544		14706		26551			
273.2.	248387 С	Опилки древесные	0,0306 м3	4,249728		4784		20331			
273.3.	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	141,6576		1797		254559			
						ПОЛЫ 36,96М2 1 ЭТАЖ					
274.	E11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	36,96	1524,74 381,94	104,57 39,33	56354 14117	3865 1454	38372 --	14636 5679	76669
274.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	1,130976		30921		34971			
275.	E11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	36,96	1040,32 66	28,14 13,87	38450 2439	1040 513	34971 --	2775 3298	44523
275.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	1,130976		30921		34971			
276.	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в три слоя НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	36,96	197,48 41,99	0,62 0,29	7299 1552	23 11	5724 --	1469 701	9469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.1.			0,000392	0,014488							
С	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		5724			
277.				36,96	732,88	31,93	27087	1180	11986	13623	43967
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		376,65	15,46	13921	571	--	3257	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			0,0204	0,753984							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			15729		11859			
278.				36,96	-90,29	-5,41	-3337	-200	-2965	-251	-3875
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		-4,66	-2,56	-172	-95	--	-287	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			0,0051	0,188496							
С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			-15729		-2965			
279.				36,96	3050,91	46,53	112762	1719	100577	10494	133116
	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		283,18	18,87	10466	697	--	9860	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			1,04	38,4384							
С	149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		95904			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10065069	313783	150871027	22471652	217753174
			Тенге		--	--	2387474	132466	--	16129870	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10065069				
Материалы			Тенге				7363813				
Всего заработная плата			Тенге					2519940			
Накладные расходы			Тенге				2368744				
Сметная прибыль			Тенге				994705				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13428518				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2130
Сметная заработная плата			Тенге					2519940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13428518				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2130
Сметная заработная плата			Тенге					2519940			

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

280.				979,2	2498,58	187,15	2446610	183257	1106418	1119375	3851264
	E11-10050 1-0102 1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1181,51	88,66	1156935	86816	--	285279	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.			0,66	646,272							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1106418			
280.2.			1	979,2							
С	295687	Блоки оконные	м2			--		--			
281.				97,92	27177	--	2661172	--	2661172	--	2874066
	С1223-102 -0208 223-102-0 208 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2		--	--	--	--	--	212894	
		СП - 8%									
282.				1,32	3175,93	194,08	4192	257	2078	1778	6448
	E11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1406,81	89,88	1857	119	--	478	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			0,92	1,2144							
	135963	Пена монтажная для	шт.			1712		2079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
282.2.	295687	Блоки оконные	1 м2	1,32		--		--			
С 283.	С1223-102-0207 223-102-0 207 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,32	24665	--	32558	--	32558	--	35163
					--	--	--	--	--	2605	
		СП - 8%									
284.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	67	1272,47	5,6	85255	375	67602	15711	109043
					257,88	2,67	17278	179	--	8077	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	37,922		1712		64922			
С 285.	С1223-501-0105 223-501-0 105 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	64,6	1795	--	115957	--	115957	--	125234
					--	--	--	--	--	9277	
		СП - 8%									
286.	С1223-501-0102 223-501-0 102 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,4	954	--	2290	--	2290	--	2473
					--	--	--	--	--	183	
		СП - 8%									
						ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
287.	Е11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	15,54	2515,19	143,86	39086	2236	1887	32344	77145
					2249,9	62,73	34963	975	--	5714	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0005 т	0,00777		216199		1680			
С 287.2.	295673	Полотна для дверных блоков деревянные	0,91 м2	14,1414		--		--			
С 288.	С1223-207-0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	15,54	40727	--	632898	--	632898	--	683530
					--	--	--	--	--	50632	
		СП - 8%									
289.	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,04	2978,44	565,91	15011	2853	5996	6246	22957
					1222,64	154,27	6162	778	--	1701	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1.	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0008 м3	0,004032		125659		507			
С 289.2.	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 м2	4,4856		238		1068			
С 289.3.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	2,17728		1712		3728			
С 289.4.	295688	Блоки дверные	1 м2	5,04		--		--			
С 290.	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	64,68	2978,44	565,91	192645	36603	76962	80153	294622
					1222,64	154,27	79080	9978	--	21824	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.1.			0,0008	0,051744							
С	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		6502			
37.2.			0,89	57,5652							
С	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		13701			
37.3.			0,432	27,94176							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		47836			
37.4.			1	64,68							
С	295688	Блоки дверные	м2			--		--			
291.				15,75	2400,93	438,44	37815	6905	13147	17745	60004
	Е11-10010 7-0102 1110-0107 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2		1127,81	124,02	17763	1953	--	4445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1.			0,0007	0,011025							
С	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		1385			
291.2.			0,65	10,2375							
С	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		2437			
291.3.			0,296	4,662							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		7981			
291.4.			1	15,75							
С	295688	Блоки дверные	м2			--		--			
292.				51,45	5812	--	299027	--	299027	--	322949
	С1223-201 -0103 223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	23922	
293.				13,23	7622	--	100839	--	100839	--	108906
	С1223-201 -0102 223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	8067	
294.				5,04	5519	--	27816	--	27816	--	30041
	С1223-201 -0104 223-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2225	
295.				15,75	15157	--	238723	--	238723	--	257821
	С1261-104 -0205 261-104-0 205 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	19098	
296.				72	1768,58	196,82	127338	14171	35747	75573	219144
	Е11-10050 1-0201 1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2		1075,28	90,97	77420	6550	--	16233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.			0,29	20,88							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		35747			
296.2.			1	72							
С	295688	Блоки дверные	м2			--		--			
297.				6,3	35805	--	225572	--	225572	--	243618
	С1223-203 -0405 223-203-0 405 РСНБ РК 2015	-Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15,	м2		--	--	--	--	--	18046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		двупольный СП - 8%									
298.	С1223-203 -0106 223-203-0 106 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный СП - 8%	м2	6,3	34679 --	-- --	218478 --	-- --	218478 --	-- 17478	235956
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	7503282 1391458	246657 107348	5865167 --	1348925 708178	9560384
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6870384				
	Материалы		Тенге				1309838				
	Всего заработная плата		Тенге					1498806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3922432				
	Накладные расходы		Тенге				1348925				
	Сметная прибыль		Тенге				657546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8876855				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1167
	Сметная заработная плата		Тенге					1498806			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				632898				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				632898				
	Сметная прибыль		Тенге				50632				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				683530				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9560385				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1167
	Сметная заработная плата		Тенге					1498806			

РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦА

						КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА Г1 ОБРАМЛЕНИЕ ПРОСТУПЕЙ					
299.	Е12-06010 1-2201 1206-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-Проемы. Обрамление угловой сталью НР - 72%; СП - 8%	т	0,16494	476542,31 57772	1306,57 607,86	78601 9529	215 100	68857 --	6933 6843	92377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,98	0,161641	424901		68682			
299.2.	295564 С	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,05	0,008247	--		--			
300.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,02262	349485 --	-- --	7905 --	-- --	7905 --	-- 632	8537
301.	С1222-509 -1001 222-509-1 001 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,00176	845594 --	-- --	1488 --	-- --	1488 --	-- 119	1607
						ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА					
302.	Е11-09060 6-0110 1109-0606 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02291	62615,94 51035,4	7788,02 1553,64	1435 1169	179 36	87 --	831 181	2448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,038947	295		11			
302.2.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000137	211214		29			
302.3.	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000014	651547		9			
302.4.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000044	532604		24			
302.5.	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,02291	--		--			
303.	С1222-509 -0801	-Конструкции стальные индивидуальные	т	0,02291	868671 --	-- --	19901 --	-- --	19901 --	-- 1592	21493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	222-509-0 801 РСНБ РК 2015	решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т									
		СП - 8%									
						ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА					
304.	E11-09060 6-0110 1109-0606 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,1324	62615,94 / 51035,4	7788,02 / 1553,64	8290 / 6757	1031 / 206	502 / --	4804 / 1048	14142
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,7 м3	0,22508		295		66			
304.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,006 т	0,000794		211214		168			
304.3. С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000079		651547		52			
304.4. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000257		532604		137			
304.5. С	295605	Конструкции стальные	1 т	0,1324		--		--			
305.	С1222-509 -0801 222-509-0 801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1324	868671 / --	-- / --	115012 / --	-- / --	115012 / --	-- / 9201	124213
		СП - 8%									
306.	ТАБЛ.12,П .12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,15531	7595 / --	-- / --	1180 / --	-- / --	1180 / --	-- / 94	1274
		СП - 8%									
307.	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3	29300,52 / 1180,49	1226,25 / 296,03	87902 / 3541	3679 / 888	80682 / --	4031 / 7355	99287
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,06		26065		79759			
308.	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	34074,43 / 2178,43	1745,04 / 424,57	122668 / 7842	6282 / 1528	108544 / --	8527 / 10496	141691
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1. С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,654		29385		107373			
309.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074	349485 / --	-- / --	25862 / --	-- / --	25862 / --	-- / 2069	27931
		СП - 8%									
310.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26	1764,24 / 1340,9	82 / 37,3	45870 / 34863	2132 / 970	8875 / --	33683 / 6364	85917
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1. С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,338		14706		4971			
310.2. С	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,7956		4784		3806			
310.3. С	295970	Плитки керамические для полов	1,02 м2	26,52		--		--			
311.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от	м2	26,52	1797 / --	-- / --	47656 / --	-- / --	47656 / --	-- / 3813	51469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	7,5 мм до 13 мм СП - 8%									
						КРЫЛЬЦО К2 3ШТ					
312.				0,519	8033,79	1775,04	4170	921	2756	848	5420
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		949,45	807,88	493	419	--	401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1.	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,59685		4604		2748			
С											
313.				1,05	29300,52	1226,25	30766	1288	28238	1411	34751
	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1180,49	296,03	1240	311	--	2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,071		26065		27916			
С											
314.				0,336	34074,43	1745,04	11449	587	10130	796	13224
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2178,43	424,57	732	143	--	980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,34104		29385		10021			
С											
315.				0,07191	349485	--	25131	--	25131	--	27142
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2011	
316.				12,96	904,17	19,87	11718	258	7526	3694	16645
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		303,58	2,91	3934	38	--	1233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	31,104		223		6936			
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	647004	16572	560332	65558	769568
			Тенге		--	--	70100	4639	--	57006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	499698				
Материалы	Тенге	315606				
Всего заработная плата	Тенге		66571			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106554				
Накладные расходы	Тенге	59923				
Сметная прибыль	Тенге	44771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	604392				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					52
Сметная заработная плата	Тенге		66571			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	147306				
Материалы	Тенге	589				
Всего заработная плата	Тенге		8168			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137581				
Накладные расходы	Тенге	5635				
Сметная прибыль	Тенге	12235				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	165176				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6
Сметная заработная плата	Тенге		8168			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	769568				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58
Сметная заработная плата	Тенге		74739			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					228083130
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	25554748				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4450665				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1327294			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	157296531				
Накладные расходы	Тенге	23886135				
Сметная прибыль	Тенге	16895054				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПС

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 2505,852 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1072,701 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,7 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11			12
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА														
1.	Ц13-10070 1-0106 1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	24828,21	2,24	24828		2		218		15011			43026
					24608	--	24608		--		--		3187			
2.	Ц13-10040 8-0506 1310-0408 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	8180,09	--	65441		--		3569		37742			111438
					7734	--	61872		--		--		8255			
3.	Ц13-10070 1-0203 1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	109	3823,5	2,66	416762		290		7940		249205			719244
					3748	--	408532		--		--		53277			
4.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1522,95	--	1523		--		13		1087			2819
					1510	--	1510		--		--		209			
5.	Ц13-10090 2-1212 1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	334,51	--	4014		--		456		2170			6679
					296,47	--	3558		--		--		495			
6.	Ц13-10010 5-0301 1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР - 61%; СП - 8%	м	1510	185,21	24,7	279667		37297		861		153879			468230
					159,94	7,12	241509		10751		--		34684			
7.	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	780	282,97	3,68	220717		2870		11740		148420			398668
					264,24	0,04	206107		31		--		29531			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
7.1.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	14,04	836			11737							
7.2.	296142 С	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	803,4	--			--							
8.	Ц13-08020 6-2101 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	260	829,71	55,36	215725		14393		95169		77892			317106
					408,32	7,77	106163		2020		--		23489			
9.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1522,95	--	6092		--		52		4349			11276
					1510	--	6040		--		--		835			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
10.	С1248-303 -0106 248-303-0 106 РСНБ РК 2015	-Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П СП - 8%	шт.	1	27159 ---	-- --	27159 ---	-- --	27159 ---	-- 2173	29332
11.	Прайс	-Аккумулятор UL 7-12	шт.	2	6325 ---	-- --	12650 ---	-- --	-- 12650	-- --	12650
12.	С1248-306 -0305 248-306-0 305 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	19116 ---	-- --	19116 ---	-- --	19116 ---	-- 1529	20645
13.	Прайс	-Устройство свето-аккустическое сигнальное "Корбу"	шт.	1	10842,86 ---	-- --	10843 ---	-- --	-- 10843	-- --	10843
14.	С1248-301 -0203 248-301-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12 СП - 8%	шт.	7	5897 ---	-- --	41279 ---	-- --	41279 ---	-- 3302	44581
15.	С1248-304 -0101 248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" СП - 8%	шт.	14	762 ---	-- --	10668 ---	-- --	10668 ---	-- 853	11521
16.	С1248-302 -0102 248-302-0 102 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	шт.	45	320 ---	-- --	14400 ---	-- --	14400 ---	-- 1152	15552
17.	С1248-302 -0203 248-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.	43	1732 ---	-- --	74476 ---	-- --	74476 ---	-- 5958	80434
18.	Прайс	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1874,91 ---	-- --	13124 ---	-- --	-- 13124	-- --	13124
19.	С1247-204 -0809 247-204-0 809 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D" СП - 8%	шт.	1	808 ---	-- --	808 ---	-- --	808 ---	-- 65	873
20.	С1247-201 -0135 247-201-0 135 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41 СП - 8%	шт.	1	1661 ---	-- --	1661 ---	-- --	1661 ---	-- 133	1794
21.	С1243-905 -0101 243-905-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 СП - 8%	шт.	6	3913 ---	-- --	23478 ---	-- --	23478 ---	-- 1878	25356
22.	С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.	6	154 ---	-- --	924 ---	-- --	924 ---	-- 74	998
23.	С1243-802 -0102 243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 СП - 8%	км	0,24	73786 ---	-- --	17709 ---	-- --	17709 ---	-- 1417	19126
24.	С1243-303 -0411 243-303-0 411 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,85	26765 ---	-- --	22750 ---	-- --	22750 ---	-- 1820	24570
25.	С1243-303 -0402 243-303-0 402 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4 СП - 8%	км	0,42	33527 ---	-- --	14081 ---	-- --	14081 ---	-- 1127	15208
26.	С1243-907 -0108 243-907-0	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	173 ---	-- --	6920 ---	-- --	6920 ---	-- 554	7474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		108 РСНБ РК 2015 СП - 8%									
27.	С1243-907 -0104 243-907-0 104 РСНБ РК 2015 СП - 8%	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	740	67 ---	-- ---	49580 ---	-- ---	49580 ---	-- 3966	53546
28.	С1243-904 -0101 243-904-0 101 РСНБ РК 2015 СП - 8%	-Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	260	129 ---	-- ---	33540 ---	-- ---	33540 ---	-- 2683	36223
29.	С1247-204 -0701 247-204-0 701 РСНБ РК 2015 СП - 8%	-Микровыключатель	шт.	4	814 ---	-- ---	3256 ---	-- ---	3256 ---	-- 260	3516

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2505852
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1059899		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	54852		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		12802	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	481821		
Оборудование, инвентарь	Тенге	36617		
Накладные расходы	Тенге	689755		
Сметная прибыль	Тенге	182906		

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	9103,825 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1211,099 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,882 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Отопление														
1.	E11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2,8	Трубопровод 2078,28	19,71	5819	56	4554	1206	7587					
					431,84	7,71	1209	22	--	562						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 2,8		1613		4516								
2.	E11-16030 1-0104 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	22,5	1944,39	19,71	43749	443	33590	9692	57716					
					431,84	7,71	9716	173	--	4275						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 22,5		1481		33323								
3.	E11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	146	1350,07	19,71	197110	2878	131183	62891	280801					
					431,84	7,71	63049	1126	--	20800						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
3.1.	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 146		888		129648								
4.	E11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	398,4	1652,32	19,71	658284	7853	478386	171614	896290					
					431,84	7,71	172045	3072	--	66392						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
4.1.	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 398,4		1191		474494								
5.	E11-18030 1-0104 1118-0301 -0104 РСНБ РК	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	44,8	1207,99	17,38	54118	779	20034	32906	93986					
					743,41	6,09	33305	273	--	6962						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. С	280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	2,6 шт.	116,48		172		20035			
5.2. С	296105	Радиаторы биметаллические	1 кВт	44,8		--		--			
6.	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	278	2155	--	599090	--	599090	--	647017
					--	--	--	--	--	47927	
		СП - 8%									
7.	Е11-18110-1-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	-Краны воздушные. Установка	шт.	48	303,22	--	14555	--	5258	9111	25559
					193,68	--	9297	--	--	1893	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. С	254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	48		91		4368			
8.	Е11-16060-2-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	48	304,78	0,62	14629	30	444	13885	30795
					294,89	0,29	14155	14	--	2281	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,005 кг	0,24		568		136			
8.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,01 кг	0,48		483		232			
8.3. С	295077	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	1 шт.	48		--		--			
9.	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	48	6568	--	315264	--	315264	--	340485
					--	--	--	--	--	25221	
		СП - 8%									
10.	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	48	5522	--	265056	--	265056	--	286260
					--	--	--	--	--	21204	
		СП - 8%									
11.	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,2	537	--	40919	--	40919	--	44193
					--	--	--	--	--	3274	
		СП - 8%									
12.	Е11-26010-1-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,038	55516,35	1183,42	2110	45	1112	740	3078
					25092	537,98	953	20	--	228	
	Изм. и доп. вып. 21	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,039 т	0,001482		693247		1027			
13.	С1234-301-0203 234-301-0203 РСНБ РК 2015	-Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм	м	146	1168	--	170528	--	170528	--	184170
					--	--	--	--	--	13642	
		СП - 8%									
14.				22,5	1278	--	28755	--	28755	--	31055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1234-301 -0206 234-301-0 206 РСНБ РК 2015	-Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	2300	
15.	Е11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	97,24	118,45 48,7	2,68 0,29	11518 4736	260 28	6522 --	3287 1184	15989
15.1.	С 149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,008752		700445		6130			
16.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	97,24	81,42 28,46	1,89 0,29	7917 2767	184 28	4966 --	1929 788	10634
16.1.	С 287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,008752		508438		4450			
						УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
17.	Ц13-11020 3-0103 1311-0203 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	25	1565,1 1265	-- --	39128 31625	-- --	7503 --	23719 5028	67874
18.	С1242-103 -0302 242-103-0 302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.	2	50849 --	-- --	101698 --	-- --	101698 --	-- 8136	109834
19.	С1245-404 -0104 245-404-0 104 РСНБ РК 2015	-Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80 СП - 8%	шт.	1	60723 --	-- --	60723 --	-- --	60723 --	-- 4858	65581
20.	С1242-207 -3705 242-207-3 705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	2	7347 --	-- --	14694 --	-- --	14694 --	-- 1176	15870
21.	С1242-106 -0101 242-106-0 101 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40 СП - 8%	шт.	1	11288 --	-- --	11288 --	-- --	11288 --	-- 903	12191
22.	С1242-304 -0605 242-304-0 605 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40 СП - 8%	шт.	1	4344 --	-- --	4344 --	-- --	4344 --	-- 348	4692
23.	С1242-103 -0302 242-103-0 302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.	2	50849 --	-- --	101698 --	-- --	101698 --	-- 8136	109834
24.	С1242-106 -0102 242-106-0 102 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50 СП - 8%	шт.	4	12312 --	-- --	49248 --	-- --	49248 --	-- 3940	53188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.				1	22943,34	466,11	22943	466	3945	18310	44553
	E11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос		18531,76	151,89	18532	152	--	3300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		233942		515			
25.2.	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1329		1329			
25.3.	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1406		1406			
25.4.	296315 С	Насосы с электродвигателем	1 комплект	1		--		--			
26.	511-403-0106 511-403-0106 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	28619 --	-- --	57238 --	-- --	-- 57238	-- --	57238
27.	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50 СП - 8%	шт.	3	5792 --	-- --	17376 --	-- --	17376 --	-- 1390	18766
28.	С1242-106-0102 242-106-0102 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50 СП - 8%	шт.	2	12312 --	-- --	24624 --	-- --	24624 --	-- 1970	26594
29.	E11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	10	2539,71 342,17	-- --	25397 3422	-- --	21975 --	3353 2300	31050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	10		2179		21790			
30.	E11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	520,32 449,57	-- --	2602 2248	-- --	354 --	2203 384	5189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00055		474618		261			
30.2.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,1		483		48			
30.3.	296117 С	Контрольно-измерительные приборы	1 комплект	5		--		--			
31.	Прайс	-Термометры ТТЖ-М в оправе	шт	5	2304,11 --	-- --	11521 --	-- --	-- 11521	-- --	11521
32.	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT СП - 8%	шт.	3	19618 --	-- --	58854 --	-- --	58854 --	-- 4708	63562
33.	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2015	-Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В СП - 8%	шт.	1	143980 --	-- --	143980 --	-- --	143980 --	-- 11518	155498
						Теплоснабжение приточной установки					
34.	E11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.	м трубопровода	120	2078,28 431,84	19,71 7,71	249394 51821	2365 925	195208 --	51691 24087	325172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1	120							
С	157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1613		193560			
35.				2	8514	--	17028	--	17028	--	18390
	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	1362	
		СП - 8%									
36.				2,4	84961,35	2132,1	203907	5117	72118	98101	326169
	Е11-26010-1-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции		52780,2	1003,26	126672	2408	--	24161	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			2,63	6,312							
С	126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			6012		37948			
36.2.			0,01946	0,046704							
С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			693247		32377			
36.3.			1,0324	2,47776							
С	295712	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м3			--		--			
37.				2,4	34710	--	83304	--	83304	--	89968
	С1261-105-0126 261-105-0126 РСНБ РК 2015	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3		--	--	--	--	--	6664	
		СП - 8%									
						Узел регулирования приточной установки (лист 9)					
38.				1	378,66	3,36	379	3	10	359	797
	Е11-20030-2-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		365,85	0,3	366	--	--	59	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,0113	0,0113							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		9			
38.2.			1	1							
С	295937	Решетки пластиковые	шт.			--		--			
39.				1	2696	--	2696	--	2696	--	2912
	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
40.				1	303,22	--	303	--	109	190	532
	Е11-18110-1-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		193,68	--	194	--	--	39	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1	1							
С	254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.			91		91			
41.				2	520,32	--	1041	--	142	881	2076
	Е11-18110-1-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		449,57	--	899	--	--	154	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,00011	0,00022							
С	146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			474618		104			
41.2.			0,02	0,04							
	278579	Краска масляная МА-15	кг			483		19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 10503-71									
41.3.	296117	Контрольно-измерительные приборы	1 комплект	2		--		--			
С											
42.	Прайс	-Термометры ТТЖ-М в оправе	2 шт		2304,11	--	4608	--	--	--	4608
					--	--	--	--	4608	--	
43.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым крана. Установка НР - 98%; СП - 8%	2 комплект		2539,71	--	5079	--	4395	671	6210
					342,17	--	684	--	--	460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	2		2179		4358			
С											
44.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	2 шт.		2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
					1963,92	29,08	3928	58	--	692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
С											
44.2.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
С											
44.3.	296026	Фланцы стальные	2 шт.	4		--		--			
С											
44.4.	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	2		--		--			
С											
45.	С1242-301 -0303 242-301-0 303 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	1 шт.		5638	--	5638	--	5638	--	6089
					--	--	--	--	--	451	
46.	С1242-304 -0603 242-304-0 603 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 СП - 8%	1 шт.		3513	--	3513	--	3513	--	3794
					--	--	--	--	--	281	
47.	Е11-20010 1-0311 1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	12,6	6965,61	42,41	87767	534	71869	15266	111276
					1219,33	16,99	15364	214	--	8243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	12,6		5571		70195			
С											
48.	Е11-20250 1-0101 1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	1 камера		66046,35	П1 3413,73	66046	3414	5369	57081	132978
					57262,8	983,6	57263	984	--	9850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
С											
48.2.	144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
С											
48.3.	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
С											
48.4.	295485	Растворы	0,009 м3	0,009		--		--			
С											
48.5.	296330	Камеры приточные	1 шт.	1		--		--			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.				1	16173,93	--	16174	--	--	--	16174
	Прайс	-Приточная установка НОВОВЕНТ-8	шт		--	--	--	--	16174	--	
50.				0,96	7748,39	57,29	7438	55	5419	1946	10135
	Е11-20010 1-0102 1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	1964	22	--	751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	188064 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	0,96		5473		5254			
51.				3,52	7563,84	45,5	26625	160	19873	6524	35800
	Е11-20010 1-0103 1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	6592	64	--	2652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	188064 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3,52		5473		19265			
52.				16,1	9094,74	42,41	146425	683	119653	25836	186042
	Е11-20010 1-0110 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	16,99	26089	274	--	13781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	16,1		7288		117337			
53.				37,32	8678,53	38,33	323883	1430	276947	45059	398457
	Е11-20010 1-0111 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1219,33	12,67	45506	473	--	29515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	37,32		7288		271988			
54.				2,4	8678,53	38,33	20828	92	17810	2898	25624
	Е11-20010 1-0111 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1219,33	12,67	2926	30	--	1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,4		7288		17491			
55.				2,88	8429,43	40,59	24277	117	21322	2820	29265
	Е11-20010 1-0112 1120-0101 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		985,56	13,63	2838	39	--	2168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,88		7288		20989			
56.				4,6	8678,53	38,33	39921	176	34136	5554	49113
	Е11-20010 1-0111 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1219,33	12,67	5609	58	--	3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной	1 м2	4,6		7288		33525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7 мм прямоугольного сечения									
57.				4,2	8678,53	38,33	36450	161	31168	5071	44843
	E11-20010 1-0111 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1219,33	12,67	5121	53	--	3322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1	4,2							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		30610			
58.				3,8	8678,53	38,33	32978	145	28200	4588	40571
	E11-20010 1-0111 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1219,33	12,67	4633	48	--	3005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			1	3,8							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		27694			
59.				3,6	8678,53	38,33	31243	138	26715	4347	38437
	E11-20010 1-0111 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1219,33	12,67	4390	46	--	2847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1	3,6							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		26237			
60.				3,2	9094,74	42,41	29103	135	23783	5135	36977
	E11-20010 1-0110 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	16,99	5185	54	--	2739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1	3,2							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		23322			
61.				5,8	9094,74	42,41	52750	246	43105	9307	67022
	E11-20010 1-0110 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	16,99	9399	99	--	4965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1	5,8							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		42270			
62.				4,8	9094,74	42,41	43655	204	35673	7703	55466
	E11-20010 1-0110 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	16,99	7778	82	--	4109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1	4,8							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		34982			
63.				2,2	9094,74	42,41	20008	93	16350	3530	25421
	E11-20010 1-0110 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	16,99	3565	37	--	1883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1	2,2							
	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			7288		16034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				2	7563,84	45,5	15128	91	11291	3707	20341
	E11-20010 1-0103 1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	3746	37	--	1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1	2							
С	188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			5473		10946			
65.				3,6	7563,84	45,5	27230	164	20324	6672	36614
	E11-20010 1-0103 1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	6742	66	--	2712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			1	3,6							
С	188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			5473		19703			
66.				1,6	7563,84	45,5	12102	73	9032	2965	16273
	E11-20010 1-0103 1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	2997	29	--	1205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			1	1,6							
С	188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			5473		8757			
67.				1,2	7748,39	57,29	9298	69	6774	2433	12669
	E11-20010 1-0102 1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переход из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		2045,51	23,25	2455	28	--	938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1	1,2							
С	188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			5473		6568			
68.				25	378,66	3,36	9467	84	237	8971	19913
	E11-20030 2-0101 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		365,85	0,3	9146	8	--	1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,0113	0,2825							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		236			
68.2.			1	25							
С	295937	Решетки пластиковые	шт.			--		--			
69.				4	476,54	8,56	1906	34	38	1808	4011
	E11-20030 2-0102 1120-0302 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		458,54	2,75	1834	11	--	297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,0113	0,0452							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		38			
69.2.			1	4							
С	295937	Решетки пластиковые	шт.			--		--			
70.				24	3748	--	89952	--	89952	--	97148
	С1246-304 -0649 246-304-0 649 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7196	
71.				3	10308	--	30924	--	30924	--	33398
	С1246-304 -0755 246-304-0 755 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.				1	2696	--	2696	--	2696	--	2912
	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
73.				1	11221	--	11221	--	11221	--	12119
	С1246-304-0713 246-304-0713 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.		--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									
74.				0,02262	424901	--	9611	--	9611	--	10380
	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	769	
		СП - 8%									
						Система В1-В13					
75.				6	10633,88	1214,83	63803	7289	10438	48091	120845
	Е11-20160-0101 1-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		7679,3	499,43	46076	2997	--	8952	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	С 144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0028 т	0,0168		526783		8850			
75.2.	С 296089	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	1 комплект	6		--		--			
76.				6	98651	--	591906	--	--	--	591906
	514-102-0201 514-102-0201 РСНБ РК 2015	-Вентилятор общего назначения крышной с выбросом потока в стороны размерами 225х355 мм, режим работы Т80, мощностью 0,18-2,2/2 кВт, исполнение GP	шт.		--	--	--	--	591906	--	
77.				7	5862,98	241,9	41041	1693	341	38796	86223
	Е11-20150-0101 1-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальный, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		5572,46	82,88	39007	580	--	6387	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	С 144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00014		647579		91			
77.2.	С 147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,56		446		250			
77.3.	С 296087	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	1 комплект	7		--		--			
78.				7	17760	--	124320	--	124320	--	134266
	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	9946	
		СП - 8%									
79.				7	4001,26	52,67	28009	369	22742	4905	35547
	Е11-20070-0201 1-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		699,72	15,27	4898	107	--	2633	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	С 188197	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	1 шт.	7		3122		21854			
80.				63	7563,84	45,5	476522	2866	355668	116756	640740
	Е11-20010-0103 1-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	117988	1150	--	47462	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	С 188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного	1 м2	63		5473		344799			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечения									
81.				20	9094,74	42,41	181895	848	148638	32094	231108
	Е11-20010 1-0110 1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1620,47	16,99	32409	340	--	17119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	188065 С	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	20		7288		145760			
82.				111	378,66	3,36	42031	373	1048	39830	88410
	Е11-20030 2-0101 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		365,85	0,3	40610	34	--	6549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0113 кг	1,2543		836		1049			
82.2.	295937 С	Решетки пластиковые	1 шт.	111		--		--			
83.				111	2848	--	316128	--	316128	--	341418
	С1246-304 -0549 246-304-0549 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	25290	
84.				1,08	51077	2666,7	55163	2881	20813	24740	86295
	Е11-26020 1-0101 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		29138,16	1003,26	31469	1084	--	6392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,05 м3	0,054		100670		5436			
84.2.	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,12 т	0,1296		100682		13048			
84.3.	295721 С	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	0,97 м3	1,0476		--		--			
85.				1,08	13096	--	14144	--	14144	--	15275
	С1234-202 -0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1131	
86.				24	900,64	9,7	21615	233	8277	10039	34187
	Е11-26030 1-0703 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции		546,04	4,36	13105	105	--	2532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00024 т	0,00576		1176898		6779			
86.2.	295858 С	Ткани	1,2 м2	28,8		--		--			
87.				0,024	419709	--	10073	--	10073	--	10879
	С1261-105 -0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2		--	--	--	--	--	806	
						Система ВЕ-1-5					
88.				5	4001,26	52,67	20006	263	16244	3503	25390
	Е11-20070 1-0201 1120-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		699,72	15,27	3499	76	--	1881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	188197 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	1 шт.	5		3122		15610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.				13	7563,84	45,5	98330	591	73392	24093	132216
	E11-20010 1-0103 1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1872,83	18,26	24347	237	--	9794	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1	13							
С	188064	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			5473		71149			
90.				12	1881,42	36,41	22577	437	4438	17527	43313
	E11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		1475,16	15,27	17702	183	--	3208	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,02	0,24							
С	188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2			10607		2546			
90.2.			0,00043	0,00516							
С	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		1803			
91.				5	3508,09	8,69	17540	43	1013	16170	36406
	E11-20090 1-0101 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		3296,85	3,06	16484	15	--	2697	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			0,00018	0,0009							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		583			
91.2.			0,19	0,95							
С	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		424			
91.3.			1	5							
С	296120	Узлы прохода	шт.			--		--			
92.				5	37408	--	187040	--	187040	--	202003
	С1246-308 -0301 246-308-0301 РСНБ РК 2015	-Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	14963	
		СП - 8%									
93.				0,5	51077	2666,7	25538	1334	9635	11454	39951
	E11-26020 1-0101 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		29138,16	1003,26	14569	502	--	2959	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,05	0,025							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		2517			
93.2.			0,12	0,06							
С	144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т			100682		6041			
93.3.			0,97	0,485							
С	295721	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3			--		--			
94.				0,5	13096	--	6548	--	6548	--	7072
	С1234-202 -0106 234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	524	
		СП - 8%									
95.				14	900,64	9,7	12609	136	4828	5856	19942
	E11-26030 1-0703 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции		546,04	4,36	7645	61	--	1477	
	Изм. и доп. вып. 22	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,00024	0,00336							
С	295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		3954			
95.2.			1,2	16,8							
С	295858	Ткани	м2			--		--			
96.				0,014	419709	--	5876	--	5876	--	6346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-105 -0190 261-105-0 190 РСНБ СП - 8% РК 2015	Стеклопластик рулонный, 1000 м2 марка РСТ-А-Л-В			--	--	--	--	--	470	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	7346226	48396	5423810	1133720	9103821
		Тенге			--	--	1192573	18526	681447	623879	
	Стоимость оборудования	Тенге					681447				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					681447				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					39128				
	Материалы	Тенге					7502				
	Всего заработная плата	Тенге						31625			
	Накладные расходы	Тенге					23719				
	Сметная прибыль	Тенге					5028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					67875				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
	Сметная заработная плата	Тенге						31625			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					669216				
	Материалы	Тенге					128274				
	Всего заработная плата	Тенге						206152			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					328839				
	Накладные расходы	Тенге					156146				
	Сметная прибыль	Тенге					66027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					891389				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
	Сметная заработная плата	Тенге						206152			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					5956435				
	Материалы	Тенге					2359186				
	Всего заработная плата	Тенге						973322			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2600012				
	Сдача и испытание	Тенге					30494				
	Накладные расходы	Тенге					953855				
	Сметная прибыль	Тенге					552824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					7463114				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									713
	Сметная заработная плата	Тенге						973322			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9103825				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									882
	Сметная заработная плата	Тенге						1211099			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9103825
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					1192573				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48396				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						18526			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5423813				
	Оборудование, инвентарь	Тенге					681447				
	Накладные расходы	Тенге					1133720				
	Сметная прибыль	Тенге					623879				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВК

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	14633,746 тыс.тенге
Сметная заработная плата	602,58 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,416 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						Хозяйственно-питьевой водопровод									
1.				1	626,72	30,9	627	31	19	580	1304				
	E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		577,28	14,54	577	15	--	97					
		НР - 98%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568		6							
С															
1.2.	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483		10							
С															
1.3.	296074	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--		--							
С															
2.				1	26589	--	26589	--	26589	--	28716				
	С1244-301 -0504 244-301-0 504 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.		--	--	--	--	--	2127					
		СП - 8%													
3.				3	2369,54	131,45	7109	394	823	5859	14006				
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	5892	87	--	1037					
		НР - 98%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1.	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711		190							
С															
3.2.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361		546							
С															
3.3.	296026	Фланцы стальные	шт.	2	6	--		--							
С															
3.4.	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--		--							
С															
4.				2	32348	--	64696	--	64696	--	69872				
	С1242-103 -0301 242-103-0 301 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	5176					
		СП - 8%													
5.				1	119521	--	119521	--	--	--	119521				
	519-101-0 101 519-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	119521	--					
6.				12	858	--	10296	--	10296	--	11120				
	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	824					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.				3	1457	--	4371	--	4371	--	4721
	С1242-301-1203 242-301-1 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	350	
		СП - 8%									
8.				2	4231	--	8462	--	8462	--	9139
	С1242-301-1206 242-301-1 206 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
9.				1	2994	--	2994	--	2994	--	3234
	С1241-102-0160 241-102-0 160 РСНБ РК 2015	-Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
10.				17	1548,03	16,25	26317	276	186	25340	55789
	Е11-16050-1-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1520,88	0,11	25855	2	--	4132	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,96	16,32							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		114			
10.2.			0,005	0,085							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		71			
10.3.			0,99	16,83							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
11.				26	1672,23	19,54	43478	508	286	41835	92138
	Е11-16050-1-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1641,71	0,18	42684	5	--	6825	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,764	19,864							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		199			
11.2.			0,004	0,104							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		87			
11.3.			0,99	25,74							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
12.				3	2338,52	565,3	7016	1696	79	5634	13662
	Е11-16050-1-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1747,04	169,35	5241	508	--	1012	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0072	0,0216							
С	145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг			1230		27			
12.2.			0,0467	0,1401							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		42			
12.3.			0,946	2,838							
С	295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м			--		--			
13.				16,83	143	--	2407	--	2407	--	2600
	С1241-205-1102 241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	193	
		СП - 8%									
14.				25,74	227	--	5843	--	5843	--	6310
	С1241-205-1103 241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		--	--	--	--	--	467	
		СП - 8%									
15.				2,97	538	--	1598	--	1598	--	1726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-201-0610	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		---	---	---	---	---	128	
		СП - 8%									
16.				135	2942,64	43,11	397256	5820	280797	110523	548402
	Е11-16040-1-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		819,55	15,85	110639	2140	--	40622	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	135							
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		276615			
17.				0,012	1421329,58	518898,7	17056	6227	4307	8396	27488
	Е11-22080-1-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		543472,6	163271,44	6522	1959	--	2036	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	0,012							
С	251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340239		4083			
18.				32	773,43	--	24750	--	12704	11805	39479
	Е11-16050-1-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		376,43	--	12046	--	--	2924	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	32							
С	187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м			397		12704			
19.				32	953	--	30496	--	30496	--	32936
	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		---	---	---	---	---	2440	
		СП - 8%									
20.				6	1406	--	8436	--	8436	--	9111
	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		---	---	---	---	---	675	
		СП - 8%									
21.				1	276	--	276	--	276	--	298
	С1261-301-0234 261-301-0234 РСНБ РК 2015	-Пробки П-М27х2	шт.		---	---	---	---	---	22	
		СП - 8%									
22.				1	2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
	Е11-18110-1-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		342,17	--	342	--	--	230	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
23.				4	1039,51	18,02	4158	72	77	3954	8761
	Е11-16140-1-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.		1002,26	6,4	4009	26	--	649	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,023	0,092							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		77			
23.2.			1	4							
С	296170	Шкаф пожарный	шт.			--		--			
24.				4	16513	--	66052	--	66052	--	71336
	С1248-307-0103 248-307-0103 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.		---	---	---	---	---	5284	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	С1242-303 -0301 242-303-0 301 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 СП - 8%	шт.	4	13223 -- --	-- -- --	52892 -- --	-- -- --	52892 -- --	-- 4231	57123
26.	С1244-403 -0101 244-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50 СП - 8%	шт.	4	1110 -- --	-- -- --	4440 -- --	-- -- --	4440 -- --	-- 355	4795
27.	С1244-401 -0101 244-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 СП - 8%	шт.	4	880 -- --	-- -- --	3520 -- --	-- -- --	3520 -- --	-- 282	3802
28.	С1244-401 -0102 244-401-0 102 РСНБ РК 2015	-Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50 СП - 8%	шт.	4	593 -- --	-- -- --	2372 -- --	-- -- --	2372 -- --	-- 190	2562
29.	С1261-301 -0325 261-301-0 325 РСНБ РК 2015	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 СП - 8%	м	80	733 -- --	-- -- --	58640 -- --	-- -- --	58640 -- --	-- 4691	63331
30.	С1248-305 -0106 248-305-0 106 РСНБ РК 2015	-Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 СП - 8%	шт.	8	8976 -- --	-- -- --	71808 -- --	-- -- --	71808 -- --	-- 5745	77553
						АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
31.	Е11-16030 -1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3,5	1350,07 431,84	19,71 7,71	4725 1511	69 27	3145 --	1508 499	6731
31.1.	С 157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	3,5		888		3108			
32.	Е11-16030 -1-0104 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3,5	1944,39 431,84	19,71 7,71	6805 1511	69 27	5225 --	1508 665	8978
32.1.	С 157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	3,5		1481		5184			
33.	Е11-16030 -1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10,5	2078,28 431,84	19,71 7,71	21822 4534	207 81	17081 --	4523 2108	28453
33.1.	С 157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	10,5		1613		16937			
34.	С1248-309 -0110 248-309-0 110 РСНБ РК 2015	-Оросритель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2 -93-3 СП - 8%	шт.	3	1799 -- --	-- -- --	5397 -- --	-- -- --	5397 -- --	-- 432	5829
35.	ПРАЙС	-Насосная станция АПТ	шт.	2	5636187,5	--	11272375	--	--	--	11272375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дренчерная, GFF 20\15 SV02FO22T			--	--	--	--	11272375	--	
36.				4	7347	--	29388	--	29388	--	31739
	С1242-207 -3705 242-207-3 705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	2351	
		СП - 8%									
37.				2	4344	--	8688	--	8688	--	9383
	С1242-304 -0605 242-304-0 605 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	695	
		СП - 8%									
38.				1	118220,6	833,59	118221	834	102783	14595	143442
	Е11-18040 1-0117 1118-0401 -0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка	бак		14604,37	288,82	14604	289	--	10625	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1	1							
С	261622	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.			102585		102585			
						Т3,Т4					
39.				13	1548,03	16,25	20124	211	142	19377	42662
	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1520,88	0,11	19771	1	--	3160	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,96	12,48							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		87			
39.2.			0,005	0,065							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		54			
39.3.			0,99	12,87							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
40.				65	1672,23	19,54	108695	1270	714	104588	230346
	Е11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1641,71	0,18	106711	12	--	17063	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,764	49,66							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		497			
40.2.			0,004	0,26							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		217			
40.3.			0,99	64,35							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
41.				61,5	2023,83	27,34	124466	1682	1037	119337	263307
	Е11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1979,62	0,42	121747	26	--	19504	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,513	31,5495							
С	181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.			28		883			
41.2.			0,99	60,885							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
42.				12,87	143	--	1840	--	1840	--	1987
	С1241-205 -1102 241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	147	
		СП - 8%									
43.				64,35	227	--	14607	--	14607	--	15776
	С1241-205 -1103 241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		--	--	--	--	--	1169	
		СП - 8%									
44.				60,885	640	--	38966	--	38966	--	42083
	С1241-205	-Труба напорная из	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1105 241-205-1 105 РСНБ РК 2015	полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм			--	--	--	--	--	3117	
		СП - 8%									
45.	С1242-301 -1203 242-301-1 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1457 ---	-- --	7285 --	-- --	7285 --	-- 583	7868
		СП - 8%									
46.	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	953 ---	-- --	12389 --	-- --	12389 --	-- 991	13380
		СП - 8%									
47.	С1241-102 -0160 241-102-0 160 РСНБ РК 2015	-Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1	2994 ---	-- --	2994 --	-- --	2994 --	-- 240	3234
		СП - 8%									
48.	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	5 881,84	885,26 ---	К1 1,44 0,5	4426 4409	7 2	10 --	4323 700	9449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00006		165361		10			
48.2. С	295855	Вода	0,0039 м3	0,0195		--		--			
48.3. С	295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	0,998 м	4,99		--		--			
49.	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	58 845,6	853,51 ---	3,51 1,14	49504 49045	203 66	256 --	48129 7811	105443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,001543		165361		255			
49.2. С	295855	Вода	0,0157 м3	0,9106		--		--			
49.3. С	295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	0,998 м	57,884		--		--			
50.	С1241-203 -0101 241-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5	270 ---	-- --	1350 --	-- --	1350 --	-- 108	1458
		СП - 8%									
51.	С1241-203 -0201 241-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	58	967 ---	-- --	56086 --	-- --	56086 --	-- 4487	60573
		СП - 8%									
52.	С1241-220 -0103 241-220-0 103 РСНБ РК 2015	-Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	11	771 ---	-- --	8481 --	-- --	8481 --	-- 678	9159
		СП - 8%									
53.	С1241-220 -0101 241-220-0 101 РСНБ РК 2015	-Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	319 ---	-- --	319 --	-- --	319 --	-- 26	345
		СП - 8%									
54.	С1241-102 -0218 241-102-0	-Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром	м	1	7469 ---	-- --	7469 --	-- --	7469 --	-- 598	8067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	218 РСНБ РК 2015	от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%									
						САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
55.	E11-17010 1-0105 1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	2549,14 2166,46	90,19 43,45	15295 12999	541 261	1755 --	12994 2263	30552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00216		216199		467			
55.2.	147076 С	Каболка	0,00007 т	0,00042		1358578		571			
55.3.	295762 С	Замазка защитная	0,2 кг	1,2		357		428			
55.4.	296070 С	Санитарные приборы	1 комплект	6		--		--			
56.	С1244-101 -0101 244-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм СП - 8%	комплект	6	7103 --	-- --	42618 --	-- --	42618 --	-- 3409	46027
57.	С1244-104 -0101 244-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.	6	3977 --	-- --	23862 --	-- --	23862 --	-- 1909	25771
58.	С1244-104 -0601 244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП - 8%	шт.	6	785 --	-- --	4710 --	-- --	4710 --	-- 377	5087
59.	С1244-104 -0403 244-104-0 403 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм СП - 8%	шт.	6	10780 --	-- --	64680 --	-- --	64680 --	-- 5174	69854
60.	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	11	3910,7 3179,04	197,59 95,65	43018 34969	2173 1052	5876 --	35301 6266	84585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	147076 С	Каболка	0,0001 т	0,0011		1358578		1494			
60.2.	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,88		1252		1102			
60.3.	295762 С	Замазка защитная	0,4 кг	4,4		357		1571			
60.4.	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00088		1176898		1036			
60.5.	296070 С	Санитарные приборы	1 комплект	11		--		--			
61.	С1244-101 -0301 244-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм СП - 8%	комплект	11	8879 --	-- --	97669 --	-- --	97669 --	-- 7814	105483
62.	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	8876 --	-- --	97636 --	-- --	97636 --	-- 7811	105447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
63.				3	1950,3	246,78	5851	740	793	4579	11265
	E11-17010-1-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1439,46	118,14	4318	354	--	834	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0006		193235		116			
С											
63.2.	147076	Каболка	0,00007 т	0,00021		1358578		285			
С											
63.3.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,21		568		119			
С											
63.4.	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,14 кг	0,42		459		193			
С											
63.5.	296070	Санитарные приборы	1 комплект	3		--		--			
С											
64.				3	1344	--	4032	--	4032	--	4355
	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.		--	--	--	--	--	323	
		СП - 8%									
65.				3	93750	--	281250	--	--	--	281250
	ПРАЙС	-Душевые кабины	шт.		--	--	--	--	281250	--	
66.				1	75892,86	--	75893	--	--	--	75893
	ПРАЙС	-Полотенцесушитель электрический	шт.		--	--	--	--	75893	--	
67.				2	1613,59	70,63	3227	141	467	2633	6329
	E11-17040-1-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Писсуары настенные. Установка	комплект		1309,44	33,98	2619	68	--	469	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00016 т	0,00032		193235		62			
С											
67.2.	147076	Каболка	0,00009 т	0,00018		1358578		245			
С											
67.3.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,072		836		60			
С											
67.4.	295762	Замазка защитная	0,08 кг	0,16		357		57			
С											
67.5.	296070	Санитарные приборы	1 комплект	2		--		--			
С											
68.				2	12566	--	25132	--	25132	--	27143
	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект		--	--	--	--	--	2011	
		СП - 8%									
69.				1	3451,96	387,24	3452	387	230	2957	6922
	E11-17010-1-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		2835,3	182,03	2835	182	--	513	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002		193235		39			
С											
69.2.	147076	Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
С											
69.3.	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,13 кг	0,13		459		60			
С											
69.4.	296070	Санитарные приборы	1 комплект	1		--		--			
С											
70.				1	28592	--	28592	--	28592	--	30879
	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.		--	--	--	--	--	2287	
		СП - 8%									
71.				1	1344	--	1344	--	1344	--	1452
	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.		--	--	--	--	--	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
72.	С1244-104 -0502 244-104-0 502 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	--	8748	--	8748	--	9448
					--	--	--	--	--	700	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14633746
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				595390				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				23558				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					7190			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1461455				
Оборудование, инвентарь			Тенге				11749039				
Накладные расходы			Тенге				590613				
Сметная прибыль			Тенге				213686				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТХ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 10134,682 тыс.тенге

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге: мебель, прибыль	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Прайс	-Кресло полужесткое зрительское	шт.	300	15505,29	--	4651587	--	--	--	4651587	--	4651587	--	--	4651587
2.	Прайс	-Стол офисный 1100х600х750	шт.	25	19615,63	--	490391	--	--	--	490391	--	490391	--	--	490391
3.	Прайс	-Стул офисный 375х410х745	шт.	60	4228,71	--	253723	--	--	--	253723	--	253723	--	--	253723
4.	Прайс	-Трюмо с тумбочкой	шт.	3	29456,43	--	88369	--	--	--	88369	--	88369	--	--	88369
5.	Прайс	-Вешалка на 30 крючков длиной 2,5м	шт.	11	17951,25	--	197464	--	--	--	197464	--	197464	--	--	197464
6.	Прайс	-Шкаф для одежды	шт.	12	30845,22	--	370143	--	--	--	370143	--	370143	--	--	370143
7.	Прайс	-Шкаф для бумаг	шт.	15	24915,08	--	373726	--	--	--	373726	--	373726	--	--	373726
8.	Прайс	-Стеллаж 1500х400х1800	шт.	12	51503,57	--	618043	--	--	--	618043	--	618043	--	--	618043
9.	Прайс	-Стол демонстрационный 2400х750х900	шт.	2	32093,05	--	64186	--	--	--	64186	--	64186	--	--	64186
10.	Прайс	-Стол руководителя	шт.	1	49516,62	--	49517	--	--	--	49517	--	49517	--	--	49517
11.	Прайс	-Персональный компьютер 9ос,монитор,клавиатура, мышь)	шт.	3	140957,14	--	422871	--	--	--	422871	--	422871	--	--	422871
12.	Прайс	-Принтер (МФУ) XEROX SC 2020	шт.	1	59635,71	--	59636	--	--	--	59636	--	59636	--	--	59636
13.	Прайс	-Скамья 300х400 длиной 2м	шт.	3	12125,93	--	36378	--	--	--	36378	--	36378	--	--	36378
14.	Прайс	-Зеркало навесное	шт.	18	9979,95	--	179639	--	--	--	179639	--	179639	--	--	179639
15.	Прайс	-Вешалка 4-х рожковая	шт.	7	3796,81	--	26578	--	--	--	26578	--	26578	--	--	26578
16.	Прайс	-Стол обеденный с 4-мя стульями	шт.	7	19336,43	--	135355	--	--	--	135355	--	135355	--	--	135355
17.	Прайс	-Пианино	шт.	1	207060,62	--	207061	--	--	--	207061	--	207061	--	--	207061
18.	Прайс	-Мягкий уголок (угловой диван кожа + 2 кресла)	шт.	1	84653,8	--	84654	--	--	--	84654	--	84654	--	--	84654
19.	Прайс	-Телевизор LED дисплей 55 диагональ	шт.	2	80237,14	--	160474	--	--	--	160474	--	160474	--	--	160474
20.	Прайс	-Музыкальный центр	шт.	1	34697,14	--	34697	--	--	--	34697	--	34697	--	--	34697
21.	Прайс	-Экран навесной	шт.	1	28914,29	--	28914	--	--	--	28914	--	28914	--	--	28914
22.	Прайс	-Трибуна	шт.	1	25399,39	--	25399	--	--	--	25399	--	25399	--	--	25399
23.	Прайс	-Занавес 70м2	шт.	1	1543842,14	--	1543842	--	--	--	1543842	--	1543842	--	--	1543842
24.	Прайс	-Кресло руководителя	шт.	1	32035,22	--	32035	--	--	--	32035	--	32035	--	--	32035

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 10134682
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	Тенге				10134682				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 25234,944 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4077,585 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,009 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	E11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	23459,19 8521,64	696,34 291,31	23459 8522	696 291	14241 --	6345 2384				32189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		868671		13030						
2.	515-301-0 305 515-301-0 305 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623 --	-- --	636623 --	-- --	-- 636623	-- --				636623
3.	E11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	9	23459,19 8521,64	696,34 291,31	211133 76695	6267 2622	128171 --	57108 21459				289700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
3.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,135		868671		117271						
4.	515-301-1 201 515-301-1 201 РСНБ РК 2015	-Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801 --	-- --	495801 --	-- --	-- 495801	-- --				495801
5.	515-301-0 547 515-301-0 547 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21УЗ	шт.	1	221423 --	-- --	221423 --	-- --	-- 221423	-- --				221423
6.	Прайс	-Устройство распределительное УРМ-160	шт.	1	131921,43 --	-- --	131921 --	-- --	-- 131921	-- --				131921
7.	С1247-201 -0212 247-201-0 212 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5892 --	-- --	5892 --	-- --	5892 --	-- 471				6363
8.	С1247-201 -0210 247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	2	5018 --	-- --	10036 --	-- --	10036 --	-- 803				10839
9.	С1247-201 -0102 247-201-0 102 РСНБ	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	5706 --	-- --	17118 --	-- --	17118 --	-- 1369				18487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
10.	Ц13-08030 -Прибор или аппарат.		шт.	43	1510	--	64930	--	--	46750	120614
	4-0501	Установка			1510	--	64930	--	--	8934	
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
11.	С1247-204 -0661	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2030	--	4060	--	4060	--	4385
	247-204-0 661 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	325	
		СП - 8%									
12.	С1247-204 -0659	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965	--	7860	--	7860	--	8489
	247-204-0 659 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	629	
		СП - 8%									
13.	С1247-204 -0657	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965	--	7860	--	7860	--	8489
	247-204-0 657 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	629	
		СП - 8%									
14.	С1247-204 -0653	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965	--	5895	--	5895	--	6367
	247-204-0 653 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
15.	С1247-204 -0615	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	622	--	4354	--	4354	--	4702
	247-204-0 615 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
16.	С1247-204 -0613	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622	--	4976	--	4976	--	5374
	247-204-0 613 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%									
17.	С1247-204 -0604	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	15	820	--	12300	--	12300	--	13284
	247-204-0 604 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
18.	Ц13-08030 3-0901	-Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	6	13493,22	121,04	80959	726	53053	19722	108736
	1308-0303 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			4530	35,31	27180	212	--	8055	
19.	С1247-208 -0726	-Миниконтактор электромагнитный типа МКИ 11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	6	4171	--	25026	--	25026	--	27028
	247-208-0 726 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	2002	
		СП - 8%									
20.	Ц13-08030 3-1204	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5426,43	26,43	32559	159	15216	12372	48526
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			2864	--	17184	--	--	3594	
21.	С1247-209 -0101	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1091	--	6546	--	6546	--	7070
	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	524	
22.	Ц13-08050 2-0601	-Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	9584,1	491,91	115009	5903	21866	64338	193695
	1308-0502 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			7270	176,55	87240	2119	--	14348	
23.	С1247-212 -0108	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от	шт.	12	372	--	4464	--	4464	--	4821
	247-212-0 108 РСНБ				--	--	--	--	--	357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	4 А до 10 А, IP20									
		СП - 8%									
24.				2	12689,87	904,52	25380	1809	1456	22156	51339
	Е11-20170 1-0101 1120-1701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат		11057,68	246,45	22115	493	--	3803	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0009	0,0018							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1166			
24.2.			2	4							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
24.3.			1	2							
С	296319	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.			--		--			
25.				2	165172,86	--	330346	--	--	--	330346
	Прайс	-Кондиционер СПЛИТ-СИТЕМА	шт		--	--	--	--	330346	--	
26.				2331	391,64	2,79	912913	6504	87692	590047	1623197
	Е11-21030 1-0101 1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		351,23	0,34	818717	793	--	120237	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,12	279,72							
С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		63496			
26.2.			0,004	9,324							
С	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		18443			
26.3.			1,02	2377,62							
С	296125	Кабель	м			--		--			
27.				60	428,59	3,4	25715	204	2257	16769	45882
	Е11-21030 1-0102 1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		387,57	0,59	23254	35	--	3399	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,12	7,2							
С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		1634			
27.2.			0,004	0,24							
С	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		475			
27.3.			1,02	61,2							
С	296125	Кабель	м			--		--			
28.				0,06	8228903	--	493734	--	493734	--	533233
	С1243-105 -2212 243-105-2 212 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х35 (мк)-1	км		--	--	--	--	--	39499	
		СП - 8%									
29.				0,085	1161816	--	98754	--	98754	--	106654
	С1243-105 -0904 243-105-0 904 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	7900	
		СП - 8%									
30.				0,191	519633	--	99250	--	99250	--	107190
	С1243-105 -0902 243-105-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	7940	
		СП - 8%									
31.				0,28	341689	--	95673	--	95673	--	103327
	С1243-105 -0503 243-105-0 503 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	7654	
		СП - 8%									
32.				1,525	220596	--	336409	--	336409	--	363322
	С1243-105 -0501 243-105-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	26913	
		СП - 8%									
33.				0,25	203613	--	50903	--	50903	--	54975
	С1243-801 -0203 243-801-0 203 РСНБ	-Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3,	км		--	--	--	--	--	4072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	марки ПВС 3х1,5 мм2									
		СП - 8%									
34.				102	597,93	4,11	60989	420	6981	38713	107678
	Е11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		525,37	1,77	53588	181	--	7976	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	242795 С	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	2,0808		951		1979			
34.2.	264229 С	Держатель светильника	0,102 10 шт.	10,404		460		4786			
35.				28	9667	--	270676	--	270676	--	292330
	С1247-101 -0120 247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.		--	--	--	--	--	21654	
		СП - 8%									
36.				49	2694	--	132006	--	132006	--	142566
	С1247-101 -0114 247-101-0 114 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.		--	--	--	--	--	10560	
		СП - 8%									
37.				24	15653	--	375672	--	375672	--	405726
	С1247-101 -0122 247-101-0 122 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.		--	--	--	--	--	30054	
		СП - 8%									
38.				2	16393	--	32786	--	32786	--	35409
	С1247-102 -0199 247-102-0 199 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.		--	--	--	--	--	2623	
		СП - 8%									
39.				18	16757	--	301626	--	301626	--	325756
	С1247-104 -0112 247-104-0 112 РСНБ РК 2015	-Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65	шт.		--	--	--	--	--	24130	
		СП - 8%									
40.				5	4277	--	21385	--	21385	--	23096
	С1247-102 -0101 247-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	1711	
		СП - 8%									
41.				13	8180,09	--	106341	--	5799	61331	181085
	Ц13-10040 8-0506 1310-0408 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.		7734	--	100542	--	--	13414	
		НР - 61%; СП - 8%									
42.				13	1756	--	22828	--	22828	--	24654
	С1248-304 -0108 248-304-0 108 РСНБ РК 2015	-Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.		--	--	--	--	--	1826	
		СП - 8%									
43.				2	1565,58	12,2	3131	24	569	1833	5361
	Е11-21040 1-0301 1121-0401 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.		1269,15	3,53	2538	7	--	397	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,0003 т	0,0006		868671		521			
44.				2	16754	--	33508	--	33508	--	36189
	С1247-101 -0124 247-101-0 124 РСНБ РК 2015	-Люстра	шт.		--	--	--	--	--	2681	
		СП - 8%									
45.				40	2494,95	16,43	99798	657	53485	33075	143503
	Е11-21040 1-0501 1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1141,39	7,06	45656	282	--	10630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	147531	Шпильки	2,04 комплект	81,6		649		52958			
С											
46.	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	40	2138	--	85520	--	85520	--	92362
					--	--	--	--	--	6842	
		СП - 8%									
47.	Прайс СТПРАЙС	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	192	541,88	--	104041	--	104041	--	112364
					--	--	--	--	--	8323	
		СП - 8%									
48.	Прайс СТПРАЙС	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	40	969,91	--	38796	--	38796	--	41900
					--	--	--	--	--	3104	
		СП - 8%									
49.	Прайс СТПРАЙС	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	2,2	109,29	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
50.	Прайс СТПРАЙС	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100	10 шт.	0,9	136,61	--	123	--	123	--	133
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
51.	Ц13-10090 2-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка . Монтаж оборудования	шт.	43	334,51	--	14384	--	1636	7776	23933
					296,47	--	12748	--	--	1773	
		НР - 61%; СП - 8%									
52.	С1247-202-0606 247-202-0606 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	43	27	--	1161	--	1161	--	1254
					--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
53.	Е11-21020 2-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	149	369,58	0,34	55067	51	13704	29762	91615
					277,26	0,16	41312	24	--	6786	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	151,98		89		13526			
С											
53.2.	296168	Выключатели, розетки штепсельные	1,02 шт.	151,98		--		--			
С											
54.	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	345	--	11730	--	11730	--	12668
					--	--	--	--	--	938	
		СП - 8%									
55.	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	368	--	6256	--	6256	--	6756
					--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
56.	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	411	--	43155	--	43155	--	46607
					--	--	--	--	--	3452	
		СП - 8%									
57.	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	149	77	--	11473	--	11473	--	12391
					--	--	--	--	--	918	
		СП - 8%									
58.	Е11-21010	-Трубы полимерные	м	20	352,63	3,65	7053	73	263	4838	12842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	6717	2	--	951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. C	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,97 шт.	19,4		10		194			
58.2. C	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004074 кг	0,08148		836		68			
58.3. C	296009	Трубы полимерные	1,01 м	20,2		--		--			
59.	С1241-207 -0101 241-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм СП - 8%	м	20	127 --	-- --	2540 --	-- --	2540 --	-- 203	2743
60.	С1261-107 -0224 261-107-0 224 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые СП - 8%	100 шт.	5	450 --	-- --	2250 --	-- --	2250 --	-- 180	2430
61.	С1261-107 -0989 261-107-0 989 РСНБ РК 2015	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	12	105 --	-- --	1260 --	-- --	1260 --	-- 101	1361
						ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КЛУБА					
62.	ПРАЙС	-СКАНЕР ROBE SCAN 250 XT	шт.	2	77707,14 --	-- --	155414 --	-- --	-- 155414	-- --	155414
63.	С1247-103 -0927 247-103-0 927 РСНБ РК 2015	-Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СП - 8%	шт.	4	22092 --	-- --	88368 --	-- --	88368 --	-- 7069	95437
64.	ПРАЙС СТПРАЙС	-СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-500 СП - 8%	шт.	18	54642,86 --	-- --	983571 --	-- --	983571 --	-- 78686	1062257
65.	ПРАЙС СТПРАЙС	-СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-150 СП - 8%	шт.	9	50089,29 --	-- --	450804 --	-- --	450804 --	-- 36064	486868
66.	ПРАЙС СТПРАЙС	-СВЕТИЛЬНИК СВТГ-0,5 СП - 8%	шт.	2	27321,43 --	-- --	54643 --	-- --	54643 --	-- 4371	59014
67.	С1247-104 -0123 247-104-0 123 РСНБ РК 2015	-Светильник промышленный светодиодный типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	12	37271 --	-- --	447252 --	-- --	447252 --	-- 35780	483032
68.	С1247-104 -0124 247-104-0 124 РСНБ РК 2015	-Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	18	55871 --	-- --	1005678 --	-- --	1005678 --	-- 80454	1086132
69.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЛАМПА КГМ-220-1100 СП - 8%	шт.	12	5960,62 --	-- --	71527 --	-- --	71527 --	-- 5722	77249
70.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЛАМПА КГМ-220-650 СП - 8%	шт.	18	7422,32 --	-- --	133602 --	-- --	133602 --	-- 10688	144290
71.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЛАМПА КГ-220-500 СП - 8%	шт.	74	2276,79 --	-- --	168482 --	-- --	168482 --	-- 13479	181961
72.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЛАМПА КГ-220-150 СП - 8%	шт.	36	1821,43 --	-- --	65571 --	-- --	65571 --	-- 5246	70817
73.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ STUDIO 24 СП - 8%	шт.	1	1012427,41 --	-- --	1012427 --	-- --	1012427 --	-- 80994	1093421
74.	ПРАЙС СТПРАЙС	-РЭКОВАЯ СТОЙКА СП - 8%	шт.	1	44169,64 --	-- --	44170 --	-- --	44170 --	-- 3534	47704
75.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ДИММЕР 5D12 СП - 8%	шт.	2	205821,43 --	-- --	411643 --	-- --	411643 --	-- 32931	444574
76.	ПРАЙС	-ТЕМНИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ	шт.	1	181232,14	--	181232	--	181232	--	195731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС	2ТС-9А			--	--	--	--	--	14499	
		СП - 8%									
77.	ПРАЙС	-СВИТЧЕР "АКЦЕНТ-8"	шт.	1	282321,43	--	282321	--	282321	--	304907
	СТПРАЙС				--	--	--	--	--	22586	
		СП - 8%									
78.	ПРАЙС	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	шт.	1	81964,29	--	81964	--	81964	--	88521
	СТПРАЙС	СВИТЧЕРОМ П12-2			--	--	--	--	--	6557	
		СП - 8%									
79.	Е11-21030 1-0101 1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	5500	391,64	2,79	2154020	15345	206910	1392217	3829936
					351,23	0,34	1931765	1870	--	283699	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	660	227		149820			
79.2.	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	22	1978		43516			
79.3.	296125 С	Кабель	м	1,02	5610	--		--			
80.	С1243-102 -0303 243-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,2	234715	--	46943	--	46943	--	50698
					--	--	--	--	--	3755	
		СП - 8%									
81.	С1243-301 -0204 243-301-0 204 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,32-315	км	0,3	413871	--	124161	--	124161	--	134094
					--	--	--	--	--	9933	
		СП - 8%									
82.	С1243-142 -0111 243-142-0 111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,5	235657	--	117828	--	117828	--	127254
					--	--	--	--	--	9426	
		СП - 8%									
83.	С1243-142 -0109 243-142-0 109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,5	158098	--	237147	--	237147	--	256119
					--	--	--	--	--	18972	
		СП - 8%									
84.	С1243-142 -0107 243-142-0 107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	2	99903	--	199806	--	199806	--	215790
					--	--	--	--	--	15984	
		СП - 8%									
85.	С1243-142 -0105 243-142-0 105 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	1	61691	--	61691	--	61691	--	66626
					--	--	--	--	--	4935	
		СП - 8%									
86.	Ц13-10090 2-1212 1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка . Монтаж оборудования	шт.	61	334,51	--	20405	--	2320	11032	33952
					296,47	--	18085	--	--	2515	
		НР - 61%; СП - 8%									
87.	С1247-202 -1201 247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277	--	29108	--	29108	--	31437
					--	--	--	--	--	2329	
		СП - 8%									
88.				5	111	--	555	--	555	--	599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 44	
89.	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.	20	77 ---	-- ---	1540 ---	-- ---	1540 ---	-- 123	1663
90.	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 СП - 8%	шт.	32	479 ---	-- ---	15328 ---	-- ---	15328 ---	-- 1226	16554
						ОБОРУДОВАНИЕ A/V ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
91.	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	1	5319,31 5308,77	10,54 ---	5319 5309	11 ---	-- ---	3238 685	9242
92.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ВИДЕОПРОЕКТОР С ОБЪЕКТИВОМ SANIO PLC-XP56 СП - 8%	шт.	1	136607,14 ---	-- ---	136607 ---	-- ---	136607 ---	-- 10929	147536
93.	ПРАЙС СТПРАЙС	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОЕКТОРА SMS PROJECTOR UNISLIDE SILVER СП - 8%	шт.	1	40982,14 ---	-- ---	40982 ---	-- ---	40982 ---	-- 3279	44261
94.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ШТАНГА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРОЕКТОРА SMS AERO LIGHT 2300ММ СП - 8%	шт.	1	102910,71 ---	-- ---	102911 ---	-- ---	102911 ---	-- 8233	111144
95.	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	8180,09 7734	-- ---	8180 7734	-- ---	446 ---	4718 1032	13930
96.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЭКРАН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКЦИИ 4,5X6,0M СП - 8%	шт.	1	36055,18 ---	-- ---	36055 ---	-- ---	36055 ---	-- 2884	38939
97.	ПРАЙС СТПРАЙС	-A/V РЕСИВЕР DENON AVR-1906 СП - 8%	шт.	1	136607,14 ---	-- ---	136607 ---	-- ---	136607 ---	-- 10929	147536
98.	ПРАЙС СТПРАЙС	-DVD-AUDIO/VIDEO ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DENON DVD-1920 СП - 8%	шт.	1	136607,14 ---	-- ---	136607 ---	-- ---	136607 ---	-- 10929	147536
99.	ПРАЙС СТПРАЙС	-РЭКОВАЯ СТОЙКА СП - 8%	шт.	2	44169,64 ---	-- ---	88339 ---	-- ---	88339 ---	-- 7067	95406
100.	ПРАЙС СТПРАЙС	-УСИЛИТЕЛЬ BEHRENGER EP1500 СП - 8%	шт.	1	102910,71 ---	-- ---	102911 ---	-- ---	102911 ---	-- 8233	111144
101.	ПРАЙС СТПРАЙС	-УСИЛИТЕЛЬ SOUNDSTANDART ES 400 СП - 8%	шт.	1	154821,43 ---	-- ---	154821 ---	-- ---	154821 ---	-- 12386	167207
102.	ПРАЙС СТПРАЙС	-УСИЛИТЕЛЬ SOUNDSTANDART ES 300 СП - 8%	шт.	1	128410,71 ---	-- ---	128411 ---	-- ---	128411 ---	-- 10273	138684
103.	ПРАЙС СТПРАЙС	-САБВУФЕР JBL-118 СП - 8%	шт.	2	184875 ---	-- ---	369750 ---	-- ---	369750 ---	-- 29580	399330
104.	ПРАЙС СТПРАЙС	-АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА JBL-125 СП - 8%	шт.	2	204910,71 ---	-- ---	409821 ---	-- ---	409821 ---	-- 32786	442607
105.	ПРАЙС СТПРАЙС	-МОНИТОР BEHRENGER EP 1220 СП - 8%	шт.	2	154821,43 ---	-- ---	309643 ---	-- ---	309643 ---	-- 24771	334414
106.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ СП - 8%	шт.	1	136607,14 ---	-- ---	136607 ---	-- ---	136607 ---	-- 10929	147536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				2	331317,86	--	662636	--	662636	--	715647
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЭКВАЛАЙЗЕР	шт.		--	--	--	--	--	53011	
		СП - 8%									
108.				1	66026,79	--	66027	--	66027	--	71309
	ПРАЙС СТПРАЙС	-КОМПРЕССОР	шт.		--	--	--	--	--	5282	
		СП - 8%									
109.				1	153910,71	--	153911	--	153911	--	166224
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ	шт.		--	--	--	--	--	12313	
		СП - 8%									
110.				1	185785,71	--	185786	--	185786	--	200649
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ЦИФРОВОЙ ПОДАВИТЕЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ	шт.		--	--	--	--	--	14863	
		СП - 8%									
111.				1	77410,71	--	77411	--	77411	--	83604
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/CD-R/RW/MP3	шт.		--	--	--	--	--	6193	
		СП - 8%									
112.				1	163928,57	--	163929	--	163929	--	177043
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ДВУХКАССЕТНЫЙ РЕКОРДЕР	шт.		--	--	--	--	--	13114	
		СП - 8%									
113.				1	58435,98	--	58436	--	58436	--	63111
	ПРАЙС СТПРАЙС	-MD РЕКОРДЕР/ПЛЕЕР	шт.		--	--	--	--	--	4675	
		СП - 8%									
114.				3	48267,86	--	144804	--	144804	--	156388
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ВОКАЛЬНЫЙ МИКРАФОН С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	шт.		--	--	--	--	--	11584	
		СП - 8%									
115.				1	19580,36	--	19580	--	19580	--	21146
	ПРАЙС СТПРАЙС	-РАДИОМИКРАФОН	шт.		--	--	--	--	--	1566	
		СП - 8%									
116.				2	27321,43	--	54643	--	54643	--	59014
	ПРАЙС СТПРАЙС	-СТОЙКА МИКРОФОННАЯ ТИПА ЖУРАВЛЬ	шт.		--	--	--	--	--	4371	
		СП - 8%									
117.				0,15	413871	--	62081	--	62081	--	67047
	С1243-301-0204 243-301-0204 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,32-315	км		--	--	--	--	--	4966	
		СП - 8%									
118.				0,05	144278	--	7214	--	7214	--	7791
	С1243-301-0123 243-301-0123 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км		--	--	--	--	--	577	
		СП - 8%									
119.				0,2	218334	--	43667	--	43667	--	47160
	С1243-301-0540 243-301-0540 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,5-315	км		--	--	--	--	--	3493	
		СП - 8%									
120.				0,1	349041	--	34904	--	34904	--	37696
	С1243-301-0541 243-301-0541 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,5-315	км		--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%									
121.				1	373,39	--	373	--	373	--	403
	ПРАЙС СТПРАЙС	-ПАЧКОРД-КОМПЛЕКТ	шт.		--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
122.				4	4553,57	--	18214	--	18214	--	19671
	ПРАЙС СТПРАЙС	-НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ДЖЕК	шт.		--	--	--	--	--	1457	
		СП - 8%									
123.				20	751	--	15020	--	15020	--	16222
	С1247-211-0401 247-211-0401 РСНБ РК 2015	-Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.		--	--	--	--	--	1202	
		СП - 8%									
124.				9	334,51	--	3011	--	343	1628	5010
	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.		296,47	--	2668	--	--	371	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18											
125.				9	154	--	1386	--	1386	--	1497
С1248-306 -0101 248-306-0 101 РСНБ РК 2015		Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
126.				2	143802,66	186,66	287605	373	--	175360	500002
Ц13-29010 -1-0101 1329-0101 -0101 РСНБ РК 2015		Лебедка электрическая театральная для сценических подъемов С-20. Монтаж оборудования	шт.		143616	121,7	287232	243	--	37037	
		НР - 61%; СП - 8%									
127.				800	486,07	42,07	388856	33656	62336	218592	656044
Ц13-08020 -6-1701 1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23		Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		366,08	13,42	292864	10736	--	48596	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.				200	634,25	63,43	126850	12686	15604	74218	217153
Ц13-08020 -6-1702 1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23		Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		492,8	22,6	98560	4520	--	16085	
		НР - 72%; СП - 8%									
129.				200	468	--	93600	--	93600	--	101088
С1241-102 -0103 241-102-0 103 РСНБ РК 2015		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м		--	--	--	--	--	7488	
		СП - 8%									
130.				600	594	--	356400	--	356400	--	384912
С1241-102 -0106 241-102-0 106 РСНБ РК 2015		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м		--	--	--	--	--	28512	
		СП - 8%									
131.				200	978	--	195600	--	195600	--	211248
С1241-102 -0120 241-102-0 120 РСНБ РК 2015		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м		--	--	--	--	--	15648	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25234944
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4053155		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	85564		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		24430	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	14507544		
Оборудование, инвентарь	Тенге	1971528		
Накладные расходы	Тенге	2893938		
Сметная прибыль	Тенге	1723214		

Составил Руденко Е.

Форма N 3

Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района ЗКО наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-02
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Котельная
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 23157,214 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 1,82 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2434,85 тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-02-01	-Архитектурно-строительные решения	10447,794	-	-	10447,794	1,07	1367,517	-
2.	02-02-02	-Газоснабжение внутреннее	370,769	675,059	-	1045,828	0,052	74,888	-
3.	02-02-03	-Отопление и вентиляция	150,717	-	-	150,717	0,024	34,706	-
4.	02-02-04	-Водоснабжение и канализация	406,985	75,893	-	482,878	0,06	88,781	-
5.	02-02-05	-Тепломеханика	4126,909	4383,868	-	8510,777	0,493	705,137	-
6.	02-02-06	-Электроосвещение	755,988	1763,232	-	2519,22	0,121	163,821	-
	ИТОГО		16259,162	6898,052	-	23157,214	1,82	2434,85	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительные решения

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 10447,794 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1367,518 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,07 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	E11-01010 1-0411 1101-0101 -0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	372,87	363,74	7457	7275	--	1121	9264				
					9,13	68,69	183	1374	--	686					
2.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14	35,66	35,66	499	499	--	141	691				
					--	14,01	--	196	--	51					
3.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	21,6	170,09	78,07	3674	1686	--	2025	6155				
					92,02	38,17	1988	824	--	456					
		ФУНДАМЕНТЫ													
4.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2	5111,6	1040,04	10223	2080	6400	2447	13684				
					871,26	444,38	1743	889	--	1014					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
4.1.	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2,2	2896		6371							
С															
5.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	76	904,17	19,87	68717	1510	44135	21663	97610				
					303,58	2,91	23072	221	--	7230					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	182,4	223		40675							
С															
6.	E11-07050 1-0102 1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2242,64	1027,42	8971	4110	2835	3691	13675				
					506,58	275,5	2026	1102	--	1013					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
6.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034	0,136	14706		2000							
С															
7.	E11-07050 1-0104 1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	4599,33	2295,49	110384	55092	27101	50697	173968				
					1174,61	615,54	28191	14773	--	12886					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	1,5024	14706		22094							
С															
8.				18,12	67791	--	1228373	--	1228373	--	1326643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1221-102 -0101 221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	98270	
9.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,35	39928,83 3499,62	1387,21 331,18	13975 1225	486 116	12264 --	1220 1216	16411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,015 м3	0,35525		33218		11801			
10.	Е11-08010 1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	18	2984,42 237,28	6,75 1,97	53720 4271	121 35	49328 --	4005 4618	62343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. С	102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,45		12225		5501			
10.2. С	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	2,3 м2	41,4		238		9853			
10.3. С	135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	55,62		571		31759			
11.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	43,2	904,17 303,58	19,87 2,91	39060 13115	859 126	25086 --	12314 4110	55483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	103,68		223		23121			
						ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
12.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,04	43125,21 5963,3	1194,15 291,05	174226 24092	4825 1176	145309 --	22993 15778	212997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,02 м3	4,1208		33218		136885			
						ОТМОСТКА					
13.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	3,7	8033,79 949,45	1775,04 807,88	29725 3513	6567 2989	19645 --	6047 2862	38634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. С	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	4,255		4604		19590			
14.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	18	37763,07 5963,3	1194,15 291,05	679735 107339	21495 5239	550901 --	102446 62575	844756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. С	279176	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,02 м3	18,36		27961		513364			
						ПЕРЕМЫЧКИ					
15.	Е11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	13	603,04 186,97	248,42 58,01	7840 2431	3229 754	2180 --	3758 928	12526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,1482		14706		2179			
16.	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,122	132600	--	16177	--	16177	--	17471
					--	--	--	--	--	1294	
		СП - 8%									
17.	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,082	175001	--	14350	--	14350	--	15498
					--	--	--	--	--	1148	
		СП - 8%									
						ПРОЕМЫ					
18.	Е11-10010 6-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	2,88	4303,87	493,41	12395	1421	4772	5945	19807
					2153,32	140,23	6202	404	--	1467	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,18 м2	3,3984		238		809			
18.2.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,692 шт.	1,99296		1712		3412			
19.	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,88	26995	--	77746	--	77746	--	83966
					--	--	--	--	--	6220	
		СП - 8%									
20.	Е11-10010 7-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,19	2978,44	565,91	24393	4634	9746	10149	37306
					1222,64	154,27	10013	1263	--	2763	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0008 м3	0,006552		125659		823			
20.2.	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 м2	7,2891		238		1735			
20.3.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	3,53808		1712		6057			
21.	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	15130	--	31773	--	31773	--	34315
					--	--	--	--	--	2542	
		СП - 8%									
22.	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,09	7622	--	46418	--	46418	--	50131
					--	--	--	--	--	3713	
		СП - 8%									
23.	Е11-26010 1-2202 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	4,7	43966,82	1163,36	206644	5468	76590	96607	327511
					26507,76	537,98	124586	2529	--	24260	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	295774 С	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	12,7 кг	59,69		1168		69718			
24.				4,7	34761	--	163377	--	163377	--	176447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1234-102 -0202 234-102-0 202 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	13070	
						ПОЛЫ 56,5м2					
25.				5,65	10029,95	1806,17	56669	10205	26016	23468	86548
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3619,08	799,7	20448	4518	--	6411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1	5,65							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			4590		25934			
26.				4,52	33304,85	7,68	150538	35	132024	17370	181341
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	18479	--	--	13433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,02	4,6104							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26065		120170			
27.				56,5	1524,74	104,57	86148	5908	58660	22374	117203
	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		381,94	39,33	21580	2222	--	8682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,0306	1,7289							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		53459			
						ПОЛЫ 3,8м2					
28.				0,38	10029,95	1806,17	3811	686	1750	1578	5821
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3619,08	799,7	1375	304	--	431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1	0,38							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			4590		1744			
29.				0,266	34865,45	7,68	9274	2	8185	1022	11120
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	1087	--	--	824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1,02	0,27132							
С	279175	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3			27595		7487			
30.				3,8	1007,06	31,23	3827	119	2291	1387	5632
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		372,95	15,46	1417	59	--	417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,0204	0,07752							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29385		2278			
31.				3,8	753,39	23,85	2863	91	1094	1619	4840
	Е11-11010 1-3602 1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		441,59	11,53	1678	44	--	359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,5	1,9							
С	295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		1093			
32.				3,876	2495	--	9671	--	9671	--	10445
	С1233-101 -0111 233-101-0 111 РСНБ РК 2015	-Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2		---	---	---	---	---	774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						ПОЛЫ 5,39м2					
33.				0,539	10029,95	1806,17	5406	973	2482	2239	8256
	E11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3619,08	799,7	1951	431	--	612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	0,539							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			4590		2474			
34.				0,3773	34865,45	7,68	13155	3	11610	1450	15773
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4088,22	--	1542	--	--	1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,02	0,384846							
С	279175	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3			27595		10620			
35.				5,39	1007,06	31,23	5428	168	3250	1968	7988
	E11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		372,95	15,46	2010	83	--	592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0204	0,109956							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29385		3231			
36.				5,39	3597,18	82	19389	442	11720	6983	28482
	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1340,9	37,3	7227	201	--	2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,013	0,07007							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		1030			
36.2.			0,0306	0,164934							
С	248387	Опилки древесные	м3			4784		789			
36.3.			1,02	5,4978							
С	287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		9880			
						СТЕНЫ					
37.				83,2	14402,13	2973,38	1198257	247385	337464	630771	1975351
	E11-08020 1-0103 1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7372,69	779,34	613408	64841	--	146322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,25	20,8							
С	102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			16207		337106			
38.				31,948	85051	--	2717209	--	2717209	--	2934586
	С1213-102 -0101 213-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	217377	
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
39.				190,83	93,68	1,17	17877	223	3895	11093	31287
	E11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		72,1	0,56	13759	107	--	2318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,000004	0,000763							
С	146880	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т			820763		627			
39.2.			0,00022	0,041983							
С	147634	Паста меловая ПМ-1	т			24729		1038			
39.3.			0,017	3,24411							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			126		409			
39.4.			0,007	1,33581							
	295771	Клей малярный жидкий	кг			1182		1579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
40.				54,47	55,06	0,86	2999	47	275	2160	5571
	Е11-15040 1-0202 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		49,15	0,41	2677	22	--	413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,00021	0,011439							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			21028		241			
40.2.			0,005	0,27235							
С	249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг			126		34			
41.				25,96	4815,52	21,96	125011	570	53830	56709	196257
	Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2720	10,58	70611	275	--	14538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			1	25,96							
С	287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2			1781		46235			
						ПОКРЫТИЯ					
42.				4,8	8915,32	4525,74	42794	21723	7166	19872	67680
	Е11-07040 4-0102 1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Плиты покрытий. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		2896,8	611,73	13905	2936	--	5013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,0488	0,23424							
С	102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			17373		4069			
42.2.			0,0004	0,00192							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		1742			
43.				4,8	75924	--	364435	--	364435	--	393590
	С1261-101 -0382 261-101-0 382 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	29155	
44.				0,00532	346394	--	1843	--	1843	--	1990
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
						ДЫМОВАЯ ТРУБА					
45.				0,8	43125,21	1194,15	34500	955	28774	4553	42177
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	4771	233	--	3124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			1,02	0,816							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			33218		27106			
46.				0,0112	346394	--	3880	--	3880	--	4190
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	310	
47.				0,02276	121210,15	2759,99	2759	63	65	1826	4952
	Е11-09060 1-0103 1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		115615	681,28	2631	16	--	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000002	1863700	4					
С											
47.2.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0036 т	0,000082	219538	18					
С											
47.3.	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000014	651547	9					
С											
47.4.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000044	532604	24					
С											
48.	С1241-116-0210 241-116-0 210 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
49.	С1241-117-0207 241-117-0 207 РСНБ РК 2015	-Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	9620	--	9620	--	9620	--	10390
					--	--	--	--	--	770	
		СП - 8%									
50.	С1241-102-0106 241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,1	594	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
51.	С1214-210-0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0072	343539	--	2473	--	2473	--	2671
					--	--	--	--	--	198	
		СП - 8%									
52.	С1214-201-0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0149	424901	--	6331	--	6331	--	6837
					--	--	--	--	--	506	
		СП - 8%									
						КРОВЛЯ					
53.	Е11-12010-1-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	60	788,9	26,23	47334	1574	32666	12296	64400
					218,24	4,51	13094	271	--	4770	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	66	175	11550					
С											
53.2.	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	117,6	145	17052					
С											
54.	Е11-12010-1-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	15,6	16271,86	1855,92	253841	28952	181810	46728	324614
					2761,49	494,36	43079	7712	--	24046	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	1,03 м3	16,068	11315	181809					
С											
55.	Е11-12010-1-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	60	672,18	110,32	40331	6620	18854	15226	60001
					247,62	28,21	14857	1693	--	4445	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	1,836	2896	5317					
С											
55.2.	102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,918	13997	12849					
С											
56.	Е11-12010-1-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	60	168,28	16,31	10097	979	8566	749	11713
					9,2	4,36	552	262	--	868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. С	102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0102 м3	0,612		13997		8566			
57.	Е11-12010 1-0102 1112-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	60	2390,68 330,88	138,93 21,62	143441 19853	8336 1297	115252 --	19458 13032	175931
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. С	135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	3,41 м2	204,6		122		24961			
57.2. С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	10,12 кг	607,2		145		88044			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	10447794
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1245981
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	457416
в том числе зарплата машинистов	Тенге	121537
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	6720315
Накладные расходы	Тенге	1250168
Сметная прибыль	Тенге	773914

Составил РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Газоснабжение внутреннее

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-02
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение внутреннее

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1045,828 тыс.тенге
Сметная заработная плата 74,886 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,051 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ОБОРУДОВАНИЕ													
1.	E11-19100 1-0208 1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики газовые поквартирные. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик	1	4491,44	8,98	4491	9	1041	3372	8493				
					3441,24	--	3441	--	--	629					
2.	Прайс	-Счетчик газа РСГ G-25	шт	1	609404,71	--	609405	--	--	--	609405				
					--	--	--	--	609405	--					
3.	E11-19050 1-0101 1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	6814,36	270,66	6814	270	3389	3178	10791				
					3155,18	87,24	3155	87	--	799					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1.	С 158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406		2812							
3.2.	С 296300	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	1	1	--		--							
4.	Прайс	-Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду50	шт	1	65653,5	--	65654	--	--	--	65654				
					--	--	--	--	65654	--					
5.	С1242-103 -0301 242-103-0 301 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	1	32348	--	32348	--	32348	--	34936				
					--	--	--	--	--	2588					
6.	С1242-207 -3903 242-207-3 903 РСНБ РК 2015	-Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	4	966	--	3864	--	3864	--	4173				
					--	--	--	--	--	309					
7.	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	2942,64	43,11	29426	431	20799	8187	40622				
					819,55	15,85	8196	158	--	3009					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	С 278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	10	2049		20490							
8.	E11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	890,67	43,11	4453	215	140	4093	9230				
					819,55	15,85	4098	79	--	684					
9.	С1241-102 -0107	-Труба стальная электросварная	м	5	663	--	3315	--	3315	--	3580				
					--	--	--	--	--	265					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 107 РСНБ РК 2015	прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм СП - 8%									
10.				0,5	7213,48	83,16	3607	41	3097	476	4409
	E11-16030 1-0210 1116-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		938,4	32,38	469	16	--	327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1	0,5							
С	157975	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м			6127		3064			
						Опора Н=2,2М 2шт					
11.				5,8	2220,75	--	12880	--	--	9274	23926
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2220,75	--	12880	--	--	1772	
12.				0,12	39388,98	1032,76	4727	123	4039	557	5707
	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4708,3	395,58	565	47	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1,02	0,1224							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		3785			
13.				12	696,3	1,12	8356	13	4	6588	16139
	E11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР - 79%; СП - 8%	м2		694,91	--	8339	--	--	1195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,003	0,036							
С	147047	Ветошь	кг			90		3			
13.2.			0,0002	0,0024							
С	295819	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т			--		--			
13.3.			0,0021	0,0252							
С	295821	Битум горячий	т			--		--			
14.				2,2	616,09	1,17	1355	2	307	838	2369
	E11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		475,64	0,56	1046	1	--	175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,246	0,5412							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		261			
15.				0,02	9466,4	1112,91	189	22	164	9	214
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		155,09	261,69	3	5	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1,22	0,0244							
С	100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			6720		164			
15.2.			0,07	0,0014							
С	295854	Вода с открытых источников	м3			--		--			
16.				2	1942,39	938,5	3885	1877	478	2504	6901
	E11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		764,8	394,63	1530	789	--	511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,000036	0,000072							
	147703	Смола эпоксидная, марка	т			2152521		155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ЭД-20 ГОСТ 10587-93									
16.2.	249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,2784 кг	0,5568		459		256			
С											
17.	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,4	2184	--	9610	--	9610	--	10379
					--	--	--	--	--	769	
		СП - 8%									
18.	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1256	464522	--	58344	--	58344	--	63012
					--	--	--	--	--	4668	
		СП - 8%									
19.	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	105	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
20.	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0945	346394	--	32734	--	32734	--	35353
					--	--	--	--	--	2619	
		СП - 8%									
						ПРОДУВНОЙ ТРУБОПРОВОД Г5					
21.	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492	--	4476	--	4476	--	4834
					--	--	--	--	--	358	
		СП - 8%									
22.	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953	--	953	--	953	--	1029
					--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
23.	Е11-16030-1-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1824,82	23,34	21898	280	16715	4911	28953
					408,57	9,01	4903	108	--	2145	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	157979	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	12		1376		16512			
С											
24.	Е11-19110-1-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	41	603,45	--	24741	--	548	23709	52326
					590,08	--	24193	--	--	3876	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,41		748		307			
С											
24.2.	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,369		459		169			
С											
25.	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10	81,42	1,89	814	19	510	198	1093
					28,46	0,29	285	3	--	81	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,0009		508438		458			
С											
26.	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	95,29	2,68	953	27	439	338	1394
					48,7	0,29	487	3	--	103	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,00009	0,0009							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		396			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1045828
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				73590				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3329				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1296			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				198152				
Оборудование, инвентарь			Тенге				675059				
Накладные расходы			Тенге				68232				
Сметная прибыль			Тенге				27464				

Составил РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Отопление и вентиляция

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-03
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 150,717 тыс.тенге
Сметная заработная плата 34,707 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,024 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1.	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода	2	2942,64	43,11	5885	87	4159	1637	8124			
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	1639	32	--	602				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1. С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2049		4098						
2.	E11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровода	29	1916,67	43,11	55583	1251	30565	23742	85671			
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	23767	460	--	6346				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2.1. С	278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	29	1026		29754						
3.	С1241-102 -0101 241-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	14	588	--	8232	--	8232	--	8891			
					--	--	--	--	--	659				
		СП - 8%												
4.	С1241-102 -0107 241-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	15	663	--	9945	--	9945	--	10741			
					--	--	--	--	--	796				
		СП - 8%												
5.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2338,64	100,55	9355	402	1097	7756	18479			
		НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	7856	58	--	1369				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
5.1. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711		254						
5.2. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361		728						
5.3. С	296026	Фланцы стальные	шт.	2	8	--		--						
5.4. С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--		--						
6.	С1261-301 -0405 261-301-0 405 РСНБ	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	91	--	91	--	91	--	98			
					--	--	--	--	--	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
7.	С1242-207 -3703 242-207-3 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893	--	8679	--	8679	--	9373
					--	--	--	--	--	694	
		СП - 8%									
8.	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2942,64	43,11	1766	26	1248	491	2438
					819,55	15,85	492	10	--	181	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	С 278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,6	2049		1229			
9.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	81,42	1,89	407	9	256	99	547
					28,46	0,29	142	1	--	41	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	С 287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00045	508438		229			
10.	Е11-26020 1-0101 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,001	51077	2666,7	51	3	19	23	80
					29138,16	1003,26	29	1	--	6	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	С 131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,00005	100670		5			
10.2.	С 144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,00012	100682		12			
10.3.	С 295721	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	0,00097	--		--			
11.	С1234-202 -0106 234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,001	13096	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
12.	Е11-26030 1-0703 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	0,4	900,64	9,7	360	4	138	167	570
					546,04	4,36	218	2	--	42	
	Изм. и доп. вып. 22	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	С 295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	0,000096	1176898		113			
12.2.	С 295858	Ткани	м2	1,2	0,48	--		--			
13.	С1261-105 -0190 261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0004	419709	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--	--	13	
		СП - 8%									
14.	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,5	537	--	5102	--	5102	--	5510
					--	--	--	--	--	408	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		150717
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	34143	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1782	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	564	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	69713	
Накладные расходы	Тенге	33915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				11165				

Составил РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водоснабжение и канализация

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-04
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	482,878 тыс.тенге
Сметная заработная плата	88,783 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,06 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих-строителей	машинистов	материалы: вание, мебель, инвентарь	оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	2942,64 819,55	ВО 43,11 15,85	5885 1639	87 32	4159 --	1637 602	8124					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1. С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2049		4098								
2.	E11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	29	890,67 819,55	43,11 15,85	25829 23767	1251 460	811 --	23742 3966	53537					
3.	С1241-102 -0101 241-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм СП - 8%	м	13,86	588 --	-- --	8150 --	-- --	8150 --	-- 652	8802					
4.	С1241-102 -0106 241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм СП - 8%	м	14,85	594 --	-- --	8821 --	-- --	8821 --	-- 706	9527					
5.	С1242-101 -0601 242-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 25 СП - 8%	шт.	1	21534 --	-- --	21534 --	-- --	21534 --	-- 1723	23257					
6.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2338,64 1963,92	100,55 14,54	7016 5892	302 44	822 --	5817 1027	13859					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,006		31711		190								
6.2. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0033		165361		546								
6.3. С	296026	Фланцы стальные	2 шт.	6		--		--								
6.4. С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	3		--		--								
7.	С1242-207	-Кран шаровый латунный	шт.	3	953	-- --	2859 --	-- --	2859 --	-- --	3088					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2015	муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	229 229	
		СП - 8%									
8. С1244-104 -0401 244-104-0 401 РСНБ РК 2015		-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				11,88	588	--	6985	--	6985	--	7544
	С1241-102 -0101 241-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м		--	--	--	--	--	559	
		СП - 8%									
16.				2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	3928	29	--	684	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,002	0,004							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
16.2.			0,0011	0,0022							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
16.3.			2	4							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
16.4.			1	2							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
17.				2	953	--	1906	--	1906	--	2058
	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
						К1					
18.				3,66	885,26	1,44	3240	5	7	3165	6917
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		881,84	0,5	3228	2	--	512	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,000012	0,000044							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		7			
18.2.			0,0039	0,014274							
С	295855	Вода	м3			--		--			
18.3.			0,998	3,65268							
С	295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	м			--		--			
19.				17,3	853,51	3,51	14766	61	76	14356	31451
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		845,6	1,14	14629	20	--	2330	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,000027	0,00046							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		76			
19.2.			0,0157	0,27161							
С	295855	Вода	м3			--		--			
19.3.			0,998	17,2654							
С	295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	м			--		--			
20.				3,65268	270	--	986	--	986	--	1065
	С1241-203 -0101 241-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		--	--	--	--	--	79	
		СП - 8%									
21.				17,2654	967	--	16696	--	16696	--	18032
	С1241-203 -0201 241-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	1336	
		СП - 8%									
22.				0,6	8351,55	100,86	5011	61	4056	895	6379
	Е11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Футляр.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		1489,28	33,07	894	20	--	472	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1	0,6							
С	278608	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м			6608		3965			
23.					3	771	--	2313	--	2313	--	2498
	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015	-Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.			--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
24.					1	22026,23	82,71	22026	83	20794	1165	25046
	Е11-17010-1-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект			1148,66	39,8	1149	40	--	1855	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1	1							
С	245423	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект			20570		20570			
							САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
25.					1	2549,14	90,19	2549	90	293	2166	5092
	Е11-17010-1-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект			2166,46	43,45	2166	43	--	377	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,00036	0,00036							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		78			
25.2.			0,00007	0,00007							
С	147076	Каболка	т			1358578		95			
25.3.			0,2	0,2							
С	295762	Замазка защитная	кг			357		71			
25.4.			1	1							
С	296070	Санитарные приборы	комплект			--		--			
26.					1	785	--	785	--	785	--	848
	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.			--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
27.					1	7103	--	7103	--	7103	--	7671
	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект			--	--	--	--	--	568	
		СП - 8%									
28.					1	10780	--	10780	--	10780	--	11642
	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.			--	--	--	--	--	862	
		СП - 8%									
29.					1	3910,7	197,59	3911	198	534	3209	7690
	Е11-17030-1-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект			3179,04	95,65	3179	96	--	570	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,0001	0,0001							
С	147076	Каболка	т			1358578		136			
29.2.			0,08	0,08							
С	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		100			
29.3.			0,4	0,4							
С	295762	Замазка защитная	кг			357		143			
29.4.			0,00008	0,00008							
С	295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		94			
29.5.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	296070	Санитарные приборы	комплект			--		--			
30.	С1244-101 -0301 244-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм СП - 8%	комплект	1	8879 --	-- --	8879 --	-- --	8879 --	-- 710	9589
31.	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП - 8%	комплект	1	8876 --	-- --	8876 --	-- --	8876 --	-- 710	9586
32.	С1261-301 -0370 261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре СП - 8%	м	1	397 --	-- --	397 --	-- --	397 --	-- 32	429
33.	Е11-17010 1-0110 1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	1950,3 1439,46	246,78 118,14	1950 1439	247 118	264 --	1526 278	3755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002		193235		39			
33.2. С	147076	Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
33.3. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,07		568		40			
33.4. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,14 кг	0,14		459		64			
33.5. С	296070	Санитарные приборы	1 комплект	1		--		--			
34.	С1244-102 -0701 244-102-0 701 РСНБ РК 2015	-Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм СП - 8%	шт.	1	18279 --	-- --	18279 --	-- --	18279 --	-- 1462	19741
35.	С1244-104 -0604 244-104-0 604 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ СП - 8%	шт.	1	1344 --	-- --	1344 --	-- --	1344 --	-- 108	1452
36.	С1244-104 -0403 244-104-0 403 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм СП - 8%	шт.	1	10780 --	-- --	10780 --	-- --	10780 --	-- 862	11642
37.	ПРАЙС	-Полотенцесушитель электрический	шт.	1	75892,86 --	-- --	75893 --	-- --	-- 75893	-- --	75893

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					482878
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		85784			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		8802			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			2999		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		197109			
Оборудование, инвентарь	Тенге		75893			
Накладные расходы	Тенге		85146			
Сметная прибыль	Тенге		30147			

Составил РУДЕНКО Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Тепломеханика

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-05
(Локальный сметный расчет)

НА Тепломеханика

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 8510,777 тыс.тенге
Сметная заработная плата 705,137 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,493 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						Оборудование										
1.	E11-18010 1-0101 1118-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР - 98%; СП - 8%	котел	2	40933,33	1618,44	81867	3237	7291	71187	165298					
					35669,62	650,37	71339	1301	--	12244						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.	144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0024	309548		743								
С																
1.2.	158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	4	1406		5624								
С																
1.3.	296316	Котлы чугунные	комплект	1	2	--		--								
С																
2.	513-104-0407 513-104-0407 РСНБ РК 2015	-Котел газовый напольный модели KDB 1035 GPD, тепловая мощность отопительной системы 174 кВт	комплект	2	1814729	--	3629458	--	--	--	3629458					
					--	--	--	--	3629458	--						
3.	E11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	4	22943,34	466,11	91773	1865	15781	73240	178214					
					18531,76	151,89	74127	608	--	13201						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
3.1.	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	233942		2059								
С																
3.2.	158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	4	1329		5316								
С																
3.3.	158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	4	1406		5624								
С																
3.4.	296315	Насосы с электродвигателем	комплект	1	4	--		--								
С																
4.	Прайс	-Насос сетевой ВРН 25-90/2 R	шт	2	275589,29	--	551179	--	--	--	551179					
					--	--	--	--	551179	--						
5.	Прайс	-Насос подпиточный AQUAJET 62M	шт	2	90321	--	180642	--	--	--	180642					
					--	--	--	--	180642	--						
6.	E11-18040 1-0101 1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	2	15878,65	695,67	31757	1391	20727	9928	45020					
					4819,44	246,04	9639	492	--	3335						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1.	261605	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	2	10259		20518								
С																
7.	E11-16040 1-0109 1116-0401 -0109	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300	м трубопровода	16	38982,61	325,61	623722	5209	565586	53277	731159					
					3307,92	89,84	52927	1437	--	54160						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,93	14,88							
С	151719	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	м			34526		513747			
8.				1	67367,31	1235,38	67367	1236	47468	18705	92958
	Е11-18040 1-0205 1118-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки конденсационные, вместимость 1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак		18662,98	423,6	18663	424	--	6886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	1							
С	261644	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1 м3	шт.			39215		39215			
9.				1	207821,43	--	207821	--	207821	--	224447
	Прайс СТПРАЙС	-Установка умягчения воды ЕЛКА WS WST1.8-Pal СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	16626	
						ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ					
10.				4	4248,04	300,7	16992	1203	1895	13869	33330
	Е11-16060 1-0103 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		3473,6	64,39	13894	258	--	2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,00033	0,00132							
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		272			
10.2.			0,00207	0,00828							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1369			
10.3.			2	8							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
10.4.			1	4							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
11.				2	50849	--	101698	--	101698	--	109834
	С1242-103 -0302 242-103-0 302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8136	
12.				2	12865	--	25730	--	25730	--	27788
	С1242-101 -0301 242-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2058	
13.				3	2338,64	100,55	7016	302	822	5817	13859
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1963,92	14,54	5892	44	--	1027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,002	0,006							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		190			
13.2.			0,0011	0,0033							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		546			
13.3.			2	6							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
13.4.			1	3							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
14.				2	2096	--	4192	--	4192	--	4527
	С1242-309 -0301	-Клапан предохранительный	шт.		--	--	--	--	--	335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-309-0 301 РСНБ РК 2015	латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 15 СП - 8%									
15.	С1242-303 -0202 242-303-0 202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	1	2124 --	-- --	2124 --	-- --	2124 --	-- 170	2294
16.	Е11-18070 1-0207 1118-0701 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	18233,52 1637,21	276,32 126,23	18234 1637	276 126	16321 --	1728 1597	21559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. С	261704	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 273 мм	шт. 1	1		16247		16247			
17.	Е11-18100 1-0106 1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	23605,07 1967,22	434,69 126,44	23605 1967	434 126	21204 --	2052 2053	27709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. С	262179	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт. 1	1		21164		21164			
18.	С1242-404 -0308 242-404-0 308 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80 СП - 8%	шт.	1	47809 --	-- --	47809 --	-- --	47809 --	-- 3825	51634
19.	Е11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	4330,73 1074,45	74,97 26,36	86615 21489	1499 527	63627 --	21576 8655	116846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. С	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м 1	20		3115		62300			
20.	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	2942,64 819,55	43,11 15,85	17656 4917	259 95	12480 --	4912 1805	24374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м 1	6		2049		12294			
21.	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	1652,32 431,84	19,71 7,71	3305 864	39 15	2402 --	862 333	4500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. С	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м 1	2		1191		2382			
						ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЛОСЕТИ					
22.				10	4248,04	300,7	42480	3007	4737	34672	83325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-16060 1-0103 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3473,6	64,39	34736	644	--	6172	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,0033		206112		680			
22.2. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,0207		165361		3423			
22.3. С	296026	Фланцы стальные	2 шт.	20		--		--			
22.4. С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	1 шт.	10		--		--			
23.	С1242-103 -0302 242-103-0 302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849	--	50849	--	50849	--	54917
					--	--	--	--	--	4068	
		СП - 8%									
24.	С1242-101 -0301 242-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	12865	--	77190	--	77190	--	83365
					--	--	--	--	--	6175	
		СП - 8%									
25.	С1242-304 -0203 242-304-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--	--	2336	
		СП - 8%									
26.	E11-18100 1-0106 1118-1001 -0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23605,07	434,69	23605	434	21204	2052	27709
					1967,22	126,44	1967	126	--	2053	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. С	262179	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1		21164		21164			
27.	С1242-404 -0308 242-404-0 308 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	47809	--	47809	--	47809	--	51634
					--	--	--	--	--	3825	
		СП - 8%									
28.	E11-18070 1-0207 1118-0701 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	шт.	1	18233,52	276,32	18234	276	16321	1728	21559
					1637,21	126,23	1637	126	--	1597	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. С	261704	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 273 мм	1 шт.	1		16247		16247			
29.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2338,64	100,55	2339	101	274	1939	4620
					1963,92	14,54	1964	15	--	342	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.2.			0,0011	0,0011							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		182			
29.3.			2	2							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
29.4.			1	1							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
30.				1	2124	--	2124	--	2124	--	2294
	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
31.				16	4330,73	74,97	69292	1200	50901	17261	93477
	Е11-16040 1-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		1074,45	26,36	17191	422	--	6924	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1	16							
С	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м			3115		49840			
32.				6	2942,64	43,11	17656	259	12480	4912	24374
	Е11-16040 1-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		819,55	15,85	4917	95	--	1805	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1	6							
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		12294			
33.				2	1652,32	19,71	3305	39	2402	862	4500
	Е11-16030 1-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		431,84	7,71	864	15	--	333	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	2							
С	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1191		2382			
						ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ					
34.				14	1350,07	19,71	18901	276	12579	6031	26926
	Е11-16030 1-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		431,84	7,71	6046	108	--	1995	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1	14							
С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		12432			
35.				1	2338,64	100,55	2339	101	274	1939	4620
	Е11-16060 1-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	1964	15	--	342	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,002	0,002							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		63			
35.2.			0,0011	0,0011							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических	т			165361		182			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ									
35.3.			2	2							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
35.4.			1	1							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
36.				1	23148	--	23148	--	23148	--	25000
	С1242-301-0901 242-301-0 901 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1852	
						ТРУБОПРОВОД К УСТАНОВКЕ УМЯГЧЕНИЯ					
37.				3	1350,07	19,71	4050	59	2695	1292	5770
	Е11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		431,84	7,71	1296	23	--	427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1	3							
С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		2664			
38.				2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1963,92	14,54	3928	29	--	684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,002	0,004							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
38.2.			0,0011	0,0022							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
38.3.			2	4							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
38.4.			1	2							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
39.				2	2928	--	5856	--	5856	--	6324
	С1242-303-0203 242-303-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	468	
						ТРУБОПРОВОД К ПИТАТЕЛЬНОМУ БАКУ					
40.				4	1350,07	19,71	5400	79	3594	1723	7693
	Е11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		431,84	7,71	1727	31	--	570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1	4							
С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		3552			
41.				2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1963,92	14,54	3928	29	--	684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,002	0,004							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
41.2.			0,0011	0,0022							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
41.3.			2	4							
	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
41.4.			1	2							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
42.				2	2928	--	5856	--	5856	--	6324
	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
						ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ					
43.				8	1350,07	19,71	10801	158	7188	3446	15387
	Е11-16030 1-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					431,84	7,71	3455	62	--	1140	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1	8							
С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		7104			
44.				6	2338,64	100,55	14032	603	1645	11633	27719
	Е11-16060 1-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1963,92	14,54	11784	87	--	2053	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,002	0,012							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		381			
44.2.			0,0011	0,0066							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1091			
44.3.			2	12							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
44.4.			1	6							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
45.				4	2928	--	11712	--	11712	--	12649
	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	937	
		СП - 8%									
46.				2	4855	--	9710	--	9710	--	10487
	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	777	
		СП - 8%									
						ТРУБОПРОВОД СБРОСНОЙ					
47.				7	2338,64	100,55	16370	704	1919	13572	32338
	Е11-16060 1-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1963,92	14,54	13747	102	--	2395	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,002	0,014							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		444			
47.2.			0,0011	0,0077							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1273			
47.3.			2	14							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
47.4.			1	7							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
48.				7	2928	--	20496	--	20496	--	22136
	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1640	
		СП - 8%									
49.				2	1310,87	--	2622	--	482	2097	5096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-16080 1-0103 1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка		1069,87	--	2140	--	--	377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. С	146099	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	0,0004 т	0,0008		194915		156			
49.2. С	147076	Каболка	0,00012 т	0,00024		1358578		326			
49.3. С	296066	Воронки сливные	1 шт.	2		--		--			
50.	С1214-101 -0101 214-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм СП - 8%	т	0,002	468146	--	936	--	936	--	1011
					--	--	--	--	--	75	
51.	E11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	19	5322,61	74,97	101130	1425	79290	20497	131357
					1074,45	26,36	20415	501	--	9730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	19		4095		77805			
52.	E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	2942,64	43,11	23541	345	16640	6550	32498
					819,55	15,85	6556	127	--	2407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	8		2049		16392			
53.	E11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	1350,07	19,71	1350	20	898	431	1923
					431,84	7,71	432	8	--	142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	1		888		888			
							АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ				
54.	E11-18110 1-0104 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	11	520,32	--	5724	--	779	4846	11416
					449,57	--	4945	--	--	846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. С	146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00121		474618		574			
54.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,22		483		106			
54.3. С	296117	Контрольно-измерительные приборы	1 комплект	11		--		--			
55.	Прайс	-Термометры прямые в оправе	шт.	11	2053,57	--	22589	--	--	--	22589
					--	--	--	--	22589	--	
56.	E11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	12	2539,71	--	30476	--	26370	4024	37260
					342,17	--	4106	--	--	2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1	12							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		26148			
						УЗЕЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
57.				5	2369,54	131,45	11848	657	1371	9766	23343
	E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1963,92	29,08	9820	145	--	1729	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,002	0,01							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		317			
57.2.			0,0011	0,0055							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		909			
57.3.			2	10							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
57.4.			1	5							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
58.				4	32348	--	129392	--	129392	--	139743
	С1242-103 -0301 242-103-0 301 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	10351	
		СП - 8%									
59.				1	8782	--	8782	--	8782	--	9485
	С1242-307 -0204 242-307-0 204 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	703	
		СП - 8%									
60.				2	2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1963,92	14,54	3928	29	--	684	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,002	0,004							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		127			
60.2.			0,0011	0,0022							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
60.3.			2	4							
С	296026	Фланцы стальные	шт.			--		--			
60.4.			1	2							
С	296299	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			
61.				1	4855	--	4855	--	4855	--	5243
	С1242-307 -0203 242-307-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	388	
		СП - 8%									
62.				1	3513	--	3513	--	3513	--	3794
	С1242-304 -0603 242-304-0 603 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	281	
		СП - 8%									
63.				15	2367,96	22,55	35519	338	27831	7335	46283
	E11-16030 1-0204 1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		490	9,01	7350	135	--	3428	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1	15							
С	157969	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		27615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				18	2105,64	22,55	37902	406	28676	8803	50441
	E11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		490	9,01	8820	162	--	3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1	18							
С	157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		28440			
65.				12	537	--	6444	--	6444	--	6960
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	516	
66.				0,033	981868,24	35261,28	32402	1164	21806	9343	45084
	E11-22060 1-0301 1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		285824	145,4	9432	5	--	3340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			1730	57,09							
С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		15015			
66.2.			43	1,419							
С	136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		5703			
67.				38	95,29	2,68	3621	102	1668	1285	5298
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		48,7	0,29	1851	11	--	392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,00009	0,00342							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		1505			
68.				1,18	36381,3	1195,62	42930	1411	14411	21098	69150
	E11-26010 1-1002 1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		22973,2	552,52	27108	652	--	5122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,0096	0,011328							
С	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		1495			
68.2.			0,0135	0,01593							
С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			693247		11043			
68.3.			1,44	1,6992							
С	295721	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3			--		--			
69.				1,18	13096	--	15453	--	15453	--	16689
	С1234-202 -0106 234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1236	
70.				32,7	1024,83	14,95	33512	489	15167	13740	51032
	E11-26030 1-0702 1126-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции		546,04	6,83	17856	223	--	3780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			1,15	37,605							
С	295701	Материал рулонный	м2			--		--			
70.2.			1,8	58,86							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		13126			
71.				0,037605	419709	--	15783	--	15783	--	17046
	С1261-105 -0190 261-105-0	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	1263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	190 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
72.	E11-13030 1-1705 1113-0301 -1705 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР - 69%; СП - 8%	м2	32	329,3	3,29	10538	106	9829	429	11844
					18,84	0,58	603	19	--	877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	149646 С	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	0,18 кг	5,76		1695		9763			
73.	E11-26010 1-1002 1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	3	36381,3	1195,62	109144	3587	36637	53639	175805
					22973,2	552,52	68920	1658	--	13023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0096 т	0,0288		132012		3802			
73.2.	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0135 т	0,0405		693247		28077			
73.3.	295721 С	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	1,44 м3	4,32		--		--			
74.	С1234-202 -0106 234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 СП - 8%	м3	4,95	13096	--	64825	--	64825	--	70011
					--	--	--	--	--	5186	
75.	E11-26030 1-0201 1126-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	50	3523,6	146,96	176180	7348	58778	83873	280857
					2201,07	6,11	110054	306	--	20804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,1871 кг	9,355		6012		56242			
75.2.	295877 С	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	1,22 м2	61		--		--			
76.	С1214-301 -0203 214-301-0 203 РСНБ РК 2015	-Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм СП - 8%	кг	43,9725	6012	--	264363	--	264363	--	285512
					--	--	--	--	--	21149	
77.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	12	81,42	1,89	977	22	613	238	1312
					28,46	0,29	342	3	--	97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,00108		508438		549			
78.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	12	95,29	2,68	1143	32	527	406	1673
					48,7	0,29	584	3	--	124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00108		439993		475			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8510777
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	693768	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	42301	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		11369
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2444899	
Оборудование, инвентарь	Тенге	4383868	
Накладные расходы	Тенге	640249	
Сметная прибыль	Тенге	305693	

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02-06
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	2519,22 тыс.тенге
Сметная заработная плата	163,82 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,121 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11			12
					Оборудование											
1.	E11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	23459,19 8521,64	696,34 291,31	23459 8522		696 291		14241 --		6345 2384			32189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1. С	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015		868671			13030							
2.	515-301-0 615 515-301-0 615 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-073	шт.	1	329124 --	-- --	329124 --		-- --		-- 329124		-- --			329124
3.	Ц13-08030 4-0201 1308-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	17564,62 3020	1365,78 494,34	140517 24160		10927 3955		105430 --		20243 12861			173620
4.	515-301-0 101 515-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	2	225678 --	-- --	451356 --		-- --		-- 451356		-- --			451356
5.	515-301-0 205 515-301-0 205 РСНБ РК 2015	-Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	2	129755 --	-- --	259510 --		-- --		-- 259510		-- --			259510
6.	515-301-0 206 515-301-0 206 РСНБ РК 2015	-Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	2	155312 --	-- --	310624 --		-- --		-- 310624		-- --			310624
7.	515-301-0 102 515-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2774УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования	шт.	2	206309 --	-- --	412618 --		-- --		-- 412618		-- --			412618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тока теплового реле от 3,8 А до 6 А									
8.				4	597,93	4,11	2392	16	275	1518	4223
	Е11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.		525,37	1,77	2101	7	--	313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	242795	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,0816		951		78			
С											
8.2.	264229	Держатель светильника	0,102 10 шт.	0,408		460		188			
С											
9.				4	5010	--	20040	--	20040	--	21643
	С1247-102 -0128 247-102-0 128 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1603	
10.				5	2494,95	16,43	12475	82	6686	4134	17938
	Е11-21040 1-0501 1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1141,39	7,06	5707	35	--	1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	147531	Шпильки	2,04 комплект	10,2		649		6620			
С											
11.				5	17423	--	87115	--	87115	--	94084
	С1247-101 -0109 247-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	6969	
12.				1	1942,19	84,55	1942	84	118	1278	3478
	Е11-21050 2-0201 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1740,29	35,31	1740	35	--	258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	0,041 100 шт.	0,041		450		18			
С											
12.2.	249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 т	0,0002		458638		92			
С											
13.				1	12892	--	12892	--	12892	--	13923
	С1247-203 -0103 247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1031	
14.				1	4439,29	--	4439	--	4439	--	4794
	Прайс СТПРАЙС	-Светильник переносной РВО-42 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	355	
15.				10	375	--	3750	--	3750	--	4050
	Прайс СТПРАЙС	-Лампа линейная мощностью 36В СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	300	
16.				4	1236,61	--	4946	--	4946	--	5342
	Прайс СТПРАЙС	-Лампа компактная люминесцентная мощностью 20В СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	396	
17.				9	369,58	0,34	3326	3	828	1798	5534
	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		277,26	0,16	2495	1	--	410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	9,18		89		817			
С											
17.2.	296168	Выключатели, розетки штепсельные	1,02 шт.	9,18		--		--			
С											
18.				3	407	--	1221	--	1221	--	1319
	С1247-214	-Розетка штепсельная	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 247-214-0 105 РСНБ РК 2015	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	98 190	
19.	С1247-212 -0204 247-212-0 204 РСНБ РК 2015	-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 СП - 8%	шт.	6	396 -- --	-- -- --	2376 -- --	-- -- --	2376 -- --	-- 190 --	2566
20.	Е11-21030 1-0101 1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	185	391,64 351,23	2,79 0,34	72453 64978	516 63	6959 --	46829 9543	128825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	22,2		227		5039			
20.2. С	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,74		1978		1464			
20.3. С	296125	Кабель	1,02 м	188,7		-- --		-- --			
21.	С1243-106 -0501 243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,06	301095 -- --	-- -- --	18066 -- --	-- -- --	18066 -- --	-- 1445 --	19511
22.	С1243-106 -0502 243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,05	468325 -- --	-- -- --	23416 -- --	-- -- --	23416 -- --	-- 1873 --	25289
23.	С1243-106 -0902 243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,075	789943 -- --	-- -- --	59246 -- --	-- -- --	59246 -- --	-- 4740 --	63986
24.	Ц13-08020 6-2101 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	9	829,71 408,32	55,36 7,77	7467 3675	498 70	3294 --	2696 813	10976
25.	С1243-904 -0101 243-904-0 101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12 СП - 8%	м	9	129 -- --	-- -- --	1161 -- --	-- -- --	1161 -- --	-- 93 --	1254
26.	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	174	282,97 264,24	3,68 0,04	49237 45978	640 7	2619 --	33109 6588	88934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	3,132		836		2618			
26.2. С	296142	Канал кабельный из ПВХ	1,03 м	179,22		-- --		-- --			
27.	С1243-907 -0108 243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм СП - 8%	м	174	173 -- --	-- -- --	30102 -- --	-- -- --	30102 -- --	-- 2408 --	32510

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2519220
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	159356			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	13462			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		4464		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	409220			
Оборудование, инвентарь	Тенге	1763232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				117950				
		Сметная прибыль	Тенге				56000				

Составил Руденко Е.

Форма N 3

Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района ЗКО наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 04-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Наружнее электроосвещение
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 18359,466 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 0,923 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 1346,273 тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерно-рудования поставщика подряд-чика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	04-01-01	-ВЛ-10КВ	5823,691	233,868	-	6057,559	0,252	361,514	-
2.	04-01-02	-Трансформаторная подстанция КТПГ-10/0,4КВ-250ква	264,895	3555,781	-	3820,676	0,03	45,81	-
3.	04-01-03	-КЛ-0,4КВ	69,486	-	-	69,486	0,018	22,349	-
4.	04-01-04	-Наружное освещение	5929,783	-	-	5929,783	0,564	832,878	-
5.	04-01-05	-ВЛ-0,4КВ	2481,962	-	-	2481,962	0,059	83,722	-
		ИТОГО	14569,817	3789,649	-	18359,466	0,923	1346,273	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружнее электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА ВЛ-10КВ

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	6057,559 тыс.тенге
Сметная заработная плата	361,516 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,253 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		17	8272,63	3727,34	140635	63365	11465	75609	233544					
					3870,9	1688,62	65805	28707	--	17300						
		НР - 80%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.	146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,7	1607		2732								
С																
1.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	102	45		4590								
С																
1.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6,8	459		3121								
С																
2.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	16863,89	8624,8	33728	17250	1349	18351	56246					
					7564,7	3904,8	15129	7810	--	4166						
		НР - 80%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.	146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607		321								
С																
2.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45		540								
С																
2.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459		367								
С																
3.	С1225-204 -0309 225-204-0 309 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	97056	--	2038176	--	2038176	--	2201230					
					--	--	--	--	--	163054						
		СП - 8%														
4.	E11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4606,95	2482,71	18428	9931	--	10074	30782					
					2124,24	1023,97	8497	4096	--	2280						
		НР - 80%; СП - 8%														
5.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,216	56213	--	12142	--	12142	--	13113					
					--	--	--	--	--	971						
		СП - 8%														
6.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,88	904,17	19,87	6221	137	3995	1961	8837					
					303,58	2,91	2089	20	--	655						
		НР - 93%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,512	223		3682								
С																
7.	С1252-207 -0531 252-207-0	-Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	2	26907	--	53814	--	53814	--	58119					
					--	--	--	--	--	4305						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	531 РСНБ РК 2015	Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%									
8.	С1252-207 -0527 252-207-0 527 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11847	--	11847	--	11847	--	12795
					--	--	--	--	--	948	
		СП - 8%									
9.	С1252-207 -0528 252-207-0 528 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	21321	--	362457	--	362457	--	391454
					--	--	--	--	--	28997	
		СП - 8%									
10.	С1252-207 -3942 252-207-3 942 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1120	--	2240	--	2240	--	2419
					--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
11.	С1252-207 -3941 252-207-3 941 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2526	--	10104	--	10104	--	10912
					--	--	--	--	--	808	
		СП - 8%									
12.	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1559	--	4677	--	4677	--	5051
					--	--	--	--	--	374	
		СП - 8%									
13.	С1252-207 -3925 252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9072	--	36288	--	36288	--	39191
					--	--	--	--	--	2903	
		СП - 8%									
14.	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7329	--	43974	--	43974	--	47492
					--	--	--	--	--	3518	
		СП - 8%									
15.	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110	--	4440	--	4440	--	4795
					--	--	--	--	--	355	
		СП - 8%									
16.	С1252-102 -0225 252-102-0 225 РСНБ РК 2015	-Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	104	1915	--	199160	--	199160	--	215093
					--	--	--	--	--	15933	
		СП - 8%									
17.	С1252-108 -0702 252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	104	49	--	5096	--	5096	--	5504
					--	--	--	--	--	408	
		СП - 8%									
18.	С1252-207 -3931 252-207-3 931 РСНБ РК 2015	-Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	10269	--	123228	--	123228	--	133086
					--	--	--	--	--	9858	
		СП - 8%									
19.	С1252-204 -0802 252-204-0 802 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	21	397	--	8337	--	8337	--	9004
					--	--	--	--	--	667	
		СП - 8%									
20.	С1252-204 -0805 252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	108	335	--	36180	--	36180	--	39074
					--	--	--	--	--	2894	
		СП - 8%									
21.	Е11-33010 5-0101 1133-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,99	251452,9	133169,7	248938	131838	--	118890	397255
					118283,2	31830,94	117100	31513	--	29426	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
22.	С1243-604 -0106 243-604-0 106 РСНБ	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных	км	3,15	246872	--	777647	--	777647	--	839859
					--	--	--	--	--	62212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2									
		СП - 8%									
23.				2	12676,91	1143,3	25354	2287	243	19120	48032
	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка вручную	комплект		11411,96	537,98	22824	1076	--	3558	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	146693 С	Смазка для электрооборудования	0,01 кг	0,02		1607		32			
23.2.	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00012 т	0,00024		379074		91			
23.3.	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	0,2		454		91			
24.				2	102059	--	204118	--	--	--	204118
	515-201-0 503 515-201-0 503 РСНБ РК 2015	-Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		--	--	--	--	204118	--	
25.				2	6830,36	--	13661	--	13661	--	14754
	ПРАЙС СТПРАЙС	-Привод ручной	шт.		--	--	--	--	--	1093	
		СП - 8%									
26.				191,8	278,98	61,35	53508	11767	485	35236	95844
	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления		215,1	14,54	41256	2789	--	7100	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000012 т	0,002302		211214		486			
27.				2,197	369674	--	812174	--	812174	--	877148
	С1214-206 -0202 214-206-0 202 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		--	--	--	--	--	64974	
		СП - 8%									
28.				2	10183,7	5104,9	20367	10210	464	10244	33060
	Е11-33020 8-0101 1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект		4846,64	1555,78	9693	3112	--	2449	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	146693 С	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	0,2		1607		321			
28.2.	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	0,2		454		91			
29.				2	14875	--	29750	--	--	--	29750
	515-301-1 102 515-301-1 102 РСНБ РК 2015	-Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.		--	--	--	--	29750	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6057559
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	282393	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	246785	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	79123	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	4573643	
Оборудование, инвентарь	Тенге	233868	
Накладные расходы	Тенге	289485	
Сметная прибыль	Тенге	431385	

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружнее электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Трансформаторная подстанция КТПГ-10/0,4КВ-250ква

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 3820,676 тыс.тенге
Сметная заработная плата 45,81 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,031 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	прибыль	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	E11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 1	подстанция	1	13255,82 3795	8098,82 3653,46	13256 3795	8098 3653	1363 --	5959 1537	20752				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. С	249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	454		1362							
2.	E11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 18	подстанция	1	38120,97 17932,2	9501,81 3528,89	38121 17932	9502 3529	10687 --	17169 4423	59713				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
2.1. С	146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	0,001 т	0,001		2356782		2357							
2.2. С	242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	22,5 шт.	22,5		352		7920							
3.	515-102-0 413 515-102-0 413 РСНБ РК 2015	-Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1372606 --	-- --	1372606 --	-- --	-- 1372606	-- --	1372606				
4.	515-101-0 106 515-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1238943 --	-- --	1238943 --	-- --	-- 1238943	-- --	1238943				
5.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,4	8033,79 949,45	1775,04 807,88	3214 380	710 323	2124 --	654 309	4177				
5.1. С	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,46		4604		2118							
6.	С1221-102 -0101	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ	м3	1,62	67791 --	-- --	109821 --	-- --	109821 --	-- 8786	118607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	13579-78 СП - 8%									
7.				30	641,66	61,55	19250	1847	11067	4981	26170
	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м		--- 211,2	--- 19,42	--- 6336	--- 583	--- --	--- 1938	
8.				40	654,21	23,01	26168	920	16237	6681	35477
	Ц13-08020 8-0206 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		--- 225,28	--- 6,71	--- 9011	--- 268	--- --	--- 2628	
9.				1	944232,14	--	944232	--	--	--	944232
	ПРАЙС	-Дизель генератор с автоматическим запуском 10КВТ	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- 944232	--- --	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3820676
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	37454		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	21077		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		8356	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	151298		
Оборудование, инвентарь	Тенге	3555781		
Накладные расходы	Тенге	35444		
Сметная прибыль	Тенге	19621		

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружнее электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА КЛ-0,4КВ

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	69,486 тыс.тенге
Сметная заработная плата	22,349 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				4,5	1809,5	--	8143	--	--	5863	15126			
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1809,5	--	8143	--	--	1120				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				3	944,78	--	2834	--	--	2041	5265			
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	2834	--	--	390				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.				30	241,43	154,19	7243	4625	--	3451	11550			
	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		87,24	72,55	2617	2176	--	856				
		НР - 72%; СП - 8%												
4.				30	374,84	165,68	11245	4971	1476	4599	17111			
	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		159,94	52,96	4798	1589	--	1268				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.				0,045	351460	--	15816	--	15816	--	17081			
	С1243-113 -0802 243-113-0 802 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	1265				
		СП - 8%												
6.				0,025	24098,12	21191,3	602	530	--	117	777			
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Лента. Прокладка в траншее	км кабеля		2906,82	4765,61	73	119	--	58				
		НР - 61%; СП - 8%												
7.				25	76	--	1900	--	1900	--	2052			
	С1249-101 -0503 249-101-0 503 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		--	--	--	--	--	152				
		СП - 8%												
8.				0,08	6050	--	484	--	484	--	523			
	С1243-902 -0801 243-902-0 801 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.		--	--	--	--	--	39				
		СП - 8%												

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69486
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	18465		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	10126		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		3884	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	19677		
Накладные расходы	Тенге	16071		
Сметная прибыль	Тенге	5148		

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружнее электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Наружное освещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	5929,783 тыс.тенге
Сметная заработная плата	832,878 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,565 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						Наружное освещение									
1.				23	8336,77	5457,85	191746	125530	--	95508	310234				
	E11-33030 3-0109 1133-0303 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора		2878,92	2311,71	66215	53169	--	22980					
		НР - 80%; СП - 8%													
2.				0,828	2964,2	157,03	2454	130	2077	276	2948				
	E11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		298,77	55,58	247	46	--	218					
		НР - 94%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
2.1.			0,0298	0,024674											
С	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			4604		114							
2.2.			0,0124	0,010267											
С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			191226		1963							
3.				19,78	41418,62	4460,64	819260	88231	632814	99046	991770				
	E11-33010 1-0603 1133-0101 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3		4965,36	1293,84	98215	25592	--	73464					
		НР - 80%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1.			1,015	20,0767											
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29385		589954							
4.				27,6	904,17	19,87	24955	548	16028	7867	35448				
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	8379	80	--	2626					
		НР - 93%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
4.1.			2,4	66,24											
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		14772							
5.				23	41594	--	956662	--	956662	--	1033195				
	С1247-306 -0101 247-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 3000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.		--	--	--	--	--	76533					
		СП - 8%													
6.				0,713	685096	--	488473	--	488473	--	527551				
	С1222-509 -1002 222-509-1 002 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		--	--	--	--	--	39078					
		СП - 8%													
7.				46	10418,12	4542,32	479234	208947	95587	176475	708166				
	Ц13-08020 5-0902	-Светильник с лампами люминесцентными.	шт.		3797,82	1530,54	174700	70405	--	52457					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0205 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%									
8.	С1247-103 -0801 247-103-0 801 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	46	20667 --	-- --	950682 --	-- --	950682 --	-- 76055	1026737
9.	Прайс СТПРАЙС	-Лампы светодиодные LED E14 30вт СП - 8%	шт.	46	628,39 --	-- --	28906 --	-- --	28906 --	-- 2312	31218
10.	Ц13-08020 -1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	115	317,1 145,4	130,93 40,88	36466 16721	15057 4701	4688 --	15424 4151	56041
11.	С1243-105 -0503 243-105-0 503 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,115	341689 --	-- --	39294 --	-- --	39294 --	-- 3144	42438
12.	Ц13-10090 -4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,53	24098,12 2906,82	21191,3 4765,61	12772 1541	11232 2526	-- --	2480 1220	16473
13.	С1249-101 -0503 249-101-0 503 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м СП - 8%	м	530	76 --	-- --	40280 --	-- --	40280 --	-- 3222	43502
14.	Ц13-08030 -4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4523,37 3020	1405,01 567,05	4523 3020	1405 567	98 --	2583 568	7674
15.	С1247-201 -0117 247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 СП - 8%	шт.	1	9898 --	-- --	9898 --	-- --	9898 --	-- 792	10690
16.	С1247-204 -1833 247-204-1 833 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
17.	С1247-204 -1826 247-204-1 826 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	8610 --	-- --	8610 --	-- --	8610 --	-- 689	9299
18.	Е11-01010 -4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	95,4	72,34 --	72,34 19,99	6901 --	6901 1907	-- --	1373 662	8936
19.	Е11-01010 -4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63,6	61,76 --	61,76 16,74	3928 --	3928 1065	-- --	767 376	5070
20.	Ц13-08020 -1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	560	241,43 87,24	154,19 72,55	135201 48854	86346 40628	-- --	64427 15970	215599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	1,2	2896 --	-- --	3475 --	-- --	3475 --	-- 278	3753
22.	Ц13-08020-1-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	560	235,85 87,24	148,61 61,09	132076 48854	83221 34210	-- --	59807 15351	207233
23.	С1213-102-0101 213-102-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100 СП - 8%	1000 шт.	0,4	85051 --	-- --	34020 --	-- --	34020 --	-- 2722	36742
24.	Ц13-08020-6-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	15	267,46 225,28	19,15 7,77	4012 3379	288 117	345 --	2517 522	7051
25.	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм СП - 8%	м	15	351 --	-- --	5265 --	-- --	5265 --	-- 421	5686
26.	Ц13-08020-1-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	600	374,84 159,94	165,68 52,96	224904 95964	99408 31776	29532 --	91973 25350	342227
27.	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,6	351460 --	-- --	210876 --	-- --	210876 --	-- 16870	227746
28.	С1243-902-0801 243-902-0801 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10 СП - 8%	100 шт.	1,08	6050 --	-- --	6534 --	-- --	6534 --	-- 523	7057

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5929783
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	566089		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	731172		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		266789	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	3572755		
Накладные расходы	Тенге	620523		
Сметная прибыль	Тенге	439243		

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружнее электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01-05
(Локальный сметный расчет)

НА ВЛ-0,4КВ

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	2481,962 тыс.тенге
Сметная заработная плата	83,722 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,059 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		4	8272,63	3727,34	33091	14909	2698	17790	54952					
					3870,9	1688,62	15484	6754	--	4070						
		НР - 80%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.	146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	1607		643								
С																
1.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45		1080								
С																
1.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	459		734								
С																
2.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	16863,89	8624,8	33728	17250	1349	18351	56246					
					7564,7	3904,8	15129	7810	--	4166						
		НР - 80%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.	146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607		321								
С																
2.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45		540								
С																
2.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459		367								
С																
3.	С1225-204 -0309 225-204-0 309 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	97056	--	776448	--	776448	--	838564					
					--	--	--	--	--	62116						
		СП - 8%														
4.	E11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	4606,95	2482,71	32249	17379	--	17630	53869					
					2124,24	1023,97	14870	7168	--	3990						
		НР - 80%; СП - 8%														
5.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,378	56213	--	21249	--	21249	--	22949					
					--	--	--	--	--	1700						
		СП - 8%														
6.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,88	904,17	19,87	6221	137	3995	1961	8837					
					303,58	2,91	2089	20	--	655						
		НР - 93%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,512	223		3682								
С																
7.	С1252-207 -2320 252-207-2	-Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	14	2385	--	33390	--	33390	--	36061					
					--	--	--	--	--	2671						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	320 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
8.	С1252-207-1801 252-207-1 801 РСНБ РК 2015	-Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	14	402	--	5628	--	5628	--	6078
					--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
9.	С1252-207-0806 252-207-0 806 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	130	--	1820	--	1820	--	1966
					--	--	--	--	--	146	
		СП - 8%									
10.	С1252-207-1101 252-207-1 101 РСНБ РК 2015	-Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	12	1865	--	22380	--	22380	--	24170
					--	--	--	--	--	1790	
		СП - 8%									
11.	С1252-202-0501 252-202-0 501 РСНБ РК 2015	-Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	2	870	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
12.	С1252-207-1203 252-207-1 203 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа SE36 соединительный/применит /	шт.	8	495	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--	--	317	
		СП - 8%									
13.	С1252-204-0801 252-204-0 801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
14.	С1252-207-3927 252-207-3 927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8517	--	34068	--	34068	--	36793
					--	--	--	--	--	2725	
		СП - 8%									
15.	С1252-207-3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110	--	4440	--	4440	--	4795
					--	--	--	--	--	355	
		СП - 8%									
16.	С1252-207-1002 252-207-1 002 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа Р70 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8	1819	--	14552	--	14552	--	15716
					--	--	--	--	--	1164	
		СП - 8%									
17.	С1252-207-1002 252-207-1 002 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа Р71 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	24	1819	--	43656	--	43656	--	47148
					--	--	--	--	--	3492	
		СП - 8%									
18.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,26	38594,73	15429,01	10035	4011	331	5897	17207
					21896	6455,76	5693	1678	--	1275	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	С 242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,546	423		231			
18.2.	С 244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000104	544445		57			
19.	С1243-701-0722 243-701-0 722 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,26	2147131	--	558254	--	558254	--	602914
					--	--	--	--	--	44660	
		СП - 8%									
20.	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30,6	278,98	61,35	8537	1877	78	5622	15291
					215,1	14,54	6582	445	--	1133	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,000012	0,000367							
	147337	Электроды, d=4 мм, Э42	т			211214		78			
С		ГОСТ 9466-75									
21.				1,58	369674	--	584085	--	584085	--	630812
	С1214-206 -0202 214-206-0 202 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		--	--	--	--	--	46727	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2481962
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				59847				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				55563				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					23875			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				2115451				
	Накладные расходы		Тенге				67251				
	Сметная прибыль		Тенге				183848				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского Района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжение и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети водоснабжение и канализации

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 32478,928 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2431,803 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,672 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	E11-01010 1-0428 1101-0101 -0428 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	637,6	327,88	327,88	209056	209056	--	23858	251547					
		Изм. и доп. вып. 20			--	51,97	--	33136	--	18633						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	2171,4	--	43428	--	--	31268	80672					
					2171,4	--	43428	--	--	5976						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45	944,78	--	42515	--	--	30611	78976					
					944,78	--	42515	--	--	5850						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	612,6	35,66	35,66	21845	21846	--	6179	30266					
					--	14,01	--	8583	--	2242						
		НР - 72%; СП - 8%														
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД														
5.	E11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1319,81	30,9	2640	62	309	2275	5308					
					1134,32	14,54	2269	29	--	393						
		НР - 99%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
5.1.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361		265								
6.	С1242-101 -0601 242-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534	--	43068	--	43068	--	46513					
					--	--	--	--	--	3445						
		СП - 8%														
7.	С1241-116 -0207 241-116-0 207 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406	--	5624	--	5624	--	6074					
					--	--	--	--	--	450						
		СП - 8%														
8.	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1480,7	927,6	5923	3710	--	3282	9942					
					553,1	275,8	2212	1103	--	736						
		НР - 99%; СП - 8%														
9.	С1241-214 -0205 241-214-0 205 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	722	--	2888	--	2888	--	3119					
					--	--	--	--	--	231						
		СП - 8%														
10.	E11-22050 1-0101	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	км трубопро	0,274	316191,45	75221,37	86636	20610	422	71188	170449					
					239432	23000,84	65604	6302	--	12626						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 50 мм. Укладка вода НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			5	1,37							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		411			
11.				258,56	318	--	82222	--	82222	--	88800
	С1241-201 -0703 241-201-0 703 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм	м		--	--	--	--	--	6578	
		СП - 8%									
12.				18,18	139	--	2527	--	2527	--	2729
	С1241-201 -0701 241-201-0 701 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,9 мм	м		--	--	--	--	--	202	
		СП - 8%									
13.				0,274	66428,34	--	18201	--	1028	17001	38019
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		62675,5	--	17173	--	--	2816	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			11,8	3,2332							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		970			
14.				1	1418	--	1418	--	1418	--	1531
	С1241-117 -0101 241-117-0 101 РСНБ РК 2015	-Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
15.				1	4694,48	2399,62	4694	2400	148	2920	8223
	Е11-22110 1-0101 1122-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2146,3	803	2146	803	--	609	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,018	0,018							
С	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3			5867		106			
15.2.			0,0001	0,0001							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		21			
16.				2	1480,7	927,6	2961	1856	--	1641	4970
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		553,1	275,8	1106	552	--	368	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.				2	495	--	990	--	990	--	1069
	С1241-208 -0302 241-208-0 302 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.		--	--	--	--	--	79	
		СП - 8%									
18.				1	2182,33	1366,03	2182	1366	--	1210	3664
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		816,3	406,26	816	406	--	271	
		НР - 99%; СП - 8%									
19.				1	1051	--	1051	--	1051	--	1135
	С1241-209 -0105 241-209-0 105 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
20.				15,07	489	--	7369	--	7369	--	7959
	С1214-209 -0110 214-209-0 110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг		--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%									
21.				0,0008	903973,84	246982,72	723	198	66	525	1348
	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопро вода		574200	88789,44	459	71	--	100	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			40	0,032							
С	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4	кг			874		28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
21.2.			0,2	0,00016							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		16			
21.3.			0,08	0,000064							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		14			
22.				0,8	9966	--	7973	--	7973	--	8611
	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2015	-Труба-футляр стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м		--	--	--	--	--	638	
		СП - 8%									
23.				0,0165	499423,86	72343,98	8240	1194	388	7039	16501
	Е11-22030-1-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		403535	27378,78	6658	452	--	1222	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,18	0,00297							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		299			
23.2.			0,02	0,00033							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		70			
24.				16,5	2184	--	36036	--	36036	--	38919
	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	2883	
		СП - 8%									
		КОЛОДЦЫ В1									
25.				1,25	25131,08	9744,33	31414	12180	5224	18940	54382
	Е11-22130-1-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11207,9	4097,17	14010	5121	--	4028	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,133	0,16625							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26065		4333			
25.2.			0,004	0,005							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		503			
26.				1	53296	--	53296	--	53296	--	57560
	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		--	--	--	--	--	4264	
		СП - 8%									
27.				2	27368	--	54736	--	54736	--	59115
	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		--	--	--	--	--	4379	
		СП - 8%									
28.				1	55890	--	55890	--	55890	--	60361
	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	4471	
		СП - 8%									
29.				1	5487	--	5487	--	5487	--	5926
	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%									
30.				1	4641	--	4641	--	4641	--	5012
	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	371	
		СП - 8%									
31.				1	28658	--	28658	--	28658	--	30951
	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		--	--	--	--	--	2293	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				0,00324	343539	--	1113	--	1113	--	1202
	С1214-210 -0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
33.				0,021	52081,47	2241,36	1094	47	888	158	1352
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		7566,02	523,44	159	11	--	100	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,4	0,0084							
С	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			96242		808			
34.				58	904,17	19,87	52442	1153	33681	16532	74492
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	17608	169	--	5518	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			2,4	139,2							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		31042			
35.				16,44	551	--	9058	--	9058	--	9783
	С1214-209 -0210 214-209-0 210 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг		--	--	--	--	--	725	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	621195	44776	446199	234627	1266480
			Тенге		--	--	130220	15019	--	93812	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				408740				
Материалы			Тенге				42155				
Всего заработная плата			Тенге					145239			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17540				
Местные материалы			Тенге				174050				
Накладные расходы			Тенге				142711				
Сметная прибыль			Тенге				44115				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				595566				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					145239			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				212455				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				212455				
Сметная прибыль			Тенге				16996				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				229451				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				825017				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					145239			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.				266	327,88	327,88	87216	87216	--	9953	104943
	Е11-01010 1-0428 1101-0101 -0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		--	51,97	--	13824	--	7774	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				8	2171,4	--	17371	--	--	12507	32269
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2171,4	--	17371	--	--	2390	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				16	944,78	--	15116	--	--	10884	28080
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	15116	--	--	2080	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				258	35,66	35,66	9200	9201	--	2602	12747
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	3615	--	944	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				0,003	316191,45	75221,37	949	226	5	779	1867
	Е11-22050 1-0101 1122-0501	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		239432	23000,84	718	69	--	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	5 м3	0,015		300		5			
41.	С1241-201-0808 241-201-0808 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3,03	324 --	-- --	982 --	-- --	982 --	-- 79	1061
		СП - 8%									
42.	Е11-22070-1-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,003	27200,2 25070,2	-- --	82 75	-- --	7 --	74 12	169
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	7,1 м3	0,0213		300		6			
43.	Е11-22050-1-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	381847,79 268496	107847,07 33271,5	3055 2148	863 266	44 --	2390 436	5881
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	18 м3	0,144		300		43			
44.	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	8,08	1304 --	-- --	10536 --	-- --	10536 --	-- 843	11379
		СП - 8%									
45.	Е11-22070-1-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,008	33530,2 25070,2	-- --	268 201	-- --	67 --	199 37	504
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	28,2 м3	0,2256		300		68			
46.	Е11-22050-1-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1095	503319,82 335920	152895,1 47619,54	55114 36783	16742 5214	1589 --	41578 7735	104427
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	5,256		300		1577			
47.	С1241-201-0815 241-201-0815 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	110,595	2705 --	-- --	299159 --	-- --	299159 --	-- 23933	323092
		СП - 8%									
48.	Е11-22070-1-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,1095	49499,9 30059,9	-- --	5420 3292	-- --	2128 --	3259 694	9373
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	64,8 м3	7,0956		300		2129			
49.	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,6275	489 --	-- --	3241 --	-- --	3241 --	-- 259	3500
		СП - 8%									
		КОЛОДЦЫ К1									
50.	Е11-22130-1-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,365	25131,08 11207,9	9744,33 4097,17	210221 93754	81511 34273	34956 --	126747 26957	363925
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,133	1,112545							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26065		28998			
50.2.			0,004	0,03346							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		3368			
51.					2	24848	--	49696	--	49696	--	53672
	С1225-101 -0601 225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	3976	
52.					4	53296	--	213184	--	213184	--	230239
	С1225-101 -0602 225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	17055	
53.					2	26011	--	52022	--	52022	--	56184
	С1225-101 -0106 225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	4162	
54.					5	27368	--	136840	--	136840	--	147787
	С1225-101 -0108 225-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	10947	
55.					4	38944	--	155776	--	155776	--	168238
	С1225-101 -0109 225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	12462	
56.					2	10153	--	20306	--	20306	--	21930
	С1225-101 -0605 225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	1624	
57.					2	19426	--	38852	--	38852	--	41960
	С1225-101 -0606 225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	3108	
58.					4	55890	--	223560	--	223560	--	241445
	С1225-101 -0609 225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	17885	
59.					4	41298	--	165192	--	165192	--	178407
	С1225-101 -0610 225-101-0 610 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	13215	
60.					5	5487	--	27435	--	27435	--	29630
	С1225-101 -0101 225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	2195	
61.					6	4641	--	27846	--	27846	--	30074
	С1225-101 -0201 225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	2228	
62.					1	16647	--	16647	--	16647	--	17979
	С1225-101 -0103 225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.			--	--	--	--	--	1332	
63.				0,126	52081,47	2241,36	6562	282	5327	948	8111
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7566,02	523,44	953	66	--	601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,4	0,0504							
С	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			96242		4851			
64.				3,85	35829,15	1194,15	137942	4598	110385	21912	172642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	22959	1121	--	12788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,927		26065		102357			
65.	C1244-202 -0106 244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) СП - 8%	комплект	6	28658	--	171948	--	171948	--	185704
					--	--	--	--	--	13756	
66.	C1214-210 -0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	0,01944	343539	--	6678	--	6678	--	7212
					--	--	--	--	--	534	
67.	C1214-209 -0210 214-209-0 210 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм СП - 8%	кг	7,23	551	--	3984	--	3984	--	4303
					--	--	--	--	--	319	
68.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	156	904,17	19,87	141051	3100	90593	44466	200358
					303,58	2,91	47358	454	--	14841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	374,4		223		83491			
69.	E11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0098	1248049,54 538197,72 599720 184416,37		12231 5874 5877	1807	1080 7608 --	1587	21426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. С	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	50 кг	0,49		874		428			
69.2. С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,00196		100670		197			
69.3. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,001274		211214		269			
70.	C1241-102 -0229 241-102-0 229 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м	9,8	15326	--	150195	--	150195	--	162211
					--	--	--	--	--	12016	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2475877	209013	2020260	285906	2982729
			Тенге		--	--	246605	60709	--	220942	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1843057	
Материалы	Тенге	246180	
Всего заработная плата	Тенге		307314
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13903	
Местные материалы	Тенге	1127356	
Накладные расходы	Тенге	285906	
Сметная прибыль	Тенге	170315	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2299278	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		228
Сметная заработная плата	Тенге		307314
Стоимость сантехнических работ	Тенге	632820	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	632820	
Сметная прибыль	Тенге	50627	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	683447	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2982725	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		228
Сметная заработная плата	Тенге		307314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Пожаротушение									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
71.	Е11-01010-1-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	116	327,88 --	327,88 51,97	38034 --	38035 6029	-- --	4341 3390	45765
72.	Е11-01020-5-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4	2171,4 2171,4	-- --	8686 8686	-- --	-- --	6254 1195	16135
73.	Е11-01020-5-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	944,78 944,78	-- --	8503 8503	-- --	-- --	6122 1170	15795
74.	Е11-01010-4-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	111	35,66 --	35,66 14,01	3958 --	3958 1555	-- --	1120 406	5484
		КОЛОДЦЫ В1									
75.	Е11-22130-1-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,49	25131,08 11207,9	9744,33 4097,17	62576 27908	24263 10202	10405 --	37729 8024	108329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	С 100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,33117		26065		8632			
75.2.	С 131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,004 м3	0,00996		100670		1003			
76.	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	1	89252 --	-- --	89252 --	-- --	89252 --	-- 7140	96392
77.	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	1	82667 --	-- --	82667 --	-- --	82667 --	-- 6613	89280
78.	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	2	58965 --	-- --	117930 --	-- --	117930 --	-- 9434	127364
79.	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.	1	16647 --	-- --	16647 --	-- --	16647 --	-- 1332	17979
80.	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	4641 --	-- --	4641 --	-- --	4641 --	-- 371	5012
81.	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) СП - 8%	комплект	1	28658 --	-- --	28658 --	-- --	28658 --	-- 2293	30951
82.	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	0,00324	343539 --	-- --	1113 --	-- --	1113 --	-- 89	1202
83.	Е11-06010-1-0113 1106-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,54	35829,15 5963,3	1194,15 291,05	19348 3220	645 157	15483 --	3073 1794	24215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5508		26065		14357			
С											
84.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,4	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	4883 / 1639	108 / 16	3136 / --	1539 / 514	6936
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	12,96		223		2890			
С											
						МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ					
85.	E11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	25131,08 / 11207,9	9744,33 / 4097,17	28147 / 12553	10914 / 4589	4680 / --	16970 / 3609	48727
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,14896		26065		3883			
С											
85.2.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,004 м3	0,00448		100670		451			
С											
86.	С1225-101 -0601 225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24848 / --	-- / --	24848 / --	-- / --	24848 / --	-- / 1988	26836
		СП - 8%									
87.	С1225-101 -0605 225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10153 / --	-- / --	10153 / --	-- / --	10153 / --	-- / 812	10965
		СП - 8%									
88.	С1225-101 -0106 225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	26011 / --	-- / --	52022 / --	-- / --	52022 / --	-- / 4162	56184
		СП - 8%									
89.	С1225-101 -0101 225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5487 / --	-- / --	5487 / --	-- / --	5487 / --	-- / 439	5926
		СП - 8%									
90.	С1225-101 -0201 225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4641 / --	-- / --	13923 / --	-- / --	13923 / --	-- / 1114	15037
		СП - 8%									
91.	С1244-202 -0106 244-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658 / --	-- / --	28658 / --	-- / --	28658 / --	-- / 2293	30951
		СП - 8%									
92.	С1214-210 -0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00324	343539 / --	-- / --	1113 / --	-- / --	1113 / --	-- / 89	1202
		СП - 8%									
93.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,042	39215,55 / 5963,3	1194,15 / 291,05	1647 / 250	50 / 12	1347 / --	239 / 151	2037
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без	1,02 м3	0,04284		29385		1259			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
94.				0,012	40782,27	1194,15	489	14	403	68	602
	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка бетоном. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5963,3	291,05	72	3	--	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,01224		30921		378			
95.				0,785	593	157,03	466	124	107	261	786
	E11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		298,77	55,58	235	44	--	58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,023393		4604		108			
95.2.	295822 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	0,0124 т	0,009734		--		--			
96.				5,4	904,17	19,87	4883	108	3136	1539	6936
	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		303,58	2,91	1639	16	--	514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	12,96		223		2890			
97.				0,016	1248049,54	538197,72	19969	8612	1761	12421	34981
	E11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		599720	184416,37	9596	2951	--	2591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	50 кг	0,8		874		699			
97.2.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,0032		100670		322			
97.3.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00208		211214		439			
98.				16	12790	--	204640	--	204640	--	221011
	С1241-102 -0228 241-102-0 228 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	16371	
99.				0,016	3136196,26	238079,49	50179	3810	40106	6919	61665
	E11-22060 1-0306 1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		391424	45357,56	6263	726	--	4568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	6630 кг	106,08		263		27899			
99.2.	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	168 10 м2	2,688		4019		10803			
100.				0,015	577514,93	115585,77	8663	1734	469	7066	16988
	E11-22030 1-0103 1122-0301 -0103	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим	км трубопровода		430650	45196,68	6460	678	--	1258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	испытанием НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,0027	100670	272					
100.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,0006	211214	127					
101.	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм СП - 8%	м	15	3487 / --	-- / --	52305 / --	-- / --	52305 / --	-- / 4184	56489
102.	Е11-22060 1-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,015	1156701,27 / 226688	28819,44 / 189,02	17351 / 3400	432 / 3	13519 / --	3369 / 1658	22378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2190 кг	32,85	263	8640					
102.2. С	136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	40 10 м2	0,6	4019	2411					
103.	Е11-22080 1-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/колонка управления задвижкой/ НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0446	1081090,58 / 543472,6	518898,7 / 163271,44	48217 / 24239	23143 / 7282	835 / --	31206 / 6354	85776
104.	С1241-113-0126 241-113-0126 РСНБ РК 2015	-Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм СП - 8%	шт.	1	13406 / --	-- / --	13406 / --	-- / --	13406 / --	-- / 1072	14478
105.	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм СП - 8%	шт.	2	11494 / --	-- / --	22988 / --	-- / --	22988 / --	-- / 1839	24827
106.	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм СП - 8%	шт.	6	938 / --	-- / --	5628 / --	-- / --	5628 / --	-- / 450	6078
107.	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015	-Головка соединительная ГМ-80 СП - 8%	шт.	2	880 / --	-- / --	1760 / --	-- / --	1760 / --	-- / 141	1901
108.	Е11-22090 1-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	6735,61 / 4134,4	2098,61 / 679,19	13471 / 8269	4197 / 1358	1005 / --	9531 / 1840	24842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0025 т	0,005	165361	827					
109.	С1242-103-0102 242-103-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до	шт.	2	424270 / --	-- / --	848540 / --	-- / --	848540 / --	-- / 67883	916423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+200°С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002 DN 200 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	1965849	120147	1722771	149767	2284865
			Тенге		--	--	122932	35621	--	169248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				759266				
		Материалы	Тенге				96393				
		Всего заработная плата	Тенге					158553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2226				
		Местные материалы	Тенге				417570				
		Накладные расходы	Тенге				149767				
		Сметная прибыль	Тенге				72722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				981755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					158553			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1206583				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1206583				
		Сметная прибыль	Тенге				96526				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1303109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2284864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					158553			

РАЗДЕЛ 4. Резервуар

Резервуар стальной подземный 100м3

110.				2069	327,88	327,88	678384	678384	--	77419	816267
	E11-01010 1-0428 1101-0101 -0428 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		--	51,97	--	107526	--	60464	
		НР - 72%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 20									
111.				64	2171,4	--	138970	--	--	100058	258150
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2171,4	--	138970	--	--	19122	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				130	944,78	--	122821	--	--	88431	228153
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	122821	--	--	16900	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				2003	35,66	35,66	71427	71427	--	20205	98962
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	28062	--	7331	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.				40	193,73	190,37	7749	7615	--	1766	10276
	E11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	-Обсыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,36	57,95	134	2318	--	761	
		НР - 72%; СП - 8%									
115.				20,8	5111,6	1040,04	106321	21633	66566	25450	142312
	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под резервуар песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	18122	9243	--	10542	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	22,88	2896		66260			
116.				7,65	31462,74	1132,38	240690	8663	221503	11412	272270
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1375,65	263,61	10524	2017	--	20168	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,803	26688		208246			
117.				36,5	35633,47	1745,04	1300622	63694	1157415	86459	1498047
	E11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2178,43	424,57	79513	15497	--	110966	
		НР - 91%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	37,0475	30921		1145546			
118.				1,026322	346394	--	355512	--	355512	--	383953
	С1214-210 -0201	-Сталь арматурная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	28441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%									
119.	E11-09020 2-0205 1109-0202 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	20,6	77447,13 44145,2	20362,4 5965,34	1595411 909391	419465 122886	266555 --	712271 184615	2492297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,103		812316		83669			
119.2.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00185 т	0,03811		647579		24679			
119.3.	147343 С	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,007 т	0,1442		213899		30844			
119.4.	249132 С	Вода техническая	31,2 м3	642,72		98		62987			
119.5.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,039964		532604		21285			
120.	С1222-505 -0106 222-505-0 106 РСНБ РК 2015	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т СП - 8%	т	20,6	862765 --	-- --	17772959 --	-- --	17772959 --	-- 1421837	19194796
121.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	337,96	904,17 303,58	19,87 2,91	305573 102598	6715 983	196260 --	96331 32152	434056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	811,104		223		180876			
122.	E11-13030 1-1418 1113-0301 -1418 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР - 69%; СП - 8%	м2	337,96	99,84 28,46	1,89 0,29	33742 9618	639 98	23485 --	6704 3236	43682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	249507 С	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	0,053 кг	17,91188		1246		22318			
123.	E11-13030 1-0401 1113-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	337,69	170,45 37,21	2,98 0,44	57559 12565	1007 149	43987 --	8773 5307	71638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	149230 С	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000142 т	0,047952		655819		31448			
123.2.	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,000057 т	0,019248		651547		12541			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	22787740 1404256	1279242 288779	20104242 --	1235279 1921842	25944859

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3419370	
Материалы	Тенге	1709217	
Всего заработная плата	Тенге		660758
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	355512	
Накладные расходы	Тенге	523008	
Сметная прибыль	Тенге	315390	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4257768	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		521
Сметная заработная плата	Тенге		660758
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	19368370	
Материалы	Тенге	266554	
Всего заработная плата	Тенге		1032277
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	17772959	
Накладные расходы	Тенге	712271	
Сметная прибыль	Тенге	1606452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				21687093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					1032277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25944861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1693035			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								32478928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1989956				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1884080				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					441847			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				24293473				
		Накладные расходы	Тенге				1905579				
		Сметная прибыль	Тенге				2405844				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Септик 6м3

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02
(Локальный сметный расчет)

НА Септик 6м3

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	3396,312 тыс.тенге
Сметная заработная плата	950,476 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,588 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ													
1.	E11-01010 4-0301 1101-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,2	25,56	25,56	184	184	--		32		233		
					--	6,13	--	44	--		17				
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	E11-01010 4-0309 1101-0104 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,2	22,96	22,96	165	166	--		29		209		
					--	5,5	--	40	--		16				
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	E11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	193,73	190,37	1395	1370	--		318		1850		
					3,36	57,95	24	417	--		137				
		НР - 72%; СП - 8%													
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
4.	E11-01010 1-0408 1101-0101 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	128	279,96	273,93	35835	35063	--		4557		43624		
					6,03	43,42	772	5558	--		3231				
		НР - 72%; СП - 8%													
5.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2171,4	--	8686	--	--		6254		16135		
					2171,4	--	8686	--	--		1195				
		НР - 72%; СП - 8%													
6.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77	35,66	35,66	2746	2746	--		777		3805		
					--	14,01	--	1079	--		282				
		НР - 72%; СП - 8%													
7.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,2	34435,86	1032,76	75759	2272	63129		10218		92855		
					4708,3	395,58	10358	870	--		6878				
		НР - 91%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,244		26065		58490							
С															
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ													
8.	E11-23060 1-0107 1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,72	39610,53	7490,36	385014	72806	207516		134026		560563		
					10770,83	3157,1	104692	30687	--		41523				
		НР - 99%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,573 м3	5,56956		30921		172216							
С															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2.			0,0021	0,020412							
С	279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			1056174		21559			
8.3.			0,011	0,10692							
С	295484	Раствор асбоцементный	м3			--		--			
9.				6	16647	--	99882	--	99882	--	107873
	С1225-101-0109 225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7991	
10.				12	38944	--	467328	--	467328	--	504714
	С1225-101-0109 225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	37386	
11.				6	5487	--	32922	--	32922	--	35556
	С1225-101-0101 225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2634	
12.				3,9	75924	--	296104	--	296104	--	319792
	С1261-101-0382 261-101-0 382 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	23688	
13.				9	595	--	5355	--	5355	--	5783
	С1261-107-0626 261-107-0 626 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	428	
14.				0,0012	349485	--	419	--	419	--	453
	С1214-210-0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	34	
15.				5	575	--	2875	--	2875	--	3105
	С1261-201-0607 261-201-0 607 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	230	
16.				0,01	146939,38	1242,44	1469	13	789	565	2197
	Е11-46030-3-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки		66697,6	581,6	667	6	--	163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,04	0,0104							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		322			
16.2.			0,21	0,0021							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		211			
16.3.			0,18	0,0018							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		226			
17.				175	4798,27	2,09	839697	366	66571	618208	1574537
	Е11-15020-1-0102 1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения). Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		4415,77	--	772760	--	--	116632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,019	3,325							
С	102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			18384		61127			
18.				0,014	503319,82	152895,1	7046	2141	202	5316	13351
	Е11-22050-1-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		335920	47619,54	4703	667	--	989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,672	300		202			
18.2.	295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	14,14	--		--			
19.	С1241-201-1107 241-201-1 107 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм	м	14,14	1775	--	25098	--	25098	--	27106
					--	--	--	--	--	2008	
		СП - 8%									
20.	Е11-22070-1-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,014	49499,9	--	693	--	272	417	1198
					30059,9	--	421	--	--	89	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,8	0,9072	300		272			
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ									
21.	Е11-22010-1-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00105	395678,58	8016,42	415	8	21	386	865
					367200	3977,68	386	4	--	64	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,66	0,000693	14706		10			
21.2.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,000063	100670		6			
21.3.	296000	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	1,0584	--		--			
22.	Е11-22010-1-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0036	467833,51	9270,03	1684	33	114	1538	3480
					427040	4523,95	1537	16	--	258	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,93	0,003348	14706		49			
22.2.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07	0,000252	100670		25			
22.3.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,1296	300		39			
22.4.	296000	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	3,6288	--		--			
23.	Е11-22010-1-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0042	395678,58	8016,42	1662	34	86	1543	3462
					367200	3977,68	1542	17	--	256	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,66	0,002772	14706		41			
23.2.	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,000252	100670		25			
23.3.	296000	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	4,2336	--		--			
24.	Е11-22050-1-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00225	381847,79	107847,07	859	243	12	672	1654
					268496	33271,5	604	75	--	123	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3	18	0,0405	300		12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		2874-82									
24.2.			1010	2,2725							
	295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м			--		--			
С											
25.				2,556	1634	--	4177	--	4177	--	4511
	С1261-301 -1569 261-301-1 569 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	334	
		СП - 8%									
26.				1	1480,7	927,6	1481	928	--	821	2486
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		553,1	275,8	553	276	--	184	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	1							
	296021	Фасонные части	шт.			--		--			
С											
27.				1	7040	--	7040	--	7040	--	7603
	С1241-209 -0631 241-209-0 631 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.		--	--	--	--	--	563	
		СП - 8%									
28.				0,00054	464522	--	251	--	251	--	271
	С1214-101 -0201 214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
						Установка деревянной крышки 6шт					
29.				1,8	3451,88	553,29	6213	996	2571	2617	9537
	Е11-10010 7-0105 1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1469,85	145,65	2646	262	--	706	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			1,42	2,556							
	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		608			
С											
29.2.			1,73	3,114							
	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		1791			
С											
29.3.			1	1,8							
	295662	Лазы и люки	м2			--		--			
С											
30.				0,09	125659	--	11309	--	11309	--	12214
	С1215-204 -0303 215-204-0 303 РСНБ РК 2015	-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		--	--	--	--	--	905	
		СП - 8%									
31.				1,8	71,17	2,26	128	4	32	84	229
	Е11-10011 6-0103 1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам		50,98	1	92	2	--	17	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,00009	0,000162							
	146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т			197429		32			
С											
32.				0,0216	489955	--	10583	--	10583	--	11430
	С1214-208 -0101 214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		--	--	--	--	--	847	
		СП - 8%									
33.				0,0264	134954	--	3563	--	3563	--	3848
	С1261-105 -0183 261-105-0 183 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т		--	--	--	--	--	285	
		СП - 8%									
34.				0,012	3490,94	12,33	42	--	29	12	58
	Е11-10010 7-0602 1110-0107 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2		1090,56	5,4	13	--	--	4	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,00303	0,000036							
	147109	Войлок строительный	т			402954		15			
С											
34.2.			0,0072	0,000086							
	295731	Сталь листовая кровельная СТК-1	т			151278		13			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм									
35.	С1222-509 -1001 222-509-1 001 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций СП - 8%	т	0,0216	845594 --	-- --	18265 --	-- --	18265 --	-- 1461	19726
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3396312
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				910456				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				119373				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					40020			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1326518				
Накладные расходы			Тенге				788390				
Сметная прибыль			Тенге				251578				

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные тепловые сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-03
(Локальный сметный расчет)

НА Тепловые сети

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 4486,334 тыс.тенге
Сметная заработная плата 475,95 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,35 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Сборные железобетонные каналы														
1.				40,7	327,88	327,88	13345	13345	--	1523	16057					
	E11-01010 1-0428 1101-0101 -0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		--	51,97	--	2115	--	1189						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				1,3	2171,4	--	2823	--	--	2032	5244					
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2171,4	--	2823	--	--	388						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.				32,6	944,78	--	30800	--	--	22176	57214					
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	30800	--	--	4238						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.				2,5	5111,6	1040,04	12779	2600	8001	3059	17105					
	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		871,26	444,38	2178	1111	--	1267						
		НР - 93%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
4.1.				1,1	2,75											
С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			2896		7964								
5.				42,625	11661,5	2813,69	497071	119934	184097	275641	834529					
	E11-07060 1-0101 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4528,8	951,41	193040	40554	--	61817						
		НР - 118%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
5.1.				0,034	1,44925											
С	144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т			103155		149497								
6.				24,75	82853	--	2050612	--	2050612	--	2214661					
	С1225-203 -0103 225-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	164049						
		СП - 8%														
7.				18,185	--	--	--	--	--	--	--					
	С1225-202 -1107 225-202-1 107 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	--						
8.				0,27	51393,65	2241,36	13876	605	11414	1859	16993					
	E11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		6878,2	523,44	1857	141	--	1259						
		НР - 93%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
8.1.				0,4	0,108											
С	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			96242		10394								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.				0,4	35633,47	1745,04	14253	698	12684	947	16417
	E11-06010 -Монолитный участок В15.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0115 Устройство				2178,43	424,57	871	170	--	1216	
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			1,015	0,406							
С	100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				30921		12554			
10.				0,0164	346394	--	5681	--	5681	--	6135
	С1214-210 -Сталь арматурная	т			---	---	---	---	---	---	
	-0201 периодического профиля				--	--	--	--	--	454	
	214-210-0 класса А-III (А400) СТ										
	201 РСНБ РК 2591-2014 диаметром										
	РК 2015 от 6 до 12 мм										
		СП - 8%									
11.				26	1930	--	50180	--	50180	--	54194
	С1225-205 -Подушка опорная ОП ГОСТ	шт.			---	---	---	---	---	---	
	-0101 13015-2012 марки ОП1				--	--	--	--	--	4014	
	225-205-0 101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				36,8	2413,15	7,16	88804	263	70356	16980	114247
	E11-08010 -Стены, фундаменты.	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0305 Гидроизоляция боковая	поверхности			494,17	1,97	18185	72	--	8463	
	1108-0101 оклеечная по										
	-0305 выровненной поверхности										
	РСНБ РК бутовой кладки,										
	2015 кирпичу и бетону в 2										
	Изм. и доп. вып. 20 слоя	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.			3,09	113,712							
С	135822 Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг				571		64930			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	2780224	137445	2393025	324217	3352796
		Тенге			---	---	---	---	---	---	
					--	--	249754	44163	--	248354	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2780224				
Материалы		Тенге					286552				
Всего заработная плата		Тенге						293917			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2056293				
Местные материалы		Тенге					50180				
Накладные расходы		Тенге					324217				
Сметная прибыль		Тенге					248354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3352795				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									221
Сметная заработная плата		Тенге						293917			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3352795				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									221
Сметная заработная плата		Тенге						293917			

РАЗДЕЛ 2. Трубы и арматура

13.				0,036	1112699,34	465547,74	40057	16759	463	27456	72914
	E11-24010 -Трубопроводы в	км			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 непроходном канале при	трубопровода			634296	136066,11	22835	4898	--	5401	
	1124-0101 условном давлении 1,6										
	-0202 МПа, температуре до										
	РСНБ РК 150°С диаметром труб 70										
	2015 мм. Прокладка										
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1.			0,05	0,0018							
С	147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		380			
14.				36,36	3003	--	109189	--	109189	--	117924
	С1241-102 -Труба стальная	м			---	---	---	---	---	---	
	-0153 электросварная				--	--	--	--	--	8735	
	241-102-0 прямошовная диаметром										
	153 РСНБ от 15 до 114 мм ГОСТ										
	РК 2015 10705-80 размерами										
	76х3,5 мм										
		СП - 8%									
15.				0,018	1099815,63	460746,55	19797	8293	193	13584	36051
	E11-24010 -Трубопроводы в	км			---	---	---	---	---	---	
	1-0201 непроходном канале при	трубопровода			628368	133895,48	11311	2410	--	2670	
	1124-0101 условном давлении 1,6										
	-0201 МПа, температуре до										
	РСНБ РК 150°С диаметром труб 50										
	2015 мм. Прокладка										
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1.			0,045	0,00081							
С	147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т				211214		171			
16.				18,18	1496	--	27197	--	27197	--	29373
	С1241-101 -Труба стальная сварная	м			---	---	---	---	---	---	
	-0204 водогазопроводная				--	--	--	--	--	2176	
	241-101-0 обыкновенная ГОСТ										
	204 РСНБ 3262-75 размерами										
	РК 2015 32х3,2 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				2	50849	--	101698	--	101698	--	109834
	С1242-103-0302 242-103-0 302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	8136	
		СП - 8%									
18.				1	39733	--	39733	--	39733	--	42912
	С1242-302-0404 242-302-0 404 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	3179	
		СП - 8%									
19.				2	29319	--	58638	--	58638	--	63329
	С1242-302-0403 242-302-0 403 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	4691	
		СП - 8%									
20.				1	27559	--	27559	--	27559	--	29764
	С1242-302-0402 242-302-0 402 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	2205	
		СП - 8%									
21.				0,0021	821622	--	1725	--	1725	--	1863
	С1222-519-0202 222-519-0 202 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные	т		--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
22.				0,02314	821622	--	19012	--	19012	--	20533
	С1222-519-0201 222-519-0 201 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие	т		--	--	--	--	--	1521	
		СП - 8%									
23.				0,054	981868,24	35261,28	53021	1904	35683	15288	73774
	Е11-22060-1-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		285824	145,4	15434	8	--	5465	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1730 кг	93,42		263		24569			
23.2.	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	43 10 м2	2,322		4019		9332			
24.				0,7	36381,3	1195,62	25467	837	8549	12516	41021
	Е11-26010-1-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22973,2	552,52	16081	387	--	3039	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0096 т	0,00672		132012		887			
24.2.	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,0135 т	0,00945		693247		6551			
25.				0,7	7538	--	5277	--	5277	--	5699
	С1234-202-0103 234-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3		--	--	--	--	--	422	
		СП - 8%									
26.				23,97	900,64	9,7	21588	233	8266	10027	34144
	Е11-26030-1-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции		546,04	4,36	13089	105	--	2529	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00024 т	0,005753		1176898		6770			
С											
26.2.	295858	Ткани	1,2 м2	28,764		--		--			
С											
27.	С1261-105-0190 261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,02397	419709	--	10060	--	10060	--	10865
					--	--	--	--	--	805	
28.	Е11-13030-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	1,1	109,3	3,45	120	3	93	17	148
					21,38	0,44	24	--	--	11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	0,099		897		89			
С											
29.	Е11-13030-1406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,1	95,29	2,68	105	3	48	37	154
					48,7	0,29	54	--	--	11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000099		439993		44			
С											
30.	Ц13-39020-1-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	2	733,43	21,4	1467	43	81	819	2469
					671,6	--	1343	--	--	183	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	561710	28075	453464	79744	692771
			Тенге		--	--	80171	7808	--	51317	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1467					
Материалы	Тенге	81					
Всего заработная плата	Тенге		1343				
Накладные расходы	Тенге	819					
Сметная прибыль	Тенге	183					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2469					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1
Сметная заработная плата	Тенге		1343				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	175492					
Материалы	Тенге	53295					
Всего заработная плата	Тенге		86636				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	15337					
Накладные расходы	Тенге	78925					
Сметная прибыль	Тенге	20353					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	274770					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						60
Сметная заработная плата	Тенге		86636				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	20737					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20737					
Сметная прибыль	Тенге	1659					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	22396					
Стоимость сантехнических работ	Тенге	364014					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	364014					
Сметная прибыль	Тенге	29122					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	393136					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	692771					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						61
Сметная заработная плата	Тенге		87979				

РАЗДЕЛ 3. ДРЕННАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ 1шт

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Е11-01010-1-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,6	279,96	273,93	2688	2630	--	342	3272
					6,03	43,42	58	417	--	242	
32.	Е11-01020-5-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,3	2171,4	--	651	--	--	469	1210
					2171,4	--	651	--	--	90	
33.	Е11-01020-5-0502 1101-0205-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	944,78	--	4724	--	--	3401	8775
					944,78	--	4724	--	--	650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
34.				3	35,66	35,66	107	107	--	30	148
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	42	--	11	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				1	860,22	--	860	--	--	619	1598
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		860,22	--	860	--	--	118	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				5	63,89	--	319	--	--	230	593
	Е11-01010 7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности		63,89	--	319	--	--	44	
		НР - 72%; СП - 8%									
		КОЛОДЦЫ									
37.				4,14	25131,08	9744,33	104043	40341	17301	62729	180114
	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11207,9	4097,17	46401	16962	--	13342	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,133	0,55062							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26065		14352			
37.2.			0,004	0,01656							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		1667			
37.3.			0,226	0,93564							
С	293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			--		--			
38.				1	4641	--	4641	--	4641	--	5012
	С1225-101 -0201 225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	371	
		СП - 8%									
39.				1	16647	--	16647	--	16647	--	17979
	С1225-101 -0103 225-101-0 103 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.		--	--	--	--	--	1332	
		СП - 8%									
40.				1	10153	--	10153	--	10153	--	10965
	С1225-101 -0605 225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		--	--	--	--	--	812	
		СП - 8%									
41.				1	26011	--	26011	--	26011	--	28092
	С1225-101 -0106 225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		--	--	--	--	--	2081	
		СП - 8%									
42.				1	24848	--	24848	--	24848	--	26836
	С1225-101 -0601 225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		--	--	--	--	--	1988	
		СП - 8%									
43.				5	595	--	2975	--	2975	--	3213
	С1261-107 -0626 261-107-0 626 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	шт.		--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%									
44.				1	30272	--	30272	--	30272	--	32694
	С1244-202 -0102 244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		--	--	--	--	--	2422	
		СП - 8%									
45.				7,1	904,17	19,87	6420	141	4124	2024	9119
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		303,58	2,91	2155	21	--	675	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.			2,4	17,04							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		3800			
46.				0,608212	3666,2	134,72	2230	82	2010	156	2577
	E11-10020 1-0101 1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка деревянной крышки НР - 90%; СП - 8%	м2		226,48	58,76	138	36	--	191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			1	0,608212							
С	268274	Щиты настила	м2			3305		2010			
47.				0,002	7135	--	14	--	14	--	15
	С1261-107 -0468 261-107-0 468 РСНБ РК 2015	-Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1	
48.				0,8	5219,11	14,62	4175	12	3217	874	5452
	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,92	3,93	946	3	--	404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0057	0,00456							
С	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			700886		3196			
49.				0,25	392	--	98	--	98	--	106
	С1217-108 -0101 217-108-0 101 РСНБ РК 2015	-Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	8	
50.				1	4148	--	4148	--	4148	--	4480
	С1223-502 -0901 223-502-0 901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара		--	--	--	--	--	332	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	246024	43313	146459	70874	342250
			Тенге		--	--	56252	17481	--	25352	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	211604				
Материалы	Тенге	26650				
Всего заработная плата	Тенге		73733			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3087				
Местные материалы	Тенге	82300				
Накладные расходы	Тенге	70874				
Сметная прибыль	Тенге	22598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	305076				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55
Сметная заработная плата	Тенге		73733			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4148				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4148				
Сметная прибыль	Тенге	332				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4480				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	30272				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30272				
Сметная прибыль	Тенге	2422				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	32694				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	342250				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55
Сметная заработная плата	Тенге		73733			

РАЗДЕЛ 4. ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				1421329,58		13673			3453		22036
	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00962	518898,7 543472,6	163271,44	4992 5228	1571	--	6731 1632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1	0,00962							
С	251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340239		3273			
52.				2	4330,73	74,97	8661	150	6362	2158	11684
	E11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1074,45	26,36	2149	53	--	866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			1	2							
С	278605	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м			3115		6230			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм									
53.				4	3170,13	--	12681	--	3062	9427	23876
	E11-16120 1-0101 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		2404,8	--	9619	--	--	1769	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,00064	0,00256							
С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			193235		495			
53.2.			1,8	7,2							
С	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг			320		2304			
54.				0,0057	50558,54	1460,46	288	8	17	203	530
	E11-26010 1-0702 1126-0101 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции		46090,2	683,38	263	4	--	39	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,36	0,002052							
С	126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			6012		12			
54.2.			0,00083	0,000005							
С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			693247		3			
55.				0,0112	2462597	--	27581	--	27581	--	29787
	С1217-504 -0101 217-504-0 101 РСНБ РК 2015	-Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т		--	--	--	--	--	2206	
		СП - 8%									
56.				0,0254	14706	--	374	--	374	--	404
	С1212-401 -0104 212-401-0 104 РСНБ РК 2015	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
57.				0,81	785,25	43,11	636	35	265	320	1033
	E11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		414,8	5,83	336	5	--	77	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,00176	0,001426							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			141734		202			
57.2.			0,00057	0,000462							
С	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т			57042		26			
58.				1,62	295,48	22,39	479	36	216	218	753
	E11-11010 1-0406 1111-0101 -0406 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности		139,97	3,25	227	5	--	56	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,00078	0,001264							
С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			141734		179			
59.				2,1	280	--	588	--	588	--	635
	С1261-105 -0188 261-105-0 188 РСНБ РК 2015	-Гидроизол	м2		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
60.				0,0066	121992	--	805	--	805	--	869
	С1233-203 -0101 233-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
61.				0,56	754,64	0,31	423	--	59	262	740
	E12-12010 3-0111 1212-0103 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2		649,42	0,15	364	--	--	55	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0394	0,022064							
С	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг			748		17			
61.2.			0,156	0,08736							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		42			
62.				0,118	38705,64	1340,69	4567	158	3952	452	5421
	Е11-06040-0101	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3870,9	342,06	457	40	--	402	
	1106-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1,02	0,12036							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		3722			
63.				0,7	990	--	693	--	693	--	748
	С1241-102-0117	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	55	
	241-102-0117 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	71449	5379	47427	19771	98516
			Тенге		--	--	18643	1678	--	7298	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	49414	
Материалы	Тенге	7962	
Всего заработная плата	Тенге		8500
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28974	
Местные материалы	Тенге	374	
Накладные расходы	Тенге	8186	
Сметная прибыль	Тенге	4608	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	62208	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5
Сметная заработная плата	Тенге		8500
Стоимость сантехнических работ	Тенге	22035	
Материалы	Тенге	9424	
Всего заработная плата	Тенге		11821
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	693	
Накладные расходы	Тенге	11585	
Сметная прибыль	Тенге	2690	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	36310	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		9
Сметная заработная плата	Тенге		11821
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	98518	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		14
Сметная заработная плата	Тенге		20321
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4486334
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	404820	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	214212	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		71130
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	3040373	
Накладные расходы	Тенге	494606	
Сметная прибыль	Тенге	332321	

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Газоснабение наружнее

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-04

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-04
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабение наружнее

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	1935,593 тыс.тенге
Сметная заработная плата	311,931 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,222 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления														
1.				1	10981,71	1141,15	10982		1141		1898		7863		20353	
	E11-24020 2-0101 1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка		7942,6	--	7943		--		--		1508			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.			0,895	0,895												
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		295		264									
1.2.			0,56	0,56												
С	150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		2531		1417									
1.3.			0,6	0,6												
С	295446	Глина шамотная	кг		--		--									
							Вход газопровода в землю Д 32 -3ШТ									
2.				0,004965	577514,93	115585,77	2867		573		156		2339		5622	
	E11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		430650	45196,68	2138		224		--		417			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.			0,18	0,000894												
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		100670		90									
2.2.			0,04	0,000199												
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214		42									
3.				4,965	3723	--	18485		--		18485		--		19964	
	С1241-102 -0174 241-102-0 174 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм СП - 8%	м		--	--	--		--		--		1479			
4.					-577514,93		-2867				-156				-5622	
	E11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004965	-430650	-115585,77 45196,68	-2138		-573 -224		--		-2339 -417			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
4.1.			0,18	0,000894												
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		-100670		-90									
4.2.			0,04	0,000199												
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		-211214		-42									
5.				0,004965	851534,14	263524,98	4228		1308		132		3345		8179	
	E11-22030 1-0203 1122-0301 -0203	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим	км трубопровода		561440	119074,42	2788		591		--		606			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,000894		100670		90			
5.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,000199		211214		42			
6.				0,003	276073,09	43707,26	828	131	429	315	1235
	Е11-22060 1-1303 1122-0601 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		89392	16780,58	268	50	--	91	
6.1. С	135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	90 м2	0,27		301		81			
6.2. С	147176	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводо в ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	143 м2	0,429		774		332			
7.				0,045	39031,57	1387,21	1756	63	1536	157	2066
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		3499,62	331,18	157	15	--	153	
7.1. С	279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,015 м3	0,045675		32334		1477			
8.				3	4501,34	176,4	13504	530	9556	3535	18402
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания		1139,34	50,89	3418	153	--	1363	
8.1. С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	3,3		2896		9557			
9.				0,0015	499423,86	72343,98	749	108	36	640	1500
	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		403535	27378,78	605	41	--	111	
9.1. С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00027		100670		27			
9.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00003		211214		6			
10.				1,5	990	--	1485	--	1485	--	1604
	С1241-102 -0117 241-102-0 117 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	119	
11.				3	1480,7	927,6	4442	2782	--	2462	7456
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		553,1	275,8	1659	827	--	552	
12.				3	2180	--	6540	--	6540	--	7063
	С1241-210 -0603 241-210-0 603 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	523	
						Надземная прокладка Г1					
13.				2	1698,03	92,7	3396	185	301	2968	6873
	Е11-22090 1-0201 1122-0901	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.	задвижка или клапан		1455,2	43,62	2910	87	--	509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	Установка НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0016		165361		265			
13.2.	296306 С	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	1 шт.	2		--		--			
14.	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 40 СП - 8%	шт.	2	21534 / --	-- / --	43068 / --	-- / --	43068 / --	-- / 3445	46513
15.	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	4	1422 / --	-- / --	5688 / --	-- / --	5688 / --	-- / 455	6143
16.	Е11-22030-1-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	499423,86 / 403535	72343,98 / 27378,78	2497 / 2018	362 / 137	117 / --	2133 / 370	5000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,0009		100670		91			
16.2.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,0001		211214		21			
17.	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	2	2184 / --	-- / --	4368 / --	-- / --	4368 / --	-- / 349	4717
18.	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм СП - 8%	м	3	990 / --	-- / --	2970 / --	-- / --	2970 / --	-- / 238	3208
19.	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,4	81,42 / 28,46	1,89 / 0,29	33 / 11	1 / --	21 / --	8 / 3	44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000036		508438		18			
20.	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,2	95,29 / 48,7	2,68 / 0,29	19 / 10	-- / --	9 / --	7 / 2	28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000018		439993		8			
						Подземная прокладка трубопровода-Г 1 Земляные работы под газопровод					
21.	Е11-01010-1-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	64,6	327,88 / --	327,88 / 51,97	21181 / --	21181 / 3357	-- / --	2417 / 1888	25486
22.	Е11-01020-5-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	2171,4 / 2171,4	-- / --	4343 / 4343	-- / --	-- / --	3127 / 598	8067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				56,7	35,66	35,66	2022	2022	--	572	2801
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,01	--	794	--	208	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				6	944,78	--	5669	--	--	4081	10530
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		944,78	--	5669	--	--	780	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Подземная прокладка трубопровода-Г 3					
25.				0,1958	316191,45	75221,37	61910	14729	300	50871	121803
	E11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		239432	23000,84	46881	4504	--	9022	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			5	0,979							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		294			
26.				197,758	217	--	42913	--	42913	--	46346
	С1241-202 -0204 241-202-0 204 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	3433	
		СП - 8%									
27.				2	727	--	1454	--	1454	--	1570
	С1241-211 -0603 241-211-0 603 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
28.				0,1958	-521723,81	-89196,79	-102154	-17464	-5366	-85245	-202391
	E11-22030 1-0102 1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		-405130	-34634,16	-79324	-6781	--	-14992	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,18	0,035244							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			-100670		-3548			
28.2.			0,03	0,005874							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			-211214		-1241			
29.				0,1958	800352,88	238380,86	156709	46675	4789	125357	304631
	E11-22030 1-0202 1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		537515	109180,74	105245	21378	--	22565	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,18	0,035244							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		3548			
29.2.			0,03	0,005874							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		1241			
30.				0,196	30880,7	21191,3	6053	4153	--	1728	8404
	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Лента. Прокладка в траншее	км кабеля		9689,4	4765,61	1899	934	--	622	
		НР - 61%; СП - 8%									
31.				196	16	--	3136	--	3136	--	3387
	С1249-101 -0201 249-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
32.				0,1958	963032,26	800126,7	188562	156665	2686	54053	262025
	E11-25021 0-0101 1125-0210 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и	км трубопровода		149186	154181,9	29211	30189	--	19409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			2,7	0,52866							
С	151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м			4560		2411			
33.				4	173,8	--	695	--	--	424	1209
	Ц13-39020 1-0103 1339-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык		173,8	--	695	--	--	90	
		НР - 61%; СП - 8%									
						Опознавательный знак-2шт					
34.				2	2640,39	--	5281	--	1464	3473	9455
	Е11-25012 9-0501 1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка опознавательного знака	шт		1908,48	--	3817	--	--	700	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,0002	0,0004							
С	249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т			1627035		651			
34.2.			0,3	0,6							
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг			910		546			
34.3.			1	2							
С	295899	Знаки опознавательные металлические	шт.			--		--			
35.				0,126	39215,55	1194,15	4941	151	4039	717	6111
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонных фундаментов столбов, В12,5	м3		5963,3	291,05	751	37	--	453	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			1,02	0,12852							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29385		3777			
36.				3	2184	--	6552	--	6552	--	7076
	С1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	524	
		СП - 8%									
37.				0,00046	467311	--	215	--	215	--	232
	С1214-101 -0102 214-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	534520	234723	158821	185008	777090
			Тенге		--	--	140974	56313	--	57560	

Стоимость монтажных работ	Тенге	6748
Всего заработная плата	Тенге	3528
Накладные расходы	Тенге	2152
Сметная прибыль	Тенге	712
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	9612
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	6
Сметная заработная плата	Тенге	3528
Стоимость общестроительных работ	Тенге	394249
Материалы	Тенге	21950
Всего заработная плата	Тенге	193759
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3351
Накладные расходы	Тенге	182856
Сметная прибыль	Тенге	46167
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	623272
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	133
Сметная заработная плата	Тенге	193759
Стоимость сантехнических работ	Тенге	133523
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	133523
Сметная прибыль	Тенге	10681
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	144204
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	777088
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	140
Сметная заработная плата	Тенге	197287

РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления

38.				0,01	499423,86	72343,98	4994	724	235	4266	10001
	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		403535	27378,78	4035	274	--	741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,18	0,0018							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100670		181			
38.2.			0,02	0,0002							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		42			
39.				10	2184	--	21840	--	21840	--	23587
	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	1747	
		СП - 8%									
40.				4	469	--	1876	--	1876	--	2026
	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
41.				1	1698,03	92,7	1698	93	150	1484	3436
	Е11-22090-0201 1-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1455,2	43,62	1455	44	--	255	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0008	0,0008							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		132			
41.2.			1	1							
С	296306	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.			--		--			
42.				1	32348	--	32348	--	32348	--	34936
	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	2588	
		СП - 8%									
43.				2	1701	--	3402	--	3402	--	3674
	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	272	
		СП - 8%									
44.				0,01	963032,26	800126,7	9630	8001	137	2761	13382
	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		149186	154181,9	1492	1542	--	991	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			2,7	0,027							
С	151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м			4560		123			
45.				3,5	81,42	1,89	285	7	178	69	383
	Е11-130301-1406 1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,46	0,29	100	1	--	28	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,00009	0,000315							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		160			
46.				3,2	190,58	5,35	610	17	281	216	892
	Е11-130301-0406 1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		97,4	0,58	312	2	--	66	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,00018	0,000576							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		253			
47.	Ц13-39020 1-0103 1339-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	173,8	--	521	--	--	318	906
					173,8	--	521	--	--	67	
		НР - 61%; СП - 8%									
						Установка ГРПШ-400-01 с РДГК-400 1шт					
48.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	1809,5	--	7238	--	--	5211	13445
					1809,5	--	7238	--	--	996	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	593	157,03	190	50	44	107	320
					298,77	55,58	96	18	--	24	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,009536		4604		44			
49.2.	295822 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	0,0124 т	0,003968		--		--			
50.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,85	36278,96	1795,39	139674	6912	112099	20291	172762
					5366,97	424,69	20663	1635	--	12797	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,927		26065		102357			
51.	Е11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	6,4	696,3	1,12	4456	7	2	3513	8607
					694,91	--	4447	--	--	638	
		НР - 79%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	147047 С	Ветошь	0,003 кг	0,0192		90		2			
51.2.	295819 С	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	0,0002 т	0,00128		--		--			
51.3.	295821 С	Битум горячий	0,0021 т	0,01344		--		--			
52.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018627	346394	--	6452	--	6452	--	6968
					--	--	--	--	--	516	
		СП - 8%									
53.	С1222-509 -1001 222-509-1 001 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01	845594	--	8456	--	8456	--	9132
					--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%									
54.	Е11-22030 1-0201 1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	779754,11	221489,23	10137	2880	290	8209	19813
					535920	101896,28	6967	1325	--	1468	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00234		100670		236			
55.	С1241-102 -0103	-Труба стальная электросварная	м	13	468	--	6084	--	6084	--	6571
					--	--	--	--	--	487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0 103 РСНБ РК 2015	прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм									
		СП - 8%									
56.				0,32	95,29	2,68	30	1	13	11	44
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические.	м2		48,7	0,29	16	--	--	3	
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,00009	0,000029							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		13			
57.				0,32	162,84	3,79	52	1	33	13	70
	E11-13030 1-1406	-Поверхности металлические	м2		56,92	0,58	18	--	--	5	
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,00018	0,000058							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		29			
58.				1	33541,02	1069,78	33541	1070	16970	15533	53000
	E11-19030 1-0101	-Установка для редуцирования давления	установка		15500,8	348,95	15501	349	--	3926	
	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	газа. Устройство									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,59	0,59							
С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			2896		1709			
58.2.			1,85	1,85							
С	150364	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			748		1384			
58.3.			1,33	1,33							
С	150371	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м			4972		6613			
58.4.			2,03	2,03							
С	157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2127		4318			
58.5.			0,005	0,005							
С	295485	Растворы	м3			--		--			
59.				1	466694,64	--	466695	--	--	--	466695
	Прайс	-Стоимость ГРПШ-400-01 с РДГК-400	шт		--	--	--	--	466695	--	
						МОЛНИЕОТВОД					
60.				11	868,44	25,13	9553	276	7109	1623	12070
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		197,12	7,77	2168	85	--	894	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
61.				2	6591,32	198,04	13183	396	10253	1921	16313
	Ц13-08020 8-0101 1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1267,2	67,09	2534	134	--	1208	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
62.				1	3031,87	119,27	3032	119	1927	730	4063
	Ц13-08020 8-0103 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		985,6	28,25	986	28	--	301	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
						Ограждение к ГРПШ 2х3 1шт					
63.				10	6197,83	2084,19	61978	20842	9315	47404	118133
	E11-07011 1-0106 1107-0111 -0106 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград		3182,08	835,23	31821	8352	--	8751	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,0346	0,346							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3			26065		9018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
63.2.			0,333	3,33							
С	295541	Панели оград СТ РК 937-92	шт.			--		--			
63.3.			1,43	14,3							
С	295593	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2			--		--			
64.				14,5	2994	--	43413	--	43413	--	46886
	С1241-102 -0160 241-102-0 160 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	3473	
		СП - 8%									
65.				18	2701	--	48618	--	48618	--	52507
	С1214-401 -0207 214-401-0 207 РСНБ РК 2015	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2		--	--	--	--	--	3889	
		СП - 8%									
66.				0,0076	489955	--	3724	--	3724	--	4022
	С1214-208 -0101 214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
67.				0,096	424901	--	40790	--	40790	--	44053
	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	3263	
		СП - 8%									
68.				5,6	118,45	2,68	663	15	375	189	921
	Е11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		48,7	0,29	273	2	--	68	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,00009	0,000504							
С	149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т			700445		353			
69.				5,6	796,43	4,41	4460	25	4230	145	4973
	Е11-13030 1-1413 1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		36,6	0,87	205	5	--	368	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,00046	0,002576							
С	149429	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т			1330611		3428			
70.				2	827	--	1654	--	1654	--	1786
	С1261-107 -0629 261-107-0 629 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
71.				1	1970	--	1970	--	1970	--	2128
	С1223-502 -0307 223-502-0 307 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.		--	--	--	--	--	158	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	993247	41436	384268	114014	1158505
			Тенге		--	--	100848	13796	466695	51244	

Стоимость оборудования	Тенге	466695	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	466695	
Стоимость монтажных работ	Тенге	26289	
Материалы	Тенге	19287	
Всего заработная плата	Тенге		6456
Накладные расходы	Тенге	4592	
Сметная прибыль	Тенге	2470	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	33351	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге		6456
Стоимость общестроительных работ	Тенге	347333	
Материалы	Тенге	127386	
Всего заработная плата	Тенге		92338
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	101238	
Накладные расходы	Тенге	93889	
Сметная прибыль	Тенге	35297	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	476519	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		66
Сметная заработная плата	Тенге		92338
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	10426	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10426	
Сметная прибыль	Тенге	834	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	11260	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	142504	
Материалы	Тенге	16970	
Всего заработная плата	Тенге		15850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108963				
		Накладные расходы	Тенге				15533				
		Сметная прибыль	Тенге				12643				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				170680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1158505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					114644			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1935593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				241822				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				276159				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					70109			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				543094				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				466695				
		Накладные расходы	Тенге				299022				
		Сметная прибыль	Тенге				108804				

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры на 300 мест в с.Бисен Бокейординского РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 79537,996 тыс.тенге
Сметная заработная плата 12497,247 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 10,053 тыс.чел-ч

Составлен(а) составлена в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС														
1.	E11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9960	1,55	1,55	15438	15438	--	4374	21397					
					--	0,61	--	6076	--	1585						
2.	E11-01010 1-0220 1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7016,9	119,31	115,58	837186	811013	--	80431	991026					
					3,73	12,19	26173	85536	--	73409						
3.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7016,9	70,3	70,3	493288	493288	--	150049	694804					
					--	29,7	--	208402	--	51467						
4.	E11-01020 1-0301 1101-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2105,07	63,4	63,4	133461	133462	--	40604	187991					
					--	26,79	--	56395	--	13925						
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ДОРОЖЕК Покрытие площадок брусчаткой, 1705м2														
5.	E11-27040 1-0101 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	170,5	4413,06	1072,37	752427	182839	543145	74790	893395					
					155,09	251,07	26443	42807	--	66177						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
5.1.	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	187,55		2896		543145								
5.2.	295854 С	Вода с открытых источников	0,05 м3	8,525		--		--								
6.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1705	1183,67	210,13	2018157	358271	1597040	186921	2381484					
					36,86	64,65	62846	110228	--	176406						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1.	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,189 м3	322,245		4590		1479105								
6.2.	295854 С	Вода с открытых источников	0,03 м3	51,15		--		--								
7.	E11-11010 1-2502 1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1705	2317,47	197,59	3951286	336891	972770	2570987	7044055					
					1549,34	54,82	2641625	93468	--	521782						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0194 м3	33,077		14706		486430			
7.2.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,33 кг	2267,65		145		328809			
8.	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	1705	6497	--	11077385	--	11077385	--	11963576
					--	--	--	--	--	886191	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
9.	Е11-27020-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	540	2159,28	32,51	1166011	17555	698037	494180	1793007
					834,11	13,25	450419	7155	--	132815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	21,06		30921		651196			
10.	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	8,64	85737	--	740768	--	740768	--	800029
					--	--	--	--	--	59261	
						Покрытие асфальтобетонное 2530м2 сечение 1-1					
11.	Е11-27040-1-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	379,5	4413,06	1072,37	1674756	406964	1208935	166469	1988523
					155,09	251,07	58857	95281	--	147298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	417,45		2896		1208935			
11.2.	295854 С	Вода с открытых источников	0,05 м3	18,975		--		--			
12.	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2530	1183,67	210,13	2994685	531628	2369801	277366	3533815
					36,86	64,65	93256	163564	--	261764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,189 м3	478,17		4590		2194800			
12.2.	295854 С	Вода с открытых источников	0,03 м3	75,9		--		--			
13.	Е11-27040-3-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2530	203,59	30,09	515083	76128	438955	26204	584590
					--	9,59	--	24263	--	43303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0378 м3	95,634		4590		438960			
14.	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,759	193284,13	2058,13	146703	1562	145141	826	159332
					--	1008,04	--	765	--	11802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	0,759							
С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			191226		145141			
15.				2530	223,52	196,88	565506	498106	5466	139106	760981
	Е11-27060 2-0306 1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		24,48	26,43	61934	66868	--	56369	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,000011	0,027324							
С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			191226		5225			
15.2.			0,001	2,53							
С	249132	Вода техническая	м3			98		248			
16.				2530	9,75	0,08	24668	202	2708	23499	52020
	Е11-27060 2-0406 1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		8,6	--	21758	--	--	3853	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,000006	0,014168							
С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			191226		2709			
17.				360,019	19393	--	6981848	--	6981848	--	7540396
	С1212-501 -0402 212-501-0 402 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		--	--	--	--	--	558548	
		СП - 8%									
18.				2530	235,04	208,4	594651	527252	5465	137330	790540
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		24,48	25,78	61934	65223	--	58559	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,000011	0,027324							
С	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			191226		5225			
18.2.			0,001	2,53							
С	249132	Вода техническая	м3			98		248			
19.				246,928	24546	--	6061095	--	6061095	--	6545983
	С1212-501 -0204 212-501-0 204 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		--	--	--	--	--	484888	
		СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
20.				500	2159,28	32,51	1079640	16255	646330	457574	1660192
	Е11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		834,11	13,25	417055	6625	--	122977	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,039	19,5							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30921		602960			
21.				21,5	85737	--	1843346	--	1843346	--	1990814
	С1255-101 -0101 255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	147468	
		СП - 8%									
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
22.				160	7754,24	--	1240678	--	179124	934167	2348833
	Е11-47010 2-0410 1147-0102 -0410 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма		6634,71	--	1061554	--	--	173988	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1,39	222,4							
С	100005	Земля растительная	м3			--		--			
22.2.			0,463	74,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	244573	Перегной	м3			2418		179125			
23.				160	5710,83	1263,92	913733	202227	23589	662774	1702627
	Е11-47010 3-0106 1147-0103 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.		4299,48	407,72	687917	65235	--	126121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,015	2,4							
С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2			6931		16634			
23.2.			2	320							
С	296285	Колья	шт.			--		--			
24.				148	1481	--	219188	--	219188	--	236723
	С1254-102 -3103 254-102-3 103 РСНБ РК 2015	-Тополь Н свыше 2,5 м до 3 м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	17535	
25.				8	12084	--	96672	--	96672	--	104406
	С1254-101 -0702 254-101-0 702 РСНБ РК 2015	-Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7734	
26.				53	626	--	33178	--	33178	--	35832
	С1254-104 -0401 254-104-0 401 РСНБ РК 2015	-Сирень с оголённой корневой системой СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2654	
27.				213	4542,11	777,84	967469	165680	32940	709292	1810902
	Е11-47011 8-0106 1147-0118 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход НР - 88%; СП - 8%	шт.		3609,62	174,48	768849	37164	--	134141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,015	3,195							
С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2			6931		22145			
27.2.			0,4	85,2							
С	296285	Колья	шт.			--		--			
						ЦВЕТНИК -50м2					
28.				50	380,95	62,17	19048	3109	--	15151	36934
	Е11-47011 3-0101 1147-0113 -0101 РСНБ РК 2015	-Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР - 88%; СП - 8%	м2		318,78	25,55	15939	1278	--	2736	
29.				50	2206,27	532,17	110314	26608	4388	75053	200196
	Е11-47011 3-0301 1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м2		1586,37	119,37	79318	5968	--	14829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,02	1							
С	244573	Перегной	м3			2418		2418			
29.2.			0,3	15							
С	249132	Вода техническая	м3			98		1470			
30.				50	261,22	--	13061	--	935	10671	25630
	Е11-47011 3-0302 1147-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=3	-Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР - 88%; СП - 8%	м2		242,52	--	12126	--	--	1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,00015	0,0075							
С	131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3			100670		755			
31.				2400	48	--	115200	--	115200	--	124416
	С1254-105 -0101 254-105-0 101 РСНБ РК 2015	-Петуния СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	9216	
32.				50	1260,43	350,03	63022	17502	1102	42542	114009
	Е11-47011 8-0401 1147-0118 -0401 РСНБ РК 2015	-Цветники из многолетников. Уход НР - 88%; СП - 8%	м2		888,35	78,52	44418	3926	--	8445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,225	11,25							
	249132	Вода техническая	м3			98		1103			
С											
						Газон обыкновенный -4125м2					
33.				4125	294,31	10,98	1214029	45293	--	1038507	2432739
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		283,33	2,76	1168736	11385	--	180203	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,15	618,75							
	100005	Земля растительная	м3			--		--			
С											
34.				4125	174,06	0,45	717998	1856	--	630204	1456058
	E11-47011 2-0105 1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015 К=3	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2		173,61	--	716141	--	--	107856	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,15	618,75							
	100005	Земля растительная	м3			--		--			
С											
35.				0,4125	579554,19	4696,33	239066	1938	236774	1013	259286
	E11-47011 2-0201 1147-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га		857,86	1933,82	354	798	--	19206	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			200	82,5							
	244576	Семена многолетних трав	кг			2870		236775			
С											
36.				4125	543,81	155,57	2243216	641726	40425	1500424	4043131
	E11-47011 8-0403 1147-0118 -0403 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Уход	м2		378,44	34,9	1561065	143962	--	299491	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,1	412,5							
	249132	Вода техническая	м3			98		40425			
С											
						МАФ					
37.				16	91621	204	1465936	3264	1362896	87536	1677744
	У86-01030 2-0303 8601-0302 -0303 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.		6236	57	99776	912	--	124272	
		НР - 5471 Тенге; СП - 7767 Тенге									
38.				18	30406	81	547308	1458	517698	32292	625968
	У86-01030 3-0202 8601-0303 -0202 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.		1564	19	28152	342	--	46368	
		НР - 1794 Тенге; СП - 2576 Тенге									
39.				1	191123	326	191123	326	186708	3260	209934
	У86-01030 7-0102 8601-0307 -0102 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.		4089	91	4089	91	--	15551	
		НР - 3260 Тенге; СП - 15551 Тенге									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
40.				336	3310,83	1132,72	1112439	380594	14929	1020920	2304028
	E11-07011 1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		2133,68	441,28	716916	148270	--	170669	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,00012	0,04032							
	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			207992		8386			
С											
40.2.			0,333	111,888							
	295542	Столбы бетонные	шт.			--		--			
С											
41.				5,31	32705	--	173664	--	173664	--	187557
	С1212-101 -2001 212-101-2 001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		--	--	--	--	--	13893	
		СП - 8%									
42.				6,29296	868671	--	5466512	--	5466512	--	5903833
	С1222-509 -0801 222-509-0	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ	т		--	--	--	--	--	437321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801 РСНБ РК 2015	23118-2012 сварные массой до 0,1 т									
		СП - 8%									
43.	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	271,4	3238	--	878793	--	878793	--	949096
					--	--	--	--	--	70303	
		СП - 8%									
44.	Е11-07011-1-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	40243,49	5176,66	80487	10353	17375	67165	159464
					26379,6	2080,23	52759	4160	--	11812	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,291 м3	0,582		26065		15170			
44.2.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0016 т	0,0032		647579		2072			
45.	Е11-07011-1-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	13319,41	119,23	26639	238	2694	28078	59095
					11853,5	44,14	23707	88	--	4377	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05 м3	0,1		26065		2607			
46.	Е12-12010-3-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	105	809,66	0,31	85014	33	8101	55365	151609
					732,19	0,15	76880	16	--	11230	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,0333 кг	3,4965		748		2615			
46.2.	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,108 кг	11,34		483		5477			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		79537996
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	11040996	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5909059	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1456251
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	44951114	
Накладные расходы	Тенге	11745124	
Сметная прибыль	Тенге	5891697	

Составил Руденко Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете

Составлена составлена в ценах 2021года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.4,П.2	Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, %стоимости полевых изыскательских работ (28%)	%	28	8314,2 -	- -	- -	232798
2		СЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.3,П.5	Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимостиполевых изыскательских работ (18,75%)	%	18,75	8314,2 -	- -	- -	155891
3		СЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,общие указания,п.13	Расходы по организации и ликвидации работ (6%)	%	6	6759 -	- -	- -	40554
4		СЦИ РК 8.03-04-2017, РАЗДЕЛ 1,Т.1601-0204-04,П.1	Продолжение ходов:теодолитных (1:1000-1:2000) 1 категории сложности	км	2	9567 -	- -	- -	19134
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	448377
			Трудовые ресурсы						
5	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	38843,8318702	1294,95 -	- -	- -	50300688
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2370,89509597	1684,53 -	- -	- -	(3993856)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	50300688
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 80,3761% при пороге 80%)						
7	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	253,58244	6538 -	- -	1454 368708,87	1657922
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	396,80014588	3090 -	- -	1454 576947,41	1226112
9	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	170,014182	6482 -	- -	1454 247200,62	1102032
10	2438С	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	98,934858	10966 -	- -	1738 171948,78	1084920
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	196,12763407	5127 -	- -	2077 407357,1	1005546
12	2444С	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	34,452979	23540 -	- -	2482 85512,29	811023
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	83,33041676	9256 -	- -	2482 206826,09	771306
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	117,0935834	6226 -	- -	1454 170254,07	729025
15	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	135,4373476	4916 -	- -	2077 281303,37	665810
16	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	120,6762074	5040 -	- -	1454 175463,21	608208
17	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	86,6888	6840 -	- -	2077 180052,64	592951
18	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	28,842	14464 -	- -	2077 59904,83	417171
19	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	38,941416	9229 -	- -	2077 80881,32	359390
20	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	10,626	30155 -	- -	2077 22070,2	320427
21	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	98,47957476	2400 -	- -	1217 119849,64	236351
22	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	42,56725	5142 -	- -	1738 73981,88	218881
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,8944% при пороге 15%)						
23	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	14,421	14124 -	- -	1738 25063,7	203682
24	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	38,64	5203 -	- -	1738 67156,32	201044
25	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	25,652	6171 -	- -	1738 44583,18	158298
26	766С	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при	маш.-ч	27,2165	5500 -	- -	2077	149691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	работе на монтаже технологического оборудования, 10 т			-	-	56528,67	
27	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	31,66	4618	-	2077	146206
28	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	31,207662	- 4424	-	65757,82 1738	138063
29	791С	3105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т	маш.-ч	13,802	- 9205	-	54238,92 2077	127047
30	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	42,106843	- 2906	-	28666,75 1454	122362
31	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	23,008714	- 4544	-	61223,35 1738	104552
32	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	10,04991	- 10362	-	39989,14 2077	104137
33	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	303,466336 8	- 342	-	20873,66 -	103785
34	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	142,575903	- 702	-	- -	100088
35	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	23,4485	- 4089	-	- 1217	95881
36	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	9,702	- 9238	-	28536,82 2077	89627
37	1966С	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	4,5276	- 18207	-	20151,05 1738	82434
38	981С	3105-0402-0306 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	40,582	- 1727	-	7868,97 1217	70085
39	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15,7324	- 4107	-	49388,29 1217	64613
40	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,90499025	- 5560	-	19146,33 1738	55072
41	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	7,1375	- 7295	-	17214,87 2077	52068
42	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	4,461374	- 11351	-	14824,59 2077	50641
43	1008С	3103-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автобетоносмесители, 6 м3	маш.-ч	6,1318	- 6350	-	9266,27 1738	38937
44	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	4,807	- 8062	-	10657,07 2077	38754
45	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3,3044	- 11433	-	9984,14 2077	37779
						-	-	6863,24	
			Строительные машины и механизмы (затрат 3,7296% при пороге 5%)						
46	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	181,267939 6	199	-	-	36072
47	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	5,1668898	- 6917	-	- 2077	35739
48	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	5,77621	- 6171	-	10731,63 1738	35645
49	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,4847	- 7290	-	10039,05 1738	32693
50	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	6,7252	- 3814	-	7794,41 1454	25650
51	2482С	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	4,5276	- 5270	-	9778,44 1738	23860
52	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,509255	- 15595	-	7868,97 1738	23537
53	125С	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	4,69224	- 4828	-	2623,09 1217	22654
54	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	36,965	- 609	-	5710,46 -	22512
55	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1081,13924 8	- 19	-	- -	20542
56	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,967	- 6790	-	- 1738	20146
57	844С	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	1,1088	- 17374	-	5156,65 2077	19264
58	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,41395	- 7496	-	2302,98 1738	18095
59	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	4,21014	- 3432	-	4195,45 1454	14449
60	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,48464	- 3686	-	6121,54 1454	12844
61	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,39352	- 5283	-	5066,67 1738	12645
62	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,67928	- 6881	-	4159,94 2077	11555
						-	-	3487,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,227325	3521	-	1454	11363
64	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	597,62468	- 16	- -	4692,53 -	9562
65	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,2671	- 3960	- -	- 1454	8978
66	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,7	- 5206	- -	3296,36 1454	8850
67	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	12,99	- 605	- -	2471,8 -	7859
68	2437С	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	0,7904	- 9204	- -	- 1738	7275
69	607С	3206-0101-0501 РСНБ РК 2015	Канавокопатели фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	1,0971	- 6290	- -	1373,72 1738	6901
70	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	6,485	- 1018	- -	1906,76 -	6602
71	2265С	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,67496	- 8637	- -	- 2077	5830
72	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	35,937672	- 150	- -	1401,89 -	5391
73	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,03	- 4610	- -	- 1738	4748
74	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	4,06004	- 1137	- -	1790,14 -	4616
75	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,3588522	- 1941	- -	- 1454	4579
76	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,0634748	- 4094	- -	3429,77 1454	4354
77	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,512616	- 7662	- -	1546,29 2077	3928
78	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	133,420028 4	- 28	- -	1064,7 -	3736
79	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,8692	- 4229	- -	- 1738	3676
80	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	51,67425	- 71	- -	1510,67 -	3669
81	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	53,1832	- 66	- -	- -	3510
82	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	175,312406	- 16	- -	- -	2805
83	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,6	- 4146	- -	- 1454	2488
84	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	23,112045	- 106	- -	872,4 -	2450
85	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	3,48464	- 696	- -	- -	2425
86	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	38,56587	- 61	- -	- -	2353
87	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	51,7538514	- 44	- -	- -	2277
88	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	13,63978	- 159	- -	- -	2169
89	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	11,88335	- 166	- -	- -	1973
90	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,16182	- 11362	- -	- 3815	1839
91	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	62,7774	- 29	- -	617,34 -	1821
92	1905С	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,3624	- 4717	- -	- 1738	1709
93	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	18,101	- 94	- -	629,85 -	1701
94	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,22011	- 7097	- -	- 3476	1562
95	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	109,374365	- 14	- -	765,1 -	1531
96	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,3068	- 3673	- -	- 1454	1127
97	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	34,6302	- 32	- -	446,09 -	1108
98	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	11,251526	- 94	- -	- -	1058
99	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,369848	- 123	- -	- -	1029
100	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2)	маш.-ч	9,05975	- 88	- -	- -	797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			до 10 МПа (100 кгс/см2)						
101	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,2024	3561 -	- -	1738 351,77	721
102	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	54,756121	13 -	- -	- -	712
103	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,506	1354 -	- -	- -	685
104	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,1062435	6332 -	- -	2077 220,67	673
105	768С	3105-0102-0304 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,087885	7505 -	- -	2077 182,54	660
106	1950С	3106-0203-0601 РСНБ РК 2015	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,824	771 -	- -	487 401,29	635
107	2643С	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,3624	1734 -	- -	- -	628
108	1880С	3204-0203-0601 РСНБ РК 2015	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,9306	580 -	- -	291 270,8	540
109	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	31,361134	17 -	- -	- -	533
110	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	1,7992	260 -	- -	- -	468
111	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	7,4849901	60 -	- -	- -	449
112	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	8,83251	49 -	- -	- -	433
113	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	23,4485	16 -	- -	- -	375
114	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,097883	120 -	- -	- -	372
115	756С	3105-0201-0101 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 5 т	маш.-ч	0,2	1791 -	- -	1217 243,4	358
116	331С	3101-0101-0107 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,04032	8664 -	- -	2077 83,74	349
117	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	10,20849	34 -	- -	- -	347
118	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,416	190 -	- -	- -	269
119	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,05648	115 -	- -	- -	236
120	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,77924	267 -	- -	- -	208
121	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8384666	210 -	- -	- -	176
122	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,2013643	31 -	- -	- -	99
123	358С	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	1,56	61 -	- -	- -	95
124	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7,56531	12 -	- -	- -	91
125	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,116091	28 -	- -	- -	87
126	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,4	107 -	- -	- -	43
127	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,2	28 -	- -	- -	34
128	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	105 -	- -	- -	23
129	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,496928	25 -	- -	- -	12
130	1753С	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0060225	706 -	- -	- -	4
131	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,02997	26 -	- -	- -	0,78
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4000852,26	14689791

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,8067% при пороге 80%)

132	104921С	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	320,63274	85051 -	- -	- -	27270135
133	274394С	222-505-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	20,6	862765 -	854679 -	- -	17772959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	136011С	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	249,7132	69019 -	67040 -	- -	17234955
135	269505С	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1356	11712 -	- -	- -	15881472
136	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	199,895	67791 -	- -	- -	13551082
137		СТПРАЙС	Панель акустическая стеновая ECOPHON 2700x1200x40	м2	635,81	20089,29 -	- -	- -	12772971
138	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1705	6497 -	- -	- -	11077385
139	248567С	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1729,485	6133 -	6003 -	- -	10606932
140	102750С	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	360,019	19393 -	18233 -	- -	6981848
141	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	7,23046	868671 -	860795 -	- -	6280891
142	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	246,928	24546 -	23285 -	- -	6061095
143	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	172,319152	30921 -	27218 -	- -	5328280
144	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	143,3217	33237 -	29490 -	- -	4763583
145		СТПРАЙС	Панель акустическая потолочная ECOPHON мастер 600x600x20	м2	269,68	16964,29 -	- -	- -	4574930
146	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	104,1	43126 -	41905 -	- -	4489417
147	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	947,08388	4590 -	3571 -	- -	4347115
148	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	23,47698	136619 -	133458 -	- -	3207402
149	102642С	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	173,2756	16846 -	13678 -	- -	2919001
150	289897С	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	29	97056 -	- -	- -	2814624
151	133851С	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	97,92	27177 -	26561 -	- -	2661172
152	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	30,14	85737 -	- -	- -	2584113
153	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,094574	419679 -	410547 -	- -	2557765
154	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	733,400595	2896 -	1339 -	- -	2123928
155	293105С	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	24,75	82853 -	- -	- -	2050612
156	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	62,76855	26688 -	23069 -	- -	1675167
157	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,552509	346394 -	338192 -	- -	1576962
158	287791С	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60x60x10мм	м2	401,2782	3892 -	3778 -	- -	1561775
159	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6680,412	223 -	218 -	- -	1489732
160	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	10,5244	137093 -	133923 -	- -	1442822
161	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,24426	335138 -	327157 -	- -	1422413
162	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	3,8093	369674 -	361016 -	- -	1408199
163	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	746,60048	1712 -	1677 -	- -	1278180
164	279813С	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	2,3399	519108 -	507519 -	- -	1214661
165	150046С	233-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	9,427944	121992 -	118754 -	- -	1150134
166		СТПРАЙС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ STUDIO 24	шт.	1	1012427,41 -	- -	- -	1012427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
167	264283С	247-104-0124 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67	шт.	18	55871	54773	-	1005678
						-	-	-	
168		СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-500	шт.	18	54642,86	-	-	983571
						-	-	-	
169		247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 3000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	23	41594	40755	-	956662
						-	-	-	
170	282728С	247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	46	20667	20260	-	950682
						-	-	-	
171	293053С	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,595	168589	-	-	943255
						-	-	-	
172	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	63,064153	14706	11580	-	927421
						-	-	-	
173	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6068,572	145	141	-	879943
						-	-	-	
174	150585С	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	271,4	3238	3165	-	878793
						-	-	-	
175	252190С	242-103-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	424270	415814	-	848540
						-	-	-	
176	151724С	241-108-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х9,0 мм	м	19	43574	42605	-	827906
						-	-	-	
177	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	454,2264	1797	1736	-	816245
						-	-	-	
178	188065С	246-102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	110,9	7288	7134	-	808239
						-	-	-	
179	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,185176	29385	25713	-	798836
						-	-	-	
180	237298С	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,15	246872	241581	-	777647
						-	-	-	
181	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1189,032	571	558	-	678937
						-	-	-	
182	126044С	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	148,465	4548	4449	-	675219
						-	-	-	
183	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7823,96788	86	83	-	672861
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9791% при пороге 15%)						
184		СТПРАЙС	ЭКВАЛАЙЗЕР	шт.	2	331317,86	-	-	662636
						-	-	-	
185	246941С	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	8,7	75924	71810	-	660539
						-	-	-	
186	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	356,6	1781	1722	-	635105
						-	-	-	
187	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	15,54	40727	40378	-	632898
						-	-	-	
188	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	38944	-	-	623104
						-	-	-	
189	279827С	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,4144	425147	415400	-	601328
						-	-	-	
190	260445С	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	278	2155	2109	-	599090
						-	-	-	
191	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,727745	26065	22458	-	592399
						-	-	-	
192	249627С	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	9200,8	64	61	-	588851
						-	-	-	
193	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	231,74	2495	2441	-	578191
						-	-	-	
194	237880С	243-701-0722 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,26	2147131	2101164	-	558254
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2302	441876 -	431548 -	- -	543596
196	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,88976	137093 -	133923 -	- -	533259
197	151719С	241-108-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	м	14,88	34526 -	33761 -	- -	513747
198	279176С	212-101-0320 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	18,36	27961 -	24317 -	- -	513364
199	279224С	212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	15,7896	31762 -	28043 -	- -	501509
200	191379С	243-105-2212 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х35 (мк)-1	км	0,06	8228903 -	8062030 -	- -	493734
201	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,713	685096 -	678586 -	- -	488473
202	188064С	246-102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	88,88	5473 -	5358 -	- -	486440
203	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	402,4	1191 -	1166 -	- -	479258
204	293049С	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,314	140093 -	- -	- -	464268
205	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,8526433	78586 -	76563 -	- -	459936
206	279236С	212-101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	13,79885	33218 -	29471 -	- -	458370
207	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	28,24114	16207 -	13051 -	- -	457704
208	252290С	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	50849 -	49807 -	- -	457641
209		СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК 4-Х КАМЕРНЫЙ СТ-4-150	шт.	9	50089,29 -	- -	- -	450804
210	274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,4888	919993 -	911734 -	- -	449693
211	264278С	247-104-0123 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67	шт.	12	37271 -	36538 -	- -	447252
212	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,3620652	1148617 -	1124894 -	- -	415874
213		СТПРАЙС	ДИММЕР 5D12	шт.	2	205821,43 -	- -	- -	411643
214		СТПРАЙС	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА JBL-125	шт.	2	204910,71 -	- -	- -	409821
215	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,829967	220158 -	213529 -	- -	402882
216	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	998,2	381 -	374 -	- -	380314
217	264083С	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	24	15653 -	15343 -	- -	375672
218		СТПРАЙС	САБВУФЕР JBL-118	шт.	2	184875 -	- -	- -	369750
219	150534С	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	614,95	594 -	580 -	- -	365280
220	290584С	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	21321 -	20888 -	- -	362457
221		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,816	441876 -	431548 -	- -	360571
222	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	170,2	2049 -	2005 -	- -	348740
223	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,525	220596 -	216074 -	- -	336409
224	269439С	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,19	271776 -	- -	- -	323413
225	273564С	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	111	2848 -	2792 -	- -	316128
226	262610С	245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	48	6568 -	6438 -	- -	315264
227		СТПРАЙС	МОНИТОР BEHRENGER EP 1220	шт.	2	154821,43 -	- -	- -	309643
228	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	2,2528	136619 -	133458 -	- -	307775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2						
229	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	3,0010416	100670	98214	-	302115
			4			-	-	-	
230	283779С	247-104-0112 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65	шт.	18	16757	16424	-	301626
						-	-	-	
231	154209С	241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	110,595	2705	2643	-	299159
						-	-	-	
232	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	51,45	5812	5617	-	299027
						-	-	-	
233	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	63,72832	4611	3571	-	293851
						-	-	-	
234	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,32344	907312	899147	-	293461
						-	-	-	
235	133761С	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	38,264	7622	7389	-	291648
						-	-	-	
236	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,832769	349485	341222	-	291040
						-	-	-	
237		СТПРАЙС	СВИТЧЕР "АКЦЕНТ-8"	шт.	1	282321,43	-	-	282321
						-	-	-	
238	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	55890	-	-	279450
						-	-	-	
239	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4924	32705	28968	-	277744
						-	-	-	
240	264081С	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	28	9667	9474	-	270676
						-	-	-	
241	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	53296	-	-	266480
						-	-	-	
242	261987С	245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	48	5522	5414	-	265056
						-	-	-	
243	126233С	214-301-0203 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	43,9725	6012	5893	-	264363
						-	-	-	
244	252289С	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	8	32348	31689	-	258784
						-	-	-	
			50						
245	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1475,76	175	169	-	258258
						-	-	-	
246	187625С	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	9	28658	27963	-	257922
						-	-	-	
247	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16,030116	15729	12583	-	252138
						-	-	-	
248	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,860134	64712	62807	-	249797
						-	-	-	
249	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,61483632	395085	386380	-	242913
						-	-	-	
250	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,10452	219056	214286	-	241952
						-	-	-	
251	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,23264	18248	14794	-	241469
						-	-	-	
252	298682С	261-104-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	15,75	15157	14820	-	238723
						-	-	-	
253	237066С	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,5	158098	154894	-	237147
						-	-	-	
254	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	82,5	2870	2813	-	236775
						-	-	-	
255	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1036,97	227	223	-	235392
						-	-	-	
256	193764С	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,645	351460	343704	-	226692
						-	-	-	
257	133967С	223-203-0405 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	6,3	35805	35048	-	225572
						-	-	-	
258		232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	125	1781	1722	-	222625
						-	-	-	
259	295211С	254-102-3103 РСНБ РК 2015	Тополь Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	148	1481	1446	-	219188
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	133927С	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	6,3	34679 -	33960 -	- -	218478
261	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	133,3	1613 -	1578 -	- -	215013
262	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1121232	191226 -	186336 -	- -	212667
263		СТПРАЙС	Установка умягчения воды ЕЛКА WS WST1.8-Pal	шт	1	207821,43 -	- -	- -	207821
264	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	11,174	18384 -	14928 -	- -	205423
265	150650С	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	16	12790 -	12502 -	- -	204640
266	237064С	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	2	99903 -	97875 -	- -	199806
267	240125С	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	104	1915 -	1875 -	- -	199160
268	150547С	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	200	978 -	957 -	- -	195600
269	115608С	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	27368 -	- -	- -	191576
270	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,3395	556351 -	550799 -	- -	188881
271	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	16,6345	11315 -	10781 -	- -	188219
272	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	190,745	985 -	965 -	- -	187884
273	277973С	246-308-0301 РСНБ РК 2015	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	5	37408 -	36614 -	- -	187040
274	279089С	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	9,3912	19859 -	- -	- -	186500
275	204942Т	243-301-0204 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,32-315	км	0,45	413871 -	405393 -	- -	186242
276	146546С	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,461776	402709 -	393713 -	- -	185961
277		СТПРАЙС	ЦИФРОВОЙ ПОДАВИТЕЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ	шт.	1	185785,71 -	- -	- -	185786
278	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4578522	125659 -	122713 -	- -	183192
279	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	75,08	2418 -	1148 -	- -	181543
280		СТПРАЙС	ТЕМНИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 2ТС-9А	шт.	1	181232,14 -	- -	- -	181232
281	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,835163	96242 -	- -	- -	176620
282	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3009,5865	58 -	55 -	- -	174556
283	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1644,72	104 -	101 -	- -	171051
284	291000С	234-301-0203 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм	м	146	1168 -	1144 -	- -	170528
285	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4010612	424901 -	415160 -	- -	170411
286	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,19998	845594 -	837889 -	- -	169102
287		СТПРАЙС	ЛАМПА КГ-220-500	шт.	74	2276,79 -	- -	- -	168482
288	115678С	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	41298 -	- -	- -	165192
289		СТПРАЙС	ДВУХКАССЕТНЫЙ РЕКОРДЕР	шт.	1	163928,57 -	- -	- -	163929
290	139693С	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	4,7	34761 -	33985 -	- -	163377
291	279787С	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячеката-	т	0,34834	464522	454003	-	161812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм			-	-	-	
292	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	179,5	888	869	-	159396
293	279838С	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,32849	478807	468009	-	157283
294	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	5555,2	28	27	-	155546
295		СТПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ SOUNDSTANDART ES 400	шт.	1	154821,43	-	-	154821
296	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22002	700886	685734	-	154209
297		СТПРАЙС	ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ	шт.	1	153910,71	-	-	153911
298	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,143	132600	-	-	151562
299	150651С	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9,8	15326	14981	-	150195
300	115601С	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	9	16647	-	-	149823
301	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,44925	103155	99993	-	149497
302	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1478,98895396	98	98	-	144941
303	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	616,56794	235	228	-	144893
304		СТПРАЙС	ВОКАЛЬНЫЙ МИКРАФОН С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	шт.	3	48267,86	-	-	144804
305	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20,859201	6931	6792	-	144575
306	262663С	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, 230В	шт.	1	143980	141156	-	143980
307	271823С	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	27,6	5069	-	-	139904
308		СТПРАЙС	ВИДЕОПРОЕКТОР С ОБЪЕКТИВОМ SANIO PLC-XP56	шт.	1	136607,14	-	-	136607
309		СТПРАЙС	DVD-AUDIO/VIDEO ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DENON DVD-1920	шт.	1	136607,14	-	-	136607
310		СТПРАЙС	ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ	шт.	1	136607,14	-	-	136607
311		СТПРАЙС	A/V РЕСИВЕР DENON AVR-1906	шт.	1	136607,14	-	-	136607
312	190615С	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,395	341689	334696	-	134967
313	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	342,990064 8	392	383	-	134452
314		СТПРАЙС	ЛАМПА КГМ-220-650	шт.	18	7422,32	-	-	133602
315		СТПРАЙС	РЭКОВАЯ СТОЙКА	шт.	3	44169,64	-	-	132509
316	264045С	247-101-0114 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	шт.	49	2694	2639	-	132006
317	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	26011	-	-	130055
318	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1472,4694	88	85	-	129577
319	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,5953852	216199	211906	-	128722
320		СТПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ SOUNDSTANDART ES 300	шт.	1	128410,71	-	-	128411
321	259138С	246-401-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	7	17760	17407	-	124320
322	290752С	252-207-3931 РСНБ РК 2015	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	10269	10060	-	123228
323	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,953105	125659	122713	-	119766
324	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	9,690484	12225	9147	-	118466
325	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	38	3115	3048	-	118370
326	115615С	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	2	58965	-	-	117930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	марки КС 20-9			-	-	-	
327	237068С	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,5	235657 -	230886 -	- -	117828
328	131610С	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,17008	100670 -	98214 -	- -	117792
329	134093С	223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	64,6	1795 -	1753 -	- -	115957
330	278967С	254-105-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	2400	48 -	47 -	- -	115200
331	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	33,588212	3305 -	3238 -	- -	111009
332	150583С	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	36,36	3003 -	2935 -	- -	109189
333	136265С	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	8,146	13096 -	12761 -	- -	106680
334	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	12	8879 -	8682 -	- -	106548
335	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	8876 -	8682 -	- -	106512
336		СТПРАЙС	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	192	541,88 -	- -	- -	104041
337	188047С	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	12865 -	12586 -	- -	102920
338		СТПРАЙС	ШТАНГА ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ПРОЕКТОРА SMS AERO LIGHT 2300ММ	шт.	1	102910,71 -	- -	- -	102911
339		СТПРАЙС	УСИЛИТЕЛЬ BEHRENGER EP1500	шт.	1	102910,71 -	- -	- -	102911
340	261622С	261-302-0230 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	1	102585 -	100556 -	- -	102585
341	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	16,957052	6012 -	5893 -	- -	101946
342	150530С	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	213	468 -	458 -	- -	99684
343	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	24848 -	- -	- -	99392
344	190708С	243-105-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,191	519633 -	509000 -	- -	99250
345	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,2122	81820 -	80024 -	- -	99182
346	190710С	243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,085	1161816 -	1138186 -	- -	98754
347	281541С	254-101-0702 РСНБ РК 2015	Сосна горная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	8	12084 -	11311 -	- -	96672
348	257147С	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	47809 -	46844 -	- -	95618
349	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,65734	144429 -	141516 -	- -	94939
350	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,4414368	203792 -	199126 -	- -	89961
351	273656С	246-304-0649 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	24	3748 -	3674 -	- -	89952
352	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	140,45	636 -	624 -	- -	89326
353	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	89252 -	- -	- -	89252
354	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,10904659	812316 -	804859 -	- -	88580
355	289069С	247-103-0927 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	22092 -	21652 -	- -	88368
356	263976С	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	5	17423 -	17077 -	- -	87115
357	286232С	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	10780 -	10566 -	- -	86240
358	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,491	175001 -	- -	- -	85925
359	264044С	247-101-0113	Светильник для люминесцентных	шт.	40	2138	2095	-	85520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001			-	-	-	
360	139579С	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,4	34710 -	34004 -	- -	83304
361	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,60436	137093 -	133923 -	- -	82854
			Строительные материалы и конструкции (затрат 3,2142% при пороге 5%)						
362	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,11947073	693247 -	678244 -	- -	82823
363	246782С	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	82667 -	- -	- -	82667
364	154232С	241-201-0703 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,9 мм	м	258,56	318 -	311 -	- -	82222
365		СТПРАЙС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВИТЧЕРОМ П12-2	шт.	1	81964,29 -	- -	- -	81964
366	150568С	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	35,9	2184 -	2135 -	- -	78406
367	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	19	4095 -	4006 -	- -	77805
368	281596С	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,88	26995 -	26384 -	- -	77746
369		СТПРАЙС	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/CD-R/RW/MP3	шт.	1	77410,71 -	- -	- -	77411
370	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,768	43526 -	42190 -	- -	76954
371	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,4201832	53822 -	52647 -	- -	76437
372	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	289,44	263 -	257 -	- -	76123
373	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,11615894	647579 -	633472 -	- -	75222
374	266960С	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	43	1732 -	1698 -	- -	74476
375	252083С	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	6	12312 -	12066 -	- -	73872
376	269823С	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	75,2654	967 -	945 -	- -	72782
377	267061С	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	8976 -	8789 -	- -	71808
378		СТПРАЙС	ЛАМПА КГМ-220-1100	шт.	12	5960,62 -	- -	- -	71527
379	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	5487 -	- -	- -	71331
380	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	60,138	1168 -	1145 -	- -	70241
381	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	69,19518	1015 -	994 -	- -	70233
382	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	12,6	5571 -	5451 -	- -	70195
383	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	13,983392	4784 -	4464 -	- -	66897
384	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	280,582298	238 -	233 -	- -	66779
385	271548С	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513 -	16172 -	- -	66052
386		СТПРАЙС	КОМПРЕССОР	шт.	1	66026,79 -	- -	- -	66027
387		СТПРАЙС	ЛАМПА КГ-220-150	шт.	36	1821,43 -	- -	- -	65571
388	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,152335	429640 -	419806 -	- -	65449
389	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	32,304	1978 -	1939 -	- -	63897
390	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1395	447247 -	437574 -	- -	62391
391	237062С	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ	км	1	61691 -	60435 -	- -	61691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2						
392	261681С	245-404-0104 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	1	60723	59451	-	60723
393	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	91,8	649	636	-	59578
394	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,09837506	605496	592809	-	59566
395	197102С	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,075	789943	773975	-	59246
396	262685С	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	3	19618	19233	-	58854
397	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	733	718	-	58640
398	252657С	242-302-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29319	28729	-	58638
399		СТПРАЙС	MD РЕКОРДЕР/ПЛЕЕР	шт.	1	58435,98	-	-	58436
400	131576С	215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,42408	137093	133923	-	58138
401	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	72,9649	764	730	-	55745
402	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	4641	-	-	55692
403		СТПРАЙС	СТОЙКА МИКРОФОННАЯ ТИПА ЖУРАВЛЬ	шт.	2	27321,43	-	-	54643
404		СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК СВТГ-0,5	шт.	2	27321,43	-	-	54643
405	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	25	2179	2135	-	54475
406	290587С	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26907	26363	-	53814
407	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	13223	12960	-	52892
408	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,42	125659	122713	-	52777
409	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,7002058	537	526	-	52465
410	150593С	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	15	3487	3409	-	52305
411	238242С	243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,25	203613	199415	-	50903
412	269510С	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	26	1930	-	-	50180
413	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	7	7103	6947	-	49721
414	273993С	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	740	67	63	-	49580
415	128146С	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	18	2701	2643	-	48618
416	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	51	953	934	-	48603
417	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	100,048	473	462	-	47323
418	278395С	243-102-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,2	234715	229743	-	46943
419	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1,44	32472	31772	-	46760
420	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3207392	141734	137815	-	45460
421	273426С	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	7347	7200	-	44082
422	290574С	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7329	7182	-	43974
423	252957С	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк)	шт.	15	2928	2869	-	43920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 5761-2005 DN 25						
424	205319Т	243-301-0540 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,5-315	км	0,2	218334 -	213840 -	- -	43667
425		252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р71 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	24	1819 -	1772 -	- -	43656
426	150592С	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	14,5	2994 -	2927 -	- -	43413
427	275817С	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	411 -	403 -	- -	43155
428		242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	21534 -	21094 -	- -	43068
429	269893С	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534 -	21094 -	- -	43068
430	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	136,832	314 -	307 -	- -	42965
431	154616С	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	197,758	217 -	212 -	- -	42913
432	262179С	261-302-0268 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21164 -	20664 -	- -	42328
433	290077С	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	555	76 -	68 -	- -	42180
434	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	41	1026 -	1004 -	- -	42066
435	295734С	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,100175	419709 -	411193 -	- -	42044
436	266891С	248-301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-102-12	шт.	7	5897 -	5781 -	- -	41279
437	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,328405	125659 -	122713 -	- -	41267
438		СТПРАЙС	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОЕКТОРА SMS PROJECTOR UNISLIDE SILVER	шт.	1	40982,14 -	- -	- -	40982
439	115673С	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	10153 -	- -	- -	40612
440	252666С	242-302-0404 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	39733 -	38935 -	- -	39733
441	135519С	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	323,18	122 -	117 -	- -	39428
442	293051С	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,261	150851 -	- -	- -	39372
443	261644С	261-302-0238 РСНБ РК 2015	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1 м3	шт.	1	39215 -	38433 -	- -	39215
444	154842С	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	60,885	640 -	626 -	- -	38966
445	115674С	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	19426 -	- -	- -	38852
446		СТПРАЙС	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	40	969,91 -	- -	- -	38796
447	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	26	1481 -	1449 -	- -	38506
448	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	45,68728	836 -	818 -	- -	38195
449	269513С	225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	6	6308 -	- -	- -	37848
450	249435С	261-201-0333 РСНБ РК 2015	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	390,6	96 -	94 -	- -	37498
451	188197С	246-301-0401 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	12	3122 -	3051 -	- -	37464
452	273996С	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	214	173 -	167 -	- -	37022
453	290746С	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9072 -	8888 -	- -	36288
454	241932С	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	108	335 -	328 -	- -	36180
455		СТПРАЙС	ЭКРАН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВИДЕОП-	шт.	1	36055,18 -	- -	- -	36055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РОЕКЦИИ 4,5Х6,0М			-	-	-	
456	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	32,486	1090	1068	-	35410
457	205320Т	243-301-0541 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,5-315	км	0,1	349041	341887	-	34904
458	131502С	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,42	82537	80357	-	34666
459	290748С	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8517	8344	-	34068
460		243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	260	129	126	-	33540
461		247-101-0124 РСНБ РК 2015	Люстра	шт.	2	16754	16421	-	33508
462	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,594	56213	52486	-	33391
463	268134С	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	14	2385	2338	-	33390
464	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	41,2866	806	789	-	33277
465	132745С	215-303-0101 РСНБ РК 2015	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,158875	208852	203571	-	33181
466	295357С	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	53	626	607	-	33178
467	290447С	247-102-0199 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	2	16393	16071	-	32786
468	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,32	24665	24098	-	32558
469	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,01321407	2462597	2412901	-	32541
470	261704С	261-302-0249 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	16247	15926	-	32494
471	298694С	261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	15130	14768	-	31773
472	149230С	236-101-0109 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04795198	655819	640647	-	31448
473	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,061836	508438	495555	-	31440
474	149134С	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	67,2	461	436	-	30979
475	273754С	246-304-0755 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	3	10308	10104	-	30924
476	147343С	261-107-0573 РСНБ РК 2015	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1442	213899	208746	-	30844
477	187621С	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272	29517	-	30272
478	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	21	1406	1375	-	29526
479	100910С	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6936	42480	38551	-	29464
480	255460С	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597	14292	-	29194
481	274101С	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277	7132	-	29108
482		СТПРАЙС	Лампы светодиодные LED E14 30вт	шт.	46	628,39	-	-	28906
483	291003С	234-301-0206 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм	м	22,5	1278	1251	-	28755
484	187686С	244-102-0201 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	28592	27996	-	28592
485	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,05361377	532604	520751	-	28555
486	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцин-	м	18	1580	1547	-	28440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кованных труб с гильзами, d=25 мм						
487	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7,029	4019 -	3938 -	- -	28250
488	133763С	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519 -	5331 -	- -	27816
489	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,0280334	4604 -	3571 -	- -	27753
490	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	1841 -	1802 -	- -	27615
491	252656С	242-302-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	27559 -	27012 -	- -	27559
492	150378С	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	18,18	1496 -	1462 -	- -	27197
493	267001С	248-303-0106 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	27159 -	26626 -	- -	27159
494	273309С	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589 -	26063 -	- -	26589
495	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,03864928	651547 -	636459 -	- -	25182
496	275096С	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	2	12566 -	12291 -	- -	25132
497	154141С	241-201-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм	м	14,14	1775 -	1735 -	- -	25098
498	265613С	247-208-0726 РСНБ РК 2015	Миниконтактор электромагнитный типа МКИ 11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	6	4171 -	4089 -	- -	25026
499	279785С	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,05336	468146 -	457557 -	- -	24980
500	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,24192	100682 -	97567 -	- -	24357
501	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	6	3977 -	3887 -	- -	23862
502	239241С	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	6	3913 -	3835 -	- -	23478
503	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	468325 -	458846 -	- -	23416
504	272133С	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	39,74	588 -	575 -	- -	23367
505		242-301-0901 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	23148 -	22681 -	- -	23148
506	158156С	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11494 -	11250 -	- -	22988
507	267017С	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	13	1756 -	1721 -	- -	22828
508	271330С	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,85	26765 -	26219 -	- -	22750
509	293048С	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,182	123443 -	- -	- -	22467
510	242832С	252-207-1101 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	12	1865 -	1828 -	- -	22380
511	249507С	236-201-0201 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	17,91188	1246 -	1219 -	- -	22318
512	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0467	469545 -	458929 -	- -	21928
513	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	71,553	302 -	295 -	- -	21609
514	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	42,7245	505 -	493 -	- -	21576
515	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,020412	1056174 -	1046873 -	- -	21559
516		242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	1	21534 -	21094 -	- -	21534
517	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,53	13997 -	10885 -	- -	21415
518	283760С	247-102-0101 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	5	4277 -	4191 -	- -	21385
519	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,06056	343539 -	335393 -	- -	20805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			диаметром от 14 до 25 мм			-	-	-	
520	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	20570	20149	-	20570
						-	-	-	
521	261605С	261-302-0214 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	10259	10056	-	20518
						-	-	-	
522	154840С	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	90,09	227	222	-	20450
						-	-	-	
523	283785С	247-102-0128 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	5010	4911	-	20040
						-	-	-	
524	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	116,48	172	168	-	20035
						-	-	-	
525		СТПРАЙС	РАДИОМИКРАФОН	шт.	1	19580,36	-	-	19580
						-	-	-	
526	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1920593	100670	98214	-	19335
						-	-	-	
527	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24426	78586	76563	-	19195
						-	-	-	
528	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	295,0575	65	62	-	19179
						-	-	-	
529	274195С	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116	18741	-	19116
						-	-	-	
530	130740С	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02314	821622	814096	-	19012
						-	-	-	
531	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0159327	1176898	1153768	-	18751
						-	-	-	
532	150607С	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	4,965	3723	3639	-	18485
						-	-	-	
533	187699С	244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	18279	17847	-	18279
						-	-	-	
534		СТПРАЙС	НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ДЖЕК	шт.	4	4553,57	-	-	18214
						-	-	-	
535	279175С	212-101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,656166	27595	23958	-	18107
						-	-	-	
536	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	301095	294992	-	18066
						-	-	-	
537	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08631599	207992	202955	-	17953
						-	-	-	
538	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	32,32	551	539	-	17808
						-	-	-	
539	238271С	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,24	73786	72277	-	17709
						-	-	-	
540	255115С	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	5792	5670	-	17376
						-	-	-	
541		247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	5706	5592	-	17118
						-	-	-	
542	280586С	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514	8345	-	17028
						-	-	-	
543	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,12608031	132012	128986	-	16644
						-	-	-	
544	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	55,477046	300	300	-	16643
						-	-	-	
545	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	12	1376	1348	-	16512
						-	-	-	
546	131579С	215-204-0601 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12	137093	133923	-	16451
						-	-	-	
547	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	12,3040725	1276	1250	-	15700
						-	-	-	
548	269376С	222-203-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	4	3919	-	-	15676
						-	-	-	
549	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	52,308591	295	261	-	15431
						-	-	-	
550	271452С	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	32	479	469	-	15328
						-	-	-	
551	265721С	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	20	751	736	-	15020
						-	-	-	
552	255164С	242-307-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	4855	4759	-	14565
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553		252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р70 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	8	1819	1772	-	14552
						-	-	-	
554	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0873869	165361	160708	-	14450
						-	-	-	
555	266950С	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	45	320	314	-	14400
						-	-	-	
556	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	161,16	89	87	-	14343
						-	-	-	
557	279799С	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0292	489955	478938	-	14307
						-	-	-	
558	271321С	243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	км	0,42	33527	32840	-	14081
						-	-	-	
559	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	196,216713 4	70	68	-	13735
						-	-	-	
560		СТПРАЙС	Привод ручной	шт.	2	6830,36	-	-	13661
						-	-	-	
561	158396С	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	13406	13129	-	13406
						-	-	-	
562	150535С	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	20	663	648	-	13260
						-	-	-	
563	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	33	397	390	-	13101
						-	-	-	
564	255114С	242-304-0605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	4344	4253	-	13032
						-	-	-	
565	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	169	77	75	-	13013
						-	-	-	
566	264672С	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892	12633	-	12892
						-	-	-	
567	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0724625	170017	166629	-	12320
						-	-	-	
568	264735С	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	15	820	804	-	12300
						-	-	-	
569	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26,863704	446	437	-	11981
						-	-	-	
570	290583С	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11847	11607	-	11847
						-	-	-	
571	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05601019	211214	206114	-	11830
						-	-	-	
572	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	345	338	-	11730
						-	-	-	
573	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	1457	1425	-	11656
						-	-	-	
574	144675С	216-201-0802 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,018128	627312	613872	-	11372
						-	-	-	
575	275178С	242-106-0101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный меж-фланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	1	11288	11063	-	11288
						-	-	-	
576	273712С	246-304-0713 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	11221	10999	-	11221
						-	-	-	
577	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	6,5	1664	1630	-	10816
						-	-	-	
578		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	14	771	755	-	10794
						-	-	-	
579	267007С	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	14	762	747	-	10668
						-	-	-	
580	127913С	214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	21,6975	489	478	-	10610
						-	-	-	
581	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03112	340239	333521	-	10588
						-	-	-	
582	154206С	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	8,08	1304	1274	-	10536
						-	-	-	
583	252464С	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	858	840	-	10296
						-	-	-	
584	290762С	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2526	2475	-	10104
						-	-	-	
585	264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5018	4917	-	10036
						-	-	-	
586	264319С	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898	9701	-	9898
						-	-	-	
587	149646С	236-105-0102 РСНБ РК 2015	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	5,76	1695	1659	-	9763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
588	159504С	241-117-0207 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	9620	9415	-	9620
						-	-	-	
589	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,838336	1073	1022	-	9484
						-	-	-	
590	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01776	526783	515575	-	9356
						-	-	-	
591	146791С	261-107-0378 РСНБ РК 2015	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,019964	468055	458822	-	9344
						-	-	-	
592	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,90284	483	471	-	9130
						-	-	-	
593	255165С	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8782	8607	-	8782
						-	-	-	
594	286236С	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	8748	8574	-	8748
						-	-	-	
595	273424С	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893	2835	-	8679
						-	-	-	
596	264963С	247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8441	-	8610
						-	-	-	
597	264956С	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8441	-	8610
						-	-	-	
598	252469С	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231	4138	-	8462
						-	-	-	
599	241928С	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	21	397	389	-	8337
						-	-	-	
600	147499С	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595	582	-	8330
						-	-	-	
601	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148	4063	-	8296
						-	-	-	
602		241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба-футляр стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,8	9966	9739	-	7973
						-	-	-	
603	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352	344	-	7920
						-	-	-	
604	264777С	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965	1926	-	7860
						-	-	-	
605	264775С	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965	1926	-	7860
						-	-	-	
606		241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	7469	7301	-	7469
						-	-	-	
607	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811	1772	-	7244
						-	-	-	
608	204705Т	243-301-0123 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0,05	144278	141317	-	7214
						-	-	-	
609	163968С	241-209-0631 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4"	шт.	1	7040	6893	-	7040
						-	-	-	
610	255112С	242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	3513	3443	-	7026
						-	-	-	
611		243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	1,16	6050	5930	-	7018
						-	-	-	
612	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0926652	74850	72181	-	6936
						-	-	-	
613	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,08566689	80185	77655	-	6869
						-	-	-	
614	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,1678	5867	5749	-	6851
						-	-	-	
615	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	45	44	-	6750
						-	-	-	
616	288024С	222-529-0301 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	16	421	418	-	6736
						-	-	-	
617	187902С	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	5	1344	1317	-	6720
						-	-	-	
618	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	1329	1301	-	6645
						-	-	-	
619	150371С	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4972	4859	-	6613
						-	-	-	
620	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	32,745825	200	195	-	6549
						-	-	-	
621	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1091	1069	-	6546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
622	173056С	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2180	2138	-	6540
623	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0092556	700445	684398	-	6483
624	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01468867	439993	429053	-	6463
625	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	14,1	448	438	-	6317
626	275795С	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	368	361	-	6256
627	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	13,649	450	441	-	6142
628		241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба-гильза стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2	2994	2927	-	5988
629	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,5	562	550	-	5901
630	264771С	247-204-0653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965	1926	-	5895
631	264341С	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892	5773	-	5892
632	158912С	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422	1391	-	5688
633	252510С	242-301-0303 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5638	5513	-	5638
634	268075С	252-207-1801 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	14	402	394	-	5628
635	158081С	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6	938	918	-	5628
636	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	785	769	-	5495
637	281452С	248-309-0110 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-93-3	шт.	3	1799	1764	-	5397
638	273543С	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696	2643	-	5392
639	146833С	261-107-0933 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0224	240373	234383	-	5384
640	136262С	234-202-0103 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,7	7538	7343	-	5277
641	269861С	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	15	351	343	-	5265
642	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	5,8642	897	878	-	5260
643	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00276359	1863700	1826336	-	5150
644	150543С	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5,2	990	967	-	5148
645	241154С	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	104	49	48	-	5096
646	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01176	429747	419657	-	5054
647	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	622	610	-	4976
648	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	10,812	460	449	-	4974
649		СТПРАЙС	Лампа компактная люминесцентная мощностью 20В	шт.	4	1236,61	-	-	4946
650	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,339864	170	167	-	4818
651	290507С	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1559	1528	-	4677
652	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,114	575	563	-	4666
653	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10	459	448	-	4590
654	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	50	91	89	-	4550
655	273423С	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492	1463	-	4476
656	275799С	247-212-0108 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250	шт.	12	372	365	-	4464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			В, от 4 А до 10 А, IP20			-	-	-	
657		252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110	1088	-	4440
658	290731С	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1110	1088	-	4440
659	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	4	1110	1086	-	4440
660		СТПРАЙС	Светильник переносной РВО-42	шт.	1	4439,29	-	-	4439
661	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	2,746	1607	1574	-	4413
662	264745С	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	622	610	-	4354
663	157983С	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127	2082	-	4318
664	252956С	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2124	2081	-	4248
665	255507С	242-309-0301 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	2	2096	2054	-	4192
666	299708С	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,556	1634	1599	-	4176
667	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,23739	17373	14194	-	4124
668	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,148472	27765	26381	-	4122
669	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2,69	1527	1496	-	4108
670	264779С	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2030	1990	-	4060
671	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,056796	70405	68968	-	3999
672	278608С	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	0,6	6608	6470	-	3965
673		252-207-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа SE36 соединительный/применит/	шт.	8	495	485	-	3960
674	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,85086	568	554	-	3891
675	276680С	242-207-3903 РСНБ РК 2015	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	966	946	-	3864
676	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,121	31711	31080	-	3837
677	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01223	309548	302606	-	3786
678	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,8868	158	155	-	3774
679		СТПРАЙС	Лампа линейная мощностью 36В	шт.	10	375	-	-	3750
680	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01785008	206112	201113	-	3679
681	295732С	261-105-0183 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0264	134954	132145	-	3563
682	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	4	880	863	-	3520
683	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00258	1358578	1331123	-	3505
684	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,25558	13648	10542	-	3488
685	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00219095	1589156	1556586	-	3482
686	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,002576	1330611	1301607	-	3428
687	286229С	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421	3351	-	3421
688	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701	1664	-	3402
689	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	3,0573	1092	1071	-	3339
690		247-204-0701 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	4	814	798	-	3256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
691	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,523	910	891	-	3206
						-	-	-	
692	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,967325	320	313	-	3190
						-	-	-	
693	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,61989	874	856	-	3164
						-	-	-	
694	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,2197708	748	732	-	3156
						-	-	-	
695	290067С	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	196	16	13	-	3136
						-	-	-	
696	157975С	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	0,5	6127	5997	-	3064
						-	-	-	
697	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000519	5897974	5781250	-	3061
						-	-	-	
698	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,037926	338	332	-	3055
						-	-	-	
699	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0078614	379074	369328	-	2980
						-	-	-	
700	168206С	241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	722	708	-	2888
						-	-	-	
701	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,5133713	5615	5503	-	2883
						-	-	-	
702	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,012	233942	228592	-	2807
						-	-	-	
703	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0873	31449	30799	-	2746
						-	-	-	
704	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	268	10	9	-	2680
						-	-	-	
705	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,9	454	442	-	2679
						-	-	-	
706	158887С	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590	2533	-	2590
						-	-	-	
707	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,24	10607	10398	-	2546
						-	-	-	
708	269845С	241-207-0101 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	127	124	-	2540
						-	-	-	
709	151368С	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,55566	4560	4439	-	2534
						-	-	-	
710		241-201-0701 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,9 мм	м	18,18	139	136	-	2527
						-	-	-	
711	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	4,116	591	578	-	2433
						-	-	-	
712	154839С	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	16,83	143	140	-	2407
						-	-	-	
713	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,01211642	197429	193479	-	2392
						-	-	-	
714	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,550578	153	147	-	2379
						-	-	-	
715	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	396	388	-	2376
						-	-	-	
716	187955С	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	4	593	581	-	2372
						-	-	-	
717	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782	2309160	-	2357
						-	-	-	
718	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	8,65268	270	264	-	2336
						-	-	-	
719	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005295	436528	425656	-	2311
						-	-	-	
720	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	15	154	151	-	2310
						-	-	-	
721	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,10910118	21028	20156	-	2294
						-	-	-	
722	134090С	223-501-0102 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,4	954	931	-	2290
						-	-	-	
723	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0097045	234305	228752	-	2274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
724	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	6,36	357	350	-	2271
						-	-	-	
725	100259С	211-301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,63	3567	2405	-	2247
						-	-	-	
726	290763С	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1120	1097	-	2240
						-	-	-	
727	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000466	4805116	4709821	-	2239
						-	-	-	
728	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,7584	2826	2764	-	2143
						-	-	-	
729	145203С	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	20	105	103	-	2100
						-	-	-	
730	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	2,1828	951	932	-	2076
						-	-	-	
731	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,045508	44541	42881	-	2027
						-	-	-	
732	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	22,028572	90	87	-	1983
						-	-	-	
733	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	6,57	301	294	-	1978
						-	-	-	
734	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,1007559	19556	16077	-	1970
						-	-	-	
735	277575С	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	1970	1930	-	1970
						-	-	-	
736	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00165	1140948	1115663	-	1883
						-	-	-	
737	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,40664	4625	3571	-	1881
						-	-	-	
738	158061С	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	469	458	-	1876
						-	-	-	
739		241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х3,4 мм	м	12,87	143	140	-	1840
						-	-	-	
740	242799С	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	130	127	-	1820
						-	-	-	
741	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,007441	240103	234474	-	1787
						-	-	-	
742		244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-80	шт.	2	880	863	-	1760
						-	-	-	
743	267834С	252-202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	2	870	853	-	1740
						-	-	-	
744	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0021	821622	814096	-	1725
						-	-	-	
745	274083С	247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1661	1628	-	1661
						-	-	-	
746	147502С	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827	811	-	1654
						-	-	-	
747	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,2	159	155	-	1622
						-	-	-	
748	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,97	538	526	-	1598
						-	-	-	
749	295771С	261-105-0628 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	1,33581	1182	1158	-	1579
						-	-	-	
750	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,304	5164	5062	-	1570
						-	-	-	
751	279221С	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,045675	32334	28604	-	1477
						-	-	-	
752	173173С	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727	713	-	1454
						-	-	-	
753	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,191	652	638	-	1429
						-	-	-	
754	159472С	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418	1388	-	1418
						-	-	-	
755	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	2531	2474	-	1417
						-	-	-	
756	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	748	732	-	1384
						-	-	-	
757	241927С	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333	326	-	1332
						-	-	-	
758	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,05	25931	24583	-	1297
						-	-	-	
759	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000713	1813594	1776623	-	1293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
760	149238С	261-201-0311 РСНБ РК 2015	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00063	1967198	1927098	-	1239
						-	-	-	
761	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,56081	348	340	-	1239
						-	-	-	
762	275826С	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	407	398	-	1221
						-	-	-	
763	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	1252	1226	-	1202
						-	-	-	
764	147586С	261-107-0682 РСНБ РК 2015	Компаунд эпоксидный	кг	3	400	392	-	1200
						-	-	-	
765	147160С	261-201-0611 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	2,275	521	510	-	1185
						-	-	-	
766		ТТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,15531	7595	-	-	1180
						-	-	-	
767	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	4,032	288	280	-	1161
						-	-	-	
768	282790С	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	43	27	26	-	1161
						-	-	-	
769	281889С	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	9	129	126	-	1161
						-	-	-	
770	131611С	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0115	100670	98214	-	1158
						-	-	-	
771	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,9	575	564	-	1092
						-	-	-	
772	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	1,536	708	693	-	1087
						-	-	-	
773	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00479714	219538	214275	-	1053
						-	-	-	
774	165257С	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1051	1030	-	1051
						-	-	-	
775	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520	509	-	1040
						-	-	-	
776	147634С	261-107-0714 РСНБ РК 2015	Паста меловая ПМ-1	т	0,0419826	24729	24244	-	1038
						-	-	-	
777	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00218	474618	463648	-	1035
						-	-	-	
778	274918С	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	495	486	-	990
						-	-	-	
779	277583С	241-201-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3,03	324	317	-	982
						-	-	-	
780	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	2,976	319	312	-	949
						-	-	-	
781	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,05523	16978	16610	-	938
						-	-	-	
782	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0068597	136619	133458	-	937
						-	-	-	
783	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	88,924	10	9	-	889
						-	-	-	
784	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	31,5495	28	27	-	883
						-	-	-	
785	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,567235	132	129	-	867
						-	-	-	
786	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,867	459	448	-	857
						-	-	-	
787	131040С	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	840010	832346	-	840
						-	-	-	
788	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416	407	-	832
						-	-	-	
789	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0042	193235	188606	-	812
						-	-	-	
790	264872С	247-204-0809 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	1	808	792	-	808
						-	-	-	
791	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,6944	1143	1119	-	794
						-	-	-	
792	249378С	261-201-0318 РСНБ РК 2015	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,453	1627	1594	-	737
						-	-	-	
793	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00251936	287630	281927	-	725
						-	-	-	
794	149502С	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000445	1531986	1499859	-	682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
795	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,934	112 -	110 -	-	665
796	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00106286	622565 -	608926 -	-	662
797	249372С	261-201-0395 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004	1627035 -	1593600 -	-	651
798	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,72	374 -	365 -	-	643
799	146880С	261-107-0943 РСНБ РК 2015	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00076332	820763 -	803362 -	-	626
800	158880С	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	618 -	605 -	-	618
801	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,1	556 -	544 -	-	612
802	298708С	261-105-0188 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	2,1	280 -	274 -	-	588
803	264496С	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	111 -	109 -	-	555
804	271963С	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522 -	512 -	-	522
805	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,07	245 -	240 -	-	507
806	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,632	105 -	103 -	-	486
807	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,48362	977 -	957 -	-	472
808	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	753 -	736 -	-	459
809	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,51646	126 -	124 -	-	443
810	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0016	268275 -	262538 -	-	429
811	147794С	261-107-0836 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,000645	606518 -	593599 -	-	391
812	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31,7	12 -	12 -	-	380
813		СТПРАЙС	ПАЧКОРД-КОМПЛЕКТ	шт.	1	373,39 -	- -	-	373
814	147176С	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,429	774 -	758 -	-	332
815	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26,9	12 -	12 -	-	323
816		241-220-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	319 -	313 -	-	319
817	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01331914	23567 -	22562 -	-	314
818	251491С	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	98 -	94 -	-	294
819	187524С	261-301-0234 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	1	276 -	270 -	-	276
820	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,96	134 -	130 -	-	263
821	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,556864	459 -	448 -	-	256
822	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,0108	127 -	124 -	-	255
823	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757 -	59543 -	-	243
824		СТПРАЙС	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	2,2	109,29 -	- -	-	240
825	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,22	1082 -	1060 -	-	238
826	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,546	423 -	415 -	-	231
827	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00046	467311 -	456738 -	-	215
828	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	28,8	7 -	7 -	-	202
829	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,2736	716 -	702 -	-	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
830	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2	94 -	92 -	- -	188
831	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	439294 -	429866 -	- -	167
832	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,0244	6720 -	1071 -	- -	164
833	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0008	194915 -	189429 -	- -	156
834	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,088655	1755 -	1719 -	- -	156
835	147703С	261-105-0166 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000072	2152521 -	2109175 -	- -	155
836	251467С	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	134 -	129 -	- -	134
837	158014С	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	134 -	132 -	- -	134
838	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	736442 -	720962 -	- -	133
839	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	1628 -	1594 -	- -	130
840	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00022	565017 -	552528 -	- -	124
841		СТПРАЙС	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100	10 шт.	0,9	136,61 -	- -	- -	123
842	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,07058	1313 -	1286 -	- -	93
843	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	458638 -	448118 -	- -	92
844	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,12	743 -	727 -	- -	89
845	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,099	897 -	877 -	- -	89
846	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,114	713 -	698 -	- -	81
847	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00021566	360753 -	353219 -	- -	78
848	146752С	261-107-0359 РСНБ РК 2015	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00064	103642 -	101609 -	- -	66
849	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000104	544445 -	533332 -	- -	57
850	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000466	1196715 -	1171764 -	- -	56
851	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,282	186 -	181 -	- -	52
852	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0020331	21265 -	20848 -	- -	43
853	147344С	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00008232	490993 -	480407 -	- -	40
854	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,075	536 -	523 -	- -	40
855	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	38 -	37 -	- -	38
856	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,1431	262 -	256 -	- -	37
857	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00008	463292 -	452544 -	- -	37
858	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0001296	229265 -	223105 -	- -	30
859	129017С	214-301-0103 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,0408	722 -	707 -	- -	29
860	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0004669	57042 -	55806 -	- -	27
861	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0216	1230 -	1205 -	- -	27
862	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,024	1075 -	1053 -	- -	26
863	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,32	19 -	19 -	- -	25
864	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,20672	96 -	94 -	- -	20
865	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,0825	234 -	229 -	- -	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
866	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,002604	6850	6479	-	18
867	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	14741	14452	-	18
868	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,102	146	143	-	15
869	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00003636	402954	394065	-	15
870	147111С	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,002	7135	6923	-	14
871	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,001	13476	13102	-	13
872	295731С	261-105-0182 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0000864	151278	148202	-	13
873	149363С	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000015	783426	766968	-	12
874	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	561	549	-	11
875	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,036	304	297	-	11
876	147333С	261-107-0563 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000024	418497	409333	-	10
877	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00255	3903	3817	-	10
878	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02392	380	372	-	9
879	249455С	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	622460	609318	-	6
880	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,008	655	641	-	5
881	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	351402	342199	-	4
882	249478С	261-201-0345 РСНБ РК 2015	Пигмент тертый	кг	0,0000804	1894	1856	-	0,15
883	296330С	261-701-0132 РСНБ РК 2015	Камеры приточные	шт.	1	0	-	-	-
884	296319С	261-701-0121 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	2	0	-	-	-
885	296316С	261-701-0118 РСНБ РК 2015	Котлы чугунные	комплект	2	0	-	-	-
886	296315С	261-701-0117 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	5	0	-	-	-
887	296306С	261-701-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	-	-	-
888	296300С	261-701-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	1	0	-	-	-
889	296299С	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	57	0	-	-	-
890	296285С	261-501-0109 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	405,2	0	-	-	-
891	296170С	261-303-0123 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	4	0	-	-	-
892	296168С	261-303-0121 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	161,16	0	-	-	-
893	296142С	261-302-0471 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ	м	982,62	0	-	-	-
894	296125С	261-302-0454 РСНБ РК 2015	Кабель	м	8237,52	0	-	-	-
895	296120С	261-302-0291 РСНБ РК 2015	Узлы прохода	шт.	5	0	-	-	-
896	296117С	261-302-0288 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	18	0	-	-	-
897	296105С	261-302-0276 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	44,8	0	-	-	-
898	296089С	261-302-0152 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	6	0	-	-	-
899	296087С	261-302-0150 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	7	0	-	-	-
900	296074С	261-301-0513 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	-	-	-
901	296070С	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	26	0	-	-	-
902	296066С	261-301-0505 РСНБ РК 2015	Воронки сливные	шт.	2	0	-	-	-
903	296026С	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	118	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
904	296021С	261-301-0277 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	1	0	-	-	-
905	296009С	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	200,875	0	-	-	-
906	296000С	261-301-0182 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	8,9208	0	-	-	-
907	295994С	261-301-0176 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	83,79208	0	-	-	-
908	295991С	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	19,2505	0	-	-	-
909	295971С	261-201-0508 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные	м2	125	0	-	-	-
910	295970С	261-201-0507 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	26,52	0	-	-	-
911	295937С	261-107-0897 РСНБ РК 2015	Решетки пластиковые	шт.	141	0	-	-	-
912	295899С	261-107-0678 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические	шт.	2	0	-	-	-
913	295877С	261-107-0591 РСНБ РК 2015	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	м2	61	0	-	-	-
914	295861С	261-107-0474 РСНБ РК 2015	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	905,49	0	-	-	-
915	295858С	261-107-0443 РСНБ РК 2015	Ткани	м2	74,844	0	-	-	-
916	295855С	261-107-0370 РСНБ РК 2015	Вода	м3	1,215984	0	-	-	-
917	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	154,5514	0	-	-	-
918	295822С	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,013702	0	-	-	-
919	295821С	261-107-0109 РСНБ РК 2015	Битум горячий	т	0,03864	0	-	-	-
920	295819С	261-107-0107 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,00368	0	-	-	-
921	295721С	261-105-0138 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	8,40672	0	-	-	-
922	295715С	261-105-0132 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1248,566	0	-	-	-
923	295712С	261-105-0129 РСНБ РК 2015	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м3	2,47776	0	-	-	-
924	295706С	261-105-0116 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	759	0	-	-	-
925	295701С	261-105-0111 РСНБ РК 2015	Материал рулонный	м2	37,605	0	-	-	-
926	295697С	261-105-0107 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1867,945	0	-	-	-
927	295688С	261-104-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	157,47	0	-	-	-
928	295687С	261-104-0120 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	980,52	0	-	-	-
929	295673С	261-104-0106 РСНБ РК 2015	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	14,1414	0	-	-	-
930	295670С	261-104-0103 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	3,5	0	-	-	-
931	295662С	261-103-0120 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1,8	0	-	-	-
932	295605С	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	6,58362	0	-	-	-
933	295593С	261-102-0310 РСНБ РК 2015	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	14,3	0	-	-	-
934	295592С	261-102-0309 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,0050286	0	-	-	-
935	295564С	261-102-0104 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,008247	0	-	-	-
936	295547С	261-101-0361 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	818	0	-	-	-
937	295542С	261-101-0356 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	111,888	0	-	-	-
938	295541С	261-101-0355 РСНБ РК 2015	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	3,33	0	-	-	-
939	295510С	261-101-0323 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	27,6	0	-	-	-
940	295485С	261-101-0221 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,014	0	-	-	-
941	295484С	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,10692	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
942	295446С	261-101-0110 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	кг	0,6	0	-	-	-
943	295077С	245-510-0100 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	48	0	-	-	-
944	293073С	222-301-0301 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	6,7554	0	-	-	-
945	293008С	211-201-0306 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,93564	0	-	-	-
946	274290С	225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	18,185	0	-	-	-
947	144574С	261-107-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0021168	0	-	-	-
948	100005С	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная	м3	1459,9	0	815	-	-
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	271730713
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)							
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 80,1798% при пороге 80%)							
949		ТПРАЙС	Насосная станция АПТ дренчерная, GFF 20\15 SV02FO22T	шт.	2	5636187,5	5636187,5	-	11272375
950		ТПрайс	Кресло полужесткое зрительское	шт.	300	15505,29	15505,29	-	4651587
951	513-104 -0407	513-104-0407 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный модели KDB 1035 GPD, тепловая мощность отопительной системы 174 кВт	комплект	2	1814729	1814729	-	3629458
952		ТПрайс	Занавес 70м2	шт.	1	1543842,14	1543842,14	-	1543842
953	515-102 -0413	515-102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1372606	1372606	-	1372606
954	515-101 -0106	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1238943	1238943	-	1238943
955		ТПРАЙС	Дизель генератор с автоматическим запуском 10КВТ	шт.	1	944232,14	944232,14	-	944232
956	515-301 -0305	515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623	636623	-	636623
957		ТПрайс	Стеллаж 1500х400х1800	шт.	12	51503,57	51503,57	-	618043
958		ТПрайс	Счетчик газа РСГ G-25	шт	1	609404,71	609404,71	-	609405
959	514-102 -0201	514-102-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор общего назначения крышной с выбросом потока в стороны размерами 225х355 мм, режим работы Т80, мощностью 0,18-2,2/2 кВт, исполнение GP	шт.	6	98651	98651	-	591906
960		ТПрайс	Насос сетевой ВРН 25-90/2 R	шт	2	275589,29	275589,29	-	551179
961	515-301 -1201	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801	495801	-	495801
962		ТПрайс	Стол офисный 1100х600х750	шт.	25	19615,63	19615,63	-	490391
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 15,71% при пороге 15%)							
963		ТПрайс	Стоимость ГРПШ-400-01 с РДГК-400	шт	1	466694,64	466694,64	-	466695
964	515-301 -0101	515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	2	225678	225678	-	451356
965		ТПрайс	Персональный компьютер 9ос,монитор,клавиатура,мышь)	шт.	3	140957,14	140957,14	-	422871
966	515-301 -0102	515-301-0102 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2774УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	2	206309	206309	-	412618
967		ТПрайс	Шкаф для бумаг	шт.	15	24915,08	24915,08	-	373726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
968		ТПрайс	Шкаф для одежды	шт.	12	30845,22	30845,22	-	370143
						-	-	-	
969		ТПрайс	Кондиционер СПЛИТ-СИТЕМА	шт	2	165172,86	165172,86	-	330346
						-	-	-	
970	515-301-0615	515-301-0615 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-073	шт.	1	329124	329124	-	329124
						-	-	-	
971	515-301-0206	515-301-0206 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	2	155312	155312	-	310624
						-	-	-	
972		ТПРАЙС	Душевые кабины	шт.	3	93750	93750	-	281250
						-	-	-	
973	515-301-0205	515-301-0205 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	2	129755	129755	-	259510
						-	-	-	
974		ТПрайс	Стул офисный 375х410х745	шт.	60	4228,71	4228,71	-	253723
						-	-	-	
975	515-301-0547	515-301-0547 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21УЗ	шт.	1	221423	221423	-	221423
						-	-	-	
976		ТПрайс	Пианино	шт.	1	207060,62	207060,62	-	207061
						-	-	-	
977	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10В/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059	102059	-	204118
						-	-	-	
978		ТПрайс	Вешалка на 30 крючков длиной 2,5м	шт.	11	17951,25	17951,25	-	197464
						-	-	-	
979		ТПрайс	Насос подпиточный AQUAJET 62M	шт	2	90321	90321	-	180642
						-	-	-	
980		ТПрайс	Зеркало навесное	шт.	18	9979,95	9979,95	-	179639
						-	-	-	
981		ТПрайс	Телевизор LED дисплей 55 диагональ	шт.	2	80237,14	80237,14	-	160474
						-	-	-	
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 4,1103% при пороге 5%)						
982		ТПРАЙС	СКАНЕР ROBE SCAN 250 XT	шт.	2	77707,14	77707,14	-	155414
						-	-	-	
983		ТПРАЙС	Полотенцесушитель электрический	шт.	2	75892,86	75892,86	-	151786
						-	-	-	
984		ТПрайс	Стол обеденный с 4-мя стульями	шт.	7	19336,43	19336,43	-	135355
						-	-	-	
985		ТПрайс	Устройство распределительное УРМ-160	шт.	1	131921,43	131921,43	-	131921
						-	-	-	
986	519-101-0101	519-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521	119521	-	119521
						-	-	-	
987		ТПрайс	Трюмо с тумбочкой	шт.	3	29456,43	29456,43	-	88369
						-	-	-	
988		ТПрайс	Мягкий уголок (угловой диван кожа + 2 кресла)	шт.	1	84653,8	84653,8	-	84654
						-	-	-	
989		ТПрайс	Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду50	шт	1	65653,5	65653,5	-	65654
						-	-	-	
990		ТПрайс	Стол демонстрационный 2400х750х900	шт.	2	32093,05	32093,05	-	64186
						-	-	-	
991		ТПрайс	Принтер (МФУ) XEROX SC 2020	шт.	1	59635,71	59635,71	-	59636
						-	-	-	
992	511-403-0106	511-403-0106 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	28619	28619	-	57238
						-	-	-	
993		ТПрайс	Стол руководителя	шт.	1	49516,62	49516,62	-	49517
						-	-	-	
994		ТПрайс	Скамья 300х400 длиной 2м	шт.	3	12125,93	12125,93	-	36378
						-	-	-	
995		ТПрайс	Музыкальный центр	шт.	1	34697,14	34697,14	-	34697
						-	-	-	
996		ТПрайс	Кресло руководителя	шт.	1	32035,22	32035,22	-	32035
						-	-	-	
997	515-301-1102	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	2	14875	14875	-	29750
						-	-	-	
998		ТПрайс	Экран навесной	шт.	1	28914,29	28914,29	-	28914
						-	-	-	
999		ТПрайс	Вешалка 4-х рожковая	шт.	7	3796,81	3796,81	-	26578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
1000	ТПрайс	Трибуна	шт.		1	25399,39	25399,39	-	25399
						-	-	-	
1001	ТПрайс	Термометры прямые в оправе	шт.		11	2053,57	2053,57	-	22589
						-	-	-	
1002	ТПрайс	Приточная установка НОВОВЕНТ-8	шт		1	16173,93	16173,93	-	16174
						-	-	-	
1003	ТПрайс	Термометры ТТЖ-М в оправе	шт		7	2304,11	2304,11	-	16129
						-	-	-	
1004	ТПрайс	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.		7	1874,91	1874,91	-	13124
						-	-	-	
1005	ТПрайс	Аккумулятор UL 7-12	шт.		2	6325	6325	-	12650
						-	-	-	
1006	ТПрайс	Устройство свето-аккустическое сигнальное "Корбу"	шт.		1	10842,86	10842,86	-	10843
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	35727707