Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

**ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»**

**Договор: №21 от 04.03.2020г., доп. соглашение №1 от 21.10.2020г.**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство по объекту "Пристройка спортивного зала средней школы имени Пахомова в ауле Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области"»**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства по отчетный месяц всего | в том числе | | | с начало года по отчетный месяц всего | в том числе | | | за отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и инвентарь |
| 1 | Строительство по объекту "Пристройка спортивного зала средней школы имени Пахомова в ауле Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области" | 162 242 566,53 | 162 242 566,53 | | | 162 242 566,53 | 162 242 566,53 | | | 50 449 766,39 | 50 449 766,39 | | |
| 2 | в т.ч НДС | 17 383 132,13 | 17 383 132,13 | | | 17 383 132,13 | 17 383 132,13 | | | 5 405 332,11 | 5 405 332,11 | | |
| 3 | Удержание 5% за гарантию качества | 8 112 128,33 | 8 112 128,33 | | | 8 112 128,33 | 8 112 128,33 | | | 2 522 488,32 | 2 522 488,32 | | |
| 4 | Удержание аванса 30% от суммы 48672769,96 | 48 672 769,96 | 48 672 769,96 | | | 48 672 769,96 | 48 672 769,96 | | | 19 469 107,98 | 19 469 107,98 | | |
| 5 | Всего к оплате | 105 457 668,24 | 105 457 668,24 | | | 105 457 668,24 | 105 457 668,24 | | | 28 458 170,09 | 28 458 170,09 | | |
| 6 | в т.ч НДС | 11 299 035,88 | 11 299 035,88 | | | 11 299 035,88 | 11 299 035,88 | | | 3 049 089,65 | 3 049 089,65 | | |

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
акимата Жуалынского района Жамбылской области»
Саурбаев Н.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
Есдаулетов Г.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Стройка: «Строительство по объекту "Пристройка спортивного зала средней школы имени Пахомова в ауле Конырτобе Жуалынского района Жамбылской области"»

Объект: Пристройка спортивного зала

Договор подряда (контракт) №21 от 04.03.2020г., доп. соглашение №1 от 21.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2020 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | |
| 1. | 1. | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство слуховых окон | шт | 4,0000000 | 23526,98 | 94108 |
| 2. | 2. | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | -- | 11462,73 | -- |
| 3. | 3. | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита обрешетки под кровлю | м2 | 453,4000000 | 400,19 | 181446 |
| 4. | 4. | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 785,0000000 | 7897,81 | 6199783 |
| 5. | 5. | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж стремянки у слуховых окон и лестницы ЛМ-2 | т | 0,0739200 | 94583,15 | 6992 |
| 6. | 6. | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0739200 | 562972,68 | 41615 |
| 7. | 7. | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 | м2 | 4,2873600 | 111,17 | 477 |
| 8. | 8. | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, | т | 0,0107400 | 296709,48 | 3187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВР-I, d 4 мм | | | | |
| 9. | 9. | 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 1,2800000 | 4382,15 | 5609 |
| 10. | 10. | 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | м2 | 1,2800000 | 36091,44 | 46197 |
| 11. | 11. | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4,0000000 | 529,20 | 2117 |
| 12. | 12. | 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Облицовка карнизов | м2 | 104,0000000 | 541,88 | 56356 |
| 13. | 13. | 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 0,8968600 | 54347,57 | 48742 |
| 14. | 14. | 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,9327344 | 499878,00 | 466253 |
| 15. | 15. | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия | т | 0,8968600 | 18235,82 | 16355 |
| 16. | 16. | 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 | Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж | м | 128,0000000 | 242,27 | 31011 |
| 17. | 17. | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 53,8116000 | 92,30 | 4967 |
| 18. | 18. | 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам | м2 покрытия | 41,2500000 | 3764,01 | 155265 |
| 19. | 19. | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 41,2500000 | 412,50 | 17016 |
| 20. | 20. | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 41,2500000 | 1287,63 | 53115 |
| 21. | 21. | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 41,2500000 | 1229,89 | 50733 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 22. | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие | м2 покрытия | 26,7000000 | 3700,87 | 98813 |
| 23. | 23. | 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Облицовка карнизов | м2 | 14,9000000 | 541,88 | 8074 |
| | | Раздел: Двери | | | | | |
| 24. | 24. | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 6,2400000 | 3374,56 | 21057 |
| 25. | 25. | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 10,2000000 | 10657,94 | 108711 |
| 26. | 26. | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 15,1200000 | 3553,83 | 53734 |
| 27. | 27. | 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 6,3000000 | 2941,05 | 18529 |
| 28. | 28. | 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 5,8800000 | 5231,50 | 30761 |
| | | Раздел: Полы | | | | | |
| 29. | 29. | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 145,8900000 | 4717,68 | 688262 |
| 30. | 30. | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 142,6000000 | 2057,91 | 293457 |
| 31. | 31. | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 71,7600000 | 3704,75 | 265853 |
| 32. | 32. | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 158,2000000 | 413,85 | 65471 |
| 33. | 33. | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 34,6400000 | 4412,24 | 152840 |
| 34. | 34. | 1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по бетонным столбикам | м2 пола | 288,7600000 | 1720,18 | 496720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 35. | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Столбы бетонные. Устройство | м3 | 2,8600000 | 12248,34 | 35030 |
| 36. | 36. | 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 | Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство | м2 покрытия | 288,7600000 | 11011,34 | 3179635 |
| 37. | 37. | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 81,4000000 | 469,99 | 38257 |
| 38. | 38. | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 288,7600000 | 1483,32 | 428322 |
| 39. | 39. | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 66,8700000 | 4717,68 | 315471 |
| 40. | 40. | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 155,4300000 | 4089,23 | 635589 |
| | Раздел: Внутренняя отделка<br>================================================ | | | | | | |
| 41. | 41. | 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 891,3600000 | 588,09 | 524197 |
| 42. | 42. | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,3700000 | 982,63 | 11172 |
| 43. | 43. | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 56,9900000 | 156,30 | 8908 |
| 44. | 44. | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 766,3900000 | 1146,63 | 878765 |
| 45. | 45. | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 окрашиваемой | 891,3600000 | 1122,23 | 1000307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | улучшенная по штукатурке | поверхности | | | |
| 46. | 46. | 1115-0108-1602 РСНБ РК 2015 | Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см | м2 | 124,9700000 | 14031,54 | 1753522 |
| 47. | 47. | 2107-0507-0401 РСНБ РК 2015 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-2-2012 мокрого способа производства твердые марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, группа А толщиной 2,5 мм | 1000 м2 | 0,1274694 | 264772,80 | 33750 |
| 48. | 48. | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных | м2 отделываемой поверхности | 1674,4700000 | 1541,43 | 2581085 |
| 49. | 49. | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 563,6000000 | 1486,93 | 838031 |
| 50. | 50. | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 692,0000000 | 917,55 | 634944 |
| 51. | 51. | 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы | м2 поверхности облицовки | 125,7300000 | 8536,39 | 1073281 |
| 52. | 52. | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | -- | 971,53 | -- |
| | | Раздел: Наружная отделка | | | | | |
| 53. | 53. | 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками | м2 поверхности облицовки | 97,4400000 | 9500,18 | 925697 |
| 54. | 54. | 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Облицовка фасадов | м2 | 774,0200000 | 541,88 | 419430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 55. | 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 240,2800000 | 2466,65 | 592687 |
| 56. | 56. | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 69,7000000 | 1812,33 | 126320 |
| | | Раздел: Разные работы | | | | | |
| 57. | 57. | 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж | т конструкций | 0,5634000 | 83078,18 | 46806 |
| 58. | 58. | 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,5859360 | 499878,00 | 292897 |
| 59. | 59. | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 65,3544000 | 111,17 | 7266 |
| 60. | 60. | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 0,5412000 | 62143,03 | 33632 |
| 61. | 61. | 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,5574360 | 11217,96 | 6253 |
| 62. | 62. | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,0600000 | 3885,36 | 8004 |
| 63. | 63. | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 4,2400000 | 7493,31 | 31772 |
| 64. | 64. | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 4,9100000 | 23636,69 | 116056 |
| 65. | 65. | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 19,2000000 | 1193,01 | 22906 |
| 66. | 66. | СТПЕРЕЧЕНЬ | Перила хромированные | м | 19,2000000 | 8678,57 | 166629 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | 67. | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 16,6000000 | 1271,53 | 21107 |
| 68. | 68. | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 16,6000000 | 1463,18 | 24289 |
| 69. | 69. | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 16,6000000 | 4717,68 | 78313 |
| 70. | 70. | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,5600000 | 1711,47 | 14650 |
| 71. | 71. | 1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная | м2 фасада | 8,5600000 | 175,68 | 1504 |
| 72. | 72. | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,5600000 | 1711,47 | 2670 |
| 73. | 73. | 1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная | м2 фасада | 1,5600000 | 175,68 | 274 |
| 74. | 74. | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,0684800 | 39559,33 | 2709 |
| 75. | 75. | 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,0712192 | 467205,84 | 33274 |
| 76. | 76. | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,9436800 | 111,17 | 883 |
| 77. | 77. | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 4,6200000 | 7897,81 | 36488 |
| 78. | 78. | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,0600000 | 3885,36 | 4118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | 79. | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,7600000 | 7493,31 | 5695 |
| 80. | 80. | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 1,2100000 | 23636,69 | 28600 |
| 81. | 81. | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 6,2000000 | 1271,53 | 7883 |
| 82. | 82. | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 6,2000000 | 1463,18 | 9072 |
| 83. | 83. | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 6,2000000 | 4717,68 | 29250 |
| 84. | 84. | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0008800 | 566259,51 | 498 |
| 85. | 85. | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I | т | 0,0008800 | 221213,16 | 195 |
| 86. | 86. | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,5600000 | 1711,47 | 2670 |
| 87. | 87. | 1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная | м2 фасада | 1,5600000 | 175,68 | 274 |
| 88. | 88. | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 299,3250000 | 703,24 | 210497 |
| 89. | 89. | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | м2 основания | -598,6500000 | 46,69 | -27950 |
| 90. | 90. | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 299,3250000 | 1395,21 | 417620 |
| 91. | 91. | 1127-0701-0102 РСНБ | Покрытия дорожек и тротуаров | м2 | | 218,56 | 130842 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 | покрытия | 598,6500000 | | |
| | | Раздел: Лестницы | | | | | |
| 92. | 92. | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 32,4360000 | 4717,68 | 153023 |
| 93. | 93. | 1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг | м2 горизонтальной проекции (поэтажно) | 24,0000000 | 3308,12 | 79395 |
| 94. | 94. | 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24,0000000 | 1255,48 | 30131 |
| 95. | 95. | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 24,0000000 | 155,61 | 3735 |
| | | Раздел: Отопление и вентиляция | | | | | |
| 96. | 96. | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 36,0800000 | 20866,20 | 752853 |
| | | Раздел: Электроосвещение и электрооборудование | | | | | |
| 97. | 97. | 1308-0305-0908 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 1,0000000 | 15458,04 | 15458 |
| 98. | 98. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000000 | 3462,84 | 3463 |
| 99. | 99. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. | шт. | 4,0000000 | 3462,84 | 13851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установка на конструкции в щите | | | | |
| 100. | 100. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 2,0000000 | 3462,84 | 6926 |
| 101. | 101. | 1308-0305-0907 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 1,0000000 | 12902,16 | 12902 |
| 102. | 102. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000000 | 3462,84 | 3463 |
| 103. | 103. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000000 | 3462,84 | 3463 |
| 104. | 104. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 2,0000000 | 3462,84 | 6926 |
| 105. | 105. | 1308-0305-0908 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 1,0000000 | 15458,04 | 15458 |
| 106. | 106. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000000 | 3462,84 | 3463 |
| 107. | 107. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 2,0000000 | 3462,84 | 6926 |
| 108. | 108. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 4,0000000 | 3462,84 | 13851 |
| 109. | 109. | 1308-0305-0907 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 1,0000000 | 12902,16 | 12902 |
| 110. | 110. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 1,0000000 | 3462,84 | 3463 |
| 111. | 111. | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите | шт. | 3,0000000 | 3462,84 | 10389 |
| 112. | 112. | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 2,0000000 | 2293,84 | 4588 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. | 113. | 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 83,0000000 | 3425,36 | 284305 |
| 114. | 114. | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 17,0000000 | 2605,34 | 44291 |
| 115. | 115. | 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах | шт. | 2,0000000 | 6043,18 | 12086 |
| 116. | 116. | 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 | Светильник встроенный с количеством ламп в светильнике до 4. Установка | шт. | 12,0000000 | 4840,75 | 58089 |
| 117. | 117. | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 | Светильник. Установка на кронштейнах | шт. | 12,0000000 | 6301,55 | 75619 |
| 118. | 118. | 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 3,0000000 | 2746,93 | 8241 |
| 119. | 119. | 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 8,0000000 | 2686,79 | 21494 |
| 120. | 120. | 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 9,0000000 | 1943,85 | 17495 |
| 121. | 121. | 2307-0102-1324 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPLS-236 ГОСТ 17677-82 | шт. | 42,0000000 | 9963,00 | 418446 |
| 122. | 122. | 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2,0000000 | 12831,48 | 25663 |
| 123. | 123. | 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 17,0000000 | 3524,04 | 59909 |
| 124. | 124. | 2307-0102-1304 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 17,0000000 | 2199,96 | 37399 |
| 125. | 125. | 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/R-418 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12,0000000 | 11993,40 | 143921 |
| 126. | 126. | 2307-0102-1344 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-136 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12,0000000 | 6351,48 | 76218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | 127. | 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015 | Кронштейн для светильников ASM/S-136 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12,0000000 | 1412,64 | 16952 |
| 128. | 128. | 2307-0102-1313 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-258 SPORT ГОСТ 17677-82 | шт. | 24,0000000 | 15519,60 | 372470 |
| 129. | 129. | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 154,0000000 | 547,56 | 84324 |
| 130. | 130. | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 48,0000000 | 547,56 | 26283 |
| 131. | 131. | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 49,0000000 | 156,60 | 7673 |
| 132. | 132. | ТПеречень | Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 251,0000000 | 37,50 | 9412 |
| 133. | 133. | 2307-0101-0224 РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3,0000000 | 1393,20 | 4180 |
| 134. | 134. | 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8,0000000 | 1186,92 | 9495 |
| 135. | 135. | 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛFS 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27 | шт. | 11,0000000 | 704,16 | 7746 |
| 136. | 136. | 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 | Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 | шт. | 9,0000000 | 23083,92 | 207755 |
| 137. | 137. | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 25,0000000 | 614,86 | 15371 |
| 138. | 138. | 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 13,0000000 | 614,86 | 7993 |
| 139. | 139. | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 5,0000000 | 1567,76 | 7839 |
| 140. | 140. | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом | шт. | 22,0000000 | 727,31 | 16001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. | 141. | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа сдвоенная. Монтаж при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом | шт. | 6,0000000 | 1454,62 | 8728 |
| 142. | 142. | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 2,0000000 | 1566,34 | 3133 |
| 143. | 143. | 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 25,0000000 | 383,40 | 9585 |
| 144. | 144. | 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13,0000000 | 385,56 | 5012 |
| 145. | 145. | 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5,0000000 | 1017,36 | 5087 |
| 146. | 146. | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 22,0000000 | 456,84 | 10050 |
| 147. | 147. | 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 6,0000000 | 609,12 | 3655 |
| 148. | 148. | 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2,0000000 | 402,84 | 806 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149. | 149. | 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | шт. | 130,0000000 | 598,32 | 77782 |
| 150. | 150. | 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | шт. | 76,0000000 | 37,80 | 2873 |
| 151. | 151. | 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015 | Скоба К-142 ГОСТ 51177-98 | шт. | 640,0000000 | 54,00 | 34560 |
| | | Раздел: Наружное освещение | | | | | |
| 152. | 152. | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы | м3 | 3,0000000 | 3885,36 | 11656 |
| 153. | 153. | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3 под опоры освещения. Устройство | м3 | 3,0000000 | 9859,67 | 29579 |
| 154. | 154. | 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,5000000 | 17108,28 | 128312 |
| 155. | 155. | 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 3,0000000 | 336,39 | 1009 |
| 156. | 156. | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5,0000000 | 236,52 | 1183 |
| 157. | 157. | 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015 | Установка трубчатых опор под светильники | 1000кг | 2,5050000 | 63678,91 | 159516 |
| 158. | 158. | СТПЕРЕЧЕНЬ | Опора трубчатая наружного освещения ОТ3-7,0-2,0 | шт | 15,0000000 | 85917,86 | 1288768 |
| 159. | 159. | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами светодиодными. Установка | светильник | 15,0000000 | 6977,07 | 104656 |
| 160. | 160. | 2307-0103-0902 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НКУ02-200-02 ГОСТ 8045-82 | шт. | 15,0000000 | 6930,36 | 103955 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | 161. | 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 | шт. | 15,0000000 | 699,84 | 10498 |
| 162. | 162. | СТПЕРЕЧЕНЬ | Кронштейн однорожковый КС-2 | шт | 15,0000000 | 5978,57 | 89679 |
| 163. | 163. | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка протяжная. Установка на опоре | шт. | 15,0000000 | 949,26 | 14239 |
| 164. | 164. | 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 | Коробка протяжная У994 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15,0000000 | 284,04 | 4261 |
| 165. | 165. | 1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | шт | 15,0000000 | 5920,16 | 88802 |
| 166. | 166. | СТПЕРЕЧЕНЬ | Предохранитель резьбовой Е27 | шт | 15,0000000 | 964,29 | 14464 |
| 167. | 167. | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине | м кабеля | 108,0000000 | 586,09 | 63297 |
| 168. | 168. | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 | км | 0,1080000 | 180385,92 | 19482 |
| 169. | 169. | 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 | Выключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1,0000000 | 5710,21 | 5710 |
| 170. | 170. | СТПЕРЕЧЕНЬ | Выключатель пакетный, тип ПВ2-10 | шт | 1,0000000 | 2121,43 | 2121 |
| 171. | 171. | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 114,0000000 | 258,46 | 29464 |
| 172. | 172. | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 10,0000000 | 4765,32 | 47653 |
| 173. | 173. | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 87,0000000 | 40,84 | 3553 |
| 174. | 174. | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 87,0000000 | 20,16 | 1754 |
| 175. | 175. | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненн | 87,0000000 | 214,39 | 18652 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ого грунта | | | | |
| 176. | 176. | 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 37,0000000 | 336,39 | 12447 |
| 177. | 177. | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 67,0000000 | 236,52 | 15847 |
| 178. | 178. | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 300,0000000 | 454,29 | 136286 |
| 179. | 179. | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 344,0000000 | 647,82 | 222850 |
| 180. | 180. | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный | м3 | 12,0400000 | 2297,16 | 27658 |
| 181. | 181. | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре | м кабеля | 18,9000000 | 1040,00 | 19656 |
| 182. | 182. | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 58,0000000 | 424,10 | 24598 |
| 183. | 183. | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию | м кабеля | 2,0000000 | 1040,00 | 2080 |
| 184. | 184. | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее | км кабеля | 0,3440000 | 35834,27 | 12327 |
| 185. | 185. | СТПЕРЕЧЕНЬ | Лента сигнальная "Осторожно кабель"150 | ЛСЭ-150м | 344,0000000 | 38,57 | 13269 |
| 186. | 186. | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | кан.-км | 0,0580000 | 223107,78 | 12940 |
| 187. | 187. | 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая d-32 мм ГОСТ 18599-2001 | м | 58,0000000 | 169,56 | 9834 |
| 188. | 188. | 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х4 | км | 0,3860000 | 215005,32 | 82992 |

Раздел: Системы связи
==========

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189. | 189. | 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | шт. | 4,0000000 | 1732,43 | 6930 |
| 190. | 190. | ТПеречень | Звонок громкого боя, 220В, 50Гц, МЗ-1 | шт | 4,0000000 | 5785,71 | 23143 |
| 191. | 191. | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм | м | 85,0000000 | 571,65 | 48590 |
| 192. | 192. | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 86,0000000 | 424,10 | 36473 |
| 193. | 193. | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 | км | 0,0860000 | 180385,92 | 15513 |
| 194. | 194. | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 85,0000000 | 25,92 | 2203 |
| 195. | 195. | 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | шт. | 4,0000000 | 598,32 | 2393 |
| 196. | 196. | 1310-0702-0601 РСНБ РК 2015 | Часы электронные настенные. Монтаж оборудования | шт | 5,0000000 | 3602,24 | 18011 |
| 197. | 197. | 2308-0505-1201 РСНБ РК 2015 | Электронные часы-термометр с ИК-пультом, модели LC- CT - 90 | комплект | 5,0000000 | 32490,72 | 162454 |
| 198. | 198. | 1310-0411-0107 РСНБ РК 2015 | Усилитель трансляционный. Монтаж оборудования | шт | 1,0000000 | 19147,65 | 19148 |
| 199. | 199. | ТПеречень | Усилитель трансляционный Рвых.-240W | шт | 1,0000000 | 148112,27 | 148112 |
| 200. | 200. | 1310-0411-0106 РСНБ РК 2015 | Микрофон динамический. Монтаж оборудования | шт | 1,0000000 | 15440,53 | 15441 |
| 201. | 201. | Т | Микрофон динамический МД201 | шт | 1,0000000 | 696,80 | 697 |
| 202. | 202. | 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 1,0000000 | 3624,02 | 3624 |
| 203. | 203. | Т | Звуковая колонка 15КЗ-8 | шт | 1,0000000 | 4333,06 | 4333 |
| 204. | 204. | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 1,0000000 | 949,26 | 949 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205. | 205. | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 1,0000000 | 145,80 | 146 |
| 206. | 206. | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 10,0000000 | 340,87 | 3409 |
| 207. | 207. | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг | м | 11,0000000 | 424,10 | 4665 |
| 208. | 208. | 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | 6,0000000 | 851,13 | 5107 |
| 209. | 209. | 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | км | 0,0110000 | 72821,16 | 801 |
| 210. | 210. | ТПеречень | Кабель микрофонный сеч. 0,35 мм2, марки КММ-2х0,35 | м | 6,0000000 | 108,52 | 651 |
| 211. | 211. | 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 10,0000000 | 108,00 | 1080 |
| 212. | 212. | 10-512-1 | Антенна телевизионная эфирного МВ диапозона | шт | 1,0000000 | 13934,49 | 13934 |
| 213. | 213. | 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Антенны эфирные модели OTAU TV с ресиверсом | шт. | 1,0000000 | 29193,48 | 29193 |
| 214. | 214. | 10-513-5 | Мультсвитч на 4 порта | шт | 2,0000000 | 6962,16 | 13924 |
| 215. | 215. | 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015 | Мультсвитч на 4 порта | шт. | 2,0000000 | 626,40 | 1253 |
| 216. | 216. | 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015 | Коннектор F 6 QuiCK | шт. | 4,0000000 | 300,24 | 1201 |
| 217. | 217. | 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015 | Наконечники ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт. | 0,0400000 | 5004,72 | 200 |
| 218. | 218. | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 8,0000000 | 340,87 | 2727 |
| 219. | 219. | 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 80,0000000 | 838,76 | 67101 |
| 220. | 220. | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 90,0000000 | 424,10 | 38169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. | 221. | 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 0,0820000 | 95983,92 | 7871 |
| 222. | 222. | 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | 0,0080000 | 204554,16 | 1636 |
| 223. | 223. | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 80,0000000 | 340,20 | 27216 |
| 224. | 224. | 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 8,0000000 | 108,00 | 864 |
| 225. | 225. | 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 8,0000000 | 464,70 | 3718 |
| | | Раздел: Пожарная сигнализация | | | | | |
| 226. | 226. | 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Прибор охранно-пожарной сигнализации на 8 шлейфов | шт | 1,0000000 | 45624,86 | 45625 |
| 227. | 227. | 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 | шт. | 1,0000000 | 12522,60 | 12523 |
| 228. | 228. | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумуляторная батарея. Монтаж оборудования | шт | 1,0000000 | 4283,06 | 4283 |
| 229. | 229. | 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый 12 В, 7А/час, тип АК12/7,0 | шт. | 1,0000000 | 3085,56 | 3086 |
| 230. | 230. | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования | шт | 8,0000000 | 1908,32 | 15267 |
| 231. | 231. | 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 8,0000000 | 250,56 | 2004 |
| 232. | 232. | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования | шт | 20,0000000 | 1908,32 | 38166 |
| 233. | 233. | 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М | шт. | 20,0000000 | 826,20 | 16524 |
| 234. | 234. | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования | шт | 11,0000000 | 3818,51 | 42004 |
| 235. | 235. | 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | шт. | 11,0000000 | 891,00 | 9801 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236. | 236. | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования | шт | 1,0000000 | 3818,51 | 3819 |
| 237. | 237. | 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1,0000000 | 1497,96 | 1498 |
| 238. | 238. | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Звуковой сигнал. Монтаж оборудования | шт | 10,0000000 | 3818,51 | 38185 |
| 239. | 239. | 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015 | Звуковой сигнал модели LD-96 RED | шт. | 10,0000000 | 673,92 | 6739 |
| 240. | 240. | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 8,0000000 | 949,26 | 7594 |
| 241. | 241. | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 8,0000000 | 145,80 | 1166 |
| 242. | 242. | 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 | Резисторы | шт | 39,0000000 | 2432,37 | 94862 |
| 243. | 243. | 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 | Резисторы | шт. | 39,0000000 | 52,92 | 2064 |
| 244. | 244. | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 575,0000000 | 340,87 | 195999 |
| 245. | 245. | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм | м | 8,0000000 | 571,65 | 4573 |
| 246. | 246. | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг | м | 590,0000000 | 424,10 | 250221 |
| 247. | 247. | 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 | Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,4500000 | 23992,20 | 10796 |
| 248. | 248. | 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,1400000 | 73797,48 | 10332 |
| 249. | 249. | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 8,0000000 | 25,92 | 207 |
| 250. | 250. | 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 575,0000000 | 36,72 | 21114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Технологическое оборудование | | | | | |
| 251. | 251. ТПеречень | | Интерактивная доска | шт | 3,0000000 | 450506,25 | 1351519 |
| 252. | 252. ТПеречень | | Компьютер управления доской | шт | 3,0000000 | 214285,71 | 642857 |
| 253. | 253. ТПеречень | | Проектор | шт | 3,0000000 | 379428,57 | 1138286 |
| 254. | 254. ТПеречень | | Стол ученический двухместный для кабинетов | шт | 36,0000000 | 6964,29 | 250714 |
| 255. | 255. ТПеречень | | Стол ученический двухместный для кабинетов | шт | 12,0000000 | 6964,29 | 83571 |
| 256. | 256. ТПеречень | | Стул ученический 340x384x700 | шт | 72,0000000 | 3919,64 | 282214 |
| 257. | 257. ТПеречень | | Стул ученический 400x384x860 | шт | 24,0000000 | 5491,96 | 131807 |
| 258. | 258. ТПеречень | | Доска классная раздвижная меловая 3000x120x1000 | шт | 3,0000000 | 51216,96 | 153651 |
| 259. | 259. ТПеречень | | Стол преподавателя 1200x600x750 | шт | 7,0000000 | 20415,18 | 142906 |
| 260. | 260. ТПеречень | | Стул преподавателя полумягкий 420x425x820 | шт | 7,0000000 | 6250,00 | 43750 |
| 261. | 261. ТПеречень | | Экран свертывающийся 2600x1900 | шт | 3,0000000 | 65406,25 | 196219 |
| 262. | 262. ТПеречень | | Шкаф пристенный 800x400x1850 | шт | 12,0000000 | 49028,57 | 588343 |
| 263. | 263. ТПеречень | | Шкаф книжный 1000x350x1800мм | шт | 2,0000000 | 27201,79 | 54404 |
| 264. | 264. ТПеречень | | Стол письменный двухтумбовый 1500x750x750мм | шт | 1,0000000 | 31442,86 | 31443 |
| 265. | 265. ТПеречень | | Стол для заседаний 100x650x750мм | шт | 1,0000000 | 24001,79 | 24002 |
| 266. | 266. ТПеречень | | Кресло рабочее 580x630x780мм | шт | 1,0000000 | 31982,14 | 31982 |
| 267. | 267. ТПеречень | | Стул полумягкий 420x400x850мм | шт | 4,0000000 | 6250,00 | 25000 |
| 268. | 268. ТПеречень | | Компьютерный стол 100x650x720 | шт | 1,0000000 | 19558,93 | 19559 |
| 269. | 269. ТПеречень | | Комьютер персональный | компл | 1,0000000 | 104160,71 | 104161 |
| 270. | 270. ТПеречень | | Вешалка напольная металлическая двухсторонняя | шт | 5,0000000 | 17857,14 | 89286 |
| 271. | 271. ТПеречень | | Шкаф гардеробный индивидуальный 330x500x1800мм | шт | 2,0000000 | 27270,54 | 54541 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272. | 272. | ТПеречень | Вешалка-стойка металлическая H 1800мм | шт | 3,0000000 | 4464,29 | 13393 |
| 273. | 273. | ТПеречень | Принтер 3 в 1 | шт | 1,0000000 | 48205,36 | 48205 |
| 274. | 274. | ТПеречень | Зеркало настенное 500x1000мм | шт | 1,0000000 | 13530,36 | 13530 |
| 275. | 275. | ТПеречень | Столик гримировальный | шт | 2,0000000 | 18433,93 | 36868 |
| 276. | 276. | ТПеречень | Телевизор диагональ 200см | шт | 1,0000000 | 2321419,64 | 2321420 |
| 277. | 277. | ТПеречень | ТВ-тумба 1200x415x465мм | шт | 1,0000000 | 51422,32 | 51422 |
| 278. | 278. | ТПеречень | Стул для актового зала | шт | 88,0000000 | 10000,00 | 880000 |
| 279. | 279. | ТПеречень | Стол для президиума 1700x650x770 | шт | 1,0000000 | 27660,71 | 27661 |
| 280. | 280. | ТПеречень | Трибуна-кафедра настольная 600x550x373 | шт | 1,0000000 | 5668,75 | 5669 |
| 281. | 281. | ТПеречень | Жалюзи внутренние 1900x1900мм | шт | 3,0000000 | 17727,68 | 53183 |
| 282. | 282. | Т1203-34 | Дорога антрактного раздвижного занавеса с комплектом блоков, кареток и лебедкой | комплект | 1,0000000 | 500636,70 | 500637 |
| 283. | 283. | Т1301-120 | Занавес антрактный, раздвижной, размер: 6Х4 | шт. | 1,0000000 | 274559,71 | 274560 |
| 284. | 284. | ТПеречень | DVD проигрыватель | шт | 1,0000000 | 30382,14 | 30382 |
| 285. | 285. | ТПеречень | Пианино | шт | 1,0000000 | 604642,86 | 604643 |
| 286. | 286. | ТПеречень | Стеллаж для хранения музык. | шт | 2,0000000 | 37133,93 | 74268 |
| 287. | 287. | 2308-0305-0204 РСНБ РК 2015 | Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4,0000000 | 15330,60 | 61322 |
| 288. | 288. | 1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования | лифт | 1,0000000 | 2994073,97 | 2994074 |
| 289. | 289. | 1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта | остановка | -1,0000000 | 1109229,02 | -1109229 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290. | 290. | 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг | комплект | 1,0000000 | 1427880,00 | 1427880 |
| 291. | 291. | ТПеречень | Скамья для раздевания | шт | 20,0000000 | 12500,00 | 250000 |
| 292. | 292. | ТПеречень | Шкаф для спортинвентария | шт | 1,0000000 | 28571,43 | 28571 |
| 293. | 293. | ТПеречень | Шкаф для одежды | шт | 2,0000000 | 16964,29 | 33929 |
| 294. | 294. | ТПеречень | Кольцо баскетбольные и щиты | шт | 2,0000000 | 17410,71 | 34821 |
| 295. | 295. | ТПеречень | Перекладина универсальная гимнастическая | шт | 1,0000000 | 28571,43 | 28571 |
| 296. | 296. | ТПеречень | Бревно гимнастическое | шт | 1,0000000 | 31250,00 | 31250 |
| 297. | 297. | ТПеречень | Брусья гимнастическое | шт | 1,0000000 | 80357,14 | 80357 |
| 298. | 298. | ТПеречень | Конь гимнастический универсальный | шт | 1,0000000 | 24107,14 | 24107 |
| 299. | 299. | ТПеречень | Козел гимнастический | шт | 1,0000000 | 19642,86 | 19643 |
| 300. | 300. | ТПеречень | Мостик для опорных прыжков | шт | 1,0000000 | 19642,86 | 19643 |
| 301. | 301. | ТПеречень | Дорожка для разбега | шт | 1,0000000 | 6696,43 | 6696 |
| 302. | 302. | ТПеречень | Кольцо гимнастическое | компл | 1,0000000 | 5803,57 | 5804 |
| 303. | 303. | ТПеречень | Канат для лазания | шт | 2,0000000 | 2857,14 | 5714 |
| 304. | 304. | ТПеречень | Стенка гимнастическая | шт | 6,0000000 | 20535,71 | 123214 |
| 305. | 305. | ТПеречень | Сетка волейбольная | шт | 1,0000000 | 3571,43 | 3571 |
| 306. | 306. | ТПеречень | Скамья гимнастическая | шт | 6,0000000 | 10714,29 | 64286 |
| 307. | 307. | ТПеречень | Маты гимнастические | шт | 13,0000000 | 16071,43 | 208929 |
| 308. | 308. | ТПеречень | Стойка для прыжков в высоту | шт | 1,0000000 | 13392,86 | 13393 |
| 309. | 309. | ТПеречень | Стеллаж для хранения спорт.инвентария | шт | 2,0000000 | 28571,43 | 57143 |
| 310. | 310. | ТПеречень | Скамья 4-х местная | шт | 2,0000000 | 14285,71 | 28571 |

Раздел: Благоустройство

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311. | 311. | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 240,0000000 | 31,05 | 7451 |
| 312. | 312. | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 960,0000000 | 26,87 | 25794 |
| 313. | 313. | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Возврат растительного грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 1200,0000000 | 22,84 | 27406 |
| 314. | 314. | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 109,5100000 | 316,97 | 34712 |
| 315. | 315. | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | тенге за 1 тонну | 191,6425000 | 150,12 | 28769 |
| 316. | 316. | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 109,5100000 | 20,82 | 2280 |
| 317. | 317. | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 495,1400000 | 38,44 | 19033 |
| 318. | 318. | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 1980,5600000 | 42,38 | 83930 |
| 319. | 319. | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 68,5010000 | 4023,20 | 275593 |
| 320. | 320. | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 685,0100000 | 702,20 | 481017 |
| 321. | 321. | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | м2 | 685,0100000 | 466,89 | 319825 |
| 322. | 322. | 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 685,0100000 | 1504,05 | 1030288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323. | 323. | 1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 685,0100000 | 321,19 | 220021 |
| 324. | 324. | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 196,5000000 | 2403,53 | 472294 |
| 325. | 325. | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 8,8425000 | 38030,04 | 336281 |
| 326. | 326. | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 39,3750000 | 4023,20 | 158414 |
| 327. | 327. | 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 393,7500000 | 752,63 | 296348 |
| 328. | 328. | 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 393,7500000 | 2074,68 | 816905 |
| 329. | 329. | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий | м | 320,0000000 | 2403,53 | 769130 |
| 330. | 330. | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые М-350 | м3 | 5,1200000 | 36095,76 | 184810 |

ИТОГО: 55795234

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 7700559 |
| Сметная прибыль | | | 3165684 |
| Итого с временными | 2,9 % | 1239365 | 57034599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с зимними удорожаниями | 0,9 % | 395785 | | 57430384 | |
| | | Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,04989605 | | | | 60295933 | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | | 61183371 | |
| | | Итого с НДС | 12 % | 7342005 | | 68525376 | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | | | | 50449766,39 | |

**ЗАКАЗЧИК:**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Саурбаев Н.Т.

**Технадзор:**

ТОО «ЗКА Проект»

Технадзор _____ Усманов К.Н.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Директор ТОО _____ Есдаулетов Г.Б.