Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№7325207

Конкурстың № 7802513-1
Конкурстың атауы «Суды есепке алу жөніндегі бірыңғай дерекқор»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2022-06-13 16:17:35 дейін 2022-06-20 16:17:35
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170440001601	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В пп. М016 п.6 Технической спецификации указано «обеспечение интеграции с следующими внешними системами: системой диспетчеризации SCADA в части передачи информации по уровню и объемам отпускаемой воды;». Можете дать подробное пояснение какую именно работу надо проводить в рамках обеспечения интеграции с системой диспетчеризации SCADA? SCADA это система контроля в реальном времени, значит ли это, что поставщик должен передавать показатели в реальном времени? Также просим уточнить будут ли приниматься либо передаваться данные по уровню и объемам отпускаемой воды?	2022-06-16 15:52:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках обеспечения интеграции с системой диспетчеризации SCADA необходима передача информации по уровню и объемам отпускаемой воды. Данные по уровню и объемам отпускаемой воды будут передаваться из системы диспетчеризации SCADA в систему «Единая база данных по учету воды».

2	170440001601	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В пп. М016 п.6 Технической спецификации указано «обеспечение интеграции с следующими внешними системами: Платежными системами банков для приема оплаты работ за водопотребление.» Можете дать подробную информацию с какими банками надо проводить интеграцию, и какое количество банков необходимо интегрировать с системой в рамках закупки. Просим уточнить требования к интеграции с платежными системами банков.	2022-06-16 15:53:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Система «Единая база данных по учету воды» должна иметь единый API, позволяющий банкам (в случае готовности с их стороны) передавать данные о фактах оплаты водопотребления. Требование к интеграции с платежными системами банков должны быть отработаны в ходе реализации проекта.
3	170440001601	ҚҚ жобасына ескерту	В пп. М040 п.6.2 Технической спецификации указано «Вход в личный кабинет должен осуществляться с помощью ЭЦП либо посредством логина/пароля либо мобильного телефона/sms. Использование ЭЦП не должно требовать установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя.». Просим изменить фразу «Использование ЭЦП не должно требовать установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя» так как для работы с ЭЦП необходимо отдельно устанавливать дополнительное программное обеспечение (NCAlayer НУЦ РК) на компьютер пользователя. Иначе с таким ограничивающим требованием пользователь не сможет пользоваться ЭЦП.	2022-06-16 15:53:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках данного требования предполагается, что вход в личный кабинет осуществляется с помощью ЭЦП либо посредством логина/пароля либо мобильного телефона/sms. Использование ЭЦП не должно требовать установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя за исключением стандартизированного программного обеспечения предоставляемого НУЦ РК.
4	170440001601	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В пп. М045 п.6.2 Технической спецификации указано «Личный кабинет должен иметь мобильную web-версию на платформе android и ios». Просим уточнить функционал мобильной web-версии.	2022-06-16 15:53:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Личный кабинет должен иметь мобильную web-версию на платформе android и ios. Мобильная web-версия Личного кабинета должна иметь функционал аналогичный портальной версии, за исключением возможности использования ЭЦП.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Елжасов Алтай Аралбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№7325207

№ конкурса 7802513-1
Название конкурса «Единая база данных по учету воды»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2022-06-13 16:17:35 по 2022-06-20 16:17:35
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170440001601	Запрос о разъяснении КД	В пп. М016 п.6 Технической спецификации указано «обеспечение интеграции с следующими внешними системами: системой диспетчеризации SCADA в части передачи информации по уровню и объемам отпускаемой воды;». Можете дать подробное пояснение какую именно работу надо проводить в рамках обеспечения интеграции с системой диспетчеризации SCADA? SCADA это система контроля в реальном времени, значит ли это, что поставщик должен передавать показатели в реальном времени? Также просим уточнить будут ли приниматься либо передаваться данные по уровню и объемам отпускаемой воды?	2022-06-16 15:52:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках обеспечения интеграции с системой диспетчеризации SCADA необходима передача информации по уровню и объемам отпускаемой воды. Данные по уровню и объемам отпускаемой воды будут передаваться из системы диспетчеризации SCADA в систему «Единая база данных по учету воды».

2	170440001601	Запрос о разъяснении КД	В пп. М016 п.6 Технической спецификации указано «обеспечение интеграции с следующими внешними системами: Платежными системами банков для приема оплаты работ за водопотребление.» Можете дать подробную информацию с какими банками надо проводить интеграцию, и какое количество банков необходимо интегрировать с системой в рамках закупки. Просим уточнить требования к интеграции с платежными системами банков.	2022-06-16 15:53:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Система «Единая база данных по учету воды» должна иметь единый API, позволяющий банкам (в случае готовности с их стороны) передавать данные о фактах оплаты водопотребления. Требование к интеграции с платежными системами банков должны быть отработаны в ходе реализации проекта.
3	170440001601	Замечание к КД	В пп. М040 п.6.2 Технической спецификации указано «Вход в личный кабинет должен осуществляться с помощью ЭЦП либо посредством логина/пароля либо мобильного телефона/sms. Использование ЭЦП не должно требовать установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя.». Просим изменить фразу «Использование ЭЦП не должно требовать установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя» так как для работы с ЭЦП необходимо отдельно устанавливать дополнительное программное обеспечение (NCAlayer НУЦ РК) на компьютер пользователя. Иначе с таким ограничивающим требованием пользователь не сможет пользоваться ЭЦП.	2022-06-16 15:53:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рамках данного требования предполагается, что вход в личный кабинет осуществляется с помощью ЭЦП либо посредством логина/пароля либо мобильного телефона/sms. Использование ЭЦП не должно требовать установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя за исключением стандартизированного программного обеспечения предоставляемого НУЦ РК.
4	170440001601	Запрос о разъяснении КД	В пп. М045 п.6.2 Технической спецификации указано «Личный кабинет должен иметь мобильную web-версию на платформе android и ios». Просим уточнить функционал мобильной web-версии.	2022-06-16 15:53:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Личный кабинет должен иметь мобильную web-версию на платформе android и ios. Мобильная web-версия Личного кабинета должна иметь функционал аналогичный портальной версии, за исключением возможности использования ЭЦП.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Елжасов Алтай Аралбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»