Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"
Субподрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**

СПРАВКА № 5
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года № 3

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		9	**18.08.2021 г.**			**ТОО**			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..	238 732 297,19	213 153 836,78							25 578 460,41	
в т.ч. за месяц декабрь 3	**98 309 450,36**	87 776 294,96							10 533 155,40	
Аванс 30%	**29 492 835,11**									
Резерв- 5%	4 915 472,52	4 388 814,75							526 657,77	
К оплате	**63 901 142,73**	57 054 591,73							6 846 551,01	**63 901 142,73**
К оплате	***(шестьдесят три миллиона девятьсот одна тысяча сто сорок одна тенге)*** 73 тиын									

Генподрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Киев М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Субподрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН/ИИН 071140005574
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. К. Суруганова, 19/1 - 205, т.87182629299
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж
(наименование, адрес)
Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)
Договор подряда (контракт) №09 от 18.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 29.12.2021 г.
за декабрь3
на Монтажные работы.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Реконструкция 1-го этажа на отм.0,000.										
1	16	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка всех лестниц НР = 72 %	м ограждения	31,75	851,64	109,39	27040	3473	2565	16156	46652	
						661,47	45,25	21002	1437	–	3456		

		Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	31,75	11392		361696		361696	–	390632 Казахстан
					–		–		–	28936	
	2.1 Монолитный участок МУ-1.										
3	18 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 72 %	м3	0,15	39241,52	3367,13	5886	505	3651	1328	7791
					11537,51	755,7	1731	113	–	577	
4	19 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	250492		4509		4509	–	4870
					–		–		–	361	
	Раздел 4 Окна.										
5	30 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,2	381,43	1,08	21818	62	4606	12369	36922
					299,82	0,51	17150	29	–	2735	

	0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,2	189,33	0,45	10830	26	1796	6494	18710
					157,48	0,21	9008	12	–	1386	
7	34 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	343,7	381,43	1,08	131097	371	27678	74321	221851
					299,82	0,51	103048	175	–	16433	
8	35 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	343,7	2591,18	27,73	890589	9531	44898	604284	1614463
					2432,82	9,09	836160	3124	–	119590	
9	36 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	343,7	189,33	0,45	65073	155	10792	39023	112424
					157,48	0,21	54126	72	–	8328	

Раздел 5 Двери.

		0403-0501									
		Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	5	8496,97	2,55	42485	13	34650	5632	51966
					1564,42	–	7822	–	–	3849	
11	38	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-2, Дв-3) НР = 72 %	м2	100,38	2012,78	106,85	202043	10726	51148	104265	330813
						1396,39	46,24	140170	4642	–	24505	
12	39	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П	м2	20,58	23405		481675		481675	–	520209
						–		–		–	38534	
13	40	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	79,8	20161		1608848		1608848	–	1737556
						–		–		–	128708	
14	41	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	104	520		54080		54080	–	58406

	223-502-0303				–		–		–	4326	
		Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	52	3481		181012		181012	–	195493
					–		–		–	14481	
16	43 1110-0501-0201										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Дв-4) НР = 72 %	м2 проемов	26,46	1958,78	244,91	51829	6480	13137	25326	83327
					1217,39	111,97	32212	2963	–	6172	
17	44 223-203-0203										
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	26,46	32281		854155		854155	–	922487 Казахстан
					–		–		–	68332	
18	48 1110-0501-0803										
		Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей (Дв-5) НР = 72 %	м2	10,92	2028,33	50,25	22149	549	4487	12482	37401
					1567,2	20,31	17114	222	–	2770	

	5-0105											
		Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	10,92	57156		624144		624144	–	674076	Казахстан
					–		–		–	49932		
20	50 1110-0501-0804	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей (Дв-1, Дв-6) НР = 72 %	м2	73,71	1478,02	44,93	108945	3312	22714	60694	183210	
					1124,93	18,7	82919	1378	–	13571		
21	51 223-205-0106	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	66,15	49544		3277336		3277336	–	3539523	Казахстан
					–		–		–	262187		

		205-0112										
		Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15 (ДМА С21-18)	м2	7,56	43359		327794		327794	–	354018	Казахстан
					–		–		–	26224		
23	53	1115-0204-0101										
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,7	3852,57	60,8	353281	5575	90419	187283	583809	
					2805,74	30,85	257286	2829	–	43245		
24	54	1115-0203-0701										
		Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,7	2591,18	27,73	237611	2543	11979	161225	430743	
					2432,82	9,09	223090	834	–	31907		
25	55	1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,7	381,43	1,08	34977	99	7385	19829	59190	
					299,82	0,51	27493	47	–	4384		

		-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,7	189,33 / 157,48	0,45 / 0,21	17362 / 14441	41 / 19	2879 / –	10411 / 2222	29995	
	Раздел 6 Витражи.												
27	62	1110-0206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка НР = 72 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	5,4	1426,98 / 840,4	586,58 / 234,03	7706 / 4538	3168 / 1264	– / –	4177 / 951	12834	
28	63	223-203-0201	Перегородки внутреннея из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,4	37827 / –		204266 / –		204266 / –	– / 16341	220607	Казахстан
29	64	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	5,4	1462,3 / 1217,39	244,91 / 111,97	7896 / 6574	1323 / 605	– / –	5169 / 1045	14110	

			Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 15-9, однопольный	м2	5,4	32281		174317		174317	–	188262	Казахстан
						–		–		–	13945		
		Раздел 7 Полы подвала..											
		7.1 Тип 1.											
31	69	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	151,98	4912,51	31,55	746603	4795	686117	41595	851254	
						366,44	13,68	55692	2079	–	63056		
32	70	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	171,32	302,21	3,04	51775	521	33068	13238	70214	
						106,15	1,17	18186	200	–	5201		
		7.2 Тип 2.											
33	79	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	100,4	1584,88	17,4	159122	1747	123065	25141	199004	
						341,73	6,06	34310	608	–	14741		
		7.3 Тип 3.											
34	85	1111-0101-3601	Покрытия из спортлинолеума. Устройство на клее НР = 72 %	м2 покрытия	92,47	530,08	29,71	49016	2747	42	34229	89905	
						499,92	14,19	46228	1312	–	6660		
35	86	291-001-0001(пл)	Sportline classic толщиной 6 мм К=1,020;	м2	94,3194	8839		833689		833689	–	900384	

	291-001-0001(пл)	Многофункциональный клей Eurosafe Super 599 из расчета 300г/м2 К=0,300;	кг	27,741	– / 1563		– / 43359		– / 43359	66695 / –	46828
37	88 291-001-0001(пл)	Сварочный шнур мультицветный	шт	4	– / 19643		– / 78572		– / 78572	3469 / –	84858
38	89 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее НР = 72 %	м плинтусов	52,46	– / 152,01	1,16	– / 7974	61	– / –	6286 / 5718	14787
39	90 291-001-0001(пл)	Плинтус универсальный Doliken К=1,010;	м	52,9846	150,85 / 1161	0,54	7914 / 61515	28	– / 61515	1095 / –	66436
40	91 291-001-0001(пл)	Многофункциональный клей Eurosafe Super 599 из расчета 300г/м2 К=0,300;	кг	1,5738	– / 1563		– / 2460		– / 2460	4921 / –	2657
	7.4 Тип 4.				–		–		–	197	
	7.5 Тип 5.										
41	97 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	14,8	1584,88	17,4	23456	258	18141	3707	29336
					341,73	6,06	5058	90	–	2173	
	<u>Раздел 8 Полы 1-го этажа.</u>										
	8.1 Тип 6.										
42	99 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	204,2	4912,51	31,55	1003135	6443	921865	55886	1143743
					366,44	13,68	74827	2793	–	84722	

		0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	163,49	302,21	3,04	49408	497	31557	12632	67003
						106,15	1,17	17354	191	–	4963	
	8.2 Тип 7.											
	8.3 Тип 8.											
44	107	1111-0101-3601	Покрытия из спортлинолеума. Устройство на клее НР = 72 %	м2 покрытия	155,69	530,08	29,71	82528	4626	70	57630	151371
						499,92	14,19	77833	2209	–	11213	
45	108	291-001-0001(пл)	Sportline classic толщиной 6 мм К=1,020;	v2	158,8038	8839		1403667		1403667	–	1515960
						–		–		–	112293	
46	109	291-001-0001(пл)	Многофункциональный клей Eurosafe Super 599 из расчета 300г/м2 К=0,300;	кг	46,707	1563		73003		73003	–	78843
						–		–		–	5840	
47	110	291-001-0001(пл)	Сварочный шнур мультицветный	шт	6	19643		117858		117858	–	127287
						–		–		–	9429	
48	111	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее НР = 72 %	м плинтусов	52,98	152,01	1,16	8053	61	–	5775	14934
						150,85	0,54	7992	29	–	1106	
49	112	291-001-0001(пл)	Плинтус универсальный Doliken К=1,010;	м	53,5098	1161		62125		62125	–	67095
						–		–		–	4970	
50	113	291-001-0001(пл)	Многофункциональный клей Eurosafe Super 599 из расчета 300г/м2 К=0,300;	кг	1,5894	1563		2484		2484	–	2683
						–		–		–	199	

			8.4 Тип 9.								
			8.5 Тип 10.								
			8.6 Актовый зал								
51	124	1111-0101-3609									
			Покрытия ковровые виниловая плита на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	292,23	250,06	29,71	73075	8682	–	49349	132218
						220,35	14,19	64393	4147	–	9794	
52	125	293-600-6000(пл)	Виниловая плита К=1,020;	м2	298,0746	10200		3040361		3040361	–	3283590
						–		–		–	243229	
			Раздел 9 Полы 2-3 этажей.									
			9.1 Тип 11.									
53	127	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	663,63	4912,51	31,55	3260089	20938	2995971	181626	3717052
						366,44	13,68	243181	9078	–	275337	
54	128	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	510	302,21	3,04	154127	1550	98440	39408	209018
						106,15	1,17	54137	597	–	15483	
			9.2 Тип 12.									
			9.3 Тип 12.1									
			9.4 Тип 13.									
			9.5 Тип 14.									
55	143	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	52,08	877,01	39,18	45675	2041	21438	16695	67360
						426,19	19,02	22196	991	–	4990	

		11-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки	52,08	-229,1	-13,27	-11932	-691	-10692	-631	-13568
						-10,53	-6,29	-548	-328	–	-1005	
57	145	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	52,08	14034	89,74	730891	4674	190932	386886	1207199
						10278,13	39,48	535285	2056	–	89422	
58	146	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	28	1584,88	17,4	44377	487	34321	7011	55499
						341,73	6,06	9568	170	–	4111	

Раздел 10 Отделочные работы.

10.1 Потолки.

59	154	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1944,1	548,95	4,18	1067214	8126	308062	543454	1739521
						386,31	1,94	751025	3772	–	128853	

10.2 Стены.

		1115-0203-0601									
			Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2151,21	1303,98	25,29	2805135	54404	256188	1809004	4983270
						1159,6	8,35	2494543	17963	–	369131	
61	159	1115-0405-0111									
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4803,44	381,43	1,08	1832176	5188	386821	1038684	3100529
						299,82	0,51	1440167	2450	–	229669	

Раздел 11 Декоративная отделка помещений.

	11										
62	165	1115-0405-0106									
			Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	286,75	548,95	4,18	157411	1199	45438	80158	256575
						386,31	1,94	110774	556	–	19006	
63	166	1134-0108-0308									
			Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5 см НР = 72 %	м2 площади	32,7	6013,52	31,79	196642	1040	70223	90627	310251
						3834,23	15,04	125379	492	–	22982	

		10-0104-0201										
			Потолки. Подшивка досками ламинатом НР = 72 %	м2 потолков	32,7	769,18	29,99	25152	981	–	17710	46291
						739,19	12,99	24172	425	–	3429	
65	168	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	32,77	2249		73700		73700	–	79596 Казахстан
						–		–		–	5896	
66	169	1134-0108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР = 72 %	м2 площади	11,88	5329,54	31,43	63315	373	23977	28182	98817
						3279,88	14,86	38965	177	–	7320	
67	170	1134-0108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство НР = 72 %	м2 площади	15	11967,67	651,39	179515	9771	129563	33678	230248
						2678,72	439,62	40181	6594	–	17055	
68	171	1115-0108-1602	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см НР = 72 %	м2	43,77	11641,32	78,15	509541	3421	76212	310671	885829
						9821,97	36,08	429908	1579	–	65617	
69	172	292-699-1000(пл)	Подвесной потолок Албес Грильято	м2	43,77	4690		205281		205281	–	221703
						–		–		–	16422	

		232-401-0202										
			Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	15	9389		140835		140835	–	152102
						–		–		–	11267	
71	174	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка ламинатом НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,88	567,95	21,75	6747	258	429	4449	12092
						510,12	10,02	6060	119	–	896	
72	175	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	11,88	2249		26718		26718	–	28855 Казахстан
						–		–		–	2137	
73	176	1111-0101-4003	Брус декоративный. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	599,9	118,39	3,04	71022	1824	5519	46354	126766
						106,15	1,17	63679	702	–	9390	
74	177	292-692-0000(пл)	Брус декоративный 50х50х3200	шт	18	1280		23040		23040	–	24883
						–		–		–	1843	
75	178	292-692-0001(пл)	Брус декоративный 50х50х2200	шт	41	880		36080		36080	–	38966
						–		–		–	2886	
76	179	292-692-0002(пл)	Брус декоративный 50х50х3100	шт	16	1240		19840		19840	–	21427
						–		–		–	1587	
77	180	292-692-0003(пл)	Брус декоративный 30х30х3100	шт	8	930		7440		7440	–	8035
						–		–		–	595	

		292-692-0004(пл)	Брус декоративный 150x30x3100	шт	11	1550		17050		17050	–	18414
						–		–		–	1364	
79	182	292-692-0005(пл)	Брус декоративный 40x40x2900	шт	9	1160		10440		10440	–	11275
						–		–		–	835	
80	183	292-692-0006(пл)	Брус декоративный 100x40x1400	шт	38	420		15960		15960	–	17237
						–		–		–	1277	
81	184	292-692-0007(пл)	Брус декоративный 100x40x1100	шт	51	440		22440		22440	–	24235
						–		–		–	1795	
82	185	1115-0406-0202	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)-молдинг НР = 72 %	м карниза (галтели)	60	533,93	0,97	32036	58	1558	21902	58253
						506,99	–	30419	–	–	4315	
83	186	299-100-8700(пл)	Молдинг стеновой полиуретановой ширирной 220 мм К=1,050;	м,п	63	1200		75600		75600	–	81648
						–		–		–	6048	
84	187	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка зеркалами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	2,99745	1057,08	19,67	3169	59	750	1717	5277
						787,17	8,26	2360	25	–	391	
85	188	295-600-9841(пл)	Декораративные зеркала /285x285/	шт	2	2500		5000		5000	–	5400
						–		–		–	400	

		295-600-9842(пл)	Декораративные зеркала /285х1500/	шт	2	10600		21200		21200	–	22896
						–		–		–	1696	
87	190	295-600-9842(пл)	Декораративные зеркала /285х3000/	шт	1	21375		21375		21375	–	23085
						–		–		–	1710	
88	191	295-600-9842(пл)	Зеркала /500х150/	м2	1	1875		1875		1875	–	2025
						–		–		–	150	
89	192	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка стеновые 3Д НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	38,7	1057,08	19,67	40909	761	9684	22164	68119
						787,17	8,26	30463	320	–	5046	
90	193	295-600-9843(пл)	Стеновые 3 Д панели К=1,050;	м2	34,335	2800		96138		96138	–	103829
						–		–		–	7691	
91	194	295-600-9851(пл)	Кирпич декоративный (красная окись) -3Д панель К=1,050;	м2	6,3	3000		18900		18900	–	20412
						–		–		–	1512	
92	195	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 72 %	м2 оклеиваемой поверхности	18	1109,46	0,99	19970	18	12866	5108	27084
						393,7	0,46	7087	8	–	2006	
93	196	232-301-0103	Обои флизелиновые К=1,100;	м2	19,8	805		15939		15939	–	17214
						–		–		–	1275	
94	197	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка декоративные панели НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,8	567,95	21,75	9542	365	606	6291	17100

98	1134-0108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР = 72 %	м2 площади	16,8	5329,54	31,43	89536	528	33906	39853	139740	
					3279,88	14,86	55102	250	–	10351		
96	199 295-600-9849(пл)	Декоративные панели из МДФ	м2	16,8	3500		58800		58800	–	63504	
					–		–		–	4704		

Раздел 12 Кровля.

12.1 Кровля.

97	200 1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 72 %	м2 покрытия	250	3411,32	80,88	852830	20220	747420	67398	993846	
					340,76	33,67	85190	8418	–	73618		

Раздел 13 Козырек №1.

98	215 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	15,97	13076,45	109,39	208831	1747	196520	8127	234315	
					661,47	45,25	10564	723	–	17357		
99	216 222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали , высотой до 1200 мм	м	15,97	10061		160674		160674	–	173528	Казахстан
					–		–		–	12854		

Раздел 14 Козырек №2.

		46-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм для монтажа балок НР = 72 %	шт.	5	1195,71	482,02	5979	2410	–	3385	10113
						713,69	226,69	3568	1133	–	749	
101	218	1219-0101-0501	Гнезда на фасадах после монтажа балок. Заделка НР = 72 %	отверстие	5	703,29	434,55	3516	2173	–	1480	5396
						268,74	142,36	1344	712	–	400	
102	219	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=5,000;	м3	0,15	20986		3148		3148	–	3400 Казахстан
						–		–		–	252	
103	220	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	1,37	13076,45	109,39	17915	150	16859	697	20101
						661,47	45,25	906	62	–	1489	
104	221	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали высотой до 1200 мм	м	1,37	10061		13784		13784	–	14887 Казахстан
						–		–		–	1103	
		Раздел 17 Фасад										
105	230	1115-0108-1801	Фасад . Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	347,98	3215,22	23,14	1118832	8052	489517	448346	1692552
						1785,34	4,14	621262	1441	–	125374	

	1115-0108-1808										
		Фасад . Облицовка фасадными панелями /ламинарная панель Primepanel-Т-Г-24x178/20 RAL НР = 72 %	м2	347,98	850,1	3,48	295818	1211	121027	125323	454832
107	232 292-111-9850(пл)				498,82	1,38	173580	480	–	33691	
		Ламинарная панель Primepanel-Т-Г-24x178/20 RAL К=1,050;	м2	365,379	7388		2699420		2699420	–	2915374
108	233 1212-0104-0501				–		–		–	215954	
		Откосы простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	36	178,53	–	6427	–	–	4627	11938
					178,53	–	6427	–	–	884	
	Раздел 18 Подъемные платформы.										
109	240 1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	1	29605,93	2214,44	29606	2214	–	20382	53987
					27391,49	917,93	27391	918	–	3999	

		1303-0502-0102	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5 (перемещение до 9 м) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м	1	15823,56	13,14	15824	13	–	11383	29384
						15810,42	–	15810	–	–	2177	
111	242	581-001-0001(пл)(об)ТОО "ИНВАПРОМ"	Подъемная платформа	шт	1	6500000		6500000		–	–	6500000
						–		–		6500000	–	
		Раздел 19 Спорт зал										
112	243	298-650-9876(пл)	Сетка капроновая для защиты окон	м2	131,5	750		98625		98625	–	106515
						–		–		–	7890	

Итого

в том числе	**53 177 971**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 734 386
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 174 491
- оборудование, тенге	6 500 000
- накладные расходы, тенге	7 077 517
в т.ч. зарплата, тенге	636 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 457 628

Всего

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**53 177 971**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	560 136
понижающий коэф.к=0,9	**53 738 107**
НДС (12 %)	48364295,83
Итого	5803715,50

Итого	**47667849,97**
НДС 12%	5720142,00
Итого по акту:	**53387991,97**

Принял (Генподрядчик)

ОО "Каз Евро Строй"
1Н/ИИН 050940013378
аименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ректор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
сто печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Киев М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)