Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО

СПРАВКА № 13

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2022/82/5	31.01.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО	1090021789,45	83544641,91							10025357,03	93569998,94

М. П. Заказчик ГУ «Управление строительства ЗКО» Руководитель Антазиев А.С.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик ТОО"Альтаир" И.о. директора Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Технадзор Сакенов Н.М.

ИИН 980517351385 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО,с Жамбыл, район Байтерек**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл, района Байтерек,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2022/82/5 от 31.01.2022**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№13

за май 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах на 2019 год ,тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		Раздел: 25. ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
228	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,0876	70461,26	25561,7	6172	2239	883	2578	9451
			т конструкций		34824,5	7831,59	3051	686		700	
229	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,0876	573625		50250		50250		54270
			т							4020	
230	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА		0,0876	7595		665		665		719
			т							53	
231	С121-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92		3	35245		105735		105735		114194
			м2							8459	
		Итого по разделу: 25. ВЫХОД НА ЧЕРДАК									178633
		Раздел: 26. ПРОЕМЫ									
238	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		369,7	1070,42	4,77	395735	1764	312342	74226	507559
			м		220,8	2,28	81630	844		37597	
		Итого по разделу: 26. ПРОЕМЫ									507559
		Раздел: 33. ПОЛЫ ТИП 1									
303	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		100	319,23	29,49	31923	2949	0	28557	65318
			м2 изолируемой поверхности		289,73	14,07	28973	1407		4838	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	10	25553		255530		255530	20442	275972
305	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100	639 322,18	27,59 13,23	63900 32218	2759 1323	28923	31529 7634	103063
306	Е11-110101-1102 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	100	560,82 27,87	32,79 15,32	56082 2787	3279 1532	50016	4060 4811	64954
		Итого по разделу: 33. ПОЛЫ ТИП 1									509307
		Раздел: 34. ПОЛЫ ТИП 2									
312	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	543,26	4967,72 1146,92	70,8 31,93	2698764 623076	38463 17345	2037225	601996 264061	3564820
		Итого по разделу: 34. ПОЛЫ ТИП 2									3564820
		Раздел: 36. ПОЛЫ ТИП 4									
324	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	269,16	3280,49 377,8	20,38 9,87	882975 101688	5485 2656	775803	98083 78485	1059543
		Итого по разделу: 36. ПОЛЫ ТИП 4									1059543
		Раздел: 38. ПОЛЫ ТИП 6									
332	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,2328	14623,77 3097,44	1672,87 684,2	383622 81255	43884 17948	258484	93251 38150	515023
333	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	327,91	1639,73 465,77	18,88 7,71	537682 152732	6190 2529	378760	145945 54690	738318
		Итого по разделу: 38. ПОЛЫ ТИП 6									1253341
		Раздел: 40. ПОЛЫ ТИП 8									
340	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0816	14623,77 3097,44	1672,87 684,2	15817 3350	1809 740	10658	3845 1573	21235
341	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0816	26926,27 3498,96	7,2 0	29123 3784	8 0	25331	3557 2614	35295
342	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,52	639 322,18	27,59 13,23	8639 4356	373 179	3910	4263 1032	13934
343	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,52	1487,01 630,66	85,75 11,4	20104 8526	1159 154	10419	8160 2261	30525
344	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,52	639 322,18	27,59 13,23	8639 4356	373 179	3910	4263 1032	13934
345	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,52	4967,72 1146,92	70,8 31,93	67164 15506	957 432	50700	14982 6572	88717
		Итого по разделу: 40. ПОЛЫ ТИП 8									203641

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 41. ПОЛЫ ТИП 9									
346	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,1032	14623,77	1672,87	133123	15228	89698	32360	178721
			м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	28197	6228		13239	
347	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,1032	26926,27	7,2	245115	66	213198	29941	297060
			м3 подстилающего слоя		3498,96	0	31852	0		22004	
348	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		113,79	639	27,59	72712	3139	32912	35877	117276
			м2 стяжки		322,18	13,23	36661	1506		8687	
		Итого по разделу: 41. ПОЛЫ ТИП 9									593057
		Раздел: 43. ПОЛЫ ТИП 11									
357	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		60,4	319,23	29,49	19281	1781	0	17249	39452
			м2 изолируемой поверхности		289,73	14,07	17500	850		2922	
259	Е11-120101-1501	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ		60,4	271,49	26,19	16398	1582	3535	10593	29151
			м2 изолируемой поверхности		186,78	3,86	11281	233		2159	
361	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		60,4	639	27,59	38596	1666	17470	19043	62250
			м2 стяжки		322,18	13,23	19460	799		4611	
362	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		60,4	320,47	18,74	19356	1132	17263	1401	22418
			м2 стяжки		15,93	8,75	962	529		1661	
363	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		60,4	1487,01	85,75	89815	5179	46544	36454	136370
			м2 изолируемой поверхности		630,66	11,4	38092	689		10101	
364	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		60,4	639	27,59	38596	1666	17470	19043	62250
			м2 стяжки		322,18	13,23	19460	799		4611	
		Итого по разделу: 43. ПОЛЫ ТИП 11									351892
		Раздел: 44. ПОЛЫ ТИП 12									
366	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		54,76	639	27,59	34992	1511	15838	17265	56437
			м2 стяжки		322,18	13,23	17643	725		4181	
367	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		54,76	1487,01	85,75	81428	4696	42198	33050	123636
			м2 изолируемой поверхности		630,66	11,4	34535	624		9158	
368	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		54,76	639	27,59	34992	1511	15838	17265	56437
			м2 стяжки		322,18	13,23	17643	725		4181	
		Итого по разделу: 44. ПОЛЫ ТИП 12									236511
		Раздел: 45. ПОЛЫ ТИП 13									
371	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1386,71	639	27,59	886108	38254	401084	437214	1429187
			м2 стяжки		322,18	13,23	446770	18351		105866	
372	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		1386,71	3280,49	20,38	4549082	28258	3996928	505324	5458759
			м2 покрытия		377,8	9,87	523896	13683		404352	
		Итого по разделу: 45. ПОЛЫ ТИП 13									6887946
		Раздел: 46. ПОЛЫ ТИП 14									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		17,78	639	27,59	11361	490	5143	5606	18325
			м2 стяжки		322,18	13,23	5728	235		1357	
		Итого по разделу: 46. ПОЛЫ ТИП 14									18325
		Раздел: 48. ПОЛЫ ТИП 16									
381	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		56,89	639	27,59	36353	1569	16455	17937	58633
			м2 стяжки		322,18	13,23	18329	753		4343	
		Итого по разделу: 48. ПОЛЫ ТИП 16									58633
		Раздел: 49. ПОЛЫ ТИП 17									
383	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,6728	14623,77	1672,87	9839	1126	6629	2392	13209
			м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	2084	460		978	
384	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,6728	26926,27	7,2	18116	5	15757	2213	21955
			м3 подстилающего слоя		3498,96	0	2354	0		1626	
385	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,41	639	27,59	5374	232	2432	2652	8668
			м2 стяжки		322,18	13,23	2710	111		642	
		Итого по разделу: 49. ПОЛЫ ТИП 17									43832
		Раздел: 52. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ									
396	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка		1888,29	619,28	6,2	1169375	11698	220424	754524	2077811
			м2		496,35	3,13	937253	5903		153912	
397	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		2086,14	804,83	4,62	1678994	9640	521414	922022	2809097
			м2		550,27	2,2	1147940	4587		208081	
400	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен		280,67	505,56	5,16	141895	1449	28083	90476	250960
			м2		400,34	2,6	112363	731		18590	
401	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен		461,865	1123,54	54,98	518924	25393	137341	301739	886316
			м2		771,2	45,43	356190	20983		65653	
402	Е11-150403-0701 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву		3858	139,45	0,73	537988	2826	20023	413201	1027285
			м2 окрашиваемой поверхности		133,53	0,35	515139	1362		76095	
403	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		2931,03	671,43	4,36	1967975	12773	671498	1031827	3239785
			м2		437,97	2,07	1283703	6080		239984	
404	Е11-150107-0101	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		1508,4	5063,7	18,94	7638080	28570	4097955	2820180	11294920
			м2		2328	9,06	3511555	13669		836661	
		Итого по разделу: 52. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 И 2 ЭТАЖ									21586175
		Раздел: 57. КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,584	2866,92	432,19	1674	252	167	867	2744
			т		2149,36	1,24	1255	1		203	
488	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		1,689	157525,18	39126,64	266066	66086	8774	146308	445364
			т конструкций		113204	12334,96	191206	20834		32990	
		Итого по разделу: 57. КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА									448108
		Раздел: 64. КРЫЛЬЦО К2 2ШТ									
593	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		2,32	31529,11	2136,6	73148	4957	54538	13663	93755
			м3 кладки		5884,55	447,84	13652	1039		6945	
594	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,0101	241307		2432		2432		2627
			т							195	
595	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство		12	3989,54	70,8	47874	850	33262	13297	66066
			м2 покрытия		1146,92	31,93	13763	383		4894	
596	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012		0,0303	557948		16928		16928		18282
			т							1354	
597	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0,2434	113726,73	33621,64	27683	8184	2091	13817	44821
			т конструкций		71513,1	10752,62	17408	2617		3320	
598	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,2434	544349		132505		132505		143106
			т							10600	
599	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА		0,2434	7595		1849		1849		1997
			т							148	
		Итого по разделу: 64. КРЫЛЬЦО К2 2ШТ									370653
		Раздел: 65. КОЗЫРЕК К2 5ШТ									
600	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,284	157525,18	39126,64	44737	11112	1475	24601	74885
			т конструкций		113204	12334,96	32150	3503		5547	
601	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,188	241307		45366		45366		48995
			т							3629	
602	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,096	486737		46727		46727		50465
			т							3738	
603	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10,6	745,73	20,8	7905	220	943	6274	15313
			м2 кровли		635,95	7,41	6741	79		1134	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,19	2769		33754		33754	2700	36454
605	Е11-100104-0201	Подшивка досками обшивки	м2	14,25	4450,66	21,35	63422	304	55158	7280	76358
					558,61	9,03	7960	129		5656	
606	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,284	7595		2157		2157	173	2330
		Итого по разделу: 65. КОЗЫРЕК К2 5ШТ									304800
		Раздел: 66. КРЫЛЬЦО К2 2ШТ									
607	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,7	31529,11	2136,6	85129	5769	63471	15901	109112
					5884,55	447,84	15888	1209		8082	
608	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0101	241307		2432		2432	195	2627
609	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,2	3989,54	70,8	56651	1005	39360	15735	78178
					1146,92	31,93	16286	453		5791	
610	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0303	557948		16928		16928	1354	18282
611	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,2715	113726,73	33621,64	30879	9129	2333	15412	49995
					71513,1	10752,62	19417	2920		3703	
612	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2715	544349		147802		147802	11824	159626
613	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,2715	7595		2062		2062	165	2227
		Итого по разделу: 66. КРЫЛЬЦО К2 2ШТ									420046
		ВК									
		Раздел: 1. БЛОК А									
1	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /ФУТЛЯРА/	м трубопровода	0,001	11958,03	139,24	12	0	10	2	15
					2033,5	29,36	2	0		1	
2	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2139403,45	170702,39	2139	171	1724	271	2603
					244615	28850,44	245	29		193	
3	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	330	1068,48	1,34	352598	443	102968	244341	644694
					755,11	0,43	249187	141		47755	
4	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	235	1661,05	3,28	390347	770	219418	166981	601914
					724,08	0,98	170159	230		44586	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	484		3388		3388	271	3659
6	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16	187		2992		2992	239	3231
7	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	707		25452		25452	2036	27488
8	С123-020403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	303		9090		9090	727	9817
9	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	32	385		12320		12320	986	13306
10	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	77	116		8932		8932	715	9647
11	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	23	287		6601		6601	528	7129
12	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	99	202		19998		19998	1600	21598
13	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	263	60		15780		15780	1262	17042
14	С123-020403-1001	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	365		2190		2190	175	2365
15	С123-020403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	1073		16095		16095	1288	17383
16	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	150		1500		1500	120	1620
17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	430	5800
18	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /ФУТЛЯРА/	м трубопровода	0,001	11958,03 / 2033,5	139,24 / 29,36	12 / 2	0 / 0	10	2 / 1	15
19	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2139403,45 / 244615	170702,39 / 28850,44	2139 / 245	171 / 29	1724	271 / 193	2603
21	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		140	1661,05	3,28	232547	459	130717	99478	358587

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		724,08	0,98	101371	137		26562	
22	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	39	523
23	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	707		10605		10605	848	11453
24	С123-020403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	303		909		909	73	982
25	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	33	385		12705		12705	1016	13721
26	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9	116		1044		1044	84	1128
27	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	19	287		5453		5453	436	5889
28	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	80	202		16160		16160	1293	17453
29	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	47	60		2820		2820	226	3046
30	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	430	5800
47	Е11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,452	26495,07 5671,08	8724,32 3441,68	11976 2563	3943 1556	5469	4078 1284	17338
48	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	2436,8 1715	693,39 182,36	48736 34300	13868 3647	568	37188 6874	92798
49	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2069,95 1494,5	550,86 144,99	10350 7473	2754 725	123	8034 1471	19854
50	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1727,12 1693,71	25,41 0,36	29361 28793	432 6	136	28223 4607	62191
51	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1563,68 1532,61	21,48 0,24	26583 26054	365 4	163	25537 4170	56289
68	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		1	15195		15195		15195		16411

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1216	
69	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	9407		56442		56442	4515	60957
70	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5776		28880		28880	2310	31190
71	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3854		11562		11562	925	12487
72	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2254		36064		36064	2885	38949
73	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1261		50440		50440	4035	54475
74	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	812		8932		8932	715	9647
75	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	807		20982		20982	1679	22661
76	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1211		8477		8477	678	9155
77	С123-021104-3301	Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см	шт.	96	264		25344		25344	2028	27372
78	С123-021104-3301	Гибкая подводка для унитазов м 10х18 В1/2 40 см	шт.	20	264		5280		5280	422	5702
79	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	111	26		2886		2886	231	3117
80	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	42		336		336	27	363
81	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	100		200		200	16	216
82	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	170		170		170	14	184
83	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	40		1040		1040	83	1123
84	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	40		2400		2400	192	2592

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	70		280		280	22	302
86	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	64		512		512	41	553
87	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	70		420		420	34	454
88	С123-020401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	86		258		258	21	279
89	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	86		430		430	34	464
90	С123-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	107		321		321	26	347
91	С123-020401-2515	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	184		184		184	15	199
92	С123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	184		184		184	15	199
93	С123-020401-2526	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1533		1533		1533	123	1656
94	С123-020401-2526	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1533		1533		1533	123	1656
95	С123-020401-2526	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1533		1533		1533	123	1656
96	С123-020401-2527	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x50x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1716		1716		1716	137	1853
97	С123-020401-2510	Крест полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	86		172		172	14	186
98	С123-020401-2502	Крест полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	40		80		80	6	86
99	С123-020302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1339		13390		13390	1071	14461
100	С123-020302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1195		7170		7170	574	7744

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С123-020302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1147		34410		34410	2753	37163
102	С123-020302-9203	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1147		82584		82584	6607	89191
103	С123-020302-9202	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	1147		100936		100936	8075	109011
104	С123-020401-0224	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1138		2276		2276	182	2458
105	С123-020401-0222	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	675		675		675	54	729
106	С123-020401-0220	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	544		1632		1632	131	1763
107	С123-020401-0219	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	429		1287		1287	103	1390
108	С123-020401-0215	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	242		1936		1936	155	2091
109	С123-020401-0216	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	249		996		996	80	1076
110	С123-020401-0212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	151		151		151	12	163
111	С123-020401-0213	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	172		172		172	14	186
112	С123-020302-6120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1237		2474		2474	198	2672
113	С123-020302-6117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1015		7105		7105	568	7673
114	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1002		12024		12024	962	12986
129	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	20	701		14020		14020	1122	15142

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-110403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	5	601		3005		3005	240	3245
131	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17	341		5797		5797	464	6261
132	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	17	306		5202		5202	416	5618
133	С121-110403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	17	292		4964		4964	397	5361
134	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	65	253		16445		16445	1316	17761
135	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	325	196		63700		63700	5096	68796
136	С121-110403-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	13	833		10829		10829	866	11695

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С121-110403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	88	601		52888		52888	4231	57119
138	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	80	521		41680		41680	3334	45014
142	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566		54566	4365	58931
143	С123-040102-1003	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	80772		242316		242316	19385	261701
144	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068		12408		12408	993	13401
145	С123-021104-2001	Пробки Ц-40	шт.	1	276		276		276	22	298
146	С123-040501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2250		2250		2250	180	2430
147	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4882,99 646,02	46,58 18,2	12207 1615	116 45	10476	1627 1107	14942
148	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	3136,16 538,65	35,1 13,81	941 162	11 4	769	162 88	1192
149	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2745,01 419,23	20,08 7,71	549 84	4 2	461	84 51	683
150	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1650 419,23	20,08 7,71	330 84	4 2	242	84 33	447
151	С123-040902-7906	Автоматический воздухоотводчик	шт.	2	116873		233746		233746	18700	252446
175	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5776		40432		40432	3235	43667

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3854		11562		11562	925	12487
177	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	2254		69874		69874	5590	75464
178	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	1261		41613		41613	3329	44942
179	С123-040902-7906	Автоматический воздухоотводчик	шт.	2	116873		233746		233746	18700	252446
180	С123-021104-3301	Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10х18 В1/2 40 см	шт.	96	264		25344		25344	2028	27372
181	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	26		2210		2210	177	2387
182	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	42		1680		1680	134	1814
183	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	100		200		200	16	216
184	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	170		3060		3060	245	3305
185	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	328		328		328	26	354
186	С123-020401-1207	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	571		3426		3426	274	3700
187	С123-020301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	367		3670		3670	294	3964
188	С123-020301-1101	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25х20х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	335		10385		10385	831	11216
189	С123-020301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	565		4520		4520	362	4882
190	С123-020301-1103	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32х25х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	500		6000		6000	480	6480
191	С123-020301-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40х40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	907		907		907	73	980
192	С123-020301-1104	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40х32х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	790		3950		3950		4266

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							316	
193	С123-020301-1104	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	790		3160		3160	253	3413
194	С123-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1382		5528		5528	442	5970
195	С123-020301-1111	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x25x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1066		6396		6396	512	6908
196	С123-020301-1105	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1138		3414		3414	273	3687
197	С123-020301-0507	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1976		1976		1976	158	2134
198	С123-020301-1107	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1427		2854		2854	228	3082
199	С123-020301-1109	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1872		1872		1872	150	2022
200	С123-020301-0508	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2969		5938		5938	475	6413
201	С123-020301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2751		8253		8253	660	8913
202	С123-020301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2751		2751		2751	220	2971
203	С123-020301-1112	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2751		2751		2751	220	2971
204	С123-020301-0317	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	536		7504		7504	600	8104
205	С123-020301-0314	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	371		2226		2226	178	2404
206	С123-020301-0311	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	215		13330		13330	1066	14396
207	С123-020301-0307	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		66	152		10032		10032		10835

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							803	
208	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,8	537		9022		9022	722	9743
210	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	275	196		53900		53900	4312	58212
211	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	250	253		63250		63250	5060	68310
212	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	85	306		26010		26010	2081	28091
213	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	235	341		80135		80135	6411	86546
214	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	60	521		31260		31260	2501	33761
215	С121-110403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	40	601		24040		24040	1923	25963
		Итого по разделу: 1. БЛОК А									4393497
		Раздел: 2. БЛОК Б									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1068,48	1,34	19233	24	5616	13328	35165
					755,11	0,43	13592	8		2605	
241	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1661,05	3,28	26577	52	14939	11369	40981
					724,08	0,98	11585	16		3036	
242	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484		523
										39	
243	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707		1414		1414		1527
										113	
244	С123-020403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	303		303		303		327
										24	
245	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	385		1925		1925		2079
										154	
246	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	116		580		580		626
										46	
247	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	287		861		861		930
										69	
248	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	202		2828		2828		3054
										226	
249	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60		900		900		972
										72	
250	С123-020403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1073		1073		1073		1159
										86	
251	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,75	537		403		403		435
										32	
259	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4882,99	46,58	63479	605	54475	8462	77696
					646,02	18,2	8398	237		5755	
		Итого по разделу: 2. БЛОК Б									165475
		Раздел: 3. БЛОК В									
337	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1661,05	3,28	132884	262	74696	56845	204907
					724,08	0,98	57926	78		15178	
338	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484		523
										39	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	С123-020403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	707		7777		7777	622	8399
340	С123-020403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	303		909		909	73	982
341	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	385		5775		5775	462	6237
		Итого по разделу: 3. БЛОК В									221048
		ЭОМ									
		ЭОМ									
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127		231127		231127		231127
3	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	52	700
4	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	536		1072		1072	86	1158
5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
6	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
7	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x250+7x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	144702		144702		144702		144702
8	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	52	700
9	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	536		536		536	43	579
10	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	118	1594
11	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517		1034		1034	83	1117
12	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070204-0603	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	52	700
38	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17338		17338		17338	1387	18725
39	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
40	С123-070204-0609	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648	52	700
41	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	79	1063
42	С123-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	155	2090
43	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
44	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
45	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100	248	3348
46	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
47	С123-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	155	2090
48	С123-070204-1438	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4898		19592		19592	1567	21159
49	С123-070204-1435	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4666		9332		9332	747	10079
50	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3435		10305		10305	824	11129
		ЭОМ									459906
		Раздел: 2. КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									
151	С123-060144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002	11578822		23621		23621	1890	25510
152	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный		0,0357	172232		6149		6149		6641

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							492	
153	С123-061401-0402	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х2,5 мм2	км	0,0041	462128		1885		1885		2036
										151	
154	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	3037,97	1417,32	3038	1417	1143	701	4038
					477,9	398,08	478	398		299	
155	С123-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	21053		21053		21053		22737
										1684	
156	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12091,8	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305
					2586	302,2	2586	302		1134	
157	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682		9377
										695	
158	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	2998,6	480,15	8996	1440	0	5796	15975
					2518,45	164,7	7555	494		1183	
159	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	31		93		93		100
										7	
160	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	210	583,94	33,7	122627	7076	34575	59445	196638
					385,6	7,55	80976	1587		14566	
161	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21	183706		38578		38578		41665
										3086	
162	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	200	256,43	9,84	51287	1967	15579	24771	82143
					168,7	3,32	33740	665		6085	
163	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	200	45		9000		9000		9720
										720	
164	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	1	1387,55	0	1388	0	183	868	2436
					1205	0	1205	0		180	
165	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	159		1590		1590		1717
										127	
166	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	483	420,82	53,82	203254	25994	25936	113893	342519
					313,3	14,2	151324	6860		25372	
167	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	558,86	83,3	4471	666	430	2569	7603
					421,75	24,18	3374	193		563	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Ц13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	673,35	91,47	4040	549	599	2201	6740
					482	27,5	2892	165		499	
169	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	476	390		185640		185640		200491
										14851	
170	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7	383		2681		2681		2895
										214	
171	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4	681		2724		2724		2942
										218	
172	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4	830		3320		3320		3586
										266	
173	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1052		6312		6312		6817
										505	
174	Ц13-100904-0301	Кабель-канал. Прокладка	м канала	8	160,84	61,93	1287	495	0	722	2169
					98,91	26,37	791	211		161	
175	С123-061710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	8	196		1568		1568		1693
										125	
176	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	173	825,46	406,34	142804	70297	42378	38018	195288
					174,16	131,06	30130	22673		14466	
177	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,173	81222		14051		14051		15176
										1124	
178	С123-061703-0101	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	шт.	1	996		996		996		1076
										80	
179	С123-061703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092		9092		9092		9819
										727	
180	С123-070213-0301	Терморегулятор ТР 111, с датчиком	шт.	1	10517		10517		10517		11358
										841	
181	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	15	350		5250		5250		5670
										420	
182	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	256,43	9,84	1539	59	467	743	2464
					168,7	3,32	1012	20		183	
183	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6	32		192		192		207
										15	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 22. КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									1254551
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
1	ПРАЙС	Стол учителя однотумбовый 1150х630х760	шт	54	22678,57		1224643		1224643		1224643
3	ПРАЙС	Стол ученический 2-х местный регулируемый,высота или наклон столешницы 0 или 10 1200х500(520-640)	шт	80	16160,71		1292857		1292857		1292857
4	ПРАЙС	Стул ученический регулируемый 340х340	шт	160	8750		1400000		1400000		1400000
6	ПРАЙС	Шкаф-стеллаж широкий 854х450х2010мм	шт	61	33214,29		2026071		2026071		2026071
7	ПРАЙС	Шкаф для документов 850х450х2030мм	шт	22	25625		563750		563750		563750
8	ПРАЙС	Шкаф для одежды 850х450х2030мм	шт	19	32580,36		619027		619027		619027
9	ПРАЙС	Стул рабочий 400х440х750мм	шт	110	5267,86		579464		579464		579464
37	ПРАЙС	Стол ученический 2-х местный регулируемый,1200х500х(640-700-760)мм	шт	101	15803,57		1596161		1596161		1596161
38	ПРАЙС	Стул ученический регулируемый 460х460	шт	234	10000		2340000		2340000		2340000
40	ПРАЙС	Стол обеденный 4-х местный со стульями 800х800х870мм	шт	29	40178,57		1165179		1165179		1165179
41	ПРАЙС	Табурет мягкий,300х300х460мм	шт	108	8035,71		867857		867857		867857
45	ПРАЙС	Стелляж кухонный 1500х400х1850мм	шт	1	82589,29		82589		82589		82589
46	ПРАЙС	Стол лингофонный со стеклом двухместный,1200х600х1260мм	шт	14	27678,57		387500		387500		387500
48	ПРАЙС	Стеллаж демонстрационный,900х320х1900мм	шт	7	25446,43		178125		178125		178125
49	ПРАЙС	Стол компьютерный,900х650х750мм	шт	18	12303,57		221464		221464		221464
50	ПРАЙС	Стол ученический 1-х местный регулируемый,700х500х(640-700-760)мм	шт	18	13910,71		250393		250393		250393
55	ПРАЙС	Стелляж сборно-разборный,1200х600х2000мм	шт	15	79464,29		1191964		1191964		1191964
56	ПРАЙС	Стеллаж 2-х сторонний,900х520х1900мм	шт	15	45535,71		683036		683036		683036
577	ПРАЙС	Стелляж 1 сторонний,900х320х1900мм	шт	7	40803,57		285625		285625		285625
		Итого ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									16955705
		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс	КОМБИНИРОВАНЫЙ МИКШЕР - УСИЛИТЕЛЬ SYS-2240M	шт	2	903571,43		1807143		1807143		1807143
2	Прайс	КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ SWS-03/10	шт	8	16875		135000		135000		135000
3	Прайс	МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР PANASONIC	шт	2	90625		181250		181250		181250
4	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	132		1056		1056	84	1140
5	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	120	386,72 156,3	30,66 8,46	46406 18756	3680 1015	23971	12060 4677	63144
6	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	80,12 60,25	0,88 0,3	9614 7230	106 36	2278	5232 1188	16033
7	С123-061113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,1224	24892		3047		3047	244	3291
12	С123-080505-1201	Электронные часы	комплект	12	30000 0	0 0	360000 0	0 0	360000	0 28800	388800
13	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	14	132		1848		1848	148	1996
14	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	580	386,72 156,3	30,66 8,46	224296 90654	17784 4906	115858	58292 22607	305195
15	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	640	80,12 60,25	0,88 0,3	51275 38560	564 193	12151	27902 6334	85512
16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,3264	20450		6675		6675	534	7209
17	С123-060903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3264	146913		47952		47952	3836	51789
18	Ц13-100904-0301	Кабель-канал. Прокладка	м канала	300	160,84 98,91	61,93 26,37	48251 29673	18578 7912	0	27061 6025	81337
19	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	306	81		24786		24786	1983	26769
30	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	2	54792		109584		109584	8767	118351
38	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	34	351		11934		11934	955	12889

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-080504-1104	Разветвитель АНТЕННЫЙ	шт.	34	5011		170374		170374		184004
										13630	
40	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	760	80,12	0,88	60889	670	14429	33134	101545
					60,25	0,3	45790	230		7522	
41	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,7752	87269		67651		67651		73063
										5412	
42	С123-080504-1104	Разветвитель АНТЕННЫЙ	шт.	9	5011		45099		45099		48707
										3608	
44	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	576,3	81		46680		46680		50415
										3734	
46	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	12	45		540		540		583
										43	
47	С123-070216-0802	Разъем НАГРУЗКА 75ОМ	шт.	74	564		41736		41736		45075
										3339	
48	С121-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5	105		158		158		170
										13	
49	С124-040207-4956	ТАЛРЕПЫ	шт.	3	701		2103		2103		2271
										168	
53	С123-080101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422		17422		17422		18816
										1394	
54	С123-080504-0602	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РОССИЯ ПТ-223	шт.	20	8261		165220		165220		178438
										13218	
55	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	28	638,24	0	17871	0	119	10829	30995
					634	0	17752	0		2296	
56	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	28	132		3696		3696		3992
										296	
60	С123-061101-0403	Провода для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	км	0,4896	515493		252385		252385		272576
										20191	
61	Ц13-100904-0301	Кабель-канал. Прокладка	м канала	460	160,84	61,93	73984	28486	0	41494	124716
					98,91	26,37	45499	12131		9238	
62	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	469,2	56		26275		26275		28377
										2102	
		Итого СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									4450589
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
5	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	2325	386,72	30,66	899118	71291	464429	233670	1223411
					156,3	8,46	363398	19668		90623	
6	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2715	80,12	0,88	217518	2392	51547	118367	362756
					60,25	0,3	163579	820		26871	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-100904-0301	Кабель-канал. Прокладка	м канала	635	160,84	61,93	102130	39323	0	57279	172162
					98,91	26,37	62808	16747		12753	
		Итого ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ									1758329
		БМК									
		Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ									
6	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,05	1901,34	0	95	0	0	68	177
					1901,34	0	95	0		13	
7	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,0525	3432,86	994,98	180	52	89	55	254
					745,68	380,2	39	20		19	
8	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,48	29891,9	1165,35	133916	5221	124167	5153	150194
					1010,74	253,28	4528	1135		11126	
9	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0986	486737		48012		48012		51853
										3841	
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1751	221440		38774		38774		41876
										3102	
		Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ									244354
		Раздел: 2. ПАНДУС ВЫХОДА									
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	24536,97	1078,92	4417	194	4011	230	5018
					1177,2	225,54	212	41		372	
12	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,34	29891,9	1165,35	10163	396	9423	391	11399
					1010,74	253,28	344	86		844	
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0107	221440		2369		2369		2559
										190	
		Итого по разделу: 2. ПАНДУС ВЫХОДА									18976
		Раздел: 3. ПРИЯМОК									
14	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,43	27321,5	1165,35	39070	1666	35958	1645	43972
					1010,74	253,28	1445	362		3257	
15	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2189,05	1281,96	4378	2564	55	2710	7655
					879,67	268,7	1759	537		567	
16	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,096	88786		8523		8523		9205
										682	
17	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0595	91995,38	4560,54	5474	271	112	3585	9784
					85548,2	1779,34	5090	106		725	
18	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0595	467442		27813		27813		30038
										2225	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,46	27321,5	1165,35	12568	536	11567	529	14145
					1010,74	253,28	465	117		1048	
20	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0184	91995,38	4560,54	1694	84	35	1109	3027
					85548,2	1779,34	1575	33		224	
21	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	467442		8606		8606		9294
										688	
22	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0096	486737		4673		4673		5046
										374	
		Итого по разделу: 3. ПРИЯМОК									132166
		НВК									
		Раздел: 6. КОЛОДЦЫ К1									
76	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,804	23111,73	8985,07	249699	97075	49052	140046	420924
					9586,52	3506,79	103573	37887		31180	
86	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	19225		211475		211475		228393
										16918	
87	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Упоры из бетона В7,5. Устройство	м3	4,32	23817,8	1165,35	102893	5034	93492	4969	116491
					1010,74	253,28	4366	1094		8629	
88	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	44	3432,86	994,98	151046	43779	74457	46071	212886
					745,68	380,2	32810	16729		15769	
89	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,44	29133,51	1132,82	12819	498	10074	2144	16160
					5105,8	249,02	2247	110		1197	
90	С121-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	33	575		18975		18975		20493
										1518	
91	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Отмостка из бетона В7,5	м3	6,05	29133,51	1132,82	176258	6854	138514	29481	222198
					5105,8	249,02	30890	1507		16459	
92	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	495	853,03	19,94	422249	9872	283825	120698	586383
					259,7	2,49	128552	1232		43436	
100	С123-011002-0103	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	30	8218		246540		246540		266263
										19723	
101	ПРАЙС 1985872тг	Жироуловитель	шт	1	1773100		1773100				1773100
									1773100		
		Итого по разделу: 6. КОЛОДЦЫ К1									3863291
		ГСН									
		Раздел: 1. Надземная прокладка ГЗ									
1	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
					1245,48	37,32	1245	37		221	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266		29266		29266		31607
										2341	
3	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738		2957
										219	
4	Е11-220901-0201	Отводы диаметром 50 мм. Установка	отвод	3	1493,01	78,9	4479	237	506	3810	8952
					1245,48	37,32	3736	112		663	
5	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471		1413		1413		1526
										113	
6	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	494380,69	108627,07	7416	1629	258	6047	14540
					368550	38670,31	5528	580		1077	
7	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	972		14580		14580		15746
										1166	
8	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,44	537		13661		13661		14754
										1093	
9	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	920975,85	785057,2	13815	11776	123	3545	18748
					127749	131955	1916	1979		1389	
10	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20095,46	18891,32	20095	18891	10	4517	26581
					1194,24	3769,36	1194	3769		1969	
11	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	80,07	1,64	400	8	270	85	524
					24,37	0,25	122	1		39	
12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	90,44	2,31	452	12	232	145	645
					41,68	0,25	208	1		48	
13	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах	опора	1	26747,97	9041,89	26748	9042	3738	13828	43822
					13968	3317,25	13968	3317		3246	
14	С121-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	26523		4774		4774		5156
										382	
15	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	1122		3815		3815		4120
										305	
16	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0028	237482		667		667		721

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							53	
17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,2	90,44	2,31	18	0	9	6	26
			м2		41,68	0,25	8	0		2	
18	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,2	80,07	1,64	16	0	11	3	21
			м2		24,37	0,25	5	0		2	
19	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		4	1901,34	0	7605	0	0	5476	14128
			м3 грунта		1901,34	0	7605	0		1046	
20	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		9	1061,93	128,24	9557	1154	7875	945	11343
			м2 покрытия		58,71	38,51	528	347		840	
21	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704		9	225,75	14,06	-2032	-127	-1894	-69	-2269
			м2 покрытия		1,28	5,86	-12	-53		-168	
22	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты П1 бетонные плоские. Устройство		0,65	29121,8	1165,35	18929	757	17515	748	21251
			м3		1010,74	253,28	657	165		1574	
23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,045	221440		9965		9965		10762
			т							797	
24	Е11-410103-0107 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя		6,4	596,46	1,2	3817	8	2	3008	7372
			м2		594,98	0	3808	0		546	
25	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	4271,73	2291,12	4272	2291	144	2499	7312
			врезка		1836,9	687,03	1837	687		542	
26	С123-010201-0143	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,3	972		292		292		315
			м							23	
27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм		0,008	676691,71	209248,13	5414	1674	70	4323	10515
			км трубопровода		458640	87180,52	3669	697		779	
28	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		8	219		1752		1752		1892
			м							140	
29	С123-040902-0106	Краны шаровые , DN 40		1	16013		16013		16013		17294
			шт.							1281	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,32	90,44	2,31	29	1	15	9	41
			м2		41,68	0,25	13	0		3	
31	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,32	160,14	3,28	51	1	35	11	67
			м2		48,73	0,5	16	0		5	
32	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
			установка		13272	298,62	13272	299		3133	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка	м оград	14	3981,65	941,57	55743	13182	5565	49201	113339
					2642,55	335,7	36996	4700		8395	
35	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	0,96	1061,93	128,24	1019	123	840	101	1210
					58,71	38,51	56	37		90	
36	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	0,96	225,75	14,06	-217	-14	-202	-7	-242
					1,28	5,86	-1	-6		-18	
37	С121-020101-0620	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	27680		15224		15224		16442
										1218	
38	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,1	2158,21	41,42	2374	46	1698	593	3205
					573,3	6,84	631	8		237	
39	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,55	2503		36419		36419		39332
										2913	
40	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0117	486737		5695		5695		6150
										456	
41	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10314,52	102,67	10315	103	62	12022	24123
					10150,05	37,76	10150	38		1787	
42	С121-050308-0221	Сетка плетенная "Рабица"	м2	32,95	1460		48107		48107		51956
										3849	
43	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждении	т	0,041	540085		22143		22143		23915
										1771	
44	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,041	7595		311		311		336
										25	
		Итого по разделу: 1. Надземная прокладка Г3									615513
		Раздел: 2. Надземная прокладка Г2									
47	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	676691,71	209248,13	6767	2092	88	5404	13144
					458640	87180,52	4586	872		974	
52	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0075	339349,63	104571,75	2545	784	37	1918	4821
					229890	28485,08	1724	214		357	
53	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,5	2488		18660		18660		20153
										1493	
54	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,63	920975,85	785057,2	580215	494586	5147	148888	787431
					127749	131955	80482	83132		58328	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	20095,46	18891,32	261241	245587	129	58719	345557
					1194,24	3769,36	15525	49002		25597	
56	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	80,07	1,64	160	3	108	34	210
					24,37	0,25	49	0		16	
57	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	90,44	2,31	181	5	93	58	258
					41,68	0,25	83	0		19	
58	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9161,82	1178,1	9162	1178	1183	6733	17167
					6801,18	0	6801	0		1272	
62	Е11-250129-0501	Установка опознавательного знака	шт	5	2636,35	0	13182	0	5017	7430	22261
					1632,96	0	8165	0		1649	
63	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	1,6	35207,61	1132,82	56332	1813	46350	7797	69259
					5105,8	249,02	8169	398		5130	
64	С121-060510-1004	Стоимость опор	т	0,04	448959		17958		17958		19395
										1437	
65	С121-130816-3535	Таблички и знаки эмалированные	шт.	5	2650		13250		13250		14310
										1060	
66	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	778549,15	233789,19	2491	748	171	1797	4632
					491400	75978,13	1572	243		343	
67	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	4341		13891		13891		15002
										1111	
68	Е11-220601-1305 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	349674,41	43532,94	1119	139	718	308	1541
					81717,6	15380,04	261	49		114	
69	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,114	575		8691		8691		9386
										695	
70	Е11-220801-0201	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	0	1405	4497
					473,62	236,14	947	472		333	
71	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4468		8936		8936		9651
										715	
72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	987224,25	503522,14	1185	604	22	718	2055
					464984,9	139691,93	558	168		152	
73	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565		1130		1130		1220
										90	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонной подушки, В15		0,452	32762,76	1318,69	14809	596	12859	1348	17450
			м3		2994,84	283,35	1354	128		1293	
75	Е11-200701-0401	Монтаж козырька. Установка над шахтами		2	5083,48	45,38	10167	91	8878	1199	12276
			зонт		598,88	13,06	1198	26		909	
76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0022	221440		478		478		517
			т							38	
77	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1170,03	26,3	2340	53	346	1946	4629
			задвижка или клапан		970,64	12,44	1941	25		343	
78	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	29266		58532		58532		63215
			шт.							4683	
79	Е11-240207-0201	Устройство контрольной трубки		1	7184,37	2082,5	7184	2083	1800	3992	12070
			шт		3301,7	730,62	3302	731		894	
80	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах		0,035	331490,1	127534,5	11602	4464	348	5138	18080
			т		194005	18755,8	6790	656		1339	
81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя		0,52	853,03	19,94	444	10	298	127	616
			м2		259,7	2,49	135	1		46	
82	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом		0,014	2458,49	142,85	34	2	29	4	41
			м2		255,64	47,57	4	1		3	
83	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		4	1901,34	0	7605	0	0	5476	14128
			м3 грунта		1901,34	0	7605	0		1046	
84	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		9	1061,93	128,24	9557	1154	7875	945	11343
			м2 покрытия		58,71	38,51	528	347		840	
85	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704		9	225,75	14,06	-2032	-127	-1894	-69	-2269
			м2 покрытия		1,28	5,86	-12	-53		-168	
86	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты П1 бетонные плоские. Устройство		0,65	29121,8	1165,35	18929	757	17515	748	21251
			м3		1010,74	253,28	657	165		1574	
87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,045	221440		9965		9965		10762
			т							797	
88	Е11-410103-0107 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя		6,4	596,46	1,2	3817	8	2	3008	7372
			м2		594,98	0	3808	0		546	
89	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,01	486737		4867		4867		5257
			т							389	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	4271,73	2291,12	4272	2291	144	2499	7312
			врезка		1836,9	687,03	1837	687		542	
91	С123-010201-0143	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,3	972		292		292		315
			м							23	
92	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм		0,008	676691,71	209248,13	5414	1674	70	4323	10515
			км трубопровода		458640	87180,52	3669	697		779	
93	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		8	219		1752		1752		1892
			м							140	
94	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0015	1328227,25	503522,14	2019	765	547	910	3163
			т фасонных частей		464984,9	139691,93	707	212		234	
95	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	423530,86	68318,28	424	68	10	365	852
			км трубопровода		345345	23425,52	345	23		63	
96	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		1	957		957		957		1034
			м							77	
97	С123-040902-0106	Краны шаровые , DN 40		1	16013		16013		16013		17294
			шт.							1281	
98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,32	90,44	2,31	29	1	15	9	41
			м2		41,68	0,25	13	0		3	
99	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,32	160,14	3,28	51	1	35	11	67
			м2		48,73	0,5	16	0		5	
100	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
			установка		13272	298,62	13272	299		3133	
102	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		12	3981,65	941,57	47780	11299	4770	42172	97148
			м оград		2642,55	335,7	31711	4028		7196	
103	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		0,8	1061,93	128,24	850	103	700	84	1008
			м2 покрытия		58,71	38,51	47	31		75	
104	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704		0,8	225,75	14,06	-181	-11	-168	-6	-202
			м2 покрытия		1,28	5,86	-1	-5		-15	
105	С121-020101-0620	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010		0,55	27680		15224		15224		16442
			м3							1218	
106	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		1,1	2158,21	41,42	2374	46	1698	593	3205
			м2 поверхности		573,3	6,84	631	8		237	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,55	2503		36419		36419		39332
										2913	
108	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0117	486737		5695		5695		6150
										456	
109	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10314,52	102,67	10315	103	62	12022	24123
					10150,05	37,76	10150	38		1787	
110	С121-050308-0221	Сетка плетенная "Рабица"	м2	24,72	1460		36091		36091		38978
										2887	
111	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0308	540085		16635		16635		17965
										1331	
112	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,0308	7595		234		234		253
										19	
		Итого по разделу: 2. Надземная прокладка Г2									1887867
		Раздел: 3. Надземная прокладка									
113	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
					1245,48	37,32	1245	37		221	
114	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266		29266		29266		31607
										2341	
115	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738		2957
										219	
116	Е11-220901-0201	Отводы диаметром 76 мм. Установка	отвод	3	1493,01	78,9	4479	237	506	3810	8952
					1245,48	37,32	3736	112		663	
117	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	784		2352		2352		2540
										188	
118	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	494380,69	108627,07	5933	1304	206	4838	11632
					368550	38670,31	4423	464		862	
119	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1521		18252		18252		19712
										1460	
120	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,44	537		13661		13661		14754
										1093	
121	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,012	920975,85	785057,2	11052	9421	98	2836	14999
					127749	131955	1533	1583		1111	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	80,07	1,64	160	3	108	34	210
					24,37	0,25	49	0		16	
123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	90,44	2,31	181	5	93	58	258
					41,68	0,25	83	0		19	
124	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах	опора	1	26747,97	9041,89	26748	9042	3738	13828	43822
					13968	3317,25	13968	3317		3246	
125	С121-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	26523		4774		4774		5156
										382	
126	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	1122		3815		3815		4120
										305	
127	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0028	237482		667		667		721
										53	
128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	90,44	2,31	18	0	9	6	26
					41,68	0,25	8	0		2	
129	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	80,07	1,64	16	0	11	3	21
					24,37	0,25	5	0		2	
		Итого по разделу: 3. Надземная прокладка									164471
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Покрытие из асфальтобетона 3788м2									
5	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	340,95	1160,9	1023,23	395808	348870	1671	128019	565733
					132,77	214,9	45267	73268		41906	
7	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	363,68	1764,51	1554,83	641717	565459	2495	210311	920190
					202,82	332,63	73763	120969		68162	
		Бортовые камни									
13	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	490,5	1783,01	30,67	874565	15045	509276	384272	1359543
					714,05	11,34	350243	5564		100707	
		Покрытие дорожек и площадок спецсмесью 1301м2									
15	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104	1160,9	1023,23	120733	106416	510	39050	172566
					132,77	214,9	13808	22349		12783	
16	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	114,4	1525		174460		174460		188417
										13957	
17	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52	1764,51	1554,83	91754	80851	357	30071	131571
					202,82	332,63	10547	17297		9746	
18	С121-010201-0203	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		65,52	5611		367633		367633		397043

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							29411	
19	E11-271001-0501	СПЕЦСМЕСЬ. Приготовление в установке, установленной в карьере		52,04	664,16	597,76	34563	31107	556	13553	51966
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			55,72	185,43	2900	9650		3849	
20	E11-270401-0102	Слои ИЗ СПЕЦСМЕСИ. Устройство		52,04	1198,2	1058,57	62354	55088	357	20050	88997
		м3 материала основания в плотном теле			132,77	223,98	6909	11656		6592	
21	C121-130102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77		13,5304	46174		624753		624753		674733
			т							49980	
22	C121-010202-0101	Щебень кирпичный		31,224	2578		80495		80495		86935
			м3							6440	
		Покрытие из брусчатки 818м2									
24	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		81,8	2047		167445		167445		180840
			м3							13396	
		Бортовые камни 981м2									
31	E11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		1020	1783,01	30,67	1818666	31287	1059044	799098	2827185
		м бортового камня			714,05	11,34	728335	11570		209421	
		Покрытие из асфальтобетона 951м2									
33	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		60,8	1160,9	1023,23	70583	62212	298	22829	100884
		м3 материала основания в плотном теле			132,77	214,9	8072	13066		7473	
35	E11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		76	1764,51	1554,83	134103	118167	521	43950	192297
		м3 материала основания в плотном теле			202,82	332,63	15415	25280		14244	
		Обочина 290м2									
50	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		114,5	2047		234382		234382		253132
			м3							18751	
51	C121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		65,772	6370		418968		418968		452485
			м3							33517	
		Лоток под проезды									
59	C121-040303-0181	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,5	98174		147261		147261		159042
			м3							11781	
61	C121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,3993	65051		91027		91027		98309
			м3							7282	
		Ограждение мусоросборников									
6.1	E11-070111-0106	Ограды металлические С панелями из профлиста высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка		10,9	5445,44	1962,61	59355	21392	8279	44223	111865
		м оград			2723,3	714,98	29684	7793		8286	
7.1	C123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		15,6	2041		31840		31840		34387
			м							2547	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1233	241307		29748		29748		32128
			т							2380	
9.1	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,0084	271904		2284		2284		2467
			т							183	
0.1	С121-100104-0212	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012		19,08	3656		69756		69756		75337
			м2							5581	
		Бортовые камни									
8.1	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		515	2296,19	30,67	1182536	15797	799001	403466	1712882
			м бортового камня		714,05	11,34	367738	5842		126880	
		Площадка волейбола									
1.1	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		84	14758		1239672		1239672		1338846
			м2							99174	
		Теневой навес 3шт									
0.1	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		54,81	1901,34	0	104212	0	0	75033	193585
			м3 грунта		1901,34	0	104212	0		14340	
1.1	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,8	3432,86	994,98	6179	1791	3046	1885	8709
			м3 основания		745,68	380,2	1342	684		645	
2.1	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		27	2140,63	1230,65	57797	33228	0	42698	108535
			шт. сборных конструкций		909,98	430,22	24569	11616		8040	
3.1	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78		2,385	33610		80160		80160		86573
			м3							6413	
4.1	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		7,308	31978		233695		233695		252391
			м3							18696	
5.1	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		3,6	23817,8	1165,35	85744	4195	77910	4141	97076
			м3		1010,74	253,28	3639	912		7191	
6.1	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,6	31005,74	1165,35	18603	699	17298	690	20837
			м3		1010,74	253,28	606	152		1543	
		Итого БЛАГОУСТРОЙСТВО									12977485
		ИТОГО:					69533656	3262663	30051176	13668465	88160044
							14991790	849345	21228027	4957931	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							21228027		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1003980,26				
		Итого с временными									67935997,26

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			**1,35%**		**917135,96**				
		Итого с зимними удорожаниями									**68853133,22**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1377062,66**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**70230195,88**
		Итого с оборудованием									**91458222,88**
		Итого в текущих ценах 2022г к = 0,9134732698549									**83544641,91**
		НДС			**12 %**		**10025357,03**				
		Итого с НДС									**93569998,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора
Куанталиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства:
ТОО "Российско-Казахстанское совместное предприятие ТЕХНОПРОЕКТ KZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Антазиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер ,Хатипов А.Т.,ИИН 600120303082
приказ №4 от 20.10.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество,бизнес идентификационный номер или

Технадзор, Сакенов Н.М.,ИИН 980517351385
№ аттестата KZ 26VJE00049199
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

« Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО»

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №13 за май 2022г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	65,52	Казахстан	KZ 2 104 00012
2	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,441704	Казахстан	KZ 2 104 00012
3	2101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	Казахстан	KZ 2 104 00012
4	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	65,772	Казахстан	KZ 2 104 00012
5	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,9580256	Казахстан	KZ 2 104 00012
6	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,5496968	Казахстан	KZ 2 104 00012
7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2118492	Казахстан	KZ 2 104 00012

8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,299712	Казахстан	KZ 2 104 00012
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	169,403606	Казахстан	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	196,3	Казахстан	
11	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1836	Казахстан	KZ 2 109 00083
12	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	27,835624	Казахстан	KZ 2 109 00083
13	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	Казахстан	KZ 2 109 00083
14	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	89,2945	Казахстан	KZ 2 109 00083
15	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	Казахстан	KZ 2 109 00083
16	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,326	Казахстан	KZ 2 109 00083
17	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,918448	Казахстан	KZ 2 109 00083
18	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,2094	Казахстан	KZ 2 109 00083
19	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,9048835	Казахстан	KZ 2 109 00083
20	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	44,397336	Казахстан	KZ 2 109 00083
21	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,04326	Казахстан	KZ 2 109 00083
22	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	22,626	Казахстан	

23	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	23,123247	Казахстан	
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,68753	Россия	
25	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,011546	Казахстан	
26	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,936	Россия	
27	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2858	Россия	
28	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00028	Россия	
29	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5	Россия	
30	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,738	Россия	
31	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	6,3115535	Россия	
32	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0127244	Россия	

33	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,002768	Россия	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,51494	Казахстан	
35	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,07568	Казахстан	
36	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,07791	Казахстан	
37	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,23764	Казахстан	
38	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,000738	Казахстан	
39	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000876	Казахстан	
40	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,002	Казахстан	
41	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006206	Россия	
42	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	Россия	

43	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,053576	Россия	
44	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,44335	Россия	
45	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,792408	Россия	
46	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0642364	Россия	
47	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0108576	Россия	
48	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,26505	Казахстан	
49	2110-0104-0212 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,08	Казахстан	
50	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	144,1216	Россия	
51	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	80,4826	Россия	
52	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,1624	Россия	
53	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	21,7152	Россия	
54	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	827,935	Россия	

55	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1198,928	Россия	
56	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,78	Россия	
57	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0000061	Россия	
58	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,412	Россия	
59	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	209,2502	Россия	
60	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,162	Россия	
61	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	600	Россия	
62	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	315	Россия	
63	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	17	Россия	

64	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	102	Россия	
65	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	252	Россия	
66	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	140	Россия	
67	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	133	Россия	
68	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	20	Россия	

69	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	13	Россия	
70	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,60336	Россия	
71	2113-0102-0201 РСНБ РК 2015	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	13,5304	Россия	
72	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0097238	Казахстан	
73	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0180375	Россия	
74	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0796352	Казахстан	
75	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001736	Россия	
76	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,4603328	Россия	
77	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0247046	Россия	
78	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025153	Россия	
79	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	Россия	
80	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001238	Россия	

81	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,002	Казахстан	
82	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	1,9176	Россия	
83	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1116,225	Россия	
84	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,164	Россия	
85	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	68,636	Россия	
86	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,0754	Россия	
87	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,07526	Россия	
88	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,554238	Россия	
89	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	30,1093945	Россия	
90	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	32,118	Россия	
91	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00028	Россия	
92	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0420475	Россия	
93	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0180152	Россия	
94	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002654	Россия	

95	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05	Россия	
96	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,457745	Россия	
97	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	6,5923599	Россия	
98	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1556928	Россия	
99	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001506	Россия	
100	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0111489	Россия	
101	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00972	Россия	
102	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	35,918377	Казахстан	
103	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,1883604	Казахстан	
104	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000068	Россия	
105	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,114	Казахстан	
106	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6,776	Россия	
107	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,7456	Россия	
108	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,042385	Россия	
109	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01925	Россия	
110	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	68,636	Россия	
111	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	157,884228	Россия	
112	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002106	Россия	
113	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0124485	Россия	

114	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0425204	Россия	
115	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002628	Россия	
116	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0181453	Россия	
117	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026408	Россия	
118	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0718	Казахстан	
119	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1,03	Казахстан	
120	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,05873	Казахстан	
121	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,1495	Россия	
122	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,2972508	Россия	
123	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000865	Россия	
124	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,42	Казахстан	
125	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1478,8	Россия	
126	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,155	Россия	
127	2113-0816-3518 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,7	Россия	
128	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0182105	Россия	
129	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1508,4	Россия	
130	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011145	Россия	
131	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002632	Россия	
132	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,122246	Казахстан	

133	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001495	Россия	
134	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004083	Россия	
135	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,75	Россия	
136	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00398	Россия	
137	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	Россия	
138	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0009612	Россия	
139	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,2859855	Россия	
140	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1688,9874	Россия	
141	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,869338	Казахстан	
142	2206-0301-0611 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	26,724	Россия	
143	2206-0301-0635 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	567,9156	Россия	
144	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	477,22	Россия	
145	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,7	Россия	
146	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4	Россия	
147	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4	Россия	

148	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	Россия	
149	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,66	Россия	
150	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	Россия	
151	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	Россия	
152	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	Россия	
153	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	Россия	
154	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	Россия	
155	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	Россия	
156	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6	Россия	
157	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,1	Россия	
158	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	Россия	
159	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,00186	Россия	
160	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,7739	Россия	

161	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6	Россия	
162	2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	30	Россия	
163	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,2	Казахстан	
164	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0,2	Казахстан	
165	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,3	Казахстан	
166	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	15,5	Казахстан	
167	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	Казахстан	
168	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Россия	
169	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	Россия	
170	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	Россия	

171	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	Россия	
172	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,00026	Россия	
173	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Россия	
174	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	Россия	
175	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	Россия	
176	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	Россия	
177	2302-0301-0311 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	Россия	
178	2302-0301-0314 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Россия	
179	2302-0301-0317 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	Россия	
180	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	Россия	
181	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	Россия	
182	2302-0301-0505 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	

183	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Россия	
184	2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
185	2302-0301-0508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	
186	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	Россия	
187	2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	Россия	
188	2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	Россия	
189	2302-0301-1105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Россия	
190	2302-0301-1107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	
191	2302-0301-1109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
192	2302-0301-1111 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x25x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Россия	
193	2302-0301-1112 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	Россия	
194	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	Россия	
195	2302-0302-6117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	Россия	
196	2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	

197	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	
198	2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
199	2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
200	2302-0401-0215 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	Россия	
201	2302-0401-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Россия	
202	2302-0401-0220 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Россия	
203	2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
204	2302-0401-0224 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 90x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	
205	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	196	Россия	
206	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	Россия	
207	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Россия	
208	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	Россия	
209	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
210	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Россия	
211	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	Россия	
212	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	Россия	
213	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	Россия	

214	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Россия	
215	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	Россия	
216	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Россия	
217	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
218	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
219	2302-0401-2526 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Россия	
220	2302-0401-2527 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x50x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия	
221	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,176	Россия	
222	2302-0403-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	Россия	
223	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	Россия	
224	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	325	Россия	
225	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	193	Россия	
226	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	91	Россия	
227	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	45	Россия	
228	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	85	Россия	
229	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	Россия	

230	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16	Россия	
231	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	Россия	
232	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	Россия	
233	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88,430657	Казахстан	
234	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	Казахстан	
235	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	Россия	
236	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Россия	
237	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	2	Россия	
238	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	Россия	
239	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21	Россия	
240	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3264	Россия	
241	2306-1113-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,1224	Россия	
242	2306-1401-0402 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х2,5 мм2	км	0,00408	Россия	

243	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	211,75	Россия	
244	2306-1703-0101 РСНБ РК 2015	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	шт.	1	Россия	
245	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	17,646	Россия	
246	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	20,581	Россия	
247	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	462	Россия	
248	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	582,59	Россия	
249	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3976	Россия	
250	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,62	Россия	
251	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	15	Россия	
252	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	13,1285	Россия	
253	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	94,38	Россия	
254	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	33,88	Россия	
255	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,0682	Россия	
256	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,035984	Россия	
257	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,76	Россия	
258	2306-1101-0403 РСНБ РК 2015	Провода для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	км	0,4896	Россия	
259	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,096	Казахстан	
260	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,385	Казахстан	KZ 2 109 00145

261	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,308	Казахстан	KZ 2 109 00145
262	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0005	Россия	
263	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	19,347588	Казахстан	
264	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,19	Казахстан	
265	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	3,2305	Россия	
266	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,3383992	Казахстан	
267	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	192,0262226	Казахстан	
268	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,004	Россия	
269	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,001	Россия	
270	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,16	Россия	
271	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,5	Россия	
272	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00338	Россия	
273	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,212	Россия	
274	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2642,2023	Россия	
275	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00002	Россия	
276	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,4824	Россия	

277	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,5	Казахстан	
278	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	2	Россия	
279	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00152	Казахстан	
280	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	Россия	
281	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	Россия	
282	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	Россия	
283	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	Россия	
284	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	47	Россия	
285	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Россия	
286	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	Россия	
287	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	Россия	
288	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	Россия	
289	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	Россия	
290	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	1	Россия	
291	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Россия	
292	2307-0201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Россия	
293	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	Россия	

294	2307-0204-0603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
295	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Россия	
296	2307-0204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
297	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия	
298	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия	
299	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Россия	
300	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Россия	
301	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия	
302	2307-0204-0637 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
303	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
304	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия	
305	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
306	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
307	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Россия	
308	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Россия	
309	2307-0204-1435 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия	
310	2307-0204-1438 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Россия	
311	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	347,304	Россия	
312	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	470,058	Россия	

313	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	212	Россия	
314	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,7752	Россия	
315	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,3264	Россия	
316	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,173	Китай	
317	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	Россия	
318	2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	Россия	
319	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	50	Россия	
320	2109-0102-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	3	Казахстан	
321	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	Россия	
322	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0357	Россия	
323	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	2	Россия	
324	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	882,3	Россия	
325	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	469,2	Россия	
326	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	8	Россия	
327	2307-0213-0301 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 111, с датчиком	шт.	1	Россия	
328	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,39932	Казахстан	
329	2104-0303-0181 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,5	Казахстан	
330	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0876	Казахстан	

331	2302-0401-0219 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Россия	
332	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	Россия	
333	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	34	Россия	
334	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	Россия	
335	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,469086	Казахстан	
336	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,89156	Казахстан	
337	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	84	Казахстан	
338	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	Россия	
339	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	Россия	
340	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	Россия	
341	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	Россия	
342	2302-0302-9206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	Россия	
343	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	Россия	
344	2102-0101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9278	Казахстан	KZ 2 109 00083
345	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	Казахстан	KZ 2 109 00083
346	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	7,00718	Казахстан	KZ 2 109 00083
347	2102-0101-0620 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1	Казахстан	KZ 2 109 00083

348	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00562	Россия	
349	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	Россия	
350	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02016	Россия	
351	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31128	Россия	
352	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0013201	Россия	
353	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04634	Россия	
354	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27796	Россия	
355	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0657	Россия	
356	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,95834		
357	2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень кирпичный	м3	31,224	Казахстан	
358	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	57,67	Россия	
359	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,04	Россия	
360	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	10	Россия	

361	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	33	Россия	
362	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	5	Россия	
363	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	Россия	
364	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Крест полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	
365	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Крест полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия	
366	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	37	Россия	
367	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	64	Россия	
368	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки Ц-40	шт.	1	Россия	
369	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка для смесителей умывальников и моек м 10x18 В1/2 40 см	шт.	192	Россия	
370	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка для унитазов м 10x18 В1/2 40 см	шт.	20	Россия	
371	2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	Россия	
372	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , DN 40	шт.	2	Россия	
373	2304-0902-7906 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик	шт.	4	Россия	
374	2307-0216-0802 РСНБ РК 2015	Разъем НАГРУЗКА 75ОМ	шт.	74	Россия	
375	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РОССИЯ ПТ-223	шт.	20	Россия	
376	2308-0504-1104 РСНБ РК 2015	Разветвитель АНТЕННЫЙ	шт.	43	Россия	
377	2404-0207-4956 РСНБ РК 2015	ТАЛРЕПЫ	шт.	3	Россия	
		Оборудование				

1	ПРАЙС	Стеллаж 1 сторонний,900х320х1900мм	шт	7	Казахстан	
2	ПРАЙС	Стол учителя однотумбовый 1150х630х760	шт	54	Казахстан	
3	ПРАЙС	Стул рабочий 400х440х750мм	шт	110	Казахстан	
4	ПРАЙС	Стол ученический 2-х местный регулируемый,1200х500х(640-700-760)мм	шт	101	Казахстан	
5	ПРАЙС	Стол обеденный 4-х местный со стульями 800х800х870мм	шт	29	Казахстан	
6	ПРАЙС	Табурет мягкий,300х300х460мм	шт	108	Казахстан	
7	ПРАЙС	Стеллаж кухонный 1500х400х1850мм	шт	1	Казахстан	
8	ПРАЙС	Сттеллаж демонстрационный,900х320х1900мм	шт	7	Казахстан	
9	ПРАЙС	Стол компьютерный,900х650х750мм	шт	18	Казахстан	
10	ПРАЙС	Стол ученический 1-х местный регулируемый,700х500х(640-700-760)мм	шт	18	Казахстан	
11	ПРАЙС	Стеллаж 2-х сторонний,900х520х1900мм	шт	15	Казахстан	
12	ПРАЙС	Стеллаж сборно-разборный,1200х600х2000мм	шт	15	Казахстан	
13	ПРАЙС	Стол лингофонный со стеклом двухместный,1200х600х1260мм	шт	14	Казахстан	
14	ПРАЙС	Стол ученический 2-х местный регулируемый,высота или наклон столешницы 0 или 10 1200х500(520-640)	шт	80	Казахстан	
15	ПРАЙС	Стул ученический регулируемый 460х460	шт	234	Казахстан	
16	ПРАЙС	Стул ученический регулируемый 340х340	шт	160	Казахстан	
17	ПРАЙС	Шкаф-стеллаж широкий 854х450х2010мм	шт	61	Казахстан	
18	ПРАЙС	Шкаф для документов 850х450х2030мм	шт	22	Казахстан	
19	ПРАЙС	Шкаф для одежды 850х450х2030мм	шт	19	Казахстан	
20	Прайс	КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ SWS-03/10	шт	8	Россия	
21	Прайс	МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР PANASONIC	шт	2	Россия	
22	Прайс	КОМБИНИРОВАНЫЙ МИКШЕР - УСИЛИТЕЛЬ SYS-2240M	шт	2	Россия	
23	ПРАЙС	Жироуловитель	шт	1	Россия	
24	51-080401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Россия	

25	51-080401-0504	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Россия	
		Прочие внересурсные затраты				
1	СТ123-080505-1201	Электронные часы	комплект	12	Россия	

И.о. директора
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Альтаир" Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Потанина	**4.** № KZ 2 109 00083 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында ..... **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 3,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.22% ДМС	
2	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернистого бетона БСМ В 7,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500	"Д3824" 94.56% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатая-Молдабая, 004/84, г. Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс 8 (7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование ..... Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. ..... Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата ..... Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. ..... Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата ..... Мөрі/Печать

0005056

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Ед.изм: м3		
3	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 10 П2 ГОС Т 7473-2010«Смеси бетонные» Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.95% ДМС	
4	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 12,5 П2 ГО СТ 7473-201«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 95.67% ДМС	
5	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В 15П2 ГОСТ 7473-201 0 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.01% ДМС	
6	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В20 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.24% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінін декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112) 243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінін декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116223

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТКА КОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Бетонные смеси тяжелого бет она БСТВ22,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.53% ДМС	
8	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 25 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.71% ДМС	
9	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 27,5 П2 ГОСТ 7473-2 010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.7% ДМС	
10	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 30 П2 ГОСТ 7473-20 10 « Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.77% ДМС	
11	Неупакованный	Раствор строительный тяжелы й кладочный на цементном в	"Д3824" 93.41% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға катысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116224

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		яжущем М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3		
12	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 93.96% ДМС	
13	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.28% ДМС	
14	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.59% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Тасмаева А.А.

Аты-жөні Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование стр

и, что все они отвечают требованиям пр ния, уста в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116225

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00683
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00683
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
15	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.35% ДМС	
16	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М200 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.42% ДМС	
17	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.03% ДМС	
18	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.23% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование стр

и, что все они отвечают требованиям пр ения, установлен отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116226

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес.(кг) брутто/нетто
19	Неупакованный	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М75 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.99% ДМС	
20	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.17% ДМС	
21	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 97.59% ДМС	
22	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М200 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные »	"Д3824" 97.84% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск. Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112) 243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование стр

и, что все они отвечают требованиям пр ения, установлен отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116227

KZ 2 109 00183

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00183

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Единиц. м3		

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел/факс 8-7 (7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Тастаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116228

1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Aqshat SU" РК, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Алии Молдагуловой дом 3, кв. 10	4. № KZ 2 104 00012 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Казакстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардын шығу тегі туралы сертификатты алу максаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	5. Кызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардын сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	1 Навал	1. -Щебень из плотных горны х пород для балластного слоя железнодорожного пути II кат егории (смеси фракции от 25 до 60 мм) месторождения «Б ерчогурское-5», ГОСТ 7392-20 14 Щебеньиз плотных горных пород для балластного слоя ж елезнодорожного пути. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 2517101000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 360000000 Ед.изм: килограмм	"П" 100% ДМС	360000000 к г нетто
	2 Навал	Щебень из плотных горных п	"П"	300000000 к

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей Актюбинской области, 22 "К", пр.Санкибай батыра, г. Актобе, Актюбинская область, Республика Казахстан, 030000, тел., +7 (7132) 744-607. Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес Келемова М.Ж. Қолы/Подпись 21.01.2022 Аты-жөні/Ф.И.О Күні/Дата Мөрі/Печать	**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Казакстан Республикасында (елдің атауы) өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. **Достанулы Ерлан** 21.01.2022 Аты-жөні/Ф.И.О Күні/Дата Мөрі/Печать

2100613

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 104 00012
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 104 00012
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		ород для строительных работ фракции : от 5 до 10 мм,, св.10 до 20 мм, св.20 до 40 мм, св.40 до 70 мм, смеси фракции от 5 до 20 мм ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Код ТН ВЭД 2517101000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 300000000 Ед.изм: килограмм	100% ДМС	г нетто
	3 Навал	Песок дробленный II класса крупный и повышенной крупности для дорожного строительства месторождения «Берчогурское-5», ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленный. Технические требования. Код ТН ВЭД 2517108000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 280000000 Ед.изм: килограмм	"П" 100% ДМС	280000000 кг нетто
	4 Навал	Смесь щебеночно-песчаная для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов С1, С4 месторождения «Берчогурское-5», ГОСТ 25607-20	"П" 100% ДМС	180000000 кг нетто

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
Палата предпринимателей Актюбинской области,
22 "К", пр.Санкибай батыра, г. Актобе,
Актюбинская область, Республика Казахстан,
030000, тел., +7 (7132) 744-607.

Келемова М.Ж.
Атауы/Наименование

21.01.2022 Т.А.Ж.
Қолы/Подпись

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен
Казакстан Республикасында
(елдің атауы)
өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в
Республике Казахстан
(наименование страны)
и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Достанулы Ерлан

21.01.2022 Т.А.Ж.
Қолы/Подпись

Күні/Дата Мөрі/Печать

2104613

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 104 00012
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 104 00012
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		09 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомабильных дорог и аэродромов. Технические условия. Код ТН ВЭД 2517108000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 180000000 Ед.изм: килограмм		
	5 Навал	Щебень из плотных горных пород фракции: от 4 до 8 мм, от 8 до 16 мм, от 16 до 31,5 мм, от 31,5 до 63 мм, смеси фракции от 4 до 22,4 мм для дорожного строительства месторождения «Берчогурское-5», ГОСТ 32703-2014 Дороги автомабильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. Код ТН ВЭД 2517101000 Код КП ВЭД 08.12.13 Кол-во: 200000000 Ед.изм: килограмм	"П" 100% ДМС	200000000 кг нетто

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Актюбинской области,
22 "К", пр.Санкибай батыра, г. Актобе,
Актюбинская область, Республика Казахстан,
030000, тел., +7 (7132) 744-607.

Келемова М.Ж.
Атауы/Наименование — Мекенжайы/Адрес

21.01.2022 Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Достанулы Ерлан

21.01.2022 Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2104614

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Альтаир" Казахстан, г. Уральск, ул. Потанина, д.4	KZ 2 109 00145 **4.** № ..... ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында .....**берілді** (елдің атауы) **Выдан в**.....Республике Казахстан..... (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	-	Блок бетонный для стен подвалов тип ФБС-Т ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен подвалов" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12 Кол-во: 550 Ед.изм: м3	"Д6810" 97,31% ДМС	
2	-	Плита ленточная фундаментов железобетонная тип ФЛ-3 СТ РК 956-93 "Плиты ленточных фундаментов железобетонные" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12 Кол-во: 100	"Д6810" 97,85% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

.....
Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

26.04.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
.....
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
.....
(елдің атауы)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

26.04.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

ТОО "Альтаир"

0005118

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00145
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00145
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	-	Ед.изм: м3 Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца тип КС ГОСТ 8020-90 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д6810" 95,09% ДМС	
4	-	Плита перекрытия тип ПП-2 ГОСТ 8020-90 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19 Кол-во: 50 Ед.изм: м3	"Д6810" 98,27% ДМС	
5	-	Плита днища тип ПН ГОСТ 8020-90 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19	"Д6810" 97,37% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование

Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.04.2022

Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(елдің атауы)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.04.2022

Күні/Дата

Мөрі/Печать

2116301

KZ 2 109 00145

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00145

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
6	-	Кол-во: 50 Ед.изм: м3 Камень бетонный бортовой ти п БР ГОСТ 6665-91 "Камни бе тонные и железобетонные" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19	"Д6810" 98,65% ДМС	
7	-	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Камень бетонный стеновой ти п СКЦ - 1Р СТ РК 945-92 "Ка мни бетонные стеновые" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12	"Д6810" 96,28% ДМС	
8	-	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Камни бетонные стеновые (пе регородочный) тип СКЦ - 3Р СТ КР 945-92 "Камни бетонны е стеновые" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12	"Д6810" 96,21% ДМС	
9	-	Кол-во: 500 Ед.изм: м3 Плита бетонная тротуарная гр уппы В, тип П ГОСТ 17608-2 017 "Плиты бетонные тротуарн ые" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19	"Д6810" 98,9% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Мекен-жайы/Адрес
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Казахстан
(елдің атауы)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуов М.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

2116302

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00145
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00145
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Кол-во: 100 Ед.изм: м3		

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование
Таспаева А.А.
Мекен-жайы/Адрес
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республика Казахстан
(полностью/частично)

и, что все они удовлетворяют требованиям происхождения, установленным в отношении этих товаров.
Бектелеуова Ж.К.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

ТОО «Алмагир»
г. Уральск

2116303