Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		44	16.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 3: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)»	228 484 023,04	103 094 530,69	-	-	-	-	-	-	12 371 343,68	115 465 874,37

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

Вр.и.о.руководитель _____ **Молдагалиев А.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

Директор _____ **Бекимов С.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ **Аймашев Н.А.**
Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ **Сералиев К.З.**
Аттестат KZ27VJE00051606 от 19.12.2019 г

Наименование объекта: «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (1 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)» Жилая часть здания
Адрес объекта: ЗКО, город Уральск, мкр.12 квартала 2 ПДП Акжайык
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Номер и дата договора: №44 от 16 июля 2021 года
Общая стоимость Договора: 3 803 642 470,66 тенге

АКТ №5

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

на Конструктивные решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы учтены в смете 02-01-01-02 Секция 2										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		Плита монолитная Пф-1 РП2										
1	1108-0101-0307 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		69,975	874,07 277,93	19,81 2,66	61163 19448	1386 186	40329	18260 6354	85777
		НР - 9%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	167,94	223,00				37451		
		Монолитные стены РП 14-15										
2	1106-0401-0102 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		33,08	16142,29 10410,42	2525,74 568,19	533987 344377	83552 18796	106058	330487 69158	933632
		НР - 9%; СП - 8%										
3	2102-0101-3002 **РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3		33,5762	36681,00 –	– –	1231609 –	– –	1231609	– 98529	1330138
		СП - 8%										
4	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		3,64012	220994,00 –	– –	804445 –	– –	804445	– 64356	868801
		СП - 8%										
5	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,24632	233333,00 –	– –	57475 –	– –	57475	– 4598	62073
		СП - 8%										
		Несущий остов (каркас) здания										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2688679 363825	84938 18982	2239916 –	348747 242995	3280421
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2688679				
		Материалы	Тенге					146388				
		Всего заработная плата	Тенге						382807			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					861920				
		Местные материалы	Тенге					1231609				
		Накладные расходы	Тенге					348747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				242995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3280421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					382807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3280421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					382807			

РАЗДЕЛ 2. Диафрагма монолитная РП11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 16									
6	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 5%	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
8	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 16									
10	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 5%	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
12	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 16									
14	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 5%	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	53991
15	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
16	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2,2	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	31888 18241	8046 1653	5601	18104 3999	55991
19	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,233	35558,00 --	-- --	79401 --	-- --	79401	-- 6352	85753
20	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,2051278	220994,00 --	-- --	45332 --	-- --	45332	-- 3627	48959
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0280943	233333,00 --	-- --	6555 --	-- --	6555	-- 524	7079
		Джм-2 /1 шт./ РП 18									
22	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2,8395349	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	41157 23543	10385 2134	7229	23366 5162	69685
23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,8821279	35558,00 --	-- --	102483 --	-- --	102483	-- 8199	110682
24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,2647581	220994,00 --	-- --	58510 --	-- --	58510	-- 4681	63191
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0333982	233333,00 --	-- --	7793 --	-- --	7793	-- 623	8416
		Джм-3 /2 шт./ РП 22									
26	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	4,5023256	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	65258 37330	16467 3384	11461	37049 8185	110492
27	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,5698604	35558,00 --	-- --	162495 --	-- --	162495	-- 13000	175495
28	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,2717734	220994,00 --	-- --	60060 --	-- --	60060	-- 4805	64865
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0620894	233333,00 --	-- --	14488 --	-- --	14488	-- 1159	15647
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 17									
30	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,5382946	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	22297 12754	5626 1156	3917	12659 2796	37752
31	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,561369	35558,00 --	-- --	55519 --	-- --	55519	-- 4442	59961
32	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1434298	220994,00	--	31697	--	31697	--	34233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034881	233333,00 --	-- --	8139 --	-- --	8139	-- 651	8790
		СП - 8%									
		Пилон П-1-2 /2 шт./ РП 17									
34	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5382946	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	22297 12754	5626 1156	3917	12659 2796	37752
		НР - 41%, СП - 8%									
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,561369	35558,00 --	-- --	55519 --	-- --	55519	-- 4442	59961
		СП - 8%									
36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1434298	220994,00 --	-- --	31697 --	-- --	31697	-- 2536	34233
		СП - 8%									
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034881	233333,00 --	-- --	8139 --	-- --	8139	-- 651	8790
		СП - 8%									
		Пилон П-2-1 /1 шт./ РП 19									
38	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
		НР - 41%, СП - 8%									
39	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
		СП - 8%									
40	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0900295	220994,00 --	-- --	19896 --	-- --	19896	-- 1592	21488
		СП - 8%									
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		СП - 8%									
		Пилон П-2-2 /1 шт./ РП 19									
42	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
		НР - 41%, СП - 8%									
43	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
		СП - 8%									
44	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0900295	220994,00 --	-- --	19896 --	-- --	19896	-- 1592	21488
		СП - 8%									
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		СП - 8%									
		Пилон П-2-3 /1 шт./ РП 19									
46	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
		НР - 41%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1040327	220994,00 --	-- --	22991 --	-- --	22991	-- 1839	24830
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-2-4 /1 шт./ РП 19									
50	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,7870543	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11408 6526	2879 592	2003	6477 1431	19315
51	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7988601	35558,00 --	-- --	28406 --	-- --	28406	-- 2272	30678
52	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1040327	220994,00 --	-- --	22991 --	-- --	22991	-- 1839	24830
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0176435	233333,00 --	-- --	4117 --	-- --	4117	-- 329	4446
		Пилон П-3-1 /1 шт./ РП 21									
54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,8433333	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	12224 6992	3085 634	2147	6940 1533	20697
55	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,8559833	35558,00 --	-- --	30437 --	-- --	30437	-- 2435	32872
56	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1624606	220994,00 --	-- --	35903 --	-- --	35903	-- 2872	38775
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0217493	233333,00 --	-- --	5075 --	-- --	5075	-- 406	5481
		Пилон П-3-2 /1 шт./ РП 21									
58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,8433333	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	12224 6992	3085 634	2147	6940 1533	20697
59	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,8559833	35558,00 --	-- --	30437 --	-- --	30437	-- 2435	32872
60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1624606	220994,00 --	-- --	35903 --	-- --	35903	-- 2872	38775
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217493	233333,00	--	5075	--	5075	--	5481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		406	
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 23									
62	1106-0601-0205 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,8228682	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11927 6823	3009 618	2095	6771 1496	20194
		НР - 91% СП - 8%									
63	2102-0101-1001 **РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,8352112	35558,00 –	– –	29698 –	– –	29698	– 2376	32074
		СП - 8%									
64	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1503257	220994,00 –	– –	33221 –	– –	33221	– 2658	35879
		СП - 8%									
65	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0221407	233333,00 –	– –	5166 –	– –	5166	– 413	5579
		СП - 8%									
		Пилон П-4-2 /1 шт./ РП 23									
66	1106-0601-0205 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,8228682	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	11927 6823	3009 618	2095	6771 1496	20194
		НР - 91% СП - 8%									
67	2102-0101-1001 **РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,8352112	35558,00 –	– –	29698 –	– –	29698	– 2376	32074
		СП - 8%									
68	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1503257	220994,00 –	– –	33221 –	– –	33221	– 2658	35879
		СП - 8%									
69	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0122066	233333,00 –	– –	2848 –	– –	2848	– 228	3076
		СП - 8%									
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27									
70	1106-0601-0205 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	м3	6,123743	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	88760 50774	22596 4602	15590	50592 11132	150284
		НР - 91% СП - 8%									
71	2102-0101-1001 **РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,2155992	35558,00 –	– –	221014 –	– –	221014	– 17681	238695
		СП - 8%									
72	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,6704431	220994,00 –	– –	148164 –	– –	148164	– 11853	160017
		СП - 8%									
73	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1097857	233333,00 –	– –	25617 –	– –	25617	– 2049	27666
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2470289** **263853**	**116388** **23916**	**2090048**	**261871** **218570**	**2950726**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2470289				
	Материалы		Тенге				81016				
	Всего заработная плата		Тенге					287769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860506				
	Местные материалы		Тенге				1148528				
		Накладные расходы	Тенге				261871				
		Сметная прибыль	Тенге				218570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2950730				244
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287769			
		Сметная заработная плата	Тенге				2950730				244
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					287769			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15									
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 28									
74	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	9,2273	220994,00 --	-- --	2039178 --	-- --	2039178	-- 163134	2202312
		СП - 8%									
75	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,497	233333,00 --	-- --	115967 --	-- --	115967	-- 9277	125244
		СП - 8%									
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +0,800 РП 28									
76	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,3487	220994,00 --	-- --	77061 --	-- --	77061	-- 6165	83226
		СП - 8%									
77	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0531	233333,00 --	-- --	12390 --	-- --	12390	-- 991	13381
		СП - 8%									
		Пм-3 /5 шт/ на отметке +3,800 - +15,800 РП 31									
78	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	38,1588605	220994,00 --	-- --	8432879 --	-- --	8432879	-- 674630	9107509
		СП - 8%									
79	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,225889	233333,00 --	-- --	519373 --	-- --	519373	-- 41550	560923
		СП - 8%									
		балки монолитная /2шт/ РП 36									
80	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0472	220994,00 --	-- --	10431 --	-- --	10431	-- 834	11265
		СП - 8%									
81	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0156	233333,00 --	-- --	3640 --	-- --	3640	-- 291	3931
		СП - 8%									
		Пм-7 /1 шт/ РП 36									
82	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1436	220994,00 --	-- --	31735 --	-- --	31735	-- 2539	34274
		СП - 8%									
83	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0271	233333,00 --	-- --	6323 --	-- --	6323	-- 506	6829
		СП - 8%									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1678	220994,00 --	-- --	37083 --	-- --	37083	-- 2967	40050
		СП - 8%									
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0338	233333,00 --	-- --	7887 --	-- --	7887	-- 631	8518
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11293947** --	-- --	**11293947** --	-- **903515**	**12197462**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11293947**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11293947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**903515**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12197462**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12197462**				
		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТЫ Секция 2									
		Плита монолитная Пф-1 РП 2									
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	159,6798	874,07 277,93	19,81 2,66	139571 44380	3164 425	92027	41668 14499	195738
		НР - 95% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86.1	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**383,23152**	**223,00**			**85461**		
		Монолитные стены РП 16-18									
87	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	27,1016	16142,29 10410,42	2525,74 568,19	437482 282139	68452 15399	86891	270759 56659	764901
		НР - 97% СП - 8%									
88	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /С20/25/	м3	27,508124	36681,00 --	-- --	1009025 --	-- --	1009025	-- 80722	1089747
		СП - 8%									
89	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,9822552	220994,00 --	-- --	659061 --	-- --	659061	-- 52725	711786
		СП - 8%									
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2017952	233333,00 --	-- --	47085 --	-- --	47085	-- 3767	50852
		СП - 8%									
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2292224** **326519**	**71616** **15824**	**1894089** --	**312427** **208372**	**2813024**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2292224**				
	Материалы		Тенге				**178919**				
	Всего заработная плата		Тенге					**342343**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**706146**				
	Местные материалы		Тенге				**1009025**				
		Накладные расходы	Тенге				**312427**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208372**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2813023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**342343**			**289**
		Сметная заработная плата	Тенге				**2813023**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**342343**			**289**
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Диафрагма монолитная РП12									
		Джм-1/4 шт./ РП19									
91	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	6,688	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	96938 55452	24460 5026	17026	55035 12158	164131
92	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	6,78832	35558,00 --	-- --	241379 --	-- --	241379	-- 19310	260689
93	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,6235885	220994,00 --	-- --	137809 --	-- --	137809	-- 11025	148834
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0854067	233333,00 --	-- --	19928 --	-- --	19928	-- 1594	21522
		Джм-2/1 шт./ РП20									
95	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,5048	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	21811 12477	5504 1131	3830	12383 2736	36929
96	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,527372	35558,00 --	-- --	54310 --	-- --	54310	-- 4345	58655
97	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1403074	220994,00 --	-- --	31007 --	-- --	31007	-- 2481	33488
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0201068	233333,00 --	-- --	4692 --	-- --	4692	-- 375	5067
		Джм-3/1 шт РП21									
99	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,0446759	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	15142 8662	3821 785	2659	8597 1899	25638
100	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,0603461	35558,00 --	-- --	37704 --	-- --	37704	-- 3016	40720
101	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,1068868	220994,00 --	-- --	23621 --	-- --	23621	-- 1890	25511
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0077787	233333,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
		Джм-4/1 шт./ РП23									
103	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2,5365147	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	36765 21031	9277 1906	6457	20873 4611	62249
104	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	2,5745625	35558,00 --	-- --	91546 --	-- --	91546	-- 7324	98870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2857649	220994,00 --	-- --	63152 --	-- --	63152	-- 5052	68204
		СП - 8%									
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302612	233333,00 --	-- --	7061 --	-- --	7061	-- 565	7626
		СП - 8%									
		Джм-5/1 шт./ РП24									
107	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,5048	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	21811 12477	5504 1131	3830	12383 2736	36929
		НР - 91%, СП - 8%									
108	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,527372	35558,00 --	-- --	54310 --	-- --	54310	-- 4345	58655
		СП - 8%									
109	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2269384	220994,00 --	-- --	50152 --	-- --	50152	-- 4012	54164
		СП - 8%									
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225791	233333,00 --	-- --	5268 --	-- --	5268	-- 421	5689
		СП - 8%									
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,4432744	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6425 3675	1621 333	1129	3648 806	10879
		НР - 91%, СП - 8%									
112	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4499236	35558,00 --	-- --	15998 --	-- --	15998	-- 1280	17278
		СП - 8%									
113	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0562262	220994,00 --	-- --	12426 --	-- --	12426	-- 994	13420
		СП - 8%									
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167279	233333,00 --	-- --	3903 --	-- --	3903	-- 312	4215
		СП - 8%									
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
115	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,0985054	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1428 817	360 74	251	811 179	2418
		НР - 91%, СП - 8%									
116	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,099983	35558,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
		СП - 8%									
117	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
		СП - 8%									
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		СП - 8%									
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4704933	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	6819 3901	1721 354	1197	3872 855	11546
120	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,4775508	35558,00 --	-- --	16981 --	-- --	16981	-- 1358	18339
121	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0596745	220994,00 --	-- --	13188 --	-- --	13188	-- 1055	14243
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0177148	233333,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
123	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0855442	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	1240 709	313 64	218	704 156	2099
124	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,0868273	35558,00 --	-- --	3087 --	-- --	3087	-- 247	3334
125	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,0141919	220994,00 --	-- --	3136 --	-- --	3136	-- 251	3387
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,002208	233333,00 --	-- --	515 --	-- --	515	-- 41	556
		Пилон П-4 /8 шт./ РП19									
127	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,6764156	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	67782 38773	17104 3515	11905	38482 8501	114765
128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	4,7465618	35558,00 --	-- --	168778 --	-- --	168778	-- 13502	182280
129	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,4360266	220994,00 --	-- --	96359 --	-- --	96359	-- 7709	104068
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1060382	233333,00 --	-- --	24742 --	-- --	24742	-- 1979	26721
		Пилон П-5 /6 шт./ РП20									
131	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,7561673	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	54443 31143	13738 2823	9562	30909 6828	92181
132	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	3,8125098	35558,00 --	-- --	135565 --	-- --	135565	-- 10845	146410
133	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3502258	220994,00	--	77398	--	77398	--	83590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								6192	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764338	233333,00	–	17835	–	17835	–	19262
		СП - 8%								1427	
		Пилон П-6 /1 шт./ РП22									
135	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,6260279	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	9074 5191	2289 470	1594	5152 1138	15364
		НР - 91%, СП - 5%									
136	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6354183	35558,00	–	22594	–	22594	–	24402
		СП - 8%								1808	
137	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0160363	220994,00	–	3544	–	3544	–	3828
		СП - 8%								284	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160363	233333,00	–	3742	–	3742	–	4041
		СП - 8%								299	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
139	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	4,914419	14494,35 8291,28	3657,33 751,54	71231 40747	17973 3693	12511	40441 8934	120605
		НР - 91%, СП - 5%									
140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9881353	35558,00	–	177368	–	177368	–	191557
		СП - 8%								14189	
141	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5391978	220994,00	–	119159	–	119159	–	128692
		СП - 8%								9533	
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853759	233333,00	–	19921	–	19921	–	21515
		СП - 8%								1594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2182290 235055	103685 21305	1843550 –	233290 193247	2608824
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2182290				
	Материалы		Тенге				72171				
	Всего заработная плата		Тенге					256360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				748206				
	Местные материалы		Тенге				1023175				
		Накладные расходы	Тенге				233290				
		Сметная прибыль	Тенге				193247				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2608827				218
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					256360			
		Сметная заработная плата	Тенге				2608827				218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					256360			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15									
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП29									
143	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	54,796	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	3499076 971073	100225 23027	2427778	904631 352297	4756003
		НР - 91%, СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ								1977663		
143.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	55,61794	35558,00				163697		
143.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,328776	497899,00				85365		
143.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,408311	25046,00						
144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		4,3643	220994,00 --	-- --	964484 --	-- --	964484	-- 77159	1041643
		СП - 8%										
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,348688	233333,00 --	-- --	81360 --	-- --	81360	-- 6509	87869
		СП - 8%										
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП32										
146	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		5,228724	220994,00 --	-- --	1155517 --	-- --	1155517	-- 92441	1247958
		СП - 8%										
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,357124	233333,00 --	-- --	83329 --	-- --	83329	-- 6666	89995
		СП - 8%										
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП32										
148	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,83442	220994,00 --	-- --	626390 --	-- --	626390	-- 50111	676501
		СП - 8%										
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,256044	233333,00 --	-- --	59744 --	-- --	59744	-- 4779	64523
		СП - 8%										
		Пм-7 /1 шт/ на отметке -1,500 РП39										
150	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,14	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	72796 20203	2085 479	50508	18820 7329	98946
		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ								41144		
150.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1571	35558,00				3406		
150.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,00684	497899,00				1776		
150.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,070908	25046,00						
151	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,109136	220994,00 --	-- --	24118 --	-- --	24118	-- 1929	26047
		СП - 8%										
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,019152	233333,00 --	-- --	4469 --	-- --	4469	-- 358	4827
		СП - 8%										
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,063764	220994,00 --	-- --	14091 --	-- --	14091	-- 1127	15218
		СП - 8%									
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015732	233333,00 --	-- --	3671 --	-- --	3671	-- 294	3965
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6589045 991276 6589045	102310 23506	5495459 --	923451 600999	8113495
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2478288				
	Материалы		Тенге					1014782			
	Всего заработная плата		Тенге				3017173				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				923451				
		Накладные расходы	Тенге				600999				
		Сметная прибыль	Тенге				8113495				890
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1014782			
		Сметная заработная плата	Тенге				8113495				890
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1014782			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ секция 3

		Плита монолитная Пф-1 РП2									
155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,2	874,07 277,93	19,81 2,66	79715 25347	1807 243	52561	23799 8281	111795
		ПР - 9% СП - 8%							48810		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 218,88	223,00						
		Монолитные стены РП15-18									
156	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0073428	220994,00 --	-- --	664605 --	-- --	664605	-- 53168	717773
		СП - 8%									
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2034976	233333,00 --	-- --	47483 --	-- --	47483	-- 3799	51282
		СП - 8%									
		Несущий остов (каркас) здания ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				791803 25347 791803	1807 243	764649 --	23799 65248	880850
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52561				
	Материалы		Тенге					25590			
	Всего заработная плата		Тенге				712088				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23799				
		Накладные расходы	Тенге				65248				
		Сметная прибыль	Тенге				880850				19
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					25590			
		Сметная заработная плата	Тенге				880850				19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					25590			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. Диафрагма монолитная РП 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18									
158	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
160	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
162	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
164	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-2 РП 20									
166	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
		СП - 8%									
167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		СП - 8%									
		Джм-3 /2 шт./ РП 24									
168	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
		СП - 8%									
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00 --	-- --	11126 --	-- --	11126	-- 890	12016
		СП - 8%									
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0190699	220994,00 --	-- --	4214 --	-- --	4214	-- 337	4551
		СП - 8%									
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041294	233333,00 --	-- --	964 --	-- --	964	-- 77	1041
		СП - 8%									
		Пилон П-2 /2 шт./ РП 27									
172	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0442951	220994,00 --	-- --	9789 --	-- --	9789	-- 783	10572
		СП - 8%									
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053361	233333,00 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- 100	1345
		СП - 8%									
		Пилон П-3-1/2 шт./ РП 19									
174	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00 --	-- --	24090 --	-- --	24090	-- 1927	26017
		СП - 8%									
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00 --	-- --	2031 --	-- --	2031	-- 162	2193
		СП - 8%									
		Пилон П-3-2/2 шт./ РП 19									
176	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00 --	-- --	29485 --	-- --	29485	-- 2359	31844
		СП - 8%									
177	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00 --	-- --	7493 --	-- --	7493	-- 599	8092
		СП - 8%									
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 22									
178	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
		СП - 8%									
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-4-2/1 шт./ РП 22									
180	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
		СП - 8%									
181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-4-3/1 шт./ РП 22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
		СП - 8%									
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-4-4/1 шт./ РП 22									
184	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
		СП - 8%									
185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-5-1 /1 шт./ РП 23									
186	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
		СП - 8%									
187	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		СП - 8%									
		Пилон П-5-2/1 шт./ РП 23									
188	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
		СП - 8%									
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		СП - 8%									
		Пилон П-6-1 /1 шт./ РП 26									
190	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
		СП - 8%									
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		СП - 8%									
		Пилон П-6-2/1 шт./ РП 26									
192	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
		СП - 8%									
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		СП - 8%									
		Шахта монолитная Мнл-1 /1 шт./ РП 28-30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00 --	-- --	112605 --	-- --	112605	-- 9008	121613
		СП - 8%									
195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00 --	-- --	19469 --	-- --	19469	-- 1557	21026
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				693896 --	-- --	693896 --	-- 55509	749405
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				693896				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				693896				
		Сметная прибыль	Тенге				55509				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				749405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				749405				
		РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 14									
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 31									
196	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,427404	220994,00 --	-- --	1641412 --	-- --	1641412	-- 131313	1772725
		СП - 8%									
197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378936	233333,00 --	-- --	88418 --	-- --	88418	-- 7073	95491
		СП - 8%									
		балка монолитная /1 шт/									
198	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05434	220994,00 --	-- --	12009 --	-- --	12009	-- 961	12970
		СП - 8%									
199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020596	233333,00 --	-- --	4806 --	-- --	4806	-- 384	5190
		СП - 8%									
		Пм-7 /1 шт/на отметке +2,800 РП 42									
200	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14174	220994,00 --	-- --	31324 --	-- --	31324	-- 2506	33830
		СП - 8%									
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026296	233333,00 --	-- --	6136 --	-- --	6136	-- 491	6627
		СП - 8%									
		балка монолитная /2шт/									
202	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,035872	220994,00 --	-- --	7927 --	-- --	7927	-- 634	8561
		СП - 8%									
203	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011856	233333,00 --	-- --	2766 --	-- --	2766	-- 221	2987
		СП - 8%									
		Пм-8 /1 шт/ на отметтке -1,500 РП 42									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,109136	220994,00 --	--	24118 --	-- --	24118	-- 1929	26047
		СП - 8%									
205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020596	233333,00 --	-- --	4806 --	-- --	4806	-- 384	5190
		СП - 8%									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 42									
206	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,127528	220994,00 --	-- --	28183 --	-- --	28183	-- 2255	30438
		СП - 8%									
207	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025688	233333,00 --	-- --	5994 --	-- --	5994	-- 480	6474
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1857899 --	-- --	1857899 --	-- 148631	2006530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1857899				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1857899				
		Сметная прибыль	Тенге				148631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2006530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2006530				
		РАЗДЕЛ 10.ФУНДАМЕНТЫ секция 4									
		Плита монолитная Пф-1 РП2									
208	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,2	874,07 277,93	19,81 2,66	79715 25347	1807 243	52561	23799 8281	111795
		ПР - 91% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ							48810		
208.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 218,88	223,00						
		Монолитные стены РП15-18									
209	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0073428	220994,00 --	-- --	664605 --	-- --	664605	-- 53168	717773
		СП - 8%									
210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2034976	233333,00 --	-- --	47483 --	-- --	47483	-- 3799	51282
		СП - 8%									
		Несущий остов (каркас) здания					791803	1807	764649	23799	880850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25347	243	--	65248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				791803				
	Материалы		Тенге				52561				
	Всего заработная плата		Тенге					25590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				712088				
		Накладные расходы	Тенге				23799				
		Сметная прибыль	Тенге				65248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				880850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25590			19
		Сметная заработная плата	Тенге				880850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25590				
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 11. Диафрагма монолитная РП 12

		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18									
211	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 9%									
212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
215	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
217	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 9%									
218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-2 РП 20									
219	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
		СП - 8%									
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		СП - 8%									
		Джм-3 /2 шт./ РП 24									
221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
		СП - 8%									
222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00	--	11126	--	11126	--	12016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--	890	
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
223	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0572098	220994,00 --	-- --	12643 --	-- --	12643	-- 1011	13654
		СП - 8%									
224	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123882	233333,00 --	-- --	2891 --	-- --	2891	-- 231	3122
		СП - 8%									
		Пилон П-2 /2 шт./ РП 27									
225	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0442951	220994,00 --	-- --	9789 --	-- --	9789	-- 783	10572
		СП - 8%									
226	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053361	233333,00 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- 100	1345
		СП - 8%									
		Пилон 3-1 /2 шт./ РП 19									
227	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00 --	-- --	24090 --	-- --	24090	-- 1927	26017
		СП - 8%									
228	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00 --	-- --	2031 --	-- --	2031	-- 162	2193
		СП - 8%									
		Пилон-3-2 /2 шт./ РП 19									
229	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00 --	-- --	29485 --	-- --	29485	-- 2359	31844
		СП - 8%									
230	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00 --	-- --	7493 --	-- --	7493	-- 599	8092
		СП - 8%									
		Пилон-4-1 /1 шт./ РП 22									
231	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
		СП - 8%									
232	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон-4-2/1 шт./ РП 22									
233	2105-0301-3602 **РСНБ РК 2015**	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
		СП - 8%									
234	2105-0301-3001 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон-4-3/1 шт./ РП 22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
		СП - 8%									
236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон-4-4/1 шт./ РП 22									
237	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
		СП - 8%									
238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон-5-1 /1 шт./ РП 23									
239	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
		СП - 8%									
240	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		СП - 8%									
		Пилон-5-2/1 шт./ РП 23									
241	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 --	-- --	26456 --	-- --	26456	-- 2116	28572
		СП - 8%									
242	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 --	-- --	3083 --	-- --	3083	-- 247	3330
		СП - 8%									
		Пилон-6-1 /1 шт./ РП 26									
243	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
		СП - 8%									
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		СП - 8%									
		Пилон-6-2/1 шт./ РП 26									
245	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248	-- 2020	27268
		СП - 8%									
246	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 --	-- --	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		СП - 8%									
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00 --	-- --	112605 --	-- --	112605	-- 9008	121613
		СП - 8%									
248	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00 --	-- --	19469 --	-- --	19469	-- 1557	21026
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				704252 --	-- --	704252 --	-- 56337	760589
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				704252				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				704252				
		Сметная прибыль	Тенге				56337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				760589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				760589				

РАЗДЕЛ 12. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 14

		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 51									
249	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,427404	220994,00 --	-- --	1641412 --	-- --	1641412	-- 131313	1772725
		СП - 8%									
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378936	233333,00 --	-- --	88418 --	-- --	88418	-- 7073	95491
		СП - 8%									
		балка монолитная /1 шт/									
251	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05434	220994,00 --	-- --	12009 --	-- --	12009	-- 961	12970
		СП - 8%									
252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020596	233333,00 --	-- --	4806 --	-- --	4806	-- 384	5190
		СП - 8%									
		Пм-7 /1 шт/на отметке +2,800 РП 42									
253	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14174	220994,00 --	-- --	31324 --	-- --	31324	-- 2506	33830
		СП - 8%									
254	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026296	233333,00 --	-- --	6136 --	-- --	6136	-- 491	6627
		СП - 8%									
		балка монолитная /2шт/									
255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,035872	220994,00 --	-- --	7927 --	-- --	7927	-- 634	8561
		СП - 8%									
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011856	233333,00 --	-- --	2766 --	-- --	2766	-- 221	2987
		СП - 8%									
		Пм-8 /1 шт/ на отметке -1,500 РП 42									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,109136	220994,00 --	-- --	24118 --	-- --	24118	-- 1929	26047
		СП - 8%									
258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020596	233333,00 --	-- --	4806 --	-- --	4806	-- 384	5190
		СП - 8%									
		Монолитная лестничная площадка Мп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 42									
259	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,127528	220994,00 --	-- --	28183 --	-- --	28183	-- 2255	30438
		СП - 8%									
260	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025688	233333,00 --	-- --	5994 --	-- --	5994	-- 480	6474
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1857899 --	-- --	1857899 --	-- 148631	2006530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1857899				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1857899				
		Сметная прибыль	Тенге				148631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2006530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2006530				

РАЗДЕЛ 13.ФУНДАМЕНТЫ секция 5

		Плита монолитная Пф-1 РП 2									
261	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	246,0196	3974,43 1994,06	1686,75 388,65	977788 490578	414974 95616	72236	533436 120898	1632122
		НР - 91%; СП - 8%									
262	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	249,709894	36681,00 --	-- --	9159609 --	-- --	9159609	-- 732769	9892378
		СП - 8%									
263	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	2,7243568	75529,07 56567,50	17483,23 6827,28	205768 154110	47631 18600	4027	157166 29035	391969
		НР - 91%; СП - 8%									
264	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3624444	228166,00 --	-- --	310863 --	-- --	310863	-- 24869	335732
		СП - 8%									
265	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,4414236	220357,00 --	-- --	4504411 --	-- --	4504411	-- 360353	4864764
		СП - 8%									
266	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,240312	233333,00 --	-- --	56073 --	-- --	56073	-- 4486	60559
		СП - 8%									
267	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,3798	874,07 277,93	19,81 2,66	94732 30122	2147 288	62463	28282 9841	132855
		НР - 95%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							58005		
267.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 260,11152	223,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаментные балки Фб-1 2шт									
268	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027664	220357,00 --	- --	6096 --	-- --	6096	-- 488	6584
		СП - 8%									
269	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012616	233333,00 --	- --	2944 --	-- --	2944	-- 235	3179
		СП - 8%									
		Монолитные стены РП 16-18									
270	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0207264	220994,00 --	-- --	667562 --	-- --	667562	-- 53405	720967
		СП - 8%									
271	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204402	233333,00 --	-- --	47694 --	-- --	47694	-- 3815	51509
		СП - 8%									
		Несущий остов (каркас) здания					16033540	464752	14893978	718884	18092618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				674810	114504	--	1340194	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16033540				
		Материалы	Тенге				138727				
		Всего заработная плата	Тенге					789314			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5595643				
		Местные материалы	Тенге				9159609				
		Накладные расходы	Тенге				718884				
		Сметная прибыль	Тенге				1340194				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				18092618				662
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					789314			
		Сметная заработная плата	Тенге				18092618				662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					789314			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 14. Диафрагма монолитная

		Джм-1/4 шт./ РП19									
272	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6235885	220994,00 --	-- --	137809 --	-- --	137809	-- 11025	148834
		СП - 8%									
273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854067	233333,00 --	-- --	19928 --	-- --	19928	-- 1594	21522
		СП - 8%									
		Джм-2/1 шт./ РП20									
274	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1403074	220994,00 --	-- --	31007 --	-- --	31007	-- 2481	33488
		СП - 8%									
275	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0201068	233333,00 --	-- --	4692 --	-- --	4692	-- 375	5067
		СП - 8%									
		Джм-3/1 шт./ РП21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1068868	220994,00 --	-- --	23621 --	-- --	23621	-- 1890	25511
		СП - 8%									
277	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077787	233333,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
		СП - 8%									
		Джм-4/1 шт./ РП23									
278	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2857649	220994,00 --	-- --	63152 --	-- --	63152	-- 5052	68204
		СП - 8%									
279	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302612	233333,00 --	-- --	7061 --	-- --	7061	-- 565	7626
		СП - 8%									
		Джм-5/1 шт./ РП24									
280	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2269384	220994,00 --	-- --	50152 --	-- --	50152	-- 4012	54164
		СП - 8%									
281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225791	233333,00 --	-- --	5268 --	-- --	5268	-- 421	5689
		СП - 8%									
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
282	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0562262	220994,00 --	-- --	12426 --	-- --	12426	-- 994	13420
		СП - 8%									
283	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167279	233333,00 --	-- --	3903 --	-- --	3903	-- 312	4215
		СП - 8%									
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
284	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
		СП - 8%									
285	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		СП - 8%									
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									
286	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0596745	220994,00 --	-- --	13188 --	-- --	13188	-- 1055	14243
		СП - 8%									
287	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177148	233333,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
		СП - 8%									
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0141919	220994,00 --	-- --	3136 --	-- --	3136	-- 251	3387
		СП - 8%									
289	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002208	233333,00 --	-- --	515 --	-- --	515	-- 41	556
		СП - 8%									
		Пилон П-4/8 шт./ РП19									
290	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4360266	220994,00 --	-- --	96359 --	-- --	96359	-- 7709	104068
		СП - 8%									
291	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1060382	233333,00 --	-- --	24742 --	-- --	24742	-- 1979	26721
		СП - 8%									
		Пилон П-5 6 шт РП20									
292	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3502258	220994,00 --	-- --	77398 --	-- --	77398	-- 6192	83590
		СП - 8%									
293	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764338	233333,00 --	-- --	17835 --	-- --	17835	-- 1427	19262
		СП - 8%									
		Пилон П-6 /1 шт./ РП22									
294	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1005695	220994,00 --	-- --	22225 --	-- --	22225	-- 1778	24003
		СП - 8%									
295	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160363	233333,00 --	-- --	3742 --	-- --	3742	-- 299	4041
		СП - 8%									
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
296	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5391978	220994,00 --	-- --	119159 --	-- --	119159	-- 9533	128692
		СП - 8%									
297	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853759	233333,00 --	-- --	19921 --	-- --	19921	-- 1594	21515
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				766887 --	-- --	766887 --	-- 61351	828238
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				766887				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				766887				
		Сметная прибыль	Тенге				61351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				828238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				828238				

РАЗДЕЛ 15. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15

Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,3643	220994,00 --	-- --	964484 --	-- --	964484	-- 77159	1041643
		СП - 8%									
299	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348688	233333,00 --	-- --	81360 --	-- --	81360	-- 6509	87869
		СП - 8%									
		Пм-7 /1 шт/ на отметке -1,500 РП39									
300	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,109136	220994,00 --	-- --	24118 --	-- --	24118	-- 1929	26047
		СП - 8%									
301	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019152	233333,00 --	-- --	4469 --	-- --	4469	-- 358	4827
		СП - 8%									
		Пм-8 /1 шт/ РП39									
302	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,108832	220994,00 --	-- --	24051 --	-- --	24051	-- 1924	25975
		СП - 8%									
303	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024928	233333,00 --	-- --	5817 --	-- --	5817	-- 465	6282
		СП - 8%									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39									
304	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,063764	220994,00 --	-- --	14091 --	-- --	14091	-- 1127	15218
		СП - 8%									
305	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015732	233333,00 --	-- --	3671 --	-- --	3671	-- 294	3965
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1122061 --	-- --	1122061 --	-- 89765	1211826
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1122061				
		Сметная прибыль	Тенге				89765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1211826				

РАЗДЕЛ 16.ФУНДАМЕНТЫ секция 6

		Плита монолитная Пф-1 РП2									
306	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	255,3828	3974,43 1994,06	1686,75 388,65	1015001 509249	430767 99255	74985	553738 125499	1694238
		НР - 91%; СП - 8%									
307	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	259,213542	36681,00 --	-- --	9508212 --	-- --	9508212	-- 760657	10268869
		СП - 8%									
308	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	3,4862036	75529,07 56567,50	17483,23 6827,28	263310 197206	60950 23801	5154	201116 37154	501581
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,573724	228166,00 –	– –	130904 –	– –	130904	– 10472	141376
310	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	24,254032	220357,00 –	– –	5344546 –	– –	5344546	– 427564	5772110
311	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,183616	233333,00 –	– –	42844 –	– –	42844	– 3427	46271
312 Изм. и доп. вып. 9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ПР - 94%; СП - 8%	м2 поверхности	119,415	874,07 277,93	19,81 2,66	104377 33189	2366 318	68822	31161 10843	146381
		В ТОМ ЧИСЛЕ							63911		
312.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 286,596	223,00						
		Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 12									
313	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027664	220357,00 –	– –	6096 –	– –	6096	– 488	6584
314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,012616	233333,00 –	– –	2944 –	– –	2944	– 235	3179
		Монолитные стены РП 16-18									
315	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	2,5423444	220994,00 –	– –	561843 –	– –	561843	– 44947	606790
316	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1720184	233333,00 –	– –	40138 –	– –	40138	– 3211	43349
		Несущий остов (каркас) здания ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				17020215 739644	494083 123374	15786488 –	786015 1424497	19230728
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17020215				
	Материалы		Тенге				148961				
	Всего заработная плата		Тенге					863018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6129315				
	Местные материалы		Тенге				9508212				
		Накладные расходы	Тенге				786015				
		Сметная прибыль	Тенге				1424497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19230727				718
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					863018			
		Сметная заработная плата	Тенге				19230727				718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					863018			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 17. Диафрагма монолитная РП 13

		Джм-1-1 /1 шт./ РП 18									
317	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00	–	34452	–	34452	–	37208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2756	
		СП - 8%									
318	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 18									
319	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
320	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 18									
321	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 18									
323	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1558971	220994,00 --	-- --	34452 --	-- --	34452	-- 2756	37208
		СП - 8%									
324	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213517	233333,00 --	-- --	4982 --	-- --	4982	-- 399	5381
		СП - 8%									
		Джм-2-1 РП 20									
325	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2101983	220994,00 --	-- --	46453 --	-- --	46453	-- 3716	50169
		СП - 8%									
326	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277727	233333,00 --	-- --	6480 --	-- --	6480	-- 518	6998
		СП - 8%									
		Джм-2-2 ДЖМ 3 /2 шт./ РП 24									
327	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3100912	220994,00 --	-- --	68528 --	-- --	68528	-- 5482	74010
		СП - 8%									
328	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476818	233333,00 --	-- --	11126 --	-- --	11126	-- 890	12016
		СП - 8%									
		Пилон П-1 /6 шт./ РП 27									
329	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0374841	220994,00 --	-- --	8284 --	-- --	8284	-- 663	8947
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111519	233333,00 --	-- --	2602 --	-- --	2602	-- 208	2810
		СП - 8%									
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 27									
331	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
		СП - 8%									
332	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		СП - 8%									
		Пилон П-2 /8 шт./ РП 27									
333	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0433996	220994,00 --	-- --	9591 --	-- --	9591	-- 767	10358
		СП - 8%									
334	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128835	233333,00 --	-- --	3006 --	-- --	3006	-- 240	3246
		СП - 8%									
		Пилон П-3-1 /2 шт./ РП 19									
335	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1090066	220994,00 --	-- --	24090 --	-- --	24090	-- 1927	26017
		СП - 8%									
336	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087047	233333,00 --	-- --	2031 --	-- --	2031	-- 162	2193
		СП - 8%									
		Пилон П-3-2 /2 шт./ РП 19									
337	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1334216	220994,00 --	-- --	29485 --	-- --	29485	-- 2359	31844
		СП - 8%									
338	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0321141	233333,00 --	-- --	7493 --	-- --	7493	-- 599	8092
		СП - 8%									
		Пилон П-4-1 /1 шт./ РП 21									
339	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
		СП - 8%									
340	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-4-2/1 шт./ РП 21									
341	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0615607	220994,00 --	-- --	13605 --	-- --	13605	-- 1088	14693
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131342	233333,00 –	– –	3065 –	– –	3065	– 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-4-3/1 шт./ РП 21									
343	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 –	– –	17646 –	– –	17646	– 1412	19058
		СП - 8%									
344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131342	233333,00 –	– –	3065 –	– –	3065	– 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-4-4/1 шт./ РП 21									
345	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0798503	220994,00 –	– –	17646 –	– –	17646	– 1412	19058
		СП - 8%									
346	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131355	233333,00 –	– –	3065 –	– –	3065	– 245	3310
		СП - 8%									
		Пилон П-5-1 /1 шт./ РП 23									
347	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 –	– –	26456 –	– –	26456	– 2116	28572
		СП - 8%									
348	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 –	– –	3083 –	– –	3083	– 247	3330
		СП - 8%									
		Пилон П-5-2/1 шт./ РП 23									
349	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1197139	220994,00 –	– –	26456 –	– –	26456	– 2116	28572
		СП - 8%									
350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132114	233333,00 –	– –	3083 –	– –	3083	– 247	3330
		СП - 8%									
		Пилон П-6-1 /1 шт./ РП 25									
351	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 –	– –	25248 –	– –	25248	– 2020	27268
		СП - 8%									
352	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168269	233333,00 –	– –	3926 –	– –	3926	– 314	4240
		СП - 8%									
		Пилон П-6-2/1 шт./ РП 25									
353	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1142475	220994,00 –	– –	25248 –	– –	25248	– 2020	27268
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016825	233333,00 --	--	3926 --	-- --	3926	-- 314	4240
		СП - 8%									
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 28-30									
355	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5095368	220994,00 --	--	112605 --	-- --	112605	-- 9008	121613
		СП - 8%									
356	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0834371	233333,00 --	--	19469 --	-- --	19469	-- 1557	21026
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				704867 --	-- --	704867 --	-- 56386	761253
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				704867				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				704867				
		Сметная прибыль	Тенге				56386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				761253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				761253				
		РАЗДЕЛ 18. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15									
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 31									
357	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,427404	220994,00 --	--	1641412 --	-- --	1641412	-- 131313	1772725
		СП - 8%									
358	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378936	233333,00 --	--	88418 --	-- --	88418	-- 7073	95491
		СП - 8%									
		балка монолитная /2 шт/ РП 34									
359	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10868	220994,00 --	--	24018 --	-- --	24018	-- 1921	25939
		СП - 8%									
360	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041192	233333,00 --	--	9611 --	-- --	9611	-- 769	10380
		СП - 8%									
		Пм-7 /1 шт/на отметке +2,800 РП 42									
361	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,218272	220994,00 --	--	48237 --	-- --	48237	-- 3859	52096
		СП - 8%									
362	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041192	233333,00 --	--	9611 --	-- --	9611	-- 769	10380
		СП - 8%									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 42									
363	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,127528	220994,00 --	--	28183 --	-- --	28183	-- 2255	30438
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,025688	233333,00 --	--	5994 --	-- --	5994	-- 480	6474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1855484 --	--	1855484	-- 148439	2003923
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1855484				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1855484				
		Сметная прибыль	Тенге				148439				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2003923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2003923				

РАЗДЕЛ 19.ФУНДАМЕНТЫ секция 7

		Плита монолитная Пф-1 РП 2									
365	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 5%	м3	246,0196	3974,43 1994,06	1686,75 388,65	977788 490578	414974 95616	72236	533436 120898	1632122
366	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/ СП - 8%	м3	249,709894	36681,00 --	-- --	9159609 --	-- --	9159609	-- 732769	9892378
367	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	2,7243568	75529,07 56567,50	17483,23 6827,28	205768 154110	47631 18600	4027	157166 29035	391969
368	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,3624444	228166,00 --	-- --	310863 --	-- --	310863	-- 24869	335732
369	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	20,4414236	220357,00 --	-- --	4504411 --	-- --	4504411	-- 360353	4864764
370	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,240312	233333,00 --	-- --	56073 --	-- --	56073	-- 4486	60559
371	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	106,59	874,07 277,93	19,81 2,66	93167 29625	2112 284	61430	27815 9679	130660
		В ТОМ ЧИСЛЕ							57047		
371.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 255,816	223,00						
		Фундаментные балки Фб-1 2шт РП11									
372	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027664	220357,00 --	-- --	6096 --	-- --	6096	-- 488	6584
373	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,012616	233333,00 --	-- --	2944 --	-- --	2944	-- 235	3179
		Монолитные стены РП 16-18									
374	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	3,0090224	220994,00 --	-- --	664976 --	-- --	664976	-- 53198	718174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203604	233333,00	--	47508	--	47508	--	51309
		СП - 8%			--	--	--	--		3801	
		Несущий остов (каркас) здания					16029203	464717	14890173	718417	18087430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				674313	114500	--	1339811	
							16029203				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137695				
	Материалы		Тенге					788813			
	Всего заработная плата		Тенге				5592871				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9159609				
	Местные материалы		Тенге				718417				
		Накладные расходы	Тенге				1339811				
		Сметная прибыль	Тенге				18087431				662
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					788813			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				18087431				662
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	чел.-ч					788813			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 20. Диафрагма монолитная РП 12									
		Джм-1/4 шт./ РП19									
376	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6235885	220994,00	--	137809	--	137809	--	148834
		СП - 8%			--	--	--	--		11025	
377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854067	233333,00	--	19928	--	19928	--	21522
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
		Джм-2/1 шт./ РП20									
378	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1403074	220994,00	--	31007	--	31007	--	33488
		СП - 8%			--	--	--	--		2481	
379	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0201068	233333,00	--	4692	--	4692	--	5067
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		Джм-3/1 шт./ РП21									
380	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1068868	220994,00	--	23621	--	23621	--	25511
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
381	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077787	233333,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		Джм-4/1 шт./ РП23									
382	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2857649	220994,00	--	63152	--	63152	--	68204
		СП - 8%			--	--	--	--		5052	
383	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302612	233333,00	--	7061	--	7061	--	7626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		565	
		СП - 8%									
		Джм-5/1 шт./ РП24									
384	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2269384	220994,00 --	-- --	50152 --	-- --	50152	-- 4012	54164
		СП - 8%									
385	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022559	233333,00 --	-- --	5264 --	-- --	5264	-- 421	5685
		СП - 8%									
		Пилон П-1/9 шт./ РП25									
386	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0562262	220994,00 --	-- --	12426 --	-- --	12426	-- 994	13420
		СП - 8%									
387	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167279	233333,00 --	-- --	3903 --	-- --	3903	-- 312	4215
		СП - 8%									
		Пилон П-1-1/2 шт./ РП25									
388	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0124947	220994,00 --	-- --	2761 --	-- --	2761	-- 221	2982
		СП - 8%									
389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040245	233333,00 --	-- --	939 --	-- --	939	-- 75	1014
		СП - 8%									
		Пилон П-2/11 шт./ РП25									
390	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0596745	220994,00 --	-- --	13188 --	-- --	13188	-- 1055	14243
		СП - 8%									
391	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177148	233333,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4464
		СП - 8%									
		Пилон П-3/1 шт./ РП25									
392	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0141919	220994,00 --	-- --	3136 --	-- --	3136	-- 251	3387
		СП - 8%									
393	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002208	233333,00 --	-- --	515 --	-- --	515	-- 41	556
		СП - 8%									
		Пилон П-4/8 шт./ РП19									
394	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4360266	220994,00 --	-- --	96359 --	-- --	96359	-- 7709	104068
		СП - 8%									
395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1060382	233333,00 --	-- --	24742 --	-- --	24742	-- 1979	26721
		СП - 8%									
		Пилон П-5 6 шт РП20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3502258	220994,00	-- --	77398	-- --	77398	-- 6192	83590
		СП - 8%									
397	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764338	233333,00	-- --	17835	-- --	17835	-- 1427	19262
		СП - 8%									
		Пилон П-6/1 шт./ РП22									
398	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1005695	220994,00	-- --	22225	-- --	22225	-- 1778	24003
		СП - 8%									
399	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0160363	233333,00	-- --	3742	-- --	3742	-- 299	4041
		СП - 8%									
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
400	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5391978	220994,00	-- --	119159	-- --	119159	-- 9533	128692
		СП - 8%									
401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853759	233333,00	-- --	19921	-- --	19921	-- 1594	21515
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				766883	-- --	766883	-- 61351	828234
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				766883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				766883				
		Сметная прибыль	Тенге				61351				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				828234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				828234				

РАЗДЕЛ 21. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15

		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП29									
402	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,3643	220994,00	-- --	964484	-- --	964484	-- 77159	1041643
		СП - 8%									
403	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348688	233333,00	-- --	81360	-- --	81360	-- 6509	87869
		СП - 8%									
		Пм-7 /1 шт/ на отметке -1,500 РП39									
404	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,109136	220994,00	-- --	24118	-- --	24118	-- 1929	26047
		СП - 8%									
405	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019152	233333,00	-- --	4469	-- --	4469	-- 358	4827
		СП - 8%									
		Пм-8 /1 шт/ на отметке -1,500 РП39									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,108832	220994,00 --	-- --	24051 --	-- --	24051	-- 1924	25975
		СП - 8%									
407	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024928	233333,00 --	-- --	5817 --	-- --	5817	-- 465	6282
		СП - 8%									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39									
408	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,063764	220994,00 --	-- --	14091 --	-- --	14091	-- 1127	15218
		СП - 8%									
409	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015732	233333,00 --	-- --	3671 --	-- --	3671	-- 294	3965
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				1122061 --	-- --	1122061 --	-- 89765	1211826
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1122061				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1122061				
		Сметная прибыль	Тенге				89765				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1211826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1211826				101504788
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ					4319989				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1906103			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					456397			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						83409135		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4350700	
		Накладные расходы	Тенге							7518861	
		- Сметная прибыль	Тенге								101 504 788,30
		Всего по акту									*913 543,09*
		Временные здания и сооружения - 0,9%									*102 418 331,39*
		Итого:									
		*Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,7*0,9=1,53%*									*1 567 000,47*
		Итого:									*103 985 331,86*
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									*2 079 706,64*
		ИТОГО:									*106 065 038,50*
		2021 год - 43%, К=1,050036									*47 890 006,77*
		2022 год - 57%, К=1,1025918									*66 659 471,78*
		ИТОГО в текущих ценах:									*114 549 478,55*
		Понижающий коэффициент - 10%									*11 454 947,86*
		ИТОГО:									*103 094 530,69*
		НДС - 12%									*12 371 343,68*
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:									*115 465 874,37*

ПРИНЯЛ

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска»
БИН 060240009070

СДАЛ

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
БИН 060840010200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Вр.и.о.руководитель _____ *Молдагалиев А.А.*

Директор _____ *Бекимов С.Б.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанатехстройэксперт»

Эксперт _____ *Аймашев Н.А.*

Аттестат KZ19VJE00052429 от 28.01.2020 г

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АДС САПА»

Эксперт _____ *Сералиев К.З.*

Аттестат KZ27VJE00051606 от 19.12.2019 г