ТОО «Концерн Ай-Су»
ГСЛ № 14021602

Сметная документация

Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения, со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с.Кордай, ул.Казбек би, 22 Филиал РГП на ПВХ "НЦЭ" КККБТУ МЗ РК по Жамбылской области

Павлодар, 2019 г.

ТОО «Концерн Ай-Су»
ГСЛ № 14021602

Сметная документация

Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения, со сносом существующего здания, расположенного по адресу: с.Кордай, ул.Казбек би, 22 Филиал РГП на ПВХ "НЦЭ" КККБТУ МЗ РК по Жамбылской области

Директор Батырбеков Е. К.

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Павлодар, 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по рабочему проекту «Строительство здания лаборатории Кордайского районного отделения со сносом существующего здания, расположенного по адресу с. Кордай, ул. Казыбек би, 22.»

Объект находится в регионе - 8 с. Кордай, Жамбылская область

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения состава проектно-сметной документации на строительство предприятий зданий и сооружений» (СН РК 1.02-03-2011) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» МДЦС РК8.01-02-2015.

Расчет и выпуск сметной документации произведен с помощью программы АВС-4 (редакция 2019.3) от 02.10.2019 г.

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015* изменения и дополнения, выпуск 15;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019, Выпуск 1;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2019, Выпуск 1;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2018 (2019 год) ;
- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2018 (2019 г.);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019 год);
- сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом, СЦПГ РК 8.04-12-2018 (2019год);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

– непредвиденные работы и затраты для подрядных работы в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

– временные здания и сооружения №НДЗ РК 8.04-02-2015";

– дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время "НДЗ РК 8.04-05-2015"

– Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

В соответствии с приложениями 4 и 5 к приказу Председателя КДС и ЖКХ МИР РК № 257-нк от 14 декабря 2018 г. определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

– по техническому надзору -3,24%;

– по авторскому надзору -1,12%.

Налог на добавленную стоимость на 2019 - 2020 г.г. - 12 %.

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме 284863,529 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 30403,235 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"22"января 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1100,000	1100,000
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			1100,000	1100,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1100,000	1100,000
		Итого по разделу I			**3300,000**	**3300,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	136905,036	103762,168	0,000	240667,204
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 240667,204.3,24% = 7797,617			7797,617	7797,617
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 240667,204.1,12% = 2695,473			2695,473	2695,473
		Итого по разделу III			**10493,090**	**10493,090**
		Итого по сводному сметному расчету	**136905,036**	**103762,168**	**13793,090**	**254460,294**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			30403,235	30403,235
		Всего по сводному сметному расчету	**136905,036**	**103762,168**	**44196,325**	**284863,529**
		Всего по сводному сметному расчету	**136552,862**	**103762,168**	**44136,867**	**284451,897**
		в т.ч. 2019г. (ПИР) с НДС			**2464,000**	**2464,000**
		в т.ч. 2020 год с НДС	**136552,862**	**103762,168**	**41672,867**	**281987,897**

Директор Батырбеков Е.

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 269547,269 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 28880,065 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"22"января 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

(наименование стройки)

в ценах 1 кв. 2020 года.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.	123611,776	103570,974	--	227182,75

2	2-2	СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.	2548,766	191,194	--	2739,96
		Всего по главе	**126160,542**	**103762,168**	**--**	**229922,71**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	4302,232	--	--	4302,232
		Всего по главе	**4302,232**	**--**	**--**	**4302,232**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**130462,774**	**103762,168**	**--**	**234224,942**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	1956,942	--	--	1956,942
		Всего по главе	**1956,942**	**--**	**--**	**1956,942**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**132419,716**	**103762,168**	**--**	**236181,884**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,36%	1800,908	--	--	1800,908
		Всего по главе	**1800,908**	**--**	**--**	**1800,908**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**134220,624**	**103762,168**	**--**	**237982,792**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2684,412	--	--	2684,412
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**136905,036**	**103762,168**	**--**	**240667,204**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	28880,065	28880,065
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**136905,036**	**103762,168**	**28880,065**	**269547,269**

Руководитель проектной организации		Батырбеков Е.
Главный инженер проекта		Капаев С.И.
Начальник сметного отдела		Рахымтай Д.Н.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	227182,75	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23,451	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	27007,535	тыс.тенге

в ценах 1 кв. 2020 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	80410,475	155,179	--	80565,654	17,836	19853,913	--
2.	2-1-2	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	1499,006	--	--	1499,006	0,23	261,234	--
3.	2-1-3	НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ	665,364	--	--	665,364	0,06	82,278	--
4.	2-1-5	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	18744,449	25111,853	--	43856,302	1,133	1512,699	--
5.	2-1-6	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4011,523	--	--	4011,523	0,63	810,468	--
6.	2-1-7	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	--	72507,193	--	72507,193	--	--	--
7.	2-1-8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	6478,372	5642,428	--	12120,8	1,048	1339,547	--
8.	2-1-9	СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	1150,741	--	--	1150,741	0,07	85,804	--
9.	2-1-10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	9492,286	154,321	--	9646,607	2,054	2578,023	--
10.	2-1-11	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1159,561	--	--	1159,561	0,39	483,567	--
		ИТОГО	**123611,776**	**103570,974**	**--**	**227182,75**	**23,451**	**27007,535**	

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Начальник сметного отдела		Рахымтай Д.Н.
Составил		Рахымтай Д.Н.
Проверил		Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	80565,653	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19853,913	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,836	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ									
1	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	26,8	1648,94	166,87	44191	4472	--	35255	85802
		НР - 84%; СП - 8%			1482,06	83,98	39719	2251		6356	
2	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	8	911,71	--	7294	--	--	5251	13549
		НР - 72%; СП - 8%			911,71	--	7294	--		1004	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	20,8	1058,32	166,87	22013	3471	--	17043	42180
		НР - 84%; СП - 8%			891,45	83,98	18542	1747		3124	
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные (наружные из ПВХ) в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	1996,81	114,93	7987	460	--	5568	14640
		НР - 72%; СП - 8%			1881,89	51,45	7528	206		1084	
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	152,2	106,22	2,80	16167	427	--	11488	29868
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	15741	215		2212	

6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	152,2	323,63 305,09	18,54 9,33	49256 46434	2822 1420	--	34455 6697	90409
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	153,9	34,23 34,23	-- --	5268 5268	-- --	--	3793 725	9786
8	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	60,1	1726,56 1532,02	194,54 87,09	103766 92074	11692 5234	--	70062 13906	187735
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	132,8	23462,28 18713,32	4748,96 2078,32	3115791 2485129	630662 276001	--	1988014 408304	5512109
10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	317,7	262,66 261,05	1,61 --	83448 82936	512 --	--	59714 11453	154615
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	317,7	162,21 142,96	19,25 5,96	51534 45418	6116 1894	--	34065 6848	92447
12	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	317,7	282,42 264,84	17,58 5,44	89725 84140	5584 1729	--	61826 12124	163675
13	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	67,2	34281,27 15864,12	16364,73 7296,48	2303701 1066069	1099710 490323	137922	1307370 288886	3899957
14	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	71,3	17724,03 9502,23	8221,80 3680,64	1263723 677509	586214 262430	--	789548 164262	2217534
		ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ									
15	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	0,75	1648,94 1482,06	166,87 83,98	1237 1112	125 63	--	987 178	2401
16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные (наружные) в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1996,81 1881,89	114,93 51,45	3994 3764	230 103	--	2784 542	7320
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	39	1801,17 1206,52	594,65 268,36	70246 47054	23191 10466	--	41415 8933	120593
18	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	83,6	23462,28 18713,32	4748,96 2078,32	1961447 1564434	397013 173748	--	1251490 257035	3469972
19	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	94,5	262,66 261,05	1,61 --	24822 24669	152 --	--	17762 3407	45990
20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	94,5	162,21	19,25	15329	1819	--	10133	27498

		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	13510	563		2037	
21	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	94,5	282,42	17,58	26689	1661	--	18390	48685
		НР - 72%; СП - 8%			264,84	5,44	25028	514		3606	
22	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	11,1	34281,27	16364,73	380522	181649	22781	215949	644189
		НР - 84%; СП - 8%			15864,12	7296,48	176092	80991		47718	
23	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Разборка**	м3	26,1	17724,03	8221,80	462597	214589	--	289021	811748
		НР - 84%; СП - 8%			9502,23	3680,64	248008	96065		60129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10110747	3172572	160703	6271383	17692702
							6777471	1405962	--	1310570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10110747				
	Материалы		Тенге				160704				
	Всего заработная плата		Тенге					8183433			
		Накладные расходы	Тенге				6271382				
		Сметная прибыль	Тенге				1310570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17692700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8091
		Сметная заработная плата	Тенге					8183433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17692700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8091
		Сметная заработная плата	Тенге					8183433			
		РАЗДЕЛ 2.КЛАДКА 1-ГО ЭТАЖА									
		СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ									
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	88,49478	46762,83	2401,20	4138266	212494	3511953	427516	4931045
		НР - 93%; СП - 8%			4676,20	518,40	413819	45876		365263	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,473382	351007,43	2215,83	166161	1049	134435	28838	210598
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	30677	331		15600	
26	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	232,881	1034,85	27,90	240996	6498	198365	35147	298234
		НР - 93%; СП - 8%			155,16	7,13	36133	1660		22091	
27	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,2352471	81813,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
28	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены наружние. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм**	м2 поверхности	420,5	1657,82	5,93	697112	2492	521839	132225	895684
		НР - 76%; СП - 8%			410,90	2,85	172781	1199		66347	
29	2113-0211-0902 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты**	м2	232,881	5262,00	--	1225420	--	1225420	--	1323453
		СП - 8%			--	--	--	--		98034	

30	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,881	1196,81	30,52	278714	7107	87199	152378	465580
		НР - 80%; СП - 8%			791,86	26,04	184408	6064		34487	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ									
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2175	46707,95	2401,20	150283	7726	128042	15051	178560
		НР - 93%; СП - 8%			4511,40	518,40	14515	1668		13227	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011712	351007,43	2215,83	4111	26	3326	713	5210
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	759	8		386	
		ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ									
33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2175	46707,95	2401,20	150283	7726	128042	15051	178560
		НР - 93%; СП - 8%			4511,40	518,40	14515	1668		13227	
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09327	351007,43	2215,83	32738	207	26487	5682	41494
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	6044	65		3074	
35	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,876	2207,98	249,69	207276	23440	38183	140232	375309
		НР - 93%; СП - 8%			1551,55	54,69	145653	5134		27801	
36	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,73	32881,00	--	155527	--	155527	--	167969
		СП - 8%			--	--	--	--		12442	
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09327	283988,00	--	26488	--	26488	--	28607
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
		ДЕТАЛИ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ									
		ДУ1									
38	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,09	106748,77	6232,41	9607	561	5025	3564	14226
		НР - 84%; СП - 8%			44674,79	2474,41	4021	223		1054	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование детали усиления	т	0,0489744	14741,40	1381,64	722	68	1	620	1449
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	653	28		107	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404928	234691,00	--	9503	--	9503	--	10264
		СП - 8%			--	--	--	--		760	

41	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0001248	239950,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ДУ2									
42	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,05	106748,77	6232,41	5337	312	2791	1980	7903
		НР - 84%; СП - 8%			44674,79	2474,41	2234	124		585	
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование детали усиления	т	0,0189378	14741,40	1381,64	279	26	1	240	560
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	252	11		42	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0335664	234691,00	--	7878	--	7878	--	8508
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
45	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0043092	239950,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		ДУ3									
46	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,02	106748,77	6232,41	2135	125	1117	792	3161
		НР - 84%; СП - 8%			44674,79	2474,41	893	49		234	
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование детали усиления	т	0,0231336	14741,40	1381,64	341	32	1	293	685
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	308	13		51	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447552	234691,00	--	10504	--	10504	--	11344
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
49	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002268	239950,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7540536	269887	6242981	960322	9180926
							1027667	64123	--	680070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7540536				
	Материалы		Тенге				4786808				
	Всего заработная плата		Тенге					1091790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1300646				
	Местные материалы		Тенге				155527				
		Накладные расходы	Тенге				960322				
		Сметная прибыль	Тенге				680069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9180926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1091790			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9180926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1091790			
		РАЗДЕЛ 3.КЛАДКА 2-ГО ЭТАЖА									
		СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ									
50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	107,144648	46762,83	2401,20	5010387	257276	4252081	517613	5970240
		НР - 93%; СП - 8%			4676,20	518,40	501030	55544		442240	
51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,536536	351007,43	2215,83	188328	1189	152370	32685	238694
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	34769	375		17681	
52	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	281,9596	1034,85	27,90	291785	7867	240171	42554	361086
		НР - 93%; СП - 8%			155,16	7,13	43747	2010		26747	
53	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,2847416	81813,00	--	23296	--	23296	--	25159
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
54	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены наружние. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм**	м2 поверхности	420,5	1657,82	5,93	697112	2492	521839	132225	895684
		НР - 76%; СП - 8%			410,90	2,85	172781	1199		66347	
55	2113-0211-0902 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты**	м2	281,9596	5262,00	--	1483671	--	1483671	--	1602365
		СП - 8%			--	--	--	--		118694	
56	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,9596	1196,81	30,52	337452	8605	105576	184491	563698
		НР - 80%; СП - 8%			791,86	26,04	223271	7342		41755	
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ									
57	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,783	46707,95	2401,20	176696	9084	150545	17696	209943
		НР - 93%; СП - 8%			4511,40	518,40	17067	1961		15551	
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,013184	351007,43	2215,83	4628	29	3745	803	5865
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	854	9		434	
		ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ									
59	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,2175	46707,95	2401,20	150283	7726	128042	15051	178560
		НР - 93%; СП - 8%			4511,40	518,40	14515	1668		13227	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,11097	351007,43	2215,83	38951	246	31514	6760	49368
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	7191	78		3657	

61	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,876	2207,98	249,69	207276	23440	38183	140232	375309
		НР - 93%; СП - 8%			1551,55	54,69	145653	5134		27801	
62	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	4,73	32881,00	--	155527	--	155527	--	167969
		СП - 8%			--	--	--	--		12442	
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11097	283988,00	--	31514	--	31514	--	34035
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8796906	317953	7318074	1090110	10677975
							1160880	75320	--	790961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8796906				
	Материалы		Тенге				5624064				
	Всего заработная плата		Тенге					1236201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1538481				
	Местные материалы		Тенге				155527				
		Накладные расходы	Тенге				1090110				
		Сметная прибыль	Тенге				790961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10677977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					1236201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10677977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					1236201			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
		ТИП 1									
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	41,2	225,00	31,43	9270	1295	5035	3206	13474
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	2940	470		998	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,296	19810,60	7,20	65296	24	53269	11283	82705
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	12003	--		6126	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	41,2	721,12	28,74	29710	1184	14695	13535	46705
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	13831	568		3460	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	123,6	97,94	4,88	12105	603	10989	747	13880
		НР - 94%; СП - 8%			4,15	2,28	513	282		1028	
68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	41,2	1585,37	73,36	65317	3023	13032	47594	121944

		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	49262	1370		9033	
69	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	42,024	2168,00	--	91108	--	91108	--	98397
		СП - 8%			--	--	--	--		7289	
70	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35	329,96	1,62	11549	57	944	9941	23209
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	10548	27		1719	
		ТИП 2									
71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	127,5	225,00	31,43	28688	4007	15581	9920	41697
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	9100	1454		3089	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,2	19810,60	7,20	202068	73	164850	34917	255944
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	37145	--		18959	
73	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,5	491,49	42,95	62665	5476	10034	44948	116223
		НР - 94%; СП - 8%			369,85	5,19	47155	662		8609	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	127,5	721,12	28,74	91943	3665	45475	41886	144535
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	42803	1757		10706	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	382,5	97,94	4,88	37461	1865	34009	2311	42954
		НР - 94%; СП - 8%			4,15	2,28	1587	872		3182	
76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	127,5	1585,37	73,36	202134	9354	40331	147287	377375
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	152449	4239		27954	
77	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	130,05	2168,00	--	281948	--	281948	--	304504
		СП - 8%			--	--	--	--		22556	
78	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	146,3	329,96	1,62	48273	236	3946	41552	97012
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	44091	114		7186	
		ТИП 3									
79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31	225,00	31,43	6975	974	3789	2412	10138
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	2212	354		751	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,48	19810,60	7,20	49130	18	40081	8490	62229
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	9031	--		4610	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31	721,12	28,74	22355	891	11057	10184	35142
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	10407	427		2603	

82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	124	97,94	4,88	12144	605	11024	749	13925
		НР - 94%; СП - 8%			4,15	2,28	515	283		1031	
83	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	31	90,48	23,92	2805	742	--	2277	5489
		НР - 94%; СП - 8%			66,56	11,59	2063	359		407	
84	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м2	31,93	1734,00	--	55367	--	55367	--	59796
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
85	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	31	9458,49	21,02	293213	651	280365	11765	329376
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	12197	319		24398	
86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	36,5	249,42	2,22	9104	81	5972	2897	12961
		НР - 94%; СП - 8%			83,58	0,84	3051	31		960	
		ТИП 4									
87	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,7	225,00	31,43	4658	651	2530	1611	6770
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	1477	236		501	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,656	19810,60	7,20	32806	12	26763	5669	41553
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	6031	--		3078	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,7	721,12	28,74	14927	595	7383	6800	23466
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	6949	285		1738	
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,1	97,94	4,88	6082	303	5521	375	6974
		НР - 94%; СП - 8%			4,15	2,28	258	141		517	
91	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,7	1585,37	73,36	32817	1519	6547	23913	61268
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	24751	688		4538	
92	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,114	2168,00	--	45775	--	45775	--	49437
		СП - 8%			--	--	--	--		3662	
93	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,5	329,96	1,62	7424	36	607	6390	14920
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	6781	17		1105	
		ТИП 5									
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	721,12	28,74	7355	293	3638	3351	11563
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	3424	141		857	

95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство стяжки до 40 мм и прослойки с заполнением швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	102	97,94 4,15	4,88 2,28	9990 423	497 232	9070	616 848	11454
96	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,2	1585,37 1195,68	73,36 33,25	16171 12196	748 339	3227	11783 2236	30190
97	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	10,404	2168,00 --	-- --	22556 --	-- --	22556	-- 1804	24360
98	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	5	329,96 301,37	1,62 0,78	1650 1507	8 4	135	1420 246	3316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1892840 526701	39485 15670	1326653 --	509829 192213	2594885
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1892840				
	Материалы		Тенге				829901				
	Всего заработная плата		Тенге					542371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496754				
		Накладные расходы	Тенге				509829				
		Сметная прибыль	Тенге				192214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2594883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					542371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2594883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					542371			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА									
		ТИП 1									
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	10,2	721,12 335,71	28,74 13,78	7355 3424	293 141	3638	3351 857	11563
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	30,6	97,94 4,15	4,88 2,28	2997 127	149 70	2721	185 255	3436
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,2	1585,37 1195,68	73,36 33,25	16171 12196	748 339	3227	11783 2236	30190
102	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	10,404	2168,00 --	-- --	22556 --	-- --	22556	-- 1804	24360

103	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,3	329,96	1,62	3069	15	251	2641	6167
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	2803	7		457	
		ТИП 2									
104	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	141,2	491,49	42,95	69399	6065	11112	49778	128711
		НР - 94%; СП - 8%			369,85	5,19	52222	733		9534	
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,2	721,12	28,74	101822	4058	50362	46387	160065
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	47402	1946		11857	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	423,6	97,94	4,88	41487	2065	37664	2559	47570
		НР - 94%; СП - 8%			4,15	2,28	1758	965		3524	
107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	141,2	1585,37	73,36	223854	10359	44665	163113	417925
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	168830	4695		30957	
108	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	144,024	2168,00	--	312244	--	312244	--	337224
		СП - 8%			--	--	--	--		24980	
109	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	143,5	329,96	1,62	47349	232	3870	40757	95155
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	43247	112		7049	
		ТИП 3									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,6	721,12	28,74	33604	1339	16621	15309	52826
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	15644	642		3913	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	186,4	97,94	4,88	18256	909	16574	1126	20932
		НР - 94%; СП - 8%			4,15	2,28	773	425		1551	
112	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,6	90,48	23,92	4216	1115	--	3423	8250
		НР - 94%; СП - 8%			66,56	11,59	3102	540		611	
113	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м2	47,998	1734,00	--	83229	--	83229	--	89887
		СП - 8%			--	--	--	--		6658	
114	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	46,6	9458,49	21,02	440765	979	421451	17685	495127
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	18335	479		36676	
115	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	51,4	249,42	2,22	12820	114	8410	4079	18251
		НР - 94%; СП - 8%			83,58	0,84	4296	43		1352	

		ТИП 4									
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,6	721,12 335,71	28,74 13,78	9807 4566	391 187	4850	4468 1142	15417
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	40,8	97,94 4,15	4,88 2,28	3996 169	199 93	3628	247 339	4582
118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,6	1585,37 1195,68	73,36 33,25	21561 16261	998 452	4302	15711 2982	40253
119	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	13,872	2168,00 --	-- --	30074 --	-- --	30074	-- 2406	32480
120	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	6,2	329,96 301,37	1,62 0,78	2046 1869	10 5	167	1761 305	4111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1508677** **397024**	**30039** **11874**	**1081616** --	**384363** **151445**	**2044482**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1508677**				
	Материалы		Тенге				**633512**				
	Всего заработная плата		Тенге					**408897**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**448103**				
		Накладные расходы	Тенге				**384363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2044484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**408897**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2044484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
		Сметная заработная плата	Тенге					**408897**			
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА									
		ПОТОЛКИ									
121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	131,8	799,37 524,08	4,70 1,49	105357 69074	620 196	35663	55416 12862	173635
122	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	131,8	774,04 573,30	4,74 2,29	102019 75561	625 302	25833	60690 13017	175726
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
123	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	449,1	1207,65	57,10	542354	25644	155993	305570	915758

		НР - 80%; СП - 8%			803,20	47,31	360717	21245		67834	
124	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	449,1	3387,84	33,87	1521477	15212	864812	518992	2203707
		НР - 80%; СП - 8%			1428,31	16,23	641453	7287		163238	
		ПОТОЛКИ									
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,7	799,37	4,70	21343	126	7224	11226	35175
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	13993	40		2606	
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	774,04	4,74	20667	127	5233	12295	35599
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	15307	61		2637	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
127	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,8	1207,65	57,10	114485	5413	32929	64502	193306
		НР - 80%; СП - 8%			803,20	47,31	76143	4485		14319	
128	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	94,8	1372,42	11,83	130106	1121	61527	54248	199102
		НР - 80%; СП - 8%			711,59	3,71	67458	352		14748	
129	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	94,8	278,78	2,37	26428	225	10897	12332	41861
		НР - 80%; СП - 8%			161,46	1,15	15306	109		3101	
		ПОТОЛКИ									
130	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	62,5	799,37	4,70	49961	294	16912	26278	82338
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	32755	93		6099	
131	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62,5	774,04	4,74	48378	296	12251	28780	83330
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	35831	143		6173	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
132	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,9	1207,65	57,10	232955	11015	67003	131250	393341
		НР - 80%; СП - 8%			803,20	47,31	154937	9125		29136	
133	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	192,9	1372,42	11,83	264740	2281	125194	110385	405135
		НР - 80%; СП - 8%			711,59	3,71	137265	716		30010	

134	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	192,9	278,78 161,46	2,37 1,15	53777 31146	457 221	22174	25093 6310	85180
		НИЗ СТЕН									
135	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	16,1	3387,84 1428,31	33,87 16,23	54544 22996	545 261	31003	18606 5852	79002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3288592** **1749942**	**64002** **44636**	**1474648** **--**	**1435663** **377942**	**5102195**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3288592**				
	Материалы		Тенге				**1474647**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1794578**			
		Накладные расходы	Тенге				**1435663**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377940**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5102195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1794578**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5102195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1794578**			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА									
		ПОТОЛКИ									
136	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	79,8	799,37 524,08	4,70 1,49	63790 41822	375 119	21593	33552 7787	105130
137	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	79,8	774,04 573,30	4,74 2,29	61769 45749	378 183	15642	36746 7881	106396
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
138	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	282,2	1207,65 803,20	57,10 47,31	340798 226663	16114 13350	98021	192010 42625	575433
139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	282,2	3387,84 1428,31	33,87 16,23	956047 403068	9559 4579	543420	326118 102573	1384739
		ПОТОЛКИ									
140	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	82,5	799,37	4,70	65948	388	22323	34687	108687

		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	43237	123		8051	
141	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	82,5	774,04	4,74	63859	391	16171	37989	109995
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	47297	189		8148	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
142	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	295	1207,65	57,10	356256	16845	102467	200719	601533
		НР - 80%; СП - 8%			803,20	47,31	236944	13955		44558	
143	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	295	1372,42	11,83	404864	3489	191457	168810	619568
		НР - 80%; СП - 8%			711,59	3,71	209918	1095		45894	
144	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	295	278,78	2,37	82240	699	33910	38375	130265
		НР - 80%; СП - 8%			161,46	1,15	47631	338		9649	
		ПОТОЛКИ									
145	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	44,2	799,37	4,70	35332	208	11960	18584	58230
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	23164	66		4313	
146	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	44,2	774,04	4,74	34213	210	8663	20353	58931
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	25340	101		4365	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
147	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,2	1207,65	57,10	148782	7035	42793	83826	251217
		НР - 80%; СП - 8%			803,20	47,31	98954	5828		18609	
148	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	123,2	1372,42	11,83	169082	1457	79958	70500	258749
		НР - 80%; СП - 8%			711,59	3,71	87667	457		19167	
149	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	123,2	278,78	2,37	34346	292	14162	16026	54402
		НР - 80%; СП - 8%			161,46	1,15	19892	141		4030	
		НИЗ СТЕН									
150	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	10,8	3387,84	33,87	36589	366	20797	12481	52995
		НР - 80%; СП - 8%			1428,31	16,23	15426	175		3926	

		ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ									
151	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**285,2**	**2453,18**	**21,08**	**699646**	**6012**	**147596**	**438331**	**1229016**
		НР - 80%; СП - 8%			**1914,58**	**6,58**	**546038**	**1876**		**91038**	
152	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**285,2**	**278,78**	**2,37**	**79508**	**676**	**32784**	**37100**	**125937**
		НР - 80%; СП - 8%			**161,46**	**1,15**	**46048**	**327**		**9329**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3633070**	**64494**	**1403717**	**1766207**	**5831223**
							2164859	**42901**	**--**	**431943**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3633070**				
		Материалы	Тенге				**1403717**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2207760**			
		Накладные расходы	Тенге				**1766208**				
		Сметная прибыль	Тенге				**431942**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5831220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1776**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2207760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5831220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1776**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2207760**			
		РАЗДЕЛ 8.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ									
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
153	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**66,78**	**1730,86**	**76,12**	**115587**	**5083**	**37037**	**68133**	**198417**
		НР - 90%; СП - 8%			**1100,14**	**33,48**	**73467**	**2236**		**14698**	
154	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**52,92**	**4458,00**	**--**	**235917**	**--**	**235917**	**--**	**254791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18873**	
155	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**8,82**	**5642,00**	**--**	**49762**	**--**	**49762**	**--**	**53743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3981**	
156	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**5,04**	**4157,00**	**--**	**20951**	**--**	**20951**	**--**	**22627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1676**	
		Р-1,ДМ1									
157	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,89**	**2851,01**	**47,64**	**5388**	**90**	**1009**	**2985**	**9043**

		НР - 69%; СП - 8%			2269,31	19,49	4289	37		670	
158	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03639	265075,00	--	9646	--	9646	--	10418
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
159	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03925	266563,00	--	10463	--	10463	--	11300
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
160	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	281662,00	--	15198	--	15198	--	16414
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
161	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	283933,00	--	17837	--	17837	--	19264
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
162	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,09	2710,29	540,78	16506	3293	6572	6731	25095
		НР - 90%; СП - 8%			1090,49	137,51	6641	837		1859	
163	2109-0102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	11773,00	--	49447	--	49447	--	53402
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
164	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,89	14744,00	--	27866	--	27866	--	30095
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
		ДВЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
165	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	2168,00	--	62872	--	62872	--	67902
		СП - 8%			--	--	--	--		5030	
166	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1624,00	--	47096	--	47096	--	50864
		СП - 8%			--	--	--	--		3768	
167	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	328,6	458,64	1,08	150709	354	124787	23165	187784
		НР - 90%; СП - 8%			77,81	0,52	25568	170		13910	
168	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	67	500,00	--	33500	--	33500	--	36180
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	

		ОКНА									
169	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	54,5175	3883,87	470,57	211739	25654	81477	100281	336981
		НР - 90%; СП - 8%			1918,80	125,00	104608	6815		24962	
170	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	53,28	24589,00	--	1310102	--	1310102	--	1414910
		СП - 8%			--	--	--	--		104808	
171	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,2375	25249,00	--	31246	--	31246	--	33745
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
		ПОДОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
172	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	58,05	1197,39	4,90	69509	285	55878	12136	88176
		НР - 90%; СП - 8%			229,91	2,38	13346	138		6532	
173	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	58,05	2754,00	--	159870	--	159870	--	172659
		СП - 8%			--	--	--	--		12790	
174	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	45,1	1455,75	5,52	65654	249	45437	16014	88202
		НР - 80%; СП - 8%			442,74	1,11	19968	50		6533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2716865	35009	2433970	229445	3182012
							247887	10283	--	235707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2568009				
	Материалы		Тенге				351186				
	Всего заработная плата		Тенге					253845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1938305				
		Накладные расходы	Тенге				226458				
		Сметная прибыль	Тенге				223557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3018025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					253845			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148856				
	Материалы		Тенге				1009				
	Всего заработная плата		Тенге					4326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143468				
		Накладные расходы	Тенге				2985				
		Сметная прибыль	Тенге				12147				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4326			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3182013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					258171			
		РАЗДЕЛ 9.ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ									
175	1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Перегородки площадью более 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	62,9	1726,17	187,61	108576	11801	41831	54520	176143
		НР - 90%; СП - 8%			873,52	89,56	54944	5633		13048	
176	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99**	м2	62,9	13923,00	--	875757	--	875757	--	945817
		СП - 8%			--	--	--	--		70061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				984333	11801	917588	54520	1121960
							54944	5633	--	83109	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				984333				
		Материалы	Тенге				41831				
		Всего заработная плата	Тенге					60578			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				875757				
		Накладные расходы	Тенге				54520				
		Сметная прибыль	Тенге				83108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1121961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					60578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1121961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					60578			
		РАЗДЕЛ 10.ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА ДЛЯ МГН									
177	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка**	шт.	6	365,17	0,13	2191	1	13	2134	4671
		НР - 98%; СП - 8%			362,88	--	2177	--		346	
178	ТОО	**Поручень опорный 834мм фиксированное положение**	шт	1	22321,43	--	22321	--		--	22321
					--	--	--	--	22321	--	
179	ТОО	**Поручень опорный подъемный 834 мм**	шт	1	28571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
180	ТОО	**Поручень универсальный**	шт	1	33928,57	--	33929	--		--	33929
					--	--	--	--	33929	--	
181	ТОО	**Зеркало с регулированным углом наклона**	шт	1	52500,00	--	52500	--		--	52500
					--	--	--	--	52500	--	
182	ТОО	**Опорный поручень для раковины (ф30 мм)**	шт	1	13392,86	--	13393	--		--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
183	ТОО	**Крючек для костылей с выступом 120мм**	шт	1	4464,28	--	4464	--		--	4464

						--	--	--	--	4464	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					157371	1	13	2134	159850
								2177	--	155179	346	
		Стоимость оборудования	Тенге					155179				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					155179				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2191				
		Материалы	Тенге					13				
		Всего заработная плата	Тенге						2177			
		Накладные расходы	Тенге					2134				
		Сметная прибыль	Тенге					346				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					159849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2177			
		РАЗДЕЛ 11.СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СО-1										
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,25929	19430,44 17793,54	1348,90 370,40	5038 4614	350 96	74	4286 746	10070
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА СТ-1										
185	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,3692	265075,00 --	--	97866 --	--	97866	-- 7829	105695
186	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0014688	274872,00 --	--	404 --	--	404	-- 32	436
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ А										
187	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,066	259913,00 --	--	17154 --	--	17154	-- 1372	18527
188	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00088	234691,00 --	--	207 --	--	207	-- 17	223
189	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0006048	274872,00 --	--	166 --	--	166	-- 13	180

190	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,1	559,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ Б									
191	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00377	259913,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	234691,00	--	103	--	103	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
193	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003528	274872,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
194	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,8	559,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ В									
195	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	259913,00	--	3919	--	3919	--	4233
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	234691,00	--	2065	--	2065	--	2231
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
197	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001008	274872,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
198	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,4	559,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
		МЕТАЛИЧЕСКАЯ КАЛИТКА К-1									
199	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	259913,00	--	1248	--	1248	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	

200	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,000382**	**234691,00**	**--**	**90**	**--**	**90**	**--**	**97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
201	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0005544**	**274872,00**	**--**	**152**	**--**	**152**	**--**	**165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
202	**2105-0308-0214 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,7**	**559,00**	**--**	**950**	**--**	**950**	**--**	**1026**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76**	
203	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля Ф20**	**шт.**	**2**	**500,00**	**--**	**1000**	**--**	**1000**	**--**	**1080**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
		Г									
204	**2105-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0160489**	**259913,00**	**--**	**4171**	**--**	**4171**	**--**	**4505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**334**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**155061**	**350**	**150097**	**4286**	**172097**
							4614	**96**	**--**	**12747**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154061**				
	Материалы		Тенге				**75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4710**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**149023**				
		Накладные расходы	Тенге				**4286**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12668**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**171015**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4710**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1000**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1080**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**172095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4710**			
		РАЗДЕЛ 12.ПРИЯМОК ПР-1									
205	**88-210402-0102**	**Приямок бетонный. Тип 2**	**шт.**	**1**	**48589,00**	**1694,00**	**48589**	**1694**	**41548**	**5355**	**58260**
					5347,00	**538,00**	**5347**	**538**		**4316**	
05.1	8821-0402-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Приямок бетонный. Тип 2 (900х800х300)	шт.	1	48589,00	1694,00	48589	1694	41548	5355	58260
		НР - 91%; СП - 8%			5347,00	538,00	5347	538		4316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**48589**	**1694**	**41548**	**5355**	**58260**
							5347	**538**	**--**	**4316**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48589				
	Материалы		Тенге				41548				
	Всего заработная плата		Тенге					5885			
		Накладные расходы	Тенге				5355				
		Сметная прибыль	Тенге				4316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				58260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5885			
		РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1									
		ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 1-ГО ЭТАЖА									
206	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	104	461,26	252,17	47971	26226	4383	27326	81321
					166,94	55,73	17362	5796		6024	
207	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	3,572784	70041,00	--	250241	--	250241	--	270261
					--	--	--	--		20019	
208	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,319	12955,55	1632,03	4133	521	559	2107	6740
					9570,75	3,89	3053	1		499	
209	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,2994	414831,00	--	124200	--	124200	--	134136
					--	--	--	--		9936	
210	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0196	272618,00	--	5343	--	5343	--	5771
					--	--	--	--		427	
		ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 2-ГО ЭТАЖА									
211	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	87	461,26	252,17	40130	21939	3667	22860	68028
					166,94	55,73	14524	4848		5039	
212	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	3,11706	70041,00	--	218322	--	218322	--	235788
					--	--	--	--		17466	
213	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,319	12955,55	1632,03	4133	521	559	2107	6740
					9570,75	3,89	3053	1		499	
214	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,2994	414831,00	--	124200	--	124200	--	134136
					--	--	--	--		9936	

215	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0196	272618,00	--	5343	--	5343	--	5771
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				824017	49206	736817	54400	948692
							37992	10647	--	70272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				815752				
	Материалы		Тенге				8050				
	Всего заработная плата		Тенге					42530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				259087				
	Местные материалы		Тенге				468563				
		Накладные расходы	Тенге				50186				
		Сметная прибыль	Тенге				69275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				935213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42530			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8266				
	Материалы		Тенге				1118				
	Всего заработная плата		Тенге					6109			
		Накладные расходы	Тенге				4215				
		Сметная прибыль	Тенге				998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				948692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					48639			
		РАЗДЕЛ 14.ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ									
216	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	37	1657,06	921,60	61311	34099	--	46443	116375
		НР - 118%; СП - 8%			735,46	328,29	27212	12147		8620	
217	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	27,4176	31088,00	--	852358	--	852358	--	920547
		СП - 8%			--	--	--	--		68189	
218	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,6	19523,75	1676,42	11714	1006	9543	1267	14020
		НР - 91%; СП - 8%			1942,15	378,44	1165	227		1039	
219	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0002548	283988,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	

220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00617	225938,00	--	1394	--	1394	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				926850	35105	863367	47710	1052526
							28377	12374	--	77966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				926850				
	Материалы		Тенге				9543				
	Всего заработная плата		Тенге					40751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1466				
	Местные материалы		Тенге				852358				
		Накладные расходы	Тенге				47710				
		Сметная прибыль	Тенге				77965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					40751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1052525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					40751			
		РАЗДЕЛ 15.ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1									
221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Опорная подушка. Устройство**	м3	0,02	19730,31	1091,24	395	22	348	27	455
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	25	5		34	
222	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0079	14741,40	1381,64	116	11	--	100	234
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	105	5		17	
223	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0004	234691,00	--	94	--	94	--	101
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ М-1									
224	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0004	225938,00	--	90	--	90	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
225	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0059	266563,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		СЕТКА АРМАТУРНАЯ С-1									
226	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00066	225938,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00114	225938,00	--	258	--	258	--	278
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				2675	33	2512	127	3026
							130	9	--	225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2675				
	Материалы		Тенге				349				
	Всего заработная плата		Тенге					139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2164				
		Накладные расходы	Тенге				127				
		Сметная прибыль	Тенге				224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3025				
		Сметная заработная плата	Тенге					139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3025				
		Сметная заработная плата	Тенге					139			
		РАЗДЕЛ 16.ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
228	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	137	1657,06	921,60	227017	126260	--	171965	430901
		НР - 118%; СП - 8%			735,46	328,29	100757	44976		31919	
229	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м 3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,75808	19786,00	--	153501	--	153501	--	165781
		СП - 8%			--	--	--	--		12280	
230	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,57024	19103,00	--	125511	--	125511	--	135552
		СП - 8%			--	--	--	--		10041	
231	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,26868	18298,00	--	1432160	--	1432160	--	1546733
		СП - 8%			--	--	--	--		114573	
232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0103594	14741,40	1381,64	153	14	1	131	307
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	138	6		23	
233	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000617	225938,00	--	139	--	139	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
234	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000052	283988,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
235	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1	15373,00	--	15373	--	15373	--	16603
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									

236	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15	19523,75 1942,15	1676,42 378,44	2929 291	251 57	2387	317 260	3505
237	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,215	225938,00 --	-- --	48577 --	-- --	48577	-- 3886	52463
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				2005375 101187	126526 45039	1777664 --	172413 174224	2352012
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2005375				
		Материалы	Тенге				2386				
		Всего заработная плата	Тенге					146225			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48731				
		Местные материалы	Тенге				1726546				
		Накладные расходы	Тенге				172413				
		Сметная прибыль	Тенге				174223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2352011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					146225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2352011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					146225			
		РАЗДЕЛ 17.СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СУ-1, СТ-2, СТ3									
238	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,18468	19590,23 18314,80	987,43 314,84	3618 3382	182 58	54	3131 540	7289
		СУ-1									
239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,056	234691,00 --	-- --	13143 --	-- --	13143	-- 1051	14194
240	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04416	234691,00 --	-- --	10364 --	-- --	10364	-- 829	11193
		СТ-2									
241	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0192	234691,00 --	-- --	4506 --	-- --	4506	-- 360	4867
242	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,014	234691,00 --	-- --	3286 --	-- --	3286	-- 263	3549
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01472	234691,00	--	3455	--	3455	--	3731

		СП - 8%			--	--	--	--		276	
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00836	234691,00	--	1962	--	1962	--	2119
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		СТ-3									
245	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0154	234691,00	--	3614	--	3614	--	3903
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
246	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00552	234691,00	--	1295	--	1295	--	1399
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00288	234691,00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				45919	182	42355	3131	52974
							3382	58	--	3923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45919				
	Материалы		Тенге				53				
	Всего заработная плата		Тенге					3441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42301				
		Накладные расходы	Тенге				3131				
		Сметная прибыль	Тенге				3924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				52973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3441			
		РАЗДЕЛ 18.МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА									
248	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	11,1	31887,28	4677,35	353949	51919	194887	107013	497839
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	107143	10454		36877	
		МП-1									
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,439304	225938,00	--	99255	--	99255	--	107196
		СП - 8%			--	--	--	--		7940	
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2079	234691,00	--	48792	--	48792	--	52696
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03861	234691,00	--	9061	--	9061	--	9786

		СП - 8%			--	--	--	--		725	
		МП-2									
252	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066636	225938,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007098	234691,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
254	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0191808	225938,00	--	4334	--	4334	--	4680
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				518563	51919	359501	107013	675622
							107143	10454	--	50045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				518563				
	Материалы		Тенге				194888				
	Всего заработная плата		Тенге					117597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164614				
		Накладные расходы	Тенге				107013				
		Сметная прибыль	Тенге				50046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				675622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					117597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				675622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					117597			
		РАЗДЕЛ 19.РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		НА ОТМ. +3,000									
255	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	14	6738,74	1278,26	94342	17896	50935	36288	141081
		НР - 118%; СП - 8%			1822,23	374,38	25511	5241		10450	
256	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	16	9538,22	1632,51	152611	26120	87481	55259	224500
		НР - 118%; СП - 8%			2438,13	488,70	39010	7819		16630	
257	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	215,934	6077,00	--	1312231	--	1312231	--	1417209
		СП - 8%			--	--	--	--		104978	
		МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА									
		МП-3									
258	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,0572	31887,28	4677,35	1824	268	1004	551	2565

		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	552	54		190	
259	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,227	234691,00	--	53275	--	53275	--	57537
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
		МП-4									
260	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,066	31887,28	4677,35	2105	309	1159	636	2960
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	637	62		219	
261	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	234691,00	--	24408	--	24408	--	26360
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
		МП-5									
262	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0308	31887,28	4677,35	982	144	541	297	1381
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	297	29		102	
263	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	234691,00	--	20653	--	20653	--	22305
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
		МП-6									
264	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0836	31887,28	4677,35	2666	391	1468	806	3749
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	807	79		278	
265	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	234691,00	--	20653	--	20653	--	22305
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
		МП-7									
266	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,0396	31887,28	4677,35	1263	185	696	382	1776
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	382	37		132	
267	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	234691,00	--	2065	--	2065	--	2231
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		УМ-1									
268	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,391072	43025,91	1817,89	16826	711	9368	6286	24961
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	6747	160		1849	

269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02212	225938,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
270	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01624	225938,00	--	3669	--	3669	--	3963
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
271	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	234691,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
272	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13518,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		УМ-2									
273	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,453288	43025,91	1817,89	19503	824	10858	7286	28932
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	7821	185		2143	
274	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02324	225938,00	--	5251	--	5251	--	5671
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
275	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	225938,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
276	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	234691,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
277	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13518,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		УМ-3									
278	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,328856	43025,91	1817,89	14149	598	7877	5286	20990
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	5674	135		1555	
279	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	225938,00	--	5820	--	5820	--	6286
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
280	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	234691,00	--	1267	--	1267	--	1369

		СП - 8%			--	--	--	--		101	
281	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	13518,00	--	1757	--	1757	--	1898
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		УМ-4									
282	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,970508	43025,91	1817,89	41757	1764	23248	15599	61945
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	16745	397		4588	
283	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04136	225938,00	--	9345	--	9345	--	10092
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
284	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03212	225938,00	--	7257	--	7257	--	7838
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
285	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01287	234691,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
286	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	13518,00	--	5407	--	5407	--	5840
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		УМ-5									
287	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,892584	43025,91	1817,89	38404	1623	21381	14347	56971
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	15400	365		4220	
288	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06248	225938,00	--	14117	--	14117	--	15246
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
289	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	225938,00	--	9941	--	9941	--	10737
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
290	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01716	234691,00	--	4027	--	4027	--	4349
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
291	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	13518,00	--	8111	--	8111	--	8760
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
		УМ-6									

292	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,46046	43025,91	1817,89	19812	837	11030	7401	29390
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	7945	188		2177	
293	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	225938,00	--	7158	--	7158	--	7730
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
294	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	225938,00	--	4971	--	4971	--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
295	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	234691,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
296	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13518,00	--	4055	--	4055	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		УМ-7									
297	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,49588	43025,91	1817,89	21336	901	11879	7970	31651
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	8556	203		2344	
298	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03212	225938,00	--	7257	--	7257	--	7838
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02288	225938,00	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
300	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	234691,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
301	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13518,00	--	4055	--	4055	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		УМ-8									
302	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,545468	43025,91	1817,89	23469	992	13066	8767	34816
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	9411	223		2579	

303	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	225938,00	--	9941	--	9941	--	10737
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	234691,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
305	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	13518,00	--	2839	--	2839	--	3066
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		НА ОТМ. +6,600									
306	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	26	9538,22	1632,51	247994	42445	142158	89795	364812
		НР - 118%; СП - 8%			2438,13	488,70	63391	12706		27023	
307	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	226,2604	6077,00	--	1374984	--	1374984	--	1484983
		СП - 8%			--	--	--	--		109999	
		МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА									
		МП-1									
308	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,7	31887,28	4677,35	341194	50048	187864	103157	479899
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	103282	10077		35548	
309	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	234691,00	--	57969	--	57969	--	62606
		СП - 8%			--	--	--	--		4637	
		МП-2									
310	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,4	31887,28	4677,35	12755	1871	7023	3856	17940
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	3861	377		1329	
311	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	234691,00	--	2018	--	2018	--	2180
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4069221	147926	3605265	363969	4787849
							316030	38339	--	354654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4069221				
	Материалы		Тенге				589036				
	Всего заработная плата		Тенге					354369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297381				
	Местные материалы		Тенге				2718847				
		Накладные расходы	Тенге				363969				
		Сметная прибыль	Тенге				354655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4787845				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					354369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4787845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					354369			
		РАЗДЕЛ 20.УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		УМ-10									
312	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,515504	43025,91 17253,60	1817,89 409,19	22180 8894	937 211	12349	8286 2437	32903
313	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03444	225938,00 --	--	7781 --	--	7781	-- 623	8404
314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0072	234691,00 --	--	1690 --	--	1690	-- 135	1825
315	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,2	13518,00 --	--	2704 --	--	2704	-- 216	2920
		УМ-11									
316	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,246784	43025,91 17253,60	1817,89 409,19	53644 21512	2267 510	29865	20040 5895	79578
317	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04664	225938,00 --	--	10538 --	--	10538	-- 843	11381
318	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0374	225938,00 --	--	8450 --	--	8450	-- 676	9126
319	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01573	234691,00 --	--	3692 --	--	3692	-- 295	3987
320	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,45	13518,00 --	--	6083 --	--	6083	-- 487	6570
		УМ-12									
321	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,587972	43025,91	1817,89	25298	1069	14084	9451	37528

		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	10145	241		2780	
322	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	225938,00	--	7953	--	7953	--	8589
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
323	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	225938,00	--	5965	--	5965	--	6442
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
324	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01001	234691,00	--	2349	--	2349	--	2537
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
325	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13518,00	--	4055	--	4055	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		УМ-13									
326	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,446292	43025,91	1817,89	19202	811	10691	7173	28485
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	7700	183		2110	
327	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	225938,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
328	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	225938,00	--	4971	--	4971	--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
329	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	234691,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
330	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13518,00	--	4055	--	4055	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		УМ-14									
331	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,651728	43025,91	1817,89	28041	1185	15611	10475	41598
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	11245	267		3081	
332	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	225938,00	--	7953	--	7953	--	8589
		СП - 8%			--	--	--	--		636	

333	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	225938,00	--	5965	--	5965	--	6442
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
334	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01001	234691,00	--	2349	--	2349	--	2537
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
335	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13518,00	--	4055	--	4055	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		УМ-15									
336	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,595056	43025,91	1817,89	25603	1082	14254	9564	37981
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	10267	243		2813	
337	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03432	225938,00	--	7754	--	7754	--	8375
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
338	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02508	225938,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
339	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01001	234691,00	--	2349	--	2349	--	2537
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
340	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13518,00	--	4055	--	4055	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		УМ-16									
341	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,552552	43025,91	1817,89	23774	1004	13236	8881	35268
		НР - 91%; СП - 8%			17253,60	409,19	9534	226		2612	
342	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	225938,00	--	9941	--	9941	--	10737
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
343	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	234691,00	--	2014	--	2014	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
344	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13518,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				331807	8355	244155	73870	438133

								79296	1881	--	32450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					331807				
	Материалы		Тенге					110092				
	Всего заработная плата		Тенге						81176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106353				
	Местные материалы		Тенге					27712				
		Накладные расходы	Тенге					73870				
		Сметная прибыль	Тенге					32454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					438131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						81176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					438131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						81176			
						РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА Л-1						
345	1107-0108-0108 РСНБ РК 2015	Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	2	4181,25	1949,33	8363	3899	--	6209	15738
		НР - 118%; СП - 8%			2231,92	399,17	4464	798		1166	
346	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,09	1374,30	52,80	8369	322	214	9404	19195
		НР - 118%; СП - 8%			1286,28	22,33	7833	136		1422	
347	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	2305,00	--	14037	--	14037	--	15160
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
348	1107-0108-0105 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	1	4634,20	2436,67	4634	2437	149	3005	8250
		НР - 118%; СП - 8%			2047,50	498,96	2048	499		611	
349	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3,12	6077,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	234691,00	--	338	--	338	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
351	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15373,00	--	3843	--	3843	--	4151
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		КАРКАС КР-1									
352	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	214611,00	--	5357	--	5357	--	5785
		СП - 8%			--	--	--	--		429	

353	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	234691,00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		Б-2									
354	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1404	414831,00	--	58242	--	58242	--	62902
		СП - 8%			--	--	--	--		4659	
355	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0138	269856,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
356	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00688	265075,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
357	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00864	239950,00	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ДЛЯ УЗЛА А									
358	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006787	225938,00	--	1533	--	1533	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		МАТЕРИАЛ									
359	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	15373,00	--	4612	--	4612	--	4981
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
		КОСОУРЫ									
		КС-1Т, КС-1Н									
360	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07603	320028,00	--	24332	--	24332	--	26278
		СП - 8%			--	--	--	--		1947	
361	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00981	269856,00	--	2647	--	2647	--	2859
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
362	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0008	265075,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

		КС-2Т, КС-2Н									
363	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0645**	**320028,00**	**--**	**20642**	**--**	**20642**	**--**	**22293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1651**	
364	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0008**	**265075,00**	**--**	**212**	**--**	**212**	**--**	**229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**184631**	**6657**	**163627**	**18618**	**219509**
							14345	**1433**	**--**	**16261**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**184631**				
		Материалы	Тенге				**364**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15778**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**121812**				
		Местные материалы	Тенге				**41453**				
		Накладные расходы	Тенге				**18618**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16260**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**219509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15778**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**219509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15778**			
		РАЗДЕЛ 22.КРОВЛЯ									
365	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка**	**м2 кровли**	**437,3**	**737,58**	**58,38**	**322542**	**25528**	**52745**	**229178**	**595857**
		НР - 90%; СП - 8%			**558,58**	**23,72**	**244269**	**10373**		**44138**	
366	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**437,3**	**335,80**	**12,42**	**146847**	**5431**	**107183**	**32701**	**193912**
		НР - 92%; СП - 8%			**78,28**	**3,00**	**34233**	**1312**		**14364**	
367	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**437,3**	**899,31**	**51,87**	**393270**	**22681**	**145541**	**211819**	**653496**
		НР - 92%; СП - 8%			**514,63**	**11,87**	**225048**	**5190**		**48407**	
368	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**27,02514**	**24168,00**	**--**	**653144**	**--**	**653144**	**--**	**705395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52251**	
369	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**437,3**	**642,76**	**101,67**	**281077**	**44460**	**140129**	**98884**	**410358**
		НР - 92%; СП - 8%			**220,64**	**25,14**	**96488**	**10995**		**30397**	

370	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	6559,5	18,57 0,82	1,50 0,39	121783 5360	9853 2550	106570	7278 10325	139386
371	2107-0302-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 *СП - 8%*	м3	6,78	66469,00 --	-- --	450660 --	-- --	450660	-- 36053	486713
372	2107-0301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 *СП - 8%*	м3	2,13	69560,00 --	-- --	148163 --	-- --	148163	-- 11853	160016
373	2107-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 *СП - 8%*	м3	1,36	77147,00 --	-- --	104920 --	-- --	104920	-- 8394	113314
374	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	437,3	771,72 662,57	21,12 7,72	337472 289742	9236 3377	38494	269670 48571	655713
375	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	437,3	2116,00 --	-- --	925327 --	-- --	925327	-- 74026	999353
376	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	0,64	1357,00 --	-- --	868 --	-- --	868	-- 69	938
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
377	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические *СП - 8%*	кг	16	200,00 --	-- --	3200 --	-- --	3200	-- 256	3456
378	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,203	266563,00 --	-- --	54112 --	-- --	54112	-- 4329	58441
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА И ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ									
379	1109-0701-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0948	206430,70 181440,00	21494,70 7591,15	19570 17201	2038 720	331	12365 2555	34489
380	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0948	72238,51 36269,50	25840,14 8158,17	6848 3438	2450 773	960	2906 780	10535

381	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0948	614958,00	--	58298	--	58298	--	62962
		СП - 8%			--	--	--	--		4664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				4028100	121677	2990645	864801	5284334
							915779	35290	--	391432	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3943385				
		Материалы	Тенге				590661				
		Всего заработная плата	Тенге					928937			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2340394				
		Накладные расходы	Тенге				849530				
		Сметная прибыль	Тенге				383433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5176347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					928937			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				84716				
		Материалы	Тенге				1292				
		Всего заработная плата	Тенге					22132			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58298				
		Накладные расходы	Тенге				15271				
		Сметная прибыль	Тенге				7999				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				107986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5284333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	Тенге					951069			
		РАЗДЕЛ 23.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА									
382	1109-0701-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	1,116	206430,70	21494,70	230377	23988	3902	145562	406013
		НР - 69%; СП - 8%			181440,00	7591,15	202487	8472		30075	
383	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,116	72238,51	25840,14	80618	28838	11303	34211	124016
		НР - 69%; СП - 8%			36269,50	8158,17	40477	9105		9186	
384	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,513	320028,00	--	164174	--	164174	--	177308
		СП - 8%			--	--	--	--		13134	
385	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,007	269856,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
386	2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали**	т	0,035	268156,00	--	9385	--	9385	--	10136
		СП - 8%			--	--	--	--		751	

387	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,442	614958,00	--	271811	--	271811	--	293556
		СП - 8%			--	--	--	--		21745	
388	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21202,8192	90,64	2,40	1921788	50952	950125	639083	2765741
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	920711	5496		204870	
389	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	21202,8192	64,95	3,40	1377187	72009	229419	749858	2297208
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	1075759	10992		170164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				4057230	175787	1642008	1568714	6076018
							2239434	34064	--	450076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3474424				
	Материалы		Тенге				1179543				
	Всего заработная плата		Тенге					2012957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175449				
		Накладные расходы	Тенге				1388941				
		Сметная прибыль	Тенге				389069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5252434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					2012957			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				582806				
	Материалы		Тенге				15205				
	Всего заработная плата		Тенге					260540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271811				
		Накладные расходы	Тенге				179773				
		Сметная прибыль	Тенге				61006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				823585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					260540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				6076019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1742
		Сметная заработная плата	Тенге					2273498			
		РАЗДЕЛ 24.ТАМБУР									
390	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж/ КАРКАС ТАМБУРА	т конструкций	0,2016	52825,71	17044,22	10650	3436	1989	4244	16085
		НР - 69%; СП - 8%			25920,00	4590,75	5225	925		1192	
391	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2016	278624,00	--	56171	--	56171	--	60664
		СП - 8%			--	--	--	--		4494	
392	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	14,33	611,21	165,34	8759	2369	1266	4009	13789
		НР - 69%; СП - 8%			357,58	47,84	5124	686		1021	

393	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	281338,00	--	87777	--	87777	--	94800
		СП - 8%			--	--	--	--		7022	
394	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0083	265055,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
395	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	1410767,00	--	243639	--	243639	--	263131
		СП - 8%			--	--	--	--		19491	
396	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	1410767,00	--	239830	--	239830	--	259017
		СП - 8%			--	--	--	--		19186	
397	2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	1410767,00	--	49800	--	49800	--	53784
		СП - 8%			--	--	--	--		3984	
398	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0269	265055,00	--	7130	--	7130	--	7700
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		ФУНДАМЕНТ									
399	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	18257,43	1091,24	5660	338	4942	412	6558
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	380	73		486	
400	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,12	22093,58	631,02	24745	707	19207	4625	31719
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	4831	251		2350	
401	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	246529,00	--	9664	--	9664	--	10437
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
402	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0304	891873,39	1305,39	27113	40	19904	6539	36344
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	7169	17		2692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				773138	6890	743519	19829	856404

						22729	**1952**	**--**	**63437**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			**753729**				
Материалы			Тенге			**44053**				
Всего заработная плата			Тенге				**12720**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			**696212**				
		Накладные расходы	Тенге			**11576**				
		Сметная прибыль	Тенге			**61224**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			**826529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата	Тенге				**12720**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге			**19408**				
Материалы			Тенге			**3253**				
Всего заработная плата			Тенге				**11961**			
		Накладные расходы	Тенге			**8253**				
		Сметная прибыль	Тенге			**2213**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге			**29874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата	Тенге				**11961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**856404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата	Тенге				**24681**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**80565666**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**17985338**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4737548**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1868576**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**35723043**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					**155179**		
		- Накладные расходы	Тенге						**16008212**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**5956334**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АС

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16403,6903	1096,42	17985337,72
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1432,09962	1304,78	(1868575,65)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**17985338**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	17,460685	4509	78730,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,46068501	1296	22629,05
2	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,32028	171	1764,77
3	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,064512	1188	76,64
4	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,6456	299	4080,03
5	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,3047825	40	452,19

6	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	87,5982883	15	1313,97
7	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,167392	24	28,02
8	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	34,069176	13	442,9
9	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,19836	3986	790,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19836	1296	257,07
10	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	297,55	2770	824213,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	297,55	1296	385624,8
11	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	730,84516	2785	2035403,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	730,84516	1296	947175,33
12	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,001	6329	6335,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,001	1296	1297,3
13	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	3,62736	4185	15180,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,62736	1296	4701,06
14	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	126,917866	6003	761887,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	126,9178664	1296	164485,55
15	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,016128	6074	97,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016128	1549	24,98
16	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	42,7825786	4931	210960,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,78257855	1852	79233,34
17	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,72648	5298	3848,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,72648	1852	1345,44
18	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,052416	7005	367,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,052416	1852	97,07

19	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	38,394996	4400	168937,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	38,394996	1549	59473,85
20	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	11,541712	6049	69815,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,541712	1549	17878,11
21	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,499931	6725	3362,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,499931	1852	925,87
22	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,6335654	63	291,91
23	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,59686	256	664,8
24	3105-0402-0306 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	2,60322	1556	4050,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,60322	1085	2824,49
25	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	58,9252	1256	74010,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,9252	1085	63933,84
26	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	4,0305	26	104,79
27	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0846417	9010	762,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0846417	2213	187,31
28	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,36084576	28	178,1
29	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0315558	29	0,92
30	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,092552	28	30,59
31	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2053,75284	55	112956,41
32	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	32,2036142	731	23540,84
33	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,57404	467	735,08

34	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,85662	12	154,28
35	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,14808	1428	4495,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,14808	1296	4079,91
36	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	42,781925	2156	92237,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,781925	1085	46418,39
37	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,08552	16	65,37
38	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	109,504083	178	19491,73
39	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	106,991486	16	1711,86
40	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,857878	183	156,99
41	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	39,4266253	2694	106215,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,42662527	1296	51096,91
42	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,72648	3646	2648,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,72648	1296	941,52
43	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	513,108225	150	76966,23
44	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	195,14652	27	5268,96
45	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,33825	217	73,4
46	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	2,724624	43	117,16
47	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,39621249	200	79,24
48	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,107352	18	1,93
49	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,21235851	197	41,83

50	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	12,3561744	1248	15420,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,3561744	1085	13406,45
51	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	36,7331	144	5289,57
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**4735854**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1868576**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,2404	2395	26920,76
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,8473	2240	42217,95
3	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,39	13518	59344,02
4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,98464	13636	245238,55
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,018	15174	167187,13
6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	12,871015	13603	175084,42
7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015225	14086	214,46
8	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	13,38138	15928	213138,62
9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,81468	16858	98023,88
10	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	16,54644	17434	288470,63
11	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	46,9566627	16758	786899,75
12	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,542816	17216	129857,12
13	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,08162865	21363	1743,83
14	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	12,6048873	19806	249652,4

15	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	22,70776	19452	441711,35
16	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,46	32881	311054,26
17	2103-0102-0606 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	79,4484726	93801	7452346,18
18	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	424	0	-
19	2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	268156	9385,46
20	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0830923	216144	17959,9
21	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	309851	13549,78
22	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,12214991	112	125,68
23	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,33191	96	127,86
24	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	78,895204	70	5522,66
25	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1357	868,48
26	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02870468	4800	137,78
27	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0304	654750	19904,4
28	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1274	686911	87512,46
29	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05480402	497891	27286,43
30	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0037951	473427	1796,7
31	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	258	12217,59

32	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00889261	63588	565,46
33	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09042664	49370	4464,36
34	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56903103	25036	14246,26
35	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008127	25036	20,35
36	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13457778	35703	4804,83
37	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	54836	877,38
38	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05552222	45752	2540,25
39	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44127843	50374	22228,96
40	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4592	25036	11496,53
41	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06678	30761	2054,22
42	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017632	16430	289,69
43	2107-0301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	2,13	69560	148162,8
44	2107-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,36	77147	104919,92
45	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	337	124026,78
46	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	5642	49762,44
47	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	52,92	4458	235917,36
48	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	4157	20951,28
49	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,89	14744	27866,16

50	2109-0102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	11773	49446,6
51	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2375	25249	31245,64
52	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,28	24589	1310101,92
53	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	2754	159869,7
54	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	54,5175	0	-
55	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	137,66	0	-
56	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,021865	151166	3305,24
57	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	52,92	113	5979,96
58	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	500,2712	161	80543,66
59	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	91,61575	226	20705,16
60	2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,472912	528	249,7
61	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	35,264	766	27012,22
62	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1097,623	136	149276,73
63	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1132,64932	223	252580,8
64	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,9393	952	1846,21
65	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	38,8	333	12920,4
66	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	115,35729	1630	188032,38

67	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	43,3115	24097	1043677,22
68	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01780432	27462	488,94
69	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,01624621	15085	245,07
70	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04118725	156520	6446,63
71	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,109325	113239	12379,85
72	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01742702	499528	8705,28
73	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,795123	314	249,67
74	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	24,3177	0	-
75	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	202,3434	43	8700,77
76	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	3,10483	8974	27862,74
77	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	6,34085	390	2472,93
78	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,65438	348	575,72
79	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	123,574	2	247,15
80	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1325,019	3	3975,06
81	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	61,787	1	61,79
82	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0463538	247290	11462,83
83	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,006215	189831	1179,8
84	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,021496	228625	4914,52

85	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	20,358	5717	116386,69
86	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	159,689896	283	45192,24
87	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,960054	145	139,21
88	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00441	392619	1731,45
89	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3360085	53700	18043,66
90	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31804229	287565	91457,83
91	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,6875	302	3227,62
92	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	7,83885	90	705,5
93	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15549688	6931	1077,75
94	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016274	1863667	303,29
95	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,5199887	81813	42541,84
96	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,5643	170	1115,93
97	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06258547	211177	13216,61
98	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0193728	206075	3992,25
99	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0048432	219500	1063,08
100	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0154448	207955	3211,82
101	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	18,28375	200	3656,75
102	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,335875	21265	7142,38

103	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01833767	80148	1469,73
104	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	656	31064,88
105	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	232,2	10	2322
106	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	483,15529	0	-
107	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,90875893	449975	858893,8
108	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,153159	56923	8718,27
109	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59367894	386436	229418,91
110	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00086034	575604	495,22
111	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	3,81650746	0	-
112	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,810347	211443	171342,2
113	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6126,2799	88	539112,63
114	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	39	142594,3
115	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	348,772	78	27204,22
116	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3888	987	383,75
117	2303-0102-9901 РСНБ РК 2015	Предметы домоустройства	шт.	6	0	-
118	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	6,09	0	-
119	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,75808	19786	153501,37
120	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,57024	19103	125511,29

121	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,26868	18298	1432160,31
122	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	27,4176	31088	852358,35
123	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	437,3	2116	925326,8
124	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1,4124	0	-
125	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,007728	57137	441,55
126	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	11,15676	3139	35021,07
127	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575211	20702	5294,58
128	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,31956	124	411,63
129	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	74,5497614	29	2161,94
130	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	371,478	0	-
131	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,746	761	6655,71
132	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	88	25051,84
133	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3017,636	44	132775,98
134	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	88,779	162	14382,2
135	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	445,3144	6077	2706175,61
136	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	67	500	33500
137	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1624	47096
138	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	27,02514	24168	653143,58

139	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,5532752	0	-
140	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	614958	330109,45
141	2107-0302-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	6,78	66469	450659,82
142	2206-0101-0109 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77	м2	79,152	8703	688859,86
143	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	26,4533162	913	24151,88
144	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,027	1287	34,75
145	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,88416	0	-
146	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	2168	62872
147	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3162	13929	4404,35
148	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	35,7186221	15373	549102,38
149	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	283933	17836,67
150	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	269856	8260,29
151	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	272618	10686,63
152	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039888	274872	1096,41
153	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24815	266563	66147,61
154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41407	265075	109759,61
155	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0096	338120	3245,95

156	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1056989	259913	27472,52
157	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	265055	9329,94
158	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	281662	15198,48
159	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	320028	209147,9
160	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,74236566	414831	307956,29
161	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2016	278624	56170,6
162	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	281338	87777,46
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4840744	234691	348298,91
164	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	227998	1915,18
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5359624	225938	347032,27
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	214611	5356,69
167	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015342	239950	3681,31
168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4436008	283988	409965,3
169	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	246529	9663,94
170	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	441,29116	145	63987,22
171	2113-0211-0902 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	514,8406	5262	2709091,24
172	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	22,89237	326	7462,91

173	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	758,2	1677	1271501,4
174	2206-0301-0600 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	371,892	0	-
175	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	371,892	2168	806261,86
176	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,689844	70041	468563,36
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	2305	14037,45
178	2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	1410767	49800,08
179	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	1410767	243639,46
180	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	1410767	239830,39
181	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	36	559	20124
182	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м2	79,928	1734	138595,15
183	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля Ф20	шт.	2	500	1000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**34805742**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	м2	62,9	13923	875756,7
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**875757**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	ТТОО	Зеркало с регулированным углом наклона	шт	1	52500	52500
2	ТТОО	Крючек для костылей с выступом 120мм	шт	1	4464,28	4464,28
3	ТТОО	Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	13392,86	13392,86
4	ТТОО	Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	22321,43	22321,43

5	ТТОО	Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	28571,43	28571,43
6	ТТОО	Поручень универсальный	шт	1	33928,57	33928,57
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**155179**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**58557870**
		Накладные расходы	**тенге**			**16008210**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**74566080**
		Сметная прибыль	**тенге**			**5956331**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**80522411**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911010'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-1'АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
        ЧАСТЬ'АС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 П2ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ*
 5 Е11-460401-1102'26,8''Заполнение оконных проемов дерев
       янное без подоконных досок. Разборка'м2*
 6 Е12-060101-0302'8''Доски подоконные деревянные в здани
       ях каменных. Снятие'м2*
 7 Е11-460401-1103'20,8''Заполнение дверных и воротных пр
       оемов деревянное. Разборка'м2*
 8 Е12-060101-0901'4''Коробки дверные (наружные из ПВХ) в
        каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в
        откосах'шт.*
 9 Е12-070101-0205'152,2''Полы из линолеума и релина. Раз
       борка покрытия'м2*
10 Е12-070101-0201'152,2''Полы дощатые. Разборка покрытия
       'м2*
11 Е12-070101-0301'153,9''Плинтусы деревянные и из пластм
       ассовых материалов. Разборка'м*
12 Е12-050101-0301'5,4+23,9+30,8''Перегородки кирпичные.
       Разборка на отдельные кирпичи'м2 перегородок*
13 Е12-030101-0201'132,8''Стены из кирпича простые. Разбо
       рка каменной кладки'м3 кладки*
14 Е12-080101-0204'317,7''Кровли из волнистых асбестоцеме
       нтных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
15 Е12-080101-0101'317,7''Крыши. Разборка деревянных элем
       ентов конструкций: обрешетка из брусков с прозорам
       и'м2 кровли*
16 Е12-080101-0103'317,7''Крыши. Разборка деревянных элем
       ентов конструкций: стропила со стойками и подкосам
       и из брусьев и бревен'м2 кровли*
17 Е11-460401-0103'67,2''Фундаменты железобетонные. Разбо
       рка'м3*
18 Е11-460401-0102'71,3''Отмостка. Разборка'м3*
19 П2ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ*
20 Е11-460401-1102'0,75''Заполнение оконных проемов дерев
       янное без подоконных досок. Разборка'м2*
21 Е12-060101-0901'2''Коробки дверные (наружные) в каменн
       ых стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откоса
       х'шт.*
22 Е12-070101-0208'39''Полы бетонные. Разборка покрытия'м
       2*
23 Е12-030101-0201'83,6''Стены из кирпича простые. Разбор
       ка каменной кладки'м3 кладки*
24 Е12-080101-0204'94,5''Кровли из волнистых асбестоцемен
       тных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
25 Е12-080101-0101'94,5''Крыши. Разборка деревянных элеме
       нтов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами
       'м2 кровли*
26 Е12-080101-0103'94,5''Крыши. Разборка деревянных элеме
       нтов конструкций: стропила со стойками и подкосами
        из брусьев и бревен'м2 кровли*
27 Е11-460401-0103'11,1''Фундаменты железобетонные. Разбо
       рка'м3*
28 Е11-460401-0102'26,1''Отмостка. Разборка'м3*
29 РКЛАДКА 1-ГО ЭТАЖА*
30 П2СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ*
31 Е11-080201-0101(РС245636РС104986)'(((23.2+10,8.2)-2,1.
       1.2).3,3.0,38)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3.0,38)''Стен
       ы наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кла
       дка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
32 Е11-080201-0701'0,78.606,9:1000''Стены и другие констр
       укции. Армирование кладки'т металлических изделий*
33 Е11-080101-0302(РС135545)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3
       )+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,3)''Стены. Пароизоляция го
       ризонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
34 С121-130810-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,
       6-0,9.2,1.7).3,3).1,1''Пленка полиэтиленовая, толщ
       ина 0,15 мм ГОСТ 10354-82'1000 м2*
35 Е11-340108-0401(РС248661РС136008)'420,5''Стены наружни
       е. Утепление минераловатными плитами. Толщина запо
       лнения 40 мм'м2 поверхности*
36 С121-130211-0902'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,
       6-0,9.2,1.7).3,3)''Система крепежных элементов для
        навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий,
       тип облицовки: металлические и композитные кассеты
       'м2*
37 Е11-150201-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1.2).3,3)+((23-2,6
       -0,9.2,1.7).3,3)''Стены. Штукатурка улучшенная цем
       ентно-известковым раствором по камню'м2 оштукатури
       ваемой поверхности*
38 П2СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ*
39 Е11-080201-0107(РС245636РС104986)'(2,7+1,2).3,3.0,25''
       Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладк
       а при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
40 Е11-080201-0701'0,32.36,6:1000''Стены и другие констру
       кции. Армирование кладки'т металлических изделий*
41 П2ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ*
42 Е11-080201-0107(РС245636РС104986)'(2,7+1,2).3,3.0,25''
       Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладк
       а при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
43 Е11-080201-0701'310,9.0,3:1000''Стены и другие констру
       кции. Армирование кладки'т металлических изделий*
44 Е11-080401-0303(РС245636)(РС279845)'(3,9.4.3,3)+(1,52.
       3,3)+(4,2.8-(0,9.2,1.2))+(23-1-0,83-0,38-(0,9.2,1.
       7))''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпи
       ча. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок
       (за вычетом проемов)*
45 С121-030101-0104'4,73.1000''Кирпич керамический одинар
       ный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 м
       м х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
46 С121-050309-0301'310,9.0,3:1000''Сетки арматурные свар
       ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
       3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
```

47 П2ДЕТАЛИ УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ*
48 П2ДУ1*
49 Е11-460101-0103(РС100533РС279219)(РС274377)(РС279851=0,03)'0,09''Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами'м3*
50 Е11-060301-0410'1,074:1000.45,6''Армирование детали усиления'т*
51 С121-050301-3001'4.0,222:1000.45,6''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
52 С121-050301-3501'6.2.0,019.0,012:1000.45,6''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
53 П2ДУ2*
54 Е11-460101-0103(РС100533РС279219)(РС274377)(РС279851=0,03)'0,05''Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами'м3*
55 Е11-060301-0410'0,501:1000.37,8''Армирование детали усиления'т*
56 С121-050301-3001'4.0,222:1000.37,8''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
57 С121-050301-3501'6.0,019:1000.37,8''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
58 П2ДУ3*
59 Е11-460101-0103(РС100533РС279219)(РС274377)(РС279851=0,03)'0,02''Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами'м3*
60 Е11-060301-0410'0,459:1000.50,4''Армирование детали усиления'т*
61 С121-050301-3001'2.0,444:1000.50,4''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
62 С121-050301-3501'3.0,015:1000.50,4''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
63 РКЛАДКА 2-ГО ЭТАЖА*
64 П2СТЕНЫ НАРУЖНИЕ 380 ММ*
65 Е11-080201-0101(РС245636РС104986)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88.0,38)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88.0,38)''Стены наружные простые из кирпича толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
66 Е11-080201-0701'0,77.696,8:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
67 Е11-080101-0302(РС135545)'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Стены. Пароизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
68 С121-130810-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88).1,1''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82'1000 м2*
69 Е11-340108-0401(РС248661РС136008)'420,5''Стены наружние. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм'м2 поверхности*
70 С121-130211-0902'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты'м2*
71 Е11-150201-0101'(((23.2+10,8.2)-2,1.1).3,88)+((23-2,6-0,9.2,1.7).3,88)''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
72 П2СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 250 ММ*
73 Е11-080201-0107(РС245636РС104986)'(2,7+1,2).3,88.0,25''Стены внутренние из кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
74 Е11-080201-0701'0,32.41,2:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
75 П2ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 120 ММ*
76 Е11-080201-0107(РС245636РС104986)'(2,7+1,2).3,3.0,25''Стены внутренние из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
77 Е11-080201-0701'369,9.0,3:1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
78 Е11-080401-0303(РС245636)(РС279845)'(3,9.4.3,3)+(1,52.3,3)+(4,2.8-(0,9.2,1.2))+(23-1-0,83-0,38-(0,9.2,1.7))''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
79 С121-030101-0104'4,73.1000''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
80 С121-050309-0301'369,9.0,3:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
81 РПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
82 П2ТИП 1*
83 Х41,2=Ф1*
84 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
85 Е11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
86 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
87 Е11-110101-1102'Ф1.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
88 Е11-110101-2702'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
89 С122-060301-0657'Ф1.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
90 Е11-110101-3904'35''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
91 П2ТИП 2*
92 Х127,5=Ф2*
93 Е11-110101-0102'Ф2''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
94 Е11-110101-0209'Ф2.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*

95 Е11-110101-0405(РС144669РС135820)'Ф2''Гидроизоляция об
мазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в
один слой'м2 изолируемой поверхности*
96 Е11-110101-1101'Ф2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
97 Е11-110101-1102'Ф2.3''Стяжки цементные. Устройство про
слойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м
2 стяжки*
98 Е11-110101-2702'Ф2''Покрытия из плиток керамических дл
я полов многоцветных или одноцветных на цементном
растворе. Устройство'м2 покрытия*
99 С122-060301-0657'Ф2.1,02''Плитки керамические глазуров
анные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,
5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
100 Е11-110101-3904'146,3''Плинтуса из плиток керамических
. Устройство'м плинтусов*
101 П2ТИП 3*
102 Х31=Ф3*
103 Е11-110101-0102'Ф3''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площад
и уплотнения*
104 Е11-110101-0209'Ф3.0,08''Слои подстилающие бетонные. У
стройство'м3 подстилающего слоя*
105 Е11-110101-1101'Ф3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
106 Е11-110101-1102'Ф3.4''Стяжки цементные. Устройство. до
бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к
норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
107 Е11-110101-0902(РС132659)'Ф3''Тепло- и звукоизоляция с
плошная из плит древесностружечных. Устройство'м2
изолируемой поверхности*
108 С121-070509-0511'Ф3.1,03''Плита ориентированно-стружеч
ная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19
мм'м2*
109 Е11-110101-3601(РС149999РС274784)'Ф3''Покрытия из лино
леума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
110 Е11-110101-4003'36,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Уст
ановка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
111 П2ТИП 4*
112 Х20,7=Ф4*
113 Е11-110101-0102'Ф4''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площад
и уплотнения*
114 Е11-110101-0209'Ф4.0,08''Слои подстилающие бетонные. У
стройство'м3 подстилающего слоя*
115 Е11-110101-1101'Ф4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
116 Е11-110101-1102'Ф4.3''Стяжки цементные. Устройство про
слойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м
2 стяжки*
117 Е11-110101-2702'Ф4''Покрытия из плиток керамических дл
я полов многоцветных или одноцветных на цементном
растворе. Устройство'м2 покрытия*
118 С122-060301-0657'Ф4.1,02''Плитки керамические глазуров
анные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,
5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
119 Е11-110101-3904'22,5''Плинтуса из плиток керамических.
Устройство'м плинтусов*
120 П2ТИП 5*
121 Х10,2=Ф5*
122 Е11-110101-1101'Ф5''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
123 Е11-110101-1102'Ф5.10''Стяжки цементные. Устройство ст
яжки до 40 мм и прослойки с заполнением швов. доба
влять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к но
рме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
124 Е11-110101-2702'Ф5''Покрытия из плиток керамических дл
я полов многоцветных или одноцветных на цементном
растворе. Устройство'м2 покрытия*
125 С122-060301-0657'Ф5.1,02''Плитки керамические глазуров
анные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,
5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
126 Е11-110101-3904'5''Плинтуса из плиток керамических. Ус
тройство'м плинтусов*
127 РПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА*
128 П2ТИП 1*
129 Х10,2=Ф6*
130 Е11-110101-1101'Ф6''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
131 Е11-110101-1102'Ф6.3''Стяжки цементные. Устройство про
слойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м
2 стяжки*
132 Е11-110101-2702'Ф6''Покрытия из плиток керамических дл
я полов многоцветных или одноцветных на цементном
растворе. Устройство'м2 покрытия*
133 С122-060301-0657'Ф6.1,02''Плитки керамические глазуров
анные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,
5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
134 Е11-110101-3904'9,3''Плинтуса из плиток керамических.
Устройство'м плинтусов*
135 П2ТИП 2*
136 Х141,2=Ф7*
137 Е11-110101-0405(РС144669РС135820)'Ф7''Гидроизоляция об
мазочная стекломастом толщиной 2 мм. Устройство в
один слой'м2 изолируемой поверхности*
138 Е11-110101-1101'Ф7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
139 Е11-110101-1102'Ф7.3''Стяжки цементные. Устройство про
слойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м
2 стяжки*
140 Е11-110101-2702'Ф7''Покрытия из плиток керамических дл
я полов многоцветных или одноцветных на цементном
растворе. Устройство'м2 покрытия*
141 С122-060301-0657'Ф7.1,02''Плитки керамические глазуров
анные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,
5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
142 Е11-110101-3904'143,5''Плинтуса из плиток керамических
. Устройство'м плинтусов*
143 П2ТИП 3*
144 Х46,6=Ф8*
145 Е11-110101-1101'Ф8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*

146 Е11-110101-1102'Ф8.4''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
147 Е11-110101-0902(РС132659)'Ф8''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесностружечных. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
148 С121-070509-0511'Ф8.1,03''Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм'м2*
149 Е11-110101-3601(РС149999РС274784)'Ф8''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
150 Е11-110101-4003'51,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
151 П2ТИП 4*
152 Х13,6=Ф9*
153 Е11-110101-1101'Ф9''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
154 Е11-110101-1102'Ф9.3''Стяжки цементные. Устройство прослойки и заполнения швов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
155 Е11-110101-2702'Ф9''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
156 С122-060301-0657'Ф9.1,02''Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7, 5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
157 Е11-110101-3904'6,2''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
158 РОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА*
159 П2ПОТОЛКИ*
160 Х131,8=Ф1*
161 Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
162 Е11-150405-0104'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
163 П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
164 Х449,1=Ф4*
165 Е11-150203-0105'Ф4''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
166 Е11-150107-0105'Ф4''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
167 П2ПОТОЛКИ*
168 Х26,7=Ф2*
169 Е11-150206-0205'Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
170 Е11-150405-0104'Ф2''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
171 П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
172 Х94,8=Ф5*
173 Е11-150203-0105'Ф5''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
174 Е11-150206-0204'Ф5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
175 Е11-150405-0101'Ф5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкция'м2 окрашиваемой поверхности*
176 П2ПОТОЛКИ*
177 Х62,5=Ф3*
178 Е11-150206-0205'Ф3''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
179 Е11-150405-0104'Ф3''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
180 П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
181 Х192,9=Ф6*
182 Е11-150203-0105'Ф6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
183 Е11-150206-0204'Ф6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
184 Е11-150405-0101'Ф6''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкция'м2 окрашиваемой поверхности*
185 П2НИЗ СТЕН*
186 Е11-150107-0105'16,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
187 РОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА*
188 П2ПОТОЛКИ*
189 Х79,8=Ф1*
190 Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
191 Е11-150405-0104'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
192 П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
193 Х282,2=Ф4*
194 Е11-150203-0105'Ф4''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
195 Е11-150107-0105'Ф4''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
196 П2ПОТОЛКИ*
197 Х82,5=Ф2*

198 Е11-150206-0205'Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
199 Е11-150405-0104'Ф2''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
200 П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
201 Х295=Ф5*
202 Е11-150203-0105'Ф5''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
203 Е11-150206-0204'Ф5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
204 Е11-150405-0101'Ф5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
205 П2ПОТОЛКИ*
206 Х44,2=Ф3*
207 Е11-150206-0205'Ф3''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
208 Е11-150405-0104'Ф3''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
209 П2СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
210 Х123,2=Ф6*
211 Е11-150203-0105'Ф6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
212 Е11-150206-0204'Ф6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
213 Е11-150405-0101'Ф6''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
214 П2НИЗ СТЕН*
215 Е11-150107-0105'10,8''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
216 П2ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ*
217 Е11-150203-0701'48,7+236,5=Ф7''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
218 Е11-150405-0101'Ф7''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
219 РЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ*
220 П2ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ*
221 Е11-100107-0106'66,78''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
222 С121-090102-0103'52,92''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
223 С121-090102-0102'(2,1.0,7.6)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
224 С121-090102-0104'(2,1.1,2.2)''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
225 П2Р-1,ДМ1*
226 Е11-090403-0401'2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
227 С121-050201-0502'(32,28+4,11):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
228 С121-050106-2402'(1,57+37,68):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
229 С121-050204-0701'(29+24,96):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
230 С121-050101-0401'(32,6+30,22):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
231 П2ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ*
232 Е11-100107-0101'2,1.1.2+2,1.0,9''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
233 С121-090102-0208'2,1.1.2''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92'м2*
234 С121-090102-0201'2,1.0,9''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92'м2*
235 П2ДВЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
236 С121-090404-0302'29''Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011'шт.*
237 С121-090404-0401'29''Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011'шт.*
238 Е11-100111-0401'328,6''Наличники. Установка и креплениe'м коробок*
239 С121-090404-0201'67''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
240 П2ОКНА*
241 Е11-100106-0201'1,2.1,2.37+0,55.0,75.3''Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общест

венных зданий. Установка блоков с переплетами спар
енными'м2*
242 С121-090201-0403'53,28''Блоки оконные из ПВХ профилей
толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкци
и со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидно
й фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-
откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
243 С121-090201-0202'0,55.0,75.3''Блоки оконные из ПВХ про
филей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конс
трукции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной
фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-9
9'м2*
244 П2ПОДОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
245 Е11-100501-0401'1,5.37+0,85.3''Доски подоконные из ПВХ
. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м
*
246 С121-090205-0207'1,5.37+0,85.3''Доски подоконные из ПВ
Х профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 2316
6-99'м*
247 Е11-150108-1902'45,1''Отливы оконные наружные из оцинк
ованной стали с полимерным покрытием шириной 250 м
м. Устройство'м*
248 РОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ*
249 Е11-100501-0204'62,9''Перегородки площадью более 3 м2.
Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
250 С121-090201-0101'62,9''Перегородки из ПВХ профилей тол
щиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции с
о стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99'м2*
251 РОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА ДЛЯ МГН*
252 Е11-170201-0104'1+1+1+1+1+1+1''Гарнитура туалетная: веша
лки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобн
ое. Установка'шт.*
253 СТТОО(=41)'1'25000:1,12'Поручень опорный 834мм фиксиро
ванное положение'шт*
254 СТТОО(=41)'1'32000:1,12'Поручень опорный подъемный 834
мм'шт*
255 СТТОО(=41)'1'38000:1,12'Поручень универсальный'шт*
256 СТТОО(=41)'1'58800:1,12'Зеркало с регулированным углом
наклона'шт*
257 СТТОО(=41)'1'15000:1,12'Опорный поручень для раковины
(ф30 мм)'шт*
258 СТТОО(=41)'1'4464,28'Крючек для костылей с выступом 12
0мм'шт*
259 РСЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СО-1*
260 Е11-060301-0701'259,29:1000''Каркасы арматурные простр
анственные. Изготовление в построечных условиях из
арматуры диаметром до 25 мм'т*
261 П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА СТ-1*
262 Н43=4*
263 С121-050201-0502'0,0923''Уголок стальной горячекатаный
равнополочный из углеродистой стали обыкновенного
качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
264 С121-050106-2401'1,02.2.0,18:1000''Прокат сортовой ста
льной горячекатаный полосовой из углеродистой стал
и, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм
ГОСТ 535-2005'т*
265 П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ А*
266 Н43=2*
267 С121-050201-0701'0,033''Уголок стальной горячекатаный
неравнополочный из углеродистой стали обыкновенног
о качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, т
олщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
268 С121-050301-3001'0,00044''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
269 С121-050106-2401'0,0006.12.42:1000''Прокат сортовой ст
альной горячекатаный полосовой из углеродистой ста
ли, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм
ГОСТ 535-2005'т*
270 С121-050308-0214'0,55''Сетки стальные плетеные одинарн
ые из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, ра
змером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м2*
271 П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ Б*
272 Н43=1*
273 С121-050201-0701'0,00377''Уголок стальной горячекатаны
й неравнополочный из углеродистой стали обыкновенн
ого качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм,
толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
274 С121-050301-3001'0,00044''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
275 С121-050106-2401'0,0006.14.42:1000''Прокат сортовой ст
альной горячекатаный полосовой из углеродистой ста
ли, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм
ГОСТ 535-2005'т*
276 С121-050308-0214'0,8''Сетки стальные плетеные одинарны
е из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, раз
мером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м2*
277 П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ В*
278 Н43=2*
279 С121-050201-0701'0,00754''Уголок стальной горячекатаны
й неравнополочный из углеродистой стали обыкновенн
ого качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм,
толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
280 С121-050301-3001'0,0044''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
281 С121-050106-2401'0,0006.20.42:1000''Прокат сортовой ст
альной горячекатаный полосовой из углеродистой ста
ли, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм
ГОСТ 535-2005'т*
282 С121-050308-0214'16,2''Сетки стальные плетеные одинарн
ые из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, ра
змером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м2*
283 П2МЕТАЛИЧЕСКАЯ КАЛИТКА К-1*
284 Н43=1*
285 С121-050201-0701'0,0048''Уголок стальной горячекатаный
неравнополочный из углеродистой стали обыкновенно
го качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм,
толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
286 С121-050301-3001'0,000382''Сталь арматурная горячеката
ная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*

```
287 С121-050106-2401'0,0006.22.42:1000''Прокат сортовой ст
      альной горячекатаный полосовой из углеродистой ста
      ли, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм
       ГОСТ 535-2005'т*
288 С121-050308-0214'1,7''Сетки стальные плетеные одинарны
      е из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, раз
      мером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80'м2*
289 С121-090404-0201'2''Петля Ф20'шт.*
290 П2Г*
291 Н43=1*
292 С121-050201-0701'7,07.2,270:1000''Уголок стальной горя
      чекатаный неравнополочный из углеродистой стали об
      ыкновенного качества, ширина большей полки от 25 д
      о 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
293 РПРИЯМОК ПР-1*
294 Г88-210402-0102'Приямок бетонный. Тип 2 'шт.'1*
295 У88-210402-0102'1*
296 <Г*
297 РПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1*
298 П2ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 1-ГО ЭТАЖА*
299 Е11-070503-0110'9+7+1+27+57+1+2''Перемычки, масса до 0
      ,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
300 С121-040105-9901'(1,55.0,12.0,09).9+(1,29.0,12.0,09).7
      +(1,68.0,12.0,09).1+(1,55.0,12.0,19).27+(1,81.0,12
      .0,19).57''Перемычки из тяжелого бетона класса В15
       ГОСТ 948-84'м3*
301 Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'319:1000''Покрытия (
      фермы, балки) одноэтажных производственных зданий.
       Электродуговая сварка при монтаже'т*
302 С121-050204-0703'149,7.2:1000''Швеллер горячекатаный с
       внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из угле
      родистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-200
      5'т*
303 С121-050101-0404'9,8.2:1000''Прокат толстолистовой гор
      ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
      али обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм
       ГОСТ 14637-89'т*
304 П2ПЕРЕМЫЧКИ, БАЛКИ И ОП-1 2-ГО ЭТАЖА*
305 Е11-070503-0110'6+2+1+21+54+1+2''Перемычки, масса до 0
      ,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
306 С121-040105-9901'(1,55.0,12.0,09).6+(1,29.0,12.0,09).2
      +(1,68.0,12.0,09).1+(1,55.0,12.0,19).21+(1,81.0,12
      .0,19).54''Перемычки из тяжелого бетона класса В15
       ГОСТ 948-84'м3*
307 Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'319:1000''Покрытия (
      фермы, балки) одноэтажных производственных зданий.
       Электродуговая сварка при монтаже'т*
308 С121-050204-0703'149,7.2:1000''Швеллер горячекатаный с
       внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из угле
      родистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-200
      5'т*
309 С121-050101-0404'9,8.2:1000''Прокат толстолистовой гор
      ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
      али обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм
       ГОСТ 14637-89'т*
310 РПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ*
311 Е11-070101-0101'28+1+7+1''Блоки и плиты ленточных фунд
      аментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при г
      лубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
312 С121-049999-9917'(1.2,38.0,3).28+(0,8.2,38.0,3).1+(1,2
      .2,38.0,3).7+(1,2.2,38.0,3)''Блоки и плиты фундаме
      нтные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и по
      дпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бето
      на класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 2
      4476-80)'м3*
313 Е11-060101-0115(РС100533РС279219)'0,6''Плиты фундамент
      ные железобетонные плоские. Устройство'м3*
314 С121-050309-0301'0,052.4,9:1000''Сетки арматурные свар
      ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от
      3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
315 С121-050301-3201'0,617.10:1000''Сталь арматурная горяч
      екатаная периодического профиля класса А-III (А400
      ) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
316 РОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1*
317 Е11-060101-0101(РС100463РС279219)'0,02''Опорная подушк
      а. Устройство'м3*
318 Е11-060301-0410'(0,6.2+6,3+0,2.2):1000''Слои подстилаю
      щие и набетонки. Армирование'т*
319 С121-050301-3001'0,2.2:1000''Сталь арматурная горячека
      таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
      12 мм СТ РК 2591-2014'т*
320 П2ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ М-1*
321 С121-050301-3201'4.0,1:1000''Сталь арматурная горячека
      таная периодического профиля класса А-III (А400) д
      иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
322 С121-050106-2402'5,9:1000''Прокат сортовой стальной го
      рячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширин
      ой от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535
      -2005'т*
323 П2СЕТКА АРМАТУРНАЯ С-1*
324 С121-050301-3201'3.0,11:1000.2''Сталь арматурная горяч
      екатаная периодического профиля класса А-III (А400
      ) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
325 С121-050301-3201'3.0,19:1000.2''Сталь арматурная горяч
      екатаная периодического профиля класса А-III (А400
      ) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
326 РФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ*
327 Е11-070101-0101'92+16+22+3+4''Блоки и плиты ленточных
      фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка п
      ри глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкци
      й*
328 С121-041201-9903'(0,88.0,5.0,58).4+(0,88.0,6.0,58).22'
      'Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м
       3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3
      *
329 С121-041201-9907'1,18.0,6.0,58.16''Блоки бетонные для
      стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжел
      ого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
330 С121-041201-9911'(2,38.0,6.0,58).92+(2,38.0,5.0,58).3'
      'Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и
       более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-7
      8'м3*
331 Е11-060301-0410'(0,617.16,2+0,052.7):1000''Слои подсти
      лающие и набетонки. Армирование'т*
```

332 С121-050301-3201'0,617:1000''Сталь арматурная горячека
таная периодического профиля класса А-III (А400) д
иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
333 С121-050309-0301'0,052:1000''Сетки арматурные сварные
из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
334 С121-020101-0603'1''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4
ГОСТ 7473-2010'м3*
335 П2МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
336 Е11-060101-0115(РС100533РС279219)'(0,3.(0,3+0,7)):2''П
литы фундаментные железобетонные плоские. Устройст
во'м3*
337 С121-050301-3201'0,215''Сталь арматурная горячекатаная
периодического профиля класса А-III (А400) диамет
ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
338 РСЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СУ-1, СТ-2, СТ3*
339 Е11-060301-0601'(12,52.8+14,7.4+12,86.2):1000''Сетки а
рматурные плоские. Изготовление в построечных усло
виях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
340 П2СУ-1*
341 Н43=8*
342 С121-050301-3001'10.0,7:1000''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
343 С121-050301-3001'24.0,23:1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
344 П2СТ-2*
345 Н43=4*
346 С121-050301-3001'6.0,8:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
347 С121-050301-3001'5.0,7:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
348 С121-050301-3001'16.0,23:1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
349 С121-050301-3001'11.0,19:1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
350 П2СТ-3*
351 Н43=2*
352 С121-050301-3001'11.0,7:1000''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
353 С121-050301-3001'12.0,23:1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
354 С121-050301-3001'12.0,12:1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
355 Н43=1*
356 РМОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
357 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'11,1''Пояса в опалуб
ке. Устройство'м3*
358 П2МП-1*
359 С121-050301-3201'0,617.712:1000''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
360 С121-050301-3001'0,35.594:1000''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
361 С121-050301-3001'0,13.297:1000''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
362 П2МП-2*
363 С121-050301-3201'0,617.10,8:1000''Сталь арматурная гор
ячекатаная периодического профиля класса А-III (А4
00) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
364 С121-050301-3001'0,273.26:1000''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
365 С121-050301-3201'0,888.21,6:1000''Сталь арматурная гор
ячекатаная периодического профиля класса А-III (А4
00) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
366 РРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ*
367 П2НА ОТМ. +3,000*
368 Е11-070102-0104'11+3''Плиты перекрытий площадью до 5 м
2. Укладка при наибольшей массе монтажных элемент
ов до 5 т'шт. сборных конструкций*
369 Е11-070102-0106'4+8+2+2''Плиты перекрытий площадью бол
ее 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных эл
ементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
370 С121-040108-9903'(6,46.1,79).4+(6,46.1,49).8+(6,46.1,1
9).2+(4,06.1,19).11+(4,06.1,49).2+(4,06.0,99).3''П
литы перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,
высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ Р
К 949-92'м2*
371 П2МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
372 П2МП-3*
373 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,26.0,22''Пояса в о
палубке. Устройство'м3*
374 С121-050301-3001'0,227''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
375 П2МП-4*
376 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,3.0,22''Пояса в оп
алубке. Устройство'м3*
377 С121-050301-3001'0,104''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
378 П2МП-5*
379 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,14.0,22''Пояса в о
палубке. Устройство'м3*
380 С121-050301-3001'0,088''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*
381 П2МП-6*
382 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,38.0,22''Пояса в о
палубке. Устройство'м3*
383 С121-050301-3001'0,088''Сталь арматурная горячекатаная
гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
СТ РК 2591-2014'т*

384 П2МП-7*
385 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,18.0,22''Пояса в о
палубке. Устройство'м3*
386 С121-050301-3001'0,0088''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
387 П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
388 П2УМ-1*
389 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,44.0,22.4,04''Пере
крытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройст
во на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
390 С121-050301-3201'28.0,79:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
391 С121-050301-3201'28.0,58:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
392 С121-050301-3001'7.0,9:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
393 С121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747
3-2010'м3*
394 П2УМ-2*
395 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,51.0,22.4,04''Пере
крытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройст
во на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
396 С121-050301-3201'28.0,83:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
397 С121-050301-3201'28.0,62:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
398 С121-050301-3001'8.0,9:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
399 С121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747
3-2010'м3*
400 П2УМ-3*
401 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,37.0,22.4,04''Пере
крытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройст
во на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
402 С121-050301-3201'28.0,92:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
403 С121-050301-3001'6.0,9:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
404 С121-020101-0201'0,13''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 74
73-2010'м3*
405 П2УМ-4*
406 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,685.0,22.6,44''Пер
екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс
тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
407 С121-050301-3201'44.0,94:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
408 С121-050301-3201'44.0,73:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
409 С121-050301-3001'9.1,43:1000''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
410 С121-020101-0201'0,4''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747
3-2010'м3*
411 П2УМ-5*
412 Н43=2*
413 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,315.0,22.6,44''Пер
екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс
тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
414 С121-050301-3201'44.0,71:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
415 С121-050301-3201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
416 С121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
417 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747
3-2010'м3*
418 П2УМ-6*
419 Н43=1*
420 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,325.0,22.6,44''Пер
екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс
тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
421 С121-050301-3201'44.0,72:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
422 С121-050301-3201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячек
атаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
423 С121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
424 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747
3-2010'м3*
425 П2УМ-7*
426 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,350.0,22.6,44''Пер
екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс
тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
427 С121-050301-3201'44.0,73:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
428 С121-050301-3201'44.0,52:1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
429 С121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячек
атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
430 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747
3-2010'м3*
431 П2УМ-8*
432 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,385.0,22.6,44''Пер
екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс

тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
433 С121-050301-3201'44.1:1000''Сталь арматурная горячекат аная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
434 С121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
435 С121-020101-0201'0,21''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 74 73-2010'м3*
436 П2НА ОТМ. +6,600*
437 Е11-070102-0106'4+8+3+11''Плиты перекрытий площадью бо лее 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных э лементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
438 С121-040108-9903'(6,46.1,79).4+(6,46.1,49).8+(6,46.1,1 9).3+(4,06.1,79).11''Плиты перекрытий железобетонн ые многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетн ую нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
439 П2МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА*
440 П2МП-1*
441 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'10,7''Пояса в опалуб ке. Устройство'м3*
442 С121-050301-3001'0,247''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
443 П2МП-2*
444 Е11-060701-0201(РС100533РС279219)'0,4''Пояса в опалубк е. Устройство'м3*
445 С121-050301-3001'0,0086''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
446 РУЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
447 П2УМ-10*
448 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,580.0,22.4,04''Пер екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
449 С121-050301-3201'28.1,23:1000''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
450 С121-050301-3001'8.0,9:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
451 С121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747 3-2010'м3*
452 П2УМ-11*
453 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,880.0,22.6,44''Пер екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
454 С121-050301-3201'44.1,06:1000''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
455 С121-050301-3201'44.0,85:1000''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
456 С121-050301-3001'11.1,43:1000''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
457 С121-020101-0201'0,45''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 74 73-2010'м3*
458 П2УМ-12*
459 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,415.0,22.6,44''Пер екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
460 С121-050301-3201'44.0,8:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
461 С121-050301-3201'44.0,6:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
462 С121-050301-3001'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
463 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747 3-2010'м3*
464 П2УМ-13*
465 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,315.0,22.6,44''Пер екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
466 С121-050301-3201'44.0,7:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
467 С121-050301-3201'44.0,5:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
468 С121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
469 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747 3-2010'м3*
470 П2УМ-14*
471 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,460.0,22.6,44''Пер екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
472 С121-050301-3201'44.0,8:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
473 С121-050301-3201'44.0,6:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
474 С121-050301-3001'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
475 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 747 3-2010'м3*
476 П2УМ-15*
477 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,420.0,22.6,44''Пер екрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройс тво на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
478 С121-050301-3201'44.0,78:1000''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
479 С121-050301-3201'44.0,57:1000''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
480 С121-050301-3001'7.1,43:1000''Сталь арматурная горячек

атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
481 С121-020101-0201'0,3''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м3*
482 П2УМ-16*
483 Е11-060801-0102(РС100533РС279219)'0,390.0,22.6,44''Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
484 С121-050301-3201'44.1:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
485 С121-050301-3001'6.1,43:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
486 С121-020101-0201'0,2''Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010'м3*
487 РЛЕСТНИЦА Л-1*
488 Е11-070108-0108'2''Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
489 Е11-070518-0101'(11+10).0,29''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
490 С121-040110-9903'(11+10).0,29''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
491 Е11-070108-0105'1''Плита перекрытия. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т'шт. сборных конструкций*
492 С121-040108-9903'1,2.2,6''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
493 С121-050301-3001'36.0,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
494 С121-020101-0603'0,25''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
495 П2КАРКАС КР-1*
496 Н43=4*
497 С121-050301-3202'2.3,12:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
498 С121-050301-3001'18.0,04:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
499 П2Б-2*
500 Н43=2*
501 С121-050204-0703'1.70,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
502 С121-050101-0403'2.3,45:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
503 С121-050201-0502'2.1,72:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
504 С121-050301-3501'0,144.30:1000''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
505 П2ДЛЯ УЗЛА А*
506 Н43=1*
507 С121-050301-3201'0,617.11:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
508 П2МАТЕРИАЛ*
509 С121-020101-0603'0,3''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
510 П2КОСОУРЫ*
511 П2КС-1Т, КС-1Н*
512 С121-050204-0702'1.76,03:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
513 С121-050101-0403'9,81:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
514 С121-050201-0502'0,8:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
515 П2КС-2Т, КС-2Н*
516 С121-050204-0702'1.64,5:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
517 С121-050201-0502'0,8:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
518 РКРОВЛЯ*
519 Е11-100211-0101'437,3''Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка'м2 кровли*
520 Е11-120101-1503'437,3''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
521 Е11-120101-1303(РС248659)'437,3''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
522 С121-110103-0105'437,3.0,06.1,03''Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95'м3*
523 Е11-120101-1701'437,3''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
524 Е11-120101-1702'437,3.15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
525 С121-070302-0101'6,78''Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м3*

526 С121-070301-0101'1,93+0,2''Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м3*
527 С121-070301-0102'0,72+0,64''Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м3*
528 Е11-120101-0716(РС135062)'437,3''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
529 С121-050108-0111'437,3''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
530 С121-050308-0121'0,64''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
531 П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
532 С121-130814-0401'16''Ерши металлические'кг*
533 С121-050106-2402'0,203''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
534 П2ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА И ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ*
535 Е11-090701-0121'(75+19,8):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)'т конструкций*
536 Е11-090304-0101'(75+19,8):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
537 С121-060304-0401'(75+19,8):1000''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
538 РМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА*
539 Е11-090701-0121'1,116''Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)'т конструкций*
540 Е11-090304-0101'1,116''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
541 С121-050204-0702'0,513''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
542 С121-050101-0403'0,007''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
543 С121-050111-0114'0,035''Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали'т*
544 С121-060304-0401'0,442''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
545 Е11-130301-0406'(4.56,8+6.30,95+6,36.18,1).38,7+(8.0,9+12.0,9).42,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
546 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(4.56,8+6.30,95+6,36.18,1).38,7+(8.0,9+12.0,9).42,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
547 РТАМБУР*
548 Е11-090101-0101'201,6:1000''Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж/ КАРКАС ТАМБУРА'т конструкций*
549 С121-050206-0802'201,6:1000''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
550 Е11-090401-0201'5,5+4,33+4,5''Покрытие кровельное при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
551 С121-050206-0902'0,312''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
552 С121-050201-0702'8,3:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
553 С121-050103-0110'172,7:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
554 С121-050103-0111'170:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)'т*
555 С121-050103-0102'35,3:1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)'т*
556 С121-050201-0702'26,9:1000''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
557 П2ФУНДАМЕНТ*
558 Е11-060101-0101(РС100463РС279164)'0,31''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
559 Е11-060201-0104(РС100533РС279219)'1,12''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
560 С121-050309-0303'39,2:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
561 Е11-060301-0407'30,4:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
562 К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ и зат рат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	1499,006	тыс.тенге
Сметная заработная плата	261,234	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,234	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВОДОПРОВОД									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	137,475	152,72	144,65	20995	19886	--	4336	27357
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	1108	4914		2026	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,62125	841,75	--	17358	--	--	12498	32244
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	17358	--		2388	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	116,85375	17,12	17,12	2000	2000	--	519	2721
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	720		202	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	137,475	156,87	74,79	21565	10281	--	11492	35702
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	11284	4677		2645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				61918	32168	--	28845	98024
							29750	10311	--	7261	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61918				
	Всего заработная плата		Тенге					40062			
		Накладные расходы	Тенге				28844				
		Сметная прибыль	Тенге				7261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					40062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					40062			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛИЗАЦИЯ									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	43,875	152,72	144,65	6700	6347	--	1384	8731
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	354	1568		647	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,58125	841,75	--	5540	--	--	3989	10291
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	5540	--		762	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,29375	17,12	17,12	638	638	--	166	868
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	230		64	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	43,875	156,87	74,79	6883	3281	--	3668	11394
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	3601	1493		844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19761	10266	--	9207	31284
							9495	3291	--	2317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19761				
	Всего заработная плата		Тенге					12786			
		Накладные расходы	Тенге				9206				
		Сметная прибыль	Тенге				2317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12786			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД									
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,047	287770,69	73632,53	13525	3461	30	10887	26366
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	10034	964		1953	
10	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	47,47	341,00	--	16187	--	16187	--	17482

		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1211,14**	**26,94**	**1211**	**27**	**173**	**1014**	**2403**
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
12	2304-0102-1411 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**146843,00**	**--**	**146843**	**--**	**146843**	**--**	**158590**
		СП - 8%			--	--	--	--		11747	
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный фланцевый диаметром 25 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1211,14**	**26,94**	**1211**	**27**	**173**	**1014**	**2403**
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
14	2304-0502-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**31221,00**	**--**	**31221**	**--**	**31221**	**--**	**33719**
		СП - 8%			--	--	--	--		2498	
15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1**	**2071,02**	**1343,32**	**2071**	**1343**	**--**	**1079**	**3402**
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	728	362		252	
16	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**2637,00**	**--**	**2637**	**--**	**2637**	**--**	**2848**
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**548,84**	**32,04**	**1098**	**64**	**43**	**981**	**2245**
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	991	--		166	
18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1434,00**	**--**	**2868**	**--**	**2868**	**--**	**3097**
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
19	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**682,00**	**--**	**1364**	**--**	**1364**	**--**	**1473**
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1**	**1405,35**	**912,28**	**1405**	**912**	**--**	**732**	**2308**
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	493	246		171	
21	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**1068,00**	**--**	**1068**	**--**	**1068**	**--**	**1153**
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**222710**	**5834**	**202607**	**15707**	**257489**
							14268	**1598**	**--**	**19072**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20522**				
	Материалы		Тенге				**419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15866**			
		Накладные расходы	Тенге				**15707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2898**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**

		Сметная заработная плата	Тенге					15866				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				202188					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202188					
		Сметная прибыль	Тенге				16175					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				218363					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				257490					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					15866				
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ										
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,015	347138,79	105411,35	5207	1581	35	3996	9939
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	3591	445		736	
23	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	15,15	1349,00	--	20437	--	20437	--	22072
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				25644	1581	20472	3996	32011
							3591	445	--	2371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5207				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					4036			
		Накладные расходы	Тенге				3996				
		Сметная прибыль	Тенге				736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20437				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20437				
		Сметная прибыль	Тенге				1635				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22072				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				32011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4036			
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ (В-1) ЛИСТ 4									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,649375	21402,66	9142,72	56704	24223	6003	35794	99898
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	26478	9678		7400	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	22474,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	

26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9825,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15405,00	--	15405	--	15405	--	16637
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
29	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4822,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
30	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	8,8	239,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				133140	24223	82439	35794	182449
							26478	9678	--	13515	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				128318				
		Материалы	Тенге				6003				
		Всего заработная плата	Тенге					36156			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2103				
		Местные материалы	Тенге				69511				
		Накладные расходы	Тенге				35794				
		Сметная прибыль	Тенге				13129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				177241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36156			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4822				
		Сметная прибыль	Тенге				386				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				182449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36156			
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ (КСЛ-4) ЛИСТ 4									
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4197625	21402,66	9142,72	51789	22123	5483	32692	91240
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	24183	8839		6759	

32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**22474,00** --	**--** --	**22474** --	**--** --	**22474**	**--** **1798**	**24272**
33	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**9825,00** --	**--** --	**19650** --	**--** --	**19650**	**--** **1572**	**21222**
34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**21807,00** --	**--** --	**21807** --	**--** --	**21807**	**--** **1745**	**23552**
35	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	**комплект**	**1**	**4822,00** --	**--** --	**4822** --	**--** --	**4822**	**--** **386**	**5208**
36	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** *СП - 8%*	**кг**	**7,04**	**239,00** --	**--** --	**1683** --	**--** --	**1683**	**--** **135**	**1817**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**122225** **24183**	**22123** **8839**	**75919** --	**32692** **12395**	**167311**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**117403**				
		Материалы	Тенге				**5483**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33023**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1683**				
		Местные материалы	Тенге				**63931**				
		Накладные расходы	Тенге				**32692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12008**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**162103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33023**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4822**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4822**				
		Сметная прибыль	Тенге				**386**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5208**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**167311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33023**			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ ЛИСТ 5									
37	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м короба**	**7**	**6344,52** **1269,45**	**1186,09** **398,12**	**44412** **8886**	**8303** **2787**	**27223**	**11556** **4477**	**60445**
38	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3554**	**317877,00**	**--**	**112973**	**--**	**112973**	**--**	**122011**

		СП - 8%			--	--	--	--		9038	
39	2105-0307-0807 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	470,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
40	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0148	229910,00	--	3403	--	3403	--	3675
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
41	2108-0104-0107 РСНБ РК 2015	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	3734,00	--	934	--	934	--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				161764	8303	144575	11556	187185
							8886	2787	--	13865	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161764				
	Материалы		Тенге				27223				
	Всего заработная плата		Тенге					11673			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117352				
		Накладные расходы	Тенге				11556				
		Сметная прибыль	Тенге				13866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				187185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11673			
		РАЗДЕЛ 8.ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 6,5М3, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 7									
42	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	286	152,72	144,65	43677	41371	--	9021	56913
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	2306	10223		4216	
43	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Котлованы. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11	1398,32	--	15382	--	--	11075	28573
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	15382	--		2116	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,7	156,87	74,79	110	52	--	59	182
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	57	24		13	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	17958,57	1091,24	8979	546	7820	665	10415
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	613	117		772	
46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,05	21402,66	9142,72	65278	27885	6911	41207	115004

		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	30482	11141		8519	
47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
48	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9897,00	--	9897	--	9897	--	10689
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
49	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622,00	--	9622	--	9622	--	10392
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
50	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30762,00	--	30762	--	30762	--	33223
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
51	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22643,00	--	45286	--	45286	--	48909
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
52	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22643,00	--	22643	--	22643	--	24454
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
53	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39299,00	--	39299	--	39299	--	42443
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
54	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	12,6	1034,85	27,90	13039	352	10732	1902	16136
		НР - 93%; СП - 8%			155,16	7,13	1955	90		1195	
55	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,386	3635,00	--	5038	--	5038	--	5441
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
56	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м2	20,7	316,55	--	6553	--	6	5172	12663
		НР - 79%; СП - 8%			316,28	--	6547	--		938	
57	2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,47	528,00	--	22952	--	22952	--	24788
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	17958,57	1091,24	5747	349	5006	425	6666

		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	392	75		494	
59	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки из песка. Устройство	м2 подзоров и отмосток	5,6	1274,57	240,86	7138	1349	1701	5015	13125
		НР - 108%; СП - 8%			730,08	99,14	4088	555		972	
60	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки из щебня. Устройство	м2 подзоров и отмосток	5,6	1289,86	240,86	7223	1349	1786	5015	13217
		НР - 108%; СП - 8%			730,08	99,14	4088	555		979	
61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	766,41	--	9197	--	--	6622	17084
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	9197	--		1265	
62	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	346	15,20	15,20	5259	5259	--	1467	7265
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,89	--	2038		538	
63	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	346	7,50	7,50	2597	2597	--	724	3587
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,91	--	1006		266	
64	1101-0105-0305 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	172,31	169,32	517	508	--	116	683
		НР - 72%; СП - 8%			2,99	50,56	9	152		51	
65	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12	26,29	26,29	315	315	--	88	436
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,19	--	122		32	
66	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта	м3 грунта	12	11,38	11,38	137	137	--	38	189
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,41	--	53		14	
67	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13	1,10	1,10	14	14	--	4	20
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,43	--	6		1	
68	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж деревянной крышки	м3 древесины в конструкции	0,018	94356,35	1075,52	1698	19	1300	349	2211
		НР - 90%; СП - 8%			21064,80	492,48	379	9		164	
69	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02674	226776,10	59511,87	6064	1591	110	3058	9852
		НР - 69%; СП - 8%			163150,00	2610,80	4363	70		730	
70	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,02674	614958,00	--	16444	--	16444	--	17759

		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
71	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	1	1772,30 1448,86	188,58 90,72	1772 1449	189 91	134	1524 264	3560
72	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	**комплект**	1	4822,00 --	-- --	4822 --	-- --	4822	-- 386	5208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				409465 81307	83882 26326	244275 --	93546 40241	543251
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				382135				
		Материалы	Тенге				35396				
		Всего заработная плата	Тенге					103201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27990				
		Местные материалы	Тенге				159513				
		Накладные расходы	Тенге				90488				
		Сметная прибыль	Тенге				37810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				510432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					103201			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22508				
		Материалы	Тенге				110				
		Всего заработная плата	Тенге					4432			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16444				
		Накладные расходы	Тенге				3058				
		Сметная прибыль	Тенге				2045				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4432			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4822				
		Сметная прибыль	Тенге				386				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				543252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					107634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1499004
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					188380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						770287		
		- Накладные расходы	Тенге							231343	
		- Сметная прибыль	Тенге							111037	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-2

(локальная смета)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: НВК

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,890626	1015,74	197959,15
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	39,1211095	1617,41	(63274,99)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**197959**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,160516	1235	1433,24
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,36425843	4509	1642,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36425843	1296	472,08
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,7455	4041	7053,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7455	1085	1893,87
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,61350706	4301	2638,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61350706	1549	950,32

5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,78005	4780	8508,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,78005	1852	3296,65
6	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3936	15	5,9
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,011622	13	0,15
8	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,4743325	2785	15246,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,4743325	1296	7094,73
9	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1476	6003	886,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1476	1296	191,29
10	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,3667925	4931	56049,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,3667925	1852	21051,3
11	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01337	5298	70,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01337	1852	24,76
12	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,01197	4400	52,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01197	1549	18,54
13	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,77	7109	5473,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	1852	1426,04
14	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,2598124	226	58,72
15	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,010696	28	0,3
16	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0366338	91	3,33
17	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,22554	731	164,87
18	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,021392	1428	30,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021392	1296	27,72

19	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,064176	56	3,59
20	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0054	164	0,89
21	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,20069	16	339,21
22	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,556	77	42,81
23	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	178	64,08
24	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	9,062755	7495	67925,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,062755	1852	16784,22
25	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,1944662	1633	317,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1944662	1296	252,03
26	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,54174583	2694	20317,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,54174583	1296	9774,1
27	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01337	3646	48,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01337	1296	17,33
28	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,024066	27	0,65
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**188380**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**63275**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,83492508	0	-
2	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,616	2492	1535,07
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,224	2240	501,76
4	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,616	2353	1449,45

5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,91624529	13636	26129,92
6	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,315	13603	4284,94
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08919138	16858	1503,59
8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000756	216144	16,34
9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	239	3785,76
10	2105-0307-0807 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	470	42,17
11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,3	70	931
12	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,00594	57137	339,39
13	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0112	53003	593,63
14	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03247655	25036	813,08
15	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,238	45752	10888,98
16	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00063	19300	12,16
17	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0224	226	5,06
18	2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,47	528	22952,16
19	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	27,72	223	6181,56
20	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,386	3635	5038,11
21	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00089311	27462	24,53
22	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001008	156520	157,77

23	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	188471	301,55
24	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000333	517567	172,35
25	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,016044	283	4,54
26	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,005348	145	0,78
27	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002016	53700	108,26
28	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0621	90	5,59
29	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,205	6931	1420,86
30	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211177	42,24
31	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00050806	206075	104,7
32	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446	44,6
33	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00003348	80148	2,68
34	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	341	16187,27
35	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4822	14466
36	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,26496	57137	15139,02
37	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,505	124	62,62
38	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00415693	29	0,12
39	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00001926	605465	11,66
40	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	15,15	1349	20437,35

41	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	62,62	0	-
42	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	2	0	-
43	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	0	-
44	2303-0101-9902 РСНБ РК 2015	Люки чугунные	комплект	1	0	-
45	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,9742965	1287	1253,92
46	2108-0104-0107 РСНБ РК 2015	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	3734	933,5
47	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	317877	112973,49
48	2304-0102-1411 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	146843	146843
49	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0148	229910	3402,67
50	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,918531	326	625,44
51	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	-
52	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9897	9897
53	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9825	29475
54	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15405	15405
55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22643	45286
56	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22643	22643
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004	2004
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474	44948

59	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39299	39299
60	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622	9622
61	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21807	43614
62	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30762	30762
63	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,02674	614958	16443,98
64	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434	2868
65	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1068	1068
66	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2637	2637
67	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	682	1364
68	2304-0502-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31221	31221
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**770288**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1156627**
		Накладные расходы	**тенге**			**231342**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1387969**
		Сметная прибыль	**тенге**			**111037**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1499006**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911030'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-2'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ'НВК''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ВОДОПРОВОД*
 4 Е11-010101-0308'137,475''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0502'137,475.0,15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 Е11-010104-0408'137,475.0,85''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0501'137,475''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
 8 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛИЗАЦИЯ*
 9 Е11-010101-0308'43,875''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
10 Е11-010205-0502'43,875.0,15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
11 Е11-010104-0408'43,875.0,85''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Е11-010201-0501'43,875''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
13 РВОДОПРОВОД*
14 Е11-220501-0101'47:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
15 С123-010501-1308'1,01.47''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
16 Е11-220901-0101'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
17 С123-040102-1411'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
18 Е11-220901-0101'1''Клапан запорный фланцевый диаметром 25 мм. Установка'задвижка или клапан*
19 С123-040502-0401'1''Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
20 Е11-220801-0202'1''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
21 С123-020302-4714'1''Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
22 Е11-221201-0101'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
23 С123-020103-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
24 С123-020302-8006'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25 Е11-220801-0201'1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
26 С123-020301-0406'1''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27 РКАНАЛИЗАЦИЯ*
28 Е11-220501-0103'15:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
29 С123-010604-0110'1,01.15''Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013'м*
30 РВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ (В-1) ЛИСТ 4*
31 Е11-221301-0101'3,14.0,75.0,75.1,5''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих 'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
32 С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
33 С121-040301-0110'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
34 С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
35 С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
36 С123-030101-0501'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
37 С121-050302-0104'1,76.5''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
38 РКАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ (КСЛ-4) ЛИСТ 4*
39 Е11-221301-0101'3,14.0,75.0,75.1,37''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
40 С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
41 С121-040301-0110'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
```

42 С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
43 С123-030101-0501'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
44 С121-050302-0104'1,76.4''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
45 РПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ ЛИСТ 5*
46 Е11-221501-0101'7''Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2'м короба*
47 С121-050204-0802'(257,6+97,8):1000''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
48 С121-050307-0807'19,94.4,5:1000''Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75'кг*
49 С121-050304-0402'14,8:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
50 С121-080104-0107'0,25''Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм'м*
51 РВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 6,5М3, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 7*
52 Е11-010101-0308'286''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
53 Е11-010205-0406'11''Котлованы. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунто в 2'м3 грунта*
54 Е11-010201-0501'7.0,1''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
55 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,5''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 Е11-221301-0101'3,05''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
57 С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
58 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
59 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
60 С121-040302-0113'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
61 С121-040301-0117'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
62 С121-040301-0117'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
63 С121-040302-0103'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
64 Е11-080101-0302(РС135545)'12,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
65 С121-110203-0804'12,6.1,1''Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г'10 м2*
66 Е11-410103-0104(РС144675)'20,7''Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя'м2*
67 С121-100501-0202'2,1.20,7''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000'кг*
68 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,32''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
69 Е11-270502-0101(РС100435РС100330)'0,56:0,1''Отмостки из песка. Устройство'м2 подзоров и отмосток*
70 Е11-270502-0101(РС100435РС100072)'0,56:0,1''Отмостки из щебня. Устройство'м2 подзоров и отмосток*
71 Е11-010205-0501'12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
72 Е11-010104-0404'346''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
73 Е11-010104-0410'346''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1'м3 грунта*
74 Е11-010105-0305'3''Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1'м3 грунта*
75 Е11-010104-0105'12''Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
76 Е11-010104-0113(Р3=0,00238)(РС258=0,00238)(РС258=0,00238)'12''Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта'м3 грунта*
77 Е11-010104-0702'13''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
78 Е11-100102-0402'0,018''Монтаж деревянной крышки'м3 древесины в конструкции*
79 Е11-090701-0132'26,74:1000''Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
80 С121-060304-0401'26,74:1000''Стремянки С-5'т*
81 Е11-231201-0101'1''Люки. Установка'шт.*
82 С123-030101-0501'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
83 К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

(наименование работ и зат рат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	665,364	тыс.тенге
Сметная заработная плата	82,278	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,064	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**4**	**4743,70**	**10,28**	**18975**	**41**	**--**	**11550**	**32966**
		НР - 61%; СП - 8%			**4733,42**	**--**	**18934**	**--**		**2442**	
2	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м**	**шт.**	**4**	**100691,00**	**--**	**402764**	**--**	**402764**	**--**	**434985**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32221**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**421739**	**41**	**402764**	**11550**	**467951**
							18934	**--**	**--**	**34663**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**421739**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18934**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**402764**				
		Накладные расходы	Тенге				**11550**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34663**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**467951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18934**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**467951**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге					18934				
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
3	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	36	624,53	78,46	22483	2824	3366	10434	35550
		НР - 61%; СП - 8%			452,58	22,55	16293	812		2633	
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	36	343,28	154,21	12358	5551	1675	4919	18659
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	5132	1700		1382	
5	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	93	442,07	179,70	41112	16712	6321	16581	62309
		НР - 72%; СП - 8%			194,40	53,22	18079	4950		4615	
6	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,17	172231,00	--	29279	--	29279	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				105233	25088	40641	31934	148140
							39504	7461	--	10972	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				105233				
	Материалы		Тенге				11361				
	Всего заработная плата		Тенге					46966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29279				
		Накладные расходы	Тенге				31934				
		Сметная прибыль	Тенге				10973				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					46966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					46966			
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ										
7	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	100	10,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,07	287770,69	73632,53	20144	5154	46	16215	39268
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	14944	1435		2909	
9	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	50	40,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
10	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые ф=50ГОСТ 22689-2014**	м	20	254,00	--	5080	--	5080	--	5486
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
11	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	**Трубка термоусаживаемая**	м	2	122,00	--	244	--	244	--	264

		СП - 8%			--	--	--	--		20	
12	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	**8**	**38,00**	**--**	**304**	**--**	**304**	**--**	**328**
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
13	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4**	**159,00**	**--**	**636**	**--**	**636**	**--**	**687**
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**29408**	**5154**	**9310**	**16215**	**49273**
							14944	**1435**	**--**	**3650**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**940**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1015**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21388**				
		Материалы	Тенге				**46**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16379**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1244**				
		Накладные расходы	Тенге				**16215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3008**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**40612**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16379**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7080**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7080**				
		Сметная прибыль	Тенге				**566**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7646**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**49273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16379**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**665364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**73382**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**30283**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8897**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**452715**		
		- Накладные расходы	Тенге							**59699**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**49285**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-3

(локальная смета)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: НСС

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,14	1307,12	73381,66
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,7243	1151,78	(8896,67)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**73382**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,6264	4509	2824,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6264	1296	811,81
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,225	4041	4950,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,225	1085	1329,13
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3729	5298	1975,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3729	1852	690,61
4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0077	4400	33,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1549	11,93

5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,0466	3806	19207,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,0466	1085	5475,56
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,0466	15	75,7
7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,56	77	43,12
8	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,4	16	22,4
9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0651	1633	106,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0651	1296	84,37
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3806	2694	1025,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3806	1296	493,26
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,04	18	18,72
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**30283**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**8897**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1074	369	39,63
2	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1296	112	14,52
3	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001032	1812334	1870,33
4	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0112	226	2,53
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,001188	15085	17,92
6	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	10	1000
7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0005766	312734	180,32
8	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0005004	250641	125,42

9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,026241	1755	46,05
10	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002325	5882327	1367,64
11	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	2	122	244
12	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	40	2000
13	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,486	245	2324,07
14	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,1232	2856	3207,86
15	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0223392	380	8,49
16	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,35	124	43,4
17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6912	1507	1041,64
18	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	70,7	0	-
19	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,17	172231	29279,27
20	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	8	38	304
21	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00036	262681	94,57
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036	265075	954,27
23	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02406	1092	26,27
24	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	471069	42,4
25	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые ф=50ГОСТ 22689-2014	м	20	254	5080
26	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	4	159	636

27	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	шт.	4	100691	402764
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**452715**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**556379**
		Накладные расходы	**тенге**			**59699**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**616078**
		Сметная прибыль	**тенге**			**49286**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**665364**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911040'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-3'НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ'НСС''
       В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РОБОРУДОВАНИЕ*
 4 Ц13-101001-0102'4''Камеры видеонаблюдения на кронштейн
       е. Монтаж'камера*
 5 С123-080501-2154'4''Видеокамера уличная цилиндрическая
        IP-камера с ИК-подсветкой до 30м'шт.*
 6 РПРОВОДА И КАБЕЛИ*
 7 Ц13-100105-0503'9.4''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла
       дка по стене бетонной'м кабеля*
 8 Ц13-080201-0201'9.4''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
 9 Ц13-080201-0810'45+15+3+30''Кабель до 35 кВ, масса 1 м
        до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями
        лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
10 С123-060409-0201'170:1000''Кабель FTP 5E Cat 305m, D14
       5P, SHIP экранированный'км*
11 РМАТЕРИАЛЫ*
12 С121-130207-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовы
       е со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм
        х 40 мм'шт.*
13 Е11-220501-0101'(20+50):1000''Трубопроводы из полиэтил
       еновых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровод
       а*
14 С123-010504-0103'50''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 25 мм'м*
15 С123-010506-0203'20''Трубы полиэтиленовые ф=50ГОСТ 226
       89-2014'м*
16 С121-130816-3014'2''Трубка термоусаживаемая'м*
17 С123-061709-0410'8''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat
       .5e, UTP'шт.*
18 С123-070202-0501'4''Коробки монтажные распаячные для о
       ткрытой установки с повышенной степенью защиты , с
        контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа
        ИЭК'шт.*
19 К'Рахымтай Д.Н.*
```

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	43856,302	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1512,699	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,133	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1											
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	81181,89	41310,30	81182	41310	4880	35788	126328
		НР - 72%; СП - 8%			34992,00	14713,68	34992	14714		9358	
2	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	1711951,00	--	1711951	--		--	1711951
					--	--	--	--	1711951	--	
3	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	871593,00	--	1743186	--		--	1743186
					--	--	--	--	1743186	--	

4	1308-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Генератор мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	440243,52 286698,00	28961,68 13254,60	440244 286698	28962 13255	124584	215966 52497	708706
5	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	шт.	1	14042486,00 --	-- --	14042486 --	-- --	 14042486	-- --	14042486
6	1308-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ совмещенного секционного и обходного выключателя. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	ячейка	2	478639,18 261792,00	178511,72 68265,98	957278 523584	357023 136532	76671	475283 114605	1547167
7	5108-0301-1207 РСНБ РК 2015	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90**	шт.	2	3807115,00 --	-- --	7614230 --	-- --	 7614230	-- --	7614230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26590557 845274	427295 164500	206135 25111853	727037 176460	27494054
	Стоимость оборудования		Тенге				25111853				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25111853				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1478704				
	Материалы		Тенге				206134				
	Всего заработная плата		Тенге					1009774			
		Накладные расходы	Тенге				727037				
		Сметная прибыль	Тенге				176459				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2382201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1009774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27494054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					1009774			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ ЛИСТ 2									
8	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	1,8	282447,00 --	-- --	508405 --	-- --	508405 	-- 40672	549077
9	2306-0137-0607 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,13	1157433,00 --	-- --	150466 --	-- --	150466 	-- 12037	162504
10	2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,09	2614036,00 --	-- --	235263 --	-- --	235263 	-- 18821	254084
11	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,09	713861,00 --	-- --	64247 --	-- --	64247 	-- 5140	69387

12	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,11	276380,00 --	-- --	30402 --	-- --	30402	-- 2432	32834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**988783** --	**--** --	**988783** --	**--** 79102	**1067886**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**988783**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**988783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79103**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1067886**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1067886**				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ									
13	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	кг	16	314,00 --	-- --	5024 --	-- --	5024	-- 402	5426
14	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	77	1077,00 --	-- --	82929 --	-- --	82929	-- 6634	89563
15	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	50	254,00 --	-- --	12700 --	-- --	12700	-- 1016	13716
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,038	265075,00 --	-- --	10073 --	-- --	10073	-- 806	10879
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**110726** --	**--** --	**110726** --	**--** 8858	**119584**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15097**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15097**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1208**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16305**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**95629**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**95629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7650**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**103279**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**119584**				
		РАЗДЕЛ 4.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	3217,54 878,50	157,10 44,07	32175 8785	1571 441	21819	6643 3105	41923
18	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2053	227998,00 --	-- --	46808 --	-- --	46808	-- 3745	50553

19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03612	234691,00	--	8477	--	8477	--	9155
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	37	603,25	23,15	22320	857	14962	4865	29360
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	6501	256		2175	
21	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027632	266563,00	--	7366	--	7366	--	7955
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
22	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,775	274872,00	--	3236618	--	3236618	--	3495547
		СП - 8%			--	--	--	--		258929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3353764	2428	3336050	11508	3634493
							15286	697	--	269221	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				54496				
	Материалы		Тенге				36782				
	Всего заработная плата		Тенге					15983			
		Накладные расходы	Тенге				11508				
		Сметная прибыль	Тенге				5280				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15983			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3299268				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3299268				
		Сметная прибыль	Тенге				263941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3563210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3634494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15983			
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
23	1308-0306-0606 РСНБ РК 2015	Светильник и прожектор мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	10490,07	--	62940	--	4716	41921	113251
		НР - 72%; СП - 8%			9704,00	--	58224	--		8389	
24	2307-0106-0510 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	98304,00	--	589824	--	589824	--	637010
		СП - 8%			--	--	--	--		47186	
25	2306-0112-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	357886,00	--	32210	--	32210	--	34787
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	

		МАТЕРИАЛЫ									
26	2307-0202-1115 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	21,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
27	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 ммх 60 мм	шт.	50	18,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
28	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	16	314,00	--	5024	--	5024	--	5426
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
29	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	15	122,00	--	1830	--	1830	--	1976
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
30	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	240,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				710854	--	652630	41921	812998
							58224	--	--	60222	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				685100				
		Материалы	Тенге				4716				
		Всего заработная плата	Тенге					58224			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				622160				
		Накладные расходы	Тенге				41921				
		Сметная прибыль	Тенге				58162				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				785183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58224			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7754				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7754				
		Сметная прибыль	Тенге				620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8374				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18000				
		Сметная прибыль	Тенге				1440				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				812997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58224			
		РАЗДЕЛ 6.ОПОРЫ ВЛ-10 кв 17шт.									
		А10-1									
31	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	0,94	31549,49	22255,87	29657	20921	550	10922	43825
		НР - 80%; СП - 8%			8708,62	5815,57	8186	5467		3246	
32	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40570,00	--	81140	--	81140	--	87631

		СП - 8%			--	--	--	--		6491		
33	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	2	135921,00	--	271842	--	271842	--		293589
		СП - 8%			--	--	--	--		21747		
34	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1425,00	--	1425	--	1425	--		1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114		
35	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1466,00	--	1466	--	1466	--		1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117		
36	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--		104
		СП - 8%			--	--	--	--		8		
37	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	360,00	--	720	--	720	--		778
		СП - 8%			--	--	--	--		58		
38	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--		45
		СП - 8%			--	--	--	--		3		
39	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1798,00	--	8990	--	8990	--		9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719		
40	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	3	94,00	--	282	--	282	--		305
		СП - 8%			--	--	--	--		23		
41	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--		3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282		
42	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	3574,00	--	214	--	214	--		232
		СП - 8%			--	--	--	--		17		
43	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--		94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997		
44	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	8551,00	--	51306	--	51306	--		55410
		СП - 8%			--	--	--	--		4104		
45	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	8551,00	--	51306	--	51306	--		55410
		СП - 8%			--	--	--	--		4104		
46	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--		9263
		СП - 8%			--	--	--	--		686		
47	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5395,00	--	16185	--	16185	--		17480
		СП - 8%			--	--	--	--		1295		
48	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6756,00	--	13512	--	13512	--		14593
		СП - 8%			--	--	--	--		1081		

49	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	394,00 --	--	1182 --	--	1182	-- 95	1277
		УП10-1									
50	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1,88	31549,49 8708,62	22255,87 5815,57	59313 16372	41841 10933	1100	21844 6493	87650
51	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	40570,00 --	--	162280 --	--	162280	-- 12982	175262
52	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	135921,00 --	--	543684 --	--	543684	-- 43495	587179
53	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1425,00 --	--	2850 --	--	2850	-- 228	3078
54	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1466,00 --	--	2932 --	--	2932	-- 235	3167
55	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	48,00 --	--	192 --	--	192	-- 15	207
56	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	8	360,00 --	--	2880 --	--	2880	-- 230	3110
57	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	42,00 --	--	84 --	--	84	-- 7	91
58	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	1798,00 --	--	10788 --	--	10788	-- 863	11651
59	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки *СП - 8%*	шт.	4	94,00 --	--	376 --	--	376	-- 30	406
60	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм *СП - 8%*	шт.	8	588,00 --	--	4704 --	--	4704	-- 376	5080
61	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	6	10777,00 --	--	64662 --	--	64662	-- 5173	69835
62	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	12	19217,00 --	--	230604 --	--	230604	-- 18448	249052
63	2404-0202-0816 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	16391,00 --	--	98346 --	--	98346	-- 7868	106214

64	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
		А10-1									
65	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	2,82	31549,49	22255,87	88970	62762	1650	32767	131475
		НР - 80%; СП - 8%			8708,62	5815,57	24558	16400		9739	
66	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	40570,00	--	243420	--	243420	--	262894
		СП - 8%			--	--	--	--		19474	
67	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1425,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
68	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1466,00	--	4398	--	4398	--	4750
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
69	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2221,00	--	6663	--	6663	--	7196
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
70	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
71	2404-0204-1509 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	756,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
72	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	6	135921,00	--	815526	--	815526	--	880768
		СП - 8%			--	--	--	--		65242	
73	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	21	588,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
74	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	1597,00	--	14373	--	14373	--	15523
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
75	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,036	85415,00	--	3075	--	3075	--	3321
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
76	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	8551,00	--	230877	--	230877	--	249347
		СП - 8%			--	--	--	--		18470	
77	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	394,00	--	10638	--	10638	--	11489
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
78	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,09	3574,00	--	322	--	322	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

79	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14577,00	--	131193	--	131193	--	141688
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	
80	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	33246,00	--	299214	--	299214	--	323151
		СП - 8%			--	--	--	--		23937	
81	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	37156,00	--	334404	--	334404	--	361156
		СП - 8%			--	--	--	--		26752	
82	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	3480,00	--	31320	--	31320	--	33826
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
83	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	14227,00	--	42681	--	42681	--	46095
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
84	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	743,00	--	6687	--	6687	--	7222
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
85	2404-0207-5008 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	5642,00	--	33852	--	33852	--	36560
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
86	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	394,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		П10-2									
87	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	3,29	31549,49	22255,87	103798	73222	1925	38228	153388
		НР - 80%; СП - 8%			8708,62	5815,57	28651	19133		11362	
88	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	40570,00	--	283990	--	283990	--	306709
		СП - 8%			--	--	--	--		22719	
89	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21	10777,00	--	226317	--	226317	--	244422
		СП - 8%			--	--	--	--		18105	
90	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1425,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
91	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1466,00	--	10262	--	10262	--	11083
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
92	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	360,00	--	5040	--	5040	--	5443

		СП - 8%			--	--	--	--		403	
93	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1798,00	--	37758	--	37758	--	40779
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
94	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	7	94,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
95	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	21	588,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
96	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	42	19217,00	--	807114	--	807114	--	871683
		СП - 8%			--	--	--	--		64569	
97	2404-0207-5008 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	5642,00	--	39494	--	39494	--	42654
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
98	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	394,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
99	2404-0205-2128 РСНБ РК 2015	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1123,00	--	23583	--	23583	--	25470
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
		УА10-1									
100	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	2,82	31549,49	22255,87	88970	62762	1650	32767	131475
		НР - 80%; СП - 8%			8708,62	5815,57	24558	16400		9739	
101	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	9	40570,00	--	365130	--	365130	--	394340
		СП - 8%			--	--	--	--		29210	
102	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	9	135921,00	--	1223289	--	1223289	--	1321152
		СП - 8%			--	--	--	--		97863	
103	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1466,00	--	8796	--	8796	--	9500
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
104	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2221,00	--	13326	--	13326	--	14392
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
105	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	48,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
106	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
107	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	

108	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	18	1798,00 --	--	32364 --	--	32364	-- 2589	34953
109	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки *СП - 8%*	шт.	24	94,00 --	--	2256 --	--	2256	-- 180	2436
110	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм *СП - 8%*	шт.	48	588,00 --	--	28224 --	--	28224	-- 2258	30482
111	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт.	0,18	3574,00 --	--	643 --	--	643	-- 51	695
112	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	18	14577,00 --	--	262386 --	--	262386	-- 20991	283377
113	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	18	8551,00 --	--	153918 --	--	153918	-- 12313	166231
114	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	9	10777,00 --	--	96993 --	--	96993	-- 7759	104752
115	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	18	19217,00 --	--	345906 --	--	345906	-- 27672	373578
116	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	9	2859,00 --	--	25731 --	--	25731	-- 2058	27789
117	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	9	743,00 --	--	6687 --	--	6687	-- 535	7222
118	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	9	394,00 --	--	3546 --	--	3546	-- 284	3830
119	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	6756,00 --	--	40536 --	--	40536	-- 3243	43779
		УА10-1									
120	1133-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,94	31549,49 8708,62	22255,87 5815,57	29657 8186	20921 5467	550	10922 3246	43825
121	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	40570,00 --	--	121710 --	--	121710	-- 9737	131447
122	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	3	135921,00 --	--	407763 --	--	407763	-- 32621	440384
123	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1466,00	--	1466	--	1466	--	1583

		СП - 8%			--	--	--	--		117	
124	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
125	2404-0207-4947 РСНБ РК 2015	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2340,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
126	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1615,00	--	3230	--	3230	--	3488
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
127	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
128	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
129	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
130	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
131	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	479,00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
132	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
133	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	3151,00	--	6302	--	6302	--	6806
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
134	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	19217,00	--	115302	--	115302	--	124526
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
135	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1301,00	--	1301	--	1301	--	1405
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
136	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	531,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
137	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
138	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	3574,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
139	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1806,00	--	1806	--	1806	--	1950

		СП - 8%			--	--	--	--		144	
140	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	**Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,01	3574,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
141	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	**Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,01	3574,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9212471	282427	8819533	147450	10108713
							110512	73800	--	748791	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1041479				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1041479				
		Сметная прибыль	Тенге				83318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1124797				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8109840				
	Материалы		Тенге				7424				
	Всего заработная плата		Тенге					184312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3189703				
	Местные материалы		Тенге				4519774				
		Накладные расходы	Тенге				147450				
		Сметная прибыль	Тенге				660583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8917872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					184312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61152				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61152				
		Сметная прибыль	Тенге				4892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10108714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					184312			

РАЗДЕЛ 7.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 5

142	1308-0103-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 5000 А. Монтаж оборудования**	шт.	4	4135,49	879,12	16542	3516	2658	8462	27005
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	346,28	10368	1385		2000	
143	1308-0202-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод контактный. Монтаж на прямой при продольно-цепной подвеске**	км (провод)	0,585	105899,04	61835,04	61951	36173	--	27664	96784
		НР - 72%; СП - 8%			44064,00	21614,06	25777	12644		7169	
144	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//Разработка кабельной траншеи**	м3 грунта	46,41	203,50	194,47	9445	9026	4	2064	12430
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	415	2452		921	
145	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,07	347138,79	105411,35	24300	7379	163	18646	46381
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	16758	2076		3436	

146	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,069	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	19856 14730	5081 1415	45	15984 2867	38707
147	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,89	34,67 --	34,67 12,48	1244 --	1244 448	--	323 125	1692
148	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	24,7625	180,00 --	--	4457 --	--		-- 357	4814
		прокладка кабеля									
149	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	82	369,82 155,52	167,79 52,57	30325 12753	13759 4310	3813	12285 3409	46020
150	1310-0105-0506 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене бетонной** *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	31	763,98 571,68	98,30 28,25	23683 17722	3047 876	2914	11345 2802	37830
151	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	251	465,39 207,36	214,51 66,10	116813 52047	53843 16590	10923	49419 13299	179530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				308616 150570	133068 42197	20520 --	146192 36385	491193
	Стоимость монтажных работ		Тенге				249314				
	Материалы		Тенге				20308				
	Всего заработная плата		Тенге					154473			
		Накладные расходы	Тенге				109175				
		Сметная прибыль	Тенге				28679				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				387168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					154473			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59302				
	Материалы		Тенге				213				
	Всего заработная плата		Тенге					38294			
	Транспортные расходы		Тенге				4457				
		Накладные расходы	Тенге				37016				
		Сметная прибыль	Тенге				7705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					38294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				491192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					192767			

РАЗДЕЛ 8.ДЕМОНТАЖ ЛИСТ 6

152	**1133-0103-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж опоры анкерно-угловой трехстоечной объемом до 8 м3.**	**м3**	**1,56**	**45602,03**	**21922,22**	**71139**	**34199**	**382**	**36546**	**116300**
		НР - 80%; СП - 8%			**23434,56**	**5849,00**	**36558**	**9124**		**8615**	
153	**1217-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные с первым проводом сечением 35 мм2. Демонтаж**	**м**	**150**	**39,82**	**0,22**	**5972**	**32**	**--**	**4289**	**11082**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,60**	**0,11**	**5940**	**16**		**821**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**77112**	**34231**	**382**	**40835**	**127382**
							42498	**9141**	**--**	**9436**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**77112**				
		Материалы	Тенге				**383**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51639**			
		Накладные расходы	Тенге				**40835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9436**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**127382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**127382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51639**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43856303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1222365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**879449**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**290335**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14134759**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4457**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25111853**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1114943**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1388475**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-5

(локальная смета)

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ЭС

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	936,706774	1304,96	1222364,51
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	196,640901	1476,47	(290334,74)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1222365**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,6758	4509	3047,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6758	1296	875,84
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,9295	4041	11838,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9295	1085	3178,51
3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,3938	625	871,12
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2892734	4301	1244,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2892734	1549	448,08

5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3309033	4780	1581,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3309033	1852	612,83
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,28	2785	25844,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,28	1296	12026,88
7	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	59,1772	5298	313520,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	59,1772	1852	109596,17
8	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,01088	7005	7081,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01088	1852	1872,15
9	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02999	4400	131,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02999	1549	46,45
10	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	30,64692	6367	195128,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,64692	1549	47472,08
11	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,6342	3806	51891,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6342	1085	14793,11
12	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	13,6342	15	204,51
13	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	31	1509	46779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31	1085	33635
14	3106-0201-0901 РСНБ РК 2015	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	46	446	20516
15	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015	2156	32,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	1085	16,27
16	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	18,57288	3724	69165,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,57288	1296	24070,45
17	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,13902	7229	44378,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,13902	1549	9509,34

18	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,6635	4464	34209,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,6635	1549	11870,76
19	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,392	77	107,18
20	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	34,8581	178	6204,74
21	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,993174	7495	7443,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,993174	1852	1839,36
22	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,16147	1633	263,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16147	1296	209,27
23	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,09119	2694	37961,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,09119	1296	18262,18
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**879449**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**290335**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0018564	2395	4,45
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,1725	1359	4311,43
3	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	14,3925	0	-
4	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2838	369	104,72
5	2105-0307-0505 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,04	468	486,72
6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1395	112	15,62
7	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0022122	1812334	4009,25
8	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	2	0	-

9	2107-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	29100	931,2
10	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	19300	926,4
11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,04184	226	9,46
12	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0002139	15085	3,23
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00532	499528	2657,49
14	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	456771	1370,31
15	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	32	314	10048
16	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	751496	901,8
17	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	0	-
18	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	50	18	900
19	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0002761	312734	86,35
20	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0005301	250641	132,86
21	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2446503	2446,5
22	2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00276	1704308	4703,89
23	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8	5717	10290,6
24	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,36	283	1516,88
25	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	43,4	1282	55638,8
26	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,001	868327	868,33

27	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000066	1196539	78,97
28	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,24	302	1280,48
29	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,53	2826	1497,78
30	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	72	129,6
31	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,22	652	1447,44
32	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,069367	1755	121,74
33	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007125	211177	150,46
34	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,014133	234267	3310,9
35	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	38	94	3572
36	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	м	10	427	4270
37	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000132	6186578	816,63
38	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0078275	5882327	46043,91
39	2113-0816-2909 РСНБ РК 2015	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	7225	2167,5
40	2113-0816-2910 РСНБ РК 2015	Стеклоткань	м	1,8	285	513
41	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	374	179,52
42	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	15	122	1830
43	2113-0816-3424 РСНБ РК 2015	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	9658	57948
44	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,00018	1531738	275,71

45	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	104	588	61152
46	2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	2614036	235263,24
47	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	276380	30401,8
48	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	713861	64247,49
49	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	282447	508404,6
50	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	3151	6302
51	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47	94
52	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	635	635
53	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1301	1301
54	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,518	245	1106,91
55	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,36	3574	1286,64
56	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	531	1062
57	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1806	1806
58	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	479	1437
59	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180	1080
60	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	1798	93496
61	2404-0205-2128 РСНБ РК 2015	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1123	23583
62	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	360	11160

63	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	48	816
64	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	33246	299214
65	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1425	8550
66	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1466	14660
67	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2221	19989
68	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,9672	2856	2762,32
69	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0590304	380	22,43
70	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	42	630
71	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,018	70251	1264,52
72	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,036	85415	3074,94
73	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,605	124	199,02
74	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,2254	1507	7874,68
75	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	140,39	0	-
76	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	10777	409526
77	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	3480	31320
78	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	37156	334404
79	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	19217	1498926
80	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5395	16185

81	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2859	34308
82	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	394	21670
83	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	743	13374
84	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	240	18000
85	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	40570	1257670
86	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14577	568503
87	2306-0112-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	357886	32209,74
88	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	14227	42681
89	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,775	274872	3236617,8
90	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075732	266563	20187,35
91	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00782	262681	2054,17
92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0462	265075	12246,46
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05037	234691	11821,39
94	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2053	227998	46807,99
95	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,081	229910	18622,71
96	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,62	326	202,12
97	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,28462	1092	310,81

98	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,024525	471069	11552,97
99	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	24	135921	3262104
100	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014	м	50	254	12700
101	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014	м	77	1077	82929
102	2306-0137-0607 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	1157433	150466,29
103	2307-0106-0510 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	98304	589824
104	2307-0202-1115 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	21	126
105	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	1597	14373
106	2404-0202-0816 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	16391	98346
107	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	8551	51306
108	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	8551	205224
109	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	8551	230877
110	2404-0204-1509 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	756	4536
111	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1425	12825
112	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1425	1425
113	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1466	13194
114	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1466	1466
115	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1615	3230

116	2404-0207-4947 РСНБ РК 2015	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2340	2340
117	2404-0207-5008 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	5642	73346
118	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6756	54048
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**14134759**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	871593	1743186
2	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1711951	1711951
3	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042486	14042486
4	5108-0301-1207 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	3807115	7614230
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**25111853**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24,7625	180	4457,25
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**4457**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**41352883**
		Накладные расходы	**тенге**			**1114942**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**42467825**
		Сметная прибыль	**тенге**			**1388478**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**43856303**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-5'ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ'ЭС''В ТЕ
       КУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1*
 4 Ц13-080101-2501'1''Подстанция комплектная трансформато
       рная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос
       тью до 400 КВХА. Монтаж оборудования'подстанция*
 5 51-080102-0104'1''Подстанции комплектные трансформатор
       ные, без силовых трансформаторов, наружной установ
       ки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение
        по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабе
       льный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряже
       ния 10 (6) кВ'шт.*
 6 51-080101-0105'2''Трансформатор распределительный трех
       фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)
       /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде
       ли ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА
       , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
 7 Ц13-080301-0701'1''Генератор мощностью до 30 мВт. Монт
       аж и испытание'шт.*
 8 51-080103-0101'1''Дизель-генератор типа FG Wilson, мод
       ель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, д
       вигатель Perkins'шт.*
 9 Ц13-080101-2705'2''Ячейка распределительного устройств
       а 110 кВ совмещенного секционного и обходного выкл
       ючателя. Монтаж оборудования'ячейка*
10 51-080301-1207'2''Устройства комплектно-распределител
       ьные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным в
       ыключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с сч
       етчиком Энергомера ГОСТ 14693-90'шт.*
11 РПРОВОДА И КАБЕЛИ ЛИСТ 2*
12 С123-061201-0703'1,8''Провод самонесущий изолированный
        для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20
        ГОСТ 31946-2012'км*
13 С123-060137-0607'130:1000''Кабели силовые ААШв 3х50 (о
       к)-1 ГОСТ 16442-80'км*
14 С123-060137-0667'90:1000''Кабели силовые АВБбШв 3х120+
       1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
15 С123-060144-0903'90:1000''Кабели силовые, не распростр
       аняющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
       км*
16 С123-060144-0504'110:1000''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
       80'км*
17 РМАТЕРИАЛЫ*
18 С121-130201-1204'0,001.1000.16''Болты анкерные оцинков
       анные ГОСТ 1759.0-87'кг*
19 С123-010506-0209'77''Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ
       22689-2014'м*
20 С123-010506-0203'50''Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 2
       2689-2014'м*
21 С121-050201-0502'38:1000''Уголок стальной горячекатаны
       й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
       о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
        от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
22 РЗАЗЕМЛЕНИЕ*
23 Ц13-080208-0104'10''Заземлитель вертикальный из кругло
       й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
24 С121-050301-3002'(74,1+131,2):1000''Сталь арматурная г
       орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о
       т 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
25 С121-050301-3001'36,12:1000''Сталь арматурная горячека
       таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
       12 мм СТ РК 2591-2014'т*
26 Ц13-080208-0202'22+15''Заземлитель горизонтальный из с
       тали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудован
       ия'м*
27 С121-050106-2402'27,632:1000''Прокат сортовой стальной
        горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши
       риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ
       535-2005'т*
28 С121-050106-2401'11,775''Прокат сортовой стальной горя
       чекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной
        от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2
       005'т*
29 РЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
30 П2ОБОРУДОВАНИЕ*
31 Ц13-080306-0606'6''Светильник и прожектор мощностью до
        1 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
32 С123-070106-0510'6''Светильники прожекторного типа све
       тодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, св
       етовой поток 16600 лм'П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ*
33 С123-060112-0804'90:1000''Кабели силовые гибкие с медн
       ыми жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОС
       Т 24334-80'км*
34 П2МАТЕРИАЛЫ*
35 С123-070202-1115'6''Коробка распределительная встраива
       емая 80ммХ80мм'шт.*
36 С121-130207-1009'50''Дюбели гвоздевые полипропиленовые
        со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 ммх
        60 мм'шт.*
37 С121-130201-1204'0,001.1000.16''Болты анкерные оцинков
       анные ГОСТ 1759.0-87'кг*
38 С121-130816-3014'15''Трубка термоусаживаемая'м*
39 С123-010605-0103'75''Трубы гибкие гофрированные из пол
       ипропилена диаметром 25 мм'м*
40 РОПОРЫ ВЛ-10 кв 17шт.*
41 П2А10-1*
42 Е11-330103-0106'0,94.1''Опоры анкерно-угловые одноцепн
       ые, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. У
       становка в пробуренный котлован'м3*
43 Н43=1*
44 С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированны
       е для опор высоковольтных линий электропередачи, м
       арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК
```

2387-2013'шт.*
45 С121-040501-0420'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
46 С124-040207-1908'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
47 С124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
48 С124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
49 С124-040207-0712'2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
50 С124-040207-3962'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
51 С124-040204-1512'5''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
52 С121-130814-3301'3''Шпильки'шт.*
53 С123-020101-2002'6''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
54 С124-040201-0648'6''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
55 С124-040109-1308'6''Изоляторы композитные натяжные SDI 90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
56 С124-040203-0907'6''Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
57 С124-040203-0907'6''Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
58 С124-040207-5018'3''Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
59 С124-040207-5007'3''Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
60 С124-040207-5021'2''Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
61 С124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
62 Н43=1*
63 П2УП10-1*
64 Е11-330103-0106'0,94.2''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован'м3*
65 Н43=2*
66 С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
67 С121-040501-0420'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
68 С124-040207-1908'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
69 С124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
70 С124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
71 С124-040207-0712'2+2''Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
72 С124-040207-3962'1''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
73 С124-040204-1512'3''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
74 С121-130814-3301'2''Шпильки'шт.*
75 С123-020101-2002'4''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
76 С124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97'шт.*
77 С124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
78 С124-040202-0816'3''Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
79 С124-040109-1308'3''Изоляторы композитные натяжные SDI 90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
80 Н43=1*
81 П2А10-1*
82 Е11-330103-0106'0,94.3''Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован'м3*
83 Н43=3*
84 С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
85 С124-040207-1908'2''Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
86 С124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
87 С124-040207-1910'1''Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
88 С124-040207-3962'2''Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
89 С124-040204-1509'2''Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
90 С121-040501-0420'2''Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92'шт.*
91 С123-020101-2002'1+6''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
92 С123-070222-0104'3''Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89'шт.*
93 С121-130203-9901'12''Шайбы плоские ГОСТ 11371-78'1000 шт.*
94 С124-040203-0907'9''Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
95 С124-040207-5202'9''Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
96 С124-040201-0648'3''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
97 С124-040109-1308'3''Изоляторы композитные натяжные SDI 90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
98 С124-040207-0906'3''Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
99 С124-040207-4315'3''Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
100 С124-040207-1819'3''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
101 С123-061703-1106'1''Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86'

шт.*
102 С124-040207-5203'3''Кожух защитный для зажима SP16 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
103 С124-040207-5008'2''Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
104 С124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
105 Н43=1*
106 П2П10-2*
107 Е11-330103-0106'0,47.7''Опоры анкерно-угловые одноцепн ые, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. У становка в пробуренный котлован'м3*
108 Н43=7*
109 С121-040405-0101'1''Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
110 С124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97'шт.*
111 С124-040207-1908'1''Траверсы стальные 2-х штырные МП50 7ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
112 С124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные МП50 8ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
113 С124-040207-0712'1+1''Хомут для крепления траверс окра шенный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
114 С124-040204-1512'3''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
115 С121-130814-3301'1''Шпильки'шт.*
116 С123-020101-2002'3''Спец соединения стальные: втулки б уртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
117 С124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
118 С124-040207-5008'1''Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
119 С124-040207-5202'1''Кожух защитный для зажима SP15 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
120 С124-040205-2128'3''Узел крепления искрового промежутк а оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
121 Н43=1*
122 П2УА10-1*
123 Е11-330103-0106'0,94.3''Опоры анкерно-угловые одноцепн ые, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. У становка в пробуренный котлован'м3*
124 Н43=3*
125 С121-040405-0101'3''Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
126 С121-040501-0420'3''Плита МП501 из тяжелого бетона кла сса В30 СТ РК 937-92'шт.*
127 С124-040207-1909'2''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
128 С124-040207-1910'2''Траверсы стальные 8-ми штырные ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
129 С124-040207-0717'3''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51 177-2017'шт.*
130 С124-040207-0712'2''Хомут для крепления траверс окраше нный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
131 С124-040207-3962'2''Подкосы для крепления траверс ПТ Г ОСТ Р 51177-2017'шт.*
132 С124-040204-1512'6''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
133 С121-130814-3301'8''Шпильки'шт.*
134 С123-020101-2002'16''Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм'шт.*
135 С124-040201-0648'6''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017' 100 шт.*
136 С124-040109-1308'6''Изоляторы композитные натяжные SDI 90.150 ГОСТ Р 55189-2012'шт.*
137 С124-040203-0907'6''Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
138 С124-040109-1201'3''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97'шт.*
139 С124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
140 С124-040207-5018'3''Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
141 С124-040207-5203'3''Кожух защитный для зажима SP16 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
142 С124-040207-5202'3''Кожух защитный для зажима SP15 ГОС Т Р 51177-2017'шт.*
143 С124-040207-5021'2''Мультизажимы прокалывающие SL372 Г ОСТ Р 51177-2017'шт.*
144 Н43=1*
145 П2УА10-1*
146 Е11-330103-0106'0,94.1''Опоры анкерно-угловые одноцепн ые, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. У становка в пробуренный котлован'м3*
147 Н43=1*
148 С121-040405-0101'3''Стойки железобетонные вибрированны е для опор высоковольтных линий электропередачи, м арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
149 С121-040501-0420'3''Плита МП501 из тяжелого бетона кла сса В30 СТ РК 937-92'шт.*
150 С124-040207-1909'1''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
151 С124-040207-0712'1''Хомут для крепления траверс окраше нный ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
152 С124-040207-4947'1''Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
153 С124-040207-2310'2''Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017'шт. *
154 С124-040204-1512'2''Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
155 С124-040109-1201'2''Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 3053 1-97'шт.*
156 С124-040109-0402'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
157 С124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51 177-2017'шт.*
158 С124-040204-1203'3''Зажимы соединительные плашечные ПС -3-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
159 С124-040204-1301'6''Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*

160 С124-040106-0107'2''Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017'шт.*
161 С124-040207-4713'6''Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017'комплект*
162 С124-040201-0203'1''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
163 С124-040201-0761'2''Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
164 С124-040201-0109'1''Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
165 С124-040201-0648'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017' 100 шт.*
166 С124-040203-0201'1''Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
167 С124-040201-0648'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017' 100 шт.*
168 С124-040201-0648'1''Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017' 100 шт.*
169 РВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЛИСТ 5*
170 Ц13-080103-0404'4''Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 5000 А. Монтаж оборудования'шт.*
171 Ц13-080202-1005'0,585''Провод контактный. Монтаж на прямой при продольно-цепной подвеске'км (провод)*
172 Е11-010102-0308'46,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//Разработка кабельной траншеи'м3 грунта*
173 Е11-220501-0103'70:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
174 Е11-220501-0101'69:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
175 Е11-010104-0402'35,89''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
176 С341-020101-1005'14,15.1,75''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
177 П2прокладка кабеля*
178 Ц13-080201-0202'82''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
179 Ц13-100105-0506'31''Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
180 Ц13-080201-0803'92+159''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
181 РДЕМОНТАЖ ЛИСТ 6*
182 Е11-330103-0108(Н5.0,8)(Н52.0,8)'1,56''Демонтаж опоры анкерно-угловой трехстоечной объемом до 8 м3. 'м3*
183 Е12-170101-0503'150''Проводки трубные с первым проводом сечением 35 мм2. Демонтаж'м*
184 К*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК.СО

Сметная стоимость	4011,523	тыс.тенге
Сметная заработная плата	810,468	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,630	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1											
1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	2	2130,80	554,90	4262	1110	36	3349	8220
		НР - 98%; СП - 8%			1557,94	150,98	3116	302		609	
2	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х 3 ГОСТ 22689-2014**	м	1,98	306,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	1489,14	18,19	111686	1364	573	107565	236791
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	109749	12		17540	
4	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	74,25	206,00	--	15296	--	15296	--	16519
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	

5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85	1378,43 1355,62	15,14 0,09	117167 115227	1287 8	653	112931 18408	248505
6	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15x3,0;20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	84,15	134,00 --	-- --	11276 --	-- --	11276	-- 902	12178
7	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	11802,00 --	-- --	23604 --	-- --	23604	-- 1888	25492
8	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	7	957,00 --	-- --	6699 --	-- --	6699	-- 536	7235
9	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1068,00 --	-- --	3204 --	-- --	3204	-- 256	3460
10	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	231,00 --	-- --	1155 --	-- --	1155	-- 92	1247
11	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	290,00 --	-- --	1740 --	-- --	1740	-- 139	1879
12	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	9	46,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
13	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	673,00 --	-- --	5384 --	-- --	5384	-- 431	5815
14	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	14	20,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
15	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка к унитазу *СП - 8%*	м	1,5	397,00 --	-- --	596 --	-- --	596	-- 48	643
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2,7	537,00 --	-- --	1450 --	-- --	1450	-- 116	1566
17	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,3	558,00 --	-- --	167 --	-- --	167	-- 13	181

18	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,2	153,00	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
19	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,5	206,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				306554	3760	74703	223845	572829
							228092	322	--	42430	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				306554				
	Материалы		Тенге				1262				
	Всего заработная плата		Тенге					228414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73440				
		Накладные расходы	Тенге				223845				
		Сметная прибыль	Тенге				42432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				572831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					228414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				572831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					228414			
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3									
20	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	1205,47	15,11	72328	906	458	69554	153233
		НР - 98%; СП - 8%			1182,73	0,16	70964	9		11351	
21	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	59,4	221,00	--	13127	--	13127	--	14178
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
22	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	116	1129,83	12,74	131060	1478	909	126113	277748
		НР - 98%; СП - 8%			1109,25	0,13	128673	15		20574	
23	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,0;20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	114,84	142,00	--	16307	--	16307	--	17612
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
24	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	11802,00	--	23604	--	23604	--	25492
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
25	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

26	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10**	**15,00**	**--**	**150**	**--**	**150**	**--**	**162**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
27	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**29,00**	**--**	**87**	**--**	**87**	**--**	**94**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
28	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	**46,00**	**--**	**644**	**--**	**644**	**--**	**696**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
29	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**26,00**	**--**	**130**	**--**	**130**	**--**	**140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
30	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10**	**20,00**	**--**	**200**	**--**	**200**	**--**	**216**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
31	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,6**	**153,00**	**--**	**1010**	**--**	**1010**	**--**	**1091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
32	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,9**	**206,00**	**--**	**803**	**--**	**803**	**--**	**868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**261366**	**2385**	**59343**	**195667**	**493597**
							199636	**24**	**--**	**36563**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**261366**				
	Материалы		Тенге				**1368**				
	Всего заработная плата		Тенге					**199660**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57977**				
		Накладные расходы	Тенге				**195667**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36563**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**493596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199660**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**493596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199660**			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
33	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) при условном давлении 1,6 МПа, диаметром 20 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**14072,97**	**3840,72**	**14073**	**3841**	**146**	**11119**	**27207**
		НР - 99%; СП - 8%			**10086,31**	**1144,90**	**10086**	**1145**		**2015**	
34	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**11802,00**	**--**	**11802**	**--**	**11802**	**--**	**12746**

		СП - 8%			--	--	--	--		944		
35	2305-1207-0703 РСНБ РК 2015	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	48422,00	--	48422	--	48422	--	52296
		СП - 8%			--	--	--	--		3874	
36	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	559,65	26,94	560	27	18	517	1163
		НР - 98%; СП - 8%			514,55	12,96	515	13		86	
37	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2137,88	89,24	4276	178	596	3457	8351
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	3502	26		619	
39	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
40	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые муфтовые 11б18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151,00	--	9151	--	9151	--	9883
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2502,16	--	5004	--	4394	598	6050
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	--	610	--		448	
42	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	2046,97	20,48	5732	57	4452	1220	7508
		НР - 98%; СП - 8%			436,75	8,04	1223	22		556	
43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	1489,14	18,19	1489	18	8	1434	3157
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	1463	--		234	
44	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	134,00	--	133	--	133	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
45	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026	274872,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

46	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,24	74170,08 22804,40	1117,72 518,40	17801 5473	268 124	12060	4254 1764	23819
47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	921,05 353,70	27,17 6,09	5158 1981	152 34	3025	1531 535	7224
48	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	2308,04 1961,95	164,16 14,00	12925 10987	919 78	1019	8410 1707	23041
49	2105-0307-0202 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	0,3	369,00 --	-- --	111 --	-- --	111	-- 9	120
50	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75 *СП - 8%*	шт.	1	276,00 --	-- --	276 --	-- --	276	-- 22	298
51	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	2130,80 1557,94	554,90 150,98	639 467	166 45	6	502 91	1233
52	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *СП - 8%*	м	0,3	731,00 --	-- --	219 --	-- --	219	-- 18	237
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров под водомерный узел *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,002	17958,57 1225,80	1091,24 234,96	36 2	2 --	32	3 3	42
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2137,88 1750,77	89,24 12,96	4276 3502	178 26	596	3457 619	8351
55	2304-1010-0603 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	446772,00 --	-- --	446772 --	-- --	446772	-- 35742	482514
56	2304-1010-0705 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	389153,00 --	-- --	389153 --	-- --	389153	-- 31132	420285
57	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений для клапанов *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	1	1574,83 1292,16	105,26 12,96	1575 1292	105 13	178	1279 228	3082

58	2302-0103-0403 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**786,00** **--**	**--** **--**	**1572** **--**	**--** **--**	**1572**	**--** **126**	**1698**
59	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2164,82** **1750,77**	**116,18** **25,92**	**2165** **1751**	**116** **26**	**298**	**1741** **312**	**4218**
60	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**29844,00** **--**	**--** **--**	**29844** **--**	**--** **--**	**29844**	**--** **2388**	**32232**
61	2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	**Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**18930,00** **--**	**--** **--**	**18930** **--**	**--** **--**	**18930**	**--** **1514**	**20444**
62	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Установка фланцевых соединений для электрозадвижки** *НР - 98%; СП - 8%*	**соединение**	**1**	**1574,83** **1292,16**	**105,26** **12,96**	**1575** **1292**	**105** **13**	**178**	**1279** **228**	**3082**
63	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**2204,00** **--**	**--** **--**	**4408** **--**	**--** **--**	**4408**	**--** **353**	**4761**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**1043610** **44146**	**6135** **1567**	**993334** **--**	**40801** **86753**	**1171163**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**50818**				
Материалы			Тенге				**16281**				
Всего заработная плата			Тенге					**29912**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**825**				
		Накладные расходы	Тенге				**25317**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6091**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**82225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29912**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**992792**				
Материалы			Тенге				**10721**				
Всего заработная плата			Тенге					**15801**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**965502**				
Сдача и испытание			Тенге				**18**				
		Накладные расходы	Тенге				**15485**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80662**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1088939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15801**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1171164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45713**			

РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

64	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82	789,69	1,36	64754	112	185	63204	138195
		НР - 98%; СП - 8%			786,06	0,44	64457	36		10237	
65	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	400,00	--	32734	--	32734	--	35353
		СП - 8%			--	--	--	--		2619	
66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	103	762,10	3,33	78496	343	516	76187	167058
		НР - 98%; СП - 8%			753,76	1,02	77637	105		12375	
67	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	832,00	--	85525	--	85525	--	92367
		СП - 8%			--	--	--	--		6842	
68	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	51	2071,02	1343,32	105622	68509	--	55029	173503
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	37113	18472		12852	
69	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	278,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
70	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	131,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
71	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	25	131,00	--	3275	--	3275	--	3537
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
72	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	466,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1405,35	912,28	28107	18246	--	14631	46158
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	9861	4918		3419	
74	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
75	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	236,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
76	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	67,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
77	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	

78	1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	6,9	2018,88	529,91	13930	3656	229	10836	26747
		НР - 98%; СП - 8%			1455,78	146,67	10045	1012		1981	
79	2301-0405-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	6,9	2897,00	--	19989	--	19989	--	21588
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
80	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	4,2	2130,80	554,90	8949	2331	75	7034	17262
		НР - 98%; СП - 8%			1557,94	150,98	6543	634		1279	
81	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	4,2	731,00	--	3070	--	3070	--	3316
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				456252	93196	157397	226921	737827
							205657	25177	--	54655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133729				
	Всего заработная плата		Тенге					70364			
		Накладные расходы	Тенге				69660				
		Сметная прибыль	Тенге				16271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					70364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				322523				
	Материалы		Тенге				1006				
	Всего заработная плата		Тенге					160470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156393				
		Накладные расходы	Тенге				157261				
		Сметная прибыль	Тенге				38383				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				518166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					160470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				737827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					230834			
		РАЗДЕЛ 5.САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
82	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	25	2803,49	87,56	70087	2189	4718	62961	143692
		НР - 98%; СП - 8%			2527,20	42,62	63180	1065		10644	
83	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	25	5319,00	--	132975	--	132975	--	143613
		СП - 8%			--	--	--	--		10638	

84	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	895,00	--	22375	--	22375	--	24165
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
85	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	2774,00	--	69350	--	69350	--	74898
		СП - 8%			--	--	--	--		5548	
86	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3513,42	174,32	14054	697	2017	11447	27541
		НР - 98%; СП - 8%			2834,94	85,26	11340	341		2040	
87	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18734,00	--	74936	--	74936	--	80931
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
88	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
89	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка	комплект	2	2482,43	222,92	4965	446	501	4140	9833
		НР - 98%; СП - 8%			2008,80	103,53	4018	207		728	
90	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	19047,00	--	38094	--	38094	--	41142
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
91	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
92	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
93	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	17463,95	72,75	34928	145	32735	2076	39964
		НР - 98%; СП - 8%			1023,84	35,47	2048	71		2960	
94	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1	6752,53	326,73	6753	327	2340	4153	11778
		НР - 98%; СП - 8%			4086,40	151,75	4086	152		872	
95	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12693,00	--	12693	--	12693	--	13708
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				505215	3804	416740	84777	637191
							84671	1836	--	47198	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				505215				
	Материалы		Тенге				42310				

	Всего заработная плата		Тенге					86508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374429				
		Накладные расходы	Тенге				84778				
		Сметная прибыль	Тенге				47199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				637192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					86508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				637192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					86508			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
96	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	4294,17	47,54	85883	951	71468	13567	107406
					673,22	18,96	13464	379		7956	
97	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	20	1843,00	--	36860	--	36860	--	39809
					--	--	--	--		2949	
98	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	480,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
99	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00189	101966,51	6464,26	193	12	15	115	332
					87657,60	411,08	166	1		25	
100	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00189	274872,00	--	520	--	520	--	561
					--	--	--	--		42	
101	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2164,82	116,18	6494	349	893	5223	12655
					1750,77	25,92	5252	78		937	
102	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	38677,00	--	38677	--	38677	--	41771
					--	--	--	--		3094	
103	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	8196,00	--	16392	--	16392	--	17703
					--	--	--	--		1311	

104	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
105	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	839,00	--	3356	--	3356	--	3624
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
106	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	1145,00	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
107	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК 1400Х800Х250	шт.	2	27476,00	--	54952	--	54952	--	59348
		СП - 8%			--	--	--	--		4396	
108	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	14178,00	--	56712	--	56712	--	61249
		СП - 8%			--	--	--	--		4537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				350459	1312	330265	18905	398912
							18882	458	--	29549	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				111664				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111664				
		Сметная прибыль	Тенге				8933				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				120597				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				520				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				520				
		Сметная прибыль	Тенге				42				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				561				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				193				
		Материалы	Тенге				15				
		Всего заработная плата	Тенге					166			
		Накладные расходы	Тенге				115				
		Сметная прибыль	Тенге				25				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				332				
		Сметная заработная плата	Тенге					166			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				238083				
		Материалы	Тенге				72362				
		Всего заработная плата	Тенге					19174			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145705				
		Накладные расходы	Тенге				18790				
		Сметная прибыль	Тенге				20550				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				277423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				398913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4011519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				781085				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**110592**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29384**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2031782**		
- Накладные расходы	Тенге							**790916**	
- Сметная прибыль	Тенге							**297148**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-6

(локальная смета)

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ВК.СО

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	603,396104	1294,48	781084,61
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,2597829	1118,96	(29383,61)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**781085**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	23,0258	4041	93047,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,0258	1085	24982,99
2	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,2966	625	185,38
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,030807	299	9,21
4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00096	15	0,01
5	3106-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,06	61	3,66

6	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,14328	13	14,86
7	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0334	2785	93,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0334	1296	43,29
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,09191	6003	551,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09191	1296	119,12
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1082379	4931	533,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1082379	1852	200,46
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,071	4400	312,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,071	1549	109,98
11	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,4512	7109	3207,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4512	1852	835,62
12	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0634	28	1,78
13	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,006993	91	0,64
14	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01288	731	9,42
15	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,60408	34	20,54
16	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,79688	1018	811,22
17	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,567	2156	1222,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,567	1085	615,2
18	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,68	178	655,04
19	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0022491	183	0,41
20	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,1968	1633	321,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1968	1296	255,05

21	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,714435	2694	4618,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,714435	1296	2221,91
22	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,2532	4	1,01
23	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8553048	27	23,09
24	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,8195	18	482,75
25	3106-0202-1501 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,0666	14	0,93
26	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	67,639	66	4464,17
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**110592**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**29384**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00204	13636	27,82
2	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00591216	131977	780,27
3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,009	216144	1945,3
4	2105-0307-0202 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	369	110,7
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,2112	613	129,47
6	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,264	158	41,71
7	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96	132	126,72
8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0000567	70	-

9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00003534	4800	0,17
10	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00000195	63588	0,12
11	2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	6,44	339	2183,16
12	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,68	223	374,64
13	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7	357	2499
14	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	1176843	376,59
15	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24768	34368	8512,27
16	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	182295	189,59
17	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0007056	121441	85,69
18	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	186906	1644,77
19	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049638	188471	935,53
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002945	499528	14,71
21	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	29,9184	0	-
22	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	12,2	0	-
23	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,06543	1230	80,48
24	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001048	1588629	166,49
25	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00034532	622598	215
26	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3492615	283	98,84

27	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0011151	145	0,16
28	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,94968	320	303,9
29	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,32	90	28,8
30	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0005	6931	3,47
31	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000019	1863667	0,35
32	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00088	1358550	1195,52
33	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,007733	3903	30,18
34	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,06	170	10,2
35	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	211177	71,8
36	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001406	206075	289,74
37	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00002646	219500	5,81
38	2113-0814-0203 РСНБ РК 2015	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	6,832	0	-
39	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,82	1252	1026,64
40	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000059	449975	0,27
41	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00004	878378	35,14
42	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00000113	575604	0,65
43	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,75484	580	437,81
44	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	134	132,66

45	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	153	1652,4
46	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	558	167,4
47	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	206	15295,5
48	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	400	32734,4
49	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	832	85524,61
50	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,8	1579	4421,2
51	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	3546	70920
52	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	480	2400
53	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488	488
54	2302-0201-6100 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	-
55	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	195,28	8	1562,24
56	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	103,904	10	1039,04
57	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	25	131	3275
58	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	466	1864
59	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176	704
60	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553	4424
61	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,018	31711	570,8

62	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,7	537	1449,9
63	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	19047	38094
64	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18734	74936
65	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12693	12693
66	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	895	22375
67	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100	4400
68	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1100	2200
69	2303-0102-2101 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1224	1224
70	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	32	0	-
71	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	839	3356
72	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	1145	45800
73	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1110	2220
74	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,05	3696	184,8
75	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1843	36860
76	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	16146	32292
77	2303-0102-9904 РСНБ РК 2015	Бачки смывные чугунные	комплект	1	0	-
78	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,00189	0	-
79	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,84339	124	352,58

80	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,000004	29	-
81	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,45	458	664,1
82	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07056	453	31,96
83	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	12,9938	0	-
84	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	184,63	0	-
85	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	71	0	-
86	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	16	0	-
87	2302-1199-9919 РСНБ РК 2015	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,0138	0	-
88	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	-
89	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38677	38677
90	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844	29844
91	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	957	8613
92	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196	16392
93	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11802	59010
94	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179	4358
95	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	14178	56712
96	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	1,98	306	605,88
97	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	1,9369	0	-

98	2304-0908-9901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	-
99	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07232	458	33,12
100	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00002632	372030	9,79
101	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01175512	322469	3790,66
102	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00449	274872	1234,18
103	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00000367	414831	1,52
104	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	333,63	0	-
105	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0000189	326	0,01
106	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	25	5319	132975
107	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	2774	69350
108	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703	17406
109	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	8	0	-
110	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	731	3289,5
111	2301-0405-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	2897	19989,3
112	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	206	1730,4
113	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15x3,0;20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	134	11276,1
114	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,0;20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	142	16307,28
115	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	221	13127,4

116	2302-0103-0403 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	786	1572
117	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2204	4408
118	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	231	1155
119	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	290	1740
120	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1068	3204
121	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	673	5384
122	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	20	480
123	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	15	150
124	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	29	87
125	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	26	130
126	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	46	1058
127	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	67	335
128	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	236	708
129	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	131	2096
130	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	278	1668
131	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	397	595,5
132	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	276	276
133	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые муфтовые 11б18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151	9151

134	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4332	4332
135	2304-1010-0603 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	446772	446772
136	2304-1010-0705 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	389153	389153
137	2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	18930	18930
138	2305-1207-0703 РСНБ РК 2015	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	48422	48422
139	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК 1400Х800Х250	шт.	2	27476	54952
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2031779**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2923456**
		Накладные расходы	**тенге**			**790917**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3714373**
		Сметная прибыль	**тенге**			**297150**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**4011523**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э1911070'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-6'ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ'ВК.СО''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 РХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1*
4 Е11-160501-0206'2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
5 С123-010506-0103'2.0,99''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
6 Е11-160501-0202'75''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7 С123-010501-1802'75.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
8 Е11-160501-0201'65+20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9 С123-010501-1801'(65+20).0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
10 С123-040901-0101'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
11 С123-040501-0102'7''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
12 С123-020301-0406'3''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
13 С123-020301-0402'5''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
14 С123-020301-0403'6''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
15 С123-020401-2502'9''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
16 С123-020302-3302'8''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
17 С123-020401-0201'14''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18 С123-021104-1501'0,5.3''Гибкая подводка к унитазу'м*
19 С123-021104-0405'2,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
20 С123-010501-1310'0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
21 С123-010501-1304'14.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
22 С123-010501-1307'15.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
23 РГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3*
24 Е11-160501-0802'60''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
25 С123-010601-0103'60.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
26 Е11-160501-0801'101+15''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15-20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
27 С123-010601-0102'(101+15).0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
28 С123-040901-0101'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
29 С123-040501-0102'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
30 С123-020401-1201'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
31 С123-020401-1202'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
32 С123-020401-2502'14''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
33 С123-020401-2401'5''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
34 С123-020401-0201'10''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
35 С123-010501-1304'22.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
36 С123-010501-1307'13.0,3''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
37 РВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
38 Е11-240108-0301'1''Задвижки (шаровые краны) при условном давлении 1,6 МПа, диаметром 20 мм. Установка'шт.*
39 С123-040901-0101'1''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
40 С123-051207-0703'1''Прибор учета расхода воды с преобр

азователем, PN 10, DN 25'шт.*
41 Е11-160901-0501'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
42 С123-020101-1005'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
43 Е11-160601-0101'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
44 С123-041001-0801'1''Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91'шт.*
45 С123-040901-0201'1''Краны трехходовые сальниковые муфтовые 11б18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
46 Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
47 Е11-160301-0203'2,8''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
48 Е11-160501-0202'1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
49 С123-010501-1303'1.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
50 С121-050106-2401'2,6:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
51 Е11-260101-0301'0,24''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
52 Е11-260301-0701(РС248633РС135525)'5,6''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
53 Е11-260301-0202'5,6''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной'м2 поверхности покрытия изоляции*
54 С121-050307-0202'0,3''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74'кг*
55 С123-021104-2001'1''Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75'шт.*
56 Е11-160501-0206'0,3.1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
57 С123-010405-0401'0,3''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
58 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,002''Устройство бетонных упоров под водомерный узел'м3*
59 Е11-160601-0101'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
60 С123-041010-0603'1''Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
61 С123-041010-0705'1''Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
62 Е11-160401-0401(РС158884)'1''Установка фланцевых соединений для клапанов'соединение*
63 С123-020103-0403'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80'шт.*
64 Е11-160601-0102'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
65 С123-040102-1901'1''Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002'шт.*
66 С123-041013-0803'1''Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25'шт.*
67 Е11-160401-0401(РС158884)'1''Установка фланцевых соединений для электрозадвижки'соединение*
68 С123-020103-0407'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
69 РКАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
70 Е11-160501-0101'82''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
71 С123-010801-0103'82.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
72 Е11-160501-0102'103''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
73 С123-010801-0108'103.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
74 Е11-220801-0202'6+16+25+4''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
75 С123-020601-0404'6''Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
76 С123-020601-0401'16''Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
77 С123-020601-0401'25''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
78 С123-020601-0406'4''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
79 Е11-220801-0201'4+3+5+8''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
80 С123-020601-0602'4''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50'шт.*
81 С123-020601-0303'3''Колена полиэтиленовые DN 100'шт.*
82 С123-020601-0301'5''Колена полиэтиленовые DN 50'шт.*
83 С123-020601-0803'8''Ревизия канализационная ПВХ с упло

тнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
84 Е11-160501-0210'0,3.1+0,3.22''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
85 С123-010405-0404'0,3.1+0,3.22''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
86 Е11-160501-0206'0,3.14''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
87 С123-010405-0401'0,3.14''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
88 РСАНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
89 Е11-170101-0106'25''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
90 С123-030102-3202'25''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
91 С123-030102-1301'25''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
92 С123-030102-3330'25''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
93 Е11-170301-0101'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
94 С123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
95 С123-030102-1303'4''Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94'шт.*
96 Е11-170101-0109'2''Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка'комплект*
97 С123-030102-0201'2''Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96'шт.*
98 С123-030102-1305'2''Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94'шт.*
99 С123-030102-3333'2''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
100 Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*
101 Е11-170301-0104'1''Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка'комплект*
102 С123-030102-0701'1''Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
103 РПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
104 Е11-160301-0207'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
105 С123-010103-0213'20''Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
106 С123-020101-0152'5''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
107 Е11-090305-0301'1,89:1000''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
108 С121-050106-2401'1,89:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
109 Е11-160601-0102'1+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
110 С123-040102-0302'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002'шт.*
111 С123-040702-0603'2''Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
112 С123-030103-0701'2''Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009'шт.*
113 С123-030103-0201'2+2''Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009'шт.*
114 С123-030103-0403'2.20''Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008'м*
115 С123-080307-0112'2''Шкаф пожарный ШПК 1400Х800Х250'шт.*
116 С123-080305-0203'4''Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
117 К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(наименование работ и зат рат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость 72507,193 тыс.тенге

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭТАЖ БАКЛАБОРАТОРИЯ									
		ПОМ.№1 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ									
1	ТОО "Экспериментальный завод №1"	**Шкаф гардеробный металлический Мод.490**	**шт**	1	27053,57	--	27054	--		--	27054
					--	--	--	--	27054	--	
2	ТОО "REACH GrOuP"	**Стул,835х430х370 модель СМ7**	**шт**	4	8928,57	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
3	ТОО "Экспериментальный завод №1"	**Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13**	**шт**	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
4	ТОО "REACH GrOuP"	**Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302**	**шт**	1	89285,71	--	89286	--		--	89286
					--	--	--	--	89286	--	
		ПОМ.№2 КАБИНЕТ ВРАЧЕЙ, ЛАБОРАНТОВ									
5	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	**Стол для персонала 120х650х900/750 ЛЛАБ-PRO СЛП**	**шт**	4	155933,93	--	623736	--		--	623736
					--	--	--	--	623736	--	
6	ТОО "REACH GrOuP"	**Компьютер персональный Lenovo V130-201GM**	**шт**	2	116071,43	--	232143	--		--	232143

					--	--	--	--	232143	--	
7	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
8	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	5	8928,57	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
9	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	2	30803,57	--	61607	--		--	61607
					--	--	--	--	61607	--	
		ПОМ.№3 СРЕДОВАРОЧНАЯ									
10	ТОО "REACH GrOuP"	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
11	ТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850	шт	1	446428,57	--	446429	--		--	446429
					--	--	--	--	446429	--	
12	ТОО "REACH GrOuP"	Кабинет реагентов, 900х500х1900	шт	1	625000,00	--	625000	--		--	625000
					--	--	--	--	625000	--	
13	ТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310х215х350 LF 3204 CMN	шт	1	535714,29	--	535714	--		--	535714
					--	--	--	--	535714	--	
14	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Специализированный стол для весов LAB-PRO CB	шт	1	129199,11	--	129199	--		--	129199
					--	--	--	--	129199	--	
15	ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Англия	шт	1	1250000,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
16	ТОО "REACH GrOuP"	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	1	491071,43	--	491071	--		--	491071
					--	--	--	--	491071	--	
17	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
		ПОМ.№4 БОКС С ПРЕДБОКСОМ ДЛЯ РОЗЛИВА СРЕД									
18	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
19	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	1	12149,11	--	12149	--		--	12149
					--	--	--	--	12149	--	
20	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	885416,07	--	885416	--		--	885416
					--	--	--	--	885416	--	
		ПОМ.№5 САНИТАРНЫЙ БОКС									
21	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	1	625000,00	--	625000	--		--	625000
					--	--	--	--	625000	--	

22	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	1	320002,68	--	320003	--		--	320003
					--	--	--	--	320003	--	
23	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
24	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	2	12149,11	--	24298	--		--	24298
					--	--	--	--	24298	--	
25	ТОО "REACH GrOuP"	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111	шт	2	1339285,71	--	2678571	--		--	2678571
					--	--	--	--	2678571	--	
26	ТОО "REACH GrOuP"	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	803571,43	--	803571	--		--	803571
					--	--	--	--	803571	--	
27	ТОО "REACH GrOuP"	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715х470х230 BBWA-106	шт	1	446428,57	--	446429	--		--	446429
					--	--	--	--	446429	--	
28	ТОО "REACH GrOuP"	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	625000,00	--	625000	--		--	625000
					--	--	--	--	625000	--	
29	ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Англия	шт	1	1250000,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
		ПОМ.№6 СТЕРИЛЬНЫЙ БОКС									
30	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	2	251109,82	--	502220	--		--	502220
					--	--	--	--	502220	--	
31	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
32	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	2	12149,11	--	24298	--		--	24298
					--	--	--	--	24298	--	
		ПОМ.№7 КИШЕЧНЫЙ БОКС									
33	ТОО "REACH GrOuP"	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310х750х2040 BLVR-101	шт	1	3125000,00	--	3125000	--		--	3125000
					--	--	--	--	3125000	--	
34	ТОО "REACH GrOuP"	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111	шт	1	1339285,71	--	1339286	--		--	1339286
					--	--	--	--	1339286	--	
35	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	1	320002,68	--	320003	--		--	320003
					--	--	--	--	320003	--	

36	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
37	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	3	12149,11	--	36447	--		--	36447
					--	--	--	--	36447	--	
38	ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Англия	шт	1	1250000,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
39	ТОО "REACH GrOuP"	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	1	446428,57	--	446429	--		--	446429
					--	--	--	--	446429	--	
40	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
		ПОМ.№7А КОМНАТА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА									
41	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	1	625000,00	--	625000	--		--	625000
					--	--	--	--	625000	--	
42	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	251109,82	--	251110	--		--	251110
					--	--	--	--	251110	--	
43	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
44	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	2	12149,11	--	24298	--		--	24298
					--	--	--	--	24298	--	
		ПОМ.№9 РЕГИСТРАТУРА									
45	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	1	30803,57	--	30804	--		--	30804
					--	--	--	--	30804	--	
46	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
47	ТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	1	116071,43	--	116071	--		--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
48	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
49	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	2	8928,57	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
		ПОМ.№10 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ									
50	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036

					--	--	--	--	58036	--		
51	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	3	12149,11	--	36447	--		--		36447
					--	--	--	--	36447	--		
52	ТОО "REACH GrOuP"	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	2	446428,57	--	892857	--		--		892857
					--	--	--	--	892857	--		
53	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	2	29821,43	--	59643	--		--		59643
					--	--	--	--	59643	--		
54	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	1	2053571,43	--	2053571	--		--		2053571
					--	--	--	--	2053571	--		
55	ТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 445х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	312500,00	--	312500	--		--		312500
					--	--	--	--	312500	--		
56	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	251109,82	--	251110	--		--		251110
					--	--	--	--	251110	--		
		ПОМ.№11 АВТОКЛАВНАЯ ГРЯЗНАЯ										
57	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	2	251109,82	--	502220	--		--		502220
					--	--	--	--	502220	--		
58	ТОО "REACH GrOuP"	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	1	2678571,43	--	2678571	--		--		2678571
					--	--	--	--	2678571	--		
59	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--		58036
					--	--	--	--	58036	--		
		ПОМ.№12 МОЕЧНАЯ										
60	ТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850	шт	1	446428,57	--	446429	--		--		446429
					--	--	--	--	446429	--		
61	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	62500,00	--	62500	--		--		62500
					--	--	--	--	62500	--		
62	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--		58036
					--	--	--	--	58036	--		
63	ТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	535714,29	--	1071429	--		--		1071429
					--	--	--	--	1071429	--		
		ПОМ.№13 АВТОКЛАВНАЯ ЧИСТАЯ										
64	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн120.65.75 F21	компл	2	552302,68	--	1104605	--		--		1104605
					--	--	--	--	1104605	--		

65	ТОО "REACH GrOuP"	Стерилизатор паровой V=75л. 730x510x1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	1	2678571,43	--	2678571	--		--	2678571
					--	--	--	--	2678571	--	
66	ТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
		ПОМ.№14 СКЛАД ХРАНЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД									
67	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900x500x1900	шт	2	625000,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
68	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	2	66425,89	--	132852	--		--	132852
					--	--	--	--	132852	--	
69	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835x430x370 модель СМ7	шт	1	8928,57	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
70	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
71	ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт	1	491116,96	--	491117	--		--	491117
					--	--	--	--	491117	--	
		ПОМ.№15 ГАРДЕРОБ СПЕЦОДЕЖДЫ									
72	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф гардеробный металлический Мод.490	шт	8	27053,57	--	216429	--		--	216429
					--	--	--	--	216429	--	
		ПОМ.№20 КАБИНЕТ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН									
73	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835x430x370 модель СМ7	шт	2	8928,57	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
74	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120x650x900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	1	155933,93	--	155934	--		--	155934
					--	--	--	--	155934	--	
		ПОМ.№21А ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
75	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	1	66425,89	--	66426	--		--	66426
					--	--	--	--	66426	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35667637	--	--	--	35667638
							--	--	35667638	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				35667638				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35667638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35667638				
		РАЗДЕЛ 2.ЭТАЖ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ									
		ПОМ.№1 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ									
76	ТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	1	116071,43	--	116071	--		--	116071

					--	--	--	--	116071	--	
77	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
78	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для одежды, 800х500х1920	шт	1	130254,46	--	130254	--		--	130254
					--	--	--	--	130254	--	
79	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	5	8928,57	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
80	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	219863,39	--	219863	--		--	219863
					--	--	--	--	219863	--	
81	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	1	30803,57	--	30804	--		--	30804
					--	--	--	--	30804	--	
		ПОМ.№2 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА									
82	ТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	1	116071,43	--	116071	--		--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
83	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
84	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для одежды, 800х500х1920	шт	1	130254,46	--	130254	--		--	130254
					--	--	--	--	130254	--	
85	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	1	8928,57	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
86	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
87	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	1	30803,57	--	30804	--		--	30804
					--	--	--	--	30804	--	
		ПОМ.№3 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ГИГИЕНЫ: КОММУНАЛЬНОЙ, ПИТАНИЯ И ТРУДА									
88	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	5	155933,93	--	779670	--		--	779670
					--	--	--	--	779670	--	
89	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	5	8928,57	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
90	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	3	30803,57	--	92411	--		--	92411
					--	--	--	--	92411	--	
91	ТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	3	116071,43	--	348214	--		--	348214
					--	--	--	--	348214	--	

92	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
		ПОМ.№4 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАДИОЛОГИИ, ЗМП И ФФ С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗМП И ШУМОВИБРАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ									
93	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	2	8928,57	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
94	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	2	155933,93	--	311868	--		--	311868
					--	--	--	--	311868	--	
95	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	2	30803,57	--	61607	--		--	61607
					--	--	--	--	61607	--	
96	ТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	2	116071,43	--	232143	--		--	232143
					--	--	--	--	232143	--	
97	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
98	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для хранения приборов , ШП 500х500х1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	138308,04	--	138308	--		--	138308
					--	--	--	--	138308	--	
		ПОМ.№5 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ									
99	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	271240,18	--	271240	--		--	271240
					--	--	--	--	271240	--	
100	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	328218,75	--	328219	--		--	328219
					--	--	--	--	328219	--	
101	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	271240,18	--	542480	--		--	542480
					--	--	--	--	542480	--	
102	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	1	66425,89	--	66426	--		--	66426
					--	--	--	--	66426	--	
103	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	4	12149,11	--	48596	--		--	48596
					--	--	--	--	48596	--	
		ПОМ.№6 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ, ПРИКУРСОРНАЯ									
104	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	1	2053571,43	--	2053571	--		--	2053571
					--	--	--	--	2053571	--	
105	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600х420х720(h)	шт	1	113341,07	--	113341	--		--	113341

					--	--	--	--	113341	--	
106	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	2	66425,89	--	132852	--		--	132852
					--	--	--	--	132852	--	
		ПОМ.№7 МОЕЧНАЯ-ДИСТИЛЛЯТОРНАЯ									
107	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол-мойка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400х500 LAB-PRO MO3120.65.90 F26134	кмпл	2	1772739,29	--	3545479	--		--	3545479
					--	--	--	--	3545479	--	
108	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Аквадистиллятор, производительность: 25л/ч, N=17 квт ДЭ-25М	шт	1	478458,04	--	478458	--		--	478458
					--	--	--	--	478458	--	
109	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	638251,79	--	638252	--		--	638252
					--	--	--	--	638252	--	
110	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	939488,39	--	1878977	--		--	1878977
					--	--	--	--	1878977	--	
		ПОМ.№7а АРХИВ									
111	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	4	66425,89	--	265704	--		--	265704
					--	--	--	--	265704	--	
		ПОМ.№8 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЛЗОЛЕНИЯ ПРОБ									
112	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	2	2053571,43	--	4107143	--		--	4107143
					--	--	--	--	4107143	--	
113	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680х600х626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	222785,71	--	222786	--		--	222786
					--	--	--	--	222786	--	
114	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	51516,07	--	51516	--		--	51516
					--	--	--	--	51516	--	
115	ТОО "REACH GrOuP"	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	803571,43	--	803571	--		--	803571
					--	--	--	--	803571	--	
116	ТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 450х330х360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	714285,71	--	714286	--		--	714286
					--	--	--	--	714286	--	
117	ТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	491071,43	--	491071	--		--	491071
					--	--	--	--	491071	--	
118	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1226063,39	--	1226063	--		--	1226063
					--	--	--	--	1226063	--	

		ПОМ.№10 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЛ									
119	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	2	2053571,43	--	4107143	--		--	4107143
					--	--	--	--	4107143	--	
120	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	1376444,64	--	5505779	--		--	5505779
					--	--	--	--	5505779	--	
121	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	523858,04	--	523858	--		--	523858
					--	--	--	--	523858	--	
122	ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	2	625000,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
		ПОМ.№11 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБОМ									
123	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф гардеробный металлический Мод.490	шт	4	27053,57	--	108214	--		--	108214
					--	--	--	--	108214	--	
124	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	4	8928,57	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
125	ТОО "REACH GrOuP"	Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт	1	89285,71	--	89286	--		--	89286
					--	--	--	--	89286	--	
126	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	636386,61	--	636387	--		--	636387
					--	--	--	--	636387	--	
		ПОМ.№14 КОМНАТА ПРИЕМА ПРОБ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ									
127	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	1	8928,57	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
128	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
129	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф гардеробный металлический Мод.490	шт	1	27053,57	--	27054	--		--	27054
					--	--	--	--	27054	--	
130	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	1	30803,57	--	30804	--		--	30804
					--	--	--	--	30804	--	
131	ТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	1	116071,43	--	116071	--		--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
132	ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	

133	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	885416,07	--	885416	--		--	885416
					--	--	--	--	885416	--	
134	ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт	1	491116,96	--	491117	--		--	491117
					--	--	--	--	491117	--	
		ПОМ.№16 ХОЛЛ									
135	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	4	8928,57	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
136	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	1	155933,93	--	155934	--		--	155934
					--	--	--	--	155934	--	
		КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ (КПП)									
137	ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	1	8928,57	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
138	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	1	29821,43	--	29821	--		--	29821
					--	--	--	--	29821	--	
		ПОМ.№19 ВЕСОВАЯ									
139	ТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CMN	шт	1	535714,29	--	535714	--		--	535714
					--	--	--	--	535714	--	
140	ТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM	шт	1	446428,57	--	446429	--		--	446429
					--	--	--	--	446429	--	
141	ТОО "REACH GrOuP"	Стол баланса, 900х600х850	шт	2	357142,86	--	714286	--		--	714286
					--	--	--	--	714286	--	
142	ТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	2	12149,11	--	24298	--		--	24298
					--	--	--	--	24298	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36839556	--	--	--	36839555
							--	--	36839555	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				36839555				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				36839555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36839555				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72507193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						72507193		

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-7

(локальная смета)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ТХ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Аквадистиллятор, производительность: 25л/ч, N=17 квт ДЭ-25М	шт	1	478458,04	478458,04
2	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	62500	62500
3	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	51516,07	51516,07
4	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Специализированный стол для весов LAB-PRO СВ	шт	1	129199,11	129199,11
5	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	66425,89	664258,93
6	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	638251,79	638251,79
7	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	9	155933,93	1403405,36
8	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛЛАБ-PRO СЛП	шт	4	155933,93	623735,71

9	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	219863,39	219863,39
10	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	523858,04	523858,04
11	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	328218,75	328218,75
12	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	1376444,64	5505778,57
13	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1226063,39	1226063,39
14	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	320002,68	640005,36
15	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	636386,61	636386,61
16	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	6	251109,82	1506658,93
17	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	885416,07	885416,07
18	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	885416,07	885416,07
19	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	939488,39	1878976,79
20	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн120.65.75 F21	компл	2	552302,68	1104605,36
21	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	271240,18	542480,36
22	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	271240,18	271240,18
23	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол-мойка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400х500 LAB-PRO МО3120.65.90 F26134	кмпл	2	1772739,29	3545478,57
24	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	19	12149,11	230833,04
25	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600х420х720(h)	шт	1	113341,07	113341,07
26	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для одежды, 800х500х1920	шт	2	130254,46	260508,93

27	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для хранения приборов , ШП 500х500х1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	138308,04	138308,04
28	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680х600х626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	222785,71	222785,71
29	ТТОО "REACH GrOuP"	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	1	491071,43	491071,43
30	ТТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310Х215Х350 LF3204 CM	шт	1	446428,57	446428,57
31	ТТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310Х215Х350 LF3204 CMN	шт	2	535714,29	1071428,57
32	ТТОО "REACH GrOuP"	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715х470х230 BBWA-106	шт	1	446428,57	446428,57
33	ТТОО "REACH GrOuP"	Кабинет реагентов, 900х500х1900	шт	1	625000	625000
34	ТТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	11	116071,43	1276785,71
35	ТТОО "REACH GrOuP"	Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт	2	89285,71	178571,43
36	ТТОО "REACH GrOuP"	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310х750х2040 BLVR-101	шт	1	3125000	3125000
37	ТТОО "REACH GrOuP"	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	625000	625000
38	ТТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	10	58035,71	580357,14
39	ТТОО "REACH GrOuP"	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	803571,43	803571,43
40	ТТОО "REACH GrOuP"	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	35714,29	35714,29
41	ТТОО "REACH GrOuP"	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	803571,43	803571,43
42	ТТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	7	35714,29	250000
43	ТТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850	шт	2	446428,57	892857,14
44	ТТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	535714,29	1071428,57

45	ТТОО "REACH GrOuP"	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	2	2678571,43	5357142,86
46	ТТОО "REACH GrOuP"	Стол баланса, 900х600х850	шт	2	357142,86	714285,71
47	ТТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	37	8928,57	330357,14
48	ТТОО "REACH GrOuP"	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111	шт	3	1339285,71	4017857,14
49	ТТОО "REACH GrOuP"	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	446428,57	1339285,71
50	ТТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт	2	491116,96	982233,93
51	ТТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Англия	шт	3	1250000	3750000
52	ТТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	491071,43	491071,43
53	ТТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 445х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	312500	312500
54	ТТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 450х330х360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	714285,71	714285,71
55	ТТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	6	2053571,43	12321428,57
56	ТТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	6	625000	3750000
57	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	29821,43	268392,86
58	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф гардеробный металлический Мод.490	шт	14	27053,57	378750
59	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	11	30803,57	338839,29
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**72507193**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**72507193**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911080'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-7'ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ'ТХ'
       'В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РЭТАЖ БАКЛАБОРАТОРИЯ*
 4 П2ПОМ.№1 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА  С ГАРДЕРОБНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖ
       ДЫ*
 5 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'30300:1,12'Ш
       каф гардеробный металлический Мод.490'шт*
 6 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'4'10000:1,12'Стул,835х430х370
        модель СМ7'шт*
 7 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
       тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
 8 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'100000:1,12'Кушетка медицин
       ская, 200х600х650 МО-302'шт*
 9 П2ПОМ.№2 КАБИНЕТ ВРАЧЕЙ, ЛАБОРАНТОВ*
10 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'4'174646:1,12'Стол для
       персонала 120х650х900/750  ЛЛАБ-PRO СЛП 'шт*
11 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'130000:1,12'Компьютер персо
       нальный Lenovo V130-201GM'шт*
12 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
       SL2020'шт*
13 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'5'10000:1,12'Стул,835х430х370
        модель СМ7'шт*
14 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'2'34500:1,12'Ш
       каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
15 П2ПОМ.№3 СРЕДОВАРОЧНАЯ*
16 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Плитка газовая 2
       -х конфорочная'шт*
17 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'500000:1,12'Скамья мытья с
       раковиной, 1200х750х850'шт*
18 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'700000:1,12'Кабинет реагент
       ов, 900х500х1900'шт*
19 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'600000:1,12'Весы аналитичес
       кие, 310х215х350 LF 3204 CMN'шт*
20 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'144703:1,12'Специализ
       ированный стол для весов LAB-PRO СВ'шт*
21 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'1400000:1,12'Холодильник ла
       бораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Анг
       лия'шт*
22 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'550000:1,12'Аквадистиллятор
       , производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25
       'шт*
23 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
       рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
24 П2ПОМ.№4 БОКС С ПРЕДБОКСОМ ДЛЯ РОЗЛИВА СРЕД*
25 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
       рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
26 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'13607:1,12'Стул полум
       ягкий,450х450 ИЗО'шт*
27 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'991666:1,12'Стол лабо
       раторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
28 П2ПОМ.№5 САНИТАРНЫЙ БОКС*
29 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'700000:1,12'Шкаф для лабора
       торной посуды, 900х500х1900'шт*
30 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'358403,:1,12'Стол лаб
       ораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок
        розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 Л
       АБ-PRO СЭ'шт*
31 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
       рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
32 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'13607:1,12'Стул полум
       ягкий,450х450 ИЗО'шт*
33 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'1500000:1,12'Термостат сухо
       воздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 11
       1'шт*
34 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'900000:1,12'Прибор для ваку
       умного фильтрования ПВФ 35/3Б'шт*
35 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'500000:1,12'Водяная баня,вм
       естимость - 19литров, 715х470х230 BBWA-106'шт*
36 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'700000:1,12'Мешалка  верхне
       приводная, объем пробы 40л OS4O-S'шт*
37 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'1400000:1,12'Холодильник ла
       бораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Анг
       лия'шт*
38 П2ПОМ.№6 СТЕРИЛЬНЫЙ БОКС*
39 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'281243:1,12'Стол лабо
       раторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
40 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
       рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
41 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'13607:1,12'Стул полум
       ягкий,450х450 ИЗО'шт*
42 П2ПОМ.№7 КИШЕЧНЫЙ БОКС*
43 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'3500000:1,12'Ламинарный бок
       с, N=0,35 кВт, 1310х750х2040 BLVR-101'шт*
44 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'1500000:1,12'Термостат сухо
       воздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 11
       1'шт*
45 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'358403,:1,12'Стол лаб
       ораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок
        розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 Л
       АБ-PRO СЭ'шт*
46 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
       рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
47 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'3'13607:1,12'Стул полум
       ягкий,450х450 ИЗО'шт*
48 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'1400000:1,12'Холодильник ла
       бораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Анг
       лия'шт*
49 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'500000:1,12'Тринокулярный м
       икроскоп LT BM3-1800A'шт*
50 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
       тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
51 П2ПОМ.№7А КОМНАТА ЗАБОРА МАТЕРИАЛА*
52 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'700000:1,12'Шкаф для лабора
       торной посуды, 900х500х1900'шт*
```

53 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'281243:1,12'Стол лабо
раторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
54 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
55 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'13607:1,12'Стул полум
ягкий,450х450 ИЗО'шт*
56 П2ПОМ.№9 РЕГИСТРАТУРА*
57 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'34500:1,12'Ш
каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
58 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
59 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'130000:1,12'Компьютер персо
нальный Lenovo V130-201GM'шт*
60 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
SL2020'шт*
61 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
62 П2ПОМ.№10 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ*
63 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
64 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'3'13607:1,12'Стул полум
ягкий,450х450 ИЗО'шт*
65 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'500000:1,12'Тринокулярный м
икроскоп LT ВМ3-1800А'шт*
66 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'2'33400:1,12'С
тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
67 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'2300000:1,12'Шкаф вытяжной,
4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт'шт*
68 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'350000:1,12'Центрифуга, 445
х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910'шт*
69 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'281243:1,12'Стол лабо
раторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
70 П2ПОМ.№11 АВТОКЛАВНАЯ ГРЯЗНАЯ*
71 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'281243:1,12'Стол лабо
раторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн'шт*
72 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'3000000:1,12'Стерилизатор п
аровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV'шт*
73 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
74 П2ПОМ.№12 МОЕЧНАЯ*
75 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'500000:1,12'Скамья мытья с
раковиной, 1200х750х850'шт*
76 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'70000:1,12'Ванна моеч
ная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600'шт*
77 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
78 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'600000:1,12'Скамья мытья, 6
00х450х800'шт*
79 П2ПОМ.№13 АВТОКЛАВНАЯ ЧИСТАЯ*
80 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'618579:1,12'Стол лабо
раторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн120.65.75 F21'ко
мпл*
81 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'3000000:1,12'Стерилизатор п
аровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV'шт*
82 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'65000:1,12'Облучатель бакте
рицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов'шт*
83 П2ПОМ.№14 СКЛАД ХРАНЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД*
84 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'700000:1,12'Шкаф для лабора
торной посуды, 900х500х1900'шт*
85 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'74397:1,12'Стеллаж ун
иверсальный металический, СТ-012'компл*
86 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
87 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
88 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'550051:1,12'Холодильник лаб
ораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-3
40'шт*
89 П2ПОМ.№15 ГАРДЕРОБ СПЕЦОДЕЖДЫ*
90 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'8'30300:1,12'Ш
каф гардеробный металлический Мод.490'шт*
91 П2ПОМ.№20 КАБИНЕТ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН*
92 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
93 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'174646:1,12'Стол для
персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП'шт*
94 П2ПОМ.№21А ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ*
95 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'74397:1,12'Стеллаж ун
иверсальный металический, СТ-012'компл*
96 РЭТАЖ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ*
97 П2ПОМ.№1 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ*
98 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'130000:1,12'Компьютер персо
нальный Lenovo V130-201GM'шт*
99 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
SL2020'шт*
100 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'145885:1,12'Шкаф для
одежды, 800х500х1920'шт*
101 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'4+1'10000:1,12'Стул,835х430х3
70 модель СМ7'шт*
102 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'246247:1,12'Стол для
руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для сове
щания), стол для компьютера)'кмпл*
103 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'34500:1,12'Ш
каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
104 П2ПОМ.№2 КАБИНЕТ ЗАВХОЗА*
105 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'130000:1,12'Компьютер персо
нальный Lenovo V130-201GM'шт*
106 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
SL2020'шт*
107 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'145885:1,12'Шкаф для
одежды, 800х500х1920'шт*
108 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
109 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
110 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'34500:1,12'Ш
каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
111 П2ПОМ.№3 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ГИГИЕНЫ: КОММУНАЛЬНОЙ, П
ИТАНИЯ И ТРУДА*
112 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'5'174646:1,12'Стол для
персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП'шт*
113 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'5'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
114 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'3'34500:1,12'Ш

каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
115 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'3'130000:1,12'Компьютер персо
нальный Lenovo V130-201GM'шт*
116 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
SL2020'шт*
117 П2ПОМ.№4 КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАДИОЛОГИИ, ЭМП И ФФ
С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМП И Ш
УМОВИБРАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ*
118 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
119 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'174646:1,12'Стол для
персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП'шт*
120 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'2'34500:1,12'Ш
каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
121 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'130000:1,12'Компьютер персо
нальный Lenovo V130-201GM'шт*
122 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
SL2020'шт*
123 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'154905:1,12'Шкаф для
хранения приборов , ШП 500х500х1950 LAB-PRO ШП 5
0.50.195'шт*
124 П2ПОМ.№5 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ*
125 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'303789:1,12'Стол лабо
раторный, 1500х750х900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA'шт
*
126 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'367605:1,12'Стол для
хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA'шт*
127 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'303789:1,12'Стол лабо
раторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA'шт
*
128 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'74397:1,12'Стеллаж ун
иверсальный металический, СТ-012'компл*
129 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'4'13607:1,12'Стул полум
ягкий,450х450 ИЗО'шт*
130 П2ПОМ.№6 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ, ПРИКУРСОРН
АЯ*
131 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'2300000:1,12'Шкаф вытяжной,
4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт'шт*
132 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'126942:1,12'Шкаф - мо
дуль металический низкий с опорами, 600х420х720(h)
'шт*
133 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'74397:1,12'Стеллаж ун
иверсальный металический, СТ-012'компл*
134 П2ПОМ.№7 МОЕЧНАЯ-ДИСТИЛЛЯТОРНАЯ*
135 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'1985468:1,12'Стол-мой
ка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стелл
аж для посуды, 400х500 LAB-PRO МО3120.65.90 F26134
'кмпл*
136 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'535873:1,12'Аквадисти
ллятор, производительность: 25л/ч, N=17 квт ДЭ-25М
'шт*
137 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'714842:1,12'Стиральна
я машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40лит
ров,N=1,5кВт SAMSUNG'шт*
138 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'1052227:1,12'Стол лаб
ораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесна
я с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 12
0.65.75 F26/34'кмпл*
139 П2ПОМ.№7а АРХИВ*
140 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'4'74397:1,12'Стеллаж ун
иверсальный металический, СТ-012'компл*
141 П2ПОМ.№8 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЛЗОЛЕНИЯ ПРОБ*
142 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'2300000:1,12'Шкаф вытяжной,
4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт'шт*
143 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'249520:1,12'Электрошк
аф сушильный, объем-80л., 680х600х626, N=1,8кВт ШС
-80-01 СПУ'шт*
144 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'57698:1,12'Подставка
под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ'шт*
145 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'900000:1,12'Печь муфельный,
V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ'шт*
146 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'800000:1,12'Центрифуга, 450
х330х360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW'шт*
147 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'550000:1,12'Центрифуга лабо
раторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1
-8'шт*
148 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'1373191:1,12'Стол лаб
ораторный пристенный 1500х800х900, керамика ЛАБ-PR
О СПЦв 150.80.90 F26/34'шт*
149 П2ПОМ.№10 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЛ*
150 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'2300000:1,12'Шкаф вытяжной,
4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт'шт*
151 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'4'1541618:1,12'Стол лаб
ораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв
150.80.90 F26/34'шт*
152 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'586721:1,12'Стол для
титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65
.90/165 TR'шт*
153 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'700000:1,12'Шкаф для лабора
торной посуды, 900х500х1900'шт*
154 П2ПОМ.№11 КОМНАТА ПЕРСОНАЛА С ГАРДЕРОБОМ*
155 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'4'30300:1,12'Ш
каф гардеробный металлический Мод.490'шт*
156 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'4'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
157 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'100000:1,12'Кушетка медицин
ская, 200х600х650 МО-302'шт*
158 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'712753:1,12'Стол лабо
раторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х6
60х830 ЛАБ-PRO СЛ-02 'шт*
159 П2ПОМ.№14 КОМНАТА ПРИЕМА ПРОБ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ*
160 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
161 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
162 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'30300:1,12'Ш
каф гардеробный металлический Мод.490'шт*
163 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'34500:1,12'Ш
каф книжный, 800х432х1800 Мод.410'шт*
164 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'130000:1,12'Компьютер персо
нальный Lenovo V130-201GM'шт*
165 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'40000:1,12'Принтер SAMSUNG
SL2020'шт*
166 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'991666:1,12'Стол лабо

раторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120
.65.75 F26/34'шт*
167 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'550051:1,12'Холодильник лаб
ораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-3
40'шт*
168 П2ПОМ.№16 ХОЛЛ*
169 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'4'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
170 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'1'174646:1,12'Стол для
персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП'шт*
171 П2КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ (КПП)*
172 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'10000:1,12'Стул,835х430х370
модель СМ7'шт*
173 СТТОО "Экспериментальный завод №1"(=41)'1'33400:1,12'С
тол письменный 2-х тумбовый СП92-13'шт*
174 П2ПОМ.№19 ВЕСОВАЯ*
175 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'600000:1,12'Весы аналитичес
кие, 310X215X350 LF3204 CMN'шт*
176 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'1'500000:1,12'Весы аналитичес
кие, 310X215X350 LF3204 CM'шт*
177 СТТОО "REACH GrOuP"(=41)'2'400000:1,12'Стол баланса, 9
00х600х850'шт*
178 СТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"(=41)'2'13607:1,12'Стул полум
ягкий,450х450 ИЗО'шт*
179 К*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	12120,8	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1339,547	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,048	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**36,45**	**1115,33**	**16,09**	**40654**	**586**	**15922**	**23857**	**69672**
		НР - 98%; СП - 8%			**662,44**	**5,43**	**24146**	**198**		**5161**	
2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**243**	**2161,00**	**--**	**525123**	**--**	**525123**	**--**	**567133**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42010**	
3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**105**	**272,50**	**0,54**	**28612**	**57**	**953**	**27077**	**60144**
		НР - 98%; СП - 8%			**262,88**	**0,26**	**27602**	**27**		**4455**	
4	2305-1207-1912 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss**	**шт.**	**35**	**5387,00**	**--**	**188545**	**--**	**188545**	**--**	**203629**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15084**	

5	2304-1008-0419 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	8540,00	--	298900	--	298900	--	322812
		СП - 8%			--	--	--	--		23912	
6	2304-0602-0204 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	6958,00	--	243530	--	243530	--	263012
		СП - 8%			--	--	--	--		19482	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2164,82	116,18	12989	697	1787	10447	25311
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	10505	156		1875	
8	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23177,00	--	46354	--	46354	--	50062
		СП - 8%			--	--	--	--		3708	
9	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15170,00	--	60680	--	60680	--	65534
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2137,88	89,24	83377	3480	11617	67410	162850
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	12,96	68280	505		12063	
11	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	2921,00	--	102235	--	102235	--	110414
		СП - 8%			--	--	--	--		8179	
12	2304-0910-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые (спускник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14501,00	--	29002	--	29002	--	31322
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
13	2304-0910-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые (воздушник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14501,00	--	29002	--	29002	--	31322
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
14	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1474,14	17,99	66336	810	48205	17278	90303
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	17321	309		6689	
15	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	329,00	--	14805	--	14805	--	15989
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	

16	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1600,38	17,99	96023	1080	71848	23037	128584
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	23095	412		9525	
17	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	426,00	--	25560	--	25560	--	27605
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
18	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1297,69	17,99	101220	1404	69793	29948	141661
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	30023	536		10493	
19	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	441,00	--	34398	--	34398	--	37150
		СП - 8%			--	--	--	--		2752	
20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1891,23	17,99	139951	1332	110136	28412	181832
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	28483	508		13469	
21	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	797,00	--	58978	--	58978	--	63696
		СП - 8%			--	--	--	--		4718	
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2301,45	32,93	9206	132	7146	1942	12040
		НР - 98%; СП - 8%			482,11	13,35	1928	53		892	
23	2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1198,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	261	84,07	1,16	21942	301	183	21029	46408
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	21458	--		3438	
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	617,38	67,35	9878	1078	4256	3847	14824
		НР - 76%; СП - 8%			284,01	32,40	4544	518		1098	

26	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	614,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
27	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	751,00	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
28	1126-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	м3 изоляции	0,71592	127062,03	3623,61	90966	2594	52094	28086	128577
		НР - 76%; СП - 8%			50673,60	946,08	36278	677		9524	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	90,64	2,40	2447	65	1210	814	3522
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	1172	7		261	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	27	249,05	6,19	6724	167	5528	725	8045
		НР - 69%; СП - 8%			38,11	0,78	1029	21		596	
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537,00	--	8592	--	8592	--	9279
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2391742	13782	2082094	283909	2889701
							295865	3928	--	214051	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120936				
		Материалы	Тенге				63089				
		Всего заработная плата	Тенге					44248			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10920				
		Накладные расходы	Тенге				33472				
		Сметная прибыль	Тенге				12353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					44248			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2270806				
		Материалы	Тенге				337591				
		Всего заработная плата	Тенге					255546			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1670496				
		Сдача и испытание	Тенге				720				
		Накладные расходы	Тенге				250435				
		Сметная прибыль	Тенге				201699				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2722941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195

		Сметная заработная плата	Тенге					255546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2889701					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге					299794				
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
32	1120-1401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	4	12632,37	862,95	50529	3452	4423	42997	101009
		НР - 98%; СП - 8%			10663,38	305,26	42654	1221		7482	
33	Прайс-лист ТОО	**Вентиляционный агрегат Neiva C-1000-E-18 (с КИП)**	комплект	1	949196,43	--	949196	--		--	949196
					--	--	--	--	949196	--	
34	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	1	2468,15	54,40	2468	54	1100	1302	4071
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	1314	14		302	
35	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	22	1663,88	31,97	36605	703	6983	28634	70459
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	28919	299		5219	
36	2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм**	шт.	9	5072,00	--	45648	--	45648	--	49300
		СП - 8%			--	--	--	--		3652	
37	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм**	шт.	2	5935,00	--	11870	--	11870	--	12820
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
38	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	38,2	5122,91	41,75	195695	1595	130306	63127	279529
		НР - 98%; СП - 8%			1670,00	16,27	63794	622		20706	
39	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5453,16	41,75	17450	134	12692	4582	23795
		НР - 98%; СП - 8%			1444,97	16,27	4624	52		1763	
40	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200**	м2 поверхности воздуховодов	0,21	5122,91	41,75	1076	9	716	347	1537
		НР - 98%; СП - 8%			1670,00	16,27	351	3		114	
41	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250**	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5122,91	41,75	1383	11	921	446	1976
		НР - 98%; СП - 8%			1670,00	16,27	451	4		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1311922	5958	214659	141435	1493692
							142107	2216	949196	40334	
	Стоимость оборудования		Тенге				949196				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				949196				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				362726				

	Материалы		Тенге				157143					
	Всего заработная плата		Тенге					144322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57518					
	Сдача и испытание		Тенге				7051					
		Накладные расходы	Тенге				141436					
		Сметная прибыль	Тенге				40333					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				544494					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге					144322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1493691					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге					144322				
				РАЗДЕЛ 3.П2								
42	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7212,25	407,56	7212	408	54	6767	15098
		НР - 98%; СП - 8%			6749,57	155,53	6750	156		1118	
43	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	21457,00	--	21457	--	21457	--	23174
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
44	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	1495,84	43,58	1496	44	209	1231	2945
		НР - 98%; СП - 8%			1242,64	13,61	1243	14		218	
45	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**	шт.	1	8013,00	--	8013	--	8013	--	8654
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
46	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,0628	6974,17	28,29	438	2	8	420	927
		НР - 98%; СП - 8%			6810,30	13,61	428	1		69	
47	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	2	3731,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
48	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х300 мм. Установка**	решетка	1	4059,59	54,40	4060	54	2692	1302	5790
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	1314	14		429	
49	1120-2601-0409 РСНБ РК 2015	**Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 200 тыс м3/час. Установка**	воздухонагреватель	1	90923,96	6452,60	90924	6453	17111	68375	172043
		НР - 98%; СП - 8%			67359,60	2410,93	67360	2411		12744	
50	2305-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84**	комплект	1	59277,00	--	59277	--	59277	--	64019
		СП - 8%			--	--	--	--		4742	

51	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,512	5094,79 1823,98	52,57 20,73	12798 4582	132 52	8084	4541 1387	18726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				213137 81676	7092 2647	124367 --	82636 23662	319435
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				213137				
	Материалы		Тенге				28160				
	Всего заработная плата		Тенге					84322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96209				
	Сдача и испытание		Тенге				4227				
		Накладные расходы	Тенге				82636				
		Сметная прибыль	Тенге				23662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				319435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					84322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				319435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					84322			
		РАЗДЕЛ 4.В1									
52	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	7212,25 6749,57	407,56 155,53	7212 6750	408 156	54	6767 1118	15098
53	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	95929,00 --	-- --	95929 --	-- --	95929	-- 7674	103603
54	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2	0,2125	6974,17 6810,30	28,29 13,61	1482 1447	6 3	29	1421 232	3135
55	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм** *СП - 8%*	шт.	1	8138,00 --	-- --	8138 --	-- --	8138	-- 651	8789
56	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм** *СП - 8%*	шт.	1	6678,00 --	-- --	6678 --	-- --	6678	-- 534	7212
57	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3806,86 624,09	46,56 13,61	3807 624	47 14	3136	625 355	4786
58	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	29	1663,88 1314,50	31,97 13,61	48253 38120	927 395	9206	37745 6880	92877
59	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х100 мм. Установка**	решетка	9	1663,88	31,97	14975	288	2857	11714	28824

		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	11830	122		2135	
60	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	10	1663,88 1314,50	31,97 13,61	16639 13145	320 136	3174	13015 2372	32027
61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	67,15	5122,91 1670,00	41,75 16,27	344004 112141	2803 1093	229060	110969 36398	491370
62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	4,2	5453,16 1444,97	41,75 16,27	22903 6069	175 68	16659	6014 2313	31231
63	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 100х100** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	0,6	5122,91 1670,00	41,75 16,27	3074 1002	25 10	2047	992 325	4391
64	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	0,84	5122,91 1670,00	41,75 16,27	4303 1403	35 14	2865	1388 455	6147
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	1,08	5122,91 1670,00	41,75 16,27	5533 1804	45 18	3684	1785 585	7903
66	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 250х200 на 300х200** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	0,285	5453,16 1444,97	41,75 16,27	1554 412	12 5	1130	408 157	2119
67	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 300х300 на 500х300** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	0,42	5453,16 1444,97	41,75 16,27	2290 607	18 7	1665	601 231	3123
68	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка//Переход с 500х2300 на 250х250** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	0,39	5453,16 1444,97	41,75 16,27	2127 564	16 6	1547	558 215	2900
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**588901** **195917**	**5124** **2045**	**387858** **--**	**194002** **62630**	**845535**
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**588901**				
Материалы			Тенге				**277114**				
Всего заработная плата			Тенге					**197962**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**110745**				
Сдача и испытание			Тенге				**9573**				
		Накладные расходы	Тенге				**194003**				

		Сметная прибыль	Тенге				62632					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				845536					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге					197962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				845536					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге					197962				
		РАЗДЕЛ 5.В2-В7										
69	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	6	7212,25	407,56	43274	2445	332	40602	90585
		НР - 98%; СП - 8%			6749,57	155,53	40497	933		6710	
70	2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	комплект	6	22823,00	--	136938	--	136938	--	147893
		СП - 8%			--	--	--	--		10955	
71	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	6	1495,84	43,58	8975	261	1258	7387	17671
		НР - 98%; СП - 8%			1242,64	13,61	7456	82		1309	
72	2305-0301-2202 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм**	шт.	6	6798,00	--	40788	--	40788	--	44051
		СП - 8%			--	--	--	--		3263	
73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5122,91	41,75	73770	601	49121	23797	105372
		НР - 98%; СП - 8%			1670,00	16,27	24048	234		7805	
74	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,536	5094,79	52,57	38394	396	24253	13624	56179
		НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	13745	156		4161	
75	1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов**	м2 поверхности покрытия изоляции	126	2445,30	146,38	308108	18444	42458	188397	536226
		НР - 76%; СП - 8%			1961,95	5,44	247206	686		39720	
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	75,8	537,00	--	40705	--	40705	--	43961
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				690952	22148	335853	273807	1041938
							332952	2091	--	77179	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				308108				
	Материалы		Тенге				42459				
	Всего заработная плата		Тенге					247891			
		Накладные расходы	Тенге				188397				
		Сметная прибыль	Тенге				39720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				536226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					247891			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге					382843				
	Материалы		Тенге					74962				
	Всего заработная плата		Тенге						87152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					218431				
	Сдача и испытание		Тенге					4260				
		Накладные расходы	Тенге					85409				
		Сметная прибыль	Тенге					37460				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					505713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						87152			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					1041939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	Тенге						335044			
	РАЗДЕЛ 6.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ											
	К1-К21											
77	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплит-системы с внутренним блокоммощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	21	6068,89	10,68	127447	224	2312	122413	269849
		НР - 98%; СП - 8%			5948,16	--	124911	--		19989	
78	**Прайс-лист ТОО**	**Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nпотр=3,52кВт, Nхол=3,52кВт**	**комплект**	21	152500,00	--	3202500	--		--	3202500
					--	--	--	--	3202500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				3329947	224	2312	122413	3472349
							124911	--	3202500	19989	
	Стоимость оборудования		Тенге				3202500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3202500				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127447				
	Материалы		Тенге				2311				
	Всего заработная плата		Тенге					124911			
		Накладные расходы	Тенге				122413				
		Сметная прибыль	Тенге				19989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				269849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					124911			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3472349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					124911			
	РАЗДЕЛ 7.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
79	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	2	2843,85	39,07	5688	78	4149	1459	7719
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	1461	28		572	

80	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,011	760906,63 479343,12	275519,39 78587,59	8370 5273	3031 864	66	6076 1156	15602
81	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	11	5001,00 --	--	55011 --	--	55011	-- 4401	59412
82	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	13367,41 9861,02	3360,45 1018,86	80204 59166	20163 6113	875	64626 11586	156417
83	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	шт.	6	17081,00 --	--	102486 --	--	102486	-- 8199	110685
84	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	**Лента маркировочная** *СП - 8%*	10 м	1,4	72,00 --	--	101 --	--	101	-- 8	109
85	2401-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки** *СП - 8%*	комплект	8	2041,00 --	--	16328 --	--	16328	-- 1306	17634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				268188 65900	23272 7006	179016 --	72161 27228	367578
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105003				
		Материалы	Тенге				942				
		Всего заработная плата	Тенге					71416			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16429				
		Накладные расходы	Тенге				70702				
		Сметная прибыль	Тенге				14056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					71416			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				163185				
		Материалы	Тенге				4149				
		Всего заработная плата	Тенге					1489			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157497				
		Накладные расходы	Тенге				1459				
		Сметная прибыль	Тенге				13172				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				177816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				367578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					72906			

РАЗДЕЛ 8.ТЕПЛОМЕХАНИКА

86	1118-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	котел	1	95570,64	9109,47	95571	9109	17434	71383	180310
		НР - 98%; СП - 8%			69027,51	3812,44	69028	3812		13356	
87	Прайс-лист ТОО	**Котел газовый конденсационный одноконтурный настенный номинальная тепловая мощность - 31,8кВт**	комплект	1	1490731,92	--	1490732	--		--	1490732
					--	--	--	--	1490732	--	
88	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	793,63	39,07	7936	391	240	7297	16452
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	7305	141		1219	
89	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	285,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1597089	9500	20524	78680	1690572
							76333	3954	1490732	14803	
		Стоимость оборудования	Тенге				1490732				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1490732				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				106357				
		Материалы	Тенге				17674				
		Всего заработная плата	Тенге					80286			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2850				
		Сдача и испытание	Тенге				2276				
		Накладные расходы	Тенге				78681				
		Сметная прибыль	Тенге				14803				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				199841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					80286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1690572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					80286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12120800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1315661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87100			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23887			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3346683		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5642428		
		- Накладные расходы	Тенге							1249043	
		- Сметная прибыль	Тенге							479876	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-8

(локальная смета)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ОВ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1032,31194	1274,48	1315660,85
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,1550929	1478,58	(23886,53)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1315661**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0081	4509	36,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1296	10,5
2	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,9120224	625	1195,01
3	3106-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,3878751	61	23,66
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	31,3396332	13	407,42
5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2159166	2785	601,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2159166	1296	279,83

6	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2248	6003	1349,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2248	1296	291,34
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,63711426	4931	13003,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,637114265	1852	4883,94
8	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2,6890168	7109	19116,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6890168	1852	4980,06
9	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,938	56	1620,53
10	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0081	28	0,23
11	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,415248	28	11,63
12	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,57859484	58	33,56
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,5965016	731	1167,04
14	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	7,7853768	34	264,7
15	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	16,3422	1018	16636,36
16	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05593981	2156	120,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05593981	1085	60,69
17	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,533	77	349,04
18	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,6671296	178	4034,75
19	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,26	16	20,16
20	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,2776231	1633	2086,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2776231	1296	1655,8
21	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,04658236	2694	24371,49

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,046582355	1296	11724,37
22	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,0584	150	158,76
23	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,636834	4	6,55
24	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,2351	27	141,35
25	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,773613	18	337,93
26	3106-0202-1501 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,4305419	14	6,03
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**87100**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**23887**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00096	16858	16,18
2	2102-0499-9901 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,0058	0	-
3	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00973651	131977	1285
4	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	23,5746	1530	36069,14
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,4713	613	288,91
6	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,0889733	338	2396,07
7	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	3969	908,11
8	2111-0101-0301 РСНБ РК 2015	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	м3	0,7373976	0	-
9	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	614	4912
10	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363	3271,2

11	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,27491328	156520	43029,43
12	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0495	186906	9251,85
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02662921	499528	13302,04
14	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01071	526685	5640,8
15	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	309569	2736,59
16	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,84	450	378
17	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,86	438	376,68
18	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00217064	1588629	3448,34
19	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	84	1	84
20	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00125326	2446503	3066,1
21	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003553	622598	221,21
22	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0384	5717	219,53
23	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,77541	283	219,44
24	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	342618	17,13
25	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001107	287565	318,33
26	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7738	320	247,62
27	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,0685	90	186,16
28	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	521	2986,89

29	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	587	1849,05
30	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,3875	170	65,88
31	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0021962	211177	463,79
32	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00908162	206075	1871,49
33	2113-0814-0201 РСНБ РК 2015	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	м2	153,72	0	-
34	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,001785	446	6244,8
35	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	2409	77,09
36	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00243	449975	1093,44
37	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002576	878378	226,27
38	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,0041	580	1162,38
39	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	329	14805
40	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	426	25560
41	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	441	34398
42	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	797	58978
43	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	5001	55011
44	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	45	1063	47835
45	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	60	1189	71340
46	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	78	886	69108

47	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	74	1479	109446
48	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4	1771	7084
49	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1118	13416
50	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434	1434
51	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1855	1855
52	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2630	10520
53	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	17081	102486
54	2302-0201-6100 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	12	0	-
55	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,103	31711	3266,23
56	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	60756	303,78
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,8	537	49296,6
58	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	10,048	3068	30827,26
59	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	122,75	3261	400287,75
60	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,495	3839	32612,3
61	2305-0301-0301 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	м2	0,2753	0	-
62	2305-0301-0902 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3036	3036
63	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	48062	961,24
64	2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм	м2	0,12	21238	2548,56

65	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,4	10606	14848,4
66	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,0919	124	259,4
67	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,61	29	133,69
68	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	1096	5326,56
69	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	285	2850
70	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	90	0	-
71	2304-0602-0204 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	6958	243530
72	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15170	60680
73	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23177	46354
74	2304-1008-0419 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	8540	298900
75	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8013	8013
76	2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	5072	45648
77	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	5935	11870
78	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	8138	8138
79	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21457	21457
80	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95929	95929
81	2305-0403-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	8	0	-

82	2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	22823	136938
83	2305-0406-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	59277	59277
84	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	2161	525123
85	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	2921	102235
86	2305-1207-1912 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	5387	188545
87	2401-0104-0402 РСНБ РК 2015	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	2041	16328
88	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3731	7462
89	2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1198	4792
90	2302-0201-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	0	-
91	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4133	458	1105,29
92	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	2049	4098
93	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02398332	322469	7733,88
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03096	234691	7266,03
95	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	94,77	168	15921,36
96	2305-0601-9902 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внутренний	комплект	21	0	-
97	2305-0601-9903 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внешний	комплект	21	0	-
98	2305-0601-9904 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	21	0	-

99	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	36,45	0	-
100	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	45	0	-
101	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны	шт.	7	0	-
102	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	751	6008
103	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная	10 м	1,4	72	100,8
104	2304-0910-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые (спускник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14501	29002
105	2304-0910-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые (воздушник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14501	29002
106	2305-0301-2202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	6798	40788
107	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	6678	6678
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3346687**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА						
1	Т Прайс-лист ТОО	Вентиляционный агрегат Neiva С-1000-Е-18 (с КИП)	комплект	1	949196,43	949196,43
2	Т Прайс-лист ТОО	Котел газовый конденсационный одноконтурный настенный номинальная тепловая мощность - 31,8кВт	комплект	1	1490731,92	1490731,92
3	Т Прайс-лист ТОО	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт	комплект	21	152500	3202500
4	5104-0103-9900 РСНБ РК 2015	Котлы стальные	комплект	1	0	-
5	5105-0601-9901 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели	шт.	1	0	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**5642428**

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**10391877**
		Накладные расходы	**тенге**			**1249044**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**11640921**
		Сметная прибыль	**тенге**			**479879**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**12120800**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э1911090'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-8'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ'ОВ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 РОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ*
4 Е11-180301-0104'36,45''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
5 С123-051001-0310'243''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
6 Е11-160602-0101(РС279939)'35.3*
7 С123-051207-1912'35''Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss'шт.*
8 С123-041008-0419'35''Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
9 С123-040602-0204'35''Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
10 Е11-160601-0102'2+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
11 С123-040901-0105'2''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040901-0103'4''Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 Е11-160601-0101'35+2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
14 С123-051207-0904'35''Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
15 С123-040910-0301'2''Краны шаровые (спускник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
16 С123-040910-0301'2''Краны шаровые фланцевые (воздушник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005'шт.*
17 Е11-160301-0101(РС187490)(РС404186)'45''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
18 С123-010101-0201'45''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
19 Е11-160301-0102(РС187490)(РС404186)'60''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 С123-010101-0202'60''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
21 Е11-160301-0103(РС187490)(РС404186)'78''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 С123-010101-0203'78''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
23 Е11-160301-0104(РС187490)(РС404186)'74''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 С123-010101-0204'74''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
25 Е11-160301-0106'4''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
26 С123-010101-0213'4''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
27 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'45+60+78+74+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
28 Е11-260101-1701(РС140805)'8+8''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
29 С121-110403-0407'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
30 С121-110403-0409'8''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
31 Е11-260101-0401'3,14.0,057.4''Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем'м3 изоляции*
32 Е11-130301-0406'27''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
33 Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*

34 С123-021104-0405'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
35 РВЕНТИЛЯЦИЯ*
36 Е11-201401-0103(РС259292)'4''Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка'вентилятор*
37 СТ Прайс-лист ТОО(=41)'1'1063100:1,12'Вентиляционный агрегат Neiva С-1000-Е-18 (с КИП)'комплект*
38 Е11-200301-0205'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка 'решетка*
39 Е11-200301-0210'22''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
40 С123-050305-0307'9''Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм'шт.*
41 С123-050305-0308'2''Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм'шт.*
42 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'38,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
43 Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''(500:1000+300:1000).2.2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
44 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((150:1000+150:1000).2+(200:1000+200:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200'м2 поверхности воздуховодов*
45 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((200:1000+200:1000).2+(250:1000+250:1000).2):2.0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250'м2 поверхности воздуховодов*
46 РП2*
47 Е11-201501-0102'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
48 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
49 Е11-200401-0101'1''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
50 С123-050302-0401'1''Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечение 250х250 мм'шт.*
51 Е11-201201-0101'(3,14.100:1000.100:1000).2''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка'м2*
52 С123-050307-0401'2''Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46'шт.*
53 Е11-200301-0209'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500х300 мм. Установка 'решетка*
54 R-188230#С123-050301-1405'Т''Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм'м2*
55 Е11-202601-0409'1''Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 200 тыс м3/час. Установка'воздухонагреватель*
56 С123-050406-0101'1''Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84'комплект*
57 Е11-200101-0301'0,2.3,14.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
58 РВ1*
59 Е11-201501-0102'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
60 С123-050402-0107'1''Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
61 Е11-201201-0101'500:1000.300:1000+250:1000.250:1000''Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка 'м2*
62 С123-050307-0103'1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм'шт.*
63 С123-050307-0101'1''Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм'шт.*
64 Е11-200701-0201'1''Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
65 Е11-200301-0210'29''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка'решетка*
66 Е11-200301-0210'9''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х100 мм. Установка'решетка*
67 Е11-200301-0210'10''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка'решетка*
68 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'67,15''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
69 Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)'4,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
70 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((100:1000+100:1000).2+(150:1000+150:1000).2):2.0,3.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка//Переход с 150х150 на 100х100'м2 поверхности воздуховодов*
71 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((200:1000+200:1000).2+(150:1000+150:1000).2):2.

0,3.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 м м. Прокладка//Переход с 150х150 на 200х200'м2 пове рхности воздуховодов*
72 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((200:1000+200:1000).2+(250:1000+250:1000).2):2. 0,3.4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 м м. Прокладка//Переход с 200х200 на 250х250'м2 пове рхности воздуховодов*
73 Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((250:1000+200:1000).2+(300:1000+200:1000).2):2. 0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкова нной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 16 00 мм. Прокладка//Переход с 250х200 на 300х200'м2 поверхности воздуховодов*
74 Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((300:1000+300:1000).2+(500:1000+300:1000).2):2. 0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкова нной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 16 00 мм. Прокладка//Переход с 300х300 на 500х300'м2 поверхности воздуховодов*
75 Е11-200101-0310(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((500:1000+300:1000).2+(250:1000+250:1000).2):2. 0,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкова нной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 16 00 мм. Прокладка//Переход с 500х2300 на 250х250'м2 поверхности воздуховодов*
76 РВ2-В7*
77 Е11-201501-0102'6''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т . Установка'вентилятор*
78 С123-050403-0101'6''Вентиляторы осевые фланцевые из оц инкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90'ко мплект*
79 Е11-200401-0101'6''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм . Установка'клапан*
80 С123-050301-2202'6''Клапан обратный, диаметр воздухово да 125 мм'шт.*
81 Е11-200101-0303(РС147484)(РС188168)(РС188242)(РС257624)''((150:1000+150:1000).2.24)''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 м м, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
82 Е11-200101-0301'0,2.3,14.12''Воздуховоды класса Н (нор мальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, ди аметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухов одов*
83 Е11-260301-0201'126''Поверхность изоляции трубопроводо в. Покрытие листами алюминиевых сплавов'м2 поверхн ости покрытия изоляции*
84 С123-021104-0405'75,8''Крепления для трубопроводов /кр онштейны, планки, хомуты/'кг*
85 РКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ*
86 П2К1-К21*
87 Е11-202601-1603'21''Сплит-системы с внутренним блокомм ощностью до 5 кВт. Установка на стене'1 сплит-сист ема*
88 СТ Прайс-лист ТОО(=41)'21'170800:1,12'Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, меж блочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт'комплект*
89 РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
90 Е11-160401-0202'2''Трубопроводы отопления и водоснабже ния из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм . Прокладка'м трубопровода*
91 Е11-240108-0101(РС274810)'11:1000''Трубопроводы из ста льных труб предварительно изолированных пенополиур етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те мпературе до 140° диаметром труб 57 мм. Прокладка бесканальная'км труб*
92 С123-010402-0104'11''Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732 -2006'м*
93 Е11-240108-0201'2+4''Фасонные изделия стальные предвар ительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена п ри условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*
94 С123-020201-0104'2+4''Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'шт.*
95 С121-130809-0601'14''Лента маркировочная'10 м*
96 С124-010104-0402'8''Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка ниж няя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка по д болты 4 штуки, втулка 4 штуки'комплект*
97 РТЕПЛОМЕХАНИКА*
98 Е11-180101-0202'1''Котлы стальные жаротрубные пароводо грейные на твердом топливе, теплопроизводительност ь до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка'котел*
99 СТ Прайс-лист ТОО(=41)'1'3505,46.425,26'Котел газовый конденсационный одноконтурный настенный номинальна я тепловая мощность - 31,8кВт'комплект*
100 Е11-160401-0201(РС278602)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
101 С123-010201-0198'10''Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070 5-80'м*
102 К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(наименование работ и зат рат)

Основание: СОВ

Сметная стоимость	1150,741	тыс.тенге
Сметная заработная плата	85,804	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,066	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	1	4069,40	5,66	4069	6	--	2479	7072
		НР - 61%; СП - 8%			4063,74	--	4064	--		524	
2	2308-0502-0411 РСНБ РК 2015	**IP видеорегистратор 8-канальный с PoE модели DS-7108NI-Q1/8P/M**	**шт.**	1	263781,00	--	263781	--	263781	--	284883
		СП - 8%			--	--	--	--		21102	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	2924,48	--	2924	--	332	1866	5174
		НР - 72%; СП - 8%			2592,00	--	2592	--		383	
4	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания 650ВА/390Вт**	**шт.**	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
		СП - 8%			--	--	--	--		6820	
5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	1	18468,00	--	18468	--	18468	--	19945
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
6	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 21,5"**	**шт.**	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155

		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
7	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** *НР - 61%; СП - 8%*	**камера**	4	4743,70 4733,42	10,28 --	18975 18934	41 --	--	11550 2442	32966
8	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м** *СП - 8%*	**шт.**	4	100691,00 --	-- --	402764 --	-- --	402764	-- 32221	434985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				862122 25589	47 --	836485 --	15895 70240	948256
		Стоимость монтажных работ	Тенге				862122				
		Материалы	Тенге				332				
		Всего заработная плата	Тенге					25589			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				836153				
		Накладные расходы	Тенге				15895				
		Сметная прибыль	Тенге				70241				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				948258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				948258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25589			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
9	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной** *НР - 61%; СП - 8%*	**м кабеля**	36	624,53 452,58	78,46 22,55	22483 16293	2824 812	3366	10434 2633	35550
10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	36	343,28 142,56	154,21 47,21	12358 5132	5551 1700	1675	4919 1382	18659
11	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	120	442,07 194,40	179,70 53,22	53048 23328	21564 6387	8156	21395 5955	80398
12	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный** *СП - 8%*	**км**	0,2	172231,00 --	-- --	34446 --	-- --	34446	-- 2756	37202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				122335 44753	29940 8898	47643 --	36748 12726	171809
		Стоимость монтажных работ	Тенге				122335				
		Материалы	Тенге				13197				
		Всего заработная плата	Тенге					53651			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34446				
		Накладные расходы	Тенге				36747				
		Сметная прибыль	Тенге				12727				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				171809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43

		Сметная заработная плата	Тенге					53651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				171809					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге					53651				
РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ												
13	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	100	10,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,02	287770,69	73632,53	5755	1473	12	4633	11219
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	4270	410		831	
15	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	20	59,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,007	347138,79	105411,35	2430	738	16	1865	4638
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	1676	208		344	
17	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014**	**м**	7	1077,00	--	7539	--	7539	--	8142
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
18	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	**Трубка термоусаживаемая**	**м**	2	122,00	--	244	--	244	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
19	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	**шт.**	16	38,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
20	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК**	**шт.**	4	159,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
21	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	8	314,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21904	2211	13747	6498	30674
							5945	618	--	2273	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1244				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1244				
		Сметная прибыль	Тенге				100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1344				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11941				
	Материалы		Тенге				29				
	Всего заработная плата		Тенге					6563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3756				
		Накладные расходы	Тенге				6498				
		Сметная прибыль	Тенге				1475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

		Сметная заработная плата	Тенге					6563			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8719				
		Сметная прибыль	Тенге				698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1150739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32197			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9516			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						897875		
		- Накладные расходы	Тенге							59141	
		- Сметная прибыль	Тенге							85239	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-9

(локальная смета)

на СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: СОВ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	57,568	1325,18	76287,87
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,24321	1154,41	(9516,03)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**76288**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,6264	4509	2824,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6264	1296	811,81
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,5222	4041	2110,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5222	1085	566,59
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4404	5298	2333,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4404	1852	815,62
4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00444	4400	19,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00444	1549	6,88

5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,1752	3806	23502,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,1752	1085	6700,09
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	6,1752	15	92,63
7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,244	77	18,79
8	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,63	16	26,08
9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02833	1633	46,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02833	1296	36,72
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44624	2694	1202,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44624	1296	578,33
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,15	18	20,7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**32197**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**9516**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1344	369	49,59
2	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1296	112	14,52
3	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	248486	7,45
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001248	1812334	2261,79
5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00628	226	1,42
6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,001188	15085	17,92
7	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	8	314	2512
8	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	10	1000

9	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000744	312734	232,67
10	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0005004	250641	125,42
11	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	73	204,4
12	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	86759	86,76
13	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	307866	33,87
14	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,032856	1755	57,66
15	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0003	5882327	1764,7
16	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	2	122	244
17	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	59	1180
18	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,24	245	2998,8
19	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,1232	2856	3207,86
20	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0279552	380	10,62
21	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,226	124	28,02
22	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8856	1507	1334,6
23	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	27,27	0	-
24	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468	18468
25	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2	172231	34446,2
26	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	16	38	608

27	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00036	262681	94,57
28	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036	265075	954,27
29	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02676	1092	29,22
30	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	471069	42,4
31	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014	м	7	1077	7539
32	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	4	159	636
33	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 650ВА/390Вт	шт.	1	85256	85256
34	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	шт.	4	100691	402764
35	2308-0502-0411 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-канальный с PoE модели DS-7108NI-Q1/8P/M	шт.	1	263781	263781
36	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 21,5"	шт.	1	65884	65884
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**897877**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1006361**
		Накладные расходы	**тенге**			**59140**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1065501**
		Сметная прибыль	**тенге**			**85240**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1150741**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911100'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-9'СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНА
       БЛЮДЕНИЯ'СОВ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РОБОРУДОВАНИЕ*
 4 Ц13-101001-0101'1''Камеры видеонаблюдения фиксированны
       е. Монтаж'камера*
 5 С123-080502-0411'1''IP видеорегистратор 8-канальный  с
        PoE модели DS-7108NI-Q1/8P/M'шт.*
 6 Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный,
        тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
 7 С123-080306-0312'1''Источник бесперебойного питания 65
       0ВА/390Вт'шт.*
 8 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памят
       и 1000 ГБ'шт.*
 9 С123-080505-1001'1''Монитор жидкокристаллический 21,5"
       'шт.*
10 Ц13-101001-0102'4''Камеры видеонаблюдения на кронштейн
       е. Монтаж'камера*
11 С123-080501-2154'4''Видеокамера уличная цилиндрическая
        IP-камера с ИК-подсветкой до 30м'шт.*
12 РПРОВОДА И КАБЕЛИ*
13 Ц13-100105-0503'9.4''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла
       дка по стене бетонной'м кабеля*
14 Ц13-080201-0201'9.4''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
15 Ц13-080201-0810'51+21+9+39''Кабель до 35 кВ, масса 1 м
        до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциями
        лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
16 С123-060409-0201'200:1000''Кабель FTP 5E Cat 305m, D14
       5P, SHIP экранированный'км*
17 РМАТЕРИАЛЫ*
18 С121-130207-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовы
       е со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм
        х 40 мм'шт.*
19 Е11-220501-0101'20:1000''Трубопроводы из полиэтиленовы
       х труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
20 С123-010504-0104'20''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 32 мм'м*
21 Е11-220501-0103'7:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых
        труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
22 С123-010506-0209'7''Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 226
       89-2014'м*
23 С121-130816-3014'2''Трубка термоусаживаемая'м*
24 С123-061709-0410'16''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Ca
       t.5e, UTP'шт.*
25 С123-070202-0501'4''Коробки монтажные распаячные для о
       ткрытой установки с повышенной степенью защиты , с
        контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа
        ИЭК'шт.*
26 С121-130201-1204'0,001.1000.8''Болты анкерные оцинкова
       нные ГОСТ 1759.0-87'кг*
27 К'Рахымтай Д.Н.*
```

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭОМ.СО

Сметная стоимость	9646,607	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2578,023	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,054	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
1	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**48**	**1543,37**	**636,04**	**74082**	**30530**	**--**	**47614**	**131432**
		НР - 84%; СП - 8%			**907,32**	**273,59**	**43552**	**13132**		**9736**	
2	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Стены. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**87**	**768,39**	**329,16**	**66850**	**28637**	**--**	**42867**	**118495**
		НР - 84%; СП - 8%			**439,23**	**147,36**	**38213**	**12820**		**8777**	
3	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**300**	**515,21**	**211,62**	**154563**	**63487**	**--**	**100377**	**275335**
		НР - 84%; СП - 8%			**303,58**	**94,74**	**91075**	**28421**		**20395**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**295494**	**122655**	**--**	**190858**	**525262**
							172840	**54373**	**--**	**38908**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**295494**				
	Всего заработная плата		Тенге					**227213**			
		Накладные расходы	Тенге				**190859**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38908**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**525261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**

		Сметная заработная плата	Тенге					227213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				525261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					227213			
РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ЛИСТ 1											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
							--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1-2											
4	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**12751,46**	**936,26**	**12751**	**936**	**9123**	**2165**	**16110**
		НР - 72%; СП - 8%			**2692,00**	**314,80**	**2692**	**315**		**1193**	
5	**ТОО**	**Панель вводная ВРУ1-13-10УХЛ4**	**компл**	**1**	**154321,43**	**--**	**154321**	**--**		**--**	**154321**
					--	**--**	**--**	**--**	**154321**	**--**	
6	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**51944,51**	**8061,66**	**51945**	**8062**	**1115**	**32832**	**91558**
		НР - 72%; СП - 8%			**42768,00**	**2831,52**	**42768**	**2832**		**6782**	
7	**2307-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**6334,00**	**--**	**6334**	**--**	**6334**	**--**	**6841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**507**	
8	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**11**	**1355,99**	**--**	**14916**	**--**	**110**	**10660**	**27622**
		НР - 72%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**14806**	**--**		**2046**	
9	**2307-0204-0640 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
10	**2307-0204-0645 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**	**1662,00**	**--**	**16620**	**--**	**16620**	**--**	**17950**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1330**	
11	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**51944,51**	**8061,66**	**51945**	**8062**	**1115**	**32832**	**91558**
		НР - 72%; СП - 8%			**42768,00**	**2831,52**	**42768**	**2832**		**6782**	
12	**2307-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**6334,00**	**--**	**6334**	**--**	**6334**	**--**	**6841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**507**	
13	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**11**	**1355,99**	**--**	**14916**	**--**	**110**	**10660**	**27622**
		НР - 72%; СП - 8%			**1346,00**	**--**	**14806**	**--**		**2046**	

14	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1632,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
15	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1662,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
16	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7285,00	--	7285	--	7285	--	7868
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
17	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945	8062	1115	32832	91558
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	42768	2832		6782	
18	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334,00	--	6334	--	6334	--	6841
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1355,99	--	16272	--	120	11629	30133
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	16152	--		2232	
20	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
21	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3856,00	--	42416	--	42416	--	45809
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
22	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945	8062	1115	32832	91558
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	42768	2832		6782	
23	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334,00	--	6334	--	6334	--	6841
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1355,99	--	14916	--	110	10660	27622
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	14806	--		2046	
25	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
26	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3856,00	--	38560	--	38560	--	41645
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	

27	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	51944,51 42768,00	8061,66 2831,52	51945 42768	8062 2832	1115	32832 6782	91558
28	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	6334,00 --	-- --	6334 --	-- --	6334	-- 507	6841
29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1355,99 1346,00	-- --	16272 16152	-- --	120	11629 2232	30133
30	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1943,00 --	-- --	1943 --	-- --	1943	-- 155	2098
31	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	479,00 --	-- --	479 --	-- --	479	-- 38	517
32	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
33	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	3870,00 --	-- --	11610 --	-- --	11610	-- 929	12539
34	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	4126,00 --	-- --	8252 --	-- --	8252	-- 660	8912
35	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	3856,00 --	-- --	3856 --	-- --	3856	-- 308	4164
36	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	4126,00 --	-- --	4126 --	-- --	4126	-- 330	4456
37	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	51944,51 42768,00	8061,66 2831,52	51945 42768	8062 2832	1115	32832 6782	91558
38	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	6334,00 --	-- --	6334 --	-- --	6334	-- 507	6841
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1355,99 1346,00	-- --	13560 13460	-- --	100	9691 1860	25111

40	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1943,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
41	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
42	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
43	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4126,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
44	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
45	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4126,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
46	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
47	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945	8062	1115	32832	91558
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	42768	2832		6782	
48	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
49	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1355,99	--	1356	--	10	969	2511
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	1346	--		186	
50	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
51	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945	8062	1115	32832	91558
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	42768	2832		6782	
52	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
53	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1355,99	--	1356	--	10	969	2511
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	1346	--		186	

54	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
55	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	51944,51	8061,66	103889	16123	2230	65663	183117
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	85536	5663		13564	
56	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	2	1278,00	--	2556	--	2556	--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1355,99	--	16272	--	120	11629	30133
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	16152	--		2232	
58	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1509,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
59	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
60	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945	8062	1115	32832	91558
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	42768	2832		6782	
61	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1355,99	--	8136	--	60	5815	15067
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	8076	--		1116	
63	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
64	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519,00	--	2595	--	2595	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
65	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945	8062	1115	32832	91558
		НР - 72%; СП - 8%			42768,00	2831,52	42768	2832		6782	
66	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
67	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1355,99	--	6780	--	50	4846	12556
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	6730	--		930	

68	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	1	1509,00 --	-- --	1509 --	-- --	1509	-- 121	1630
69	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
70	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	1	3856,00 --	-- --	3856 --	-- --	3856	-- 308	4164
71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	1355,99 1346,00	-- --	1356 1346	-- --	10	969 186	2511
72	2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	**шт.**	1	1366,00 --	-- --	1366 --	-- --	1366	-- 109	1475
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1192291 641086	97676 34293	299210 154321	486274 121935	1800497
		Стоимость оборудования	Тенге				154321				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				154321				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1037970				
		Материалы	Тенге				23431				
		Всего заработная плата	Тенге					675379			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				275777				
		Накладные расходы	Тенге				486273				
		Сметная прибыль	Тенге				121939				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1646182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					675379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1800503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					675379			
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛИ ЛИСТ 3									
73	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	1706	320,61 129,60	145,80 44,83	546953 221098	248733 76475	77122	214252 60896	822102
74	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	1,217	321247,00 --	-- --	390958 --	-- --	390958	-- 31277	422234
75	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	0,089	497890,00 --	-- --	44312 --	-- --	44312	-- 3545	47857

76	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	746742,00	--	66460	--	66460	--	71777
		СП - 8%			--	--	--	--		5317	
77	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	516955,00	--	33602	--	33602	--	36290
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
78	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	799266,00	--	104704	--	104704	--	113080
		СП - 8%			--	--	--	--		8376	
79	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1155262,00	--	51987	--	51987	--	56146
		СП - 8%			--	--	--	--		4159	
80	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	1902702,00	--	60886	--	60886	--	65757
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
81	2306-0151-1584 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	934574,00	--	23364	--	23364	--	25233
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1323227	248733	853395	214252	1660476
							221098	76475	--	122998	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1323227				
	Материалы		Тенге				77123				
	Всего заработная плата		Тенге					297573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				776273				
		Накладные расходы	Тенге				214252				
		Сметная прибыль	Тенге				122998				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1660478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					297573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1660478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					297573			
		РАЗДЕЛ 5.МАТЕРИАЛЫ ЛИСТ 3									
82	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	311	453,76	32,43	141120	10086	17846	83822	242937
		НР - 72%; СП - 8%			363,95	10,39	113188	3231		17995	
83	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	269,00	--	8339	--	8339	--	9006
		СП - 8%			--	--	--	--		667	

84	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**211**	**194,00**	**--**	**40934**	**--**	**40934**	**--**	**44209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3275**	
85	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**344**	**140,00**	**--**	**48160**	**--**	**48160**	**--**	**52013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3853**	
86	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**124**	**347,48**	**14,47**	**43087**	**1794**	**7057**	**24959**	**73491**
		НР - 72%; СП - 8%			**276,10**	**3,46**	**34236**	**429**		**5444**	
87	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**124**	**90,00**	**--**	**11160**	**--**	**11160**	**--**	**12053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**893**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**292800**	**11881**	**133496**	**108781**	**433709**
							147425	**3660**	**--**	**32127**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**184207**				
	Материалы		Тенге				**24902**				
	Всего заработная плата		Тенге					**151085**			
		Накладные расходы	Тенге				**108781**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23439**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**316428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**151085**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**108593**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**108593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8687**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**117280**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**433708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	Тенге					**151085**			
		РАЗДЕЛ 6.МОЛНИЕЗАЩИТА ЛИСТ 3									
88	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,2516**	**159305,63**	**107146,82**	**40081**	**26958**	**903**	**14776**	**59246**
		НР - 80%; СП - 8%			**48568,80**	**24842,72**	**12220**	**6250**		**4389**	
89	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**110**	**189,00**	**--**	**20790**	**--**	**20790**	**--**	**22453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1663**	
90	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,093**	**235073,00**	**--**	**21862**	**--**	**21862**	**--**	**23611**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1749**	
91	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0308**	**229910,00**	**--**	**7081**	**--**	**7081**	**--**	**7648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**566**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**89814**	**26958**	**50636**	**14776**	**112958**

								12220	6250	--	8367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					69024				
	Материалы		Тенге					903				
	Всего заработная плата		Тенге						18470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28943				
		Накладные расходы	Тенге					14776				
		Сметная прибыль	Тенге					6704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					90505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						18470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20790				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20790				
		Сметная прибыль	Тенге					1663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					112958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						18470			
		РАЗДЕЛ 7.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 4										
92	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	93	1896,53	751,84	176377	69921	12572	101267	299856
		НР - 72%; СП - 8%			1009,50	502,85	93884	46765		22212	
93	2307-0106-0849 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	48	32110,00	--	1541280	--	1541280	--	1664582
		СП - 8%			--	--	--	--		123302	
94	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	39	4131,00	--	161109	--	161109	--	173998
		СП - 8%			--	--	--	--		12889	
95	2307-0106-0834 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	6	17413,00	--	104478	--	104478	--	112836
		СП - 8%			--	--	--	--		8358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1983244	69921	1819439	101267	2251272
							93884	46765	--	166761	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1983244				
	Материалы		Тенге				12573				
	Всего заработная плата		Тенге					140649			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1806867				
		Накладные расходы	Тенге				101267				
		Сметная прибыль	Тенге				166761				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2251272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					140649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2251272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					140649			

РАЗДЕЛ 8.КАБЕЛИ ЛИСТ 4											
96	**1310-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**1892**	**624,53**	**78,46**	**1181608**	**148440**	**176887**	**548357**	**1868363**
		НР - 61%; СП - 8%			**452,58**	**22,55**	**856281**	**42665**		**138397**	
97	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,692**	**276380,00**	**--**	**191255**	**--**	**191255**	**--**	**206555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15300**	
98	**2306-0146-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2**	**494381,00**	**--**	**98876**	**--**	**98876**	**--**	**106786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7910**	
99	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7**	**177802,00**	**--**	**124461**	**--**	**124461**	**--**	**134418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9957**	
100	**2306-0146-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3**	**350581,00**	**--**	**105174**	**--**	**105174**	**--**	**113588**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8414**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1701375**	**148440**	**696653**	**548357**	**2429710**
							856281	**42665**	**--**	**179978**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1701375**				
	Материалы		Тенге				**176887**				
	Всего заработная плата		Тенге					**898947**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**519767**				
		Накладные расходы	Тенге				**548357**				
		Сметная прибыль	Тенге				**179979**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2429711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**752**
		Сметная заработная плата	Тенге					**898947**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2429711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**752**
		Сметная заработная плата	Тенге					**898947**			
РАЗДЕЛ 9.ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ЛИСТ 5											
101	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**22**	**406,25**	**3,20**	**8938**	**70**	**281**	**6203**	**16352**
		НР - 72%; СП - 8%			**390,34**	**1,26**	**8587**	**28**		**1211**	
102	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**22**	**285,00**	**--**	**6270**	**--**	**6270**	**--**	**6772**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**502**	

103	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	406,25	3,20	10563	83	331	7331	19325
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	10149	33		1431	
104	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	303,00	--	7878	--	7878	--	8508
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
105	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	69	483,78	3,20	33381	221	1583	22798	60673
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	31577	87		4494	
106	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	340,00	--	6460	--	6460	--	6977
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
107	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	454,00	--	22700	--	22700	--	24516
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
108	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	41	3058,51	435,56	125399	17858	--	82494	224525
		НР - 72%; СП - 8%			2622,95	171,57	107541	7034		16631	
109	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	43,00	--	1763	--	1763	--	1904
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
110	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	103,00	--	42230	--	42230	--	45608
		СП - 8%			--	--	--	--		3378	
111	2307-0202-0712 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное типа К-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	110	15,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
112	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	483,78	3,20	1935	13	91	1322	3517
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	1831	5		261	
113	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

114	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4**	**483,78**	**3,20**	**1935**	**13**	**91**	**1322**	**3517**
		НР - 72%; СП - 8%			**457,64**	**1,26**	**1831**	**5**		**261**	
115	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**4**	**1630,00**	**--**	**6520**	**--**	**6520**	**--**	**7042**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**522**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**279193**	**18258**	**99420**	**121470**	**432716**
							161516	**7192**	**--**	**32053**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**236963**				
		Материалы	Тенге				**2377**				
		Всего заработная плата	Тенге					**168707**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**54813**				
		Накладные расходы	Тенге				**121469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28675**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**387107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168707**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**42230**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**42230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3378**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**45608**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**432716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168707**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9646600**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2306348**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**744520**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**271674**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3952249**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**154321**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1786035**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**703127**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-10

(локальная смета)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: ЭОМ.СО

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1842,45334	1251,78	2306348,45
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	211,834772	1282,48	(271674,42)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**2306348**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,58508	8518	13501,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,58508	1852	2935,57
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	32,9208	4509	148439,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32,9208	1296	42665,36
3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,479408	625	924,63
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	23,808	13	309,5
5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	41,9547	2785	116843,84

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,9547	1296	54373,29
6	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	25,8654	5298	137034,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,8654	1852	47902,72
7	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,78636	7005	12513,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,78636	1852	3308,34
8	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	51,18	3806	194791,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	51,18	1085	55530,3
9	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	51,18	15	767,7
10	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	63,6438	55	3500,41
11	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	39,432	1509	59502,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,432	1085	42783,72
12	3403-0302-0201 РСНБ РК 2015	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	20,2656	114	2310,28
13	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,035	178	7482,23
14	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,1054	2694	46081,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,1054	1296	22168,6
15	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,005032	3646	18,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005032	1296	6,52
16	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	27,6472	18	497,65
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**744520**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**271674**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,8174	369	3622,62
2	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,8112	112	762,85

3	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,013648	1812334	24734,73
4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599267	8989
5	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	189	20790
6	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	234	349,13
7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0663735	15085	1001,24
8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003185	499528	1591
9	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028458	909263	2587,58
10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,7944	450	1707,48
11	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0262988	250641	6591,56
12	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00204	868327	1771,39
13	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,36	2826	1017,36
14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6117	652	398,83
15	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,163776	1755	287,43
16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042772	211177	903,25
17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,013926	234267	3262,4
18	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00853	5882327	50176,25
19	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	103	42230
20	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	7,83	1527	11956,41

21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	177802	124461,4
22	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,692	276380	191254,96
23	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	321247	390957,6
24	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	497890	44312,21
25	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	746742	66460,04
26	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	516955	33602,08
27	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	799266	104703,85
28	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1155262	51986,79
29	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	1902702	60886,46
30	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	350581	105174,3
31	2306-0146-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	494381	98876,2
32	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	227	6615,92
33	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	205,8	12	2469,6
34	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	4264	8089,66
35	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	59,0304	2856	168590,82
36	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	159	691,65
37	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1419392	380	53,94
38	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0024	70251	168,6

39	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	269836	6476,06
40	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,2516	0	-
41	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0236	1507	1542,57
42	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	519	9342
43	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1632	8160
44	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1662	26592
45	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	479	958
46	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1509	6036
47	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1540	3080
48	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	90	11160
49	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	140	48160
50	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	194	40934
51	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	269	8339
52	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	4131	161109
53	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	1278	7668
54	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	285	6270
55	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	303	7878
56	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	340	6460

57	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393	1572
58	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	454	22700
59	2307-0106-0834 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	17413	104478
60	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	235073	21861,79
61	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0308	229910	7081,23
62	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,069946	1092	76,38
63	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00363	471069	1709,98
64	2306-0151-1584 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	934574	23364,35
65	2307-0106-0849 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	32110	1541280
66	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6334	25336
67	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6334	12668
68	2307-0202-0712 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное типа К-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	110	15	1650
69	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	43	1763
70	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	3856	100256
71	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856	15424
72	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3870	23220
73	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870	3870

74	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4126	12378
75	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4126	8252
76	2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1366	1366
77	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1943	3886
78	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7285	7285
79	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1630	6520
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3952249**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	ТТОО	Панель вводная ВРУ1-13-10УХЛ4	компл	1	154321,43	154321,43
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**154321**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**7157439**
		Накладные расходы	**тенге**			**1786036**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**8943475**
		Сметная прибыль	**тенге**			**703132**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**9646607**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-10'ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'ЭОМ.СО'
       'В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ*
 4 Е11-460302-0307'48''Стены кирпичные толщиной до 38 см.
        Пробивка отверстий диаметром до 50 мм'шт.*
 5 Е11-460302-0301'87''Стены. Пробивка гнезд размером до
       130х130 мм'шт.*
 6 Е11-460302-0601'300''Стены, полы бетонные. Пробивка бо
       розд площадью сечения до 20 см2'м борозд*
 7 РОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ЛИСТ
        1 *
 8 РОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 1-2 *
 9 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
10 СТТОО(=41)'1'172840:1,12'Панель вводная ВРУ1-13-10УХЛ4
       'компл*
11 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства
       6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани
       я с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
12 С123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
        51778-2001'шт.*
13 Ц13-080304-0501'1+10''Прибор или аппарат. Установка'шт
       .*
14 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
15 С123-070204-0645'10''Выключатель автоматический ВА47-2
       9 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-20
       10'шт.*
16 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства
       6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани
       я с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
        51778-2001'шт.*
18 Ц13-080304-0501'4+6+1''Прибор или аппарат. Установка'ш
       т.*
19 С123-070204-0640'4''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
20 С123-070204-0645'6''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
21 С123-070204-0923'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
22 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства
       6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани
       я с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
23 С123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
        51778-2001'шт.*
24 Ц13-080304-0501'1+11''Прибор или аппарат. Установка'шт
       .*
25 С123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
26 С123-070204-0301'11''Выключатель автоматический диффер
       енциального тока АВДТ  16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р
       51327.1-2010'шт.*
27 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства
       6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани
       я с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
28 С123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
        51778-2001'шт.*
29 Ц13-080304-0501'1+10''Прибор или аппарат. Установка'шт
       .*
30 С123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
31 С123-070204-0301'10''Выключатель автоматический диффер
       енциального тока АВДТ  16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р
       51327.1-2010'шт.*
32 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства
       6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани
       я с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
33 С123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
        51778-2001'шт.*
34 Ц13-080304-0501'1+1+3+3+2+1+1''Прибор или аппарат. Уст
       ановка'шт.*
35 С123-070204-0751'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
36 С123-070204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
37 С123-070204-0301'3''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока АВДТ  16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 5
       1327.1-2010'шт.*
38 С123-070204-0302'3''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока АВДТ  25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 5
       1327.1-2010'шт.*
39 С123-070204-0303'2''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51
       327.1-2010'шт.*
40 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока АВДТ  16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 5
       1327.1-2010'шт.*
41 С123-070204-0303'1''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51
```

327.1-2010'шт.*
42 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
43 С123-070201-0120'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
44 Ц13-080304-0501'1+2+3+1+1+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
45 С123-070204-0751'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
46 С123-070204-0301'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
47 С123-070204-0302'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
48 С123-070204-0303'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
49 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
50 С123-070204-0303'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
51 С123-070204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
52 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
53 С123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
54 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
55 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
57 С123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
58 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
59 С123-070204-0302'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
60 Ц13-080101-2601'2''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
61 С123-070201-1003'2''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
62 Ц13-080304-0501'2+10''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
63 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
64 С123-070204-0608'10''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
65 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
66 С123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
67 Ц13-080304-0501'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
68 С123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
69 С123-070204-0608'5''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
70 Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
71 С123-070201-1003'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8'шт.*
72 Ц13-080304-0501'1+3+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
73 С123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
74 С123-070204-0608'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
75 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
76 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
77 С123-070204-0618'1''Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
78 РКАБЕЛИ ЛИСТ 3 *
79 Ц13-080201-0901'(1,217+0,089+0,089+0,065+0,131+0,045+0,045+0,025).1000''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
80 С123-060145-0504'1,217''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
81 С123-060145-0505'0,089''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
82 С123-060145-0506'0,089''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
83 С123-060145-0902'0,065''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
84 С123-060145-0903'0,131''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

85 С123-060145-0904'0,045''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
86 С123-060145-0905'0,032''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
87 С123-060151-1584'0,025''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
88 РМАТЕРИАЛЫ ЛИСТ 3 *
89 Ц13-080206-1902'0,311.1000''Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
90 С123-011305-0106'0,031.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм'м*
91 С123-011305-0105'0,211.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
92 С123-011305-0104'0,344.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
93 Ц13-080206-1901'0,124.1000''Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
94 С123-011305-0103'0,124.1000''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
95 РМОЛНИЕЗАЩИТА ЛИСТ 3 *
96 Е11-330109-0115'(17,27+110,53+0,62.150+6,16.5):1000''Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка'т*
97 С121-060902-1001'22+88''Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная'м*
98 С121-050304-0401'0,62.150:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
99 С121-050304-0402'6,16.5:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
100 РСВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТ 4*
101 Ц13-080305-0306'48+39+6''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
102 С123-070106-0849'48''Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
103 С123-070106-1401'39''Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014'шт.*
104 С123-070106-0834'6''Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014'шт.*
105 РКАБЕЛИ ЛИСТ 4 *
106 Ц13-100105-0503'(0,692+0,7+0,2+0,3).1000''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной'м кабеля*
107 С123-060144-0504'0,692''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
108 С123-060146-0504'0,2''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
109 С123-060144-0503'0,7''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
110 С123-060146-0503'0,3''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
111 РОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ ЛИСТ 5 *
112 Ц13-080305-0102'22''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
113 С123-070218-1501'22''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
114 Ц13-080305-0105'26''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
115 С123-070218-1503'26''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
116 Ц13-080305-0109'19+50''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
117 С123-070220-0503'19''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
118 С123-070220-0511'50''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
119 Ц13-080206-3001'41''Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
120 С123-070202-1112'41''Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм'шт.*
121 С123-010501-1401'410''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
122 С123-070202-0712'110''Кольцо монтажное типа К-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм'шт.*
123 Ц13-080305-0109'4''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
124 С123-070220-0504'4''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
125 Ц13-080305-0109'4''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*

126 С123-070220-1002'4''Розетки промышленные встраиваемые
(скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный т
ок от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защи
ты IP44 ГОСТ 30849.1-2002'шт.*
127 К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

(наименование работ и зат рат)

Основание: АПС.СО

Сметная стоимость	1159,56	тыс.тенге
Сметная заработная плата	483,567	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,386	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52768,70	2,08	52769	2	631	31803	91337
		НР - 61%; СП - 8%			52136,00	--	52136	--		6766	
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	шт.	1	29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	53	2625,76	2,08	139165	110	1679	83799	240802
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	137376	--		17837	
4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	53	1653,00	--	87609	--	87609	--	94618
		СП - 8%			--	--	--	--		7009	

5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	1321,27 1296,00	0,78 --	13213 12960	8 --	245	7906 1689	22808
6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ** *СП - 8%*	шт.	5	1349,00 --	-- --	6745 --	-- --	6745	-- 540	7285
7	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3** *СП - 8%*	шт.	5	334,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7087,89 6985,00	1,69 --	7088 6985	2 --	101	4261 908	12257
9	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный ББП-20** *СП - 8%*	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
10	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2924,48 2592,00	-- --	2924 2592	-- --	332	1866 383	5174
11	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7** *СП - 8%*	шт.	1	3915,00 --	-- --	3915 --	-- --	3915	-- 313	4228
12	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	2584,62 2382,00	-- --	7754 7146	-- --	608	4359 969	13082
13	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	3	1575,00 --	-- --	4725 --	-- --	4725	-- 378	5103
14	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1309,35 1103,72	135,08 35,26	7856 6622	810 212	424	4920 1022	13799
15	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	6	632,00 --	-- --	3792 --	-- --	3792	-- 303	4095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**387849** **225817**	**932** **212**	**161100** --	**138914** **42141**	**568906**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**387849**				
		Материалы	Тенге				**4020**				
		Всего заработная плата	Тенге					**226029**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**157080**				
		Накладные расходы	Тенге				**138914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42141**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**568905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226029**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**568905**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге					226029				
		РАЗДЕЛ 2.ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
16	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	465	624,53	78,46	290406	36482	43474	134771	459191
		НР - 61%; СП - 8%			452,58	22,55	210450	10486		34014	
17	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита трубкой полихлорвиниловой на стене бетонной**	м ограждения	34	735,11	239,60	24994	8146	6888	8226	35877
		НР - 61%; СП - 8%			292,95	103,68	9960	3525		2658	
18	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50**	км	0,45	22547,00	--	10146	--	10146	--	10958
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
19	2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	**Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2**	км	0,015	138932,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				327630	44629	62592	142997	508277
							220410	14011	--	37651	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				327630				
	Материалы		Тенге				50361				
	Всего заработная плата		Тенге					234421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12230				
		Накладные расходы	Тенге				142997				
		Сметная прибыль	Тенге				37650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				508277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					234421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				508277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					234421			
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ										
20	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	5	325,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	33	664,38	--	21925	--	128	13296	38038
		НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	21797	--		2818	
22	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	33	154,00	--	5082	--	5082	--	5489
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
23	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	310	10,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
24	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	**Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм**	кг	27,27	374,00	--	10199	--	10199	--	11015
		СП - 8%			--	--	--	--		816	

25	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	7	1434,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
26	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	2	664,38	--	1329	--	8	806	2305
		НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	1321	--		171	
27	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20**	шт.	2	4439,00	--	8878	--	8878	--	9588
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				62175	--	39058	14102	82379
							23118	--	--	6103	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				38838				
		Материалы	Тенге				136				
		Всего заработная плата	Тенге					23118			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15585				
		Накладные расходы	Тенге				14102				
		Сметная прибыль	Тенге				4235				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				57175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23118			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13299				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13299				
		Сметная прибыль	Тенге				1064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14363				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10038				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10038				
		Сметная прибыль	Тенге				803				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23118			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1159562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				469345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						262750		
		- Накладные расходы	Тенге							296013	
		- Сметная прибыль	Тенге							85895	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-11

(локальная смета)

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АПС.СО

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	375,3	1250,59	469344,82
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,9454	1299,41	(14222,6)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**469345**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	8,091	4509	36482,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,091	1296	10485,94
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	9,37	13	121,81
3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,72	2995	8146,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,72	1296	3525,12
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0672	5298	356,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	1852	124,45

5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,536	178	273,41
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0672	2694	181,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	1296	87,09
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**45561**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**14223**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00035	132	0,05
2	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,674	112	187,49
3	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	248486	7,45
4	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	1179	1202,58
5	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,05	2345	117,25
6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,053445	15085	806,22
7	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	49,97	0	-
8	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	310	10	3100
9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2448	450	110,16
10	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,033	4270	140,91
11	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00035	312734	109,46
12	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0081635	250641	2046,11
13	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	73	204,4

14	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	86759	86,76
15	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	307866	33,87
16	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000401	1196539	47,98
17	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0576	652	37,56
18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000401	6186578	2480,82
19	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	781	451,42
20	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00264	115508	304,94
21	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	29174	437,61
22	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,02	3574	3645,48
23	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	14,508	2856	41434,85
24	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,36	458	622,88
25	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	334	1670
26	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	1653	87609
27	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	1349	6745
28	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508	29508
29	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	632	3792
30	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	154	5082
31	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915	3915

32	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1575	4725
33	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	325	1625
34	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	374	10198,98
35	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	1434	10038
36	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	22547	10146,15
37	2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	138932	2083,98
38	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	4439	8878
39	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	19116	19116
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**262748**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**777654**
		Накладные расходы	**тенге**			**296013**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1073667**
		Сметная прибыль	**тенге**			**85893**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1159560**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙ
       СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
       ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КА
       ЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-1-11'АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ
       СИГНАЛИЗАЦИЯ'АПС.СО''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РАВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
 4 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пус
       ковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монт
       аж оборудования'шт.*
 5 С123-080303-0307'1''Приборы приемно-контрольные охранн
       о-пожарные модели Гранит-16'шт.*
 6 Ц13-100701-0202'53''Извещатель ПС автоматический дымов
       ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в
       нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
 7 С123-080302-0304'53''Извещатели пожарные дымовые модел
       и ИП 212-45'шт.*
 8 Ц13-100701-0201'10''Извещатель ПС автоматический тепло
       вой электро-контактный, магнитоконтактный в нормал
       ьном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
 9 С123-080302-0604'5''Извещатели пожарные ручные моделиИ
       ПР-3 СУ'шт.*
10 С123-080302-0202'5''Извещатели пожарные тепловые модел
       и ИП 103-5/1-А3'шт.*
11 Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок пита
       ния и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
12 С123-080306-0311'1''Источник питания резервированный Б
       БП-20'шт.*
13 Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный,
        тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
14 С123-080306-0204'1''Аккумулятор ТР 12-7'шт.*
15 Ц13-100411-0207'3''Громкоговоритель или звуковая колон
       ка. Монтаж в помещении'шт.*
16 С123-080304-0313'3''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ
        Р 54126-2010'шт.*
17 Ц13-080305-0310'6''Указатели световые настенные. Монта
       ж оборудования'шт.*
18 С123-080304-0601'6''Световой указатель модели Призма-1
       02 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
19 РПРОВОДА И КАБЕЛИ*
20 Ц13-100105-0503'450+15''Кабель массой 1 м до 1 кг. Про
       кладка по стене бетонной'м кабеля*
21 Ц13-100902-0915(РС242919)'25+7+2''Кабель. Защита трубк
       ой полихлорвиниловой на стене бетонной'м ограждени
       я*
22 С123-060410-0101'450:1000''Кабели для монтажа систем с
       игнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50'км*
23 С123-061623-0206'15:1000''Кабели на напряжение до 220
       В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со с
       крученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 ис
       ечением 1,5 мм2'км*
24 РМАТЕРИАЛЫ*
25 С123-061705-0107'5''Металлорукав РЗ-ЦХ 32'м*
26 Ц13-100702-0501'33''Коробка ответвительная. Монтаж на
       стене'шт.*
27 С123-080306-0101'33''Разветвительная коробка УК-2П'шт.
       *
28 С121-130207-1006'310''Дюбели гвоздевые полипропиленовы
       е со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм
        х 40 мм'шт.*
29 С121-130816-3008'0,00101.1000.(25+2)''Трубка полихлорв
       иниловая диаметром 16, 40 мм'кг*
30 С123-010405-0103'7''Трубы полиэтиленовые для водоснабж
       ения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием
       из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ Р
       К ИСО 4427-2004'м*
31 Ц13-100702-0501'2''Коробка ответвительная. Монтаж на с
       тене'шт.*
32 С123-061707-0102'2''Коробка телефонная распределительн
       ая, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20'шт.*
33 К'Рахымтай Д.Н.*
```

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объектная смета № 2-2
(Объектный сметный расчет)

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2739,96	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,32	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	372,684	тыс.тенге

в ценах 1 кв. 2020 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП	871,228	191,194	--	1062,422	0,13	144,545	--
2.	2-2-2	КТПН и ДГУ	1677,538	--	--	1677,538	0,19	228,139	--
		ИТОГО	**2548,766**	**191,194**	**--**	**2739,96**	**0,32**	**372,684**	

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Начальник сметного отдела Рахымтай Д.Н.

Составил Рахымтай Д.Н.

Проверил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП

(наименование работ и зат рат)

Основание: АС КПП

Сметная стоимость	1062,422	тыс.тенге
Сметная заработная плата	144,545	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,132	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФО-1 (ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КПП) ЛИСТ 3									
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,6	19523,75	1676,42	109333	9388	89069	11826	130851
		НР - 91%; СП - 8%			1942,15	378,44	10876	2119		9693	
2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00826	891873,39	1305,39	7367	11	5408	1777	9875
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	1948	5		731	
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02956	19590,23	987,43	579	29	9	501	1167
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	541	9		86	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02956	283988,00	--	8395	--	8395	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	

5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	90,64 43,42	2,40 0,26	91 43	2 --	46	30 10	130
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	64,95 50,74	3,40 0,52	65 51	3 1	11	35 8	108
7	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	186,6666667	1048,33 414,47	10,78 5,18	195689 77368	2012 968	116309	72852 21483	290024
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,144	863,50 270,72	19,64 2,59	3578 1122	81 11	2375	1053 371	5002
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,672	15881,85 1225,80	1091,24 234,96	10673 824	733 158	9116	893 925	12491
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				335769 92773	12260 3270	230738 --	88967 33979	458714
Стоимость общестроительных работ			Тенге				335769				
Материалы			Тенге				222342				
Всего заработная плата			Тенге					96043			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8395				
		Накладные расходы	Тенге				88968				
		Сметная прибыль	Тенге				33979				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				458716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					96043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				458716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					96043			
РАЗДЕЛ 2.РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНОВЫХ РИГЕЛЕЙ ЛИСТ 4											
10	1109-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка ригелей. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,24038	43509,49 19517,76	15931,21 4700,34	10459 4692	3830 1130	1937	4017 1158	15634
11	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,24038	278624,00 --	--	66976 --	-- --	66976	-- 5358	72334
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				77434 4692	3830 1130	68913 --	4017 6516	87968
Стоимость общестроительных работ			Тенге				66976				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				66976				
		Сметная прибыль	Тенге				5358				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				72334				

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10459				
	Материалы		Тенге				1938				
	Всего заработная плата		Тенге					5822			
		Накладные расходы	Тенге				4017				
		Сметная прибыль	Тенге				1158				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5822			
		РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО И СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 5									
12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из ПТКМК панели. Устройство**	м2 кровли	9	771,72	21,12	6945	190	792	5550	13495
		НР - 92%; СП - 8%			662,57	7,72	5963	70		1000	
13	ТОО	**Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10**	м2	9	7315,18	--	65837	--		--	65837
					--	--	--	--	65837	--	
14	1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасно-плитные.Устройство с заполнением каркаса плитами ПТСМА**	м2стен (за вычетом проемов)	24	2894,59	53,90	69470	1294	42648	23450	100354
		НР - 90%; СП - 8%			1063,65	22,02	25528	528		7434	
15	ТОО	**Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1**	м2	24	5223,21	--	125357	--		--	125357
					--	--	--	--	125357	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				267609	1484	43440	29000	305043
							31491	598	191194	8434	
	Стоимость оборудования		Тенге				191194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				191194				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76416				
	Материалы		Тенге				43441				
	Всего заработная плата		Тенге					32089			
		Накладные расходы	Тенге				29000				
		Сметная прибыль	Тенге				8433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				305043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					32089			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ПОЛОВ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И КРЫЛЬЦА ЛИСТ 6									
		КРЫЛЬЦО									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,63296	17958,57	1091,24	11367	691	9900	841	13185
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	776	149		977	

17	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,34	2795,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ									
18	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	2,5	3883,87	470,57	9710	1176	3737	4599	15453
		НР - 90%; СП - 8%			1918,80	125,00	4797	312		1145	
19	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	2,5	29776,00	--	74440	--	74440	--	80395
		СП - 8%			--	--	--	--		5955	
20	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,9	920,00	--	2668	--	2668	--	2881
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,89	2710,29	540,78	5122	1022	2039	2089	7788
		НР - 90%; СП - 8%			1090,49	137,51	2061	260		577	
22	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	40521,00	--	76585	--	76585	--	82711
		СП - 8%			--	--	--	--		6127	
		УСТРОЙСТВО ПОЛОВ									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,4	721,12	28,74	4615	184	2282	2103	7255
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	2149	88		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				185457	3073	172601	9632	210694
							9782	809	--	15607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108873				
	Материалы		Тенге				17959				
	Всего заработная плата		Тенге					10592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77108				
	Местные материалы		Тенге				950				
		Накладные расходы	Тенге				9631				
		Сметная прибыль	Тенге				9480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10592			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76585				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76585				
		Сметная прибыль	Тенге				6127				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				210696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10592			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1062419**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**138738**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20646**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5807**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**515692**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**191194**		
- Накладные расходы	Тенге							**131616**	
- Сметная прибыль	Тенге							**64536**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-1

(локальная смета)

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АС КПП

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	128,171776	1082,44	138737,65
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,15157632	1398,81	(5807,27)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**138738**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01542	4509	69,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01542	1296	19,98
2	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,0913444	1188	108,52
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	40	23,99
4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,2068608	15	18,1
5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,252	13	3,28

6	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,9577908	6003	11752,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,9577908	1296	2537,3
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,376972	4931	1858,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376972	1852	698,15
8	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0336532	6049	203,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336532	1549	52,13
9	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,4062422	6725	2731,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4062422	1852	752,36
10	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0003	28	0,01
11	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0011824	29	0,03
12	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,036057	28	1,01
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,174139	731	127,3
14	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2646	12	3,18
15	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08128	2156	175,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08128	1085	88,19
16	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,252	164	41,33
17	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2408	178	42,86
18	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,83925	16	13,43
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,28021812	2694	3448,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,280218118	1296	1659,16
20	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0242	150	3,63

21	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5384512	27	14,54
22	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0218744	200	4,37
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**20646**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**5807**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,34	2795	950,3
2	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,68544	11600	7951,1
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6456192	13636	8803,66
4	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,78666667	13603	78716,03
5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,13056	17434	2276,18
6	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0054345	21363	116,1
7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001296	216144	280,12
8	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08868	96	8,51
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,5784114	70	40,49
10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00449511	4800	21,58
11	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00826	654750	5408,24
12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024038	473427	1138,02
13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00024759	63588	15,74

14	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4968	56072	27856,57
15	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1464	54836	8027,99
16	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001512	45752	69,18
17	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00224	50374	112,84
18	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	16430	157,73
19	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,5	29776	74440
20	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	920	2668
21	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	2,5	0	-
22	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1,89	0	-
23	2110-0103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,35	0	-
24	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0014904	151166	225,3
25	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,6321	226	1046,85
26	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,9456	223	2217,87
27	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,54648	1630	4150,76
28	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00056	27462	15,38
29	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000745	15085	11,24
30	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00066304	156520	103,78
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012019	499528	60,04

32	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004656	517567	2409,79
33	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0639	8974	573,44
34	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,10969	348	38,17
35	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	27,27	3	81,81
36	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000285	189831	54,1
37	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,09333333	402659	37581,51
38	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,468741	283	132,65
39	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1418242	145	20,56
40	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00099456	53700	53,41
41	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	287565	4,31
42	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,49424	6931	3425,58
43	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002404	1863667	44,8
44	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,648	575	2097,6
45	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00119344	211177	252,03
46	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,70875	200	141,75
47	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00122104	80148	97,86
48	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016452	449975	74,03
49	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	386436	10,82

50	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00014423	575604	83,02
51	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0	-
52	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,24038	0	-
53	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,68748992	29	19,94
54	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00072	605465	435,93
55	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,18	761	136,98
56	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,02956	0	-
57	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2016	1287	259,46
58	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,684	15373	87380,13
59	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00046634	414831	193,45
60	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24038	278624	66975,64
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02956	283988	8394,69
62	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,8184608	326	1244,82
63	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521	76584,69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**515693**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	ТТОО	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	м2	9	7315,18	65836,61
2	ТТОО	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	м2	24	5223,21	125357,14
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**191194**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**866270**

		Накладные расходы	**тенге**			**131616**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**997886**
		Сметная прибыль	**тенге**			**64535**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1062421**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911210'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'2-2'СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'РП'2'2-2-1'АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КПП'АС КПП''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РФО-1 (ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КПП) ЛИСТ 3*
 4 Е11-060101-0115(РС100533РС279219)'5,6''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
 5 Е11-060301-0407'7.1,18:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
 6 Е11-060301-0601'14,78:1000.2''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
 7 С121-050309-0301'2.14,78:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
 8 Е11-130301-0406'1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
 9 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
10 Е11-080101-0301'5,6:0,03''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2поверхности*
11 Е11-080101-0307'(3,3+2,3).0,74''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону'м2 поверхности*
12 Е11-060101-0101'0,8.3,5.4.0,06''Отмостка бетонная. Устройство'м3*
13 РРАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНОВЫХ РИГЕЛЕЙ ЛИСТ 4*
14 Е11-090101-0108'7,07:1000.34''Установка ригелей. Монтаж'т конструкций*
15 С121-050206-0802'7,07:1000.34''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
16 РУСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО  И СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛИСТ 5*
17 Е11-120101-0716'9''Покрытия кровельные из ПТКМК панели. Устройство'м2 кровли*
18 СТТОО(=41)'9'8193:1,12'Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10'м2*
19 Е11-100102-0501(РС147140)'24''Стены каркасно-плитные.Устройство с заполнением каркаса плитами ПТСМА'м2стен (за вычетом проемов)*
20 СТТОО(=41)'24'5850:1,12'Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1'м2*
21 РУСТРОЙСТВО ПОЛОВ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И КРЫЛЬЦА ЛИСТ 6*
22 П2КРЫЛЬЦО*
23 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,32.1,15.1,72''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
24 С121-010201-0602'0,34''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
25 П2ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ*
26 Е11-100106-0201'1,5.1+1.1''Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными'м2*
27 С121-090201-0203'1,5.1+1.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99'м2*
28 С121-090205-0201'1,7+1,2''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99'м*
29 Е11-100107-0101'0,9.2,1''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
30 С121-090402-0501'0,9.2,1''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003'м2*
31 П2УСТРОЙСТВО ПОЛОВ*
32 Е11-110101-1101'6,4''Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
33 К'Рахымтай Д.Н.*
```

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на КТПН и ДГУ

(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	1677,538	тыс.тенге
Сметная заработная плата	228,139	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,187	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.УСТАНОВКА КТПН. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 2									
1	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	56	2194,72	1246,80	122905	69821	--	92253	232371
		НР - 118%; СП - 8%			947,93	448,16	53084	25097		17213	
2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	19,2	31088,00	--	596890	--	596890	--	644641
		СП - 8%			--	--	--	--		47751	
		МАТЕРИАЛЫ									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,72	18257,43	1091,24	49660	2968	43358	3616	57538
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	3334	639		4262	
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,52	8463,60	1701,79	12865	2587	5378	5625	19968
		НР - 94%; СП - 8%			3223,80	712,80	4900	1083		1479	

5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,78**	**6468,66**	**980,46**	**30920**	**4687**	**12012**	**15114**	**49717**
		НР - 94%; СП - 8%			**2975,05**	**388,80**	**14221**	**1858**		**3683**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**813239**	**80062**	**657638**	**116608**	**1004235**
							75539	**28678**	**--**	**74388**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**813239**				
		Материалы	Тенге				**60748**				
		Всего заработная плата	Тенге					**104217**			
		Местные материалы	Тенге				**596890**				
		Накладные расходы	Тенге				**116608**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74388**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1004235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1004235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104217**			
		РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА КТПН. ОГРАЖДЕНИЕ ЛИСТ 3									
		ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-1									
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,2795**	**162906,53**	**39731,62**	**45532**	**11105**	**1464**	**25222**	**76415**
		НР - 69%; СП - 8%			**117936,00**	**12848,64**	**32963**	**3591**		**5660**	
7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорны. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2795**	**26141,66**	**12538,33**	**7307**	**3504**	**1880**	**1985**	**10034**
		НР - 69%; СП - 8%			**6879,60**	**3410,55**	**1923**	**953**		**743**	
8	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,5**	**2696,00**	**--**	**71444**	**--**	**71444**	**--**	**77160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5716**	
9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00188**	**266563,00**	**--**	**501**	**--**	**501**	**--**	**541**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
10	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00314**	**262681,00**	**--**	**825**	**--**	**825**	**--**	**891**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
		ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-2									
11	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0557**	**162906,53**	**39731,62**	**9074**	**2213**	**292**	**5026**	**15228**
		НР - 69%; СП - 8%			**117936,00**	**12848,64**	**6569**	**716**		**1128**	

12	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорны. Монтаж	т конструкций	0,0557	26141,66	12538,33	1456	698	375	395	2000
		НР - 69%; СП - 8%			6879,60	3410,55	383	190		148	
13	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3	2696,00	--	14289	--	14289	--	15432
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000188	266563,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
15	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000628	262681,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1									
16	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15008	162906,53	39731,62	24449	5963	786	13543	41032
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	17700	1928		3039	
17	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,15008	110551,31	1533,75	16592	230	1446	10341	29087
		НР - 69%; СП - 8%			99388,50	468,48	14916	70		2155	
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11564	265075,00	--	30653	--	30653	--	33106
		СП - 8%			--	--	--	--		2452	
19	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,05	713,00	--	15722	--	15722	--	16979
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2									
20	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,07212	162906,53	39731,62	11749	2865	378	6508	19718
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	8506	927		1461	
21	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,07212	110551,31	1533,75	7973	111	694	4969	13977
		НР - 69%; СП - 8%			99388,50	468,48	7168	34		1035	

22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05776	265075,00	--	15311	--	15311	--	16536
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
23	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,2	713,00	--	6560	--	6560	--	7084
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
		КАЛИТКА К-1									
24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01423	162906,53	39731,62	2318	565	75	1284	3890
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	1678	183		288	
25	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01423	110551,31	1533,75	1573	22	137	980	2758
		НР - 69%; СП - 8%			99388,50	468,48	1414	7		204	
26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01194	265075,00	--	3165	--	3165	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
27	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,35	713,00	--	963	--	963	--	1040
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
28	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		МАТЕРИАЛЫ									
29	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	15512,00	--	24819	--	24819	--	26805
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
30	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	2620,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**313750**	**27277**	**193256**	**70253**	**414726**
							93220	**8599**	**--**	**30720**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**98995**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73914**				
	Местные материалы		Тенге				**25081**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7920**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**106915**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**129023**				
	Материалы		Тенге				**7525**				

	Всего заработная плата		Тенге					101819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				70255				
		Сметная прибыль	Тенге				15942				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					101819			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85733				
		Сметная прибыль	Тенге				6859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				414726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					101819			
		РАЗДЕЛ 3. ДГУ. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 4									
31	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	12	2194,72	1246,80	26337	14962	--	19769	49794
		НР - 118%; СП - 8%			947,93	448,16	11375	5378		3688	
32	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	2,54	31088,00	--	78964	--	78964	--	85281
		СП - 8%			--	--	--	--		6317	
33	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2732	262681,00	--	71764	--	71764	--	77506
		СП - 8%			--	--	--	--		5741	
		МАТЕРИАЛЫ									
34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитного участка**	м3	0,9	6696,63	993,57	6027	894	1357	3725	10533
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	352,57	3776	317		780	
35	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,9	13929,00	--	12536	--	12536	--	13539
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,86	18257,43	1091,24	15701	938	13709	1143	18192
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1054	202		1348	
37	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,55	2620,00	--	1441	--	1441	--	1556
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,9	2240,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				214786	16794	181787	24637	258578

						16206	**5897**	**--**	**19153**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			**214786**				
Материалы			Тенге			**15065**				
Всего заработная плата			Тенге				**22103**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			**71764**				
Местные материалы			Тенге			**94957**				
		Накладные расходы	Тенге			**24637**				
		Сметная прибыль	Тенге			**19154**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			**258577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата	Тенге				**22103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**258577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата	Тенге				**22103**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1677539**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**184965**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**124134**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**43174**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**1032681**		
		- Накладные расходы	Тенге						**211498**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**124261**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-2

(локальная смета)

на КТПН и ДГУ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Основание: АС

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	158,136501	1169,65	184964,89
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	28,6093535	1509,09	(43174,11)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**184965**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,16723	4509	9772,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,16723	1296	2808,73
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,030168	299	9,02
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,189	40	7,56
4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,7184	15	25,78
5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,6798135	13	8,84

6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,2064	2785	6144,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,2064	1296	2859,49
7	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6444	6003	3868,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6444	1296	835,14
8	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,294976	6074	1791,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,294976	1549	456,92
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0881016	4931	434,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0881016	1852	163,16
10	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,42978	5298	18170,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,42978	1852	6351,95
11	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	15,752	4400	69308,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,752	1549	24399,85
12	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,31844	6049	1926,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31844	1549	493,26
13	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,628793	28	17,61
14	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,0450206	91	95,1
15	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,4801692	1428	685,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4801692	1296	622,3
16	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,3392	16	85,43
17	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,605499	178	2777,78
18	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,9420417	2694	7925,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9420417	1296	3812,89
19	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,285815	3646	1042,08

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,285815	1296	370,42
20	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,322478	27	35,71
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**124134**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**43174**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4408	3059	1348,41
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1368	2795	382,36
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,65	2620	1703
4	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,52	2395	3640,4
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,2536	2240	14008,06
6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	68	0	-
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3771489	70	26,4
8	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,6	713	23243,8
9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01068948	4800	51,31
10	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001676	473427	793,46
11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00058878	63588	37,44
12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00072	25036	18,03
13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	45752	82,35
14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00621	50374	312,82

15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	27462	12,36
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512368	499528	2559,42
17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,139878	283	605,59
18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,483583	145	70,12
19	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,90004	6931	6238,18
20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005716	1863667	106,53
21	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00013408	211177	28,31
22	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01229004	206075	2532,67
23	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00017721	449975	79,74
24	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00034298	575604	197,42
25	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	2696	85732,8
26	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,57163	0	-
27	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00621	57137	354,82
28	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,96791	29	28,07
29	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500	1000
30	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4455	913	406,74
31	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5516	13929	63399,24
32	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	15512	24819,2

33	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002068	266563	551,25
34	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,276968	262681	72754,23
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18534	265075	49129
36	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00110896	414831	460,03
37	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3387163	326	110,42
38	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,74	31088	675853,12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1032677**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1341776**
		Накладные расходы	**тенге**			**211500**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1553276**
		Сметная прибыль	**тенге**			**124262**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1677538**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911220'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''8'''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОНН
       ОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСП
       ОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22
       .'1119'2-2'СТРОИТЕЛЬСТВО КПП, КТПН, ДГУ К ЗДАНИЮ Л
       АБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РАСПОЛ
       ОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'
       РП'2'2-2-2'КТПН и ДГУ'АС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОД
       А*
 3 РУСТАНОВКА КТПН. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 2*
 4 Н43=2*
 5 Е11-070101-0102'12+16''Блоки и плиты ленточных фундаме
       нтов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глуб
       ине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
 6 С121-049999-9917'0,4.12+0,3.16''Блоки и плиты фундамен
       тные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и под
       пятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетон
       а класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 2
       4476-80)'м3*
 7 П2МАТЕРИАЛЫ*
 8 Е11-060101-0101(РС100463РС279164)'1,36''Подготовка бет
       онная. Устройство'м3*
 9 Е11-110101-0204'0,76''Слои подстилающие щебеночные. Ус
       тройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающег
       о слоя*
10 Е11-110101-0201'2,39''Слои подстилающие песчаные. Устр
       ойство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего
       слоя*
11 РУСТАНОВКА КТПН. ОГРАЖДЕНИЕ ЛИСТ 3*
12 Н43=1*
13 П2ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-1*
14 Е11-090701-0103'279,5:1000''Конструкции решетчатые (ст
       ойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана
       на автомобильном ходу'т конструкций*
15 Е11-090302-0112'279,5:1000''Стойки опорны. Монтаж'т ко
       нструкций*
16 Н43=10*
17 С123-010201-0173'2,65''Трубы стальные электросварные п
       рямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10
       705-80'м*
18 С121-050106-2402'0,047.4:1000''Прокат сортовой стально
       й горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш
       ириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ
        535-2005'т*
19 С121-050106-2403'0,314:1000''Прокат сортовой стальной
       горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
       иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ
       535-2005'т*
20 Н43=1*
21 П2ОПОРА ОГРАЖДЕНИЯ ОП-2*
22 Е11-090701-0103'55,7:1000''Конструкции решетчатые (сто
       йки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана н
       а автомобильном ходу'т конструкций*
23 Е11-090302-0112'55,7:1000''Стойки опорны. Монтаж'т кон
       струкций*
24 Н43=2*
25 С123-010201-0173'2,65''Трубы стальные электросварные п
       рямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10
       705-80'м*
26 С121-050106-2402'0,047.2:1000''Прокат сортовой стально
       й горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш
       ириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ
        535-2005'т*
27 С121-050106-2403'0,314:1000''Прокат сортовой стальной
       горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
       иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ
       535-2005'т*
28 Н43=1*
29 П2ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1*
30 Е11-090701-0103'150,08:1000''Конструкции решетчатые (с
       тойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана
        на автомобильном ходу'т конструкций*
31 Е11-090305-0401'150,08:1000''Ограждения защитные обору
       дования. Монтаж'т конструкций*
32 Н43=7*
33 С121-050201-0502'(2.4,41+2.3,85):1000''Уголок стальной
        горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
        обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125
        мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
34 С121-050308-0123'3,15''Сетки стальные плетеные одинарн
       ые без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны
       ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м2*
35 Н43=1*
36 П2ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-2*
37 Е11-090701-0103'72,12:1000''Конструкции решетчатые (ст
       ойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана
       на автомобильном ходу'т конструкций*
38 Е11-090305-0401'72,12:1000''Ограждения защитные оборуд
       ования. Монтаж'т конструкций*
39 Н43=4*
40 С121-050201-0502'(2.4,41+2.2,81):1000''Уголок стальной
        горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
        обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125
        мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
41 С121-050308-0123'2,3''Сетки стальные плетеные одинарны
       е без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны я
       чейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м2*
42 Н43=1*
43 П2КАЛИТКА К-1*
44 Е11-090701-0103'14,23:1000''Конструкции решетчатые (ст
       ойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана
       на автомобильном ходу'т конструкций*
45 Е11-090305-0401'14,23:1000''Ограждения защитные оборуд
       ования. Монтаж'т конструкций*
46 Н43=1*
47 С121-050201-0502'(2.4,41+2.1,56):1000''Уголок стальной
        горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
        обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125
        мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
48 С121-050308-0123'1,35''Сетки стальные плетеные одинарн
       ые без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны
```

```
       ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80'м2*
    49 С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ
        5088-2005'шт.*
    50 Н43=1*
    51 П2МАТЕРИАЛЫ*
    52 С121-020101-0608'1,6''Бетон тяжелый класса В15, F100,
       W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
    53 С121-010201-0603'0,1''Щебень из плотных горных пород д
       ля строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ Р
       К 1284-2004'м3*
    54 Р ДГУ. ФУНДАМЕНТ ЛИСТ 4*
    55 Н43=1*
    56 Е11-070101-0102'2+10''Блоки и плиты ленточных фундамен
       тов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глуби
       не котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
    57 С121-049999-9917'0,27.2+0,2.10''Блоки и плиты фундамен
       тные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и под
       пятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетон
       а класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 2
       4476-80)'м3*
    58 С121-050106-2403'273,2:1000''Прокат сортовой стальной
       горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир
       иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ
       535-2005'т*
    59 П2МАТЕРИАЛЫ*
    60 Е11-060201-0101(РС100467)'0,9''Устройство монолитного
       участка'м3*
    61 С121-020101-0308'0,9''Бетон тяжелый класса В7,5, F100,
        W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
    62 Е11-060101-0101(РС100463РС279164)'0,86''Подготовка бет
       онная. Устройство'м3*
    63 С121-010201-0603'0,55''Щебень из плотных горных пород
       для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ
       РК 1284-2004'м3*
    64 С121-010401-0101'0,9''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м
       3*
    65 К*
```

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объектная смета № 7-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	4302,232	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,42	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	602,206	тыс.тенге

в ценах 1 кв. 2020 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	4302,232	--	--	4302,232	0,42	602,206	--
		ИТОГО	**4302,232**	**--**	**--**	**4302,232**	**0,42**	**602,206**	

Главный инженер проекта Капаев С.И.

Начальник сметного отдела Рахымтай Д.Н.

Составил Рахымтай Д.Н.

Проверил Рахымтай Д.Н.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Шифр стройки 1119

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	4302,232	тыс.тенге
Сметная заработная плата	602,206	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,423	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**259**	**165,60**	**155,21**	**42890**	**40200**	**--**	**10525**	**57688**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,39**	**46,05**	**2691**	**11927**		**4273**	
2	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**132**	**72,91**	**72,91**	**9624**	**9624**	**--**	**2542**	**13139**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**26,75**	**--**	**3531**		**973**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**52514**	**49824**	**--**	**13067**	**70827**
							2691	**15457**	**--**	**5246**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52514**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18148**			
		Накладные расходы	Тенге				**13067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**70828**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18148			
		РАЗДЕЛ 2.ОТМОСТКА НА ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ									
3	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка. Устройство**	м3	13,05	18435,86	1249,31	240588	16304	206587	20142	281588
		НР - 91%; СП - 8%			1356,06	340,01	17697	4437		20858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				240588	16304	206587	20142	281588
							17697	4437	--	20858	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				240588				
		Материалы	Тенге				206588				
		Всего заработная плата	Тенге					22134			
		Накладные расходы	Тенге				20142				
		Сметная прибыль	Тенге				20858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				281588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				281588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22134			
		РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
		ТИП I									
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	41,826	2496,13	1098,50	104403	45946	51007	21074	135516
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	288,41	7450	12063		10038	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	278,84	998,83	285,79	278514	79689	187028	41884	346029
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	96,78	11797	26985		25632	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,55768	156623,37	2024,49	87346	1129	86217	697	95086
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	646		7043	
7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	278,84	1591,76	133,48	443846	37220	390980	28454	510084
		НР - 108%; СП - 8%			56,11	38,37	15646	10700		37784	
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	278,84	348,72	0,04	97237	11	97142	91	105114
		НР - 108%; СП - 8%			0,30	--	84	--		7786	
		ТИП II									

9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,492	2496,13 178,13	1098,50 288,41	1228 88	540 142	600	248 118	1594
10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,1	1573,70 1429,58	138,13 47,26	6452 5861	566 194	25	5692 972	13115
11	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	4,1	3899,00 --	--	15986 --	--	15986	-- 1279	17265
		ТИП III									
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,1745	2496,13 178,13	1098,50 288,41	10420 744	4586 1204	5090	2103 1002	13525
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,83	1120,92 42,31	285,79 96,78	31195 1177	7954 2693	22064	4180 2830	38206
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,022264	156623,37 --	2024,49 1157,68	3487 --	45 26	3442	28 281	3796
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,83	1713,20 56,11	133,74 38,50	47678 1562	3722 1071	42394	2844 4042	54564
		ТИП IV									
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	99,06	190,55 105,73	84,81 43,84	18875 10474	8402 4343	--	10668 2363	31907
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из скального грунта. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	14,859	1784,13 178,13	1098,50 288,41	26510 2647	16323 4285	7540	7487 2720	36717
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	99,06	1140,10 42,31	285,79 96,78	112938 4191	28310 9587	80437	14880 10225	138043
19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	99,06	-323,75	-73,27	-32071	-7258	-24813	-2706	-37560

		НР - 108%; СП - 8%			--	-25,30	--	-2506		-2782	
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	99,06	1120,92	285,79	111039	28310	78538	14880	135992
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	96,78	4191	9587		10073	
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	99,06	-635,66	-146,53	-62969	-14515	-48454	-5413	-73852
		НР - 108%; СП - 8%			--	-50,59	--	-5012		-5471	
		ТИП V									
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,72	2496,13	1098,50	1797	791	878	363	2333
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	288,41	128	208		173	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	6	998,83	285,79	5993	1715	4024	901	7446
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	96,78	254	581		552	
24	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	м2покрытия	6	3533,93	63,28	21204	380	20595	346	23274
		НР - 108%; СП - 8%			38,14	15,26	229	92		1724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1331109	243866	1020720	148701	1598194
							66522	76887	--	118384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331109				
	Материалы		Тенге				713453				
	Всего заработная плата		Тенге					143409			
	Местные материалы		Тенге				307269				
		Накладные расходы	Тенге				148700				
		Сметная прибыль	Тенге				118385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1598194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					143409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1598194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					143409			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО БОРДЮРА И ПОРЕБРИКОВ									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	164	2036,52	34,62	333990	5678	171256	172316	546810
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	157056	2497		40504	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона классаВ30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,6	37174,00	--	22304	--	22304	--	24089

		СП - 8%			--	--	--	--		1784		
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	6,61	40291,00 --	-- --	266324 --	-- --	266324	-- 21306	287629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				622618	5678	459884	172316	858528	
							157056	2497	--	63594		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622618					
	Материалы		Тенге				171256					
	Всего заработная плата		Тенге					159552				
	Местные материалы		Тенге				288628					
		Накладные расходы	Тенге				172316					
		Сметная прибыль	Тенге				63595					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				858528					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге					159552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				858528					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге					159552				
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, МАФЫ И ОГРАЖДЕНИЕ										
		ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ										
28	1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте** *НР - 88%; СП - 8%*	яма	3	3197,61 3197,61	-- --	9593 9593	-- --	-- 	8442 1443	19477	
29	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка** *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	3	4235,58 3092,84	1024,95 388,19	12707 9279	3075 1165	353 	9190 1752	23648	
30	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81** *СП - 8%*	шт.	3	7161,00 --	-- --	21483 --	-- --	21483 	-- 1719	23202	
31	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	76,6	632,03 486,00	15,68 4,34	48414 37228	1201 333	9985 	33053 6517	87984	
32	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную 25 ГР НА 1М 2** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	76,6	240,31 72,03	165,28 45,76	18408 5517	12660 3505	231 	7940 2108	28455	
33	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав** *СП - 8%*	кг	1,9	2127,00 --	-- --	4041 --	-- --	4041 	-- 323	4365	
34	1147-0118-0402 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные. Уход** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	76,6	1203,15 759,84	434,30 120,24	92161 58204	33268 9210	689 	59325 12119	163604	
		МАФЫ										

35	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой тип С-4**	**шт.**	**2**	**76806,00**	**202,00**	**153612**	**404**	**139908**	**12210**	**179088**
					6650,00	**59,00**	**13300**	**118**		**13266**	
35.1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.	2	76806,00	202,00	153612	404	139908	12210	179088
		НР - 91%; СП - 8%			6650,00	59,00	13300	118		13266	
36	**86-010303-0203**	**Урна металлическая, вариант 2**	**шт.**	**2**	**23050,00**	**--**	**46100**	**--**	**46100**	**--**	**49788**
					--	**--**	**--**	**--**		**3688**	
36.1	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	23050,00	--	46100	--	46100	--	49788
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
37	**86-010605-0103**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**шт.**	**3**	**168983,00**	**1415,00**	**506949**	**4245**	**405609**	**89751**	**644437**
					32365,00	**511,00**	**97095**	**1533**		**47736**	
37.1	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	3	168983,00	1415,00	506949	4245	405609	89751	644437
		НР - 91%; СП - 8%			32365,00	511,00	97095	1533		47736	
38	**86-010605-0404**	**Ворота метапллические с калиткой 0,85 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**73022,00**	**164,00**	**73022**	**164**	**60038**	**11724**	**91526**
					12820,00	**64,00**	**12820**	**64**		**6780**	
38.1	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	73022,00	164,00	73022	164	60038	11724	91526
		НР - 91%; СП - 8%			12820,00	64,00	12820	64		6780	
39	**2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусорный контейнер V=0,75м3**	**комплект**	**2**	**82185,00**	**--**	**164370**	**--**	**164370**	**--**	**177520**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13150**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1150859**	**55017**	**852807**	**231635**	**1493094**
							243035	**15928**	**--**	**110601**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**986489**				
	Материалы		Тенге				**662912**				
	Всего заработная плата		Тенге					**258963**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4041**				
	Местные материалы		Тенге				**21483**				
		Накладные расходы	Тенге				**231635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1315574**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**258963**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**164370**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**164370**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13150**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**177520**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1493094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**258963**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4302231**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**487000**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**370688**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**115206**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2539998**		
- Накладные расходы	Тенге							**585861**	
- Сметная прибыль	Тенге							**318683**	

Составил Рахымтай Д.Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-1-1

(локальная смета)

на ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Основание: ГП

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	23050	46100
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**46100**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	367,992289	1323,4	487000,17
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	55,4373012	2078,13	(115205,84)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**487000**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,14599265	10845	12428,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14599265	2386	2734,34
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,61377955	4881	17638,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,61377955	1670	6035,01

3	3201-0206-0101 РСНБ РК 2015	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00876	31431	275,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01752	4382	76,77
4	3101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,7688	5441	9624,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7688	1996	3530,52
5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,2003565	5327	6394,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2003565	2386	2864,05
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,760815	36	27,39
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00834	15	0,13
8	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,2006449	5458	28385,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2006449	1996	10380,49
9	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,08681	7205	101495,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,08681	2386	33611,13
10	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	4,3946622	9630	42320,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,3946622	2386	10485,66
11	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,600325	3167	8235,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,600325	1670	4342,54
12	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,43774	6346	15469,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,43774	1670	4071,03
13	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4260799	5475	7807,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4260799	2386	3402,63
14	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00876	4230	37,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00876	1996	17,48
15	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	9,84732005	6032	59399,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,84732005	1670	16445,02

16	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00828	735	6,09
17	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,16818376	6981	1174,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,33636752	3992	1342,78
18	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,5241436	120	62,9
19	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,2911503	7373	2146,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2911503	1996	581,14
20	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,4013	16	166,42
21	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,858676	14007	12027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858676	2386	2048,8
22	3104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00876	4059	35,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00876	1996	17,48
23	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	4,9987	8042	40199,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,9987	2386	11926,9
24	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00834	2006	16,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00834	1670	13,93
25	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1634166	3067	501,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1634166	1670	272,91
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**365875**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**115206**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	11,49	869	9984,81
2	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	14,859	506	7518,65
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,15816	3882	117073,98

4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	-12,48156	3882	-48453,42
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,96746	3976	55534,62
6	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,83476	3236	174209,28
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	47,23013	1218	57526,3
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,311	15241	202872,95
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,676	17011	164598,44
10	2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	1,224	16299	19949,98
11	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0984	15426	1517,92
12	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,688378	15700	42207,53
13	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	33,04254	14744	487179,21
14	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00217735	216144	470,62
15	2106-0510-0601 РСНБ РК 2015	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	0,00216	0	-
16	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0041745	25122	104,87
17	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2788	16516	4604,66
18	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00522	50460	263,4
19	2107-0302-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,001824	61456	112,1
20	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001305	32763	42,76
21	2113-0104-0601 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,60143511	150096	90273

22	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000066	104897	6,92
23	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000009	0	-
24	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4365	6932	3025,82
25	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	240176	21,62
26	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	1,14	16	18,24
27	2113-0810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	149378	448,13
28	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	7161	21483
29	2503-0201-0103 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	6	0	-
30	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	1,9	2127	4041,3
31	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,61	40291	266323,51
32	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,6	37174	22304,4
33	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	49,92504	30	1497,75
34	2503-0201-9901 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,003	0	-
35	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4698	1292	606,98
36	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,901	326	619,73
37	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,1	3899	15985,9
38	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусорный контейнер V=0,75м3	комплект	2	82185	164370
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1888345**

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2787320**
		Накладные расходы	**тенге**			**585860**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3373180**
		Сметная прибыль	**тенге**			**318684**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3691864**

Составил Рахымтай Д.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1911020'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''1''''''*
 2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.'1119'7-1'БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ'РП'7'7-1-1'ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН'ГП''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Е11-010101-0308'259''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
 5 Е11-010107-1302'132''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 РОТМОСТКА НА ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ*
 7 Е11-060101-0114'13,05''Отмостка. Устройство'м3*
 8 РДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ*
 9 П2ТИП I*
10 Х48,75+15,77+39,90+29,05+116,9+28,47=Ф1*
11 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф1.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
12 Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079)(РС100094РМ100081)'Ф1''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
13 Е11-270602-0901(РС144679РС144658)'Ф1.2:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
14 Е11-270602-0306(РС144679РС144658)(РС245634РС102750)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
15 Е11-270602-0406(РС144679РС144658)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС245634РС102750)'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
16 П2ТИП II*
17 Х4,1=Ф2*
18 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф2.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
19 Е11-110101-2501(РС278518)'Ф2''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
20 С121-040509-0412'Ф2''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
21 П2ТИП III*
22 Х1,5+26,33=Ф3*
23 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф3.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
24 Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079=0,204)(РС100094)'Ф3''Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
25 Е11-270602-0901(РС144679РС144658)'Ф3.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
26 Е11-270602-0301(РС144679РС144658)(РС245634РС102737)'Ф3''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
27 П2ТИП IV*
28 Х18,03+81,03=Ф4*
29 Е11-010201-0501'Ф4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
30 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328РС100032=1)'Ф4.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из скального грунта. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
31 Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РС100080=0,204)(РС100094)'Ф4''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
32 Е11-270403-0104(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС100094РС100080)'Ф4''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
33 Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079=0,204)(РС100094)'Ф4''Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
34 Е11-270403-0104(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС100094РС100079)'Ф4''Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
35 П2ТИП V*
36 Х6=Ф5*
37 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1)'Ф5.0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
38 Е11-270403-0101(РС249133РС249132)(РС100092РМ100079)(РС100094РМ100081)'Ф5''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
```

укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
39 Е11-270601-0401(РС101188РС101095)'Ф5''Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство'м2покрытия*
40 РУСТРОЙСТВО БОРДЮРА И ПОРЕБРИКОВ*
41 Е11-270201-1002(РС247618)'38+126''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
42 С121-040508-9902'0,6''Камни бортовые из бетона классаВ 30 ГОСТ 6665-91'м3*
43 С121-040508-9901'6,61''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
44 РЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, МАФЫ И ОГРАЖДЕНИЕ*
45 П2ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ*
46 Е11-470102-0401'3''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'яма*
47 Е11-470103-0105'3''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
48 С125-010202-0301'3''Саженцы деревьев лиственных породбыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный,ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный,тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
49 Е11-470112-0104'76,6''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см*
50 Е11-470112-0106(РС244576)'76,6''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную 25 ГР НА 1М 2*
51 С125-030201-0201'1,9''Семена многолетних трав'кг*
52 Е11-470118-0402'76,6''Газоны партерные. Уход'м2*
53 П2МАФЫ*
54 Г86-010302-0303'Скамья со спинкой тип С-4'шт.'2*
55 У86-010302-0303'1*
56 <Г*
57 Г86-010303-0203'Урна металлическая, вариант 2'шт.'2*
58 У86-010303-0203'1*
59 <Г*
60 П2ОГРАЖДЕНИЕ*
61 Г86-010605-0103'Ворота распашные, металлические, тип ВМС 3,5 х 1,8, с металлическими стойками'шт.'3*
62 У86-010605-0103'1*
63 <Г*
64 Г86-010605-0404'Ворота метапллические с калиткой 0,85 м х 1,8 м, с металлическими стойками'шт.'1*
65 У86-010605-0404'1*
66 <Г*
67 С121-060106-0301'2''Металлический мусорный контейнер V =0,75м3'комплект*
68 К'Рахымтай Д.Н.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С. КОРДАЙ, УЛ. КАЗЫБЕК БИ, 22.

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	2	23050	46100
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**46100**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22156,7576	1139,09	25238472,35
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2037,22242	1346,91	(2743952,46)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**25238472**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,58508	8518	13501,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,58508	1852	2935,57
2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,14599265	10845	12428,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14599265	2386	2734,34

3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,160516	1235	1433,24
4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	66,569873	4509	300163,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	66,56987299	1296	86274,56
5	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	29,448	4041	118999,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,448	1085	31951,08
6	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	5,0818304	625	3176,14
7	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,32028	171	1764,77
8	3201-0206-0101 РСНБ РК 2015	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00876	31431	275,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01752	4382	76,77
9	3101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,7688	5441	9624,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7688	1996	3530,52
10	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,90278046	4301	3882,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,90278046	1549	1398,41
11	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,3113098	4780	15828,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,3113098	1852	6132,55
12	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,1558564	1188	185,16
13	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,706575	299	4098,27
14	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,8543575	40	514,17
15	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	90,9264491	15	1363,9
16	3106-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,4478751	61	27,32
17	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,167392	24	28,02

18	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	100,673525	13	1308,76
19	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,19836	3986	790,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19836	1296	257,07
20	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,2006449	5458	28385,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2006449	1996	10380,49
21	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,08681	7205	101495,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,08681	2386	33611,13
22	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	4,3946622	9630	42320,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,3946622	2386	10485,66
23	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,72	2995	8146,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,72	1296	3525,12
24	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	297,55	2770	824213,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	297,55	1296	385624,8
25	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	792,610234	2785	2207419,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	792,6102341	1296	1027222,86
26	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,001	6329	6335,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,001	1296	1297,3
27	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	3,62736	4185	15180,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,62736	1296	4701,06
28	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	132,422107	6003	794929,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	132,4221072	1296	171619,05
29	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,311104	6074	1889,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,311104	1549	481,9
30	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	58,7858767	4931	289873,16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,78587672	1852	108871,44
31	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	90,09273	5298	477311,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	90,09273	1852	166851,74
32	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	2,849656	7005	19961,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,849656	1852	5277,56
33	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	54,272096	4400	238797,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,272096	1549	84067,48
34	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	11,8938052	6049	71945,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,8938052	1549	18423,5
35	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,9061732	6725	6094,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9061732	1852	1678,23
36	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	30,64692	6367	195128,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,64692	1549	47472,08
37	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,9102168	7109	27797,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9102168	1852	7241,72
38	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,938	56	1620,53
39	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,6335654	63	291,91
40	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,59686	256	664,8
41	3105-0402-0306 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	2,60322	1556	4050,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,60322	1085	2824,49
42	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	76,036	3806	289393,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76,036	1085	82499,06
43	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,2598124	226	58,72

44	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	58,9252	1256	74010,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,9252	1085	63933,84
45	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	4,0305	26	104,79
46	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0846417	9010	762,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0846417	2213	187,31
47	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	76,036	15	1140,54
48	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,36924576	28	178,34
49	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00876	4230	37,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00876	1996	17,48
50	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	9,84732005	6032	59399,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,84732005	1670	16445,02
51	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0327382	29	0,95
52	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,246746	28	62,91
53	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2117,39664	55	116456,82
54	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,57859484	58	33,56
55	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,0886474	91	99,07
56	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	34,2209548	731	25015,52
57	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,16818376	6981	1174,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,33636752	3992	1342,78
58	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,5241436	120	62,9
59	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,57404	467	735,08

60	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	8,3894568	34	285,24
61	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	17,13908	1018	17447,58
62	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	70,432	1509	106281,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,432	1085	76418,72
63	3106-0201-0901 РСНБ РК 2015	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	46	446	20516
64	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	13,12122	12	157,45
65	3403-0302-0201 РСНБ РК 2015	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	20,2656	114	2310,28
66	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,6496412	1428	5211,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6496412	1296	4729,93
67	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	43,5011448	2156	93788,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43,50114481	1085	47198,74
68	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,2911503	7373	2146,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2911503	1996	581,14
69	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,064176	56	3,59
70	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	18,57288	3724	69165,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,57288	1296	24070,45
71	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,2574	164	42,21
72	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	41,02671	16	656,43
73	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,13902	7229	44378,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,13902	1549	9509,34
74	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,6635	4464	34209,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,6635	1549	11870,76

75	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,858676	14007	12027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858676	2386	2048,8
76	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,285	77	560,94
77	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	230,486612	178	41026,62
78	3104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00876	4059	35,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00876	1996	17,48
79	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	112,120736	16	1793,93
80	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	15,054629	7495	112834,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,054629	1852	27881,17
81	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,8601271	183	157,4
82	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,9321293	1633	3155,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,9321293	1296	2504,04
83	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	94,2056949	2694	253790,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	94,20569487	1296	122090,58
84	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,030697	3646	3757,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,030697	1296	1335,78
85	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	514,190825	150	77128,62
86	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,890034	4	7,56
87	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	203,12192	27	5484,29
88	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,33825	217	73,4
89	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	2,724624	43	117,16

90	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,41808689	200	83,62
91	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	75,537665	18	1359,68
92	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,21235851	197	41,83
93	3106-0202-1501 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,4971419	14	6,96
94	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	12,3561744	1248	15420,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,3561744	1085	13406,45
95	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	67,639	66	4464,17
96	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	36,7331	144	5289,57
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**7357191**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2743952**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	11,49	869	9984,81
2	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	14,859	506	7518,65
3	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,83492508	0	-
4	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,616	2492	1535,07
5	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4408	3059	1348,41
6	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,1534	2795	50738,75
7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,61746	2620	38297,75
8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	66,5970164	2395	159499,85
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	72,55503	2240	162523,27

10	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,616	2353	1449,45
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,1725	1359	4311,43
12	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,68544	11600	7951,1
13	2102-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,39	13518	59344,02
14	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	33,8595445	13636	461708,75
15	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,694	15174	314010,76
16	2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	1,224	16299	19949,98
17	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	18,9726817	13603	258085,39
18	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015225	14086	214,46
19	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	13,38138	15928	213138,62
20	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,00323138	16858	101202,47
21	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	16,677	17434	290746,82
22	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	46,9566627	16758	786899,75
23	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,542816	17216	129857,12
24	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,08706315	21363	1859,93
25	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	12,6048873	19806	249652,4
26	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	22,70776	19452	441711,35
27	2102-0499-9901 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,0058	0	-

28	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,688378	15700	42207,53
29	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	33,04254	14744	487179,21
30	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,46	32881	311054,26
31	2103-0102-0606 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	79,4484726	93801	7452346,18
32	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	492	0	-
33	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	14,3925	0	-
34	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01564867	131977	2065,26
35	2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	268156	9385,46
36	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	23,5746	1530	36069,14
37	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,09564125	216144	20672,28
38	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	309851	13549,78
39	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	239	3785,76
40	2105-0307-0202 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	369	110,7
41	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,343	369	3816,57
42	2105-0307-0505 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,04	468	486,72
43	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,6825	613	418,37
44	2105-0307-0807 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	470	42,17
45	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,264	158	41,71

46	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96035	132	126,77
47	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,0060499	112	1120,68
48	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,42059	96	136,38
49	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	93,150821	70	6520,56
50	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1357	868,48
51	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,6	713	23243,8
52	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,04392461	4800	210,84
53	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	248486	14,91
54	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0181402	1812334	32876,1
55	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599267	8989
56	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03866	654750	25312,64
57	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1274	686911	87512,46
58	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	2	0	-
59	2106-0510-0601 РСНБ РК 2015	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	0,00216	0	-
60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05480402	497891	27286,43
61	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0078749	473427	3728,19

62	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	189	20790
63	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	258	12217,59
64	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,00594	57137	339,39
65	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00973093	63588	618,77
66	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0112	53003	593,63
67	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4968	56072	27856,57
68	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09042664	49370	4464,36
69	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,60640208	25036	15181,88
70	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008127	25036	20,35
71	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13457778	35703	4804,83
72	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2788	16516	4604,66
73	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1624	54836	8905,37
74	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29683422	45752	13580,76
75	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45494843	50374	22917,57
76	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4592	25036	11496,53
77	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06678	30761	2054,22
78	2107-0204-0301 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	29100	931,2
79	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00063	19300	12,16

80	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	19300	926,4
81	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027232	16430	447,42
82	2107-0301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	2,13	69560	148162,8
83	2107-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,36	77147	104919,92
84	2107-0302-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,001824	61456	112,1
85	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	337	124026,78
86	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	5642	49762,44
87	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	52,92	4458	235917,36
88	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	4157	20951,28
89	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,89	14744	27866,16
90	2109-0102-0208 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	11773	49446,6
91	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2375	25249	31245,64
92	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,5	29776	74440
93	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,28	24589	1310101,92
94	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	920	2668
95	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	2754	159869,7
96	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	57,0175	0	-

97	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	139,55	0	-
98	2110-0103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,35	0	-
99	2110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0233554	151166	3530,54
100	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	52,92	113	5979,96
101	2110-0401-0301 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	6,44	339	2183,16
102	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	500,2712	161	80543,66
103	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	96,32957	226	21770,48
104	2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,942912	528	23201,86
105	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	35,264	766	27012,22
106	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1097,623	136	149276,73
107	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,0889733	338	2396,07
108	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1171,99492	223	261354,87
109	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,9393	952	1846,21
110	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7	357	2499
111	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	1179	1202,58
112	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	38,8	333	12920,4
113	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,05	2345	117,25
114	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	1176843	376,59

115	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	234	349,13
116	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	3969	908,11
117	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	117,90377	1630	192183,15
118	2111-0101-0301 РСНБ РК 2015	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	м3	0,7373976	0	-
119	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	43,3115	24097	1043677,22
120	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,386	3635	5038,11
121	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24768	34368	8512,27
122	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	614	4912
123	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363	3271,2
124	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	182295	189,59
125	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02101243	27462	577,04
126	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,13939961	15085	2102,84
127	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,27491328	156520	43029,43
128	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04285829	156520	6708,18
129	2113-0104-0601 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,60143511	150096	90273
130	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0007056	121441	85,69
131	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,109325	113239	12379,85

132	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000066	104897	6,92
133	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000009	0	-
134	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0583	186906	10896,62
135	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0065638	188471	1237,09
136	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05783455	499528	28889,98
137	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	456771	1370,31
138	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01071	526685	5640,8
139	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004989	517567	2582,14
140	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	309569	2736,59
141	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	40,795123	314	12809,67
142	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	751496	901,8
143	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	0	-
144	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028458	909263	2587,58
145	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	24,3177	0	-
146	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	29,9184	0	-
147	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	12,2	0	-
148	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	49,97	0	-
149	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,06543	1230	80,48

150	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	510	10	5100
151	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	50	18	900
152	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	202,3434	43	8700,77
153	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,8792	450	2195,64
154	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	3,16873	8974	28436,18
155	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	6,34085	390	2472,93
156	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,76407	348	613,9
157	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,86	438	376,68
158	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,033	4270	140,91
159	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00227544	1588629	3614,83
160	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	123,574	2	247,15
161	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1352,289	3	4056,87
162	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	145,787	1	145,79
163	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0463538	247290	11462,83
164	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0019467	312734	608,8
165	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0359932	250641	9021,37
166	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0065	189831	1233,9
167	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,021496	228625	4914,52

168	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00225326	2446503	5512,61
169	2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00276	1704308	4703,89
170	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,09333333	402659	37581,51
171	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00070062	622598	436,2
172	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	22,1964	5717	126896,82
173	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	168,799231	283	47770,18
174	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	43,4	1282	55638,8
175	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5919243	145	230,83
176	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	342618	17,13
177	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00441	392619	1731,45
178	2113-0702-1116 РСНБ РК 2015	Смазка N 9	т	0,00304	868327	2639,71
179	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,33901906	53700	18205,32
180	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	73	408,8
181	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	86759	173,52
182	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	307866	67,73
183	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001061	1196539	126,95
184	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31916429	287565	91780,48
185	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,9275	302	4508,1

186	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,89	2826	2515,14
187	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,72348	320	551,51
188	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	10,28945	90	926,05
189	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,19177688	6931	15191,21
190	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00024412	1863667	454,96
191	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00088	1358550	1195,52
192	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	240176	21,62
193	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,648	575	2097,6
194	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	1,14	16	18,24
195	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	521	2986,89
196	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	72	129,6
197	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,8893	652	1883,82
198	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	587	1849,05
199	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,29224	1755	512,88
200	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,5199887	81813	42541,84
201	2113-0810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	149378	448,13
202	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,007733	3903	30,18
203	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,0118	170	1192,01

204	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0716389	211177	15128,49
205	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,028059	234267	6573,3
206	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04265853	206075	8790,86
207	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00486966	219500	1068,89
208	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0154448	207955	3211,82
209	2113-0814-0201 РСНБ РК 2015	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	м2	153,72	0	-
210	2113-0814-0203 РСНБ РК 2015	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	6,832	0	-
211	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	18,9925	200	3798,5
212	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	38	94	3572
213	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	м	10	427	4270
214	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,335875	21265	7142,38
215	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,82	1252	1026,64
216	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000533	6186578	3297,45
217	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01689	5882327	99352,5
218	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,101785	446	6289,4
219	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,01959219	80148	1570,27
220	2113-0816-2909 РСНБ РК 2015	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	7225	2167,5
221	2113-0816-2910 РСНБ РК 2015	Стеклоткань	м	1,8	285	513

222	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	374	179,52
223	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	19	122	2318
224	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	656	31064,88
225	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	232,2	10	2322
226	2113-0816-3424 РСНБ РК 2015	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	9658	57948
227	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	483,15529	0	-
228	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	2409	77,09
229	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,91153123	449975	860141,27
230	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0002976	878378	261,41
231	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,153159	56923	8718,27
232	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59370694	386436	229429,74
233	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00134868	575604	776,31
234	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	781	451,42
235	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,75894	580	1600,19
236	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,00018	1531738	275,71
237	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	3,81668746	0	-
238	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,810347	211443	171342,2
239	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6126,2799	88	539112,63

240	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	39	142594,3
241	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	348,772	78	27204,22
242	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	329	14805
243	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	426	25560
244	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	441	34398
245	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	797	58978
246	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3888	987	383,75
247	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	2696	85732,8
248	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	5001	55011
249	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	134	132,66
250	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	153	1652,4
251	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	341	16187,27
252	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	558	167,4
253	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	103	42230
254	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	206	15295,5
255	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	40	2000
256	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	59	1180
257	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	400	32734,4

258	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	832	85524,61
259	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	45	1063	47835
260	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	60	1189	71340
261	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	78	886	69108
262	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	74	1479	109446
263	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4	1771	7084
264	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,8	1579	4421,2
265	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	3546	70920
266	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	480	2400
267	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488	488
268	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	104	588	61152
269	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1118	13416
270	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1434	1434
271	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1855	1855
272	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2630	10520
273	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	17081	102486
274	2302-0201-6100 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	14	0	-

275	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	195,28	8	1562,24
276	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	103,904	10	1039,04
277	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	25	131	3275
278	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	466	1864
279	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	4	176	704
280	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553	4424
281	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,121	31711	3837,03
282	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	60756	303,78
283	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,5	537	50746,5
284	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	7,83	1527	11956,41
285	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4822	14466
286	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	19047	38094
287	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	18734	74936
288	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12693	12693
289	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	895	22375
290	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100	4400
291	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1100	2200
292	2303-0102-2101 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1224	1224

293	2303-0102-9901 РСНБ РК 2015	Предметы домоустройства	шт.	6	0	-
294	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	32	0	-
295	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	839	3356
296	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	1145	45800
297	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1110	2220
298	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	10,048	3068	30827,26
299	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	122,75	3261	400287,75
300	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,495	3839	32612,3
301	2305-0301-0301 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	м2	0,2753	0	-
302	2305-0301-0902 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3036	3036
303	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	48062	961,24
304	2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм	м2	0,12	21238	2548,56
305	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,4	10606	14848,4
306	2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	2614036	235263,24
307	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	177802	124461,4
308	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,802	276380	221656,76
309	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	713861	64247,49
310	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	321247	390957,6

311	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	497890	44312,21
312	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	746742	66460,04
313	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	516955	33602,08
314	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	799266	104703,85
315	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1155262	51986,79
316	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	1902702	60886,46
317	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	350581	105174,3
318	2306-0146-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	494381	98876,2
319	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00264	115508	304,94
320	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	282447	508404,6
321	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	29174	437,61
322	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	3151	6302
323	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47	94
324	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	635	635
325	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1301	1301
326	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,244	245	6429,78
327	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	227	6615,92
328	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,38	3574	4932,12

329	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	531	1062
330	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1806	1806
331	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	479	1437
332	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180	1080
333	2404-0204-1512 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	1798	93496
334	2404-0205-2128 РСНБ РК 2015	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1123	23583
335	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	360	11160
336	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	48	816
337	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	33246	299214
338	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	205,8	12	2469,6
339	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1425	8550
340	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1466	14660
341	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2221	19989
342	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	4264	8089,66
343	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	76,752	2856	219203,71
344	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	159	691,65
345	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,251264	380	95,48
346	2404-0207-3962 РСНБ РК 2015	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	42	630

347	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	7161	21483
348	2503-0201-0103 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	6	0	-
349	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	1,9	2127	4041,3
350	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0204	70251	1433,12
351	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,05	3696	184,8
352	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1843	36860
353	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	16146	32292
354	2303-0102-9904 РСНБ РК 2015	Бачки смывные чугунные	комплект	1	0	-
355	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	6,09	0	-
356	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,61	40291	266323,51
357	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,6	37174	22304,4
358	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,75808	19786	153501,37
359	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,57024	19103	125511,29
360	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,26868	18298	1432160,31
361	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	27,4176	31088	852358,35
362	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	437,3	2116	925326,8
363	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	269836	6476,06

364	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	2,4779	0	-
365	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,278898	57137	15935,4
366	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	11,15676	3139	35021,07
367	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575211	20702	5294,58
368	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,036	85415	3074,94
369	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,94085	124	1356,67
370	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	130,744362	29	3791,59
371	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00073926	605465	447,6
372	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	371,478	0	-
373	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,81	458	1286,98
374	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,926	761	6792,69
375	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	1096	5326,56
376	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	88	25051,84
377	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07056	453	31,96
378	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,8258	1507	11793,48
379	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3017,636	44	132775,98
380	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	88,779	162	14382,2
381	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	285	2850

382	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	15,15	1349	20437,35
383	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	313,9738	0	-
384	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	184,63	0	-
385	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	73	0	-
386	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	108	0	-
387	2302-1199-9919 РСНБ РК 2015	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,0138	0	-
388	2303-0101-9902 РСНБ РК 2015	Люки чугунные	комплект	1	0	-
389	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	-
390	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38677	38677
391	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844	29844
392	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	957	8613
393	2304-0602-0204 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	6958	243530
394	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196	16392
395	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11802	59010
396	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15170	60680
397	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23177	46354
398	2304-1008-0419 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	8540	298900

399	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8013	8013
400	2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	5072	45648
401	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	5935	11870
402	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	8138	8138
403	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21457	21457
404	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95929	95929
405	2305-0403-0100 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	8	0	-
406	2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	22823	136938
407	2305-0406-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	59277	59277
408	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	2161	525123
409	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	2921	102235
410	2305-1207-1912 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	5387	188545
411	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179	4358
412	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	519	9342
413	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1632	8160
414	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1662	26592
415	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	479	958

416	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1509	6036
417	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1540	3080
418	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	334	1670
419	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	1653	87609
420	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	1349	6745
421	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	14178	56712
422	2401-0104-0402 РСНБ РК 2015	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	2041	16328
423	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	10777	409526
424	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	3480	31320
425	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	37156	334404
426	2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	19217	1498926
427	2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	5395	16185
428	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2859	34308
429	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	394	21670
430	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	743	13374
431	2503-0201-9901 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,003	0	-
432	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508	29508
433	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	632	3792

434	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	445,3144	6077	2706175,61
435	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	1,98	306	605,88
436	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	240	18000
437	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	90	11160
438	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	140	48160
439	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	194	40934
440	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	269	8339
441	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3731	7462
442	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	154	5082
443	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915	3915
444	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468	18468
445	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	40570	1257670
446	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	69	500	34500
447	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	1624	47096
448	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	27,02514	24168	653143,58
449	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,37	172231	63725,47
450	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	24	38	912
451	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	4131	161109

452	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	1278	7668
453	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1575	4725
454	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,5828352	0	-
455	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	614958	330109,45
456	2107-0302-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	6,78	66469	450659,82
457	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	1,9369	0	-
458	2206-0101-0109 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77	м2	79,152	8703	688859,86
459	2301-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1198	4792
460	2302-0201-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	0	-
461	2304-0908-9901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1	0	-
462	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	285	6270
463	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	303	7878
464	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	340	6460
465	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393	1572
466	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	454	22700
467	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	26,8988162	913	24558,62

468	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,6726965	1287	2152,76
469	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,88416	0	-
470	2108-0104-0107 РСНБ РК 2015	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	3734	933,5
471	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14577	568503
472	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	2168	62872
473	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	325	1625
474	2306-0112-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	357886	32209,74
475	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,48562	458	1138,41
476	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	2049	4098
477	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	14227	42681
478	2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8678	13929	67803,59
479	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	41,4026221	15373	636482,51
480	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	15512	24819,2
481	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	283933	17836,67
482	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	269856	8260,29
483	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	272618	10686,63
484	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00002632	372030	9,79
485	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03573844	322469	11524,54

486	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,7834788	274872	3238948,38
487	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32595	266563	86886,21
488	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,285508	262681	74997,53
489	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65281	265075	173043,61
490	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0096	338120	3245,95
491	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1056989	259913	27472,52
492	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	265055	9329,94
493	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	281662	15198,48
494	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	320028	209147,9
495	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,74394462	414831	308611,29
496	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	317877	112973,49
497	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,44198	278624	123146,24
498	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	281338	87777,46
499	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5654044	234691	367386,32
500	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2137	227998	48723,17
501	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5359624	225938	347032,27

502	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	214611	5356,69
503	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015342	239950	3681,31
504	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4731608	283988	418359,99
505	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	246529	9663,94
506	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	441,29116	145	63987,22
507	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	333,63	0	-
508	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	94,77	168	15921,36
509	2304-0102-1411 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	146843	146843
510	2305-0601-9902 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внутренний	комплект	21	0	-
511	2305-0601-9903 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внешний	комплект	21	0	-
512	2305-0601-9904 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	21	0	-
513	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	36,45	0	-
514	2307-0106-0834 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	17413	104478
515	2113-0211-0902 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	514,8406	5262	2709091,24
516	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	235073	21861,79
517	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1266	229910	29106,61
518	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	31,489097	326	10265,45
519	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	25	5319	132975

520	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	2774	69350
521	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703	17406
522	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521	76584,69
523	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,405386	1092	442,68
524	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	758,2	1677	1271501,4
525	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,028335	471069	13347,74
526	2206-0301-0600 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	371,892	0	-
527	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	371,892	2168	806261,86
528	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	53	0	-
529	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны	шт.	7	0	-
530	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	-
531	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,689844	70041	468563,36
532	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	2305	14037,45
533	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9897	9897
534	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9825	29475
535	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15405	15405
536	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22643	45286
537	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22643	22643

538	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004	2004
539	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22474	44948
540	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39299	39299
541	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622	9622
542	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21807	43614
543	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30762	30762
544	2104-0501-0420 РСНБ РК 2015	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	24	135921	3262104
545	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,1	3899	15985,9
546	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,74	31088	675853,12
547	2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	1410767	49800,08
548	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	1410767	243639,46
549	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	1410767	239830,39
550	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	36	559	20124
551	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусорный контейнер V=0,75м3	комплект	2	82185	164370
552	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки С-5	т	0,02674	614958	16443,98
553	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м2	79,928	1734	138595,15

554	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля Ф20	шт.	2	500	1000
555	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	751	6008
556	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная	10 м	1,4	72	100,8
557	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	374	10198,98
558	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	1434	10038
559	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	731	3289,5
560	2301-0405-0404 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	2897	19989,3
561	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	206	1730,4
562	2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	134	11276,1
563	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN=50 ГОСТ 22689-2014	м	50	254	12700
564	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые ф=50ГОСТ 22689-2014	м	20	254	5080
565	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN=100 ГОСТ 22689-2014	м	77	1077	82929
566	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые ф=100ГОСТ 22689-2014	м	7	1077	7539
567	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	142	16307,28
568	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	221	13127,4
569	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434	2868
570	2302-0103-0403 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	786	1572

571	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2204	4408
572	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	231	1155
573	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	290	1740
574	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1068	4272
575	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	673	5384
576	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2637	2637
577	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	682	1364
578	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	20	480
579	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	15	150
580	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	29	87
581	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	26	130
582	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	46	1058
583	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	67	335
584	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	236	708
585	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	131	2096
586	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	278	1668
587	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	397	595,5
588	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка ф=20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	276	276

589	2304-0502-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31221	31221
590	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые муфтовые 11б18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151	9151
591	2304-0910-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые (спускник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14501	29002
592	2304-0910-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые (воздушник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14501	29002
593	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4332	4332
594	2304-1010-0603 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	446772	446772
595	2304-1010-0705 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	389153	389153
596	2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	18930	18930
597	2305-0301-2202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	6798	40788
598	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	6678	6678
599	2305-1207-0703 РСНБ РК 2015	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	48422	48422
600	2306-0137-0607 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	1157433	150466,29
601	2306-0151-1584 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	934574	23364,35
602	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	22547	10146,15
603	2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	138932	2083,98
604	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	4439	8878
605	2307-0106-0510 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	98304	589824

606	2307-0106-0849 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	32110	1541280
607	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6334	25336
608	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6334	12668
609	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	8	159	1272
610	2307-0202-0712 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное типа К-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	110	15	1650
611	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	43	1763
612	2307-0202-1115 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	21	126
613	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	3856	100256
614	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856	15424
615	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3870	23220
616	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870	3870
617	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4126	12378
618	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4126	8252
619	2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1366	1366
620	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1943	3886
621	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7285	7285
622	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1630	6520
623	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	1597	14373

624	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	19116	19116
625	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 650ВА/390Вт	шт.	1	85256	85256
626	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК 1400Х800Х250	шт.	2	27476	54952
627	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	шт.	8	100691	805528
628	2308-0502-0411 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-канальный с PoE модели DS-7108NI-Q1/8P/M	шт.	1	263781	263781
629	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 21,5"	шт.	1	65884	65884
630	2404-0202-0816 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	16391	98346
631	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	8551	51306
632	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	8551	205224
633	2404-0203-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	8551	230877
634	2404-0204-1509 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	756	4536
635	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1425	12825
636	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1425	1425
637	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1466	13194
638	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1466	1466
639	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1615	3230
640	2404-0207-4947 РСНБ РК 2015	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2340	2340
641	2404-0207-5008 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	5642	73346

642	2404-0207-5021 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6756	54048
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**64017340**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	м2	62,9	13923	875756,7
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**875757**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	Т Прайс-лист ТОО	Вентиляционный агрегат Neiva С-1000-Е-18 (с КИП)	комплект	1	949196,43	949196,43
2	Т Прайс-лист ТОО	Котел газовый конденсационный одноконтурный настенный номинальная тепловая мощность - 31,8кВт	комплект	1	1490731,92	1490731,92
3	Т Прайс-лист ТОО	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp=3,52кВт, Nхол=3,52кВт	комплект	21	152500	3202500
4	5104-0103-9900 РСНБ РК 2015	Котлы стальные	комплект	1	0	-
5	5105-0601-9901 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели	шт.	1	0	-
6	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	871593	1743186
7	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1711951	1711951
8	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042486	14042486
9	5108-0301-1207 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	3807115	7614230
10	ТТОО	Зеркало с регулированным углом наклона	шт	1	52500	52500
11	ТТОО	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	м2	9	7315,18	65836,61
12	ТТОО	Крючек для костылей с выступом 120мм	шт	1	4464,28	4464,28
13	ТТОО	Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	13392,86	13392,86

14	ТТОО	Панель вводная ВРУ1-13-10УХЛ4	компл	1	154321,43	154321,43
15	ТТОО	Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	22321,43	22321,43
16	ТТОО	Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	28571,43	28571,43
17	ТТОО	Поручень универсальный	шт	1	33928,57	33928,57
18	ТТОО	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	м2	24	5223,21	125357,14
19	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Аквадистиллятор, производительность: 25л/ч, N=17 квт ДЭ-25М	шт	1	478458,04	478458,04
20	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	62500	62500
21	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	51516,07	51516,07
22	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Специализированный стол для весов LAB-PRO СВ	шт	1	129199,11	129199,11
23	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	66425,89	664258,93
24	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N=1,5кВт SAMSUNG	шт	1	638251,79	638251,79
25	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	9	155933,93	1403405,36
26	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛЛАБ-PRO СЛП	шт	4	155933,93	623735,71
27	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	219863,39	219863,39
28	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	523858,04	523858,04
29	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	328218,75	328218,75
30	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	1376444,64	5505778,57
31	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1226063,39	1226063,39
32	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	320002,68	640005,36
33	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	636386,61	636386,61
34	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	6	251109,82	1506658,93

35	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	885416,07	885416,07
36	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	885416,07	885416,07
37	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	939488,39	1878976,79
38	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн120.65.75 F21	компл	2	552302,68	1104605,36
39	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	271240,18	542480,36
40	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	271240,18	271240,18
41	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стол-мойка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400х500 LAB-PRO МО3120.65.90 F26134	кмпл	2	1772739,29	3545478,57
42	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	19	12149,11	230833,04
43	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600х420х720(h)	шт	1	113341,07	113341,07
44	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для одежды, 800х500х1920	шт	2	130254,46	260508,93
45	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Шкаф для хранения приборов , ШП 500х500х1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	138308,04	138308,04
46	ТТОО "LAB InTErnaTiOnAl"	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680х600х626, N=1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	222785,71	222785,71
47	ТТОО "REACH GrOuP"	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N=16,2кВт 380В АЭ 25	шт	1	491071,43	491071,43
48	ТТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310Х215Х350 LF3204 CM	шт	1	446428,57	446428,57
49	ТТОО "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310х215х350 LF 3204 CMN	шт	2	535714,29	1071428,57
50	ТТОО "REACH GrOuP"	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715х470х230 BBWA-106	шт	1	446428,57	446428,57
51	ТТОО "REACH GrOuP"	Кабинет реагентов, 900х500х1900	шт	1	625000	625000
52	ТТОО "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	11	116071,43	1276785,71

53	ТТОО "REACH GrOuP"	Кушетка медицинская, 200х600х650 МО-302	шт	2	89285,71	178571,43
54	ТТОО "REACH GrOuP"	Ламинарный бокс, N=0,35 кВт, 1310х750х2040 BLVR-101	шт	1	3125000	3125000
55	ТТОО "REACH GrOuP"	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	625000	625000
56	ТТОО "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N=0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	10	58035,71	580357,14
57	ТТОО "REACH GrOuP"	Печь муфельный,V=7,2л. N=1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	803571,43	803571,43
58	ТТОО "REACH GrOuP"	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	35714,29	35714,29
59	ТТОО "REACH GrOuP"	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	803571,43	803571,43
60	ТТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	7	35714,29	250000
61	ТТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850	шт	2	446428,57	892857,14
62	ТТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	535714,29	1071428,57
63	ТТОО "REACH GrOuP"	Стерилизатор паровой V=75л. 730х510х1270 N=4,5 квт LS75 HV	шт	2	2678571,43	5357142,86
64	ТТОО "REACH GrOuP"	Стол баланса, 900х600х850	шт	2	357142,86	714285,71
65	ТТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	37	8928,57	330357,14
66	ТТОО "REACH GrOuP"	Термостат суховоздушный, V=80л., N=0,25кВт, 835х550х550(h) IO 111	шт	3	1339285,71	4017857,14
67	ТТОО "REACH GrOuP"	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	446428,57	1339285,71
68	ТТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт	2	491116,96	982233,93
69	ТТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Англия	шт	3	1250000	3750000
70	ТТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	491071,43	491071,43

71	ТТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 445х430х235, N=0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	312500	312500
72	ТТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 450х330х360, N=0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	714285,71	714285,71
73	ТТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	6	2053571,43	12321428,57
74	ТТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	6	625000	3750000
75	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	29821,43	268392,86
76	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф гардеробный металлический Мод.490	шт	14	27053,57	378750
77	ТТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	11	30803,57	338839,29
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**103762168**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24,7625	180	4457,25
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**4457**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**201301485**

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Жамбылской области

Шифр стройки: **1119**

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ КОРДАЙСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО СНОСОМ**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**73,17103**	**0,163973**	**0,163973**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	72,55503	0,162523	0,162523	100,00	Казахстан
100330	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,616	0,001449	0,001449	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**105,43211**	**0,255731**	**0,255731**	**100,00**	**Казахстан**
100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,83493			100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,616	0,001535	0,001535	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4408	0,001348	0,001348	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,1534	0,050739	0,050739	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,61746	0,038298	0,038298	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	66,59702	0,159500	0,159500	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,1725	0,004311	0,004311	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**108,7234**	**1,592070**	**1,592070**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,68544	0,007951	0,007951	100,00	Казахстан
100465	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,39	0,059344	0,059344	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	33,85954	0,461709	0,461709	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,694	0,314011	0,314011	100,00	Казахстан
101095	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	1,224	0,019950	0,019950	100,00	Казахстан
279164	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8678	0,067804	0,067804	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	41,40262	0,636482	0,636482	100,00	Казахстан

279224	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	0,024819	0,024819	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**144,95451**	**2,473368**	**2,473368**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	18,97268	0,258085	0,258085	100,00	Казахстан
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,01523	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
102635	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	13,38138	0,213139	0,213139	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,00323	0,101202	0,101202	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	16,677	0,290747	0,290747	100,00	Казахстан
102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	46,95666	0,786900	0,786900	100,00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,54282	0,129857	0,129857	100,00	Казахстан
102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,08706	0,001860	0,001860	100,00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	12,60489	0,249652	0,249652	100,00	Казахстан
102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	22,70776	0,441711	0,441711	100,00	Казахстан
102722	Растворы	м3	0,0058			100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**88,90847**	**7,763400**	**7,763400**	**100,00**	**Казахстан**
102868	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,46	0,311054	0,311054	100,00	Казахстан
104986	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	79,44847	7,452346	7,452346	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**523**	**1,257670**	**1,257670**	**100,00**	**Казахстан**
125423	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	492			100,00	Казахстан
271824	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	31	1,257670	1,257670	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**141,6171**	**2,852159**	**2,852159**	**100,00**	**Казахстан**
125425	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	14,3925			100,00	Казахстан
247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,61	0,266324	0,266324	100,00	Казахстан
247617	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,6	0,022304	0,022304	100,00	Казахстан
247669	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,75808	0,153501	0,153501	100,00	Казахстан
247673	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,57024	0,125511	0,125511	100,00	Казахстан
247677	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	78,26868	1,432160	1,432160	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	27,4176	0,852358	0,852358	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**6,09**				**Казахстан**
246728	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	6,09			100,00	Казахстан

	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**445,3144**	**2,706176**	**2,706176**	**100,00**	**Казахстан**
269501	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	445,3144	2,706176	2,706176	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**35,73092**	**0,529387**	**0,529387**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,68838	0,042208	0,042208	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	33,04254	0,487179	0,487179	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**7,28727**	**1,270949**	**1,270949**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,91153	0,860141	0,860141	100,00	Казахстан
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0003	0,000264	0,000264	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,15316	0,008718	0,008718	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,59371	0,229431	0,229431	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00135	0,000777	0,000777	100,00	Казахстан
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,000276	0,000276	100,00	Казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	3,81669			100,00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,81035	0,171343	0,171343	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**747,36008**	**0,110668**	**0,110668**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,578	0,000451	0,000451	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,75894	0,001600	0,001600	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,81	0,001287	0,001287	100,00	Казахстан
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	0,005327	0,005327	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	284,68	0,025052	0,025052	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07056	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,8258	0,011793	0,011793	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,48562	0,001138	0,001138	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	441,29116	0,063987	0,063987	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**8,926**	**0,006793**	**0,006793**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,926	0,006793	0,006793	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,18295**	**0,007785**	**0,007785**	**100,00**	**Казахстан**
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00104	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02101	0,000577	0,000577	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,1394	0,002103	0,002103	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,0215	0,004915	0,004915	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**13148,9519**	**0,841687**	**0,841687**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6126,2799	0,539113	0,539113	100,00	Казахстан
149850	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3656,264	0,142594	0,142594	100,00	Казахстан
149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	348,772	0,027204	0,027204	100,00	Казахстан
249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3017,636	0,132776	0,132776	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**371,478**				**Казахстан**
249302	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	371,478			100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**326,455**	**1,799731**	**1,799731**	**100,00**	**Казахстан**

133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,82	0,049762	0,049762	100,00	Казахстан
133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	52,92	0,235917	0,235917	100,00	Казахстан
133763	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	0,020951	0,020951	100,00	Казахстан
133787	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,89	0,027866	0,027866	100,00	Казахстан
133794	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	0,049447	0,049447	100,00	Казахстан
133840	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2375	0,031246	0,031246	100,00	Казахстан
133841	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,5	0,074440	0,074440	100,00	Казахстан
133851	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,28	1,310102	1,310102	100,00	Казахстан
134848	Блоки оконные	м2	57,0175			100,00	Казахстан
134849	Блоки дверные	м2	139,55			100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**60,95**	**0,162538**	**0,162538**	**100,00**	**Казахстан**
134101	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	0,002668	0,002668	100,00	Казахстан
134107	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58,05	0,159870	0,159870	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2432,8038**	**0,344740**	**0,344740**	**100,00**	**Казахстан**
154262	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
154263	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	0,001652	0,001652	100,00	Казахстан
154267	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	0,016187	0,016187	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	0,000167	0,000167	100,00	Казахстан
154296	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	410	0,042230	0,042230	100,00	Казахстан
154412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,25	0,015296	0,015296	100,00	Казахстан
154780	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	0,002000	0,002000	100,00	Казахстан
154781	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	0,001180	0,001180	100,00	Казахстан

155041	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	81,836	0,032734	0,032734	100,00	Казахстан
155046	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	0,085525	0,085525	100,00	Казахстан
250202	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	15,15	0,020437	0,020437	100,00	Казахстан
250404	Трубы полиэтиленовые напорные	м	313,9738			100,00	Казахстан
250407	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	184,63			100,00	Казахстан
269817	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1,98	0,000606	0,000606	100,00	Казахстан
269847	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	75	0,018000	0,018000	100,00	Казахстан
269857	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	124	0,011160	0,011160	100,00	Казахстан
269858	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	344	0,048160	0,048160	100,00	Казахстан
269859	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	211	0,040934	0,040934	100,00	Казахстан
269860	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	31	0,008339	0,008339	100,00	Казахстан
280176	Трубы полимерные	м	333,63			100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**14**				**Казахстан**
162308	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	14			100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**413,1978**	**0,012868**	**0,012868**	**100,00**	**Казахстан**
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	195,28	0,001562	0,001562	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	103,904	0,001039	0,001039	100,00	Казахстан
182854	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	25	0,003275	0,003275	100,00	Казахстан
182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	0,001864	0,001864	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	0,000704	0,000704	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	0,004424	0,004424	100,00	Казахстан
251461	Фасонные части	шт.	73			100,00	Казахстан
251479	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,0138			100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**666,31077**	**0,110477**	**0,110477**	**100,00**	**Казахстан**
135062	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,35			100,00	Казахстан
135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	52,92	0,005980	0,005980	100,00	Казахстан
135525	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	6,44	0,002183	0,002183	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	500,2712	0,080544	0,080544	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	96,32957	0,021770	0,021770	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,14633**	**0,193973**	**0,193973**	**100,00**	**Казахстан**
135399	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,02336	0,003531	0,003531	100,00	Казахстан
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан
144635	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,27491	0,043029	0,043029	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04286	0,006708	0,006708	100,00	Казахстан
144658	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,60144	0,090274	0,090274	100,00	Казахстан
144663	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,00071	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,10933	0,012380	0,012380	100,00	Казахстан

144674	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00007	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
144679	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0			100,00	Казахстан
146546	Стекло жидкое калийное	т	0,09333	0,037580	0,037580	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2404,2758**	**0,480330**	**0,480330**	**100,00**	**Казахстан**
135820	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	43,94291	0,023202	0,023202	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	35,264	0,027012	0,027012	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1097,623	0,149277	0,149277	100,00	Казахстан
135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,08897	0,002396	0,002396	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1171,99492	0,261355	0,261355	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	7	0,002499	0,002499	100,00	Казахстан
135934	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	1,02	0,001203	0,001203	100,00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	38,8	0,012920	0,012920	100,00	Казахстан
135937	Клей марки 88-СА	кг	0,05	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	1,492	0,000349	0,000349	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**119,84307**	**0,194029**	**0,194029**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,9393	0,001846	0,001846	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	117,90377	0,192183	0,192183	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0,2288**	**0,000908**	**0,000908**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2288	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**4**	**0,074936**	**0,074936**	**100,00**	**Казахстан**
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	0,074936	0,074936	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**26**	**0,145668**	**0,145668**	**100,00**	**Казахстан**
187760	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	0,012693	0,012693	100,00	Казахстан
286210	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	25	0,132975	0,132975	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**71,32172**	**1,705333**	**1,705333**	**100,00**	**Казахстан**
136002	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	м3	0,7374			100,00	Казахстан
136008	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	43,3115	1,043677	1,043677	100,00	Казахстан
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24768	0,008512	0,008512	100,00	Казахстан
271991	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	27,02514	0,653144	0,653144	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**1,386**	**0,005038**	**0,005038**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,386	0,005038	0,005038	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**8**	**0,004912**	**0,004912**	**100,00**	**Казахстан**

139791	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	0,004912	0,004912	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**2,4**	**0,003271**	**0,003271**	**100,00**	**Казахстан**
140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	0,003271	0,003271	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00501**	**0,010209**	**0,010209**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00225	0,005505	0,005505	100,00	Казахстан
146128	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00276	0,004704	0,004704	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м**	**88,779**	**0,014382**	**0,014382**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	88,779	0,014382	0,014382	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м2**	**79,152**	**0,688860**	**0,688860**	**100,00**	**Казахстан**
274784	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77	м2	79,152	0,688860	0,688860	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**24,89019**	**0,874567**	**0,874567**	**100,00**	**Казахстан**
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,00594	0,000339	0,000339	100,00	Казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00973	0,000619	0,000619	100,00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0112	0,000594	0,000594	100,00	Казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4968	0,027857	0,027857	100,00	Казахстан
131543	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09043	0,004465	0,004465	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6064	0,015182	0,015182	100,00	Казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00081	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13458	0,004805	0,004805	100,00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2788	0,004605	0,004605	100,00	Казахстан
131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1624	0,008905	0,008905	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29683	0,013581	0,013581	100,00	Казахстан

131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45495	0,022918	0,022918	100,00	Казахстан
131610	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4592	0,011497	0,011497	100,00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06678	0,002054	0,002054	100,00	Казахстан
131640	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	0,000931	0,000931	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00063	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
131644	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	0,000926	0,000926	100,00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02723	0,000447	0,000447	100,00	Казахстан
131673	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	2,13	0,148163	0,148163	100,00	Казахстан
131674	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,36	0,104920	0,104920	100,00	Казахстан
131717	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,00182	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,2789	0,015936	0,015936	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	11,15676	0,035021	0,035021	100,00	Казахстан
274579	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	6,78	0,450660	0,450660	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**368,282**	**0,124960**	**0,124960**	**100,00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	368,032	0,124027	0,124027	100,00	Казахстан
276100	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм	м	0,25	0,000934	0,000934	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,25575**	**0,005295**	**0,005295**	**100,00**	**Казахстан**
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,25575	0,005295	0,005295	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**28,57152**	**0,026711**	**0,026711**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	26,89882	0,024559	0,024559	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,6727	0,002153	0,002153	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**21,07586**	**5,644384**	**5,644384**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01565	0,002065	0,002065	100,00	Казахстан
126174	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,035	0,009385	0,009385	100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,09564	0,020672	0,020672	100,00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,04373	0,013550	0,013550	100,00	Казахстан
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,01814	0,032876	0,032876	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	0,006476	0,006476	100,00	Казахстан
274377	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,58284			100,00	Казахстан

279785	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06282	0,017837	0,017837	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03061	0,008260	0,008260	100,00	Казахстан
279788	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0392	0,010687	0,010687	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00003	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
279797	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03574	0,011525	0,011525	100,00	Казахстан
279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	11,78348	3,238949	3,238949	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32595	0,086886	0,086886	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28551	0,074998	0,074998	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65281	0,173044	0,173044	100,00	Казахстан
279807	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0096	0,003246	0,003246	100,00	Казахстан
279809	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1057	0,027473	0,027473	100,00	Казахстан
279810	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	0,009330	0,009330	100,00	Казахстан
279824	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05396	0,015198	0,015198	100,00	Казахстан
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,65353	0,209148	0,209148	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,74394	0,308609	0,308609	100,00	Казахстан
279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3554	0,112973	0,112973	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5654	0,367385	0,367385	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2137	0,048723	0,048723	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53596	0,347032	0,347032	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	0,005357	0,005357	100,00	Казахстан

279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01534	0,003681	0,003681	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,47316	0,418360	0,418360	100,00	Казахстан
279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0392	0,009664	0,009664	100,00	Казахстан
286032	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,093	0,021862	0,021862	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1266	0,029107	0,029107	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**157,72164**	**0,052860**	**0,052860**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	23,5746	0,036069	0,036069	100,00	Казахстан
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	15,84	0,003786	0,003786	100,00	Казахстан
127919	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,343	0,003817	0,003817	100,00	Казахстан
127964	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,04	0,000487	0,000487	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,6825	0,000418	0,000418	100,00	Казахстан
128026	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 1,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,08973	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,264	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96035	0,000127	0,000127	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,00605	0,001121	0,001121	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,42059	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	93,15082	0,006521	0,006521	100,00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,05	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**546,42416**	**0,949439**	**0,949439**	**100,00**	**Казахстан**
128112	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	0,000868	0,000868	100,00	Казахстан

128114	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,6	0,023244	0,023244	100,00	Казахстан
247836	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	437,3	0,925327	0,925327	100,00	Казахстан
276071	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	75,88416			100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,04392**	**0,000211**	**0,000211**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,04392	0,000211	0,000211	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**комплект**	**8**	**0,016328**	**0,016328**	**100,00**	**Казахстан**
267674	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	8	0,016328	0,016328	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**3,25843**	**0,482934**	**0,482934**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,008989	0,008989	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03866	0,025313	0,025313	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1274	0,087512	0,087512	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0548	0,027284	0,027284	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00787	0,003726	0,003726	100,00	Казахстан
248298	Конструкции стальные	т	2,4779			100,00	Казахстан
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,5368	0,330109	0,330109	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**кг**	**2,00216**				**Казахстан**
130728	Подкладки металлические	кг	2			100,00	Казахстан
130730	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	0,00216			100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**157,355**	**0,033008**	**0,033008**	**100,00**	**Казахстан**
131301	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	110	0,020790	0,020790	100,00	Казахстан
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	47,355	0,012218	0,012218	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**2**	**0,038094**	**0,038094**	**100,00**	**Казахстан**
187699	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	0,038094	0,038094	100,00	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	**кВт**	**36,45**				**Казахстан**
281435	Радиаторы биметаллические	кВт	36,45			100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						

26	**Трубы стальные**	**м**	**619,9888**	**0,703623**	**0,703623**	**100,00**	**Казахстан**
150375	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	0,014805	0,014805	100,00	Казахстан
150376	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	0,025560	0,025560	100,00	Казахстан
150377	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	78	0,034398	0,034398	100,00	Казахстан
150378	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	74	0,058978	0,058978	100,00	Казахстан
150379	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3888	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан
150596	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,8	0,085733	0,085733	100,00	Казахстан
153574	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	0,055011	0,055011	100,00	Казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	45	0,047835	0,047835	100,00	Казахстан
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	60	0,071340	0,071340	100,00	Казахстан
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	78	0,069108	0,069108	100,00	Казахстан
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	74	0,109446	0,109446	100,00	Казахстан
157965	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4	0,007084	0,007084	100,00	Казахстан
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,8	0,004421	0,004421	100,00	Казахстан
157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	0,070920	0,070920	100,00	Казахстан
244748	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	0,036860	0,036860	100,00	Казахстан
249803	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	0,002850	0,002850	100,00	Казахстан
274788	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	0,004792	0,004792	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2	0,004098	0,004098	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**249**	**0,194975**	**0,194975**	**100,00**	**Казахстан**
158059	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	0,002400	0,002400	100,00	Казахстан
158578	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	0,000488	0,000488	100,00	Казахстан
158809	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	104	0,061152	0,061152	100,00	Казахстан
158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	0,013416	0,013416	100,00	Казахстан

158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	0,001434	0,001434	100,00	Казахстан
158885	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	0,001855	0,001855	100,00	Казахстан
158887	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	0,010520	0,010520	100,00	Казахстан
159695	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	0,102486	0,102486	100,00	Казахстан
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан
251472	Фланцы стальные	шт.	108			100,00	Казахстан
274901	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6			100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**7,83**	**0,011956**	**0,011956**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	7,83	0,011956	0,011956	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,75398**	**0,210924**	**0,210924**	**100,00**	**Казахстан**
279838	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,44198	0,123146	0,123146	100,00	Казахстан
279842	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,312	0,087777	0,087777	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**6,11**	**2,206928**	**2,206928**	**100,00**	**Казахстан**
193913	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	0,235263	0,235263	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	0,124461	0,124461	100,00	Казахстан
196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,802	0,221657	0,221657	100,00	Казахстан
197103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	0,064247	0,064247	100,00	Казахстан
197277	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,217	0,390958	0,390958	100,00	Казахстан
197278	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	0,044312	0,044312	100,00	Казахстан
197279	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	0,066460	0,066460	100,00	Казахстан
197562	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	0,033602	0,033602	100,00	Казахстан
197563	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,131	0,104704	0,104704	100,00	Казахстан
197564	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	0,051987	0,051987	100,00	Казахстан
197565	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	0,060886	0,060886	100,00	Казахстан
198093	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	0,105174	0,105174	100,00	Казахстан
198094	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	0,098876	0,098876	100,00	Казахстан
237843	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,8	0,508405	0,508405	100,00	Казахстан
273979	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,37	0,063725	0,063725	100,00	Казахстан

278396	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,09	0,032210	0,032210	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,015**	**0,000438**	**0,000438**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,015	0,000438	0,000438	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,00264**	**0,000305**	**0,000305**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00264	0,000305	0,000305	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**45**	**0,265587**	**0,265587**	**100,00**	**Казахстан**
274078	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	0,161109	0,161109	100,00	Казахстан
282775	Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	0,104478	0,104478	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**2,8893**	**0,001884**	**0,001884**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,8893	0,001884	0,001884	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**15**	**0,005895**	**0,005895**	**100,00**	**Казахстан**
147558	Профиль монтажный	м	10	0,004270	0,004270	100,00	Казахстан
278040	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	0,001625	0,001625	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**801,8**	**1,773752**	**1,773752**	**100,00**	**Казахстан**
240894	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	2	0,006302	0,006302	100,00	Казахстан
241154	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
241215	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,000635	0,000635	100,00	Казахстан
241222	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001301	0,001301	100,00	Казахстан
241518	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,001062	0,001062	100,00	Казахстан
241743	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001806	0,001806	100,00	Казахстан
241929	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,001437	0,001437	100,00	Казахстан
241931	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
241957	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	0,093496	0,093496	100,00	Казахстан
242338	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	0,023583	0,023583	100,00	Казахстан
242659	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	0,011160	0,011160	100,00	Казахстан
242664	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	0,000816	0,000816	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	205,8	0,002470	0,002470	100,00	Казахстан
242752	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,008550	0,008550	100,00	Казахстан
242753	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,014660	0,014660	100,00	Казахстан
242754	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,019989	0,019989	100,00	Казахстан
242968	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	0,000630	0,000630	100,00	Казахстан
264741	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	0,009342	0,009342	100,00	Казахстан
264773	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	0,008160	0,008160	100,00	Казахстан
264778	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	0,026592	0,026592	100,00	Казахстан

264809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,000958	0,000958	100,00	Казахстан
264843	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,006036	0,006036	100,00	Казахстан
264845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,003080	0,003080	100,00	Казахстан
267818	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	0,409526	0,409526	100,00	Казахстан
267907	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,031320	0,031320	100,00	Казахстан
268072	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,334404	0,334404	100,00	Казахстан
268159	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,016185	0,016185	100,00	Казахстан
268170	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,034308	0,034308	100,00	Казахстан
268201	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	0,021670	0,021670	100,00	Казахстан
268202	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	0,013374	0,013374	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	0,005082	0,005082	100,00	Казахстан
273986	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	24	0,000912	0,000912	100,00	Казахстан
274083	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	6	0,007668	0,007668	100,00	Казахстан
275793	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	0,006270	0,006270	100,00	Казахстан
275795	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	0,007878	0,007878	100,00	Казахстан
275817	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	0,006460	0,006460	100,00	Казахстан
275818	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	0,001572	0,001572	100,00	Казахстан
275824	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	0,022700	0,022700	100,00	Казахстан
277085	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	0,568503	0,568503	100,00	Казахстан
278905	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	0,042681	0,042681	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**59,739**	**0,013737**	**0,013737**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,244	0,006430	0,006430	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,145	0,006616	0,006616	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,35	0,000692	0,000692	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**80,0292**	**0,232225**	**0,232225**	**100,00**	**Казахстан**
241450	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,38	0,004932	0,004932	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8972	0,008090	0,008090	100,00	Казахстан
242798	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	76,752	0,219204	0,219204	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**87**	**1,798140**	**1,798140**	**100,00**	**Казахстан**
242683	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	0,299214	0,299214	100,00	Казахстан
268095	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	78	1,498926	1,498926	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,25126**	**0,000095**	**0,000095**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,25126	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,126**	**0,004141**	**0,004141**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,121	0,003837	0,003837	100,00	Казахстан
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	0,000304	0,000304	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**67**	**0,163235**	**0,163235**	**100,00**	**Казахстан**
251572	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1			100,00	Казахстан
252976	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,016392	0,016392	100,00	Казахстан
275487	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	шт.	1			100,00	Казахстан
280316	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,146843	0,146843	100,00	Казахстан
404186	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	53			100,00	Казахстан
410385	Клапаны	шт.	7			100,00	Казахстан
421195	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2			100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**39**	**0,046758**	**0,046758**	**100,00**	**Казахстан**
187640	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	0,014466	0,014466	100,00	Казахстан
187928	Санитарные приборы	комплект	32			100,00	Казахстан
245423	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	0,032292	0,032292	100,00	Казахстан
245435	Бачки смывные чугунные	комплект	1			100,00	Казахстан
251501	Люки чугунные	комплект	1			100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**64**	**0,115731**	**0,115731**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	25	0,022375	0,022375	100,00	Казахстан
187900	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	0,004400	0,004400	100,00	Казахстан
187902	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	0,002200	0,002200	100,00	Казахстан
187927	Предметы домоустройства	шт.	6			100,00	Казахстан
286242	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	25	0,069350	0,069350	100,00	Казахстан
286245	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,017406	0,017406	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**186,77**	**0,801529**	**0,801529**	**100,00**	**Казахстан**

251656	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,038677	0,038677	100,00	Казахстан
251841	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,029844	0,029844	100,00	Казахстан
252406	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	0,008613	0,008613	100,00	Казахстан
252777	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-E, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	0,243530	0,243530	100,00	Казахстан
252981	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0,059010	0,059010	100,00	Казахстан
252983	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,060680	0,060680	100,00	Казахстан
252985	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,046354	0,046354	100,00	Казахстан
255975	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	0,298900	0,298900	100,00	Казахстан
280188	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	94,77	0,015921	0,015921	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**0,003915**	**0,003915**	**100,00**	**Казахстан**
271527	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	0,003915	0,003915	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**143,1083**	**0,482086**	**0,482086**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	10,048	0,030827	0,030827	100,00	Казахстан
188081	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	122,75	0,400288	0,400288	100,00	Казахстан
188082	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,495	0,032612	0,032612	100,00	Казахстан
188159	Вставки гибкие	м2	0,2753			100,00	Казахстан
188226	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,000961	0,000961	100,00	Казахстан
188230	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х300 мм	м2	0,12	0,002549	0,002549	100,00	Казахстан
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,4	0,014848	0,014848	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**87**	**0,374947**	**0,374947**	**100,00**	**Казахстан**
188197	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	0,003036	0,003036	100,00	Казахстан
257371	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	0,008013	0,008013	100,00	Казахстан

257617	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9	0,045648	0,045648	100,00	Казахстан
257618	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	2	0,011870	0,011870	100,00	Казахстан
258876	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	0,008138	0,008138	100,00	Казахстан
261889	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	35	0,102235	0,102235	100,00	Казахстан
261977	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	35	0,188545	0,188545	100,00	Казахстан
270382	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	0,007462	0,007462	100,00	Казахстан
422532	Воздухонагреватели	шт.	1			100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**82**	**0,317959**	**0,317959**	**100,00**	**Казахстан**
259128	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,021457	0,021457	100,00	Казахстан
259150	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,095929	0,095929	100,00	Казахстан
259204	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	8			100,00	Казахстан
259205	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	6	0,136938	0,136938	100,00	Казахстан
259497	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	0,059277	0,059277	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	0,004358	0,004358	100,00	Казахстан
281430	Блок сплит-системы внутренний	комплект	21			100,00	Казахстан
281431	Блок сплит-системы внешний	комплект	21			100,00	Казахстан
281432	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	21			100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**243**	**0,525123**	**0,525123**	**100,00**	**Казахстан**
260446	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	0,525123	0,525123	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**1**				**Казахстан**
412149	Котлы стальные	комплект	1			100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**10**	**0,062288**	**0,062288**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	0,003356	0,003356	100,00	Казахстан
187953	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	0,002220	0,002220	100,00	Казахстан
267065	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	0,056712	0,056712	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**40**	**0,045800**	**0,045800**	**100,00**	**Казахстан**
187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	0,045800	0,045800	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**432,79658**	**1,397374**	**1,397374**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	11,49	0,009985	0,009985	100,00	Казахстан

100032	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	14,859	0,007519	0,007519	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	22,1964	0,126897	0,126897	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	168,79923	0,047770	0,047770	100,00	Казахстан
146659	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	43,4	0,055639	0,055639	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,94085	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	130,74436	0,003792	0,003792	100,00	Казахстан
274662	Вода	м3	1,9369			100,00	Казахстан
С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,68984	0,468563	0,468563	100,00	Казахстан
С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В7,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,74	0,675853	0,675853	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**485,06534**	**0,911149**	**0,911149**	**100,00**	**Казахстан**
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0583	0,010897	0,010897	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00656	0,001236	0,001236	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05783	0,028888	0,028888	100,00	Казахстан
144747	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001370	0,001370	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01071	0,005641	0,005641	100,00	Казахстан
144749	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00499	0,002583	0,002583	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00884	0,002737	0,002737	100,00	Казахстан
144770	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000902	0,000902	100,00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00285	0,002591	0,002591	100,00	Казахстан
146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00228	0,003622	0,003622	100,00	Казахстан
146049	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,04635	0,011462	0,011462	100,00	Казахстан
146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00195	0,000610	0,000610	100,00	Казахстан
146051	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,03599	0,009021	0,009021	100,00	Казахстан
146053	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0065	0,001234	0,001234	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0007	0,000436	0,000436	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00441	0,001731	0,001731	100,00	Казахстан
146707	Смазка N 9	т	0,00304	0,002640	0,002640	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,33902	0,018205	0,018205	100,00	Казахстан
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00011	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,31916	0,091779	0,091779	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00024	0,000447	0,000447	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,00088	0,001196	0,001196	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00009	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,003	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07164	0,015129	0,015129	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02806	0,006574	0,006574	100,00	Казахстан

147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04266	0,008791	0,008791	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00487	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01544	0,003211	0,003211	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,33588	0,007142	0,007142	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00053	0,003279	0,003279	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01689	0,099353	0,099353	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,01959	0,001570	0,001570	100,00	Казахстан
147789	Мусор строительный	т	483,15529			100,00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0204	0,001433	0,001433	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00074	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,02834	0,013350	0,013350	100,00	Казахстан
С121-050103-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0353	0,049800	0,049800	100,00	Казахстан
С121-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1727	0,243639	0,243639	100,00	Казахстан
С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,17	0,239830	0,239830	100,00	Казахстан
С121-060304-0401	Стремянки С-5	т	0,02674	0,016444	0,016444	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**292,94221**	**0,176574**	**0,176574**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	40,79512	0,012810	0,012810	100,00	Казахстан
144884	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6			100,00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,06543	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан
145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	6,34085	0,002473	0,002473	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,76407	0,000614	0,000614	100,00	Казахстан
145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,59192	0,000231	0,000231	100,00	Казахстан
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,000409	0,000409	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,9275	0,004508	0,004508	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,72348	0,000552	0,000552	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	10,28945	0,000926	0,000926	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,648	0,002098	0,002098	100,00	Казахстан
147160	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,733	0,002987	0,002987	100,00	Казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,15	0,001849	0,001849	100,00	Казахстан
147444	Ерши металлические	кг	18,9925	0,003799	0,003799	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,82	0,001027	0,001027	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,10179	0,006289	0,006289	100,00	Казахстан
147724	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,3	0,002168	0,002168	100,00	Казахстан

147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,48	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
147787	Миканит ГОСТ 6121-75	кг	6	0,057948	0,057948	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,5	0,050747	0,050747	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	1,9	0,004041	0,004041	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	31,4891	0,010265	0,010265	100,00	Казахстан
С121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16, 40 мм	кг	27,27	0,010199	0,010199	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**116,4061**				**Казахстан**
145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	24,3177			100,00	Казахстан
145632	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	29,9184			100,00	Казахстан
145636	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	12,2			100,00	Казахстан
145656	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	49,97			100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**3465,1934**	**33,933747**	**33,933747**	**100,00**	**Казахстан**
145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	510	0,005100	0,005100	100,00	Казахстан
145738	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	50	0,000900	0,000900	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	202,3434	0,008701	0,008701	100,00	Казахстан
146022	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	123,574	0,000247	0,000247	100,00	Казахстан
146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1352,289	0,004057	0,004057	100,00	Казахстан
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	145,787	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
147529	Шпильки	шт.	38	0,003572	0,003572	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	232,2	0,002322	0,002322	100,00	Казахстан
243653	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	3	0,021483	0,021483	100,00	Казахстан
244563	Колья	шт.	6			100,00	Казахстан
266950	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	5	0,001670	0,001670	100,00	Казахстан
266960	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	53	0,087609	0,087609	100,00	Казахстан
266980	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	0,006745	0,006745	100,00	Казахстан
269259	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	0,029508	0,029508	100,00	Казахстан
269306	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	0,003792	0,003792	100,00	Казахстан
271786	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	0,018468	0,018468	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	69	0,034500	0,034500	100,00	Казахстан
271959	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	29	0,047096	0,047096	100,00	Казахстан
274178	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	0,004725	0,004725	100,00	Казахстан

277574	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	0,062872	0,062872	100,00	Казахстан
51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1,743186	1,743186	100,00	Казахстан
51-080102-0104	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1,711951	1,711951	100,00	Казахстан
51-080103-0101	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 60 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14,042486	14,042486	100,00	Казахстан
51-080301-1207	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КРУН с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Энергомера ГОСТ 14693-90	шт.	2	7,614230	7,614230	100,00	Казахстан
С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9-с из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,009897	0,009897	100,00	Казахстан
С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0,029475	0,029475	100,00	Казахстан
С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,015405	0,015405	100,00	Казахстан
С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,045286	0,045286	100,00	Казахстан
С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,022643	0,022643	100,00	Казахстан
С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,002004	0,002004	100,00	Казахстан
С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,044948	0,044948	100,00	Казахстан
С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,039299	0,039299	100,00	Казахстан
С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,009622	0,009622	100,00	Казахстан
С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,043614	0,043614	100,00	Казахстан

С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,030762	0,030762	100,00	Казахстан
С121-040501-0420	Плита МП501 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	24	3,262104	3,262104	100,00	Казахстан
С121-090404-0201	Петля Ф20	шт.	2	0,001000	0,001000	100,00	Казахстан
С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,002868	0,002868	100,00	Казахстан
С123-020103-0403	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,001572	0,001572	100,00	Казахстан
С123-020103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,004408	0,004408	100,00	Казахстан
С123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,001155	0,001155	100,00	Казахстан
С123-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,001740	0,001740	100,00	Казахстан
С123-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,004272	0,004272	100,00	Казахстан
С123-020302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,005384	0,005384	100,00	Казахстан
С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,002637	0,002637	100,00	Казахстан
С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,001364	0,001364	100,00	Казахстан
С123-020401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан
С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан

С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	0,001058	0,001058	100,00	Казахстан
С123-020601-0301	Колена полиэтиленовые DN 50	шт.	5	0,000335	0,000335	100,00	Казахстан
С123-020601-0303	Колена полиэтиленовые DN 100	шт.	3	0,000708	0,000708	100,00	Казахстан
С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	16	0,002096	0,002096	100,00	Казахстан
С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 87° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	6	0,001668	0,001668	100,00	Казахстан
С123-021104-2001	Пробка ф±20мм (для спуска воды из системы на водомерном узле) ГОСТ 8962-75	шт.	1	0,000276	0,000276	100,00	Казахстан
С123-040502-0401	Клапаны чугунные запорные фланцевые, Т от -15°С до +60°С., PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,031221	0,031221	100,00	Казахстан
С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые муфтовые 11б18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,009151	0,009151	100,00	Казахстан
С123-040910-0301	Краны шаровые (спускник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,029002	0,029002	100,00	Казахстан
С123-040910-0301	Краны шаровые фланцевые (воздушник), для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,029002	0,029002	100,00	Казахстан
С123-041001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,004332	0,004332	100,00	Казахстан
С123-041010-0603	Клапан регулировки давления "до себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,446772	0,446772	100,00	Казахстан
С123-041010-0705	Клапан регулировки давления "после себя", DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	0,389153	0,389153	100,00	Казахстан
С123-041013-0803	Фильтр автоматический самопромывной грубой очистки с электроприводом PN 25, DN 25	шт.	1	0,018930	0,018930	100,00	Казахстан

С123-050301-2202	Клапан обратный, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	6	0,040788	0,040788	100,00	Казахстан
С123-050307-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	0,006678	0,006678	100,00	Казахстан
С123-051207-0703	Прибор учета расхода воды с преобразователем, PN 10, DN 25	шт.	1	0,048422	0,048422	100,00	Казахстан
С123-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-20	шт.	2	0,008878	0,008878	100,00	Казахстан
С123-070106-0849	Светильник офисный светодиодный LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	48	1,541280	1,541280	100,00	Казахстан
С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-32 IP40, на 32 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	0,025336	0,025336	100,00	Казахстан
С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	0,012668	0,012668	100,00	Казахстан
С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой, размерами 60 мм х 60 мм, типа ИЭК	шт.	8	0,001272	0,001272	100,00	Казахстан
С123-070202-0712	Кольцо монтажное типа К-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	110	0,001650	0,001650	100,00	Казахстан
С123-070202-1112	Коробка распределительная встраиваемая У-195 диаметром 71 мм, глубиной 30 мм	шт.	41	0,001763	0,001763	100,00	Казахстан
С123-070202-1115	Коробка распределительная встраиваемая 80ммХ80мм	шт.	6	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	0,100256	0,100256	100,00	Казахстан
С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 16А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,015424	0,015424	100,00	Казахстан
С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	0,023220	0,023220	100,00	Казахстан
С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 25А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,003870	0,003870	100,00	Казахстан

С123-070204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 1Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,012378	0,012378	100,00	Казахстан
С123-070204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32А 3Р 4,5 кА 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,008252	0,008252	100,00	Казахстан
С123-070204-0618	Выключатель автоматический АП50Б 2Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001366	0,001366	100,00	Казахстан
С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,003886	0,003886	100,00	Казахстан
С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,007285	0,007285	100,00	Казахстан
С123-070220-1002	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	0,006520	0,006520	100,00	Казахстан
С123-070222-0104	Шина ШИ2 ГОСТ 15176-89	шт.	9	0,014373	0,014373	100,00	Казахстан
С123-080306-0311	Источник питания резервированный ББП-20	шт.	1	0,019116	0,019116	100,00	Казахстан
С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания 650ВА/390Вт	шт.	1	0,085256	0,085256	100,00	Казахстан
С123-080307-0112	Шкаф пожарный ШПК 1400Х800Х250	шт.	2	0,054952	0,054952	100,00	Казахстан
С123-080501-2154	Видеокамера уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	шт.	8	0,805528	0,805528	100,00	Казахстан
С123-080502-0411	IP видеорегистратор 8-канальный с PoE модели DS-7108NI-Q1/8P/M	шт.	1	0,263781	0,263781	100,00	Казахстан
С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 21,5"	шт.	1	0,065884	0,065884	100,00	Казахстан
С124-040202-0816	Зажимы поддерживающие SO181.5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,098346	0,098346	100,00	Казахстан
С124-040203-0907	Зажимы натяжные прессуемые SD190/190 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,051306	0,051306	100,00	Казахстан

С124-040203-0907	Зажимы натяжные прессуемые SD225.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,205224	0,205224	100,00	Казахстан
С124-040203-0907	Зажимы натяжные прессуемые SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	0,230877	0,230877	100,00	Казахстан
С124-040204-1509	Зажимы заземляющие ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,004536	0,004536	100,00	Казахстан
С124-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные МП507ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,012825	0,012825	100,00	Казахстан
С124-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные МП509ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001425	0,001425	100,00	Казахстан
С124-040207-1909	Траверсы стальные 4-х штырные МП508ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	0,013194	0,013194	100,00	Казахстан
С124-040207-1909	Траверсы стальные 4-х штырные МП510ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,001466	0,001466	100,00	Казахстан
С124-040207-2310	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,003230	0,003230	100,00	Казахстан
С124-040207-4947	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,002340	0,002340	100,00	Казахстан
С124-040207-5008	Зажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	0,073346	0,073346	100,00	Казахстан
С124-040207-5021	Мультизажимы прокалывающие SL372 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	0,054048	0,054048	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**5,31759**	**0,002779**	**0,002779**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,8792	0,002196	0,002196	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,033	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,40539	0,000443	0,000443	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**3,21546**	**0,031541**	**0,031541**	**100,00**	**Казахстан**
145799	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	3,16873	0,028436	0,028436	100,00	Казахстан
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00773	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
249083	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,036	0,003075	0,003075	100,00	Казахстан
268268	Саженцы	1000 шт.	0,003			100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**4,09**	**0,002746**	**0,002746**	**100,00**	**Казахстан**
147027	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,89	0,002515	0,002515	100,00	Казахстан
147168	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,8	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан

С121-130809-0601	Лента маркировочная	10 м	1,4	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**2,19178**	**0,015191**	**0,015191**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,19178	0,015191	0,015191	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**524,075**	**0,238561**	**0,238561**	**100,00**	**Казахстан**
147103	Шнур полиэтиленовый	м	1,14	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
147725	Стеклоткань	м	1,8	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан
147739	Трубка термоусаживаемая	м	19	0,002318	0,002318	100,00	Казахстан
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	47,355	0,031065	0,031065	100,00	Казахстан
С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6,09	0,014037	0,014037	100,00	Казахстан
С121-110403-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	8	0,006008	0,006008	100,00	Казахстан
С123-010405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	0,010038	0,010038	100,00	Казахстан
С123-010405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,5	0,003290	0,003290	100,00	Казахстан
С123-010405-0404	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,9	0,019989	0,019989	100,00	Казахстан
С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,4	0,001730	0,001730	100,00	Казахстан
С123-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 15х3,0;20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	0,011276	0,011276	100,00	Казахстан
С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые DN±50 ГОСТ 22689-2014	м	50	0,012700	0,012700	100,00	Казахстан
С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые ф±50ГОСТ 22689-2014	м	20	0,005080	0,005080	100,00	Казахстан
С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые DN±100 ГОСТ 22689-2014	м	77	0,082929	0,082929	100,00	Казахстан
С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые ф±100ГОСТ 22689-2014	м	7	0,007539	0,007539	100,00	Казахстан

С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15х3,0;20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,84	0,016307	0,016307	100,00	Казахстан
С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	0,013127	0,013127	100,00	Казахстан
С123-021104-1501	Гибкая подводка к унитазу	м	1,5	0,000596	0,000596	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,29224**	**0,000513**	**0,000513**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,29224	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0,51999**	**0,042542**	**0,042542**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,51999	0,042542	0,042542	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**2402,2064**	**6,106287**	**6,106287**	**100,00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,0118	0,001192	0,001192	100,00	Казахстан
147367	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов	м2	153,72			100,00	Казахстан
147369	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	6,832			100,00	Казахстан
283862	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	514,8406	2,709091	2,709091	100,00	Казахстан
287747	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	0,076585	0,076585	100,00	Казахстан
287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	758,2	1,271501	1,271501	100,00	Казахстан
287793	Плитки керамические для полов	м2	371,892			100,00	Казахстан
287794	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	371,892	0,806262	0,806262	100,00	Казахстан
С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,1	0,015986	0,015986	100,00	Казахстан
С121-050308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	36	0,020124	0,020124	100,00	Казахстан
С121-070509-0511	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 19 мм	м2	79,928	0,138595	0,138595	100,00	Казахстан
С121-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	м2	62,9	0,875757	0,875757	100,00	Казахстан
ТОО	Кровельные панели ПТКМК 0000.1000.150-оц 0,6П тип 10	м2	9	0,065837	0,065837	100,00	Казахстан
ТОО	Стеновые панели ПТСМА 0000.1000.100-ОЦ 0,6П тип 1	м2	24	0,125357	0,125357	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,032**	**0,000077**	**0,000077**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,032	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**25**	**5,806798**	**5,806798**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс-лист ТОО	Вентиляционный агрегат Neiva С-1000-Е-18 (с КИП)	комплект	1	0,949196	0,949196	100,00	Казахстан

Прайс-лист ТОО	Котел газовый конденсационный одноконтурный настенный номинальная тепловая мощность - 31,8кВт	комплект	1	1,490732	1,490732	100,00	Казахстан
Прайс-лист ТОО	Сплит система в комплекте с монтажными элементами, креплением, межблочными коммуникациями и дренажем Nnomp±3,52кВт, Nхол±3,52кВт	комплект	21	3,202500	3,202500	100,00	Казахстан
С121-060106-0301	Металлический мусорный контейнер V±0,75м3	комплект	2	0,164370	0,164370	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**0,62**	**0,186061**	**0,186061**	**100,00**	**Казахстан**
С123-060137-0607	Кабели силовые ААШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	0,150466	0,150466	100,00	Казахстан
С123-060151-1584	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,025	0,023364	0,023364	100,00	Казахстан
С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х2х0,50	км	0,45	0,010146	0,010146	100,00	Казахстан
С123-061623-0206	Кабели на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2	км	0,015	0,002084	0,002084	100,00	Казахстан
	Прочие	**П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ**	**6**	**0,589824**	**0,589824**	**100,00**	**Казахстан**
С123-070106-0510	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 100 Вт, световой поток 16600 лм	П2ПРОВОДА И КАБЕЛИ	6	0,589824	0,589824	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**215**	**65,249188**	**65,249188**	**100,00**	**Казахстан**
ТОО	Зеркало с регулированным углом наклона	шт	1	0,052500	0,052500	100,00	Казахстан
ТОО	Крючек для костылей с выступом 120мм	шт	1	0,004464	0,004464	100,00	Казахстан
ТОО	Опорный поручень для раковины (ф30 мм)	шт	1	0,013393	0,013393	100,00	Казахстан
ТОО	Поручень опорный 834мм фиксированное положение	шт	1	0,022321	0,022321	100,00	Казахстан
ТОО	Поручень опорный подъемный 834 мм	шт	1	0,028571	0,028571	100,00	Казахстан
ТОО	Поручень универсальный	шт	1	0,033929	0,033929	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Аквадистиллятор, производительность: 25л/ч, N±17 квт ДЭ-25М	шт	1	0,478458	0,478458	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Ванна моечная 800х800х870 ВСМ-6-1600.02ВМ1/600	шт	1	0,062500	0,062500	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	шт	1	0,051516	0,051516	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Специализированный стол для весов LAB-PRO СВ	шт	1	0,129199	0,129199	100,00	Казахстан

ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стиральная машина-автомат, загрузка-8кг., расход воды-40литров,N±1,5кВт SAMSUNG	шт	1	0,638252	0,638252	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛАБ-PRO СЛП	шт	9	1,403405	1,403405	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол для персонала 120х650х900/750 ЛЛАБ-PRO СЛП	шт	4	0,623736	0,623736	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол для титрования, 1200х650х900/1650(h) ЛАБ-PRO СТ 120.65.90/165 TR	шт	1	0,523858	0,523858	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол для хроматографа ЛАБ-PRO СХ-Т1 185.75 LA	шт	1	0,328219	0,328219	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900, керамика ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	шт	1	1,226063	1,226063	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный пристенный 1500х800х900(h) ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	шт	4	5,505779	5,505779	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный рабочая поверхность - керамогранит, блок розеток, 2 ящика, полка-мет., 1200х650х900/1050 ЛАБ-PRO СЭ	шт	2	0,640005	0,640005	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный рабочий с 2-мя выдвижными ящиками, 1200х660х830 ЛАБ-PRO СЛ-02	шт	1	0,636387	0,636387	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный рабочий, 1500х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	6	1,506659	1,506659	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн	шт	1	0,885416	0,885416	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	шт	1	0,885416	0,885416	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х750 ЛАБ-PRO СК 150.75.75 LA	шт	2	0,542480	0,542480	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стол лабораторный, 1500х750х900 ЛАБ-PRO СК 150.75.90 LA	шт	1	0,271240	0,271240	100,00	Казахстан
ТОО "LAB InTErnaTi OnAl"	Стул полумягкий,450х450 ИЗО	шт	19	0,230833	0,230833	100,00	Казахстан

TOO "LAB InTErnaTi OnAl"	Шкаф - модуль металический низкий с опорами, 600x420x720(h)	шт	1	0,113341	0,113341	100,00	Казахстан
TOO "LAB InTErnaTi OnAl"	Шкаф для одежды, 800x500x1920	шт	2	0,260509	0,260509	100,00	Казахстан
TOO "LAB InTErnaTi OnAl"	Шкаф для хранения приборов , ШП 500x500x1950 LAB-PRO ШП 50.50.195	шт	1	0,138308	0,138308	100,00	Казахстан
TOO "LAB InTErnaTi OnAl"	Электрошкаф сушильный, объем-80л., 680x600x626, N±1,8кВт ШС-80-01 СПУ	шт	1	0,222786	0,222786	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Аквадистиллятор, производительность-25л/час, N±16,2кВт 380В АЭ 25	шт	1	0,491071	0,491071	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310X215X350 LF3204 CM	шт	1	0,446429	0,446429	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Весы аналитические, 310x215x350 LF 3204 CMN	шт	2	1,071429	1,071429	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Водяная баня,вместимость - 19литров, 715x470x230 BBWA-106	шт	1	0,446429	0,446429	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Кабинет реагентов, 900x500x1900	шт	1	0,625000	0,625000	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Компьютер персональный Lenovo V130-201GM	шт	11	1,276786	1,276786	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Кушетка медицинская, 200x600x650 MO-302	шт	2	0,178571	0,178571	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Ламинарный бокс, N±0,35 кВт, 1310x750x2040 BLVR-101	шт	1	3,125000	3,125000	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Мешалка верхнеприводная, объем пробы 40л OS4O-S	шт	1	0,625000	0,625000	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Облучатель бактерицидный передвижной, N±0,1кВт ОБПе-450 Азов	шт	10	0,580357	0,580357	100,00	Казахстан
TOO "REACH GrOuP"	Печь муфельный,V±7,2л. N±1,2кВт SX2-5-12GJ	шт	1	0,803571	0,803571	100,00	Казахстан

ТОО "REACH GrOuP"	Плитка газовая 2-х конфорочная	шт	1	0,035714	0,035714	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Прибор для вакуумного фильтрования ПВФ 35/3Б	шт	1	0,803571	0,803571	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Принтер SAMSUNG SL2020	шт	7	0,250000	0,250000	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья с раковиной, 1200х750х850	шт	2	0,892857	0,892857	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Скамья мытья, 600х450х800	шт	2	1,071429	1,071429	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Стерилизатор паровой V±75л. 730х510х1270 N±4,5 квт LS75 HV	шт	2	5,357143	5,357143	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Стол баланса, 900х600х850	шт	2	0,714286	0,714286	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Стул,835х430х370 модель СМ7	шт	37	0,330357	0,330357	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Термостат суховоздушный, V±80л., N±0,25кВт, 835х550х550(h) ІО 111	шт	3	4,017857	4,017857	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Тринокулярный микроскоп LT BM3-1800A	шт	3	1,339286	1,339286	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-400л, мощность-0,30кВт POZIS XL-340	шт	2	0,982234	0,982234	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Холодильник лабораторный, объем-450л, мощность-0,30кВт пр-ва Англия	шт	3	3,750000	3,750000	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга лабораторная молочная с подогревом, 540х450х330 ЦЛМН 1-8	шт	1	0,491071	0,491071	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 445х430х235, N±0,2кВт, тип ротора-угловой ПЭ-6910	шт	1	0,312500	0,312500	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Центрифуга, 450х330х360, N±0,35кВт LT-HSC-16MW	шт	1	0,714286	0,714286	100,00	Казахстан

ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф вытяжной, 4 розетки, 1500х880х2350, мощность-0,1кВт	шт	6	12,321429	12,321429	100,00	Казахстан
ТОО "REACH GrOuP"	Шкаф для лабораторной посуды, 900х500х1900	шт	6	3,750000	3,750000	100,00	Казахстан
ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол письменный 2-х тумбовый СП92-13	шт	9	0,268393	0,268393	100,00	Казахстан
ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф гардеробный металлический Мод.490	шт	14	0,378750	0,378750	100,00	Казахстан
ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф книжный, 800х432х1800 Мод.410	шт	11	0,338839	0,338839	100,00	Казахстан
	Прочие	**компл**	**13**	**1,923186**	**1,923186**	**100,00**	**Казахстан**
ТОО	Панель вводная ВРУ1-13-10УХЛ4	компл	1	0,154321	0,154321	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Стеллаж универсальный металический, СТ-012	компл	10	0,664259	0,664259	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн120.65.75 F21	компл	2	1,104605	1,104605	100,00	Казахстан
	Прочие	**кмпл**	**5**	**5,644319**	**5,644319**	**100,00**	**Казахстан**
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Стол для руководителя, 1500х640х750,стол подкатной(для совещания), стол для компьютера)	кмпл	1	0,219863	0,219863	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Стол лабораторный, 1200х650х750 ЛАБ-PRO СЛн, Тумба навесная с 3 ящиками, ЛАБ-PRO ТЯ3 40.50.45 ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34	кмпл	2	1,878977	1,878977	100,00	Казахстан
ТОО "LABInTErnaTiOnAl"	Стол-мойка, 2 чаши, 1200х650х900, Навесной сушильный стеллаж для посуды, 400х500 LAB-PRO МО3120.65.90 F26134	кмпл	2	3,545479	3,545479	100,00	Казахстан
	Итого:			**168,655243**	**168,655243**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**