*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинская область, Жамбылский Район Узынагашский с/о с. Узынагаш по ул.Саурык батыра 83 "А"**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК,** **100340020392**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 25 | 30.04.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство магазина и пекарни Алматинская область, Жамбылский Район Узынагашский с/о с. Узынагаш по ул.Саурык батыра 83 "А" | | | Одна услуга | 1 | 25 517 373,00 | 25 517 373,00 | 2 734 004,00 |
| | | | | | 1 | x | 25 517 373,00 | 2 734 004,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Нукушев М.Т.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

*должность* *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П

ЗАКАЗЧИК: ИП"Доди улы Жанибек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта и его адрес:
**Строительство магазина и пекарни в с.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области**

**Форма КС-3**

# Справка о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2021 года

| | код Закаказчика | код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно - правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код | | |
| | | | № | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС) | в том числе в отчетном месяце (без НДС) | Из графы 1,2 | | | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | на приобре-тение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по стройке: | 50 746 552 | | | | | | | | | |
| в т.ч. за 2021 год | 25 517 373 | 22 783 369 | | | | | | | 2 734 004 | 25 517 373 |

**Сдал(Подядчик)**

**ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

Нукушев М.Т.

**Место печати(при наличии)**

**Технадзор:**

**Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Solo Building"**

**Оракбаев Н.Т.**

**Место печати(при наличии)**

**Принял(Заказчик)**

**ИП"Доди улы Жанибек"**

**Доди улы Жанибек**

**Место печати(при наличии)**

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 175

Заказчик : **ИП"Доди улы Жанибек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и пекарни в е.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин и пекарня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №2.

**за <u>апрель 2021</u> (месяц, год) на <u>2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u> работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинисто | оборудование, мебель. | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 152,28 | 3118,5 | 273,38 | 474885 | 41631 | 101088 | 318861 | 857249 |
| | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | | 2181,29 | 70,23 | 332167 | 10695 | | 63500 | |
| 2 | 2 | С1213-101-0102 | Кирпич красный жженый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | | 76,74912 | 67821 | | 5205202 | | 5205202 | | 5621611 |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 416416 | |
| 3 | 3 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,0933984 | 402152 | | 37560 | | 37560 | | 40565 |
| | | | | т | | | | | | | 3005 | |
| 4 | 4 | Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел1,узел2,узел3) | | 0,393 | 173909,51 | 21503,84 | 68346 | 8451 | 34064 | 25093 | 100914 |
| | | | | м3 | | 65729,4 | 10281,97 | 25832 | 4041 | | 7475 | |
| 5 | 5 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,066 | 424901 | | 28043 | | 28043 | | 30286 |
| | | | | т | | | | | | | 2243 | |
| 6 | 6 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | | 132 | 30 | | 3960 | | 3960 | | 4277 |
| | | | | шт. | | | | | | | 317 | |
| 7 | 7 | Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел5) | | 0,075 | 187741,73 | 21503,84 | 14081 | 1613 | 7538 | 4789 | 20380 |
| | | | | м3 | | 65729,4 | 10281,97 | 4930 | 771 | | 1510 | |
| 8 | 8 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,017355 | 346394 | | 6012 | | 6012 | | 6493 |
| | | | | т | | | | | | | 481 | |
| 9 | 9 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,001944 | 349485 | | 679 | | 679 | | 733 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинисто | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 54 | |
| 10 | 10 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | | 0,183 | 46870,75 | 4887,03 | 8577 | 894 | 5701 | 1980 | 11402 |
| | | | | м3 | | 10832,25 | 1056,62 | 1982 | 193 | | 845 | |
| 11 | 11 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,0208116 | 402152 | | 8369 | | 8369 | | 9039 |
| | | | | т | | | | | | | 670 | |
| 12 | 12 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 41,76 | 1102,71 | 31,99 | 46049 | 1336 | 24474 | 19632 | 70935 |
| | | | | м2 стяжки | | 484,65 | 15,46 | 20239 | 646 | | 5254 | |
| 13 | 13 | Е11-110101-1106 К=6,6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм | | 41,76 | 1028,35 | 35,71 | 42944 | 1491 | 40146 | 1890 | 48421 |
| | | | | м2 стяжки | | 31,28 | 16,87 | 1306 | 704 | | 3587 | |
| 14 | 14 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 41,76 | 711,83 | 31,93 | 29726 | 1334 | 12664 | 15392 | 48727 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 15729 | 646 | | 3609 | |
| 15 | 15 | Е11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка) | | 41,76 | 85,02 | 5,41 | -3550 | -226 | -3130 | -283 | -4140 |
| | | | | м2 стяжки | | 4,66 | 2,56 | -195 | -107 | | -307 | |
| 16 | 16 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 41,76 | 1823,13 | 147,15 | 76134 | 6145 | 21629 | 48021 | 134087 |
| | | | | м2 покрытия | | 1158,04 | 65,28 | 48360 | 2726 | | 9932 | |
| 17 | 17 | С1231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | | 41,76 | 3092 | | 129122 | | 129122 | | 139452 |
| | | | | м2 | | | | | | | 10330 | |
| 18 | 18 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | 26,43 | 1541,66 | 13,9 | 40740 | 367 | 32397 | 7625 | 52241 |
| | | | | м | | 301,99 | 4,92 | 7982 | 130 | | 3870 | |
| 19 | 19 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(по уклону) | | 14,64 | 711,83 | 31,93 | 10421 | 467 | 4440 | 5396 | 17082 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 5514 | 226 | | 1265 | |
| 20 | 20 | Е11-110101-1102 К=1,6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 28 мм | | 14,64 | 136,05 | 8,66 | 1992 | 127 | 1756 | 159 | 2323 |
| | | | | м2 стяжки | | 7,46 | 4,09 | 109 | 60 | | 172 | |
| 21 | 21 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | 14,64 | 1739,15 | 85,66 | 25461 | 1254 | 13415 | 10328 | 38652 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 737,15 | 13,32 | 10792 | 195 | | 2863 | |
| 22 | 22 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 14,64 | 711,83 | 31,93 | 10421 | 467 | 4440 | 5396 | 17082 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 5514 | 226 | | 1265 | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 14,64 | 711,83 | 31,93 | 10421 | 467 | 4440 | 5396 | 17082 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 5514 | 226 | | 1265 | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка) | | 14,64 | 85,02 | 5,41 | -1245 | -79 | -1097 | -99 | -1452 |
| | | | | м2 стяжки | | 4,66 | 2,56 | -68 | -37 | | -108 | |
| 25 | 25 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 14,64 | 1823,13 | 147,15 | 26691 | 2155 | 7583 | 16835 | 47008 |
| | | | | м2 покрытия | | 1158,04 | 65,28 | 16954 | 956 | | 3482 | |
| 26 | 26 | С1231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | | 14,64 | 3092 | | 45267 | | 45267 | | 48888 |
| | | | | м2 | | | | | | | 3621 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих | зарплата машинистов | зарплата рабочих | зарплата машинисто | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | 27 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | 9,27 | 1541,66 | 13,9 | 14291 | 129 | 11363 | 2674 | 18322 |
| | | | | м | | 301,99 | 4,92 | 2799 | 46 | | 1357 | |
| 28 | 28 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 9,07 | 711,83 | 31,93 | 6456 | 289 | 2750 | 3343 | 10583 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 3416 | 140 | | 784 | |
| 29 | 29 | Е11-110101-1102 К=0,6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 23 мм | | 9,07 | 51,02 | 3,25 | 463 | 30 | 408 | 37 | 540 |
| | | | | м2 стяжки | | 2,8 | 1,53 | 25 | 14 | | 40 | |
| 30 | 30 | Е11-110101-0902 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | | 9,07 | 734,65 | 27,32 | 6663 | 248 | 5738 | 748 | 8004 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 74,69 | 13 | 677 | 118 | | 593 | |
| 31 | 31 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 9,07 | 711,83 | 31,93 | 6456 | 289 | 2750 | 3343 | 10583 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 3416 | 140 | | 784 | |
| 32 | 32 | Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | | 9,07 | 785,25 | 43,11 | 7122 | 391 | 2969 | 3586 | 11565 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 414,8 | 5,83 | 3762 | 53 | | 857 | |
| 33 | 33 | Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | | 9,07 | 2845,2 | 69,87 | 25806 | 634 | 22195 | 3043 | 31157 |
| | | | | м2 покрытия | | 328,25 | 28,68 | 2977 | 260 | | 2308 | |
| 34 | 34 | Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | | 5,74 | 289,25 | 2,46 | 1660 | 14 | 1108 | 511 | 2345 |
| | | | | м плинтусов | | 93,77 | 0,95 | 538 | 5 | | 174 | |
| 35 | 35 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 10,38 | 1102,71 | 31,99 | 11446 | 332 | 6083 | 4880 | 17632 |
| | | | | м2 стяжки | | 484,65 | 15,46 | 5031 | 160 | | 1306 | |
| 36 | 36 | Е11-110101-1106 К=11,4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 77 мм | | 10,38 | 1776,27 | 61,69 | 18438 | 640 | 17236 | 811 | 20789 |
| | | | | м2 стяжки | | 54,04 | 29,13 | 561 | 302 | | 1540 | |
| 37 | 37 | Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | | 10,38 | 3298,29 | 23,85 | 34236 | 248 | 29405 | 4421 | 41750 |
| | | | | м2 покрытия | | 441,59 | 11,53 | 4584 | 120 | | 3093 | |
| 38 | 38 | Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | | 6,57 | 289,25 | 2,46 | 1900 | 16 | 1268 | 585 | 2684 |
| | | | | м плинтусов | | 93,77 | 0,95 | 616 | 6 | | 199 | |
| 39 | 39 | Е11-110101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 7,2 | 1102,71 | 31,99 | 7940 | 230 | 4220 | 3385 | 12231 |
| | | | | м2 стяжки | | 484,65 | 15,46 | 3489 | 111 | | 906 | |
| 40 | 40 | Е11-110101-1106 К=6,6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53 мм | | 7,2 | 1028,35 | 35,71 | 7404 | 257 | 6922 | 326 | 8348 |
| | | | | м2 стяжки | | 31,28 | 16,87 | 225 | 121 | | 618 | |
| 41 | 41 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 7,2 | 711,83 | 31,93 | 5125 | 230 | 2183 | 2654 | 8401 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 2712 | 111 | | 622 | |
| 42 | 42 | Е11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка) | | 7,2 | 85,02 | 5,41 | -612 | -39 | -540 | -49 | -714 |
| | | | | м2 стяжки | | 4,66 | 2,56 | -34 | -18 | | -53 | |
| 43 | 43 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | 7,2 | 1823,13 | 147,15 | 13127 | 1059 | 3729 | 8279 | 23118 |
| | | | | м2 покрытия | | 1158,04 | 65,28 | 8338 | 470 | | 1712 | |
| 44 | 44 | С1231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | | 7,2 | 3092 | | 22262 | | 22262 | | 24043 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинисто | оборудование, мебель. | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 | | | | | | | 1781 | |
| 45 | 45 | Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | 4,56 | 1541,66 | 13,9 | 7030 | 63 | 5590 | 1316 | 9014 |
| | | | | м | | 301,99 | 4,92 | 1377 | 22 | | 668 | |
| 46 | 46 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(по уклону) | | 4,63 | 711,83 | 31,93 | 3296 | 148 | 1404 | 1707 | 5403 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 1744 | 72 | | 400 | |
| 47 | 47 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | 4,63 | 1715,63 | 85,66 | 7943 | 397 | 4134 | 3266 | 12106 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 737,15 | 13,32 | 3413 | 62 | | 897 | |
| 48 | 48 | Е11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | | 4,63 | 1036,88 | 42,72 | 4801 | 198 | 2544 | 1969 | 7312 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 444,77 | 7,6 | 2059 | 35 | | 542 | |
| 49 | 49 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(по уклону) | | 4,63 | 711,83 | 31,93 | 3296 | 148 | 1404 | 1707 | 5403 |
| | | | | м2 стяжки | | 376,65 | 15,46 | 1744 | 72 | | 400 | |
| 50 | 50 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм | | 4,63 | 340,1 | 21,64 | 1575 | 100 | 1398 | 126 | 1837 |
| | | | | м2 стяжки | | 18,64 | 10,22 | 86 | 47 | | 136 | |
| 51 | 51 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | | 4,63 | 1486,25 | 104,57 | 6881 | 484 | 4629 | 1833 | 9411 |
| | | | | м2 покрытия | | 381,94 | 39,33 | 1768 | 182 | | 897 | |
| 52 | 52 | Е11-110101-1502 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | | 4,63 | 335,3 | 9,35 | -1552 | -43 | -1407 | -116 | -1801 |
| | | | | м2 покрытия | | 22 | 4,62 | -102 | -21 | | -133 | |
| 53 | 53 | Е11-110101-3902 | Плинтуса цементные. Устройство | | 5,97 | 178,61 | 1,24 | 1066 | 7 | 156 | 852 | 2071 |
| | | | | м плинтусов | | 151,22 | 0,58 | 903 | 3 | | 153 | |
| 54 | 54 | Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами | | 20,0343 | 2090,75 | 29,08 | 41887 | 583 | 9569 | 28661 | 76192 |
| | | | | м2 | | 1584,02 | 5,53 | 31735 | 111 | | 5644 | |
| 55 | 55 | С1223-103-0114 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | | 20,0343 | 58922 | | 118046 | | 118046 | | 1274898 |
| | | | | м2 | | | | | | | 94437 | |
| 56 | 56 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | 3,78 | 3182,88 | 51,68 | 12031 | 196 | 2216 | 6695 | 20224 |
| | | | | м2 | | 2544,93 | 21,86 | 9620 | 83 | | 1498 | |
| 57 | 57 | С1223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | | 3,78 | 40727 | | 153945 | | 153945 | | 166264 |
| | | | | м2 | | | | | | | 12316 | |
| 58 | 58 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | | 11,67 | 1881,39 | 85,84 | 21956 | 1001 | 6556 | 13353 | 38134 |
| | | | | м2 | | 1233,75 | 37,56 | 14395 | 438 | | 2825 | |
| 59 | 59 | С1223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | | 7,56 | 5812 | | 43939 | | 43939 | | 47454 |
| | | | | м2 | | | | | | | 3515 | |
| 60 | 60 | С1223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | | 1,47 | 7622 | | 11204 | | 11204 | | 12100 |
| | | | | м2 | | | | | | | 896 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинисто | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | 61 | Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | | 6 | 2400,08 | 438,44 | 14400 | 2631 | 5003 | 6760 | 22853 |
| | | | | м2 | | 1127,81 | 124,02 | 6767 | 744 | | 1693 | |
| 62 | 62 | С1223-201-0106 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П | | 6 | 7136 | | 42816 | | 42816 | | 46241 |
| | | | | м2 | | | | | | | 3425 | |
| 63 | 63 | С1223-503-0101 | Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 | | 59 | 312 | | 18408 | | 18408 | | 19881 |
| | | | | м | | | | | | | 1473 | |
| 64 | 64 | С1223-502-0303 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 | | 4 | 3481 | | 13924 | | 13924 | | 15038 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1114 | |
| 65 | 65 | С1223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | | 4 | 4148 | | 16592 | | 16592 | | 17919 |
| | | | | пара | | | | | | | 1327 | |
| 66 | 66 | С1223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | | 4 | 520 | | 2080 | | 2080 | | 2246 |
| | | | | шт. | | | | | | | 166 | |
| 67 | 67 | Е11-090403-0203 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | | 49,2844 | 8042,95 | 516,67 | 396392 | 25464 | 319 | 264210 | 713450 |
| | | | | м2 | | 7519,8 | 249,65 | 370609 | 12304 | | 52848 | |
| 68 | 68 | С1223-301-0107 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | | 49,2844 | 80345 | | 3959755 | | 3959755 | | 4276535 |
| | | | | м2 | | | | | | | 316780 | |
| 69 | 69 | Е11-200301-0104 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка | | 1 | 4030,74 | 174,57 | 4031 | 174 | 933 | 2916 | 7503 |
| | | | | решетка | | 2922,74 | 52,34 | 2923 | 52 | | 556 | |
| 70 | 70 | С1214-402-0302 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм | | 1,6192 | 20570 | | 33307 | | 33307 | | 35972 |
| | | | | м2 | | | | | | | 2665 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 12537964 | 104442 | 11438683 | 864243 | 14474382 |
| | | | | | | | | 994837 | 38662 | | 1072175 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 217116 | | | | 14 691 501 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 293830 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинисто | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 14 985 33 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1798240 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 16 783 57 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Нукушев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**ИП"Доди улы Жанибек"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Доди улы Жанибек**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331**

**Мухамбеткалиева Б.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Место печати (при наличии):Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Solo Building"KZ№33VJE00019682**

**Оракбаев Н.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ИП"Доди улы Жанибек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и пекарни в с.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин и пекарня**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ№3

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 1. Хозяйственно-бытовой водопровод В1 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 29 | 2369,54 | 131,45 | 68717 | 3812 | 7951 | 56641 | 135387 |
| | | | | шт. | | 1963,92 | 29,08 | 56954 | 843 | | 10029 | |
| 2 | 2 | С1241-223-0103 | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм | | 12 | 615 | | 7380 | | 7380 | | 7970 |
| | | | | шт. | | | | | | | 590 | |
| 3 | 3 | С1241-223-0102 | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм | | 4 | 500 | | 2000 | | 2000 | | 2160 |
| | | | | шт. | | | | | | | 160 | |
| 4 | 4 | С1241-223-0101 | Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм | | 9 | 403 | | 3627 | | 3627 | | 3917 |
| | | | | шт. | | | | | | | 290 | |
| 5 | 5 | С1242-207-3301 | Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 4 | 1485 | | 5940 | | 5940 | | 6415 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 475 | |
| 6 | 6 | Е11-160601-0201 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка | | 16 | 1567,61 | 61,8 | 25082 | 989 | 4855 | 19310 | 47943 |
| | | | | шт. | | 1202,4 | 29,08 | 19238 | 465 | | 3551 | |
| 7 | 7 | С1242-301-1201 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | | 16 | 858 | | 13728 | | 13728 | | 14828 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1098 | |
| 8 | 8 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 3 | 626,72 | 30,9 | 1880 | 93 | 56 | 1740 | 3910 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 577,28 | 14,54 | 1732 | 44 | | 290 | |
| 9 | 9 | С1244-301-0406 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 3 | 3195 | | 9585 | | 9585 | | 10352 |
| | | | | шт. | | | | | | | 767 | |
| 10 | 10 | С1261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | | 3 | 2179 | | 6537 | | 6537 | | 7060 |
| | | | | комплект | | | | | | | 523 | |
| 11 | 11 | Е11-181001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | | 3 | 16683,56 | 168,39 | 50051 | 506 | 46282 | 3336 | 57658 |
| | | | | фильтр | | 1087,68 | 46,85 | 3263 | 141 | | 4271 | |
| 12 | 12 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 112,5 | 890,59 | 43,11 | 100191 | 4850 | 3142 | 92103 | 207678 |
| | | | | м трубопровода | | 819,55 | 15,85 | 92199 | 1783 | | 15384 | |
| 13 | 13 | С1241-102-0115 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | | 53,5 | 868 | | 46438 | | 46438 | | 50153 |
| | | | | м | | | | | | | 3715 | |
| 14 | 14 | С1241-102-0101 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм | | 59 | 588 | | 34692 | | 34692 | | 37467 |
| | | | | м | | | | | | | 2775 | |
| 15 | 15 | Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 54 | 1245,14 | 4,51 | 67238 | 243 | 585 | 65106 | 142932 |
| | | | | м трубопровода | | 1229,79 | 0,49 | 66409 | 26 | | 10588 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 16 | Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 45 | 1281,09 | 2,12 | 57649 | 95 | 499 | 55928 | 122663 |
| | | | | м трубопровода | | 1267,89 | 0,32 | 57055 | 14 | | 9086 | |
| 17 | 17 | Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 66 | 1284,71 | 2,55 | 84791 | 168 | 789 | 82171 | 180319 |
| | | | | м трубопровода | | 1270,21 | 0,21 | 83834 | 14 | | 13357 | |
| 18 | 18 | С1241-205-1303 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | | 54,54 | 421 | | 22961 | | 22961 | | 24798 |
| | | | | м | | | | | | | 1837 | |
| 19 | 19 | С1241-205-1302 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | | 45,45 | 268 | | 12181 | | 12181 | | 13155 |
| | | | | м | | | | | | | 974 | |
| 20 | 20 | С1241-205-1301 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | | 66,66 | 163 | | 10866 | | 10866 | | 11735 |
| | | | | м | | | | | | | 869 | |
| 21 | 21 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 165 | 727,17 | 77,25 | 119983 | 12746 | 54666 | 44512 | 177655 |
| | | | | м трубопровода | | 318,61 | 36,35 | 52571 | 5998 | | 13160 | |
| 22 | 22 | С1234-303-0112 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм | | 59,4 | 286 | | 16988 | | 16988 | | 18347 |
| | | | | м | | | | | | | 1359 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 23 | С1234-303-0108 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм | | 49,5 | 178 | | 8811 | | 8811 | | 9516 |
| | | | | м | | | | | | | 705 | |
| 24 | 24 | С1234-303-0108 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм | | 72,6 | 178 | | 12923 | | 12923 | | 13957 |
| | | | | м | | | | | | | 1034 | |
| 25 | 25 | С1261-301-0329 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 | | 90 | 1007 | | 90630 | | 90630 | | 97880 |
| | | | | м | | | | | | | 7250 | |
| 26 | 26 | Е11-060101-0101 | Бетонный упор. Устройство | | 0,01 | 34288,14 | 1132,38 | 343 | 12 | 318 | 15 | 387 |
| | | | | м3 | | 1375,65 | 263,61 | 14 | 3 | | 29 | |
| 27 | 27 | С1261-301-1742 | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015 | | 6 | 3800 | | 22800 | | 22800 | | 24624 |
| | | | | комплект | | | | | | | 1824 | |
| 28 | 28 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Установка кранов воздушных | | 15 | 212,22 | 0 | 3183 | 0 | 278 | 2847 | 6512 |
| | | | | комплект | | 193,68 | 0 | 2905 | 0 | | 482 | |
| 29 | 29 | С1242-204-0801 | Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм | | 15 | 9804 | | 147060 | | 147060 | | 158825 |
| | | | | шт. | | | | | | | 11765 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Хозяйственно-бытовой водопровод В1 | | | | | | | | | 1596201 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1054255 | 23514 | 594568 | 423709 | 1596201 |
| | | | | | | | | 436174 | 9331 | | 118237 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 23943 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1 620 143 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 32403 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1 652 546 |
| | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 198306 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1 850 852 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Нукушев М.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331**

**Мухамбеткалиева Б.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Принял (Заказчик)**

**ИП"Доди улы Жанибек"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Доди улы Жанибек**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Место печати (при наличии) эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Solo Building"ГСЛ№23-МЕГ00019682**

**Оракбаев Н.Т**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра национальной экономики

Заказчик : **ИП"Доди улы Жанибек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и пекарни в с.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин и пекарня**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №4

**за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 1. Отопление | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 19,84 | 1296,74 | 18,38 | 25727 | 364 | 8872 | 16293 | 45382 |
| | | | | квт | | 831,17 | 6,81 | 16490 | 135 | | 3362 | |
| 2 | 2 | С1245-103-0110 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | | 86 | 2281 | | 196166 | | 196166 | | 211859 |
| | | | | секция | | | | | | | 15693 | |
| 3 | 3 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 66 | 2578,17 | 106,35 | 170159 | 7019 | 18095 | 143196 | 338423 |
| | | | | шт. | | 2197,65 | 16,27 | 145045 | 1074 | | 25068 | |
| 4 | 4 | С1242-202-0302 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 42 | 5465 | | 229530 | | 229530 | | 247892 |
| | | | | шт. | | | | | | | 18362 | |
| 5 | 5 | С1242-202-0303 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 4 | 5653 | | 22612 | | 22612 | | 24421 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1809 | |
| 6 | 6 | С1242-207-3802 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 20 | 287 | | 5740 | | 5740 | | 6199 |
| | | | | шт. | | | | | | | 459 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 7 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 30 | 1879,83 | 23,76 | 56395 | 713 | 39233 | 16417 | 78637 |
| | | | | м трубопровода | | 548,3 | 10,09 | 16449 | 303 | | 5825 | |
| 8 | 8 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 45 | 2164,26 | 23,76 | 97392 | 1069 | 71649 | 24625 | 131778 |
| | | | | м трубопровода | | 548,3 | 10,09 | 24673 | 454 | | 9761 | |
| 9 | 9 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 75 | 104,96 | 1,38 | 7872 | 104 | 32 | 7582 | 16690 |
| | | | | м трубопровода | | 103,16 | 0 | 7737 | 0 | | 1236 | |
| 10 | 10 | С1217-603-0104 | Вода техническая | | 0,75 | 28 | | 21 | | 21 | | 23 |
| | | | | м3 | | | | | | | 2 | |
| 11 | 11 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 30 | 1729,5 | 16,76 | 51885 | 503 | 327 | 50038 | 110077 |
| | | | | м трубопровода | | 1701,84 | 0,12 | 51055 | 4 | | 8154 | |
| 12 | 12 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 95 | 1868,17 | 20,14 | 177476 | 1913 | 1043 | 171046 | 376406 |
| | | | | м трубопровода | | 1837,05 | 0,2 | 174520 | 19 | | 27882 | |
| 13 | 13 | С1241-205-0206 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | | 30 | 448 | | 13440 | | 13440 | | 14515 |
| | | | | м | | | | | | | 1075 | |
| 14 | 14 | С1241-205-0207 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм | | 95 | 680 | | 64600 | | 64600 | | 69768 |
| | | | | м | | | | | | | 5168 | |
| 15 | 15 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 125 | 104,96 | 1,38 | 13120 | 172 | 52 | 12637 | 27818 |
| | | | | м трубопровода | | 103,16 | 0 | 12895 | 0 | | 2061 | |
| 16 | 16 | С1217-603-0104 | Вода техническая | | 1,25 | 28 | | 35 | | 35 | | 38 |
| | | | | м3 | | | | | | | 3 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 17 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | | 125 | 770,02 | 82,12 | 96252 | 10265 | 41414 | 37741 | 144712 |
| | | | | м трубопровода | | 356,59 | 40,68 | 44574 | 5085 | | 10719 | |
| 18 | 18 | С1234-303-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | | 33 | 296 | | 9768 | | 9768 | | 10549 |
| | | | | м | | | | | | | 781 | |
| 19 | 19 | С1234-303-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | | 104,5 | 368 | | 38456 | | 38456 | | 41532 |
| | | | | м | | | | | | | 3076 | |
| 20 | 20 | Е11-130301-0406 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 72 | 101,12 | 2,72 | 7281 | 196 | 3162 | 2723 | 10804 |
| | | | | м2 | | 54,49 | 0,33 | 3923 | 24 | | 800 | |
| 21 | 21 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 72 | 1072,05 | 1,24 | 77188 | 90 | 10028 | 53692 | 141350 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 931,53 | 0,62 | 67070 | 45 | | 10470 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Отопление | | | | | | | | | 2048873 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1361115 | 22407 | 774275 | 535992 | 2048873 |
| | | | | | | | | 564431 | 7143 | | 151786 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 30733 | | | | 2 079 606 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 41592 | | | | 2 121 198 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 254544 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2 375 742 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор: Нукушев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331**

**Мухамбеткалиева Б.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Принял (Заказчик)**

**ИП"Доди улы Жанибек"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Доди улы Жанибек**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Место печати (при наличии):Эксперт авторского надзора:ТОО"Solo Building"KZ**

**Оракбаев Н.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП"Доди улы Жанибек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и пекарни в с.Узынагаш по ул.Саурык батыра,83"Б" Жамбылского района ,Узынагашский с/о.,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин и пекарня**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №5

**за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Электроснабжение работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Силовое оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | | 1 | 17222,78 | 1012,23 | 17223 | 1012 | 13191 | 2429 | 21224 |
| | | | | шт. | | 3020 | 353,1 | 3020 | 353 | | 1572 | |
| 2 | 2 | 515-301-1001 РСНБ РК 2015 | **Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР** | | 1 | 665179 | | 665179 | | | | 665179 |
| | | | | шт. | | | | | | 665179 | | |
| | | | **Отпускная цена** | | | 665179 | | 665179 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *665179* | | | | |
| 3 | 3 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | 22 | 5705,65 | 117,93 | 125524 | 2595 | 59922 | 45925 | 185165 |
| | | | | шт. | | 2864 | 35,31 | 63008 | 777 | | 13716 | |
| 4 | 4 | С1247-204-0760 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** | | 1 | 1815 | | 1815 | | 1815 | | 1960 |
| | | | | шт. | | | | | | | 145 | |
| 5 | 5 | С1247-204-0759 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** | | 9 | 1691 | | 15219 | | 15219 | | 16437 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1218 | |
| 6 | 6 | С1247-204-5028 | **Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 4Р 32А 30мА 6 кА** | | 4 | 6389 | | 25556 | | 25556 | | 27600 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2044 | |
| 7 | 7 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 8 | 527 | | 4216 | | 4216 | | 4553 |
| | | | | шт. | | | | | | | 337 | |
| 8 | 8 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 17222,78 | 1012,23 | 17223 | 1012 | 13191 | 2429 | 21224 |
| | | | | шт. | | 3020 | 353,1 | 3020 | 353 | | 1572 | |
| 9 | 9 | С1247-201-0105 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 1 | 9210 | | 9210 | | 9210 | | 9947 |
| | | | | шт. | | | | | | | 737 | |
| 10 | 10 | С1214-108-0101 | Шины 3L+N+PE | | 0,00053 | 7105010 | | 3766 | | 3766 | | 4067 |
| | | | | т | | | | | | | 301 | |
| 11 | 11 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 8 | 5705,65 | 117,93 | 45645 | 943 | 21790 | 16700 | 67333 |
| | | | | шт. | | 2864 | 35,31 | 22912 | 282 | | 4988 | |
| 12 | 12 | С1247-204-0760 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | | 1 | 1815 | | 1815 | | 1815 | | 1960 |
| | | | | шт. | | | | | | | 145 | |
| 13 | 13 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 3 | 527 | | 1581 | | 1581 | | 1707 |
| | | | | шт. | | | | | | | 126 | |
| 14 | 14 | С1247-204-0715 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | | 3 | 558 | | 1674 | | 1674 | | 1808 |
| | | | | шт. | | | | | | | 134 | |
| 15 | 15 | С1247-204-5005 | Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА | | 1 | 4450 | | 4450 | | 4450 | | 4806 |
| | | | | шт. | | | | | | | 356 | |
| 16 | 16 | Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | | 1 | 23459,19 | 696,34 | 23459 | 696 | 14241 | 6345 | 32188 |
| | | | | шкаф | | 8521,64 | 291,31 | 8522 | 291 | | 2384 | |
| 17 | 17 | 515-301-0312 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А | | 1 | 225399 | | 225399 | | | | 225399 |
| | | | | шт. | | | | | | 225399 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 225399 | | 225399 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | 225399 | | | | |
| 18 | 18 | С1214-108-0101 | Шины 3L+N+PE | | 0,00053 | 7105010 | | 3766 | | 3766 | | 4067 |
| | | | | т | | | | | | | 301 | |
| 19 | 19 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 3 | 5705,65 | 117,93 | 17117 | 354 | 8171 | 6263 | 25250 |
| | | | | шт. | | 2864 | 35,31 | 8592 | 106 | | 1870 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 20 | С1247-204-4704 | Выключатель автоматический в литом корпусе серии ВА-300М 3Р 160А 36кА | | 1 | 24135 | | 24135 | | 24135 | | 26066 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1931 | |
| 21 | 21 | С1247-204-4605 | Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L 3Р 80А 25кА 5In ВА-301 L | | 1 | 23306 | | 23306 | | 23306 | | 25170 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1864 | |
| 22 | 22 | С1247-204-2426 | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 80А 30 мА | | 1 | 8908 | | 8908 | | 8908 | | 9621 |
| | | | | шт. | | | | | | | 713 | |
| 23 | 23 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | 1 | 1426,51 | 85,9 | 1427 | 86 | 27 | 971 | 2590 |
| | | | | шт. | | 1313,7 | 35,31 | 1314 | 35 | | 192 | |
| 24 | 24 | С1247-301-0220 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э708 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 | | 1 | 22187 | | 22187 | | 22187 | | 23962 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1775 | |
| 25 | 25 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | 2 | 1703,44 | 175,44 | 3407 | 351 | 36 | 2276 | 6138 |
| | | | | шт. | | 1510 | 70,62 | 3020 | 141 | | 455 | |
| 26 | 26 | С1247-302-0115 | Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА | | 2 | 4201 | | 8402 | | 8402 | | 9074 |
| | | | | шт. | | | | | | | 672 | |
| 27 | 27 | С1247-303-0104 | Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм | | 1 | 3386 | | 3386 | | 3386 | | 3657 |
| | | | | шт. | | | | | | | 271 | |
| 28 | 28 | С1247-303-0203 | Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм | | 1 | 3386 | | 3386 | | 3386 | | 3657 |
| | | | | шт. | | | | | | | 271 | |
| 29 | 29 | С1247-204-0762 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" | | 3 | 2128 | | 6384 | | 6384 | | 6895 |
| | | | | шт. | | | | | | | 511 | |
| 30 | 30 | С1247-204-0761 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | | 4 | 1815 | | 7260 | | 7260 | | 7841 |
| | | | | шт. | | | | | | | 581 | |
| 31 | 31 | С1247-204-0761 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | | 1 | 1815 | | 1815 | | 1815 | | 1960 |
| | | | | шт. | | | | | | | 145 | |
| 32 | 32 | С1247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | | 1 | 5976 | | 5976 | | 5976 | | 6454 |
| | | | | шт. | | | | | | | 478 | |
| 33 | 33 | С1247-204-0715 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | | 15 | 558 | | 8370 | | 8370 | | 9040 |
| | | | | шт. | | | | | | | 670 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | 34 | С1247-204-5005 | Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА | | 11 | 4450 | | 48950 | | 48950 | | 52866 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3916 | |
| 35 | 35 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 5 | 527 | | 2635 | | 2635 | | 2846 |
| | | | | шт. | | | | | | | 211 | |
| 36 | 36 | Ц13-080303-1001 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу | | 3 | 7413,24 | 111,46 | 22240 | 334 | 13601 | 6055 | 30559 |
| | | | | шт. | | 2768 | 35,31 | 8304 | 106 | | 2264 | |
| 37 | 37 | С1247-208-1106 | Пускатель электромагнитный ПМ-12-010 с РТТ5-10-07 Iн.отс=2,2А | | 3 | 31588 | | 94764 | | 94764 | | 102345 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7581 | |
| 38 | 38 | С1248-303-0701 | Реле дистанционного управления | | 2 | 11667 | | 23334 | | 23334 | | 25201 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1867 | |
| 39 | 39 | С1247-209-0102 | Модульная кнопка без фиксации | | 1 | 2686 | | 2686 | | 2686 | | 2901 |
| | | | | шт. | | | | | | | 215 | |
| 40 | 40 | Ц13-080305-0904 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями | | 1 | 9329,69 | 701,45 | 9330 | 701 | 1078 | 5639 | 16167 |
| | | | | шт. | | 7550 | 282,46 | 7550 | 282 | | 1198 | |
| 41 | 41 | С1247-201-0504 | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66 | | 1 | 12547 | | 12547 | | 12547 | | 13551 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1004 | |
| 42 | 42 | С1214-108-0101 | Шины 3L+N+PE | | 0,00053 | 7105010 | | 3766 | | 3766 | | 4067 |
| | | | | т | | | | | | | 301 | |
| 43 | 43 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 24 | 3072,27 | 26,43 | 73734 | 634 | 38732 | 24745 | 106357 |
| | | | | шт. | | 1432 | 0 | 34368 | 0 | | 7878 | |
| 44 | 44 | С1247-204-0760 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | | 1 | 1815 | | 1815 | | 1815 | | 1960 |
| | | | | шт. | | | | | | | 145 | |
| 45 | 45 | С1247-204-1336 | Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 16А 6кА"С" | | 5 | 4403 | | 22015 | | 22015 | | 23776 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1761 | |
| 46 | 46 | С1247-204-0759 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | | 4 | 1691 | | 6764 | | 6764 | | 7305 |
| | | | | шт. | | | | | | | 541 | |
| 47 | 47 | С1247-204-0715 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | | 5 | 558 | | 2790 | | 2790 | | 3013 |
| | | | | шт. | | | | | | | 223 | |
| 48 | 48 | С1247-204-5005 | Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА | | 4 | 4450 | | 17800 | | 17800 | | 19224 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1424 | |
| 49 | 49 | С1247-204-0709 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | | 5 | 527 | | 2635 | | 2635 | | 2846 |
| | | | | шт. | | | | | | | 211 | |
| 50 | 50 | С1247-208-0605 | Пускатель магнитный ,~380В, с катушкой ~220В,ток отсечки 2,2А ,ПМ12-010500 | | 5 | 5034 | | 25170 | | 25170 | | 27184 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2014 | |
| 51 | 51 | Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки вентиляции массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | | 1 | 4115,13 | 90,27 | 4115 | 90 | 1005 | 2200 | 6820 |
| | | | | шт. | | 3020 | 35,31 | 3020 | 35 | | 505 | |
| 52 | 52 | С1247-201-1001 | Щит вентиляции | | 1 | 1230 | | 1230 | | 1230 | | 1328 |
| | | | | шт. | | | | | | | 98 | |
| 53 | 53 | С1214-108-0101 | Шины 3L+N+PE | | 0,00053 | 7105010 | | 3766 | | 3766 | | 4067 |
| | | | | т | | | | | | | 301 | |
| 54 | 54 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 14 | 3072,27 | 26,43 | 43012 | 370 | 22594 | 14435 | 62043 |
| | | | | шт. | | 1432 | 0 | 20048 | 0 | | 4596 | |
| 55 | 55 | С1247-204-0760 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | | 1 | 1815 | | 1815 | | 1815 | | 1960 |
| | | | | шт. | | | | | | | 145 | |
| 56 | 56 | С1247-204-0759 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | | 2 | 1691 | | 3382 | | 3382 | | 3653 |
| | | | | шт. | | | | | | | 271 | |
| 57 | 57 | С1247-204-0715 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" | | 4 | 558 | | 2232 | | 2232 | | 2411 |
| | | | | шт. | | | | | | | 179 | |
| 58 | 58 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 7 | 527 | | 3689 | | 3689 | | 3984 |
| | | | | шт. | | | | | | | 295 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Силовое оборудование | | | | | | | | | 1992433 |
| | | | Раздел: 2. Оборудование светотехническое | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампловый. Монтаж с креплением винтами или болтами | | 53 | 2098,75 | 831,46 | 111234 | 44068 | 7144 | 64740 | 190052 |
| | | | | шт. | | 1132,5 | 564,03 | 60022 | 29894 | | 14078 | |
| 60 | 60 | С1247-102-0120 | Светильник светодиодный встраиваемый в подвесной потолок для АЗС,75Вт,Ip67 | | 20 | 8520 | | 170400 | | 170400 | | 184032 |
| | | | | шт. | | | | | | | 13632 | |
| 61 | 61 | С1247-102-0137 | Светильник светодиодный поворотный спот на 50 вт, IP20 | | 12 | 7530 | | 90360 | | 90360 | | 97589 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7229 | |
| 62 | 62 | С1247-102-0156 | Светильник офисный для светодиодных ламп , мощность 17 Вт, IP20 | | 21 | 6650 | | 139650 | | 139650 | | 150822 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 11172 | |
| 63 | 63 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | 34 | 243,14 | 0,22 | 8267 | 7 | 1151 | 5121 | 14459 |
| | | | | шт. | | 209,08 | 0,1 | 7109 | 3 | | 1071 | |
| 64 | 64 | С1247-212-0103 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | 10 | 401 | | 4010 | | 4010 | | 4331 |
| | | | | шт. | | | | | | | 321 | |
| 65 | 65 | С1247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | 7 | 368 | | 2576 | | 2576 | | 2782 |
| | | | | шт. | | | | | | | 206 | |
| 66 | 66 | С1247-214-0110 | Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 12 | 879 | | 10548 | | 10548 | | 11392 |
| | | | | шт. | | | | | | | 844 | |
| 67 | 67 | С1247-214-0119 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 5 | 550 | | 2750 | | 2750 | | 2970 |
| | | | | шт. | | | | | | | 220 | |
| 68 | 68 | Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка. монтаж на стене | | 50 | 751,95 | 0 | 37598 | 0 | 548 | 22600 | 65014 |
| | | | | шт. | | 741 | 0 | 37050 | 0 | | 4816 | |
| 69 | 69 | С1247-202-0104 | Коробки ответвительные | | 50 | 829 | | 41450 | | 41450 | | 44766 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3316 | |
| 70 | 70 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | 2 | 1703,44 | 175,44 | 3407 | 351 | 36 | 2276 | 6138 |
| | | | | шт. | | 1510 | 70,62 | 3020 | 141 | | 455 | |
| 71 | 71 | С1247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | | 2 | 12892 | | 25784 | | 25784 | | 27847 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2063 | |
| 72 | 72 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 430 | 224,25 | 2,54 | 96428 | 1092 | 2154 | 67124 | 176636 |
| | | | | м | | 216,7 | 0,11 | 93181 | 47 | | 13084 | |
| 73 | 73 | С1241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | | 260 | 72 | | 18720 | | 18720 | | 20218 |
| | | | | м | | | | | | | 1498 | |
| 74 | 74 | С1241-207-0201 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | | 170 | 53 | | 9010 | | 9010 | | 9731 |
| | | | | м | | | | | | | 721 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое | | | | | | | | | 1008777 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Кабельные изделия | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75 | 75 | Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | | 824 | 376,82 | 146,87 | 310500 | 121021 | 50256 | 134597 | 480705 |
| | | | | м кабеля | | 168,96 | 57,91 | 139223 | 47718 | | 35608 | |
| 76 | 76 | С1243-107-1902 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | | 0,0357 | 573780 | | 20484 | | 20484 | | 22123 |
| | | | | км | | | | | | | 1639 | |
| 77 | 77 | С1243-107-1903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 | | 0,02754 | 844114 | | 23247 | | 23247 | | 25107 |
| | | | | км | | | | | | | 1860 | |
| 78 | 78 | С1243-107-0705 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66 | | 0,0204 | 1835814 | | 37451 | | 37451 | | 40447 |
| | | | | км | | | | | | | 2996 | |
| 79 | 79 | С1243-107-0713 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66 | | 0,0051 | 2931151 | | 14949 | | 14949 | | 16145 |
| | | | | км | | | | | | | 1196 | |
| 80 | 80 | С1243-106-0502 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ввгнг(а)-ls 3х2,5 (мк)-0,66 гост 16442-80 | | 0,4845 | 468325 | | 226903 | | 226903 | | 245055 |
| | | | | км | | | | | | | 18152 | |
| 81 | 81 | С1243-106-0501 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ввгнг(а)-ls 3х1,5 (мк)-0,66 гост 16442-80 | | 0,24684 | 301095 | | 74322 | | 74322 | | 80268 |
| | | | | км | | | | | | | 5946 | |
| 82 | 82 | С1243-201-3903 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | | 0,0204 | 289894 | | 5914 | | 5914 | | 6387 |
| | | | | км | | | | | | | 473 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Кабельные изделия | | | | | | | | | 916237 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 3260364 | 175717 | 1667764 | 432870 | 3917449 |
| | | | | | | | | 526303 | 80564 | 890578 | 224215 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 890578 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 45403 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3 962 848 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 61445 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4 024 293 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 482915 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4 507 206 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331

Мухамбеткалиева Б.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ИП"Доди улы Жанибек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Доди улы Жанибек
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии):Эксперт(ы) технического надзора:ТОО"Solo Building"KZ№33VJE00019682

Оракбаев Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)