осуществления функций заказчика

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		100/21	10.08.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце занояьрь без НДС	из графы 1: монтажные работы	из них: В отчетном	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты: Приобрете ние материа	Дополнительные затраты: Другие	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..	155 428 086,25	138 775 077,01							16 653 009,24	
в т.ч. за месяц ноябрь	**99 115 142,12**	88 495 662,61							10 619 479,51	
Аванс 30%	**29 734 542,64**									
Резерв- 5%	4 955 757,11	4 424 783,13							530 973,98	
К оплате	**64 424 842,37**	57 522 180,69							6 902 661,68	**64 424 842,37**
К оплате	***(шестьдесят четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот сорок две тенге)*** 37 тиын									

Заказчик:

ГУ "Управления строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сатиев К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93

(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 29.11.2021 г.

за ноябрь

на Монтажные работы. (л.с 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Реконструкция подвала. на отм.-3,300										
			1.1 Приямок - 7 шт.										
1	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,45	877,01	39,18	18812	840	8830	6876	27743	
						426,19	19,02	9142	408	–	2055		

2,1111-0101 1102

		Стяжки цементные Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	21,45	687,29	39,8	14742	854	13211	780	16764
					31,6	18,87	678	405	–	1242	
3	3 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	7,62	10660,11	3383,6	81230	25783	15612	33003	123372
					5227,72	787,6	39835	6002	–	9139	
4	4 213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	501	216		108216		108216	–	116873 Казахстан
					–		–		–	8657	
5	5 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка Р1 НР = 72 % К=7,000;	т металлических изделий	0,39032	607711,3	12281,1	237202	4794	208314	18601	276267
					61730,51	4457,1	24095	1740	–	20464	
6	6 1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов/ приямки/ НР = 72 %	м	12	2674,09	5,17	32089	62	25341	4836	39879
					557,21	2,54	6687	30	–	2954	

	7	7-1109-0302-0301									
		Каркас под [illegible] Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,52161	110907,14	27470,82	57850	14329	1326	33303	98445
					80893,88	7780,97	42195	4059	–	7292	
8	8 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15993	325307		52026		52026	–	56188 Казахстан
					–		–		–	4162	
9	9 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм	т	0,18072	324763		58691		58691	–	63386 Казахстан
					–		–		–	4695	
10	10 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18096	273545		49501		49501	–	53461 Казахстан
					–		–		–	3960	
11	11 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	28,8	944	27,87	27187	803	2152	17669	48444
					841,42	10,66	24233	307	–	3588	

		Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	33,12	1748		57894		57894	–	62526 Казахстан
					–		–		–	4632	
13	13 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,12	995,86	4,74	46925	223	37248	6880	58109
					200,63	2,15	9454	101	–	4304	
	1.2 Вентшахта.										
14	14 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1,78	944	27,87	1680	50	133	1092	2994
					841,42	10,66	1498	19	–	222	
15	15 224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	2,047	2608		5339		5339	–	5766 Казахстан
					–		–		–	427	

Раздел 4 Окна.

		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(окно раздачи и выдачи ключей) НР = 72 %	м2 проемов	1,17	4057,68	240,43	4747	281	2283	1664	6924
					1865,57	109,12	2183	128	–	513	
17	23 223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный/ выдача ключей/	м2	0,45	26088		11740		11740	–	12679
					–		–		–	939	
18	24 223-203-0201	Блок внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014однопольный/ выдача пищи/	м2	0,72	37827		27235		27235	–	29414 Казахстан
					–		–		–	2179	

		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-3) НР = 72 %	м2 проемов	1,2	4051,34	243,97	4862	293	2054	1907	7311	
					2095,37	111,97	2514	134	–	542		
20	26 223-102-0310											
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	1,2	23913		28696		28696	–	30992	
					–		–		–	2296		
21	27 223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,1	954		2003		2003	–	2163	Казахстан
					–		–		–	160		
22	28 1115-0204-0101											
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,2	3852,57	60,8	220367	3478	56401	116822	364164	
					2805,74	30,85	160488	1765	–	26975		

23	29	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,2	2591,18	27,73	148215	1586	7472	100567	268685
						2432,82	9,09	139157	520	–	19903	
24	32	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	343,7	6006,86	27,39	2064558	9414	344625	1235013	3563537
						4976,78	13,9	1710519	4777	–	263966	
25	33	1115-0206-0204	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	343,7	1575,43	15,58	541475	5355	225505	224912	827698
						903,74	5,13	310615	1763	–	61311	
		Раздел 5 Двери.										
26	45	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	4,92	3502,3	64,24	17231	316	2744	10299	29732
						2880,39	26,91	14172	132	–	2202	

			Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,92	27695		136259		136259	–	147160
						–		–		–	10901	
28	47	223-502-0303										
			Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	3	3481		10443		10443	–	11278
						–		–		–	835	
29	60	292-300-5000(пл)	Блок дверной наружный двухкамерный стеклопакет / триплекс/ цвет антрацит, толщиной 70 мм +доводчик +замки антивандальные, с вставкой в верхней части стекла триплекс.	шт	1	930000		930000		930000	–	1004400
						–		–		–	74400	
		Раздел 6 Витражи.										
30	61	1110-0502-0101										
			Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,94	69091,9	23,59	6075942	2075	5985021	64408	6631578
						1010,31	6,93	88847	609	–	491228	
		Раздел 7 Полы подвала..										
		7.1 Тип 1.										

		1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	15,198	10144,42	2272,94	154175	34544	57397	55581	226536
						4094,87	984,5	62234	14962	–	16780	
32	67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	15,198	26033,06	9	395650	137	325212	50617	481968
						4625,69	–	70301	–	–	35701	
33	68	1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство толщиной 10 мм НР = 72 %	м2 покрытия	151,98	3122,48	396,47	474555	60256	243519	160416	685769
						1123,7	342,28	170780	52020	–	50798	
		7.2 Тип 2.										
34	71	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	13,153	10144,42	2272,94	133430	29896	49674	48102	196055
						4094,87	984,5	53860	12949	–	14523	
35	72	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	13,153	26033,06	9	342413	118	281453	43806	417117
						4625,69	–	60842	–	–	30898	
36	73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	48,26	877,01	39,18	42325	1891	19866	15470	62419
						426,19	19,02	20568	918	–	4624	

37 74 1111-0101-1102

		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	48,26	229,1	13,27	11056	640	9908	585	12572
					10,53	6,29	508	304	–	931	
38	75 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,007	18841,32	1881,5	132	13	–	89	239
					16928,46	802,8	118	6	–	18	
39	76 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,007	296003		2072		2072	–	2238
					–		–		–	166	
40	77 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	32,74	1720,94	108,87	56344	3564	25463	20054	82510
					834,33	16,4	27316	537	–	6112	
41	78 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48,26	2012,67	183,78	97131	8869	24990	48349	157118
					1311,08	80,37	63273	3879	–	11638	

7.3 Тип 3.

42	80 1111-0101-0204										
		С... подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	9,67	10144,42	2272,94	98097	21979	36520	35364	144138
					4094,87	984,5	39597	9520	–	10677	
43	81 1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	9,67	26033,06	9	251740	87	206922	32206	306662
					4625,69	–	44730	–	–	22716	
44	82 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	4,23	877,01	39,18	3710	166	1741	1356	5471
					426,19	19,02	1803	80	–	405	
45	83 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	4,23	229,1	13,27	969	56	868	52	1103
					10,53	6,29	45	27	–	82	
46	84 1111-0101-2102										
		Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство толщиной 9 мм НР = 72 %	м2 покрытия	92,47	3111,37	396,47	287708	36662	147138	97603	416136
					1123,7	342,28	103909	31651	–	30825	

7.4 Тип 4.

47	92 1111-0101										
		Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,18	2012,67	183,78	10426	952	2682	5189	16864
					1311,08	80,37	6791	416	–	1249	
48	93 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	6,18	1584,88	17,4	9795	108	7575	1547	12249
					341,73	6,06	2112	37	–	907	
	7.5 Тип 5.										
49	94 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20,22	877,01	39,18	17733	792	8323	6482	26152
					426,19	19,02	8618	385	–	1937	
50	95 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки	20,22	-229,1	-13,27	-4632	-268	-4151	-245	-5267
					-10,53	-6,29	-213	-127	–	-390	
51	96 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	20,22	14034	89,74	283767	1815	74129	150208	468693
					10278,13	39,48	207824	798	–	34718	

Раздел 8 Полы 1-го этажа.

8.1 Тип 6.

52	3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	204,2	1790,83	49,34	365687	10075	231932	92512	494855
					605,68	23,55	123680	4809	–	36656	
	8.2 Тип 7.										
53	101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	799	877,01	39,18	700731	31305	328900	256121	1033400
					426,19	19,02	340526	15197	–	76548	
54	102 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	799	229,1	13,27	183051	10603	164035	9676	208145
					10,53	6,29	8413	5026	–	15418	
55	103 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	48,27	1720,94	108,87	83070	5255	37542	29567	121648
					834,33	16,4	40273	792	–	9011	
56	104 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	799	2012,67	183,78	1608123	146840	413730	800474	2601285
					1311,08	80,37	1047553	64216	–	192688	

		1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	363,03	1584,88	17,4	575359	6317	444984	90906	719566
						341,73	6,06	124058	2200	–	53301	
		8.3 Тип 8.										
58	106	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	155,69	1790,83	49,34	278814	7682	176834	70535	377297
						605,68	23,55	94298	3667	–	27948	
		8.4 Тип 9.										
59	114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	19,15	877,01	39,18	16795	750	7883	6139	24769
						426,19	19,02	8162	364	–	1835	
60	115	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	19,15	229,1	13,27	4387	254	3932	232	4989
						10,53	6,29	202	120	–	370	
61	116	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	19,15	2012,67	183,78	38543	3519	9916	19185	62346
						1311,08	80,37	25107	1539	–	4618	
		8.5 Тип 10.										
62	118	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	67,23	877,01	39,18	58961	2634	27675	21551	86953

						426,19	19,02	28653	1279		6441	
63	119	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки	67,23	-229,1	-13,27	-15402	-892	-13802	-814	-17513
						-10,53	-6,29	-708	-423	–	-1297	
64	120	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	67,23	14034	89,74	943506	6033	246474	499430	1558371
						10278,13	39,48	690999	2654	–	115435	
65	121	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	37,6	1584,88	17,4	59591	654	46088	9415	74526
						341,73	6,06	12849	228	–	5520	
		8.6 Актовый зал										
66	122	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	292,23	2064,09	49,34	603189	14419	411773	132394	794430
						605,68	23,55	176998	6882	–	58847	
67	123	215-303-0100	Плита ДСП многослойная толщиной 16 мм 2 сорт ГОСТ 10632-2007 К=1,027;	100 м2	3,0012	239950		720138		720138	–	777749
						–		–		–	57611	
		Раздел 9 Полы 2-3 этажей.										
		9.1 Тип 11.										

68	126	1111-0101	Сытия из плит древесностружечны к. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	663,63	2064,09	49,34	1369792	32744	935101	300654	1804082
						605,68	23,55	401947	15628	–	133636	
		9.2 Тип 12.										
69	129	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	25,42	877,01	39,18	22294	996	10464	8148	32877
						426,19	19,02	10834	483	–	2435	
70	130	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 стяжки	25,42	229,1	13,27	5824	337	5219	308	6623
						10,53	6,29	268	160	–	491	
71	131	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	1,271	19705,77	2241,68	25046	2849	16173	5026	32478
						4739,29	752,85	6024	957	–	2406	
72	132	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	25,42	1720,94	108,87	43746	2767	19770	15571	64062
						834,33	16,4	21209	417	–	4745	

			Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25,42	2012,67	183,78	51162	4672	13163	25467	82759
						1311,08	80,37	33328	2043	–	6130	
		9.3 Тип 12.1										
74	135	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	352,68	877,01	39,18	309304	13818	145177	113052	456144
						426,19	19,02	150309	6708	–	33788	
75	136	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	352,68	229,1	13,27	80799	4680	72405	4271	91876
						10,53	6,29	3714	2218	–	6806	
76	137	1111-0101-2707										
			Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	352,68	2012,67	183,78	709828	64816	182621	353331	1148212
						1311,08	80,37	462392	28345	–	85053	
		9.4 Тип 13.										
		9.5 Тип 14.										

Раздел 10 Отделочные работы.

		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	251,4139	2993,04	15,82	752492	3977	126059	449622	1298283
					2475,82	8,03	622456	2019	–	96169	
	10.1 Потолки.										
78	148 1115-0108-1401										
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	195,47	1467,56	160,56	286864	31385	–	194457	519827
					1307	74,69	255479	14600	–	38506	
79	149 1115-0108-1401										
		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	300	1834,46	200,71	550338	60213	–	373056	997266
					1633,75	93,36	490125	28008	–	73872	
80	150 232-401-0103										
		Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	300	5338		1601400		1601400	–	1729512
					–		–		–	128112	
81	151 261-107-0885										
		Элементы крепления подвесных потолков	м	840,348	554		465553		465553	–	502797
					–		–		–	37244	

82	152	1212-0104-0502										
			Потолок. Окраска вручную ст краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	1944,1	223,67	–	434837	–	–	313081	807751
						223,67	–	434835	–	–	59833	
83	153	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1944,1	947,44	6,2	1841918	12053	535677	934698	2998745
						665,7	2,06	1294187	4005	–	222129	
		10.2 Стены.										
84	155	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	649,23	1465,05	98,38	951154	63871	248629	497068	1564080
						983,71	79,66	638654	51718	–	115858	
85	156	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	892,23	2425,33	19,17	2163952	17104	1080776	772320	3171174
						1194,84	7,39	1066072	6594	–	234902	
86	157	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	892,23	703,35	4,13	627550	3685	192186	311657	1014344

						1,32	431679	1113	–	75137		
87	160	1115-0405-0112	Стены. подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4803,44	189,33	0,45	909435	2162	150828	545368	1571187
						157,48	0,21	756446	1009	–	116384	
88	161	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	698,1	3904,59	46,38	2725794	32378	1427635	922626	3940294
						1813,18	22,41	1265781	15644	–	291874	
89	162	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (актовый и спортивный залы) НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	447,79	1315,77	6,98	589189	3126	144309	319101	980953
						986,52	3,22	441754	1442	–	72663	
			Раздел 11 Декоративная отделка помещений.									
			11									
90	163	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	286,75	2982,91	19,01	855349	5451	418102	312420	1261191

						35,83	7,39	431797		–	93422		
91	164 1115	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	286,75	862,18	4,13	247230	1184	61766	132954	410599		
					642,65	1,32	184280	379	–	30415			
		Раздел 13 Козырек №1.											
92	201 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок Б-1, Б-2 НР = 72 %	т конструкций	0,2	37713,62	13113,75	7543	2623	882	3481	11906		
					20187,68	3983,08	4038	797	–	882			
93	202 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 18У	т	0,2	313194		62639		62639	–	67650	Казахстан	
					–		–		–	5011			
94	203 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,10716	110907,14	27470,82	122792	30415	2815	70687	208957		
					80893,88	7780,97	89562	8615	–	15478			

		05-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 мм	т	1,10716	325307		360167		360167	–	388980	Казахстан
						–		–		–	28813		
96	205	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,53748	7420		26248		26248	–	28348	
						–		–		–	2100		
97	206	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	87,95	102,37	3,32	9003	292	3862	3515	13519	
						55,14	0,36	4850	32	–	1001		
98	207	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	87,95	171,33	4,73	15068	416	8982	4128	20732	
						64,47	0,72	5670	63	–	1536		
99	208	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство лотка НР = 72 %	м желобов	14,08	7527,24	194,42	105984	2737	88698	11114	126466	
						1033,28	63	14549	887	–	9368		
100	209	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	8,4	1793,65	116,43	15067	978	395	10061	27138	
						1630,15	33,5	13693	281	–	2010		

	210 241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	8,4	2223		18673		18673	–	20167	Казахстан
					–		–		–	1494		
102	211 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	48	5236,95	27,87	251374	1338	209648	29448	303288	
					841,42	10,66	40388	512	–	22466		
103	212 1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм для монтажа балок НР = 72 %	шт.	5	1195,71	482,02	5979	2410	–	3385	10113	
					713,69	226,69	3568	1133	–	749		
104	213 1219-0101-0501	Гнезда на фасадах после монтажа балок. Заделка НР = 72 %	отверстие	5	703,29	434,55	3516	2173	–	1480	5396	
					268,74	142,36	1344	712	–	400		
105	214 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=5,000;	м3	0,15	20986		3148		3148	–	3400	Казахстан
					–		–		–	252		
	Раздел 15 Козырек №3.											
106	222 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	4,2	1793,65	116,43	7533	489	198	5031	13569	
					1630,15	33,5	6847	141	–	1005		

			профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	12,67	5236,95	27,87	66352	353	55338	7773	80055
						841,42	10,66	10661	135	–	5930	
		Раздел 17 Фасад										
108	224	1212-0104-0501										
			Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	201,72	178,53	–	36013	–	–	25930	66898
						178,53	–	36014	–	–	4955	
109	225	1115-0402-0202										
			Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	201,72	995,86	4,74	200885	956	159458	29452	248764
						200,63	2,15	40471	434	–	18427	
110	226	1115-0106-0401										
			Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	113,78	9122,83	118	1037996	13426	255955	556188	1721719
						6755,27	34	768615	3869	–	127535	
111	227	1115-0402-0202										
			Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	113,78	995,86	4,74	113309	539	89942	16613	140316
						200,63	2,15	22828	245	–	10394	
112	228	1115-0108-1401										
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	47	1972,82	57,35	92723	2695	13241	56182	160817

						1633,75	26,49	76786	[illegible]	–	11912	
113	229	232-401-02[illegible]										
		Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	47	9389		441283		441283	–	476586	✓
					–		–		–	35303		
114	234	1115-0203-0601										
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1303,98	25,29	46943	910	4287	30274	83394	✓
					1159,6	8,35	41746	301	–	6177		
115	235	1115-0402-0402	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	36	921,86	4,3	33187	155	27965	3699	39837	✓
					140,76	1,97	5067	71	–	2951		
116	238	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	8,808	6393,85	2235,38	56317	19689	27166	13120	74992	✓
					1074,27	994,5	9462	8760	–	5555		
117	239	1106-0101-0101										
		Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	11,01	22366,85	1398,24	246259	15395	213720	14916	282069	✓
					1557,16	324,53	17144	3573	–	20894		

Раздел 20 Пандус

		0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	5,178	10660,11	3383,6	55198	17520	10609	22426	83834
						5227,72	787,6	27069	4078	–	6210	
119	245	213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт.	348	256		89088		89088	–	96215
						–		–		–	7127	
120	246	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	5,7	26236,18	2155,49	149546	12286	123203	12266	174757
						2466,08	522,66	14057	2979	–	12945	
121	247	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,075	296003		22200		22200	–	23976
						–		–		–	1776	
			Раздел 21 Кровля спорт зала.									
122	248	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,05	116893,69	1906,84	122738	2002	90368	22452	156805
						28922,27	777,24	30368	816	–	11615	
123	249	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	292,8	855,66	13,45	250537	3938	186888	44373	318503

Казахстан

					203,93			59711	1918	–	7303	
124	250 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	292,8	316,68	3,65	92724	1069	79498	9089	109958
					41,52	1,59	12157	466	–	8145	
125	251 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,05	9068,87	78,66	9522	83	8289	855	11207
					1096,13	34,26	1151	36	–	830	
126	252 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	292,8	3943,2	27,87	1154569	8160	900041	179632	1440937
					841,42	10,66	246368	3121	–	106736	
127	253 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	1692		42300		42300	–	45684 Казахстан
					–		–		–	3384	
128	254 1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов НР = 72 %	м	101	2674,09	5,17	270083	522	213283	40705	335651
					557,21	2,54	56278	257	–	24863	

Итого **60 537 209**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 316 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 026 098

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62
- материалы, изделия и конструкции	34 359 140
- накладные расходы, тенге	12 821 317
в т.ч. зарплата, тенге	1 153 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 484 240
Всего	**60 537 209**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	726 447
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**61 263 656**
понижающий коэф.к=0,9	55137290,40
НДС (12 %)	6616474,85
Итого	**61753765,25**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**
аттестат № KZ
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7 от 29.11.2021 г.
за ноябрь
на Водопровод и канализация (л.с 2-1-3)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1.

1	1 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	85	1453,78	3,19	123571	271	1016	88060	228561
					1438,64	0,26	122284	22	–	16930	
2	2 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	28,6	2435,83	28,19	69665	806	52986	11656	87827
					554,97	11,1	15872	317	–	6506	
3	3 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	2174,29	28,19	86972	1128	63645	16303	111537
					554,97	11,1	22199	444	–	8262	
4	4 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	1889,98	28,19	15120	226	10455	3261	19851
					554,97	11,1	4440	89	–	1470	

5	5 241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	84,15	163		13716		13716	–	14813 Казахстан
					–		–		–	1097	
6	6 241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	8	137		1096		1096	–	1184 Казахстан
					–		–		–	88	
7	7 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	33	16		528		528	–	570 Казахстан
					–		–		–	42	
8	8 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	25	28		700		700	–	756 Казахстан
					–		–		–	56	
9	9 1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 72 %	шт.	25	1742,97	77,5	43574	1938	7585	25162	74235
					1362,06	35,8	34052	895	–	5499	

10	10 242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	25	15890		397250		397250	–	429030	
					–		–		–	31780		
11	11 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	160	7		1120		1120	–	1210	Казахстан
					–		–		–	90		
12	12 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	161,6	107,08	1,46	17304	236	196	12149	31809	
					104,41	–	16873	–	–	2356		
	Раздел 2 Система Т3 выше 0,000.											
13	13 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	65	1453,78	3,19	94496	207	777	67341	174784	
					1438,64	0,26	93512	17	–	12947		

14	14 241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	64,35	163		10489		10489	–	11328	Казахстан
					–		–		–	839		
15	15 241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	5	137		685		685	–	740	Казахстан
					–		–		–	55		
16	16 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	16		256		256	–	276	Казахстан
					–		–		–	20		
17	17 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	28		448		448	–	484	Казахстан
					–		–		–	36		
18	18 1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 72 %	шт.	14	1742,97	77,5	24402	1085	4248	14090	41571	
					1362,06	35,8	19069	501	–	3079		

19	19 242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	15890		222460		222460	–	240257	
					–		–		–	17797		
20	20 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	120	7		840		840	–	907	Казахстан
					–		–		–	67		
21	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	65	107,08	1,46	6960	95	79	4887	12795	
					104,41	–	6787	–	–	948		
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1.										
22	22 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80	967,67	4,38	77414	350	453	55241	143267	
					957,63	1,41	76610	113	–	10612		

23	23 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	79,84	1094		87345		87345	–	94333	Казахстан
					–		–		–	6988		
24	24 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	1002,76	1,8	30083	54	69	21585	55801	
					998,67	0,62	29960	19	–	4133		
25	25 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	29,94	270		8084		8084	–	8731	Казахстан
					–		–		–	647		
26	26 241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	17	3064		52088		52088	–	56255	Казахстан
					–		–		–	4167		
27	27 241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	8	2830		22640		22640	–	24451	Казахстан

					–	–	–	1811			
28	28 241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	7	1051	7357	7357	–	7946	Казахстан	
					–	–	–	589			
29	29 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	82	1148	1148	–	1240	Казахстан	
					–	–	–	92			
30	30 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281	1124	1124	–	1214	Казахстан	
					–	–	–	90			
31	31 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	69	138	138	–	149	Казахстан	
					–	–	–	11			

32	32 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	228	3192	3192	–	3447	Казахстан
					–	–	–	255		
33	33 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176	528	528	–	570	
					–	–	–	42		
34	34 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642	3852	3852	–	4160	Казахстан
					–	–	–	308		
35	35 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	209	418	418	–	451	Казахстан
					–	–	–	33		
36	36 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39	39	39	–	42	Казахстан
					–	–	–	3		

37	37	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	45		2700		2700	–	2916	Казахстан
						–		–		–	216		
38	38	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	160	145		23200		23200	–	25056	Казахстан
						–		–		–	1856		
		3.1 Прочистка в лючке DN100 - 1 шт.											
39	39	1108-0201-0703	Крышка приямка металлическая. Установка НР = 72 %	т металлических изделий	0,0125	590502,55	12281,1	7381	154	6456	596	8615	
						61730,51	4457,1	772	56	–	638		
40	40	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110		110		110	–	119	Казахстан
						–		–		–	9		
41	41	241-513-0102	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	6853		13706		13706	–	14802	
						–		–		–	1096		
		Раздел 5 Водопровод от колодца до здания.											
42	60	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	50	3512,65	–	175633	–	–	126456	326256	

					3512,65	–	175633	–	–	24167		
43	61 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	5	3594,26	221,73	17971	1109	10417	4866	24664	
					1289,13	62,65	6446	313	–	1827		
44	62 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,02	442269,81	135865,79	8845	2717	46	4969	14919	
					304085,3	40941,8	6082	819	–	1105		
45	63 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	20,2	1304		26341		26341	–	28448	Казахстан
					–		–		–	2107		
46	64 1101-0205-0502	Траншеи . Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45	1069,73	–	48138	–	–	34659	89421	
					1069,73	–	48138	–	–	6624		
47	65 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45	202,47	98,27	9111	4422	–	4899	15131	
					104,2	46,99	4689	2115	–	1121		

Итого	**2 436 929**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	683 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 062 026
- накладные расходы, тенге	496 180

в т.ч. зарплата, тенге	44 656
- сметная прибыль (8 %), тенге	180 511
Всего	**2 436 929**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	29 243
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 466 172**
понижающий коэф. К=0,9	2219554,80
НДС (12 %)	266346,58
Итого	**2485901,38**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**

аттестат № KZ

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 29.11.2021 г.
за ноябрь
на Демонтажные работы.(л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Реконструкция подвала на отм.-3,300.										
1	1	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	45,361	891		40417		–	–	43650	
						–		–		–	3233		
			Раздел 2 Реконструкция 1-го этажа на отм.0,000.										

	2 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	3,11	1896,2	204,62	5897	636	–	4003	10692
					1691,58	96,23	5261	299	–	792	
3	3 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	81,364	891		72495		–	–	78295
					–		–		–	5800	
4	4 1110-0111-0301	Шкаф. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	13	778,25	117,42	10117	1526	–	6710	18173
					660,83	56,1	8591	729	–	1346	
	Раздел 4 Окна.										
5	5 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	33,863	891		30172		–	–	32586
					–		–		–	2414	
	Раздел 5 Двери.										
6	6 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	216,51	1167,16	182,74	252702	39565	–	167914	454265
					984,42	92,73	213137	20077	–	33649	
	Раздел 6 Полы.										
7	7 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	108,546	891		96714		–	–	104451
					–		–		–	7737	
	Раздел 7 Отделочные работы.										

8	8 1213-0103-0103	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	67,7	817,55	58,2	55348	3940	–	38362	101207
					759,35	27,67	51408	1873	–	7497	
9	9 1106-0101-0101	Отомостка бетонная .Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	11,01	2364,32	1118,59	26031	12316	–	11933	41001
					1245,73	259,62	13715	2858	–	3037	
10	10 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	31,505	891		28071		–	–	30317
					–		–		–	2246	
	Раздел 11 Вентшахта.										
11	11 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,34479	796		274		–	–	296
					–		–		–	22	
12	12 411-102-0108	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8;	т·км	0,34479	720		248		–	–	268
					–		–		–	20	
13	13 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,34479	796		274		–	–	296
					–		–		–	22	

Раздел 12 Водопровод и канализация.

14	14 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	160	429,63	3,28	68741	525	5107	45577	123463
					394,43	1,2	63109	192	–	9145	
15	15 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	40	812,87	3,78	32515	151	–	23358	60343
					809,09	1,92	32364	77	–	4470	
16	16 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	61	1010,69	7,56	61652	461	–	44226	114348
					1003,13	3,83	61191	234	–	8470	
17	17 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	13	771,65	6,85	10031	89	–	7191	18600
					764,8	3,47	9942	45	–	1378	
18	18 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	14	1247,8	18,65	17469	261	–	12485	32350
					1229,15	9,46	17208	132	–	2396	
19	19 1107-0514-0102	Сантехподдоны. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	1654,7	845,9	3309	1692	–	1449	5139
					808,8	196,9	1618	394	–	381	

Итого **1 269 740**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 477 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 910

материалы, изделия и конструкции, тенге	5 107
перевозка грузов, тенге	268 665
- накладные расходы, тенге	363 208
в т.ч. зарплата, тенге	32 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 055
Всего	**1 269 740**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	15 237
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 284 977**
понижающий коэф. К=0,9	1156479,30
НДС (12 %)	138777,52
Итого	**1295256,82**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**

аттестат № KZ

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8 от 29.11.2021 г.
за ноябрь
на Отопление и вентиляция (л.с 2-1-4)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Отопление.											
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	324,192	1310,13	21,68	424734	7028	144979	198112	672674	
						841,25	7,49	272727	2428	–	49828		

	2 245-102-0113											
		Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	1842	2084		3838728		3838728	–	4145826	Казахстан
					–		–		–	307098		
3	3 1116-0601-0101											
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	283	2683,5	117,87	759431	33357	77593	470663	1328502	
					2291,45	18,44	648480	5219	–	98408		
4	4 242-303-0202											
		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	452	2124		960048		960048	–	1036852	
					–		–		–	76804		
5	5 1116-0601-0101											
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	36	2683,5	117,87	96606	4243	9870	59872	168996	
					2291,45	18,44	82492	664	–	12518		

6	6 242-3[illegible]	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858		9438		9438	–	10193
					–		–		–	755	
7	7 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	1040		24960		24960	–	26957
					–		–		–	1997	
8	8 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574
					–		–		–	117	
9	9 1118-1101-0105	Краны спускные Установка НР = 72 %	шт.	48	237,72	–	11411	–	890	7575	20505
					219,18	–	10521	–	–	1519	

10	10 2[illegible]	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	3757		180336		180336	–	194763
					–		–		–	14427	
11	11 242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	2124		50976		50976	–	55054
					–		–		–	4078	
12	12 242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2928		2928		2928	–	3162
					–		–		–	234	
13	13 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	631	1728,76	25,36	1090848	16002	756960	233312	1430093
					503,78	9,76	317885	6159	–	105933	

	14 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	85	1426,07	25,36	121216	2156	76239	31429	164857
					503,78	9,76	42821	830	–	12212	
15	15 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	124	2019,61	25,36	250432	3145	184818	45849	319983
					503,78	9,76	62469	1210	–	23702	
16	16 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	130	2152,38	25,36	279809	3297	211021	48067	354106
					503,78	9,76	65491	1269	–	26230	
17	17 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1272	109,44	1,51	139208	1921	522	98471	256693
					107,52	–	136765	–	–	19014	

18	18 1116-0401-0202	...водоснабжения и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	208	3086,07	55,51	641903	11546	431573	146133	851079
					955,69	20,09	198784	4179	–	63043	
19	19 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	243	109,44	1,51	26594	367	100	18811	49037
					107,52	–	26127	–	–	3632	
20	20 1115-0403-1004	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	457	1083,49	1,46	495155	667	63656	310426	870027
					942,74	0,69	430832	315	–	64446	
21	23 599-500-1154(пл)	Автоматизированный тепловой узел(в состове счетчика теплового +теплообмениики 1 - я ступень+2 я ступень (ТОО "Энергетическая компагия")	шт	1	3678518		3678518		–	–	3678518
					–		–		3678518	–	

Раздел 3 Вентиляция.

22	24 1120-0101-03	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	88,2	6637,94	71,2	585466	6280	374991	148838	793048
					2315,14	28,62	204195	2524	–	58744	
23	25 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	215	6427,71	56,48	1381958	12143	914077	331608	1850651
					2119,71	22,46	455738	4829	–	137085	
24	26 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	252,1	7471,42	56,48	1883545	14239	1406937	336982	2398169
					1834,07	22,46	462369	5662	–	177642	
25	27 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	99,2	7002,58	52,64	694656	5222	552531	100063	858297
					1380,07	20,91	136903	2074	–	63578	

Раздел 4 Теплоснабжение вентустановок П1-П3.

26	[illegible] 0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	45	4517,82	96,48	203302	4342	142578	41678	264578
					1252,93	33,42	56382	1504	–	19598	
27	77 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	3685,33	66,48	22112	399	14911	4999	29280
					1133,69	23,5	6802	141	–	2169	
28	78 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	3086,07	55,51	18516	333	12449	4216	24551
					955,69	20,09	5734	121	–	1819	
29	79 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2061,85	55,51	8247	222	4203	2810	11942
					955,69	20,09	3823	80	–	885	
30	80 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	10	109,44	1,51	1094	15	4	774	2017

						107,52	–	[illegible]	–	–	149	
	81	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	51	109,44	1,51	5581	77	21	3948	10291
						107,52	–	5484	–	–	762	
32	84	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	17546,82	294,09	17547	294	15784	1127	20168
						1469,18	96,4	1469	96	–	1494	
33	85	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19742,28	300,49	19742	300	17973	1127	22539
						1469,18	96,13	1469	96	–	1670	
34	86	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	21785,32	410,58	21785	411	19583	1391	25030
						1792,07	139,58	1792	140	–	1854	
35	87	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2683,5	117,87	16101	707	1645	9979	28166

					2291,45		13749	111	–		
36	88 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560
					–		–		–	412	
37	89 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2723,42	157,79	5447	316	548	3353	9504
					2291,45	36,87	4583	74	–	704	
38	90 242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955	–	9671
					–		–		–	716	
39	91 242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	13791		13791		13791	–	14894
					–		–		–	1103	

40	92 1116-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4892,23	365,6	4892	366	474	2977	8499	
					4052,89	81,64	4053	82	–	630		
41	93 242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	4344		4344		4344	–	4692	
					–		–		–	348		
42	94 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	10	2723,42	157,79	27234	1578	2742	16764	47518	
					2291,45	36,87	22915	369	–	3520		
43	95 242-203-1303	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	70826		354130		354130	–	382460	Казахстан
					–		–		–	28330		

44	96 242-203	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	83312		416560		416560	–	449885	Казахстан
					–		–		–	33325		
45	97 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка HP = 72 %	шт.	5	4892,23	365,6	24461	1828	2369	14884	42493	
					4052,89	81,64	20264	408	–	3148		
46	98 242-203-1305	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	5	163962		819810		819810	–	885395	Казахстан
					–		–		–	65585		
47	99 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 72 %	м трубопровода	61	3053,41	96,88	186258	5910	158338	17813	220397	
					360,82	44,75	22010	2730	–	16326		

Итого	24 059 146
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 726 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 291 988
- оборудование, тенге	3 678 518
- накладные расходы, тенге	2 714 051
в т.ч. зарплата, тенге	244 265
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 509 677
Всего	**24 059 146**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	244 568
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**24 303 714**
понижающий коэф. К=0,9	21873342,60
НДС (12 %)	2624801,11
Итого	**24498143,71**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Каз-Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**
аттестат № KZ
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности по осуществления функций заказчика (застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №9 от 29.11.2021 г.
за ноябрь
на Электрооборудование и электроосвещение.(л.с 2-1-5)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции.										
1	154	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, НР = 72 %	м	4960	253,38	2,9	1256765	14384	24850	877122	2304598	
						245,47	0,14	1217531	694	–	170711		

2	155 241-20[illegible]	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4800	72		345600		345600	–	373248	
					–		–		–	27648		
3	156 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	160	90		14400		14400	–	15552	
					–		–		–	1152		
4	157 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах. НР = 72 %	м	240	279,51	3,19	67082	766	1082	47012	123222	
					271,81	0,25	65234	60	–	9128		
5	158 241-203-0101	Труба полиэтиленовая SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 32 мм	м	240	270		64800		64800	–	69984	Казахстан
					–		–		–	5184		
6	159 1121-0101-0207	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах НР = 72 %	м	45	301,28	4,07	13558	183	578	9230	24611	
					284,37	0,49	12797	22	–	1823		
7	160 241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	45	351		15795		15795	–	17059	
					–		–		–	1264		

		243-902-0908										
			Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-120	100 шт.	0,1	184412		18441		18441	–	19916
						–		–		–	1475	
9	162	243-902-0906										
			Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-70	100 шт.	0,1	105021		10502		10502	–	11342
						–		–		–	840	
10	163	243-902-0905										
			Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-50	100 шт.	0,1	79579		7958		7958	–	8595
						–		–		–	637	
		Раздел 6 Кабельно- проводниковая продукция.										
11	164	1308-0201-0901										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2600	342,81	154,69	891306	402194	116792	360734	1352203
						143,2	49,5	372320	128700	–	100163	

243-107-0501

		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,17	233523	273222	273222	–	295080	Казахстан
					–	–	–	21858		
13	166	243-107-0502								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,085	364508	395491	395491	–	427130	Казахстан
					–	–	–	31639		
14	167	243-107-0503								
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,085	586459	49849	49849	–	53837	Казахстан
					–	–	–	3988		

15 168 243-107-0504

		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,02	838364	16767	16767	–	18108 Казахстан
					–	–	–	1341	
16	169	243-107-0701							
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,41	314487	128940	128940	–	139255 Казахстан
					–	–	–	10315	
17	170	243-107-0901							
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,065	391023	25416	25416	–	27449 Казахстан
					–	–	–	2033	

18	171	243-107-03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,26	611828		159075		159075	–	171801 Казахстан
						–		–		–	12726	
			Раздел 7 Заземление.									
19	172	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	523,1	59,84	10462	1197	5662	2871	14400
						180,18	19,13	3604	383	–	1067	
20	173	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	645,91	24,37	6459	244	4275	1452	8544
						194,04	7,65	1940	77	–	633	
21	174	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	9	551,13	59,84	4960	539	2551	1471	6945

	207,9	19,13		172	–	514	

Итого	5 482 879
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 675 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 682 046
- накладные расходы, тенге	1 299 892
в т.ч. зарплата, тенге	116 990
- сметная прибыль (8 %), тенге	406 139
Всего	**5 482 879**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	65 795
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**5 548 674**
понижающий коэф. К=0,9	4993806,60
НДС (12 %)	599256,79
Итого	**5593063,39**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управления строительства Павлодарской области"

БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**

аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**

аттестат № KZ

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313

Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**

аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 29.11.2021 г.
за ноябрь
на Локально-вычеслительная сеть (л.с 2-1-7)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Локально-вычислительная сеть.											
1	12	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	150	253,38	2,9	38007	435	752	26526	69696	
						245,47	0,14	36821	21	–	5163		

		5-1102										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	15	143		2145		2145	–	2317	Казахстан
					–		–		–	172		
3	14 241-205-1104											
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	65	379		24635		24635	–	26606	Казахстан
					–		–		–	1971		
4	15 241-205-1105											
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	70	640		44800		44800	–	48384	Казахстан
					–		–		–	3584		
5	16 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	155	318,55	4,33	49375	671	2333	33393	89389	
					299,17	0,05	46371	8	–	6621		
6	17 243-907-0102											
		Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	155	55		8525		8525	–	9207	
					–		–		–	682		
7	18 1308-0201-0901											
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2325	342,81	154,69	797033	359654	104439	322580	1209182	

						143,2	49,5	332940	115088	–	8956	
8	19 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2,3	102442		235617		235617	–	254466	Казахстан
					–		–		–	18849		
9	20 290-000-1220	Кабель не горючего иполнения КС-ОКГнг(А)-SM-2FF	м.п	25	964		24100		24100	–	26028	
					–		–		–	1928		
10	21 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	21	740,34	–	15547	–	228	11030	28703	
					729,5	–	15320	–	–	2126		
11	22 247-202-0405	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	21	373		7833		7833	–	8460	
					–		–		–	627		

Итого	**1 772 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	431 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	360 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	455 407
- накладные расходы, тенге	393 529
в т.ч. зарплата, тенге	35 418
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 292
Всего	**1 772 438**

Временные здан... ...ания (1,5 %), K=0.8	21 269
Итого в текущих ц... ...05.01.21 г.	**1 793 707**
понижающий коэф... ...=0.9	1614336,30
НДС (12 %)	193720,36
Итого	**1808056,66**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**
аттестат № KZ

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022 Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5 б, т. 87182 32-07-88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с перепланировкой здания учебного корпуса КГП, на праве ПВХ "Колледж информационных технологий" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93
(наименование, адрес)

Объект : Здание учебного корпуса по ул. Лермонтова, 93 в г. Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) №100 от 10.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11 от 29.11.2021 г.

за ноябрь

на Сиестема видеонаблюдения. (л.с 2-1-8)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Видеонаблюдение.										
			1.1 Оборудование.										
			1.2 Материалы.										
1	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1231,4	342,81	154,69	422136	190485	55314	170849	640424	

					143,2	49,5	176336	60954	–	4		
2	14 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,31	102442		134199		134199	–	144935	Казахстан
					–		–		–	10736		
3	15 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	1236	354,28	2,91	437890	3597	16216	301140	798152	
					338,25	0,14	418077	173	–	59122		
4	16 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1190	27		32130		32130	–	34700	
					–		–		–	2570		
5	17 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	46	53		2438		2438	–	2633	
					–		–		–	195		
6	19 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	15	1074,42	461,56	16116	6923	–	8880	26996	
					612,86	209,36	9193	3140	–	2000		

1.3 Телефонизация.

Итого **1 647 840**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 603 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 201 005

- в т.ч. зарплата [illegible] тенге	64 267
- материалы, изделия [illegible] струкции, тенге	240 297
- накладные расходы, тенге	480 869
в т.ч. зарплата, тенге	43 278
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 062
Всего	**1 647 840**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 774
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 667 614**
понижающий коэф. К=0,9	1500852,60
НДС (12 %)	180102,31
Итого	**1680954,91**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя _____ **Сатабаев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства _____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС _____ **Омаров А.К.**

Главный специалист отдела ОКС _____ **Садыков Т.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
Эксперт технического надзора _____ **Ержанов Д.Р.**
аттестат № KZ37VJE00020871 от 04.11.2016

Эксперт технического надзора _____ **Барбулат Н.М.**
аттестат № KZ

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ИП ШАКИРОВА Р.К. ИИН 530409450313
Эксперт авторского надзора _____ **Шакирова Р.К.**
аттестат № KZ39VJE00029177, KZ60VJE00054310

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)