Форма 7

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (3 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0001716	Казахстан
2	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0001716	Казахстан
3	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001716	Казахстан
4	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000012	Казахстан
5	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,009438	Казахстан
6	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000312	Казахстан
7	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000144	Казахстан
8	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000672	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,005148	Казахстан
10	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	Казахстан
11	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,024	Казахстан
12	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,024	Казахстан
13	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,01334586	Казахстан
14	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,057264	Казахстан
15	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,108	Казахстан
16	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00006	Казахстан
17	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	0,1	Казахстан
18	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0004488	Казахстан
19	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,3	Казахстан
20	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,138	Казахстан
21	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,252	Казахстан
22	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01225844	Казахстан
23	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,75	Казахстан
24	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,06677	Казахстан
25	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	Казахстан
26	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	Казахстан
27	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	Казахстан
28	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,3	Казахстан
29	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	10,26	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	1,404	Казахстан
31	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	Казахстан
32	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,18675	Казахстан
33	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,744	Казахстан
34	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,54	Казахстан
35	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,29292	Казахстан
36	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,030128	Казахстан
37	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00336	Казахстан
38	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004636	Казахстан
39	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0324	Казахстан
40	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,12	Казахстан
41	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00108	Казахстан
42	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00817942	Казахстан
43	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,002	Казахстан
44	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,87	Казахстан
45	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000536	Казахстан
46	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	Казахстан
47	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0048	Казахстан
48	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,828512	Казахстан
49	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	5	Казахстан
50	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
51	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,19126379	Казахстан
52	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,19	Казахстан
53	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1200	Казахстан
54	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,3	Казахстан
55	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0288988	Казахстан
56	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0186	Казахстан
57	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	Казахстан
58	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	4,8775	Казахстан
59	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	Казахстан
60	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,285668	Казахстан
61	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
62	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,131	Казахстан
63	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	30	Казахстан
64	247-204-2512 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
65	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	48	Казахстан
66	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	4,4	Казахстан
67	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	Казахстан
68	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0266112	Казахстан
69	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00105796	Казахстан
70	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,1826	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	2,20101	Казахстан
72	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	Казахстан
73	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	16	Казахстан
74	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,186	Казахстан
75	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041405	Казахстан
76	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,042	Казахстан
77	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	5	Казахстан
78	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,086	Казахстан
79	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,249	Казахстан
80	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	12,6	Казахстан
81	СТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	Надбавка на сульфатостойкость	м3	11,43	Казахстан
82	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	Казахстан
83	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	Казахстан
84	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,1926	Казахстан
85	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	Казахстан
86	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	Казахстан
87	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
88	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	Казахстан
89	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
90	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	3,321	Казахстан
91	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	7	Россия
92	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	Казахстан
93	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0160356	Казахстан
94	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,02815	Казахстан
95	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00610097	Казахстан
96	243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	14	Казахстан
97	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	126,25	Казахстан
98	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	24	Казахстан
99	251-304-0301 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0042	Казахстан
100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	12	Казахстан
101	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,6	Казахстан
102	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	Казахстан
103	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	Казахстан
104	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,01012	Казахстан
105	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	Казахстан
106	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	6,6	Казахстан
107	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
108	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	5,5	Казахстан
109	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00272	Казахстан
110	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	Казахстан
111	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	43,7	Казахстан
112	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	Казахстан
113	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0045	Казахстан
114	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
115	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	Казахстан
116	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4	Казахстан
117	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
118	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	Казахстан
119	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	22	Казахстан
120	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,28389465	Казахстан
121	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	Казахстан
122	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,108813	Казахстан
123	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	Казахстан
124	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	Казахстан
125	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01485	Казахстан
126	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	Казахстан
127	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	252	Казахстан

1	2	3	4	5	6
128	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У409/	шт.	18	Казахстан
129	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	30	Казахстан
130	234-303-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	3,3	Казахстан
131	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	6	Россия
132	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	606,34	Казахстан
133	246-304-0574 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	Казахстан
134	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	Казахстан
135	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,0927	Казахстан
136	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03359498	Казахстан
137	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,976	Казахстан
138	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	617,14119	Казахстан
139	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1475932	Казахстан
140	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	Казахстан
141	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	10	Казахстан
142	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	7,69602	Казахстан
143	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	8,8	Казахстан
144	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	Казахстан
145	СТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	14	Россия
146	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02753131	Казахстан

1	2	3	4	5	6
147	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	15	Казахстан
148	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35,55	Казахстан
149	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	208	Казахстан
150	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
151	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	154	Казахстан
152	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0352	Казахстан
153	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2424882	Казахстан
154	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	Казахстан
155	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0499325	Казахстан
156	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	Казахстан
157	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	Казахстан
158	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	5	Казахстан
159	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,01487953	Казахстан
160	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01166418	Казахстан
161	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0174708	Казахстан
162	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
163	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
164	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	8,50906	Казахстан
165	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0759055	Казахстан

1	2	3	4	5	6
166	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994	шт.	14	Казахстан
167	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	Казахстан
168	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,01816	Казахстан
169	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	9,9	Казахстан
170	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	Казахстан
171	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	8,8	Казахстан
172	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1287093	Казахстан
173	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	Казахстан
174	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	6	Казахстан
175	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	6	Казахстан
176	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00187	Казахстан
177	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	12	Казахстан
178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	58	Россия
179	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	Казахстан
180	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	15,5982	Казахстан
181	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	53	Казахстан
182	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	67,5	Казахстан
183	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	Казахстан
184	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0627523	Казахстан

1	2	3	4	5	6
185	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	Казахстан
186	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	18,99	Казахстан
187	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
188	235-101-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	150,65	Казахстан
189	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,05826864	Казахстан
190	СТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	3	Казахстан
191	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	138	Казахстан
192	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	Казахстан
193	242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
194	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	158,83466	Казахстан
195	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04554	Казахстан
196	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	1,17	Казахстан
197	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	202,338141	Казахстан
198	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	Казахстан
199	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	22	Казахстан
200	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	22,05247	Казахстан
201	241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	Казахстан
202	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	Казахстан
203	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
204	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	77,5208	Казахстан
205	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	13	Казахстан
206	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	13,189043	Казахстан
207	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	112,7	Казахстан
208	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	51,7	Казахстан
209	245-405-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	Казахстан
210	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	Казахстан
211	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	55	Казахстан
212	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	208	Казахстан
213	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	135,279465	Казахстан
214	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	6	Казахстан
215	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	79,2	Казахстан
216	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03264	Казахстан
217	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.	430	Казахстан
218	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	30,8	Казахстан
219	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	Казахстан
220	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,3424	Казахстан
221	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
222	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	30,38601	Казахстан
223	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,0111	Казахстан
224	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	172,314732	Казахстан
225	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	8	
226	СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	208	Казахстан
227	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0416	Казахстан
228	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	44	Казахстан
229	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	14	Казахстан
230	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	Казахстан
231	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,8442279	Казахстан
232	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	57,438244	Казахстан
233	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	55	Казахстан
234	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	Казахстан
235	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	464,94	Казахстан
236	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	55	Казахстан
237	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	36	Казахстан
238	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	20,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
239	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	Казахстан
240	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	48,0243	Казахстан
241	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	27,29	Казахстан
242	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3588	Казахстан
243	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,10585259	Казахстан
244	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00456	Казахстан
245	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	125,73396	Казахстан
246	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	56	Казахстан
247	234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	Казахстан
248	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	Казахстан
249	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	6	Казахстан
250	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	66	Казахстан
251	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	88	Казахстан
252	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2013,275	Казахстан
253	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,0287	Казахстан
254	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	23,0135	Казахстан
255	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16	Казахстан
256	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм+/100х100/	шт.	16	Казахстан
257	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	121,985	Казахстан
258	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
259	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	3	Казахстан
260	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	Казахстан
261	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	35	Казахстан
262	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	Казахстан
263	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	9	Казахстан
264	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,058985	Казахстан
265	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
266	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	7,030044	Казахстан
267	СТПРАЙС	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	6	Казахстан
268	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	Казахстан
269	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	95,6134328	Казахстан
270	СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	208	Казахстан
271	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м	418,2	Россия
272	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	15	Россия
273	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,1740044	Казахстан
274	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	12	Казахстан
275	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP2405-SC/APC-8-8-1-8	шт	2	Казахстан
276	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
277	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	168,5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
278	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13608	Казахстан
279	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	Казахстан
280	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,069	Казахстан
281	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	25,5	Казахстан
282	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,07903534	Казахстан
283	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	7,75208	Казахстан
284	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	18,18	Казахстан
285	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	164,025	Казахстан
286	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	340,130273	Казахстан
287	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	164,025	Казахстан
288	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер SPL32-SHC/in/out900-SC/APC-3	шт	2	Казахстан
289	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	84,7	Казахстан
290	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0268	Казахстан
291	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	36,5692	Казахстан
292	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	66,825	Казахстан
293	242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	Казахстан
294	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	Казахстан
295	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15443	Казахстан
296	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	26,8	Казахстан
297	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	672	Казахстан

1	2	3	4	5	6
298	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	Казахстан
299	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	12	
300	246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	Казахстан
301	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	268	Казахстан
302	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	Казахстан
303	242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	Казахстан
304	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	72,9	Казахстан
305	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	Казахстан
306	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	36,3318727	Казахстан
307	234-303-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	8,8	Казахстан
308	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	217,738501	Казахстан
309	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	400	Казахстан
310	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,3502	Казахстан
311	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	418,77	Казахстан
312	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	128,2848	Казахстан
313	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	8	Казахстан
314	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384	Казахстан
315	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	22	Казахстан
316	234-303-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	8,8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
317	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	528	Казахстан
318	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,21168	Казахстан
319	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	Казахстан
320	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	19	Казахстан
321	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4203,2	Казахстан
322	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	65,0181	Казахстан
323	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16	Казахстан
324	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	101	Россия
325	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм	м	252,5	Казахстан
326	241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	Казахстан
327	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	6	Казахстан
328	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	66,825	Казахстан
329	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	204,6	Казахстан
330	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	78,1657	Казахстан
331	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	2,2969	Казахстан
332	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	8	Казахстан
333	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	18	Казахстан
334	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	Казахстан
335	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	4	Казахстан
336	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон	шт.	3	Казахстан
337	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	68,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
338	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	165	Казахстан
339	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	129,8	Казахстан
340	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,03	Казахстан
341	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,6258495	Казахстан
342	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	66	Казахстан
343	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	341	Казахстан
344	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	105,366	Казахстан
345	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	105,7663	Казахстан
346	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	12	
347	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	Казахстан
348	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	Казахстан
349	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	70	Казахстан
350	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	14,4	Казахстан
351	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,2448	Казахстан
352	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	17,6	Казахстан
353	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	263	Россия
354	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	9	Казахстан
355	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	12,87	Казахстан
356	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
357	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	366	Казахстан
358	242-401-2404 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50	шт.	2	Казахстан
359	242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	Казахстан
360	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	Казахстан
361	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	Казахстан
362	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	Казахстан
363	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	87	Казахстан
364	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5429053	Казахстан
365	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	60,3772	Казахстан
366	242-106-0202 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	Казахстан
367	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	194,7	Казахстан
368	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	555	Казахстан
369	242-404-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр, DN 100	шт.	1	Казахстан
370	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	Казахстан
371	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP14402-SC/APC-144/30--144/0-6-144	шт	4	Казахстан
372	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	Казахстан
373	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15456	Казахстан
374	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	29,7	Казахстан
375	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	Казахстан
376	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,351821	Казахстан

1	2	3	4	5	6
377	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	Казахстан
378	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	704	Казахстан
379	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	12	Казахстан
380	СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600	шт	6	Казахстан
381	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	29	Казахстан
382	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	4	
383	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	599,4764	Казахстан
384	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	42	Казахстан
385	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	Казахстан
386	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,32913	Казахстан
387	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,2773148	Казахстан
388	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	Казахстан
389	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	Казахстан
390	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2142	Казахстан
391	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	Казахстан
392	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2,5299143	Казахстан
393	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	Казахстан
394	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	209,965971	Казахстан
395	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	39,5	Казахстан
396	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
397	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гофра для металлопластиковой трубы DN26x3	м	264	Казахстан
398	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	253,54602	Казахстан
399	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	208	Казахстан
400	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	40	Казахстан
401	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	Казахстан
402	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	162,85453	Казахстан
403	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	821,04	Казахстан
404	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	48	Казахстан
405	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	48	Казахстан
406	234-303-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	50,6	Казахстан
407	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	17,927	Казахстан
408	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	71,85204	Казахстан
409	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	5150,7576	Казахстан
410	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	Казахстан
411	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	136,34831	Казахстан
412	242-304-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	Казахстан
413	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	4	Казахстан
414	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	164,56858	Казахстан
415	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	12	Казахстан
416	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
417	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	115,8504	Казахстан
418	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5829084	Казахстан
419	242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	Казахстан
420	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19127449	Казахстан
421	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,1433	Казахстан
422	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	232	Казахстан
423	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	110	Казахстан
424	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,69992	Казахстан
425	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	Казахстан
426	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	237,6	Казахстан
427	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	4	Казахстан
428	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,03598723	Казахстан
429	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	237,6	Казахстан
430	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	251,2	Казахстан
431	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	22,5	Казахстан
432	СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	6	Казахстан
433	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1397,2504	Казахстан
434	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	290,4	Казахстан
435	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20	шт.	32	Казахстан
436	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	180,576	Казахстан
437	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	Казахстан

1	2	3	4	5	6
438	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	15,85654	Казахстан
439	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	30,2	Казахстан
440	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1045	Казахстан
441	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,06	Казахстан
442	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	213,2613	Казахстан
443	245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
444	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	9	Казахстан
445	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	Казахстан
446	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	24	Казахстан
447	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	14603,22	Казахстан
448	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	Казахстан
449	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	8	Казахстан
450	СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	918	Россия
451	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	271,3228	Казахстан
452	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	4	Казахстан
453	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	759,52	Казахстан
454	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	120	Казахстан
455	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	4	Казахстан
456	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	56	Казахстан

1	2	3	4	5	6
457	СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	6	Россия
458	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	297	Казахстан
459	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	8,37	Казахстан
460	246-304-0651 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	22	Казахстан
461	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	Казахстан
462	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	6	Россия
463	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,5629352	Казахстан
464	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	202,395	Казахстан
465	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	9	Казахстан
466	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	132	Казахстан
467	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,13269	Казахстан
468	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	115,8435	Казахстан
469	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	72	Казахстан
470	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	Казахстан
471	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	64	Казахстан
472	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	4	Казахстан
473	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2302,8	Казахстан
474	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	6	Россия

1	2	3	4	5	6
475	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	6	Казахстан
476	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	200	Казахстан
477	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	6	Казахстан
478	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	119	Казахстан
479	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	15	Казахстан
480	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	52,902	Казахстан
481	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	9	Казахстан
482	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гофра для металлопластиковой трубы DN32х3	м	396	Казахстан
483	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	6	Казахстан
484	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	28	Казахстан
485	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	6,3534024	Казахстан
486	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	200	Казахстан
487	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	148,2775	Казахстан
488	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	47,811183	Казахстан
489	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	Казахстан
490	242-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	6	Казахстан
491	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	7	Казахстан
492	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1442,53726	Казахстан
493	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	8	Казахстан
494	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
495	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	11	Казахстан
496	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	272	Казахстан
497	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	3	Казахстан
498	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1622	Казахстан
499	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	325,242356	Казахстан
500	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	30	Казахстан
501	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	Казахстан
502	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	313,5	Казахстан
503	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,34236	Казахстан
504	241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	12	Казахстан
505	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	244	Казахстан
506	247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14	Казахстан
507	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	1555,4	Казахстан
508	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	12	Казахстан
509	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
510	242-202-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
511	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	Казахстан
512	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	510,34895	Казахстан
513	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1952	Казахстан
514	242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
515	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5255,04	Казахстан
516	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	74	Казахстан
517	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	Казахстан
518	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,13317	Казахстан
519	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	607,867454	Казахстан
520	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	12	Казахстан
521	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	5,688	Казахстан
522	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	12	Казахстан
523	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	Казахстан
524	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,416	Казахстан
525	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1788	Казахстан
526	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	Казахстан
527	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	430	Казахстан
528	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	74	Казахстан
529	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,6996	Казахстан
530	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	35,8263	Казахстан
531	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	88	Казахстан
532	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	4,90953	Казахстан
533	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	200	Казахстан
534	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	46	Казахстан

1	2	3	4	5	6
535	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	612,525943	Казахстан
536	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	124	Казахстан
537	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	560	Казахстан
538	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	4	Казахстан
539	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	9	Казахстан
540	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	5008	Казахстан
541	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	16	Казахстан
542	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2988,6	Казахстан
543	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	Казахстан
544	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	121,8	Казахстан
545	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,57	Казахстан
546	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	150	Казахстан
547	241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	824	Казахстан
548	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	2631,648	Казахстан
549	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
550	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	54	Казахстан
551	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	13	Казахстан
552	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	88,9023	Казахстан
553	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	98	Казахстан

1	2	3	4	5	6
554	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4476	Казахстан
555	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	237,6	Казахстан
556	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4979,3	Казахстан
557	244-301-0804 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 100, Qn 230 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	Казахстан
558	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	706,2	Казахстан
559	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	832	Казахстан
560	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	889,2	Казахстан
561	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	Казахстан
562	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	Казахстан
563	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1080	Казахстан
564	СТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	4	Россия
565	С Прайс лист	Светодиодный прожектор с изменяемой цветовой палитрой RGB-50 220V, IP65	ШТ.	21	Россия
566	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,42	Казахстан
567	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	Казахстан
568	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	23,0135	Казахстан
569	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	200	Казахстан
570	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8184	Казахстан
571	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	225	Казахстан
572	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	70	Казахстан
573	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
574	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	11	Россия
575	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	Казахстан
576	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	Казахстан
577	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	8	Казахстан
578	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	143,690175	Казахстан
579	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	Казахстан
580	СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	6	Казахстан
581	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,52196733	Казахстан
582	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	15,4458	Казахстан
583	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,8458	Казахстан
584	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	2,7948	Казахстан
585	242-202-0409 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	Казахстан
586	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,416	Казахстан
587	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	Казахстан
588	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	2	Казахстан
589	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	262	Казахстан
590	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	Казахстан
591	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	Казахстан
592	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	860,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
593	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	356,4	Казахстан
594	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	16	Казахстан
595	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	17,7156	Казахстан
596	242-404-0311 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	Казахстан
597	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	269,46	Казахстан
598	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	Казахстан
599	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	976	Казахстан
600	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,77853944	Казахстан
601	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	Казахстан
602	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	2	Казахстан
603	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	8160	Казахстан
604	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	242,508	Казахстан
605	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	32773,524	Казахстан
606	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	912	Казахстан
607	СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I	шт.	6	Казахстан
608	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	485,1	Казахстан
609	261-302-0306 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	4	Казахстан
610	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	777,3116	Казахстан
611	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	234	Казахстан

1	2	3	4	5	6
612	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	95	Казахстан
613	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2754	Казахстан
614	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	48	Казахстан
615	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	427,9	Казахстан
616	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	37,3932	Казахстан
617	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	16	Казахстан
618	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
619	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт	15	Россия
620	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	4,1718	Казахстан
621	СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	6	Казахстан
622	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,465	Казахстан
623	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	141	Казахстан
624	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,9932	Казахстан
625	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5092	Казахстан
626	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2765,87054	Казахстан
627	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	115,2	Казахстан
628	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	4807,6201	Казахстан
629	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	4	
630	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1028,5	Казахстан
631	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	630,21024	Казахстан

1	2	3	4	5	6
632	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	Казахстан
633	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
634	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	27	Казахстан
635	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3241,701	Казахстан
636	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	9	Казахстан
637	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1589,82825	Казахстан
638	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	249,7	Казахстан
639	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	122,7	Казахстан
640	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	248,86	Казахстан
641	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	334	Казахстан
642	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ32	шт.	4	Россия
643	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	202	Казахстан
644	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	38,4396	Казахстан
645	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	619,782668	Казахстан
646	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	343,24	Казахстан
647	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	432	Казахстан
648	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	188,510782	Казахстан
649	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	45	Казахстан
650	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
651	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	16	Казахстан
652	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1245,2	Казахстан
653	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	52	Казахстан
654	242-202-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	Казахстан
655	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	316,8	Казахстан
656	СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	6	Казахстан
657	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	25,11	Казахстан
658	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	450	Казахстан
659	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,24937	Казахстан
660	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1178,21	Казахстан
661	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	426	Казахстан
662	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	32	Казахстан
663	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6524	Казахстан
664	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1276,359	Казахстан
665	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	59	Казахстан
666	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	208	Казахстан
667	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	4800	Казахстан
668	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	382,8	Казахстан
669	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,74807	Казахстан
670	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	208	Казахстан

1	2	3	4	5	6
671	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	22,944	Казахстан
672	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	53,892	Казахстан
673	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1766	Казахстан
674	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	32299,47	Казахстан
675	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	64	Казахстан
676	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8058	Казахстан
677	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	864,992373	Казахстан
678	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	51,04395	Казахстан
679	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	2131,1	Казахстан
680	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	Казахстан
681	СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I	шт.	21	Казахстан
682	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1016,73	Казахстан
683	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	546	Казахстан
684	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	Казахстан
685	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	47	Казахстан
686	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	14	Казахстан
687	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	680	Казахстан
688	242-310-0107 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	2	Казахстан
689	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	114	Россия

1	2	3	4	5	6
690	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	28618,35	Казахстан
691	242-310-0406 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	2	Казахстан
692	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 65	шт.	4	Казахстан
693	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	9,1086	Казахстан
694	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	140	Казахстан
695	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	795	Казахстан
696	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5534,1	Казахстан
697	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	Казахстан
698	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	208	Казахстан
699	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	208	Казахстан
700	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	15	Казахстан
701	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	2,00928	Казахстан
702	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	71,671858	Казахстан
703	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	208	Казахстан
704	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1936	Казахстан
705	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45	шт.	2	Казахстан
706	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	32	Казахстан
707	247-204-0366 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С50 30 мА+/АД63/50А(1Р+N)30мА/	шт.	208	Казахстан
708	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,44	Казахстан

1	2	3	4	5	6
709	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	114	Казахстан
710	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	47	Казахстан
711	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	1304,1	Казахстан
712	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5,45030728	Казахстан
713	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	16,5603092	Казахстан
714	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	2,32472	Казахстан
715	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	58,59	Казахстан
716	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	73,1664	Казахстан
717	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	44197,6	Казахстан
718	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	Казахстан
719	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	378	Казахстан
720	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	176,260641	Казахстан
721	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,440348	Казахстан
722	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	732	Казахстан
723	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	624	Казахстан
724	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	4013,9	Казахстан
725	242-310-0407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	шт.	2	Казахстан
726	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5073	Казахстан
727	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	538	Казахстан

1	2	3	4	5	6
728	242-401-2603 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	2	Казахстан
729	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	208	Казахстан
730	242-401-2604 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	2	Казахстан
731	242-101-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	Казахстан
732	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	9815,5575	Казахстан
733	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,93344	Казахстан
734	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	230,696115	Казахстан
735	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3110	Казахстан
736	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	308	Казахстан
737	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	360	Казахстан
738	СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	300	Россия
739	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	273,6	Казахстан
740	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5516,672	Казахстан
741	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	8	Казахстан
742	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	22	Казахстан
743	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	406	Казахстан
744	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	27,38987	Казахстан
745	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	Казахстан

1	2	3	4	5	6
746	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,743	Казахстан
747	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	378,2493	Казахстан
748	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	42754,72	Казахстан
749	СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	24	Россия
750	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,37402	Казахстан
751	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	1760,472	Казахстан
752	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	191,6	Казахстан
753	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8715,693	Казахстан
754	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	3792,096	Казахстан
755	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	47,19	Казахстан
756	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	118,413291	Казахстан
757	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	247	Казахстан
758	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	264	Россия
759	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3247	Казахстан
760	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	74,7618	Казахстан
761	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	11419,06	Казахстан
762	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	430	Казахстан
763	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	3,3222183	Казахстан
764	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	224	Казахстан
765	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	80748,675	Казахстан

1	2	3	4	5	6
766	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,23542	Казахстан
767	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	879	Казахстан
768	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	90,882	Казахстан
769	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	2,6068176	Казахстан
770	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10502,4162	Казахстан
771	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,8948	Казахстан
772	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	384,077	Казахстан
773	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	1173	Казахстан
774	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6470,29458	Казахстан
775	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	3643,016	Казахстан
776	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	25,64064	Казахстан
777	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	34,7434	Казахстан
778	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,7431438	Казахстан
779	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4076,8	Казахстан
780	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	378	Казахстан
781	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2857,14	Казахстан
782	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6	шт.	2	
783	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,26501	Казахстан

1	2	3	4	5	6
784	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	200	Казахстан
785	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	72	Казахстан
786	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	335	Казахстан
787	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	335	Казахстан
788	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	144,7012	Казахстан
789	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	48	Казахстан
790	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	632	Россия
791	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	688	Казахстан
792	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	74575,0096	Казахстан
793	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	3,68611404	Казахстан
794	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3562	Казахстан
795	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	968	Казахстан
796	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	5710	Казахстан
797	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	46,60125	Казахстан
798	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гофра для металлопластиковой трубы DN20х2	м	15765,2	Казахстан
799	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	5,0001	Казахстан
800	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	112	Казахстан
801	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	112	Казахстан
802	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7344	Казахстан

1	2	3	4	5	6
803	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	6381,189	Казахстан
804	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	115,3188	Казахстан
805	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	51,219672	Казахстан
806	СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I	шт.	48	Казахстан
807	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	49,3425	Казахстан
808	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	10,973463	Казахстан
809	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	214	Казахстан
810	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	134,68035	Казахстан
811	243-107-1014 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	Казахстан
812	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	134,85	Казахстан
813	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6533,33157	Казахстан
814	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	208	Казахстан
815	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	13951,08	Казахстан
816	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	400,2378	Казахстан
817	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	305,591362	Казахстан
818	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	128	Казахстан
819	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	370,872	Казахстан
820	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	1023	Казахстан

1	2	3	4	5	6
821	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	8,31562746	Казахстан
822	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2656	Казахстан
823	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3362	Казахстан
824	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	28,305	Казахстан
825	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1023	Казахстан
826	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	52	Казахстан
827	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3967,65	Казахстан
828	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4069,76921	Казахстан
829	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	33,4564411	Казахстан
830	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	294,8616	Казахстан
831	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4426,086	Казахстан
832	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	190,364	Казахстан
833	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	24,8166	Казахстан
834	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	129,69	Казахстан
835	СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	17	Казахстан
836	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2092,41	Казахстан
837	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	324,676352	Казахстан
838	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	295	Казахстан

1	2	3	4	5	6
839	245-405-0404 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100	шт.	212	Казахстан
840	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	200	Казахстан
841	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	179,6154	Казахстан
842	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	23,9256	Казахстан
843	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	365	Казахстан
844	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	328,568646	Казахстан
845	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	186,594226	Казахстан
846	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2054,46	Казахстан
847	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6710,7024	Казахстан
848	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	24,99189	Казахстан
849	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	32,94941	Казахстан
850	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	174817,514	Казахстан
851	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	379,89	Казахстан
852	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	665,28	Казахстан
853	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	499,200006	Казахстан
854	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1419,58868	Казахстан
855	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	409,13042	Казахстан
856	С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	79303	Казахстан
857	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	31,0074	Казахстан

1	2	3	4	5	6
858	С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	153372	Казахстан
859	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1276,56	Казахстан
860	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	11648,4	Казахстан
861	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	82,66574	Казахстан
862	245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	13643	Казахстан
863	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1659,728	Казахстан
864	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	594,13875	Казахстан
865	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	9670,5	Казахстан
866	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	967,05	Казахстан
867	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	958,735	Казахстан
868	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	2204,67135	Казахстан
869	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2549,68	Казахстан
870	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5245,723	Казахстан
871	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1010,053	Казахстан
		Конструкции заводского изготовления			
1	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	344,1	Казахстан
2	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	735,2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
3	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	505,44	Казахстан
4	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	950,58	Казахстан
5	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	513	Казахстан
6	223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	605,88	Казахстан
7	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	9670,5	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	ТПрайс-лист	Шкаф распределительный оптики ШРПО-05	шт	1	Казахстан
2	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный UPS 25-60	шт.	2	Казахстан
3	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой/GRUNDFOS UPS 25-60/	шт.	2	Казахстан
4	ТПРАЙС	Погружной насос для грязной воды Q=4,2л/с; H=3.0м; Рн=0.9кВ GRUNDFOS-Unilift AP12.40.06.A3	шт	1	Россия
5	ТПрайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=9,59М3/Ч, H=6,3М. MAGNA3 32-120 F	Шт	1	Россия
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мембранный напорный бак емк. 450л. Ру=10бар.Ру=10бар.GT-U-450 PN10 G1/4 V	шт.	1	Россия
7	ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	6	Россия
8	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/	шт.	4	Казахстан
9	ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	12	Россия
10	ТПрайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=8,26М3/Ч, H=6,1М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	Россия
11	ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP	шт	6	Россия
12	ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP	шт	6	Россия
13	ТПрайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=21,54М3/Ч, H=5,7М. MAGNA3 65-100 F	Шт	2	Россия
14	ТПрайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=22 М3/Ч, H=5,5М. MAGNA3 50-150 F	Шт	2	Россия

1	2	3	4	5	6
15	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	Казахстан
16	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	Казахстан
17	ТПрайс	Повысительная насосная установка (из 3-х насосов) Q=32.00 м3/ч; Н=35.0м; Рн=3х4кВт,GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CME10-3	комп.	1	Россия
18	ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	200	Россия
19	ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	6	Казахстан
20	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	6	Казахстан

Главный инженер проекта Исина Ж.Т.