Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства", РК, Мангистауская область, г. Форт-Шевченко, Досана Тажиулы, 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 36 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000011	24.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газоснабжения II,IV, кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района			работа		102 024 145,20	102 024 145,20
				Итого	1	x	102 024 145,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мирзегасанов М.М.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель / / Сагындык Д.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2019

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" РК, 130000 Мангистауская область, г. Форт-Шевченко Досана Тажнулы 13 БИН 150740017366**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 07.06.2019

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 1

на 2-1 Газопровод II го квартала с.Акшукыр-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Земляные работы										
1	1	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				11129,8576	26,20	25,02	291640	278482	85677	0,01	89		
			м3		1,15	6,79	12799	75527	97	0,02	258		
2	2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**										
				344,2224	262,72	--	90433	--	102189	1,85	636		
			м3		262,72	--	90433	--	113	--	--		
3	3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м**										
				11272,5938	3,35	3,35	37781	37781	12715	--	--		
			м3		--	1,16	--	13108	97	--	43		
4	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям з грунтов 2 группы										
				1252,51043	134,10	--	167962	--	189797	0,97	1217		
			м3		134,10	--	167962	--	113	--	--		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы								
				655,173285	306,20	152,52	200614	99927	179569	1,02	668
			м3		153,68	57,15	100687	37443	130	0,28	183
			Трубопроводы								
6	8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
				1,036	96338,90	47796,27	99807	49517	82084	286,00	296
			км		48375,00	12572,33	50117	13025	130	49,07	51
7	12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
8	13	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
				20	440,21	332,43	8804	6649	4921	0,61	12
			шт		102,38	86,87	2048	1737	130	0,33	7
9	20	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты,провода-спутника								
				4036	26,40	3,10	106550	12512	75150	0,11	444
			м		19,10	0,50	77088	2018	95	–	12
			Крановый узел КУ-200								
10	32	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием								
				0,027	199804,17	95036,29	5395	2566	4293	458,00	12
			км		86400,00	35901,00	2333	969	130	175,34	5
11	33	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
				27	1710,00	–	46170	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Крановый узел КУ-80								
12	38	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
				112	689,00	–	77168	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	39	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием								
				0,168	123549,87	51496,99	20756	8651	17762	337,00	57
			км		61875,00	19453,50	10395	3268	130	95,01	16
14	40	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
				168	577,00	–	96936	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
15	42	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
				112	321,00	–	35952	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–

Выход полиэтиленового газопровода из земли Ду80

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	43	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)								
				0,112	154577,68	66009,80	17313	7393	13852	376,00	42
			км		70200,00	24936,75	7862	2793	130	121,79	14
17	44	С130806-103 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм								
				112	2354,00	--	263648	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм								
				112	244,98	0,28	27437	31	21409	0,84	95
			м		146,93	0,11	16456	12	130	--	--
19	46	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием(патрубок)								
				0,112	123549,87	51496,99	13838	5768	11841	337,00	38
			км		61875,00	19453,50	6930	2179	130	95,01	11
20	47	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм								
				112	577,00	--	64624	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	48	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
				0,1232	58791,69	25695,31	7243	3166	6389	194,00	24
			км		33075,00	6813,45	4075	839	130	26,38	3
22	49	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004								
				123,2	692,00	--	85254	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	50	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				--	1847,47	223,92	--	--	--	3,20	--
			футляр		528,30	3,72	--	--	--	0,02	--
					Вход и выход полиэтиленового газопровода из земли Ду225						
24	63	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм(футляр)								
				0,018	268907,88	115634,50	4840	2081	3971	662,00	12
			км		126000,00	43681,50	2268	786	130	213,34	4
25	64	С130806-128 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм								
				18	7152,00	--	128736	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	67	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
				18	1713,00	--	30780	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
27	68	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
				0,0198	96338,90	47796,27	1908	946	1569	286,00	6
			км		48375,00	12572,33	958	249	130	49,07	1
			Ответвления к домам от трубы 225х205								
28	88	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
				244,9872	218,93	--	53635	--	60608	1,54	377
			м3		218,93	--	53635	--	113	--	--
29	89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				244,9872	134,10	--	32853	--	37124	0,97	238
			м3		134,10	--	32853	--	113	--	--
30	90	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)								
				0,106	154577,68	66009,80	16385	6997	13110	376,00	40
			км		70200,00	24936,75	7441	2643	130	121,79	13
31	91	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм								
				106	1442,00	--	152852	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
32	92	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
				0,1272	121367,16	49858,78	15438	6342	13272	336,00	43
			км		61425,00	18834,75	7813	2396	130	91,99	12
33	93	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
				127,2	212,00	--	26966	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
34	95	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
				508,8	231,00	--	117533	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	99	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых тройников**								
				106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
			шт		69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
36	100	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**								
				424	74,06	9,93	31402	4211	34726	0,32	136
			фланец		63,00	--	26712	--	130	--	--
			Ответвления к домам от трубы 110х10								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	120	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				101	281,00	--	28381	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	121	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				101	1150,00	--	116150	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	122	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				101	1676,90	--	169366	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д450x40,9(32шт)								
40	125	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм(Футляр)								
				0,296	163541,67	87601,64	48408	25930	38102	444,00	131
			км		75702,00	23316,58	22408	6902	130	91,61	27
41	127	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм								
				296	313,94	0,42	92926	124	60237	0,90	266
			м		156,38	0,16	46288	47	130	--	--
42	128	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				32	923,74	111,96	29560	3583	11066	1,60	51
			футляр		264,15	1,86	8453	59	130	--	--
43	129	Е0122-34-1	Установка спейсоров								
				148	300,57	225,64	44484	33394	24725	0,41	61
			шт		69,53	58,98	10290	8729	130	0,23	33
44	131	Е0122-34-1	Установка патрубков,муфт,переходников								
				128	300,57	225,64	38473	28882	21384	0,41	53
			шт		69,53	58,98	8900	7549	130	0,23	29
45	132	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-накладка								
				32	20227,15	--	647269	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	133	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗИэлементом								
				64	848,24	--	54287	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	134	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR11 63/50								
				32	1676,90	--	53661	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д280x25,4(26шт)								
48	144	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-накладка								
				26	20227,15	--	525906	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	146	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR11 63/50								
				26	1676,90	--	43599	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Ограждение кранового узла(65шт)								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тонг		4308994	651361	-		5097
			Всего накладных расходов -				1148588				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с накладными				5457582				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				327455				
			Итого с ненормируемыми и непрдвиденными затратами				5785037				
			Итого с временными		3,40%	196691	5981728				
			Итого с зимними удорожаниями		0,58%	34574	6016303				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска		0,4%	23927	6040230				
			Итого с затратами на выслугу лет		1%	59817	6100047				
			Пересчет в текущих ценах		2,736774194		16694450,78				
			Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		333889,0156				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17028339,79				
			Итого со скидкой подрядчика		0,9		15325505,82				
			Итого с НДС		12%	1839060,70	17164566,52				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актаустройэксперт"

Эксперт технического надзора Крымов С., аттестат № KZ 39VJE00040235

(должность, ФИО, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный [illegible] акимата"

(наименование организации)

Руководитель Сагы[illegible]

(должность, подпись, [illegible])

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Актау Саулет Құрылыс»

ГАИП Троц И.Г. приказ № [illegible]/06 от 01.07.2019г.

(должность, ФИО, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" РК, 130000 Мангистауская область, г. Форт-Шевченко Досана Тажмулы 13 БИН 150740017366**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района**

Объект **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 07.06.2019

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019г. № 2

на Газопровод IV го кварталов с.Акшукыр-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Земляные работы								
1	1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				12046,745	26,20	25,02	315665	301424	92735	0,01	96
			м3		1,15	6,79	13854	81749	97	0,02	279
2	2	Е0101-164-2 т.ч. а-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
				372,57975	262,72	--	97883	--	110607	1,85	689
			м3		262,72	--	97883	--	113	--	--
3	3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	11712,06	3,35	3,35	39254	39254	13210	--	--
			м3		--	1,16	--	13619	97	--	45
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				1301,34	134,10	--	174510	--	197196	0,97	1265
			м3		134,10	--	174510	--	113	--	--
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				3513,618	21,55	4,52	75705	15868	58042	0,11	379
			м3		17,03	--	59837	--	97	--	--
6	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
				3513,618	13,62	12,00	47847	42155	14877	0,01	43
			м3		1,62	2,75	5692	9645	97	0,01	43

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы								
				785,85	306,20	152,52	240627	119858	215385	1,02	802
			м3		153,68	57,15	120769	44911	130	0,28	219
			Трубопроводы								
8	8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
				3,188	96338,90	47796,27	307128	152375	252590	286,00	912
			км		48375,00	12572,33	154220	40081	130	49,07	156
9	9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
				6,29	58791,69	25695,31	369800	161624	326168	194,00	1220
			км		33075,00	6813,45	208042	42857	130	26,38	166
10	12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
			шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
11	13	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	53	440,21	332,43	23331	17619	13039	0,61	32
			шт		102,38	86,87	5426	4604	130	0,33	18
12	14	С130804-2792 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				2	5065,00	--	10130	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	15	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				28	892,00	--	24976	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	16	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				12	868,00	--	10416	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	17	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				19	1223,00	--	23237	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	18	С130804-2844 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				6	3948,00	--	23688	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	19	С130804-3070 Изм.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR	28	6020,00	--	168560	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	20	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты,провода-спутника								
				10478	26,40	3,10	276619	32482	195100	0,11	1153
			м		19,10	0,50	200130	5239	95	--	30
19	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты								
				10478	917,07	--	9609090	--	--	--	--
			п.м		--	--	--	--	--	--	--
20	22	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79								
				10,478	5429,00	--	56885	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
				16	1313,35	875,72	21014	14012	10282	0,96	15
			шт		204,75	330,75	3276	5292	120	2,12	34
22	24	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм								
				75	191,10	26,10	14333	1958	10007	0,70	53
			стык		146,00	2,25	10950	169	90	0,01	1
23	25	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм								
				50	469,20	62,40	23460	3120	16493	2,00	100
			стык		362,00	4,50	18100	225	90	0,03	1
24	26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
				10478	78,92	--	826924	--	935476	0,33	3489
			м		69,75	--	730841	--	128	--	--
			Крановый узел КУ-200								
25	30	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
				8	1469,92	567,67	11759	4541	9056	3,91	31
			шт		657,00	213,75	5256	1710	130	1,05	8
26	31	С ПРАЙС	Стоимость задвижки 30с41нж Ду200ммРу1,6МПа								
				8	32624,44	--	260995	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	32	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием								
				0,024	199804,17	95036,29	4795	2281	3816	458,00	11
			км		86400,00	35901,00	2074	862	130	175,34	4
28	33	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
				24	1710,00	--	41040	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
				0,24	121294,13	49389,75	29111	11854	25407	312,70	75
			т		62775,00	18657,00	15066	4478	130	91,12	22
30	35	С130810-85 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм								
				16	2419,00	--	38704	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Крановый узел КУ-80								
31	36	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
				48	497,61	28,48	23885	1367	22043	2,03	97
			шт		342,00	11,25	16416	540	130	0,05	2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
				16	1313,35	875,72	21014	14012	10282	0,96	15
			шт		204,75	330,75	3276	5292	120	2,12	34
22	24	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм								
				75	191,10	26,10	14333	1958	10007	0,70	53
			стык		146,00	2,25	10950	169	90	0,01	1
23	25	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм								
				50	469,20	62,40	23460	3120	16493	2,00	100
			стык		362,00	4,50	18100	225	90	0,03	1
24	26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
				10478	78,92	--	826924	--	935476	0,33	3489
			м		69,75	--	730841	--	128	--	--
			Крановый узел КУ-200								
25	30	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
				8	1469,92	567,67	11759	4541	9056	3,91	31
			шт		657,00	213,75	5256	1710	130	1,05	8
26	31	С ПРАЙС	Стоимость задвижки 30с41нж Ду200ммРу1,6МПа								
				8	32624,44	--	260995	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	32	Е0122-9-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием								
				0,024	199804,17	95036,29	4795	2281	3816	458,00	11
			км		86400,00	35901,00	2074	862	130	175,34	4
28	33	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
				24	1710,00	--	41040	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
				0,24	121294,13	49389,75	29111	11854	25407	312,70	75
			т		62775,00	18657,00	15066	4478	130	91,12	22
30	35	С130810-85 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм								
				16	2419,00	--	38704	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Крановый узел КУ-80								
31	36	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
				48	497,61	28,48	23885	1367	22043	2,03	97
			шт		342,00	11,25	16416	540	130	0,05	2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	37	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
				48	10400,00	--	499200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	38	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
				96	689,00	--	66144	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	39	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием								
				0,144	123549,87	51496,99	17791	7416	15225	337,00	49
			км		61875,00	19453,50	8910	2801	130	95,01	14
35	40	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
				144	577,00	--	83088	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	41	Е0122-33-4	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-80 мм								
				0,2976	67531,46	4283,08	20097	1275	1905	19,80	6
			т		3307,50	1617,75	984	481	130	7,90	2
37	42	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
				96	321,00	--	30816	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Выход полиэтиленового газопровода из земли Ду80						
38	43	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)								
				0,096	154577,68	66009,80	14839	6337	11873	376,00	36
			км		70200,00	24936,75	6739	2394	130	121,79	12
39	44	С130806-103 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм								
				96	2354,00	--	225984	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
40	45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм								
				96	244,98	0,28	23518	27	18351	0,84	81
			м		146,93	0,11	14105	11	130	--	--
41	46	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием(патрубок)								
				0,096	123549,87	51496,99	11861	4944	10150	337,00	32
			км		61875,00	19453,50	5940	1868	130	95,01	9
42	47	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм, толщина стенки 5,0 мм								
				96	577,00	--	55392	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	48	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
				0,1056	58791,69	25695,31	6206	2713	5476	194,00	[illegible]
			км		33075,00	6813,45	3493	719	130	26,38	3

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	37	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
				48	10400,00	--	499200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	38	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
				96	689,00	--	66144	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	39	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием								
				0,144	123549,87	51496,99	17791	7416	15225	337,00	49
			км		61875,00	19453,50	8910	2801	130	95,01	14
35	40	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
				144	577,00	--	83088	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	41	Е0122-33-4	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-80 мм								
				0,2976	67531,46	4283,08	20097	1275	1905	19,80	6
			т		3307,50	1617,75	984	481	130	7,90	2
37	42	С130810-78	Отводы крутогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм								
				96	321,00	--	30816	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					Выход полиэтиленового газопровода из земли Ду80						
38	43	Е0122-8-6	Укладки стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр)								
				0,096	154577,68	66009,80	14839	6337	11873	376,00	36
			км		70200,00	24936,75	6739	2394	130	121,79	12
39	44	С130806-103 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм								
				96	2354,00	--	225984	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
40	45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм								
				96	244,98	0,28	23518	27	18351	0,84	81
			м		146,93	0,11	14105	11	130	--	--
41	46	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием(патрубок)								
				0,096	123549,87	51496,99	11861	4944	10150	337,00	32
			км		61875,00	19453,50	5940	1868	130	95,01	9
42	47	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм, толщина стенки 5,0 мм								
				96	577,00	--	55392	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	48	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
				0,1056	58791,69	25695,31	6208	2713	5476	194,00	20
			км		33075,00	6813,45	3493	720	130	26,38	3

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	49	С130804-1227 11м. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004								
				105,6	692,00	--	73075	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
45	50	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	96	1847,47	223,92	177357	21496	66396	3,20	307
			футляр		528,30	3,72	50717	357	130	0,02	2
46	51	Е0107-20-3	Установка пластины размером 400x500								
				0,82272	63858,10	1826,10	52537	1502	10125	42,70	35
			т		8100,00	690,75	6664	568	140	3,37	3
47	52	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
				105,6	78,92	--	8334	--	9428	0,33	35
			м		69,75	--	7366	--	128	--	--
48	53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				288	300,57	225,64	86564	64984	48114	0,41	119
			шт		69,53	58,98	20025	16986	130	0,23	65
49	54	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь,неразъемное ПЭ100 SDR11-110x108								
				96	3001,45	--	288139	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
50	55	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-110x10								
				96	2022,72	--	194181	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	56	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-110								
				96	5937,65	--	570014	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				49,92	16,36	0,05	817	2	262	0,03	1
			м2		5,81	0,02	290	1	90	--	--
53	58	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
				49,92	143,00	0,24	7138	12	253	0,03	1
			м2		5,54	0,10	277	5	90	--	--
54	59	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
				0,07392	771380,56	104398,81	57020	7717	4968	68,30	5
			км		12262,50	39438,00	906	2915	130	192,61	14
55	60	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
				236,16	1165,81	--	275318	--	138557	2,99	706
			м3		477,00	--	112648	--	123	--	--
56	61	Ц0110-349-4	Коробка клеммная								
				96	1248,00	--	119808	--	62830	4,00	384
			шт		648,00	--	62208	--	101	--	--
	62	Е0111-2-9	Устройство отмостки из монолитного бетона	4,8	6045,99	--	29021	--	3348	3,66	18
57			м3		567,00	--	2722	--	123	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Вход и выход полиэтиленового газопровода из земли Ду225								
58	**63**	**Е0122-8-10**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм(футляр)**								
				0,016	**268907,88**	**115634,50**	**4303**	**1850**	**3529**	**662,00**	**11**
			км		**126000,00**	**43681,50**	**2016**	**699**	**130**	**213,34**	**3**
59	**64**	**С130806-128 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм**								
				16	**7152,00**	**--**	**114432**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	**65**	**Е0122-47-3**	**Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм**								
				16	**313,94**	**0,42**	**5023**	**7**	**3256**	**0,90**	**14**
			м		**156,38**	**0,16**	**2502**	**3**	**130**	**--**	**--**
61	**66**	**Е0122-9-5**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием**								
				0,016	**160329,25**	**60626,12**	**2565**	**970**	**2194**	**442,00**	**7**
			км		**82575,00**	**22902,75**	**1321**	**366**	**130**	**111,85**	**2**
62	**67**	**С130806-101 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм**								
				16	**1710,00**	**--**	**27360**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	**68**	**Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**								
				0,0176	**96338,90**	**47796,27**	**1696**	**841**	**1394**	**286,00**	**5**
			км		**48375,00**	**12572,33**	**851**	**221**	**130**	**49,07**	**1**
64	**74**	**С ПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость переходника ПЭ-сталь,перетьемное ПЭ100 SDR11-225х219**								
				16	**14028,51**	**--**	**224456**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
65	**75**	**С ПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100SDR11-225х20,5**								
				16	**7634,12**	**--**	**122146**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	**76**	**С ПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100SDR11-225**								
				16	**39149,32**	**--**	**626389**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67	**77**	**Ц0110-349-4**	**Коробка клеммная**								
				16	**1248,00**	**--**	**19968**	**--**	**10472**	**4,00**	**64**
			шт		**648,00**	**--**	**10368**	**--**	**101**	**--**	**--**
68	**78**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
				10,4	**16,36**	**0,05**	**170**	**1**	**55**	**0,03**	**--**
			м2		**5,81**	**0,02**	**60**	**--**	**90**	**--**	**--**
69	**79**	**Е0113-26-8 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710**								
				10,4	**143,00**	**0,24**	**1487**	**2**	**53**	**0,03**	**--**
			м2		5,54	0,10	58	1	90	--	--
70	80	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	0,01222	1360118,02	133893,77	16757	1636	1039	98,30	1
			км		17437,50	50580,00	215	623	130	247,03	3
71	81	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	29,25	1165,01	--	45886	--	23093	2,99	118
			м3		477,00	--	18775	--	123	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	82	Е0111-2-9	Устройство отмостки из монолитного бетона	0,8	6045,99	--	4837	--	558	3,66	3
			м3		567,00	--	454	--	123	--	--
			Ответвления к домам от трубы 225х205								
73	88	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	242,676	218,93	--	53129	--	60036	1,54	374
			м3		218,93	--	53129	--	113	--	--
74	89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	242,676	134,10	--	32543	--	36773	0,97	236
			м3		134,10	--	32543	--	113	--	--
75	90	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,105	154577,68	66009,80	16231	6931	12986	376,00	39
			км		70200,00	24936,75	7371	2618	130	121,79	13
76	91	С130806-100 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	105	1442,00	--	151410	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
77	92	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с	0,126	121367,16	49858,78	15292	6282	13147	336,00	42
			км		61425,00	18834,75	7740	2373	130	91,99	12
78	93	С130806-65 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	126	212,00	--	26712	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
79	94	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,504	51162,26	20326,01	25786	10244	23704	179,00	90
			км		30825,00	5353,43	15536	2698	130	20,64	10
80	95	С130804-1224 Изм.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE	504	231,00	--	116424	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
81	96	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	105	244,98	0,28	25722	29	20071	0,84	89
			м		146,93	0,11	15428	12	130	--	--
82	97	Е0107-20-3	Установка пластины размером 600х500	0,89985	63858,10	1826,10	57463	1643	11074	42,70	38
			т		8100,00	690,75	7289	622	140	3,37	3
83	98	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	0,105	536486,00	86374,62	56331	9069	5799	53,40	6
			км		9855,00	32629,50	1035	3426	130	159,36	17
84	99	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	315	300,57	225,64	94679	71076	52625	0,41	130
			шт		69,53	58,98	21902	18579	130	0,23	71
85	100	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	420	74,06	9,93	31105	4171	34398	0,32	134
			фланец		63,00	--	26460	--	130	--	--
86	101	С130809-33 Изм. и	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	420	448,00	--	188160	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	102	С130804-2783 Изм.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN	105	281,00	--	29505	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	103	С130804-3070 Изм.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR	105	6020,00	--	632100	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	104	С130804-3293 Изм.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63,	105	518,00	--	54390	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	105	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	105	1847,47	223,92	193985	23512	72620	3,20	336
			футляр		528,30	3,72	55472	390	130	0,02	2
			Ответвления к домам от трубы110х10								
91	106	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	300,456	218,93	--	65779	--	74330	1,54	463
			м3		218,93	--	65779	--	113	--	--
92	107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	300,456	134,10	--	40291	--	45529	0,97	292
			м3		134,10	--	40291	--	113	--	--
93	108	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,13	154577,68	66009,80	20095	8581	16078	376,00	49
			км		70200,00	24936,75	9126	3242	130	121,79	16
94	109	С130806-100 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	130	1442,00	--	187460	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
95	110	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с	0,104	121367,16	49858,78	12622	5185	10821	336,00	35
			км		61425,00	18834,75	6388	1959	130	91,99	10
96	111	С130806-65 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	104	212,00	--	22048	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	112	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
				0,624	51162,26	20326,01	31925	12683	29348	179,00	112
			км		30825,00	5353,43	19235	3341	130	20,64	13
98	113	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
				624	231,00	--	144144	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
99	114	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм								
				130	244,98	0,28	31847	36	24850	0,84	110
			м		146,93	0,11	19101	14	130	--	--
100	115	Е0107-20-3	Установка пластины размером 600х500								
				1,1141	63858,10	1826,10	71144	2034	13711	42,70	48
			т		8100,00	690,75	9024	770	140	3,37	4
101	116	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
				0,13	536486,00	86374,62	69743	11229	7180	53,40	7
			км		9855,00	32629,50	1281	4242	130	159,36	21
102	117	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
				390	300,57	225,64	117222	87999	65155	0,41	161
			шт		69,53	58,98	27117	23002	130	0,23	88
103	118	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
				520	74,06	9,93	38512	5164	42588	0,32	166
			фланец		63,00	--	32760	--	130	--	--
104	119	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
				520	448,00	--	232960	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	120	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				130	281,00	--	36530	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	121	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				130	1150,00	--	149500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	122	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				130	1676,90	--	217996	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	123	Е0122-48-1 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(200мм)								
				130	1847,47	223,91	240171	29110	89911	3,20	415
			футляр		528,30	3,72	68679	483	130	0,02	3

Защитный футляр Д450х40,9(22шт)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	124	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм(Футляр)								
				0,212	163541,67	87601,64	34671	18572	27290	444,00	94
			км		75702,00	23316,58	16049	4943	130	91,61	19
110	126	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм								
				212	313,94	0,42	66555	89	43142	0,90	190
			м		156,38	0,16	33153	34	130	--	--
111	127	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				22	923,74	111,96	20322	2463	7608	1,60	35
			футляр		264,15	1,86	5811	41	130	--	--
112	128	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
				0,0176	51162,26	20326,01	900	358	828	179,00	3
			км		30825,00	5353,43	543	94	130	20,64	--
113	129	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
				17,6	231,00	--	4066	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
114	130	Е0122-34-1	Установка спейсоров								
				106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
			шт		69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
115	131	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсоров	106	2822,01	--	299133	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
116	132	Е0122-34-1	Установка патрубков,муфт,переходников								
				88	300,57	225,64	26450	19856	14702	0,41	36
			шт		69,53	58,98	6119	5190	130	0,23	20
117	133	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-накладка								
				22	20227,15	--	444997	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
118	134	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗНэлементом								
				44	848,24	--	37322	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	135	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR11 63/50	22	1676,90	--	36892	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Защитный футляр Д280х25,4(23шт)								
120	136	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм(ФУТЛЯР)								
				0,188	104354,76	54237,13	19619	10197	15734	296,00	56
			км		49950,00	14426,10	9391	2712	130	56,71	11
121	138	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
				188	244,98	0,28	46055	53	35937	0,84	159
			м		146,93	0,11	27623	21	130	--	--
122	139	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
				23	1385,60	167,94	31869	3862	11930	2,40	55
			футляр		396,23	2,79	9113	64	130	0,01	--

1	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
123	140	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 55 мм									
					0,0184	51162,26	20326,01	941	374	865	179,00	3
				км		30825,00	5353,43	567	99	130	20,64	--
124	141	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004									
					18,4	231,00	--	4250	--	--	--	--
				м		--	--	--	--	--	--	--
125	142	E0122-34-1	Установка спейсоров									
					94	300,57	225,64	28253	21210	15704	0,41	39
				шт		69,53	58,98	6536	5544	130	0,23	21
126	143	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость спейсоров									
					94	2707,83	--	254536	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--
127	144	E0122-34-1	Установка патрубков,муфт,переходников									
					92	300,57	225,64	27652	20759	15370	0,41	38
				шт		69,53	58,98	6397	5426	130	0,23	21
128	145	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость патрубок-накладка									
					23	20227,15	--	465224	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--
129	146	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфт с ЗНэлементом									
					46	848,24	--	39019	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--
130	147	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходника ПЭ-сталь SDR11 63/50									
					23	1676,90	--	38569	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--
			Ковер									
131	148	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом									
					12,645	611,30	24,55	7730	310	763	0,26	3
				м2		39,83	9,20	504	116	123	0,04	1
132	149	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских									
					0,675	5572,09	100,65	3761	68	131	0,97	1
				м3		146,25	38,03	99	26	105	0,19	--
133	150	E0109-53-3	Монтаж м/конструкций ковера									
					0,64935	16367,84	681,42	10628	442	8651	95,00	62
				т		14670,00	132,75	9526	86	90	0,65	--
134	151	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций ковера									
					0,64935	143295,00	--	93049	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			23021013	1472522			16731
			Всего накладных расходов -					3960625				
			Всего с накладными					26981638				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:					1618898				
			Итого с ненормируемыми и непрдвиденными затратами					28600536				
			Итого с временными			3,40%	972418	29572954				
			Итого с зимними удорожаниями			0,58%	170932	29743886				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска			0,4%	118292	29862178				
			Итого с затратами на выслугу лет			1%	295730	30157907				
			Пересчет в текущих ценах			2,716774194		82535382,32				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		1650707,646				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84186089,96				
			Итого со скидкой подрядчика		0,9		75767480,97				
			Итого с НДС		12%	9092097,72	84859578,69				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Мирзегасанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актау Сауда Жол Курылыс"

Экспертно-сметического центра Крымов С., аттестат № KZ 39VJE00040235

(должность, фамилия аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Руководитель Сатыбалдыев Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Актау Сауда Жолдар Курылыс»

ГИП Трофин Н.Г., приказ № 01 от 01.07.2019г.

(должность, фамилия аттестата или приказа, подпись)