ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

на «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект находится в регионе – 07.01 г. Уральск

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.3.2 от 19.08.2021г.) по ресурсной сметно-нормативной базой «РСНБ РК 2021» в ценах 3 квартала 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения;

Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021 (выпуск 1),

Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021 (выпуск 1);

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 (2021 год);

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов СЦПГ РК 8.04-12-2020 (2021 год);

Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2020;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный Заказчиком от 08 октября 2021 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- средства на временные здания и сооружения приняты по НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1 п.35 а) в размере 0,9%;
- средства на в зимнее время приняты по НДЗ РК 8.04-06-2015, табл.3 VIII п.1 б, -1,7% х 0,9

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ).

В сводном сметном расчете по Разделу III Инжиниринговые услуги в соответствии с приложениями 4 и 5 к приказу Председателя КДС и ЖКХ МИР РК № 257-нк от 14 декабря 2018 г. определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

Сметная стоимость строительства определена в ценах 3 квартала 2021 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020-2021 гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29:

на 2021 год - 2917 тенге;

на 2022 год - 3063 тенге;

на 2023 год - 3201 тенге.

на 2024 год - 3345 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составил

Инженер сметчик: Ескабулова М.К.

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска
ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
1	**01-01**	**Вынос проекта в натуру**		
1.1	01-01-01	Разбивка осей	41000	
2	**01-02**	**Подкрановые пути**		
2.1	01-01-02	Подкрановые пути	41010	
3	**02-01**	**Секция 1-1**		
3.1	02-01-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-1	41020	
3.2	02-01-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /общая/	41030	
3.3	02-01-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	41040	
3.4	02-01-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	41050	
3.5	02-01-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	41060	
3.6	02-01-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	41070	
3.7	02-01-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	41080	
3.8	02-01-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	41090	
3.9	02-01-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	41100	
3.10	02-01-10	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	41110	
3.11	02-01-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	41120	
3.12	02-01-12	Лифт СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	41130	
3.13	02-01-13	Освещение фасада	41140	
3.14	02-01-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-1	41150	
4	**02-02**	**Секция 1-2**		
4.1	02-02-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2	41160	
4.2	02-02-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /общая/	41170	
4.3	02-02-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	41180	
4.4	02-02-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	41190	
4.5	02-02-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	41200	
4.6	02-02-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	41210	
4.7	02-02-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	41220	
4.8	02-02-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	41230	
4.9	02-02-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	41240	
4.10	02-02-10	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	41250	
4.11	02-02-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	41260	

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
4.12	02-02-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	41270	
4.13	02-02-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	41280	
4.14	02-02-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-2	41290	
5	**02-03**	**Секция 1-3**		
5.1	02-03-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-3	41300	
5.2	02-03-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /общая/	41310	
5.3	02-03-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	41320	
5.4	02-03-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	41330	
5.5	02-03-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	41340	
5.6	02-03-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	41350	
5.7	02-03-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	41360	
5.8	02-03-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	41370	
5.9	02-03-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	41380	
5.10	02-03-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	41400	
5.11	02-03-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	41410	
5.12	02-03-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	41420	
5.13	02-03-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-3	41430	
6	**02-04**	**Секция 1-4**		
6.1	02-04-10	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	41390	
6.2	02-04-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-4	41440	
6.3	02-04-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /общая/	41450	
6.4	02-04-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	41460	
6.5	02-04-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	41470	
6.6	02-04-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	41480	
6.7	02-04-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	41490	
6.8	02-04-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	41500	
6.9	02-04-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	41510	
6.10	02-04-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	41520	
6.11	02-04-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	41530	
6.12	02-04-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	41540	
6.13	02-04-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	41550	
6.14	02-04-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-4	41560	
7	**02-05**	**Секция 1-5**		
7.1	02-05-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-5	41570	
7.2	02-05-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /общая/	41580	
7.3	02-05-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	41590	
7.4	02-05-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	41600	
7.5	02-05-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	41610	

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
7.6	02-05-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	41620	
7.7	02-05-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	41630	
7.8	02-05-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	41640	
7.9	02-05-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	41650	
7.10	02-05-10	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	41660	
7.11	02-05-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	41670	
7.12	02-05-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	41680	
7.13	02-05-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	41690	
7.14	02-05-15	Внутреннее газооборудование Секция 1-5	41700	
8	**02-06**	**Секция 1-6**		
8.1	02-06-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-6	41710	
8.2	02-06-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /общая/	41720	
8.3	02-06-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	41730	
8.4	02-06-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	41740	
8.5	02-06-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	41750	
8.6	02-06-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	41760	
8.7	02-06-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	41770	
8.8	02-06-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	41780	
8.9	02-06-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	41790	
8.10	02-06-10	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	41800	
8.11	02-06-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	41810	
8.12	02-06-12	Лифт СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	41820	
8.13	02-06-13	Внутреннее газооборудование Секция 1-6	41830	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Вынос проекта в натуру
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Разбивка осей

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 88,965 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-20 п.29**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м II категория сложности**	**км хода**	**1,35164**		**65820,00**	**--**	**88965**	**--**	**--**	**--**	**88965**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**88965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**88965**		

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 01-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 01-01-01

на Разбивка осей

Наименование объекта - Вынос проекта в натуру

Основание:

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП									
1		СТСЦИ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м II категория сложности	км хода	1,35164	65820	-	-	88965
						--	--	-	
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**88965**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41000'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'01-01'Вынос проекта в натуру''1'01-01-01'Разбивка осей'''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	СТСЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-20 п.29 (Н10=0)(Н68=0)'1,35164'65820'Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м II категория сложности'км хода*
7	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Подкрановые пути
Шифр объекта 01-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Подкрановые пути

(наименование работ и затрат)

Основание: --

Сметная стоимость	1973,865	тыс.тенге
Сметная заработная плата	230,362	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,162	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подкрановые пути 2 пути по 12,5 м										
1	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	звено длиной 12,5 м	5		325749,74	56734,40	1628749	283672	1231791	189407	1963609
		НР - 84%; СП - 8%				22657,20	22439,76	113286	112199		145452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	38,3	191,5	6408,00				1227132		
2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	путь	2		2700,24	494,40	5400	989	--	4097	10256
		НР - 84%; СП - 8%				2205,84	232,64	4412	465		760	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1973865**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**117698**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**284661**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**112664**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1231791**		
		- Накладные расходы	Тенге								**193504**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**146212**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 01-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 01-01-02

на Подкрановые пути

Наименование объекта - Подкрановые пути

Основание:

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	98,16	1199,04 --	- --	- -	117698
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	64,27	1752,98 --	- --	- -	(112664)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**117698**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	5,95	10 --	- --	- -	60
4	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	2,5	38 --	- --	- -	95
5	1389С	3202-0303-0114 РСНБ РК 2015	Шпалоподбойка	маш.-ч	15	11 --	- --	- -	165
6	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,15	3960 --	- --	1454 218,1	594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	1,1	769 --	- --	- -	846
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	3090 --	- --	1454 465,28	989
9	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	1,1	4364 --	- --	1738 1911,8	4800
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,1	5127 --	- --	2077 2284,7	5640
11	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,75	6482 --	- --	1454 2544,5	11344
12	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	3,8	4229 --	- --	1738 6604,4	16070
13	2462С	3304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	3	7702 --	- --	1738 5214	23106
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3,6	6840 --	- --	2077 7477,2	24624
15	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	26	3561 --	- --	1738 45188	92586
16	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	23,45	4424 --	- --	1738 40756,1	103743
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**112664,08**	**284661**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	11,65	98 --	98 --	- -	1142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	239349С	251-304-0301 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0035	1004862	984409	-	3517
						--	--	-	
19	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	191,5	6408	-	-	1227132
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1231791**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41010'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'01-02'Подкрановые пути''1'01-01-02'Подкрановые пути'''в ценах 2021года*
3	(РС100081РС100094)*
4	#*
5	П2Подкрановые пути 2 пути по 12,5 м*
6	L 37,5:12,5+25:12,5=5,5*
7	Е11-460801-0104(РС239550)(РС296185)(РС296186)(РС296187)'5''Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка'звено длиной 12,5 м*
8	Е11-460801-0401'2''Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров'путь*
9	К'Ескабулова М.К.*

Форма 3

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Секция 1-1

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	556798,521	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	61,595	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	81723,535	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-1	227526,899	--	--	227526,899	22,571	28756,31	--
2.	02-01-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /общая/	61225,477	--	--	61225,477	7,243	9326,061	--
3.	02-01-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	131723,238	--	--	131723,238	17,926	24116,83	--
4.	02-01-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	33938,272	--	--	33938,272	2,69	3851,432	--
5.	02-01-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	14167,032	--	--	14167,032	1,125	1657,783	--
6.	02-01-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	1923,103	--	--	1923,103	0,161	240,188	--
7.	02-01-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	26659,331	--	--	26659,331	2,872	4123,95	--
8.	02-01-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	9221,523	--	--	9221,523	1,021	1393,805	--
9.	02-01-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	23282,6	2124,372	--	25406,972	3,953	5384,945	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	02-01-10	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	5730,521	403,283	--	6133,804	0,979	1327,157	--	
11.	02-01-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/	85,091	--	--	85,091	0,019	24,879	--	
12.	02-01-12	Лифт СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/	1401,731	10398,981	--	11800,712	0,541	762,792	--	
13.	02-01-13	Освещение фасада	1016,161	--	--	1016,161	0,144	216,835	--	
14.	02-01-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-1	4886,621	1084,285	--	5970,906	0,35	540,568	--	
		ИТОГО	**542787,6**	**14010,921**	**--**	**556798,521**	**61,595**	**81723,535**		
		в.т.ч. Расходы на жилые помещения	*442 225,156*	*14 010,921*		*456 236,077*				*556 798,521*
		в.т.ч. Расходы на встроенные помещения	*100 562,444*	*-*		*100 562,444*				

Составил Ескабулова М.К.

Проверил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41020'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1'РП'2'02-01-01'Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-1'56-23/10/2019-КЖ''в ценах 2021года*
3	(РС304013РС274463)(РС295547)(РС295605)(РС295510)(РС100081РС100094)*
4	#*
5	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РП1,1*
6	Е11-010101-0338'22402,88=Ф1 Ф1.0,97''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
7	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта''*
8	Е11-010104-0102'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
9	Е11-010104-0110'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
10	Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
11	Е11-010201-0601'9829,4.0,1''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
12	Е11-010104-0401'9829,4=Ф3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
13	Е11-010201-0501'Ф3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
14	П2Грунтовая подушка*
15	Е11-010104-0102'9009,76=Ф4''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
16	Е11-010104-0110'Ф4''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
17	Е11-010104-0401'Ф4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
18	Е11-010201-0107'Ф4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
19	Е11-010201-0107(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
20	#*
21	РФУНДАМЕНТЫ*
22	П2Плита монолитная Пф-1 РП2*
23	Е11-060101-0101(РС100463)'49,49=Ф1''Подготовка бетонная. Устройство*
24	С1212-101-0401'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/''м3*
25	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
26	Е11-060101-0115(РС100533)'323,71=Ф2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
28	С1214-210-0502'(29587,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
29	С1214-210-0101'(316,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
30	Е11-080101-0307'93,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
31	#*
32	П2 Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11*
33	Н43=2*
34	Е11-060701-0101(РС100533)'0,28=Ф2''Балки фундаментные. Устройство'м3*
35	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
36	С1214-210-0502'(18,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
37	С1214-210-0101'(8,3).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38	Н43=1*
39	#*
40	Р Монолитные стены РП 16-19*
41	П2Стены по оси П*
42	Е11-060401-0102(РС100467)'1,96=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
43	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
44	С1214-210-0502'(91,38).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
45	С1214-210-0101'(14,59).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
46	Е11-080101-0307'3,66.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
47	П2Стены по оси Б*
48	Е11-060401-0102(РС100467)'4,9=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
49	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
50	С1214-210-0502'(228,44).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
51	С1214-210-0101'(36,48).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
52	Е11-080101-0307'24,13.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
53	П2Стены по оси В*
54	Е11-060401-0102(РС100467)'2,2=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
55	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	С1214-210-0502'(102,56).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
57	С1214-210-0101'(16,38).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
58	Е11-080101-0307'10,45.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
59	П2Стены вид А*
60	Е11-060401-0102(РС100467)'0,98=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
61	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
62	С1214-210-0502'(45,69).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
63	С1214-210-0101'(7,3).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
64	Е11-080101-0307'4,99.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
65	П2Стены по оси А*
66	Е11-060401-0102(РС100467)'7,04=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
67	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
68	С1214-210-0502'(328,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
69	С1214-210-0101'(52,42).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
70	Е11-080101-0307'35,185.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
71	П2Стены по оси 11*
72	Е11-060401-0102(РС100467)'1,68=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
73	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
74	С1214-210-0502'(78,32).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
75	С1214-210-0101'(12,51).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
76	Е11-080101-0307'8,47.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
77	П2Стены вид Б*
78	Е11-060401-0102(РС100467)'1,3=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
79	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
80	С1214-210-0502'(60,61).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
81	С1214-210-0101'(9,68).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
82	E11-080101-0307'6,9.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
83	П2Стены вид В*
84	E11-060401-0102(РС100467)'0,6=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
85	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
86	C1214-210-0502'(27,97).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
87	C1214-210-0101'(4,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88	E11-080101-0307'3,07.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
89	П2Стены по оси 6*
90	E11-060401-0102(РС100467)'1,54=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
91	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
92	C1214-210-0502'(71,79).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
93	C1214-210-0101'(11,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
94	E11-080101-0307'16,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
95	П2Стены по оси 12*
96	E11-060401-0102(РС100467)'7,34=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
97	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
98	C1214-210-0502'(342,19).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
99	C1214-210-0101'(54,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
100	E11-080101-0307'40,125.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
101	П2Стены по вид Г*
102	E11-060401-0102(РС100467)'5,46=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
103	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
104	C1214-210-0502'(254,55).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
105	C1214-210-0101'(40,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
106	E11-080101-0307'27,55.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
107	П2Стены по оси 1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	E11-060401-0102(РС100467)'2,4=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
109	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
110	C1214-210-0502'(111,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
111	C1214-210-0101'(17,87).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
112	E11-080101-0307'12,42.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
113	E11-061701-0401'9,79=Ф1 Ф1:0,05''Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя'м2 конструкций стен (без вычета проемов)*
114	C1234-102-0203'Ф1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
115	#*
116	П2Несущий остов (каркас) здания*
117	Р Диафрагма монолитная РП12*
118	П2 Джм-1 /4 шт./ РП 19*
119	Н43=4*
120	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
121	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
122	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
123	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
124	П2 Джм-2 /8 шт./ РП 19*
125	Н43=8*
126	E11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
127	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
128	C1214-210-0502'(841,02).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
129	C1214-210-0101'(204,53).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
130	П2 Джм-3 /6 шт./ РП 20*
131	Н43=6*
132	E11-060601-0205(РС100533)'9,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
133	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
134	C1214-210-0502'(900,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
135	C1214-210-0101'(196,57).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
136	П2 Джм-4 /1 шт./ РП 20*
137	Н43=1*
138	E11-060601-0205(РС100533)'23,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
139	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
140	C1214-210-0502'(2165,03).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	C1214-210-0101'(310,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
142	П2 Джм-5 /1 шт./ РП 21*
143	E11-060601-0205(РС100533)'16,12=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
144	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
145	C1214-210-0502'(1649,33).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
146	C1214-210-0101'(120,03).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147	П2 Джм-6 /1 шт./ РП 22*
148	E11-060601-0205(РС100533)'9,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
149	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
150	C1214-210-0502'(1551,85).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
151	C1214-210-0101'(247,45).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
152	П2 Джм-7 /1 шт./ РП 23*
153	E11-060601-0205(РС100533)'39,14=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
154	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
155	C1214-210-0502'(4409,53).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
156	C1214-210-0101'(466,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
157	П2 Джм-8 /1 шт./ РП 24*
158	E11-060601-0205(РС100533)'23,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
159	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
160	C1214-210-0502'(3501,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
161	C1214-210-0101'(348,41).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
162	П2 Пилон П-1 /9 шт./ РП 25*
163	Н43=9*
164	E11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
165	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
166	C1214-210-0502'(48,2.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
167	C1214-210-0101'(28,68).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168	П2 Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 25*
169	Н43=2*
170	E11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
171	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
172	C1214-210-0502'(48,2.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
173	C1214-210-0101'(14,34+16,71).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
174	П2 Пилон П-2 /11 шт./ РП 25*
175	Н43=11*
176	Е11-060601-0205(РС100533)'0,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
177	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
178	С1214-210-0502'(41,86.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
179	С1214-210-0101'(24,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
180	Н43=1*
181	П2 Пилон П-3 /1 шт./ РП 25*
182	Е11-060601-0205(РС100533)'1,32=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
183	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
184	С1214-210-0502'(109,49.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
185	С1214-210-0101'(9,83+24,24).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
186	#*
187	Р Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27*
188	П2 Вид А*
189	Е11-060601-0205(РС100533)'10,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
190	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
191	С1214-210-0502'(1015,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
192	С1214-210-0101'(81,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
193	П2 Вид Б*
194	Е11-060601-0205(РС100533)'15,48=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
195	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
196	С1214-210-0502'(1497,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
197	С1214-210-0101'(115,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
198	П2 Вид Г*
199	Е11-060601-0205(РС100533)'20,64=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
200	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
201	С1214-210-0502'(2577,87).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
202	С1214-210-0101'(525,08).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
203	П2 Вид В*
204	Е11-060601-0205(РС100533)'37,08=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
205	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
206	С1214-210-0502'(4144,85).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
207	C1214-210-0101'(740,33).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208	#*
209	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15*
210	П2 Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 29*
211	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'72,1''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. 'м3*
212	C1214-210-0502'(5742,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
213	C1214-210-0101'(458,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
214	E11-060301-0409'2.3,9.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
215	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
216	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
217	П2 Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
218	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'69''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.'м3*
219	C1214-210-0502'(6774,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
220	C1214-210-0101'(466,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
221	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
222	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
223	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
224	П2 Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
225	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'36,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
226	C1214-210-0502'(3767,1).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
227	C1214-210-0101'(337,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
228	П2 Пм-8 /1 шт/ на отметке +3,500 РП 32*
229	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
230	C1214-210-0502'(143,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
231	C1214-210-0101'(6,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
232	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 35*
233	Н43=4*
234	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'69,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
235	C1214-210-0502'(6775,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
236	C1214-210-0101'(470,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
237	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
238	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
239	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
240	Н43=4*
241	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35*
242	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'69,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
243	С1214-210-0502'(6775,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
244	С1214-210-0101'(470,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
245	E11-060301-0409(П-1106001)'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
246	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
247	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
248	Н43=1*
249	П2 Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37*
250	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'72,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
251	С1214-210-0502'(6942,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
252	С1214-210-0101'(460,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
253	E11-060301-0409(П-1106001)'(30,5).0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
254	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
255	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
256	П2 Пм-6 /1 шт/ РП 39 +32,150*
257	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'3,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
258	С1214-210-0502'(313,3).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
259	С1214-210-0101'(45,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
260	П2 Пм-7 /1 шт/ РП 36*
261	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
262	С1214-210-0502'(143,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
263	С1214-210-0101'(25,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
264	П2 Пм-9 /1 шт/ РП 36*
265	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
266	С1214-210-0502'(72,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
267	С1214-210-0101'(12,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
268	Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,1''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
269	С1214-210-0502'(23,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
270	С1214-210-0101'(7,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
271	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39*
272	Н43=5*
273	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
274	С1214-210-0502'(83,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
275	С1214-210-0101'(20,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
276	Е11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
277	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
278	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
279	Н43=1*
280	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +17,300 - +26,300 РП 36*
281	Н43=4*
282	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'0,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
283	С1214-210-0502'(83,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
284	С1214-210-0101'(20,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
285	Е11-060301-0409(П-1106001)'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
286	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
287	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
288	Н43=1*
289	#*
290	Р Лестницы Л-1 РП41*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
291	E11-070506-0104(РС125423)'17''Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки'шт. сборных конструкций*
292	C1222-301-0201'3,03.1,2.17''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015'м2*
293	E11-090304-0101(РС248298)'(2.99,36).0,001=Ф14''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/ 'т конструкций*
294	C1214-203-0202'Ф14''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
295	E11-090304-0101(РС248298)'(11+2,2+14,7+2).0,001.17+(18.4,52+4.1,83).0,001=Ф13''+(Столик СТ1, СТ2)'т конструкций*
296	C1214-101-0201'(11+2,2+2).0,001.17''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
297	C1214-201-0102'(14,7.17+18.4,52+4.1,83).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
298	E11-070518-0101(РС246728)'16.1,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
299	C1222-301-0101'16.1,2''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
300	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф14+Ф13).30=Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
301	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
302	E11-070519-0104(РС129692)'69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
303	C1241-108-0120'69+115.1,1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм'м*
304	C1241-108-0106'207.1,05''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м*
305	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(69.4,54+115.4,99+207.2,25).0,001.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
306	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
307	E11-090304-0101(РС279826)(РС295605)(РС131019)'(2.68,08+15.8,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
308	C1214-203-0202'2.68,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
309	C1214-101-0201'(15.8,6).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
310	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
311	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
312	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-1

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Сметная стоимость	227526,899	тыс.тенге
Сметная заработная плата	28756,310	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,571	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РП1,1										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	21730,7936		284,91	284,91	6191320	6191320	--	815635	7567511
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,13	--	1132826		560556	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	672,0864		2171,40	--	1459368	--	--	1050745	2710922
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	1459368	--		200809	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	22402,88		50,88	50,88	1139859	1139859	--	322440	1579283
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,99	--	447834		116984	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	22402,88		43,53	43,53	975197	975197	--	275824	1351103
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,10	--	383089		100082	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22402,88		21,68	18,04	485694	404148	5824	177270	716001
		НР - 72%; СП - 8%				3,38	7,61	75722	170486		53037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,896115	6408,00				5742		
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	982,94		99,27	79,08	97576	77731	9632	19908	126883
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	10213	17437		9399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	98,294	98,00				9633		
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9829,4		30,57	30,57	300485	300485	--	84997	416320
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	118051		30839	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9829,4		170,09	78,07	1671883	767381	--	921377	2800720
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	904501	375188		207461	
		Грунтовая подушка										
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9009,76		50,88	50,88	458417	458416	--	129676	635140
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,99	--	180105		47047	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9009,76		43,53	43,53	392195	392195	--	110928	543373
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,10	--	154067		40250	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9009,76		30,57	30,57	275428	275428	--	77909	381604
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	108207		28267	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9009,76		7,39	7,39	66582	66582	--	15439	88583
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,38	--	21443		6562	
13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9009,76		59,10	59,10	532477	532477	--	123578	708539
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,05	--	171636		52484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**14046481**	**11581219**	**15456**	**4125726**	**19625982**
								2449804	**3280369**	**--**	**1453777**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14046481**				
	Материалы		Тенге					**15458**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5730173**			
		Накладные расходы	Тенге					**4125726**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1453777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19625984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4200
		Сметная заработная плата	Тенге					5730173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19625984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4200
		Сметная заработная плата	Тенге					5730173			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		Плита монолитная Пф-1 РП2									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	49,49	4240,98	1132,38	209886	56041	85764	73826	306408
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	68081	13046		22697	
15	212-101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/**	м3	50,4798	25562,00	--	1290365	--	1290365	--	1393594
		СП - 8%			--	--	--	--		103229	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	49,49	10181,99	1775,04	503907	87847	369072	80882	631572
		НР - 93%; СП - 8%			949,45	807,88	46988	39982		46783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 56,9135	6472,00				368344		
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	323,71	4222,68	1745,04	1366924	564887	96857	766782	2304402
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	705180	137438		170696	
18	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	328,56565	41942,00	--	13780700	--	13780700	--	14883156
		СП - 8%			--	--	--	--		1102456	
19	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	29,5877	375501,00	--	11110211	--	11110211	--	11999028
		СП - 8%			--	--	--	--		888817	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3162	392348,00	--	124060	--	124060	--	133985
		СП - 8%			--	--	--	--		9925	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	69,975	904,17	19,87	63269	1391	40635	19945	89872
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	21243	204		6657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016 0,011196	203792,00				2282		
21.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024 0,016794	53822,00				904		
21.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 167,94	223,00				37451		
		Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	0,56	23031,02	4052,38	12897	2269	2983	7412	21933
		НР - 91%; СП - 8%			13651,00	892,88	7645	500		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0553 0,030968	34153,00				1058		
23	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	0,5684	41942,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
24	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0364	375501,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0166	392348,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28506240**	**712435**	**26944668**	**948847**	**31811492**
							849137	**191170**	**--**	**2356406**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28506240**				
	Материалы		Тенге				**595312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1040307**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11254452**				
	Местные материалы		Тенге				**15094905**				
		Накладные расходы	Тенге				**948847**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2356406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31811493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**838**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1040307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31811493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**838**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1040307**			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитные стены РП 16-19									
		Стены по оси П									
26	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1,96	17531,04	2629,46	34361	5154	6917	21391	60212
		НР - 91%; СП - 8%			11372,35	620,71	22290	1217		4460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022 0,04312	60737,00				2619		
27	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	1,9894	41942,00	--	83439	--	83439	--	90114
		СП - 8%			--	--	--	--		6675	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,09138	375501,00	--	34313	--	34313	--	37058
		СП - 8%				--	--	--	--		2745	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01459	392348,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%				--	--	--	--		458	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,32	904,17	19,87	6619	145	4252	2086	9402
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2222	21		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001171	203792,00				239		
30.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001757	53822,00				95		
30.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,568	223,00				3918		
		Стены по оси Б										
31	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		4,9	17531,04	2629,46	85902	12884	17293	53477	150529
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	55725	3041		11150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,1078	60737,00				6547		
32	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		4,9735	41942,00	--	208599	--	208599	--	225287
		СП - 8%				--	--	--	--		16688	
33	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,22844	375501,00	--	85779	--	85779	--	92641
		СП - 8%				--	--	--	--		6862	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03648	392348,00	--	14313	--	14313	--	15458
		СП - 8%				--	--	--	--		1145	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		48,26	904,17	19,87	43635	958	28026	13756	61982
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14651	140		4591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007722	203792,00				1574		
35.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011582	53822,00				623		
35.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	115,824	223,00				25829		
		Стены по оси В										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2		17531,04	2629,46	38568	5785	7764	24010	67584
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	25019	1366		5006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0484	60737,00				2940		
37	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	2,233		41942,00	--	93656	--	93656	--	101149
		СП - 8%				--	--	--	--		7493	
38	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10256		375501,00	--	38511	--	38511	--	41592
		СП - 8%				--	--	--	--		3081	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01638		392348,00	--	6427	--	6427	--	6941
		СП - 8%				--	--	--	--		514	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,9		904,17	19,87	18897	415	12137	5957	26843
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	6345	61		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003344	203792,00				681		
40.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005016	53822,00				270		
40.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	50,16	223,00				11186		
		Стены вид А										
41	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,98		17531,04	2629,46	17180	2577	3458	10695	30105
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	11145	608		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,02156	60737,00				1309		
42	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	0,9947		41942,00	--	41720	--	41720	--	45058
		СП - 8%				--	--	--	--		3338	
43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04569		375501,00	--	17157	--	17157	--	18530
		СП - 8%				--	--	--	--		1373	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073		392348,00	--	2864	--	2864	--	3093
		СП - 8%				--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,98		904,17	19,87	9024	198	5796	2845	12818
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	3030	29		949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001597	203792,00				325		
45.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002395	53822,00				129		
45.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,952	223,00				5341		
		Стены по оси А										
46	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,04		17531,04	2629,46	123419	18512	24846	76832	216271
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	80061	4370		16020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,15488	60737,00				9407		
47	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	7,1456		41942,00	--	299701	--	299701	--	323677
		СП - 8%				--	--	--	--		23976	
48	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3282		375501,00	--	123239	--	123239	--	133098
		СП - 8%				--	--	--	--		9859	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05242		392348,00	--	20567	--	20567	--	22212
		СП - 8%				--	--	--	--		1645	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,37		904,17	19,87	63626	1398	40865	20058	90379
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	21363	205		6695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011259	203792,00				2295		
50.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016889	53822,00				909		
50.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	168,888	223,00				37662		
		Стены по оси 11										
51	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,68		17531,04	2629,46	29452	4418	5928	18335	51610
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	19106	1043		3823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03696	60737,00				2245		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		1,7052	41942,00	--	71519	--	71519	--	77241
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
53	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,07832	375501,00	--	29409	--	29409	--	31762
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01251	392348,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		16,94	904,17	19,87	15317	336	9838	4829	21757
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	5143	49		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00271	203792,00				552		
55.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004066	53822,00				219		
55.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,656	223,00				9066		
		Стены вид Б										
56	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		1,3	17531,04	2629,46	22790	3418	4588	14188	39936
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	14784	807		2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0286	60737,00				1737		
57	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		1,3195	41942,00	--	55342	--	55342	--	59769
		СП - 8%				--	--	--	--		4427	
58	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,06061	375501,00	--	22759	--	22759	--	24580
		СП - 8%				--	--	--	--		1821	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00968	392348,00	--	3798	--	3798	--	4102
		СП - 8%				--	--	--	--		304	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		13,8	904,17	19,87	12478	274	8015	3933	17724
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4189	40		1313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002208	203792,00				450		
60.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003312	53822,00				178		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,12	223,00				7386		
		Стены вид В										
61	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,6		17531,04	2629,46	10519	1577	2119	6548	18433
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	6823	372		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0132	60737,00				802		
62	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	0,609		41942,00	--	25543	--	25543	--	27586
		СП - 8%				--	--	--	--		2043	
63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02797		375501,00	--	10503	--	10503	--	11343
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00447		392348,00	--	1754	--	1754	--	1894
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,14		904,17	19,87	5552	122	3566	1750	7886
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1864	18		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000982	203792,00				200		
65.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001474	53822,00				79		
65.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,736	223,00				3286		
		Стены по оси 6										
66	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,54		17531,04	2629,46	26998	4049	5436	16807	47309
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	17513	956		3504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03388	60737,00				2058		
67	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,5631		41942,00	--	65560	--	65560	--	70805
		СП - 8%				--	--	--	--		5245	
68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07179		375501,00	--	26957	--	26957	--	29114
		СП - 8%				--	--	--	--		2157	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01147	392348,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		33,6	904,17	19,87	30380	668	19512	9577	43154
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	10200	98		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005376	203792,00				1096		
70.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008064	53822,00				434		
70.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	80,64	223,00				17983		
		Стены по оси 12										
71	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7,34	17531,04	2629,46	128678	19300	25905	80106	225487
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	83473	4556		16703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16148	60737,00				9808		
72	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		7,4501	41942,00	--	312472	--	312472	--	337470
		СП - 8%				--	--	--	--		24998	
73	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,34219	375501,00	--	128493	--	128493	--	138772
		СП - 8%				--	--	--	--		10279	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05465	392348,00	--	21442	--	21442	--	23157
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		80,25	904,17	19,87	72560	1595	46603	22874	103069
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	24362	234		7635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01284	203792,00				2617		
75.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01926	53822,00				1037		
75.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	192,6	223,00				42950		
		Стены по вид Г										
76	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		5,46	17531,04	2629,46	95719	14357	19269	59589	167732
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	62093	3389		12425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,12012	60737,00				7296		
77	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		5,5419	41942,00	--	232438	--	232438	--	251033
		СП - 8%				--	--	--	--		18595	
78	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,25455	375501,00	--	95584	--	95584	--	103231
		СП - 8%				--	--	--	--		7647	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04065	392348,00	--	15949	--	15949	--	17225
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		55,1	904,17	19,87	49820	1094	31999	15705	70767
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16727	160		5242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008816	203792,00				1797		
80.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013224	53822,00				712		
80.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,24	223,00				29490		
		Стены по оси 1										
81	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,4	17531,04	2629,46	42074	6311	8469	26193	73728
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	27294	1490		5461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0528	60737,00				3207		
82	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,436	41942,00	--	102171	--	102171	--	110345
		СП - 8%				--	--	--	--		8174	
83	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11189	375501,00	--	42015	--	42015	--	45376
		СП - 8%				--	--	--	--		3361	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01787	392348,00	--	7011	--	7011	--	7572
		СП - 8%				--	--	--	--		561	
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		24,84	904,17	19,87	22460	493	14426	7080	31903
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7541	72		2363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003974	203792,00				810		
85.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005962	53822,00				321		
85.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	59,616	223,00				13294		
86	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)		195,8	702,69	27,99	137587	5480	--	121512	279827
		НР - 91%; СП - 8%				674,70	7,27	132106	1423		20728	
87	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		9,79	42045,00	--	411621	--	411621	--	444551
		СП - 8%				--	--	--	--		32930	
		Несущий остов (каркас) здания										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3911372	111518	3124784	640133	4915626
								675069	25765	--	364120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3911372				
	Материалы		Тенге					357024				
	Всего заработная плата		Тенге						700834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1175597				
	Местные материалы		Тенге					1592160				
		Накладные расходы	Тенге					640133				
		Сметная прибыль	Тенге					364120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4915625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
		Сметная заработная плата	Тенге						700834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4915625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
		Сметная заработная плата	Тенге						700834			
		РАЗДЕЛ 4. Диафрагма монолитная РП12										
		Джм-1 /4 шт./ РП 19										
88	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		103,2	15627,84	3801,93	1612793	392359	285710	927699	2743732
		НР - 91%; СП - 8%				9057,40	820,99	934724	84726		203239	
89	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		104,748	38219,00	--	4003364	--	4003364	--	4323633
		СП - 8%				--	--	--	--		320269	
90	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		9,62236	375501,00	--	3613206	--	3613206	--	3902262
		СП - 8%				--	--	--	--		289056	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,31788	392348,00	--	517068	--	517068	--	558433
		СП - 8%				--	--	--	--		41365	
		Джм-2 /8 шт./ РП 19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	72,16	15627,84	3801,93	1127705	274348	199775	648670	1918485
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	653582	59243		142110	
93	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	73,2424	38219,00	--	2799251	--	2799251	--	3023191
		СП - 8%			--	--	--	--		223940	
94	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,72816	375501,00	--	2526431	--	2526431	--	2728545
		СП - 8%			--	--	--	--		202114	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,63624	392348,00	--	641975	--	641975	--	693333
		СП - 8%			--	--	--	--		51358	
		Джм-3 /6 шт./ РП 20									
96	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	57,96	15627,84	3801,93	905790	220360	160463	521022	1540957
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	524967	47585		114145	
97	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	58,8294	38219,00	--	2248401	--	2248401	--	2428273
		СП - 8%			--	--	--	--		179872	
98	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,4042	375501,00	--	2029283	--	2029283	--	2191626
		СП - 8%			--	--	--	--		162343	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17942	392348,00	--	462743	--	462743	--	499762
		СП - 8%			--	--	--	--		37019	
		Джм-4 /1 шт./ РП 20									
100	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	23,22	15627,84	3801,93	362878	88280	64285	208732	617339
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	210313	19063		45729	
101	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,5683	38219,00	--	900757	--	900757	--	972818
		СП - 8%			--	--	--	--		72061	
102	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,16503	375501,00	--	812971	--	812971	--	878009
		СП - 8%			--	--	--	--		65038	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31026	392348,00	--	121730	--	121730	--	131468
		СП - 8%			--	--	--	--		9738	
		Джм-5 /1 шт./ РП 21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,12	15627,84	3801,93	251921	61287	44629	144908	428575
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	146005	13234		31746	
105	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,3618	38219,00	--	625332	--	625332	--	675359
		СП - 8%			--	--	--	--		50027	
106	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,64933	375501,00	--	619325	--	619325	--	668871
		СП - 8%			--	--	--	--		49546	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12003	392348,00	--	47094	--	47094	--	50861
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
		Джм-6 /1 шт./ РП 22									
108	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,66	15627,84	3801,93	150965	36727	26744	86837	256826
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87494	7931		19024	
109	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8049	38219,00	--	374733	--	374733	--	404712
		СП - 8%			--	--	--	--		29979	
110	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,55185	375501,00	--	582721	--	582721	--	629339
		СП - 8%			--	--	--	--		46618	
111	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24745	392348,00	--	97087	--	97087	--	104854
		СП - 8%			--	--	--	--		7767	
		Джм-7 /1 шт./ РП 23									
112	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	39,14	15627,84	3801,93	611674	148808	108359	351843	1040598
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	354507	32134		77081	
113	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,7271	38219,00	--	1518330	--	1518330	--	1639796
		СП - 8%			--	--	--	--		121466	
114	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,40953	375501,00	--	1655783	--	1655783	--	1788246
		СП - 8%			--	--	--	--		132463	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46695	392348,00	--	183207	--	183207	--	197864
		СП - 8%			--	--	--	--		14657	
		Джм-8 /1 шт./ РП 24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	23,22	15627,84	3801,93	362878	88280	64285	208732	617339
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	210313	19063		45729	
117	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,5683	38219,00	--	900757	--	900757	--	972818
		СП - 8%			--	--	--	--		72061	
118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,5018	375501,00	--	1314929	--	1314929	--	1420123
		СП - 8%			--	--	--	--		105194	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34841	392348,00	--	136698	--	136698	--	147634
		СП - 8%			--	--	--	--		10936	
		Пилон П-1 /9 шт./ РП 25									
120	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,84	15627,84	3801,93	106894	26006	18935	61487	181852
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	61953	5616		13471	
121	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9426	38219,00	--	265339	--	265339	--	286566
		СП - 8%			--	--	--	--		21227	
122	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8676	375501,00	--	325785	--	325785	--	351848
		СП - 8%			--	--	--	--		26063	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25812	392348,00	--	101273	--	101273	--	109375
		СП - 8%			--	--	--	--		8102	
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 25									
124	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,52	15627,84	3801,93	23754	5779	4208	13664	40411
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	13767	1248		2993	
125	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5428	38219,00	--	58964	--	58964	--	63681
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
126	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1928	375501,00	--	72397	--	72397	--	78189
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
127	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0621	392348,00	--	24365	--	24365	--	26314
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
		Пилон П-2 /11 шт./ РП 25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,26	15627,84	3801,93	113458	27602	20099	65263	193018
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	65757	5960		14298	
129	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,3689	38219,00	--	281632	--	281632	--	304163
		СП - 8%			--	--	--	--		22531	
130	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,92092	375501,00	--	345806	--	345806	--	373471
		СП - 8%			--	--	--	--		27665	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27335	392348,00	--	107248	--	107248	--	115828
		СП - 8%			--	--	--	--		8580	
		Пилон П-3 /1 шт./ РП 25									
132	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,32	15627,84	3801,93	20629	5019	3654	11866	35094
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	11956	1084		2600	
133	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3398	38219,00	--	51206	--	51206	--	55302
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
134	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21898	375501,00	--	82227	--	82227	--	88805
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
135	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03407	392348,00	--	13367	--	13367	--	14436
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**36114124**	**1374855**	**31463931**	**3250723**	**42514034**
							3275338	**296887**	**--**	**3149188**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36114124**				
	Материалы		Тенге				**1001148**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3572225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16434719**				
	Местные материалы		Тенге				**14028066**				
		Накладные расходы	Тенге				**3250723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3149188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42514035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3572225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**42514035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3572225**			
		РАЗДЕЛ 5. Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27									
		Вид А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	10,98	15627,84	3801,93	171594	41745	30399	98703	291921
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	99450	9014		21624	
137	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1447	38219,00	--	425939	--	425939	--	460014
		СП - 8%			--	--	--	--		34075	
138	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,01589	375501,00	--	381468	--	381468	--	411985
		СП - 8%			--	--	--	--		30517	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08175	392348,00	--	32074	--	32074	--	34640
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
		Вид Б									
140	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	15,48	15627,84	3801,93	241919	58854	42856	139155	411560
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	140209	12709		30486	
141	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7122	38219,00	--	600505	--	600505	--	648545
		СП - 8%			--	--	--	--		48040	
142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,49741	375501,00	--	562279	--	562279	--	607261
		СП - 8%			--	--	--	--		44982	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11526	392348,00	--	45222	--	45222	--	48840
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	
		Вид Г									
144	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	20,64	15627,84	3801,93	322559	78472	57142	185540	548747
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	186945	16945		40648	
145	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,9496	38219,00	--	800673	--	800673	--	864727
		СП - 8%			--	--	--	--		64054	
146	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,57787	375501,00	--	967993	--	967993	--	1045432
		СП - 8%			--	--	--	--		77439	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52508	392348,00	--	206014	--	206014	--	222495
		СП - 8%			--	--	--	--		16481	
		Вид В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	37,08	15627,84	3801,93	579480	140975	102657	333325	985829
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	335848	30442		73024	
149	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	37,6362	38219,00	--	1438418	--	1438418	--	1553491
		СП - 8%			--	--	--	--		115073	
150	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,14485	375501,00	--	1556395	--	1556395	--	1680907
		СП - 8%			--	--	--	--		124512	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74033	392348,00	--	290467	--	290467	--	313704
		СП - 8%			--	--	--	--		23237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8622999**	**320046**	**7540501**	**756723**	**10130098**
							762452	**69110**	**--**	**750376**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8622999**				
		Материалы	Тенге				**233053**				
		Всего заработная плата	Тенге					**831562**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4041912**				
		Местные материалы	Тенге				**3265535**				
		Накладные расходы	Тенге				**756723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**750376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10130098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**831562**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10130098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**831562**			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15									
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 29									
152	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	72,1	71381,36	1890,88	5146596	136333	3614436	1300323	6962672
		НР - 91%; СП - 8%			19359,60	459,07	1395827	33099		515754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 73,1815	38219,00				2796924		
152.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 0,4326	818975,00				354289		
152.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622 4,48462	34153,00				153163		
153	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,7425	375501,00	--	2156314	--	2156314	--	2328819
		СП - 8%			--	--	--	--		172505	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4588		392348,00	--	180009	--	180009	--	194410
		СП - 8%				--	--	--	--		14401	
155	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0078		713233,95	1417,95	5563	11	5344	194	6218
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	208	5		461	
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,234		95,29	2,68	22	1	10	8	32
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000021	439993,00				9		
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,234		162,84	3,79	38	1	24	9	51
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	13	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000042	508438,00				21		
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
158	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	69		71381,36	1890,88	4925314	130471	3459031	1244414	6663307
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1335812	31676		493578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	70,035	38219,00				2676668		
158.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,414	818975,00				339056		
158.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,2918	34153,00				146578		
159	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,7744		375501,00	--	2543794	--	2543794	--	2747298
		СП - 8%				--	--	--	--		203504	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4668		392348,00	--	183148	--	183148	--	197800
		СП - 8%				--	--	--	--		14652	
161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0587		713233,95	1417,95	41867	83	40216	1460	46793
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	1568	36		3466	
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,761		95,29	2,68	168	5	77	60	246
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	86	1		18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	439993,00				70		
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,761	162,84	3,79	287	7	180	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	100	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000317	508438,00				161		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
164	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		36,5	71381,36	1890,88	2605420	69017	1829778	658277	3524793
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	706625	16756		261096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	37,0475	38219,00				1415918		
164.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,219	818975,00				179356		
164.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	2,2703	34153,00				77538		
165	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,7671	375501,00	--	1414550	--	1414550	--	1527714
		СП - 8%				--	--	--	--		113164	
166	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3374	392348,00	--	132378	--	132378	--	142968
		СП - 8%				--	--	--	--		10590	
		Пм-8 /1 шт/ на отметке +3,500 РП 32										
167	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,5	71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
167.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
167.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
168	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1432	375501,00	--	53772	--	53772	--	58074
		СП - 8%				--	--	--	--		4302	
169	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0062	392348,00	--	2433	--	2433	--	2628

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 35										
170	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		279,2	71381,36	1890,88	19929676	527933	13996543	5035369	26962249
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	5405200	128172		1997204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	283,388	38219,00				10830806		
170.2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	1,6752	818975,00				1371947		
170.3	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	17,36624	34153,00				593109		
171	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		27,1016	375501,00	--	10176678	--	10176678	--	10990812
		СП - 8%				--	--	--	--		814134	
172	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,8816	392348,00	--	738242	--	738242	--	797301
		СП - 8%				--	--	--	--		59059	
173	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т		0,2348	713233,95	1417,95	167467	333	160860	5841	187173
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	6274	145		13865	
174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35										
176	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		279,2	72155,74	1890,88	20145884	527933	13996543	5232118	27408243

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	5621408	128172		2030240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	283,388	38219,00				10830806		
176.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,6752	818975,00				1371947		
176.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	17,36624	34153,00				593109		
177	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		27,1016	375501,00	--	10176678	--	10176678	--	10990812
		СП - 8%				--	--	--	--		814134	
178	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,8816	392348,00	--	738242	--	738242	--	797301
		СП - 8%				--	--	--	--		59059	
179	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,2348	714302,75	1417,95	167718	333	160860	6069	187690
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	6525	145		13903	
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37										
182	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		72,5	72155,74	1890,88	5231291	137089	3634488	1358627	7117111
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	1459714	33283		527193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	73,5875	38219,00				2812441		
182.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,435	818975,00				356254		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,5095	34153,00				154013		
183	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,9427	375501,00	--	2606991	--	2606991	--	2815550
		СП - 8%				--	--	--	--		208559	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4605	392348,00	--	180676	--	180676	--	195130
		СП - 8%				--	--	--	--		14454	
185	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,0305	714302,75	1417,95	21786	43	20895	788	24380
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	848	19		1806	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,915	95,29	2,68	87	2	40	31	127
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	45	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000082	439993,00				36		
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,915	162,84	3,79	149	4	93	36	200
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	52	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000165	508438,00				84		
		Пм-6 /1 шт/ РП 39 +32,150										
188	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		3,4	72155,74	1890,88	245330	6429	170445	63715	333768
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	68456	1561		24724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,451	38219,00				131894		
188.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0204	818975,00				16707		
188.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,21148	34153,00				7223		
189	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,3133	375501,00	--	117644	--	117644	--	127056

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		9412	
190	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0458		392348,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
		Пм-7 /1 шт/ РП 36										
191	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5		71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
191.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
191.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
192	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1436		375501,00	--	53922	--	53922	--	58236
		СП - 8%				--	--	--	--		4314	
193	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252		392348,00	--	9887	--	9887	--	10678
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
		Пм-9 /1 шт/ РП 36										
194	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8		71381,36	1890,88	57105	1512	40105	14428	77256
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	15488	367		5723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	38219,00				31034		
194.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0048	818975,00				3931		
194.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,04976	34153,00				1699		
195	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0727		375501,00	--	27299	--	27299	--	29483
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126		392348,00	--	4944	--	4944	--	5339
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
197	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,1		70998,53	6471,29	7100	647	4666	1754	9562

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	1787	140		708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1015	38219,00				3879		
197.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,00956	34153,00				327		
198	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0236	375501,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
199	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0078	392348,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39										
200	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		4,5	71381,36	1890,88	321216	8509	225589	81157	434563
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	87118	2066		32190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5675	38219,00				174565		
200.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,027	818975,00				22112		
200.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,2799	34153,00				9559		
201	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,4195	375501,00	--	157523	--	157523	--	170125
		СП - 8%				--	--	--	--		12602	
202	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1035	392348,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%				--	--	--	--		3249	
203	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,141	713233,95	1417,95	100566	200	96598	3508	112399
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	3768	87		8326	
204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,23	95,29	2,68	403	11	186	143	590
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	206	1		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000381	439993,00				168		
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,23	162,84	3,79	689	16	432	168	925

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	241	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000761	508438,00				387		
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +17,300 - +26,300 РП 36										
206	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	3,6		72155,74	1890,88	259761	6808	180471	67463	353402
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	72482	1653		26178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,654	38219,00				139652		
206.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0216	818975,00				17690		
206.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,22392	34153,00				7648		
207	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,3356		375501,00	--	126018	--	126018	--	136099
		СП - 8%				--	--	--	--		10081	
208	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0828		392348,00	--	32486	--	32486	--	35085
		СП - 8%				--	--	--	--		2599	
209	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,1128		714302,75	1417,95	80573	160	77278	2916	90168
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	3135	70		6679	
210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,384		95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,384		162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**91564857**	**1559679**	**73752257**	**15134332**	**115235127**
								16252921	**378851**	**--**	**8535939**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**91564857**				
	Материалы		Тенге					**41868132**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					16631772			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31884128				
		Накладные расходы	Тенге				15134332				
		Сметная прибыль	Тенге				8535939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115235128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13346
		Сметная заработная плата	Тенге					16631772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				115235128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13346
		Сметная заработная плата	Тенге					16631772			
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы Л-1 РП41									
212	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	17	5916,02	2893,41	100572	49188	1418	72596	187021
		НР - 118%; СП - 8%			2939,20	679,74	49966	11556		13853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0061 0,1037	13674,00				1418		
213	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015**	м2	61,812	14366,00	--	887991	--	887991	--	959030
		СП - 8%			--	--	--	--		71039	
214	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/**	т конструкций	0,19872	80534,07	27039,73	16004	5373	2545	6835	24666
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	8086	1819		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134 0,002663	647579,00				1724		
214.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004 0,000795	219538,00				175		
214.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,000386	552079,00				213		
215	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,19872	487494,00	--	96875	--	96875	--	104625
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
216	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)**	т конструкций	0,59698	80534,07	27039,73	48077	16142	7643	20532	74098
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	24292	5464		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134 0,008	647579,00				5180		
216.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004 0,002388	219538,00				524		
216.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,001158	552079,00				639		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2584		501157,00	--	129499	--	129499	--	139859
		СП - 8%				--	--	--	--		10360	
218	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858		438170,00	--	148356	--	148356	--	160224
		СП - 8%				--	--	--	--		11868	
219	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	19,2		1531,86	57,44	29412	1103	606	33257	67683
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	27703	481		5014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,0025	0,048	12615,00				606		
220	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2		3725,00	--	71520	--	71520	--	77242
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,871		162,84	3,79	3887	91	2437	947	5221
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1359	14		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,004297	508438,00				2185		
222	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	23,871		6316,28	103,35	150776	2468	129524	13610	177537
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	18784	941		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	261-107-0715	**Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82**	т	0,006	0,143226	904338,00				129525		
223	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	69		756,61	88,95	52206	6137	5751	50568	110996
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	40318	2536		8222	
224	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5		2157,00	--	421694	--	421694	--	455429
		СП - 8%				--	--	--	--		33735	
225	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35		875,00	--	190181	--	190181	--	205396
		СП - 8%				--	--	--	--		15215	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		40,5858	162,84	3,79	6609	154	4145	1610	8877
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	2310	24		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007305	508438,00				3714		
227	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		40,5858	6316,28	103,35	256351	4194	220220	23140	301850
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	31937	1599		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,243515	904338,00				220220		
228	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,26516	78650,72	27039,73	20855	7170	2895	9120	32373
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	10790	2427		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003553	647579,00				2301		
228.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001061	219538,00				233		
229	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,13616	487494,00	--	66377	--	66377	--	71687
		СП - 8%				--	--	--	--		5310	
230	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,129	501157,00	--	64649	--	64649	--	69821
		СП - 8%				--	--	--	--		5172	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,9548	162,84	3,79	1295	31	811	316	1739
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	453	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001432	508438,00				728		
232	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		7,9548	6316,28	103,35	50245	822	43163	4535	59163
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	6260	313		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,047729	904338,00				43163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					2813431	92873	2498300	237066	3294537
								222258	27179	--	244040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2116620				
	Материалы		Тенге					408077				
	Всего заработная плата		Тенге						196559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					505756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				**959511**				
		Накладные расходы	Тенге				**200579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**185376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2502575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196559**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**84936**				
	Материалы		Тенге				**13082**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52878**			
		Накладные расходы	Тенге				**36487**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9714**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**131137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52878**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**611875**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**611875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48949**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**660824**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3294536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249437**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**227526899**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24486979**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15752625**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4269331**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**145339902**		
		- Накладные расходы	Тенге							**25093550**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**16853845**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-1

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	20095,0467	1218,56	-	-	24486979
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2481,50437	1720,46	-	-	(4269330)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**24486979**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02910708	28	-	-	0,81
						--	--	-	
4	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3076494	31	-	-	10
						--	--	-	
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,9123396	25	-	-	23
						--	--	-	
6	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7822448	28	-	-	50
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4137354	210 --	- --	- -	87
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,34797112	166 --	- --	- -	390
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2622	2400 --	- --	1217 319,1	629
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07001676	9256 --	- --	2482 173,78	648
11	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,1127874	342 --	- --	- -	3117
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,9207625	702 --	- --	- -	6262
13	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	1,7922304	3621 --	- --	1454 2605,9	6490
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	418,84968	16 --	- --	- -	6702
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	245,060041	44 --	- --	- -	10783
16	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1077,6178	17 --	- --	- -	18320
17	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,9592	5283 --	- --	1738 6881,09	20916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,1663882	4544 --	- --	1738 8979,18	23476
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,08551048	5040 --	- --	1454 7394,33	25631
20	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	11,991868	6482 --	- --	1454 17436,18	77731
21	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,4203992	5127 --	- --	2077 32028,17	79060
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,1731341	3090 --	- --	1454 39509,74	83965
23	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	111,090341	782 --	- --	- -	86873
24	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	792,854766	199 --	- --	- -	157778
25	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	80,8743968	4916 --	- --	2077 167976,12	397579
26	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	111,090341	4610 --	- --	1738 193075,01	512126
27	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	280,78715	2906 --	- --	1454 408264,52	815967
28	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	800,524333	4424 --	- --	1738 1391311,29	3541520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	591,864284	6226 --	- --	1454 860570,67	3684947
30	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м³	маш.-ч	545,442919	11351 --	- --	2077 1132884,94	6191323
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4269410,02**	**15752402**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
31	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0006652	44541 --	42881 --	- -	30
32	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4349526	153 --	147 --	- -	67
33	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00109269	70372 --	68510 --	- -	77
34	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036918	287630 --	281927 --	- -	106
35	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01983809	5615 --	5503 --	- -	111
36	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010609	1863700 --	1826336 --	- -	198
37	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00063652	651547 --	636459 --	- -	415
38	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4533782	295 --	261 --	- -	429
39	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	12615 --	10542 --	- -	606
40	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007957	812316 --	804859 --	- -	646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00154366	552079 --	539844 --	- -	852
42	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00424344	219538 --	214275 --	- -	932
43	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00271666	379074 --	369328 --	- -	1030
44	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00254395	439993 --	429053 --	- -	1119
45	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1037	13674 --	11580 --	- -	1418
46	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	33,3394458	70 --	68 --	- -	2334
47	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	207992 --	202955 --	- -	2870
48	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1035	27765 --	26381 --	- -	2874
49	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8961152	6408 --	- --	- -	5742
50	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,109794	53822 --	52647 --	- -	5909
51	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01746425	508438 --	495555 --	- -	8879
52	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	95,5608	112 --	110 --	- -	10703
53	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	111,003754	98 --	98 --	- -	10878
54	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,65356	1073 --	1022 --	- -	12504
55	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,073196	203792 --	199126 --	- -	14917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,951904	21028 --	20156 --	- -	20017
57		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725 --	- --	- -	71520
58		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170 --	- --	- -	148356
59	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,33488	487494 --	476526 --	- -	163252
60	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	25,617902	6931 --	6792 --	- -	177558
61	151587С	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875 --	855 --	- -	190181
62	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3874	501157 --	489921 --	- -	194148
63	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,9464775	211214 --	206114 --	- -	199909
64	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1097,94	223 --	218 --	- -	244841
65	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,36614	60737 --	59064 --	- -	265186
66	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,46031552	647579 --	633472 --	- -	298091
67	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	917,407809	392 --	383 --	- -	359624
68	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,9135	6472 --	- --	- -	368344
69	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,4344696	904338 --	885791 --	- -	392907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,79	42045	-	-	411621
						--	--	-	
71	151604С	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157	2107	-	421694
						--	--	-	
72	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	23,0664	20704	20296	-	477567
						--	--	-	
73	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,8204	685096	678586	-	562053
						--	--	-	
74	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,162058	70707	68838	-	577115
						--	--	-	
75	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1078,50088	764	730	-	823975
						--	--	-	
76		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812	14366	-	-	887991
						--	--	-	
77		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	50,4798	25562	-	-	1290365
						--	--	-	
78	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	51,976068	34153	33001	-	1775139
						--	--	-	
79	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	30,529074	60737	59064	-	1854244
						--	--	-	
80	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,9428	818975	811469	-	4048030
						--	--	-	
81		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,09857	392348	-	-	5531546
						--	--	-	
82		212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	367,09505	41942	-	-	15396701
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83		212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	452,487	38219 --	- --	- -	17293601
84	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	836,2585	38219 --	35478 --	- -	31960964
85		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	156,71767	375501 --	- --	- -	58847642
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**145339823**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41030'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-02'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /общая/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РОграждающие конструкции*
7	#*
8	П2 Стены и перегородки РП 7*
9	#*
10	Е11-080301-0303(РС295502РС279562)(РС295730)'287''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
11	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'194''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
12	L (194:0,190).13,64=13927,16, округляем =13928*
13	СТ ПРайс-лист (=19)'13928'350.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый'шт.*
14	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'130,85''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
15	L (130,85:0,09).13,64=19831,04, округляем =19832*
16	СТ ПРайс-лист (=19)'19832'210.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый'шт.*
17	Е11-080401-0303(РС295491РС102867)(РС279845)'25,33:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
18	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'15,3''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП24/''м3 кладки*
19	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'38,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП24/''м3 кладки*
20	Е11-080201-0701'(22+670+277,86+1643+1173+1450).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/''т металлических изделий*
21	Е11-100401-0101(РС149137РС149145)'146,53''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
22	#*
23	П2 ПЕРЕМЫЧКИ РП43*
24	#*
25	Е11-070503-0110(РС102636РС102638)(РС295547)'98+116+36''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
26	С1222-102-0108'98.0,028+116.0,037+36.0,026''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	E11-080201-0702(РС131018)'(18.4,9+82.5,28+2.6,41+16.63,39+16.51,02+32.64,93+16.68,02+80.1,2+8.0,91).0,001=Ф1''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*
28	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
29	С1214-210-0202'(338,8+260,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
30	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1.27)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
31	#*
32	Р Кровля РП25*
33	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 30,150-15=15,15х0,5=7,575*
34	П2 Основная кровля*
35	E11-120101-1401(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'324,64=Ф1 Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
36	E11-120101-1701(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
37	E11-120101-1702(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм'м2 стяжки*
38	E11-060301-0410(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
39	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
40	E11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'389,56''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
41	E11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'389,56''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
42	E11-120101-1001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС279796РС279797=0,00628)'(59,71.0,8+24,6.0,7+24,6.0,45+50,7.0,55+94,52.0,55)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
43	E11-120101-2001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'94,37''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
44	С1214-301-0201'94,37.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
45	#*
46	П2 Кровля лестничной клетки*
47	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 33,65-15=18,65х0,5=9,325*
48	E11-120101-1503(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС135535)(РС135836)(РС1238)'12,13=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
49	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
50	E11-120101-1401(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
51	E11-120101-1303(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
52	E11-120101-1304(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
53	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
55	Е11-120101-1701(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
56	Е11-120101-1702(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
57	Е11-060301-0410(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
58	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
59	Е11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'14,55''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
60	Е11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'14,56''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
61	Е11-120101-1001(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС279796РС279797=0,00628)'(17,3.0,55+16,89.0,55+0,31.6)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
62	Е11-120101-2001(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'16,89''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
63	С1214-301-0201'16,89.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
64	#*
65	П2 Спецификация материалов покрытия кровли пристройки 1 эт. РП 9*
66	Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(РС1238)'179,81=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
67	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
68	Е11-120101-1402'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
69	Е11-120101-1303(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
70	Е11-120101-1304(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
71	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
72	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
73	Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
74	Е11-120101-1702(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
75	Е11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
76	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
77	Е11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'200,25''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
78	Е11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(54,63.0,55+54,63.0,55+0,31.6)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
79	Е11-120101-2001'54,63''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
80	С1214-301-0201'54,63.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
81	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
82	Р Вентшахты РП29, 17,18*
83	Е11-080201-0107(РС295491РС102869)'14,3''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/'м3 кладки*
84	Е11-260201-0201(РС248665)(РС295721)'3,7=Ф1''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
85	С1234-101-0203'Ф1.0,96''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
86	Е11-150207-0101(РС295576РС128234)'73,8''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
87	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-1 /1 шт/*
88	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,9''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
89	С1214-101-0102'(41,76).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
90	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
91	С1214-201-0202'(22,51).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
92	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
93	Е11-130301-0406'(77,19).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
94	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
95	Н43=4*
96	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-7*
97	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
98	С1214-101-0102'(38,47).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
99	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
100	С1214-201-0202'(21,07).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
101	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
102	Е11-130301-0406'(72,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
103	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
104	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-10*
105	Н43=1*
106	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
107	С1214-101-0102'(24,18).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
108	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
109	С1214-201-0202'(14,81).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
110	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
111	Е11-130301-0406'(50,29).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
113	H43=2*
114	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-5 (ВЕ-6 аналогично)*
115	E11-120101-1001(РС279796)'1,3.0,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
116	C1214-101-0102'(28,57).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
117	C1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
118	C1214-201-0202'(15,49).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
119	C1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
120	E11-130301-0406'(56,98).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
121	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
122	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-8, ВЕ9 /2 шт/*
123	E11-120101-1001(РС279796)'1,94.0,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
124	C1214-101-0102'(42,64).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
125	C1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
126	C1214-201-0202'(21,65).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
127	C1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
128	E11-130301-0406'(77,21).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
129	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
130	H43=1*
131	#*
132	Р Стремянка РП30*
133	E11-090304-0101(РС295605)'(147,88).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
134	C1214-201-0102'(90,4+10,88+7,02+4,14+3,44).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
135	C1214-210-0102'(25,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
136	C1214-208-0101'(5,44).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
137	C1217-101-0302'8''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
138	E11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
139	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
140	#*
141	Р Решетка *
142	П2 РП-1 (1400х300мм) РП5, РП 17*
143	H43=2+8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	E11-090601-0102(РС295605)''(36,92).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
145	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
146	С1261-107-0225'4''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
147	E11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
148	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
149	Н43=1*
150	#*
151	Р Полы РП28*
152	П2 Подвал*
153	П2 ТИП 1 /Подвал/*
154	E11-110101-1101'304,45=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
155	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+/50мм/'м2 стяжки*
156	П2 ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/*
157	E11-110101-1101'18,38=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
158	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
159	#*
160	П2 Технический этаж на отм. +28.050*
161	П2 ТИП 13\Технический этаж *
162	E11-110101-0503'309,51=Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
163	E11-110101-0901(РС295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
164	С1234-101-0207'Ф1.0,2.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
165	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
166	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
167	E11-060301-0410(РС274377)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,32.0,001=Ф4''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
168	С1214-403-0101'Ф4''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
169	П2 ТИП 5 \Площадка*
170	E11-110101-1101'13,35=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
171	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
172	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
173	#*
174	Р Внутренняя отделка РП29*
175	П2 Подвал на отм. -1.600*
176	П2Потолок*
177	E11-150401-0201(РС295961)'304,62''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
178	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'18,36''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
179	E11-150405-0113'18,36''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
180	П2Стены*
181	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'276,48+31,25''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182	E11-150401-0201(РС295961)'276,48''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
183	E11-150405-0111'31,25''Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
184	#*
185	П2 Технический этаж на отм. +28,050*
186	П2Потолок*
187	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'309,51=Ф2''Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
188	E11-150405-0102'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
189	П2Стены*
190	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'253,65=Ф3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
191	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
192	E11-100401-0201'300,96''/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/''м2 перегородок*
193	#*
194	Р Разные работы*
195	#*
196	П2 Объем материаллов на устройство отмостки*
197	E11-060101-0101(РС100463РС100489)'26,7''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
198	E11-270201-1005(РС247617=0,016)(РС295527)'61''Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8'м бортового камня*
199	#*
200	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /общая/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	61225,477	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9326,059	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,243	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции										
		Стены и перегородки РП 7										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**287**	**32490,70**	**504,01**	**9324831**	**144651**	**7392494**	**1696699**	**11903252**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1787686**	**36722**		**881722**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,272937**	**871634,00**				**237901**		
1.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**5521,88**	**43,00**				**237441**		
1.3	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5. D500**	**м3**	**0,98**	**281,26**	**24316,00**				**6839118**		
2	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**194**	**8661,02**	**504,01**	**1680238**	**97778**	**374059**	**1146897**	**3053306**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1208401**	**24822**		**226171**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,184494**	**871634,00**				**160811**		
2.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**3732,56**	**43,00**				**160500**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.		13928	318,75	--	4439550	--	4439550	--	4794714
		СП - 8%				--	--	--	--		355164	
4	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		130,85	8661,02	504,01	1133294	65949	252297	773565	2059407
		НР - 93%; СП - 8%				6228,87	127,95	815048	16742		152549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,000951	0,124438	871634,00				108465		
3.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	2517,554	43,00				108255		
5	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.		19832	191,25	--	3792870	--	3792870	--	4096300
		СП - 8%				--	--	--	--		303430	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		211,083333	5744,10	273,38	1212484	57706	694344	441990	1786832
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	460434	14824		132358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	4,854917	15174,00				73669		
6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	10,6386	58336,00				620613		
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП24/	м3 кладки		15,3	35686,69	2973,38	546006	45493	398714	105763	703910
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	101799	11924		52142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	3,672	16199,00				59483		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	5,814	58336,00				339166		
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП24/	м3 кладки		38,5	35686,69	2973,38	1373938	114476	1003300	266135	1771279
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	256162	30005		131206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	9,24	16199,00				149679		
8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	14,63	58336,00				853456		
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/	т металлических изделий		5,23586	525313,48	2389,88	2750468	12513	2357310	357823	3356954
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	380645	4111		248663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	5,23586	450224,00				2357310		
10	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		146,53	3658,12	50,45	536024	7393	256598	247731	846455
		НР - 90%; СП - 8%				1856,50	22,00	272033	3224		62700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	1,02571	69870,00				71666		
10.2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9.5 мм	м2	2,1	307,713	510,00				156934		
10.3	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	2,05142	1168,00				2396		
		ПЕРЕМЫЧКИ РП43										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		250	621,68	248,42	155420	62104	46574	72269	245904
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	46742	14502		18215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0114	2,85	16341,00				46572		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		7,972	131701,00	--	1049920	--	1049920	--	1133914
		СП - 8%				--	--	--	--		83994	
13	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий		5,6339	58424,52	4497,52	329158	25339	25634	266940	643786
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	278185	8847		47688	
14	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		5,6339	438170,00	--	2468606	--	2468606	--	2666094
		СП - 8%				--	--	--	--		197488	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5992	373950,00	--	224071	--	224071	--	241997
		СП - 8%				--	--	--	--		17926	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		152,1153	162,84	3,79	24770	576	15536	6035	33270
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	8658	88		2464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,027381	508438,00				13921		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**31041648**	**633978**	**24791877**	**5381847**	**39337374**
								5615793	**165811**	**--**	**2913880**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31041648**				
	Материалы		Тенге					**12816859**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5781604**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10925097**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге					1049920				
		Накладные расходы	Тенге					5381847				
		Сметная прибыль	Тенге					2913880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39337375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4400
		Сметная заработная плата	Тенге						5781604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39337375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4400
		Сметная заработная плата	Тенге						5781604			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП25										
		Основная кровля										
17	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя		35,7104	38074,93	1699,90	1359671	60704	1156869	145632	1625727
		НР - 92%; СП - 8%				3979,17	453,60	142098	16198		120424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200. класса В7.5**	м3	1,04	37,138816	30290,00				1124935		
18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		324,64	705,94	118,68	229175	38529	104169	88620	343219
		НР - 92%; СП - 8%				266,38	30,34	86477	9850		25424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	9,933984	2763,00				27448		
18.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0153	4,966992	14697,00				73000		
19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм**	м2 стяжки		324,64	443,36	43,85	143933	14235	121666	10893	167212
		НР - 92%; СП - 8%				24,74	11,73	8032	3808		12386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0255	8,27832	14697,00				121666		
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,357104	17698,79	1613,75	6320	577	--	5455	12717
		НР - 91%; СП - 8%				16085,04	701,60	5744	251		942	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,357104	450224,00	--	160777	--	160777	--	173639
		СП - 8%				--	--	--	--		12862	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		389,56	1850,68	16,54	720952	6443	648933	62477	846103
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	65576	2333		62674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-103-0118	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка**	м2	1,15	447,994	562,00				251773		
22.2	235-103-0120	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка**	м2	1,15	447,994	704,00				315388		
22.3	235-201-0101	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный**	кг	0,24	93,4944	473,00				44223		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	245,4228	153,00				37550		
23	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		389,56	779,29	7,82	303579	3046	270846	28333	358465
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	29687	1110		26553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	447,994	562,00				251773		
23.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	124,6592	153,00				19073		
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		155,929	5868,49	15,72	915067	2451	714192	183155	1186080
		НР - 92%; СП - 8%				1272,53	4,22	198424	658		87858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,979234	725115,00				710057		
25	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		94,37	2327,78	1776,71	219673	167668	6352	76552	319923
		НР - 92%; СП - 8%				483,76	397,96	45653	37555		23698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,35925	1090,00				2572		
25.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	3,724595	1015,00				3780		
26	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		2,35925	10570,00	--	24937	--	24937	--	26932
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	
		Кровля лестничной клетки										
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		12,13	106,93	10,95	1297	133	--	1112	2602
		НР - 92%; СП - 8%				95,98	3,68	1164	45		193	
28	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		13,343	91,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
29	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,3343	38167,31	1727,55	50927	2305	43226	5530	60974
		НР - 92%; СП - 8%				4043,90	460,98	5396	615		4517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	1,387672	30290,00				42033		
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		12,13	1047,62	58,61	12708	711	4344	7203	21504
		НР - 92%; СП - 8%				630,91	14,56	7653	177		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	24,3813	145,00				3535		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		12,13	837,05	57,16	10153	694	3534	5613	17028
		НР - 92%; СП - 8%				488,44	14,56	5925	177		1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	24,3813	145,00				3535		
32	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		1,874085	31143,00	--	58365	--	58365	--	63034
		СП - 8%				--	--	--	--		4669	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		0,624695	13476,00	--	8418	--	8418	--	9091
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		12,13	712,20	120,61	8639	1463	3892	3365	12965
		НР - 92%; СП - 8%				270,71	30,84	3284	374		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,371178	2763,00				1026		
34.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,185589	14697,00				2728		
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		12,13	444,48	44,57	5392	541	4546	414	6270
		НР - 92%; СП - 8%				25,14	11,92	305	145		464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,309315	14697,00				4546		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,013343	17986,72	1640,01	240	22	--	207	483
		НР - 91%; СП - 8%				16346,71	713,02	218	10		36	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,013343	450224,00	--	6007	--	6007	--	6488
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		14,55	1850,68	16,54	26927	241	24237	2333	31601
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	2449	87		2341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	16,7325	562,00				9404		
38.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	16,7325	704,00				11780		
38.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	3,492	473,00				1652		
38.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	9,1665	153,00				1402		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		14,56	779,29	7,82	11346	113	10123	1059	13397
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	1110	41		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	16,744	562,00				9410		
39.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	4,6592	153,00				713		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		20,6645	5889,45	15,98	121702	331	94647	24668	158079
		НР - 92%; СП - 8%				1293,23	4,29	26724	89		11710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,129773	725115,00				94100		
41	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		16,89	2364,56	1805,62	39937	30497	1136	13924	58170
		НР - 92%; СП - 8%				491,63	404,43	8304	6831		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,42225	1090,00				460		
41.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,666615	1015,00				677		
42	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		0,42225	10570,00	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		Спецификация материалов покрытия кровли пристройки 1 эт. РП 9										
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		179,81	97,81	10,02	17587	1802	--	15079	35279
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	15786	604		2613	
44	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		197,791	91,00	--	17999	--	17999	--	19439
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		19,7791	16136,93	1855,92	319174	36708	227846	59246	408694
		НР - 92%; СП - 8%				2761,49	494,36	54620	9778		30274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10 20 мм	м3	1,03	20,372473	11184,00				227846		
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		179,81	988,81	53,61	177798	9639	64391	97669	297504
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	103768	2393		22037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	361,4181	145,00				52406		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		179,81	790,51	52,28	142142	9400	52406	76110	235713
		НР - 92%; СП - 8%				446,78	13,31	80336	2393		17460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	361,4181	145,00				52406		
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		27,780645	31143,00	--	865173	--	865173	--	934387
		СП - 8%				--	--	--	--		69214	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		9,260215	13476,00	--	124791	--	124791	--	134774
		СП - 8%				--	--	--	--		9983	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		179,81	678,82	110,32	122059	19836	57698	45629	181103
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	44525	5072		13415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	5,502186	2763,00				15203		
50.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	2,751093	14697,00				40433		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		179,81	438,53	40,76	78852	7329	67387	5608	91217
		НР - 92%; СП - 8%				23,00	10,90	4136	1960		6757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	4,585155	14697,00				67388		
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,197791	16452,52	1500,12	3254	297	--	2809	6548
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	2957	129		485	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,197791	450224,00	--	89050	--	89050	--	96174
		СП - 8%				--	--	--	--		7124	
54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		200,25	1837,67	15,38	367993	3079	333579	29853	429673
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	31335	1113		31828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	230,2875	562,00				129422		
54.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	230,2875	704,00				162122		
54.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	48,06	473,00				22732		
54.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	126,1575	153,00				19302		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	61,953		5777,78	14,62	357951	905	283761	67647	459645
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	73285	243		34048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,389065	725115,00				282117		
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54,63		2168,61	1651,60	118471	90227	3677	41194	172439
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	24567	20209		12773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,36575	1090,00				1489		
56.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	2,156137	1015,00				2188		
57	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	1,36575		10570,00	--	14436	--	14436	--	15591
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**7268549**	**509926**	**5679087**	**1107389**	**9046014**
								1079538	**124248**	**--**	**670075**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7268549**				
	Материалы		Тенге					**4303456**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1203786**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1375630**				
		Накладные расходы	Тенге					**1107389**				
		Сметная прибыль	Тенге					**670075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9046013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**972**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1203786**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**9046013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**972**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1203786**			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты РП29, 17,18										
58	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/	м3 кладки	14,3		41523,73	2973,38	593789	42520	456123	98850	748050
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	95146	11145		55411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,432	15174,00				52077		
58.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38	5,434	74344,00				403985		
59	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	3,7		9806,85	907,80	36285	3359	3541	23477	64543
		НР - 76%; СП - 8%				7941,87	407,12	29385	1506		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07	0,259	13674,00				3542		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,552		31143,00	--	110620	--	110620	--	119470
		СП - 8%				--	--	--	--		8850	
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,8		3169,90	38,26	233939	2824	115692	93393	353519
		НР - 80%; СП - 8%				1564,00	17,86	115423	1318		26187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	2,2878	16869,00				38593		
61.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08	79,704	891,00				71016		
		Вентеляционный зонт ВЕ-1 /1 шт/										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,204		1224,06	14,62	2698	33	58	2407	5513
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2607	9		408	
63	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,04176		504168,00	--	21054	--	21054	--	22738
		СП - 8%				--	--	--	--		1684	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00972		501157,00	--	4871	--	4871	--	5261
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
65	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02251		490578,00	--	11043	--	11043	--	11926
		СП - 8%				--	--	--	--		883	
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032		845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3157		95,29	2,68	221	7	101	78	323
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	113	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000208	439993,00				92		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3157		162,84	3,79	377	8	237	92	506
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	132	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000417	508438,00				212		
		Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-7										
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,12		1224,06	14,62	9939	119	215	8866	20310
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	9605	32		1504	
70	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,15388		504168,00	--	77581	--	77581	--	83788
		СП - 8%				--	--	--	--		6207	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03888		501157,00	--	19485	--	19485	--	21044
		СП - 8%				--	--	--	--		1559	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08428		490578,00	--	41346	--	41346	--	44654
		СП - 8%				--	--	--	--		3308	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0128		845594,00	--	10824	--	10824	--	11690
		СП - 8%				--	--	--	--		866	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,694		95,29	2,68	828	24	381	294	1212
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	423	3		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000782	439993,00				344		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,694		162,84	3,79	1416	33	888	345	1902
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	495	5		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001565	508438,00				796		
		Вентеляционный зонт ВЕ-10										
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,276		1224,06	14,62	1562	19	34	1393	3192
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	1509	5		236	
77	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02418		504168,00	--	12191	--	12191	--	13166
		СП - 8%				--	--	--	--		975	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0081		501157,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
79	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01481		490578,00	--	7265	--	7265	--	7846
		СП - 8%				--	--	--	--		581	
80	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032		845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5087		95,29	2,68	144	4	67	51	211
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	73	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000136	439993,00				60		
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5087		162,84	3,79	246	6	154	60	330
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	86	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000272	508438,00				138		
		Вентеляционный зонт ВЕ-5 (ВЕ-6 аналогично)										
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,444		1224,06	14,62	2992	36	65	2669	6113
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2891	10		453	
84	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,05714		504168,00	--	28808	--	28808	--	31113
		СП - 8%				--	--	--	--		2305	
85	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
86	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03098		490578,00	--	15198	--	15198	--	16414
		СП - 8%				--	--	--	--		1216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064	845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4188	95,29	2,68	326	9	151	116	477
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	166	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000308	439993,00				135		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4188	162,84	3,79	557	13	349	136	748
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	195	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000615	508438,00				313		
		Вентеляционный зонт ВЕ-8, ВЕ9 /2 шт/									
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6472	1224,06	14,62	4464	53	97	3982	9122
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	4314	14		676	
91	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08528	504168,00	--	42995	--	42995	--	46435
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944	501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
93	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0433	490578,00	--	21242	--	21242	--	22941
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
94	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064	845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6326	95,29	2,68	441	12	203	157	645
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	226	1		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000417	439993,00				183		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,6326	162,84	3,79	754	18	472	184	1013
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	264	3		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000834	508438,00				424		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1355280	49097	1043130	236550	1719175
								263053	14057	--	127346	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1328220				
	Материалы		Тенге					578831				
	Всего заработная плата		Тенге						277110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					437242				
		Накладные расходы	Тенге					236550				
		Сметная прибыль	Тенге					125182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1689952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	Тенге						277110			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27060				
		Сметная прибыль	Тенге					2164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1719176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	Тенге						277110			
		РАЗДЕЛ 4. Стремянка РП30										
97	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,14788	80534,07	27039,73	11909	3999	1893	5086	18355
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6017	1354		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,001982	647579,00				1283		
97.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000592	219538,00				130		
97.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000287	552079,00				158		
98	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,11588	438170,00	--	50775	--	50775	--	54837
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
99	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02576	385670,00	--	9935	--	9935	--	10730
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
100	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00544	513715,00	--	2795	--	2795	--	3019
		СП - 8%				--	--	--	--		224	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8		33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4364		95,29	2,68	423	12	195	150	619
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	216	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000399	439993,00				176		
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4364		162,84	3,79	722	17	452	176	970
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	253	3		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000799	508438,00				406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					76823	4028	66309	5412	88815
								6486	1358	--	6580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					64914				
	Материалы		Тенге					648				
	Всего заработная плата		Тенге						473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63769				
		Накладные расходы	Тенге					326				
		Сметная прибыль	Тенге					5220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70460				
		Сметная заработная плата	Тенге						473			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11909				
	Материалы		Тенге					1893				
	Всего заработная плата		Тенге						7371			
		Накладные расходы	Тенге					5086				
		Сметная прибыль	Тенге					1360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					88815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7844			
		РАЗДЕЛ 5. Решетка										
		РП-1 (1400х300мм) РП5, РП 17										
104	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3692		64312,21	2748,55	23744	1015	1791	14581	41391
		НР - 69%; СП - 8%				56712,20	525,50	20938	194		3066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001218	647579,00				789		
104.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,5538	295,00				163		
104.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000222	651547,00				144		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000716	552079,00				395		
105	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,3692	438170,00	--	161772	--	161772	--	174714
		СП - 8%				--	--	--	--		12942	
106	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		40	26,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,076	95,29	2,68	1055	29	487	374	1544
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	539	3		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000997	439993,00				439		
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,076	162,84	3,79	1804	42	1132	439	2423
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	630	6		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001994	508438,00				1014		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					189415	1086	166222	15394	221195
								22107	203	--	16384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					165671				
	Материалы		Тенге					1617				
	Всего заработная плата		Тенге						1178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					162812				
		Накладные расходы	Тенге					813				
		Сметная прибыль	Тенге					13318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					179802				
		Сметная заработная плата	Тенге						1178			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					23744				
	Материалы		Тенге					1791				
	Всего заработная плата		Тенге						21132			
		Накладные расходы	Тенге					14581				
		Сметная прибыль	Тенге					3066				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					41391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						21132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					221193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22310			

РАЗДЕЛ 6. Полы РП28

Подвал

ТИП 1 /Подвал/

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		304,45	711,83	31,93	216717	9721	92325	112215	355247
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	114671	4707		26315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,21078	14697,00				91280		
110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/	м2 стяжки		304,45	510,16	32,47	155318	9885	136921	12389	181123
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8512	4667		13417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,31617	14697,00				136920		
		ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/										
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		18,38	711,83	31,93	13083	587	5573	6775	21446
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	6923	284		1589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,374952	14697,00				5511		
112	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		18,38	510,16	32,47	9377	597	8266	748	10935
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	514	282		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,562428	14697,00				8266		
		Технический этаж на отм. +28.050										
		**ТИП 13\Технический этаж **										
113	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		309,51	197,48	0,62	61122	192	47934	12301	79297
		НР - 94%; СП - 8%				41,99	0,29	12996	90		5874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,121328	395085,00				47935		
114	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		309,51	373,35	34,60	115556	10709	--	103339	236406
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	104847	5088		17512	
115	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		63,75906	55748,00	--	3554440	--	3554440	--	3838795
		СП - 8%				--	--	--	--		284355	
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		309,51	711,83	31,93	220319	9883	93859	114080	361151
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	116577	4785		26752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,314004	14697,00				92797		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		309,51	510,16	32,47	157900	10050	139196	12595	184134
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8654	4745		13640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,471006	14697,00				139195		
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,4085532	16452,52	1500,12	6722	612	--	5802	13525
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	6109	266		1002	
119	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4085532	450224,00	--	183940	--	183940	--	198655
		СП - 8%				--	--	--	--		14715	
		ТИП 5 \Площадка\										
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		13,35	711,83	31,93	9503	426	4049	4921	15577
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5028	206		1154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,27234	14697,00				4003		
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		13,35	1105,34	70,35	14756	939	13008	1177	17208
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	809	443		1275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,885105	14697,00				13008		
122	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		13,35	3837,61	22,10	51232	295	27818	21838	78916
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	23119	113		5846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	53,4	42,00				2243		
122.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	4,539	65,00				295		
122.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	13,617	1797,00				24470		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**4769985**	**53896**	**4307329**	**408180**	**5592415**
								408759	**25676**	**--**	**414256**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4769985**				
	Материалы		Тенге					**568947**				
	Всего заработная плата		Тенге						**434435**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3738380**				
		Накладные расходы	Тенге					**408180**				
		Сметная прибыль	Тенге					**414256**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5592421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**381**
		Сметная заработная плата	Тенге						**434435**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**5592421**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									381
		Сметная заработная плата	Тенге						434435			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка РП29										
		Подвал на отм. -1.600										
		Потолок										
123	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		304,62	110,00	0,86	33508	262	1943	25142	63342
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	31303	125		4692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,051785	21028,00				1089		
123.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,87392	88,00				429		
124	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		18,36	1271,56	81,29	23346	1493	5173	14295	40652
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	16680	1189		3011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,2754	17122,00				4715		
124.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,508572	891,00				453		
125	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности		18,36	397,43	0,86	7297	16	1479	4648	12901
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	5802	8		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	4,59	209,00				959		
125.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	2,2032	235,00				518		
		Стены										
126	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		307,73	1234,60	81,29	379923	25015	87675	229724	658419
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	267233	19922		48772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	4,646723	17122,00				79561		
126.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,524121	891,00				7595		
127	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		276,48	110,00	0,86	30413	237	1765	22820	57491
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	28411	113		4259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,047002	21028,00				988		
127.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,42368	88,00				389		
128	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		31,25	346,23	0,86	10820	27	2517	6631	18847
		НР - 80%; СП - 8%				264,84	0,41	8276	13		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	7,8125	209,00				1633		
128.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	3,75	235,00				881		
		Технический этаж на отм. +28,050										
		Потолок										
129	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		309,51	1271,56	81,29	393561	25160	87217	240977	685301
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	281184	20038		50763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	4,64265	17122,00				79491		
129.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,573427	891,00				7639		
130	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		309,51	336,21	3,02	104060	935	40542	50420	166839
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	62583	443		12358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,176421	220158,00				38840		
		Стены										
131	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		253,65	1234,60	81,29	313156	20619	72267	189353	542709
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	220270	16421		40201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,830115	17122,00				65579		
131.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	7,026105	891,00				6260		
132	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		253,65	298,98	2,71	75836	688	29189	37027	121892
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	45959	325		9029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,131898	220158,00				29038		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	1110-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/	м2 перегородок	300,96		3582,68	50,76	1078243	15276	601469	421345	1619555
		НР - 90%; СП - 8%				1533,42	22,14	461498	6663		119967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068	2,046528	69870,00				142991		
133.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	632,016	520,00				328648		
133.3	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,1	30,096	508,00				15289		
133.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,349	105,03504	716,00				75205		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					2450163	89728	931236	1242382	3987948
								1429199	65260	--	295404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2450163				
	Материалы		Тенге					931238				
	Всего заработная плата		Тенге						1494459			
		Накладные расходы	Тенге					1242382				
		Сметная прибыль	Тенге					295404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3987949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1162
		Сметная заработная плата	Тенге						1494459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3987949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1162
		Сметная заработная плата	Тенге						1494459			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
		Объем материаллов на устройство отмостки										
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,7		30314,22	1132,38	809390	30234	742426	39829	917157
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	36730	7038		67938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	27,234	25562,00				696156		
135	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8	м бортового камня	61		3711,70	62,85	226414	3834	164233	65603	315378
		НР - 108%; СП - 8%				956,51	39,28	58347	2396		23361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0507	3,0927	29796,00				92150		
135.2	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00025	0,01525	429747,00				6554		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					1035804	34068	906659	105432	1232535
								95077	9434	--	91299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1035804				
	Материалы		Тенге					906658				
	Всего заработная плата		Тенге						104511			
		Накладные расходы	Тенге					105432				
		Сметная прибыль	Тенге					91299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1232535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**104511**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1232535**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104511**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61225477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8920012**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1375807**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**406047**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37891848**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8502586**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4535224**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-02

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /общая/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	6980,71136	1277,81	-	-	8920011
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	274,388761	1479,83	-	-	(406049)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8920011**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04124772	28	-	-	1
						--	--	-	
4	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1271768	25	-	-	3
						--	--	-	
5	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1942572	31	-	-	6
						--	--	-	
6	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,311055	29	-	-	9
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1093612	210 --	- --	- -	23
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9351504	28 --	- --	- -	26
9	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,29904	123 --	- --	- -	37
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00976008	9256 --	- --	2482 24,22	90
11	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,3334398	115 --	- --	- -	153
12	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,627	60 --	- --	- -	158
13	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	41,2834291	4 --	- --	- -	165
14	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,352336	94 --	- --	- -	315
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,1282359	16 --	- --	- -	338
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,85068814	166 --	- --	- -	473
17	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,9163892	342 --	- --	- -	655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	6,548007	240 --	- --	- -	1572
19	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,0553	1733 --	- --	1454 1534,41	1829
20	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	152,9625	14 --	- --	- -	2141
21	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,7983414	190 --	- --	- -	2432
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	163,428171	16 --	- --	- -	2615
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7201756	4544 --	- --	1738 1251,67	3272
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,73818217	702 --	- --	- -	4730
25	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	36,711	132 --	- --	- -	4846
26	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,09791304	5127 --	- --	2077 10588,37	26137
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	23,7887011	2400 --	- --	1217 28950,85	57093
28	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	41,79475	1413 --	- --	1217 50864,21	59056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	21,6165909	5040	-	1454	108948
						--	--	31430,52	
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	44,5958425	3090	-	1454	137801
						--	--	64842,35	
31	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	31,520023	6226	-	1454	196244
						--	--	45830,11	
32	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	30,906593	9238	-	2077	285515
						--	--	64192,99	
33	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	73,2830024	6538	-	1454	479124
						--	--	106553,49	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**406063,19**	**1375808**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0155124	70	68	-	1
						--	--	-	
35	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00015232	70372	68510	-	11
						--	--	-	
36	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0023244	6772	6479	-	16
						--	--	-	
37	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0096694	5615	5503	-	54
						--	--	-	
38	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,96387	90	87	-	87
						--	--	-	
39	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005171	1863700	1826336	-	96
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014788	812316 --	804859 --	- -	120
41	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00054123	287630 --	281927 --	- -	156
42	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00031025	651547 --	636459 --	- -	202
43	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7563956	295 --	261 --	- -	223
44	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0011084	219538 --	214275 --	- -	243
45	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	33 --	33 --	- -	264
46	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,009594	27765 --	26381 --	- -	266
47	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,539	65 --	62 --	- -	295
48	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00100314	552079 --	539844 --	- -	554
49	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0336828	23567 --	22562 --	- -	794
50	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	40	26 --	25 --	- -	1040
51	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,431133	170 --	167 --	- -	1093
52	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00340769	439993 --	429053 --	- -	1499
53	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00526953	379074 --	369328 --	- -	1998
54	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00319995	647579 --	633472 --	- -	2072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,098787	21028	20156	-	2077
						--	--	-	
56	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,2907	235	228	-	2183
						--	--	-	
57	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	53,4	42	39	-	2243
						--	--	-	
58	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-7(	т	0,01163474	197429	193479	-	2297
						--	--	-	
59	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26,32065	88	85	-	2316
						--	--	-	
60	145782С	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	12,237	192	188	-	2350
						--	--	-	
61	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	2,05142	1168	1145	-	2396
						--	--	-	
62	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних рабо	кг	12,4025	209	203	-	2592
						--	--	-	
63		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	513715	-	-	2795
						--	--	-	
64	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	30,748524	105	103	-	3229
						--	--	-	
65	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	10,249508	348	340	-	3567
						--	--	-	
66	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	3,179701	1143	1119	-	3634
						--	--	-	
67	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	22,72952	175	169	-	3978
						--	--	-	
68	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,14725	1090	1068	-	4520
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,1576558	392 --	383 --	- -	4766
70	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,2237	3903 --	3817 --	- -	4776
71	131603С	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0793	60737 --	59064 --	- -	4816
72	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,856	575 --	563 --	- -	5092
73	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1113252	53822 --	52647 --	- -	5992
74	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01525	429747 --	419657 --	- -	6554
75	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,54734652	1015 --	994 --	- -	6646
76	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,047985	141734 --	137815 --	- -	6801
77	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	75,6203095	98 --	98 --	- -	7411
78		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	385670 --	- --	- -	9935
79	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	47,95686	288 --	280 --	- -	13812
80	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	21,47952	708 --	693 --	- -	15208
81	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	30,096	508 --	498 --	- -	15289
82	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	42,8295	390 --	381 --	- -	16704
83	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03387555	508438 --	495555 --	- -	17224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м	м2	211,134	91 --	89 --	- -	19213
85	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,617	1797 --	1736 --	- -	24470
86	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	9,040521	2826 --	2764 --	- -	25549
87	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	28,1695	910 --	891 --	- -	25634
88	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,032	845594 --	837889 --	- -	27059
89	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,2878	16869 --	14546 --	- -	38593
90		214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	4,14725	10570 --	- --	- -	43836
91	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,675	6931 --	6792 --	- -	46264
92	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,85	16341 --	14194 --	- -	46572
93	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09558	501157 --	489921 --	- -	47901
94	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,12132792	395085 --	386380 --	- -	47935
95	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,976	61477 --	58664 --	- -	60002
96	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3083187	220158 --	213529 --	- -	67879
97	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	145,0464	473 --	462 --	- -	68607
98	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	105,03504	716	702	-	75205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
99	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27,291205	2763	1339	-	75406
						--	--	-	
100	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	510,291971	153	147	-	78075
						--	--	-	
101	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0927	29796	27219	-	92150
						--	--	-	
102	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	104,336225	891	872	-	92964
						--	--	-	
103	279807С	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,19588	490578	479549	-	96094
						--	--	-	
104		234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,552	31143	-	-	110620
						--	--	-	
105	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	771,5988	145	141	-	111882
						--	--	-	
106	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,28691667	15174	13051	-	125746
						--	--	-	
107	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	9,88491	13476	13102	-	133209
						--	--	-	
108	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	10,67265	13674	11580	-	145938
						--	--	-	
109	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	307,713	510	487	-	156934
						--	--	-	
110	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,36224	504168	492872	-	182630
						--	--	-	
111	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,912	16199	14056	-	209161
						--	--	-	
112		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48508	438170	-	-	212548
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,072238	69870 --	68018 --	- -	214657
114		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5992	373950 --	- --	- -	224071
115	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	20,372473	11184 --	10781 --	- -	227846
116	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,394888	17122 --	14794 --	- -	229347
117	149137С	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	632,016	520 --	487 --	- -	328648
118	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,434	74344 --	70374 --	- -	403985
119		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9767912	450224 --	- --	- -	439775
120	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	695,014	704 --	684 --	- -	489290
121	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168 2006	кг	11771,994	43 --	41 --	- -	506196
122	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,58186935	871634 --	863736 --	- -	507177
123	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1159,752	562 --	547 --	- -	651781
124	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,234	25562 --	23069 --	- -	696156
125	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	54,483249	14697 --	12583 --	- -	800740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	29,65473	31143	30298	-	923537
						--	--	-	
127		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,972	131701	-	-	1049920
						--	--	-	
128	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,49807202	725115	709487	-	1086274
						--	--	-	
129	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	38,526488	30290	28700	-	1166967
						--	--	-	
130	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	31,0826	58336	54680	-	1813235
						--	--	-	
131	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,23586	450224	439732	-	2357310
						--	--	-	
132	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,6339	438170	428169	-	2468606
						--	--	-	
133		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	63,75906	55748	-	-	3554440
						--	--	-	
134		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	19832	191,25	-	-	3792870
						--	--	-	
135		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	13928	318,75	-	-	4439550
						--	--	-	
136	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	281,26	24316	22367	-	6839118
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**37891855**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41040'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-03'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/'56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы жилой части дома РП27 *
7	П2 Балконные двери*
8	Е11-100501-0302(РС295689)'2,7.0,85.40=Ф1''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
9	С1223-204-0202'Ф1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
10	П2 Окна*
11	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.16+1,4.1,8.48+1,2.1,8.9=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
12	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
13	Е11-100501-0103(РС295687)'0,95.1,8.40=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
14	С1223-102-0105'Ф2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
15	П2 Подоконные доски*
16	Е11-100501-0401'2,1.16+1,7.48+1,25.24+1,25.16''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
17	С1223-501-0110'2,1.16+1,7.48''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
18	С1223-501-0108'1,25.40''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
19	П2 Витражи*
20	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'1,1.1,8.112=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
21	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м2*
22	П2 Двери*
23	Е11-090403-0401(РС295688)'1,8+1,8.0,9.2+2,1.0,9.41''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
24	С1223-207-0101'2,1.0,9.41''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
25	С1223-207-0103'1,8+1,8.0,9.2''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
26	Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,2.2+2,1.1,3.8+1,8.1,3.1=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
27	С1223-207-0104'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-100107-0106(РС295688)'1,8.56+1,59.56+2,42.40''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
29	E11-100111-0401'(2,1.2.152+0,8.56+0,9.56+1,2.40)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
30	C1223-201-0102'1,59.56''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
31	C1223-201-0103'1,8.56''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
32	C1223-201-0104'2,43.40''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
33	C1223-502-0201'152.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
34	C1223-502-0903'152''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
35	#*
36	Р Полы РП28*
37	#*
38	П2 1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)*
39	П2 ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/*
40	E11-110101-0901(РС295715)'8,33=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
41	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
42	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
43	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
44	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
45	П2 ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /*
46	E11-110101-0901(РС295715)'25,35=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
47	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
48	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
49	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
50	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
51	П2 ТИП 5/Межэтажная площадка /*
52	E11-110101-1101'3,21=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
53	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
54	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
55	П2 ТИП 6/Лестничные ступени/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'3,43''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
57	#*
58	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
59	П2 ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /*
60	E11-110101-1101'238,64=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
61	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
62	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
63	П2 ТИП 5 /Межэтажная площадка /*
64	E11-110101-1101'59,13=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
65	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
66	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
67	П2 ТИП 4 /Лестничные ступени/*
68	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'77,8''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
69	П2 ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/*
70	E11-110101-0901(РС295715)'1686,08=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
71	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
72	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
73	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
74	E11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
75	П2 ТИП 11 /Сан узел, Ванная/*
76	E11-110101-0901(РС295715)'164=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
77	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
78	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
79	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
80	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
81	П2 ТИП 12 /Лоджия/*
82	E11-110101-0901(РС295715)'156,16=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
83	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
84	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	E11-110101-1102(H5.4)(H52.4)(H53.4) К=4'Ф1''+40мм'м2 стяжки*
86	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
87	#*
88	Р Внутренняя отделка РП29*
89	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)*
90	П2Потолок*
91	E11-150206-0205'8,33+25,34+3,21=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
92	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
93	П2Стены*
94	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'47,27''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
95	E11-150206-0203'47,27+103,32+11,97=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
96	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
97	П2Плинтуса *
98	E11-110101-3904(РС295946)'21,5+22,1+5,7=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
99	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
100	#*
101	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
102	П2Потолок*
103	E11-150206-0205'238,64+106,8+1686,08+164=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
104	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2+156,16''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
105	E11-260201-0103(РС295721)'156,16.0,05=Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
106	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
107	E11-150206-0205'156,16=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
108	С1217-202-0101'Ф2.0,0528''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
109	П2Стены*
110	E11-150206-0203'563,76+302,16+4543,44+265,68=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3+475,2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
112	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'980,4''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
113	E11-150107-0105'980,4+108''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
114	E11-260201-0101(РС295721)(РС131548)'475,2.0,05=Ф1''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
115	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130'м3*
116	E11-150201-0101'475,2+265,68''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
117	E11-150206-0203'475,2=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
118	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
119	П2 Откос*
120	E11-150204-0101'21,6+210=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
121	E11-150405-0101(РС249453)'Ф1+260,88''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
122	E11-150201-0101'260,88''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
123	E11-150206-0203'260,88=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
124	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
125	П2Плинтуса *
126	E11-110101-4003'1706,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
127	E11-110101-3904(РС295946)'194,4+106,4=Ф1''Плинтуса изплиток керамических. Устройство'м плинтусов*
128	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
129	#*
130	Р ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК *
131	E11-100111-0202(РС131610)'10=Ф1''Установка почтовых ящиков'шт*
132	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'Ф1'11650.Ф50.1,02'Почтовый ящик ПМ-4'шт*
133	#*
134	Р Наружняя отделка РП21*
135	П2Жилая часть*
136	E11-150109-0101'410,74+216,43+823,12+13,58=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
137	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
138	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
139	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
140	Е11-090401-0201'9,63=Ф2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
141	С1224-102-0509'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
142	Е11-150108-1001(РС295943)'14,57=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
143	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
144	Е11-150108-1001(РС295943)'2,02=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
145	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
146	#*
147	Р Разные работы*
148	#*
149	П2 Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-51 шт РП 32*
150	#*
151	Е11-070519-0104(РС129692)'3,05.51''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
152	С1214-205-0102'(29,76+26,88+16,65).0,001.51''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
153	С1214-101-0201'(7,08).0,001.51''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
154	С1217-101-0301'24.64''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
155	Е11-130301-0406'(4257,99).0,001.30=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
156	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
157	#*
158	П2Крыльцо № 2 РП 36*
159	#*
160	Е11-010201-0501'1,4=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
161	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
162	Е11-061909-0101'1,35+2,06=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
163	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
164	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
165	С1214-210-0201'(62,9.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
166	С1214-210-0101'(3,6+9,63).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	С1261-102-0252'(89,54+6,46).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
168	Е11-080101-0307'45,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
169	Е11-070519-0104(РС129692)'5,4.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
170	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
171	П2 Козырек РП34*
172	Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'2,09=Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
173	E11-120101-1702(H5.90)(H52.90)(H53.90) K=90(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
174	E11-060301-0410(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
175	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
176	E11-120101-0212(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
177	E11-120101-0213(PC295704PC135623)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
178	E11-150201-0101'Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
179	E11-150203-0106(PC295576PC146309)'Ф1''Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
180	E11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
181	E11-150405-0113(PC272110PC272109)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
182	E11-120101-1001(PC279796PC279797=0,00628)'(2,2.0,55+1,4.0,55+0,31.1)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
183	#*
184	#*
185	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	131723,238	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24116,830	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,926	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы жилой части дома РП27										
		Балконные двери										
1	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2		91,8	2825,20	201,95	259353	18539	110485	125235	415355
		НР - 90%; СП - 8%				1419,71	96,08	130329	8820		30767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703	64,5354	1712,00				110485		
2	223-204-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2		91,8	32908,00	--	3020954	--	3020954	--	3262630
		СП - 8%				--	--	--	--		241676	
		Окна										
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		192,24	2404,99	190,84	462335	36688	227088	194254	709116
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	198559	17279		52527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	132,6456	1712,00				227089		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	192,24		24665,00	--	4741600	--	4741600	--	5120928
		СП - 8%				--	--	--	--		379328	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	68,4		3793,13	193,16	259450	13212	133495	106927	395687
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	112743	6064		29310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	77,976	1712,00				133495		
6	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	68,4		28235,00	--	1931274	--	1931274	--	2085776
		СП - 8%				--	--	--	--		154502	
		Подоконные доски										
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	165,2		1272,47	5,60	210212	925	166685	38739	268867
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	42602	441		19916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	93,5032	1712,00				160077		
8	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	115,2		3345,00	--	385344	--	385344	--	416172
		СП - 8%				--	--	--	--		30828	
9	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	50		2902,00	--	145100	--	145100	--	156708
		СП - 8%				--	--	--	--		11608	
		Витражи										
10	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	221,76		2718,25	2,71	602799	601	350507	226522	895667
		НР - 90%; СП - 8%				1134,97	--	251691	--		66346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	204,0192	1712,00				349281		
11	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	221,76		26088,00	--	5785275	--	5785275	--	6248097
		СП - 8%				--	--	--	--		462822	
		Двери										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	82,53	3154,28	51,68	260323	4265	46025	146168	439010
		НР - 69%; СП - 8%			2544,93	21,86	210033	1804		32519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 19,8072	1712,00				33910		
12.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207 34,720371	314,00				10902		
13	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	77,49	40727,00	--	3155935	--	3155935	--	3408410
		СП - 8%			--	--	--	--		252475	
14	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	27695,00	--	139583	--	139583	--	150750
		СП - 8%			--	--	--	--		11167	
15	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	29,22	2867,79	54,54	83797	1594	13023	48204	142561
		НР - 69%; СП - 8%			2367,57	23,29	69180	681		10560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 5,2596	1712,00				9004		
15.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901 11,398722	314,00				3579		
16	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,22	36431,00	--	1064514	--	1064514	--	1149675
		СП - 8%			--	--	--	--		85161	
17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	286,64	1829,13	85,84	524302	24605	146055	327967	920451
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	353642	10766		68182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 68,7936	1712,00				117775		
18	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	781,6	416,17	1,24	325278	969	256036	61853	418102
		НР - 90%; СП - 8%			87,35	0,58	68273	453		30971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12 875,392	290,00				253864		
19	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	89,04	7622,00	--	678663	--	678663	--	732956
		СП - 8%			--	--	--	--		54293	
20	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	100,8	5812,00	--	585850	--	585850	--	632718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46868	
21	223-201-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**97,2**	**5519,00**	--	**536447**	--	**536447**	--	**579363**
		СП - 8%			--	--	--	--		42916	
22	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**304**	**520,00**	--	**158080**	--	**158080**	--	**170726**
		СП - 8%			--	--	--	--		12646	
23	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**152**	**3337,00**	--	**507224**	--	**507224**	--	**547802**
		СП - 8%			--	--	--	--		40578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25823692**	**101398**	**24285242**	**1275869**	**29267527**
							1437052	**46308**	**--**	**2167966**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20454236**				
		Материалы	Тенге				**1390353**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1201662**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17810507**				
		Накладные расходы	Тенге				**1081497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1722860**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23258593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**964**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1201662**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**5369456**				
		Материалы	Тенге				**59048**				
		Всего заработная плата	Тенге					**281698**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5025336**				
		Накладные расходы	Тенге				**194372**				
		Сметная прибыль	Тенге				**445106**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6008934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281698**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29267527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1186**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1483360**			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)									
		ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/									
24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,33**	**373,35**	**34,60**	**3110**	**288**	**--**	**2781**	**6363**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**2822**	**137**		**471**	
25	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,257397**	**38624,00**	--	**9942**	--	**9942**	--	**10737**
		СП - 8%			--	--	--	--		**795**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,33		711,83	31,93	5930	266	2527	3070	9720
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	3137	129		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,169932	14697,00				2497		
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки	8,33		510,16	32,47	4250	271	3746	339	4956
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	233	128		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,254898	14697,00				3746		
28	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,33		3567,47	82,00	29717	683	17864	10792	43749
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	11170	311		3241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,10829	14697,00				1592		
28.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,254898	3817,00				973		
28.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	8,4966	1797,00				15268		
		ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /										
29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,35		373,35	34,60	9464	877	--	8464	19362
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	8587	417		1434	
30	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	0,783315		38624,00	--	30255	--	30255	--	32675
		СП - 8%				--	--	--	--		2420	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,35		711,83	31,93	18045	810	7687	9344	29580
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9548	392		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,51714	14697,00				7600		
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	25,35		680,21	43,29	17243	1097	15201	1376	20108
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	945	518		1490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,03428	14697,00				15201		
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,35		3567,47	82,00	90435	2079	54364	32841	133138
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	33992	946		9862	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,32955	14697,00				4843		
33.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,77571	3817,00				2961		
33.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	25,857	1797,00				46465		
		ТИП 5/Межэтажная площадка /										
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3,21	711,83	31,93	2285	103	973	1183	3746
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	1209	50		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,065484	14697,00				962		
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		3,21	1105,34	70,35	3548	226	3128	283	4138
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	194	107		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,212823	14697,00				3128		
36	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,21	3837,61	22,10	12319	71	6689	5251	18976
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	5559	27		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	12,84	42,00				539		
36.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	1,0914	65,00				71		
36.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,2742	1797,00				5884		
		ТИП 6/Лестничные ступени/										
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,43	3837,61	22,10	13163	76	7147	5611	20276
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	5940	29		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	13,72	42,00				576		
37.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	1,1662	65,00				76		
37.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,4986	1797,00				6287		
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /										
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		238,64	711,83	31,93	169871	7619	72368	87959	278456
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	89884	3689		20626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,868256	14697,00				71549		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		238,64	1105,34	70,35	263778	16789	232532	21041	307605
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	14457	7928		22786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	15,821832	14697,00				232533		
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		238,64	3837,61	22,10	915807	5274	497261	390371	1410672
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	413272	2017		104494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	954,56	42,00				40092		
40.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	81,1376	65,00				5274		
40.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	243,4128	1797,00				437413		
		ТИП 5 /Межэтажная площадка /										
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		59,13	711,83	31,93	42091	1888	17932	21794	68996
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	22271	914		5111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,206252	14697,00				17728		
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		59,13	1105,34	70,35	65359	4159	57618	5214	76218
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	3582	1964		5646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	3,920319	14697,00				57617		
43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		59,13	3837,61	22,10	226918	1307	123211	96726	349535
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	102400	500		25891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	236,52	42,00				9934		
43.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	20,1042	65,00				1307		
43.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	60,3126	1797,00				108382		
		ТИП 4 /Лестничные ступени/										
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		77,8	3837,61	22,10	298566	1719	162115	127267	459899
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	134732	657		34067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	311,2	42,00				13070		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	26,452	65,00				1719		
44.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	79,356	1797,00				142603		
		ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/										
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		1686,08	373,35	34,60	629498	58338	--	562946	1287840
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	571160	27719		95396	
46	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		52,099872	38624,00	--	2012305	--	2012305	--	2173289
		СП - 8%				--	--	--	--		160984	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1686,08	711,83	31,93	1200202	53837	511303	621461	1967396
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	635062	26067		145733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	34,396032	14697,00				505518		
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		1686,08	680,21	43,29	1146888	72990	1011041	91497	1337456
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	62857	34480		99071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	68,792064	14697,00				1011037		
49	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1686,08	3578,79	23,85	6034126	40214	5249356	718157	7292465
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	744556	19441		540183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	8,4304	90,00				759		
49.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	1719,8016	2770,00				4763850		
49.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	843,04	575,00				484748		
		ТИП 11 /Сан узел, Ванная/										
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		164	373,35	34,60	61229	5674	--	54756	125264
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	55555	2696		9279	
51	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		5,0676	38624,00	--	195731	--	195731	--	211389
		СП - 8%				--	--	--	--		15658	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		164	711,83	31,93	116740	5236	49733	60448	191363
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	61771	2535		14175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,3456	14697,00				49170		
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		164	680,21	43,29	111554	7100	98340	8900	130090
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	6114	3354		9636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	6,6912	14697,00				98341		
54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		164	3837,61	22,10	629368	3625	341731	268274	969453
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	284012	1386		71811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	656	42,00				27552		
54.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	55,76	65,00				3624		
54.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	167,28	1797,00				300602		
		ТИП 12 /Лоджия/										
55	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		156,16	373,35	34,60	58302	5403	--	52138	119276
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	52899	2567		8835	
56	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		4,825344	38624,00	--	186374	--	186374	--	201284
		СП - 8%				--	--	--	--		14910	
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		156,16	711,83	31,93	111159	4986	47355	57558	182214
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	58818	2414		13497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,185664	14697,00				46820		
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110140мм	м2 стяжки		156,16	340,10	21,64	53110	3379	46820	4236	61934
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	2911	1596		4588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,185664	14697,00				46820		
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		156,16	3837,61	22,10	599281	3452	325394	255449	923108
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	270435	1320		68378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	624,64	42,00				26235		
59.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	53,0944	65,00				3451		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	159,2832	1797,00				286232		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**15377963**	**309836**	**11398043**	**3587527**	**20482726**
								3670084	**146435**	**--**	**1517237**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15377963**				
	Материалы		Тенге					**8963440**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3816519**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2434607**				
		Накладные расходы	Тенге					**3587527**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1517237**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20482727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3816519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**20482727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3816519**			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29										
		1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)										
		Потолок										
60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		36,88	853,53	5,05	31478	187	10019	17067	52428
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	21272	62		3884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	101,38312	86,00				8719		
61	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		36,88	331,37	3,02	12221	112	4652	6008	19687
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	7457	53		1458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,021022	220158,00				4628		
		Стены										
62	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		47,27	1234,60	81,29	58360	3842	13469	35288	101139
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	41049	3060		7492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,713777	17122,00				12221		
62.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	1,309379	891,00				1167		
63	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		162,56	644,02	5,05	104692	820	44169	47980	164886
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	59703	271		12214	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	446,87744	86,00				38431		
64	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		162,56	298,98	2,71	48602	440	18708	23730	78118
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	29454	208		5787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,084531	220158,00				18610		
		Плинтуса										
65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		49,3	361,68	1,85	17831	91	1079	15702	36215
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	16661	43		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,07888	13674,00				1079		
66	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		3,734475	1797,00	--	6711	--	6711	--	7248
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		Потолок										
67	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		2195,52	853,53	5,05	1873942	11088	596522	1015999	3121136
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1266332	3667		231195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6035,4845	86,00				519052		
68	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2351,68	331,37	3,02	779276	7102	296664	383098	1255364
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	475510	3363		92990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	1,340458	220158,00				295112		
69	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		7,808	61771,94	3060,48	482315	23896	174343	222283	760966
		НР - 76%; СП - 8%				36382,72	1075,96	284076	8401		56368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,18	1,40544	100682,00				141503		
70	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		7,808	43126,00	--	336728	--	336728	--	363666
		СП - 8%				--	--	--	--		26938	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		156,16	853,53	5,05	133287	789	42428	72265	221996
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	90070	261		16444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	429,28384	86,00				36918		
72	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		8,245248	91,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
		Стены										
73	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		5675,04	644,02	5,05	3654839	28659	1541908	1674999	5756225
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	2084272	9477		426387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	15600,685	86,00				1341659		
74	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		6150,24	298,98	2,71	1838799	16667	707770	897787	2955513
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	1114362	7872		218927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	3,198125	220158,00				704093		
75	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		980,4	1234,60	81,29	1210402	79697	279326	731880	2097665
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	851379	63471		155383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	14,80404	17122,00				253475		
75.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	27,15708	891,00				24197		
76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1088,4	4101,29	17,22	4463844	18742	2274745	1742816	6703193
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	2170357	8163		496533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	1110,168	1781,00				1977209		
77	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		23,76	46043,50	2666,70	1093994	63360	338311	544282	1769338
		НР - 76%; СП - 8%				29138,16	1003,26	692323	23837		131062	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	2,8512	100682,00				287065		
78	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130	м3		23,76	43126,00	--	1024674	--	1024674	--	1106648
		СП - 8%				--	--	--	--		81974	
79	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		740,88	1246,51	34,17	923514	25316	240008	543865	1584770
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	658190	21641		117390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	14,002632	17122,00				239753		
80	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		475,2	644,02	5,05	306038	2400	129111	140256	481998
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	174527	794		35704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1306,3248	86,00				112344		
81	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		513,216	91,00	--	46703	--	46703	--	50439
		СП - 8%				--	--	--	--		3736	
		Откос										
82	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		231,6	3269,29	49,44	757168	11450	171961	463650	1318484
		НР - 80%; СП - 8%				2477,36	25,07	573757	5806		97665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	9,9588	16869,00				167995		
83	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		492,48	298,98	2,71	147242	1334	56676	71890	236663
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	89232	630		17531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,25609	220158,00				56380		
84	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		260,88	1246,51	34,17	325190	8914	84513	191507	558032
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	231763	7620		41336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	4,930632	17122,00				84422		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	260,88		644,02	5,05	168012	1318	70881	76999	264612
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	95813	436		19601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	717,15912	86,00				61676		
86	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	281,7504		91,00	--	25639	--	25639	--	27690
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
		Плинтуса										
87	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1706,4		289,25	2,46	493576	4198	329369	151932	697149
		НР - 94%; СП - 8%				93,77	0,95	160009	1621		51641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1723,464	182,00				313670		
88	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса изплиток керамических. Устройство	м плинтусов	300,8		361,68	1,85	108793	557	6581	95802	220963
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	101655	262		16368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,48128	13674,00				6581		
89	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,7856		1797,00	--	40946	--	40946	--	44222
		СП - 8%				--	--	--	--		3276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20515566	310979	8915364	9167085	32057263
								11289223	171019	--	2374615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20515566				
	Материалы		Тенге					7433212				
	Всего заработная плата		Тенге						11460242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1482151				
		Накладные расходы	Тенге					9167085				
		Сметная прибыль	Тенге					2374615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32057266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8511
		Сметная заработная плата	Тенге						11460242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					32057266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8511
		Сметная заработная плата	Тенге						11460242			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК										
90	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка почтовых ящиков	шт	10		416,89	65,17	4169	652	176	3203	7962
		НР - 90%; СП - 8%				334,08	21,81	3341	218		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	10	10609,82	--	106098	--	106098	--	114586
		СП - 8%			--	--	--	--		8488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**110267**	**652**	**106274**	**3203**	**122548**
							3341	**218**	**--**	**9078**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110267**				
	Материалы		Тенге				**176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3559**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106098**				
		Накладные расходы	Тенге				**3203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9078**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**122548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3559**			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка РП21									
		Жилая часть									
92	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**1463,87**	**5585,11**	**506,40**	**8175875**	**741303**	**719259**	**5385074**	**14645825**
		НР - 80%; СП - 8%			**4587,37**	**10,95**	**6715313**	**16029**		**1084876**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	**217-109-0108**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**8,35 12223,315**	**28,00**				**342253**		
92.2	**217-109-0106**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**3,34 4889,3258**	**23,00**				**112454**		
93	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м2**	**1463,87**	**4978,00**	**--**	**7287145**	**--**	**7287145**	**--**	**7870117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**582972**	
94	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**146,387**	**50750,00**	**--**	**7429140**	**--**	**7429140**	**--**	**8023471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**594331**	
95	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	**м2**	**1463,87**	**9352,00**	**--**	**13690112**	**--**	**13690112**	**--**	**14785321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1095209**	
96	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**9,63**	**705,63**	**171,27**	**6795**	**1650**	**1283**	**3021**	**10601**
		НР - 69%; СП - 8%			**401,01**	**53,66**	**3862**	**517**		**785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,001059	812316,00				860		
96.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000212	647579,00				137		
96.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000286	552079,00				158		
97	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		9,63	3749,00	--	36103	--	36103	--	38991
		СП - 8%				--	--	--	--		2888	
98	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		14,57	27688,07	3474,58	403415	50624	34772	287776	746486
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	318019	41700		55295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,52452	17258,00				9052		
98.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	3,9339	1039,00				4087		
98.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,011947	173989,00				2079		
98.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	11,656	1512,00				17624		
99	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2		14,8614	12755,00	--	189557	--	189557	--	204722
		СП - 8%				--	--	--	--		15165	
100	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		2,02	27688,07	3474,58	55930	7018	4821	39898	103494
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	44091	5781		7666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,07272	17258,00				1255		
100.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	0,5454	1039,00				567		
100.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,001656	173989,00				288		
100.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	1,616	1512,00				2443		
101	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2		2,0604	10110,00	--	20831	--	20831	--	22497
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					37294903	800595	29413023	5715769	46451525
								7081285	64027	--	3440853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37288108				
	Материалы		Тенге					758850				
	Всего заработная плата		Тенге						7140933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28442500				
	Местные материалы		Тенге					210388				
		Накладные расходы	Тенге					5712748				
		Сметная прибыль	Тенге					3440068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46440924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4876
		Сметная заработная плата	Тенге						7140933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1284				
	Всего заработная плата		Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				3021				
		Сметная прибыль	Тенге				785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46451525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4879
		Сметная заработная плата	Тенге					7145312			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-51 шт РП 32									
102	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	155,55	756,61	88,95	117691	13836	12964	113999	250225
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	90891	5718		18535	
103	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,73779	499908,00	--	1868551	--	1868551	--	2018035
		СП - 8%			--	--	--	--		149484	
104	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,36108	501157,00	--	180958	--	180958	--	195435
		СП - 8%			--	--	--	--		14477	
105	217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	1536	30,00	--	46080	--	46080	--	49766
		СП - 8%			--	--	--	--		3686	
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	127,7397	95,29	2,68	12172	342	5609	4318	17809
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	6221	37		1319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,011497	439993,00				5058		
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	127,7397	162,84	3,79	20801	484	13046	5068	27939
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	7271	74		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,022993	508438,00				11691		
		Крыльцо № 2 РП 36									
108	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,4	170,09	78,07	238	109	--	131	399
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	129	53		30	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4		10181,99	1775,04	14255	2485	10441	2288	17866
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	1329	1131		1323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,61	6472,00				10420		
110	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,41		10023,97	166,05	34182	566	15930	16203	54415
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	17686	119		4031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,9207	5273,00				4855		
110.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,2847	2399,00				5481		
110.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,12617	38719,00				4885		
111	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,41		2850,01	154,30	9719	526	--	8472	19646
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	9192	117		1455	
112	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,41		85430,18	8256,26	291317	28154	232043	33964	351303
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	31120	6203		26022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,46115	32111,00				111141		
112.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,282007	386312,00				108943		
113	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1258		386515,00	--	48624	--	48624	--	52514
		СП - 8%				--	--	--	--		3890	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323		392348,00	--	5191	--	5191	--	5606
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
115	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096		419679,00	--	40289	--	40289	--	43512
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,3		904,17	19,87	40959	900	26307	12912	58181
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	13752	132		4310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007248	203792,00				1477		
116.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010872	53822,00				585		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	108,72	223,00				24245		
117	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,8		756,61	88,95	8171	961	899	7915	17373
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	6311	397		1287	
118	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,8		10061,00	--	108659	--	108659	--	117352
		СП - 8%				--	--	--	--		8693	
		Козырек РП34										
119	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,09		678,82	110,32	1419	231	670	530	2105
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	518	59		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,063954	2763,00				177		
119.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,031977	14697,00				470		
120	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,09		1578,73	146,75	3300	307	2820	235	3817
		НР - 92%; СП - 8%				82,80	39,26	173	82		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0918	0,191862	14697,00				2820		
121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,002299	16452,52	1500,12	38	3	--	33	76
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	34	1		6	
122	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,002299	450224,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
123	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	2,09		1837,67	15,38	3841	33	3481	312	4485
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	327	12		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	2,4035	562,00				1351		
123.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	2,4035	704,00				1692		
123.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	0,5016	473,00				237		
123.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	1,3167	153,00				201		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	2,09		773,37	7,27	1616	16	1452	141	1898
		НР - 92%; СП - 8%				70,84	2,65	148	6		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	2,4035	562,00				1351		
124.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	0,6688	153,00				102		
125	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,09		1246,51	34,17	2605	71	677	1534	4470
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	1857	61		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,039501	17122,00				676		
126	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,09		1338,23	64,17	2797	134	685	1671	4825
		НР - 80%; СП - 8%				946,18	53,06	1978	111		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,0171	0,035739	16869,00				603		
126.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0528	0,110352	381,00				42		
127	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,09		853,53	5,05	1784	10	569	967	2971
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1205	3		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	5,74541	86,00				494		
128	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,09		416,18	0,86	870	2	207	529	1511
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	661	1		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,25	0,5225	284,00				148		
128.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	0,2508	235,00				59		
129	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,29		5777,78	14,62	13231	33	10489	2500	16990
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2709	9		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,014381	725115,00				10428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2880393**	**49203**	**2637676**	**213722**	**3341642**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							193512	**14326**	**--**	**247530**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2771734**				
	Материалы		Тенге				**338291**				
	Всего заработная плата		Тенге					**207838**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2190728**				
		Накладные расходы	Тенге				**213722**				
		Сметная прибыль	Тенге				**238837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3224293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**207838**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**108659**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**108659**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8693**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**117352**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3341645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**207838**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**131723238**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23674497**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1572663**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**442333**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**76755628**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19963175**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9757279**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-03

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	17599,5245	1345,18	-	-	23674498
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	330,106936	1339,97	-	-	(442333)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**23674498**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,001926	210	-	-	0,4
						--	--	-	
4	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,004389	115	-	-	0,5
						--	--	-	
5	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,152361	4	-	-	0,61
						--	--	-	
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,084744	25	-	-	2
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,161784	28 --	- --	- -	5
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,015408	342 --	- --	- -	5
9	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,50468	13 --	- --	- -	7
10	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,049324	190 --	- --	- -	9
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,435	17 --	- --	- -	24
12	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,917093	32 --	- --	- -	29
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0031779	9256 --	- --	2482 7,89	29
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,9908	31 --	- --	- -	62
15	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,34441	210 --	- --	- -	72
16	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	4,09882	32 --	- --	- -	131
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,90104	44 --	- --	- -	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,04774	4146 --	- --	1454 69,41	198
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	10,8158579	28 --	- --	- -	303
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,09130074	166 --	- --	- -	513
21	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	11,694912	49 --	- --	- -	573
22	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,112	5283 --	- --	1738 194,66	592
23	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	9,03465	66 --	- --	- -	596
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,097602	6226 --	- --	1454 141,91	608
25	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	41,724941	29 --	- --	- -	1210
26	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	30,74127	42 --	- --	- -	1291
27	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	22,80704	60 --	- --	- -	1368
28	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,203193	6917 --	- --	2077 422,03	1405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,33301791	5040 --	- --	1454 484,21	1678
30	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	46,111905	38 --	- --	- -	1752
31	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,6483	199 --	- --	- -	1920
32	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	15,733088	123 --	- --	- -	1935
33	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,68075	2906 --	- --	1454 989,81	1978
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	199,268775	14 --	- --	- -	2790
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	188,806131	16 --	- --	- -	3021
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	347,336486	19 --	- --	- -	6599
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	666,82619	16 --	- --	- -	10669
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	82,471836	150 --	- --	- -	12371
39	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	245,637386	61 --	- --	- -	14984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,63567	702 --	- --	- -	17996
41	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	4,382367	6538 --	- --	1454 6371,96	28652
42	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	24,0924	1399 --	- --	1217 29320,45	33705
43	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	32,0187	1733 --	- --	1454 46555,19	55488
44	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,9961328	5127 --	- --	2077 22838,97	56377
45	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	48,38618	1413 --	- --	1217 58885,98	68370
46	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	115,990334	2400 --	- --	1217 141160,24	278377
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	92,7633417	3090 --	- --	1454 134877,9	286639
48	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2018,23757	336 --	- --	- -	678128
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**442320,61**	**1572637**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,003852	70 --	68 --	- -	0,27
50	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00000867	651547 --	636459 --	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015408	5615 --	5503 --	- -	9
52	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00012519	70372 --	68510 --	- -	9
53	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00074655	21265 --	20848 --	- -	16
54	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,09196	175 --	169 --	- -	16
55	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009284	211214 --	206114 --	- -	20
56	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001444	1863700 --	1826336 --	- -	27
57	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2748	105 --	103 --	- -	29
58	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0916	348 --	340 --	- -	32
59	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,13482	295 --	261 --	- -	40
60	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,110352	381 --	374 --	- -	42
61	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021186	647579 --	633472 --	- -	137
62	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,5225	284 --	276 --	- -	148
63	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00028601	552079 --	539844 --	- -	158
64	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,063954	2763 --	1339 --	- -	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетон	шт.	15,85991	12 --	12 --	- -	190
66	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,19778	994 --	974 --	- -	197
67	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,5016	473 --	462 --	- -	237
68	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0033077	81820 --	80024 --	- -	271
69	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00570696	50458 --	48986 --	- -	288
70	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,025946	153 --	147 --	- -	310
71	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,78089	571 --	558 --	- -	446
72	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8295	575 --	563 --	- -	477
73	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0019161	287630 --	281927 --	- -	551
74	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,010872	53822 --	52647 --	- -	585
75	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088704	68365 --	66542 --	- -	606
76	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088704	69870 --	68018 --	- -	620
77	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	5,230827	120 --	117 --	- -	628
78	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001659	450467 --	440224 --	- -	747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0010593	812316 --	804859 --	- -	860
80		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002299	450224 --	- --	- -	1035
81	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,6709	652 --	637 --	- -	1089
82	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00357671	379074 --	369328 --	- -	1356
83	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0616602	23567 --	22562 --	- -	1453
84	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007248	203792 --	199126 --	- -	1477
85	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0483447	34153 --	33001 --	- -	1651
86	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	2,4035	704 --	684 --	- -	1692
87	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,171464	300 --	300 --	- -	2151
88	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0136038	173989 --	170577 --	- -	2367
89	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	4,807	562 --	547 --	- -	2702
90	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00341	892474 --	884421 --	- -	3043
91	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,030608	3817	3516	-	3934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
92	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	4,4793	1039	1018	-	4654
						--	--	-	
93	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,298088	170	167	-	4811
						--	--	-	
94	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	53,680377	90	87	-	4831
						--	--	-	
95	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,9207	5273	5161	-	4855
						--	--	-	
96	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,12617	38719	37950	-	4885
						--	--	-	
97	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01154183	439993	429053	-	5078
						--	--	-	
98		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	392348	-	-	5191
						--	--	-	
99	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,2847	2399	2347	-	5481
						--	--	-	
100	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	660,8	10	9	-	6608
						--	--	-	
101	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03327	207992	202955	-	6920
						--	--	-	
102	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,249525	27765	26381	-	6928
						--	--	-	
103	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018755	392348	383245	-	7358
						--	--	-	
104	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,56016	13674	11580	-	7660
						--	--	-	
105	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	104,922538	98	98	-	10282
						--	--	-	
106	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,59724	17258	14928	-	10307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
107	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,61	6472 --	- --	- -	10420
108	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143812	725115 --	709487 --	- -	10428
109	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02299315	508438 --	495555 --	- -	11691
110	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	868,5192	15 --	14 --	- -	13028
111	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,28664	50383 --	48986 --	- -	14442
112	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	238,8058	65 --	62 --	- -	15522
113	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,7704	836 --	818 --	- -	15692
114	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,46848	34153 --	33001 --	- -	16000
115	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	13,272	1512 --	1482 --	- -	20067
116	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	2,0604	10110 --	9836 --	- -	20831
117	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	108,72	223 --	218 --	- -	24245
118	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	28,466459	891 --	872 --	- -	25364
119	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	109,255093	314 --	307 --	- -	34306
120	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	435,36	79 --	76 --	- -	34393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,63	3749 --	- --	- -	36103
122		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	419679 --	- --	- -	40289
123		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1536	30 --	- --	- -	46080
124	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	35,13288	1313 --	1286 --	- -	46129
125		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26,520075	1797 --	- --	- -	47657
126		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1258	386515 --	- --	- -	48624
127	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	132,071565	392 --	383 --	- -	51772
128	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	224,10825	302 --	295 --	- -	67681
129	133166С	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	803,211648	91 --	89 --	- -	73092
130		СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	10	10609,82 --	- --	- -	106098
131	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,8	10061 --	9979 --	- -	108659
132	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,282007	386312 --	377327 --	- -	108943
133	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,46115	32111 --	29490 --	- -	111141
134	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4889,3258	23 --	22 --	- -	112454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135		223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	27695 --	- --	- -	139583
136		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	520 --	- --	- -	158080
137	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	9,994539	16869 --	14546 --	- -	168598
138		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,36108	501157 --	- --	- -	180958
139	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	14,8614	12755 --	12391 --	- -	189557
140	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1485,82805	147 --	144 --	- -	218417
141	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	875,392	290 --	284 --	- -	253864
142	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7163,08	42 --	39 --	- -	300849
143	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1723,464	182 --	177 --	- -	313670
144	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12223,3145	28 --	27 --	- -	342253
145	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1551,18991	235 --	228 --	- -	364530
146	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	4,25664	100682 --	97567 --	- -	428567
147	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	843,04	575 --	564 --	- -	484748
148		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	152	3337 --	- --	- -	507224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	100,8	5812 --	5617 --	- -	585850
150	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	34,724481	17122 --	14794 --	- -	594553
151		223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,22	36431 --	- --	- -	1064514
152	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,9002248	220158 --	213529 --	- -	1078824
153	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	666,5398	1712 --	1677 --	- -	1141116
154	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	750,771	1797 --	1736 --	- -	1349135
155		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	31,568	43126 --	- --	- -	1361402
156		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,73779	499908 --	- --	- -	1868551
157	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1110,168	1781 --	1722 --	- -	1977209
158	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24642,9432	86 --	83 --	- -	2119293
159	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	148,329119	14697 --	12583 --	- -	2179993
160		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	63,033528	38624 --	- --	- -	2434607
161		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	77,49	40727 --	- --	- -	3155935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	192,24	24665 --	24098 --	- -	4741600
163	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1719,8016	2770 --	2712 --	- -	4763850
164	133836С	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	221,76	26088 --	25521 --	- -	5785275
165		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1463,87	4978 --	- --	- -	7287145
166		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	146,387	50750 --	- --	- -	7429140
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**56367718**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
167		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	50	2902 --	- --	- -	145100
168		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	115,2	3345 --	- --	- -	385344
169		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97,2	5519 --	- --	- -	536447
170		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	89,04	7622 --	- --	- -	678663
171		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	68,4	28235 --	- --	- -	1931274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172		223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	91,8	32908 --	- --	- -	3020954
173		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1463,87	9352 --	- --	- -	13690112
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**20387894**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41050'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-04'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы встроенных помещений РП31 *
7	П2 Окна*
8	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.2+1,4.1,8.1=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
9	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
10	П2 Витражи наружные*
11	Е11-100501-0704(РС134336)'(4,2.3,25+4,1.3,25+4,3.3,25.2+5,6.3,25+4.3,25+3,2.3,25+3,35.3,25+3,35.3,25+5,66.3,25+3,24.3,25)-(2,125.1,29.3)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
12	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
13	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.3)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
14	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
15	П2 Витражи внутренние*
16	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,35.3,25+4,1.3,25+4,4.3,25)-(2,125.1,29.3)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
17	С1223-301-0102'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
18	Е11-100501-0804(РС295688)'(2,125.1,29.3)=Ф3''Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
19	С1223-301-0202'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
20	#*
21	Р Полы РП28*
22	#*
23	П2 1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)*
24	П2 ТИП 3х/Тамбур/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	E11-110101-0901(РС295715)'17,22=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
26	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
27	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
28	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
29	П2 ТИП 7 /Встроенное помещение/*
30	E11-110101-0901(РС295715)'425,76=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
31	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
32	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	E11-110101-1102(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф1''+55мм'м2 стяжки*
34	П2 ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/*
35	E11-110101-0901(РС295715)'24,76=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
36	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
37	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
38	E11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''+35мм'м2 стяжки*
39	E11-110101-0401(РС135512РС135569)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
40	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
41	#*
42	#*
43	Р Внутренняя отделка РП29*
44	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения) *
45	П2Потолок*
46	E11-150206-0205'17,22+425,76+24,76''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
47	П2Стены*
48	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'29,7+146,97''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
49	E11-150206-0203'642,96''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
50	П2 Откос*
51	E11-150204-0101'7,74=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
52	#*
53	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Р Наружняя отделка РП21*
55	П2Встроенные помещения*
56	Е11-150109-0101'30,9+77,33=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
57	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
58	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
59	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
60	Е11-150108-1001(РС295943)'56,43=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
61	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
62	Е11-150108-1001(РС295943)'4,65=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
63	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
64	Е11-150504-0101(РС295846)'2,25.1,5.3=Ф1''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка'м2 поверхности козырька*
65	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19) п.68 '3'600250.Ф50.1,02'Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м'комплект*
66	#*
67	Р Разные работы*
68	#*
69	П2Крыльцо № 1*
70	#*
71	Е11-010201-0501'0,7=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
72	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
73	Е11-061909-0101'2,01+1,14=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
74	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
75	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
76	С1214-210-0201'(93,9+93,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	С1214-210-0101'(5,52+2,22).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	С1261-102-0252'(40,7+45,4).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
79	Е11-080101-0307'14''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
80	#*
81	П2Крыльцо № 3*
82	#*
83	Е11-010201-0501'3,5=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
84	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
85	Е11-061909-0101'3,8+6,07=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
86	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
87	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	C1214-210-0201'(181,4.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	C1214-210-0101'(10,56+28,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
90	C1261-102-0252'(252,3+96,02).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
91	E11-080101-0307'42''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
92	E11-070519-0104(PC129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
93	C1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
94	#*
95	П2Крыльцо № 4 *
96	#*
97	E11-010201-0501'3,1=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
98	E11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
99	E11-061909-0101'3,6+5,2=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
100	E11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
101	E11-061909-0301(PC100641PC100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
102	C1214-210-0201'(171,65.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103	C1214-210-0101'(9,96+24,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
104	C1261-102-0252'(82,18+219,8).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
105	E11-080101-0307'39''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
106	E11-070519-0104(PC129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
107	C1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
108	#*
109	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	33938,272	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3851,433	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,690	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы встроенных помещений РП31										
		Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9		2404,99	190,84	21645	1718	10631	9094	33198
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	9296	809		2459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	6,21	1712,00				10632		
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	9		24665,00	--	221985	--	221985	--	239744
		СП - 8%				--	--	--	--		17759	
		Витражи наружные										
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	139,00125		1864,87	28,26	259219	3928	58303	177981	472176
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	196988	769		34976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	139,00125	83186,00	--	11562958	--	11562958	--	12487995
		СП - 8%			--	--	--	--		925037	
5	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,22375	2088,97	40,24	17179	331	4646	11104	30546
		НР - 90%; СП - 8%			1483,77	16,50	12202	136		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33 2,713838	1712,00				4646		
6	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	83161,00	--	683895	--	683895	--	738607
		СП - 8%			--	--	--	--		54712	
		Витражи внутренние									
7	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	30,28875	1864,87	28,26	56485	855	12706	38783	102889
		НР - 90%; СП - 8%			1417,17	5,53	42924	167		7621	
8	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	30,28875	70899,00	--	2147442	--	2147442	--	2319237
		СП - 8%			--	--	--	--		171795	
9	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,22375	1338,05	35,98	11004	296	2534	7469	19951
		НР - 90%; СП - 8%			993,91	15,19	8174	125		1478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 1,480275	1712,00				2534		
10	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	70878,00	--	582883	--	582883	--	629514
		СП - 8%			--	--	--	--		46631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15564695	7128	15287983	244431	17073857
							269584	2006	--	1264731	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				587517				
		Материалы	Тенге				88819				
		Всего заработная плата	Тенге					271590			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221985				
		Накладные расходы	Тенге				244431				
		Сметная прибыль	Тенге				66556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				898504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					271590			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14977178				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14977178				
		Сметная прибыль	Тенге				1198175				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16175353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17073857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					271590			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)									
		ТИП 3х/Тамбур/									
11	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	17,22	373,35	34,60	6429	596	--	5749	13153
		НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	5833	283		974	
12	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	0,532098	38624,00	--	20552	--	20552	--	22196
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	17,22	711,83	31,93	12258	550	5222	6347	20093
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	6486	266		1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0204 0,351288	14697,00				5163		
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	17,22	510,16	32,47	8785	559	7745	701	10245
		НР - 94%; СП - 8%			27,96	15,33	481	264		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0306 0,526932	14697,00				7744		
		ТИП 7 /Встроенное помещение/									
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	425,76	373,35	34,60	158957	14731	--	142152	325198
		НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	144226	6999		24089	
16	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	13,155984	38624,00	--	508137	--	508137	--	548788
		СП - 8%			--	--	--	--		40651	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		425,76	711,83	31,93	303069	13594	129112	156928	496797
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	160363	6582		36800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,685504	14697,00				127651		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110155мм	м2 стяжки		425,76	595,18	37,88	253404	16128	223388	20215	295508
		НР - 94%; СП - 8%				32,62	17,89	13888	7617		21889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	15,199632	14697,00				223389		
		ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/										
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		24,76	373,35	34,60	9244	857	--	8267	18912
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	8387	407		1401	
20	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		0,765084	38624,00	--	29551	--	29551	--	31915
		СП - 8%				--	--	--	--		2364	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,76	711,83	31,93	17625	791	7508	9126	28891
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9326	383		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,505104	14697,00				7424		
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110135мм	м2 стяжки		24,76	255,07	16,23	6316	402	5568	504	7365
		НР - 94%; СП - 8%				13,98	7,67	346	190		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,378828	14697,00				5568		
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		24,76	1786,19	85,66	44226	2121	23853	17467	66628
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	18252	330		4935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	27,7312	301,00				8347		
23.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,08567	141734,00				12142		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,76	711,83	31,93	17625	791	7508	9126	28891
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9326	383		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,505104	14697,00				7424		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1396178	51120	968144	376582	1914580
								376914	23704	--	141820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1396178				
		Материалы	Тенге				409903				
		Всего заработная плата	Тенге					400618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				558240				
		Накладные расходы	Тенге				376582				
		Сметная прибыль	Тенге				141820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1914580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					400618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					400618			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29									
		1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения)									
		Потолок									
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности	467,74	853,53	5,05	399230	2362	127085	216451	664936
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	269783	781		49255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1285,8173	86,00				110580		
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,67	1234,60	81,29	218117	14362	50335	131886	378004
		НР - 80%; СП - 8%			868,40	64,74	153420	11438		28000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151 2,667717	17122,00				45677		
26.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277 4,893759	891,00				4360		
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	642,96	644,02	5,05	414079	3247	174692	189771	652158
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	236140	1074		48308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1767,497	86,00				152005		
		Откос									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,74	3269,29	49,44	25304	383	5746	15495	44063
		НР - 80%; СП - 8%			2477,36	25,07	19175	194		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 0,33282	16869,00				5614		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1056730**	**20354**	**357858**	**553603**	**1739161**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								678518	13487	--	128827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1056730				
	Материалы		Тенге					357859				
	Всего заработная плата		Тенге						692005			
		Накладные расходы	Тенге					553603				
		Сметная прибыль	Тенге					128827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1739160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						692005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1739160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						692005			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП21										
		Встроенные помещения										
29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	108,23		5585,11	506,40	604476	54808	53177	398141	1082826
		НР - 80%; СП - 8%				4587,37	10,95	496491	1185		80209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	903,7205	28,00				25304		
29.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	361,4882	23,00				8314		
30	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	108,23		4978,00	--	538769	--	538769	--	581871
		СП - 8%				--	--	--	--		43102	
31	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	10,823		50750,00	--	549267	--	549267	--	593208
		СП - 8%				--	--	--	--		43941	
32	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	108,23		9352,00	--	1012167	--	1012167	--	1093140
		СП - 8%				--	--	--	--		80973	
33	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	56,43		27688,07	3474,58	1562438	196071	134669	1114563	2891161
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	1231698	161506		214160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	2,03148	17258,00				35059		
33.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	15,2361	1039,00				15830		
33.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,046273	173989,00				8051		
33.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	45,144	1512,00				68258		
34	231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	57,5586		12755,00	--	734160	--	734160	--	792893
		СП - 8%				--	--	--	--		58733	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	4,65		27688,07	3474,58	128750	16157	11097	91843	238241
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	101496	13309		17647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,1674	17258,00				2889		
35.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	1,2555	1039,00				1304		
35.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,003813	173989,00				663		
35.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	3,72	1512,00				5625		
36	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,743		10110,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%				--	--	--	--		3836	
37	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка	м2 поверхности козырька	10,125		3561,70	6,21	36062	63	29071	5554	44946
		НР - 80%; СП - 8%				684,29	1,45	6928	15		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	11,1375	666,00				7418		
37.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	11,1375	481,00				5357		
37.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	27,3375	187,00				5112		
37.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	12,15	502,00				6099		
38	ТПРАЙС-ЛИСТ п.68	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3		546656,25	--	1639969	--	1639969	--	1771167
		СП - 8%				--	--	--	--		131198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**6854010**	**267099**	**4750298**	**1610101**	**9141241**
								1836613	**176015**	**--**	**677128**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6854010**				
	Материалы		Тенге					**228016**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2012628**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3740172**				
	Местные материалы		Тенге					**782112**				
		Накладные расходы	Тенге					**1610101**				
		Сметная прибыль	Тенге					**677128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9141239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1261**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2012628**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**9141239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1261**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2012628**			
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы										
		Крыльцо № 1										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,7		170,09	78,07	119	55	--	66	199
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	64	27		15	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7		10181,99	1775,04	7127	1243	5219	1144	8933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	665	566		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,805	6472,00				5210		
41	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,15		10023,97	166,05	31576	523	14716	14967	50267
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	16337	110		3723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,8505	5273,00				4485		
41.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,1105	2399,00				5063		
41.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкошитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,11655	38719,00				4513		
42	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,15		2850,01	154,30	8978	486	--	7826	18148
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	8491	108		1344	
43	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,15		85430,18	8256,26	269105	26008	214350	31374	324517
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	28747	5730		24038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,19725	32111,00				102667		
43.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,260505	386312,00				100636		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1878	386515,00	--	72588	--	72588	--	78395
		СП - 8%				--	--	--	--		5807	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00774	392348,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0861	419679,00	--	36134	--	36134	--	39025
		СП - 8%				--	--	--	--		2891	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		14	904,17	19,87	12658	278	8130	3990	17980
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4250	41		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00224	203792,00				456		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00336	53822,00				181		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,6	223,00				7493		
		Крыльцо № 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,5		170,09	78,07	595	274	--	328	997
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	322	134		74	
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5		10181,99	1775,04	35637	6213	26101	5720	44666
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	3323	2828		3309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,025	6472,00				26050		
50	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	9,87		10023,97	166,05	98937	1638	46108	46897	157501
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	51191	344		11667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	2,6649	5273,00				14052		
50.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	6,6129	2399,00				15864		
50.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,36519	38719,00				14140		
51	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	9,87		2850,01	154,30	28130	1523	--	24520	56862
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	26607	339		4212	
52	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	9,87		85430,18	8256,26	843196	81489	671632	98305	1016821
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	90075	17953		75320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,01805	32111,00				321690		
52.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,816249	386312,00				315327		
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3628		386515,00	--	140228	--	140228	--	151446
		СП - 8%				--	--	--	--		11218	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03868		392348,00	--	15176	--	15176	--	16390
		СП - 8%				--	--	--	--		1214	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34832		419679,00	--	146183	--	146183	--	157878
		СП - 8%				--	--	--	--		11695	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42		904,17	19,87	37975	834	24391	11971	53942
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	12750	122		3996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00672	203792,00				1369		
56.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01008	53822,00				543		
56.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	100,8	223,00				22478		
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
58	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		Крыльцо № 4										
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		3,1	170,09	78,07	527	242	--	291	883
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	285	118		65	
60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,1	10181,99	1775,04	31564	5502	23119	5066	39561
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	2943	2504		2930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,565	6472,00				23073		
61	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		8,8	10023,97	166,05	88211	1461	41109	41813	140426
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	45641	307		10402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	2,376	5273,00				12529		
61.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	5,896	2399,00				14145		
61.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,3256	38719,00				12607		
62	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		8,8	2850,01	154,30	25080	1358	--	21862	50697
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	23722	302		3755	
63	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		8,8	85430,18	8256,26	751786	72655	598821	87648	906589
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	80310	16007		67155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	8,932	32111,00				286815		
63.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,72776	386312,00				281142		
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3433	386515,00	--	132691	--	132691	--	143306

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10615	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03436	392348,00	--	13481	--	13481	--	14559
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
66	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,30198	419679,00	--	126735	--	126735	--	136874
		СП - 8%				--	--	--	--		10139	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		39	904,17	19,87	35263	774	22649	11116	50090
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	11840	113		3710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00624	203792,00				1272		
67.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00936	53822,00				504		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,6	223,00				20873		
68	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
69	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3330227**	**205330**	**2699104**	**437770**	**4069438**
								425793	**48799**	**--**	**301439**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3016323**				
	Материалы		Тенге					**1698941**				
	Всего заработная плата		Тенге						**474592**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**686253**				
		Накладные расходы	Тенге					**437770**				
		Сметная прибыль	Тенге					**276327**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3730420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**350**
		Сметная заработная плата	Тенге						**474592**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**313904**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**313904**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25112**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**339016**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4069436**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**350**
		Сметная заработная плата	Тенге						**474592**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**33938272**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3587422**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**551031**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**264011**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**24063382**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**3222487**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2513945**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-04

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2511,81649	1428,22	-	-	3587425
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	185,501625	1423,22	-	-	(264010)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3587425**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,955915	32	-	-	31
						--	--	-	
4	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	1,4856	26	-	-	39
						--	--	-	
5	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,22936	13	-	-	42
						--	--	-	
6	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	2,27283	42	-	-	95
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,4825	17 --	- --	- -	127
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	3,409245	38 --	- --	- -	130
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,3296	31 --	- --	- -	227
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,9688289	16 --	- --	- -	336
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8096	199 --	- --	- -	360
12	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,20382	210 --	- --	- -	463
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	39,450213	14 --	- --	- -	552
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,900993	19 --	- --	- -	644
15	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	26,22764	32 --	- --	- -	839
16	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	24,96208	44 --	- --	- -	1098
17	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	18,160994	61 --	- --	- -	1108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,30548	4146 --	- --	1454 444,17	1267
19	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,21844	150 --	- --	- -	1533
20	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	117,933494	16 --	- --	- -	1887
21	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,403128	5040 --	- --	1454 586,15	2032
22	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,84568	702 --	- --	- -	2700
23	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,584	5283 --	- --	1738 1014,99	3085
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,72382213	5127 --	- --	2077 1503,38	3711
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,549625	2906 --	- --	1454 5161,15	10315
26	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	8,30349	1413 --	- --	1217 10105,35	11733
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,66470313	3090 --	- --	1454 9690,48	20594
28	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	18,4097028	2400 --	- --	1217 22404,61	44183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	149,216701	336 --	- --	- -	50137
30	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	28,673274	6538 --	- --	1454 41690,94	187466
31	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	117,8844	1733 --	- --	1454 171403,92	204294
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**264005,13**	**551026**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1238	90 --	87 --	- -	11
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002182	211214 --	206114 --	- -	46
34	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0106002	23567 --	22562 --	- -	250
35	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,88856	300 --	300 --	- -	267
36	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,201577	392 --	383 --	- -	471
37	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0034664	229265 --	223105 --	- -	795
38	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02101152	50458 --	48986 --	- -	1060
39	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	101,48482	12 --	12 --	- -	1218
40	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0228	53822 --	52647 --	- -	1227
41	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,26556	994 --	974 --	- -	1258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0599442	21265 --	20848 --	- -	1275
43	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00624	207992 --	202955 --	- -	1298
44	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0468	27765 --	26381 --	- -	1299
45	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,023522	57042 --	55806 --	- -	1342
46	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0211654	81820 --	80024 --	- -	1732
47	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,054	575 --	563 --	- -	1756
48	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19,8907	98 --	98 --	- -	1949
49	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	19,258524	120 --	117 --	- -	2311
50	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006108	450467 --	440224 --	- -	2751
51	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	4,99678	571 --	558 --	- -	2853
52	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0152	203792 --	199126 --	- -	3098
53	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,59752	1313 --	1286 --	- -	3411
54	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,893759	891 --	872 --	- -	4360
55	279874С	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	27,3375	186 --	183 --	- -	5085
56	272044С	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	27,3375	187 --	182 --	- -	5112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	272043С	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	11,1375	481 --	470 --	- -	5357
58	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,33282	16869 --	14546 --	- -	5614
59	272045С	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	12,15	502 --	491 --	- -	6099
60	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	10,6918	652 --	637 --	- -	6971
61	272042С	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	11,1375	666 --	652 --	- -	7418
62	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	361,4882	23 --	22 --	- -	8314
63	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	27,7312	301 --	294 --	- -	8347
64	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	27,7675	302 --	295 --	- -	8386
65	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0500856	173989 --	170577 --	- -	8714
66	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0856696	141734 --	137815 --	- -	12142
67	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	109,85345	147 --	144 --	- -	16148
68	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	16,4916	1039 --	1018 --	- -	17135
69	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02182	892474 --	884421 --	- -	19474
70	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	903,7205	28 --	27 --	- -	25304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	129,9519	235 --	228 --	- -	30539
72	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	5,8914	5273 --	5161 --	- -	31065
73	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,80734	38719 --	37950 --	- -	31259
74		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08078	392348 --	- --	- -	31694
75	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	14,6194	2399 --	2347 --	- -	35072
76	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,19888	17258 --	14928 --	- -	37948
77	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,675457	17122 --	14794 --	- -	45809
78	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12001	392348 --	383245 --	- -	47086
79	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,743	10110 --	9836 --	- -	47952
80	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	228	223 --	218 --	- -	50844
81	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,395	6472 --	- --	- -	54332
82	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	48,864	1512 --	1482 --	- -	73882
83	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	51,8801625	1712 --	1677 --	- -	88819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	9	24665 --	24098 --	- -	221985
85	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3053,3143	86 --	83 --	- -	262585
86		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7364	419679 --	- --	- -	309052
87	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	31,2	10061 --	9979 --	- -	313903
88		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8939	386515 --	- --	- -	345506
89	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	26,152392	14697 --	12583 --	- -	384362
90		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	108,23	4978 --	- --	- -	538769
91		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,823	50750 --	- --	- -	549267
92		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	14,453166	38624 --	- --	- -	558239
93	279866С	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	70878 --	70315 --	- -	582883
94	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	83161 --	82503 --	- -	683895
95	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,804514	386312 --	377327 --	- -	697105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,1473	32111 --	29490 --	- -	711172
97	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	57,5586	12755 --	12391 --	- -	734160
98		СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3	546656,25 --	- --	- -	1639969
99	274650С	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	30,28875	70899 --	70315 --	- -	2147442
100	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	139,00125	83186 --	82503 --	- -	11562958
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**23051212**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
101		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	108,23	9352 --	- --	- -	1012167
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**1012167**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41060'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-05'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РХозяйственно-питьевой водопровод В1*
9	Е11-160301-0204'160''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	Е11-160301-0206'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-161101-0101'160+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
12	Е11-260101-1701(РС295727)'160+20''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
13	С1234-303-0212'160.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
14	С1234-303-0216'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
15	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
16	С1242-101-1102'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
17	С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
18	С1242-207-3704'6''Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
19	#*
20	Е11-170201-0103(РС296068)'56+40+40''Смесители. Установка'шт.*
21	С1244-104-0408'56''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
22	С1244-104-0506'40''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
23	С1244-104-0401'40''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
24	#*
25	П2Поквартирный водомерный узел*
26	С1242-207-3702'40''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
27	Е11-181001-0101(РС262174)'40''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
28	С1242-404-0602'40''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-160901-0501(РС296074)'40''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
30	C1244-301-0410'40''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
31	C1261-301-0221'130''Хомуты для крепления труб'шт.*
32	C1241-102-0137'54.0,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
33	#*
34	РГорячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4*
35	#*
36	E11-160301-0204'220''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	E11-160301-0205'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
38	E11-160301-0206'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
39	E11-161101-0101'220+20+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
40	E11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
41	C1242-101-1101'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40'шт.*
42	C1241-116-0606'2''Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм'шт.*
43	C1242-207-3704'13''Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
44	C1242-207-3702'6''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
45	E11-180701-0205'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка'шт.*
46	E11-260101-1701(РС295727)'220+20+20''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
47	C1234-303-0310'220.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
48	C1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
49	C1234-303-0315'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77'м*
50	C1261-301-0221'188''Хомуты для крепления труб'шт.*
51	C1241-102-0137'80.0,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
52	E11-170201-0101'40''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
53	C1242-207-3702'80''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
54	#*
55	П2Поквартирный водомерный узел*
56	C1242-207-3702'40''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
57	E11-181001-0101(РС262174)'40''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
58	C1242-404-0602'40''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
59	E11-160901-0501(РС296074)'40''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
60	C1244-301-0107'40''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
61	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	РКанализация хозяйственно-бытовая К1*
63	#*
64	Е11-160501-0102(РС295994)'250''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм'м*
65	С1241-203-0107'250.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
66	Е11-160101-0103'6''Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
67	С1241-216-0203'90''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
68	Е11-160401-0205'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции/'м трубопровода*
69	Е11-260301-0702(РС295701РС135522)'18''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
70	С1241-220-0204'26''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
71	С1241-210-0626 прим.'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100'шт.*
72	Е11-160401-0210(РС150663РС150664)(РС158176)(РС249131)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/'м трубопровода*
73	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
74	С1241-230-0202'60''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
75	Е11-260101-1701(РС295727)'32''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
76	С1234-303-0324'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
77	Е11-170301-0101(РС296070)'40''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
78	Е11-170101-0106(РС296070)'56''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
79	Е11-170501-0101(РС296070)'40''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
80	Е11-170101-0102(РС296070)'40''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
81	С1244-101-0301'40''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
82	С1244-101-0701'40''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
83	С1244-101-0101'56''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
84	С1244-102-0501'40''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
85	С1244-102-0203'40''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм'шт.*
86	С1244-104-0601'56+40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
87	#*
88	РЛивневая канализация К2*
89	Е11-160401-0205'64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
90	Е11-160801-0101(РС251517)'4''Воронки водосточные. Установка'воронка*
91	СТПрайс(=23)'4'82500.Ф50.1,02'Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100'шт*
92	С1241-230-0202'4''Патрубок, диаметром 110 мм'шт.*
93	С1261-301-0221'32''Хомуты для крепления труб'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
94	С1241-102-0226'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
95	Е11-260101-1701(РС295727)'64''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
96	С1234-303-0324'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
97	С1241-117-0204 прим.'3''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/''шт.*
98	Е11-160401-0210(РС150663РС150664)(РС158176)(РС249131)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/'м трубопровода*
99	Е11-220601-0308'3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
100	Е11-130301-0406'21''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
101	Е11-150403-1004'21''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
102	#*
103	Е11-160401-0201(РС278602РС150541)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
104	С1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
105	С1241-113-0204'1''Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
106	С1241-117-0401'1''Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/''шт.*
107	С1241-512-0101'1''Ревизия'шт.*
108	Е11-260101-1701(РС295727)'6''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
109	С1234-303-0310'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
110	С1261-301-0221'3''Хомуты для крепления труб'шт.*
111	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 3587422

Сметная стоимость	14167,032	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1657,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,125	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1												
1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	160		2367,96	22,55	378874	3608	296866	78245	493688
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	78400	1442		36569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	160	1841,00				294560		
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20		3252,66	39,74	65053	795	51666	12656	83926
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	12592	323		6217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	20	2561,00				51220		
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	180		96,92	1,32	17446	238	616	16261	36403
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	16592	--		2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,036	568,00				20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,8	300,00				540		
3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,09	483,00				43		
4	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		180	727,17	77,25	130891	13905	59636	48559	193805
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	57350	6543		14356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,574	4580,00				11789		
5	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		176	325,00	--	57200	--	57200	--	61776
		СП - 8%				--	--	--	--		4576	
6	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		22	536,00	--	11792	--	11792	--	12735
		СП - 8%				--	--	--	--		943	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2369,54	131,45	2370	131	275	1953	4669
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	1964	29		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
7.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
7.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
8	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.		1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%				--	--	--	--		7287	
9	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
10	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	4879,00	--	29274	--	29274	--	31616
		СП - 8%				--	--	--	--		2342	
11	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		136	1050,61	0,14	142883	19	4443	135652	300818
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	138421	--		22283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	1,768	568,00				1004		
11.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	3,536	459,00				1623		
11.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1,496	836,00				1251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	3191,00	--	178696	--	178696	--	192992
		СП - 8%			--	--	--	--		14296	
13	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009,00	--	400360	--	400360	--	432389
		СП - 8%			--	--	--	--		32029	
14	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	3421,00	--	136840	--	136840	--	147787
		СП - 8%			--	--	--	--		10947	
		Поквартирный водомерный узел									
15	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1492,00	--	59680	--	59680	--	64454
		СП - 8%			--	--	--	--		4774	
16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	1275,77	173,66	51031	6946	578	44776	103471
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	43507	2182		7665	
17	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	40	1736,00	--	69440	--	69440	--	74995
		СП - 8%			--	--	--	--		5555	
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	626,72	30,90	25069	1236	742	23199	52130
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	23091	582		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,4	568,00				227		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,8	483,00				386		
19	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	30385,00	--	1215400	--	1215400	--	1312632
		СП - 8%			--	--	--	--		97232	
20	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	130	416,00	--	54080	--	54080	--	58406
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
21	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	16,2	1631,00	--	26422	--	26422	--	28536
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3146695**	**26878**	**2747900**	**361301**	**3788634**
							371917	**11101**	**--**	**280639**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**199883**				
		Материалы	Тенге				**59636**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					63893			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68992				
		Накладные расходы	Тенге				48559				
		Сметная прибыль	Тенге				19875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				268317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					63893			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2946812				
		Материалы	Тенге				355185				
		Всего заработная плата	Тенге					319125			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2264086				
		Сдача и испытание	Тенге				1470				
		Накладные расходы	Тенге				312742				
		Сметная прибыль	Тенге				260764				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3520318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					319125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3788635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					383018			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4									
22	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	2367,96	22,55	520951	4961	408190	107587	678821
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	107800	1982		50283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 220	1841,00				405020		
23	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2875,85	22,55	57517	451	47266	9781	72681
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	9800	180		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-305-0211	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 20	2347,00				46940		
24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	3252,66	39,74	65053	795	51666	12656	83926
		НР - 98%; СП - 8%			629,58	16,14	12592	323		6217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1 20	2561,00				51220		
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	260	96,92	1,32	25199	343	889	23487	52581
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	23967	--		3895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,052	568,00				30		
25.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,6	300,00				780		
25.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,13	483,00				63		
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2369,54	131,45	2370	131	275	1953	4669
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	1964	29		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
26.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
26.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
27	242-101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1		80815,00	--	80815	--	80815	--	87280
		СП - 8%				--	--	--	--		6465	
28	241-116-0606 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2		2129,00	--	4258	--	4258	--	4599
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
29	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	13		4879,00	--	63427	--	63427	--	68501
		СП - 8%				--	--	--	--		5074	
30	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		1492,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%				--	--	--	--		716	
31	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2		8726,31	276,32	17453	552	13627	3456	22582
		НР - 98%; СП - 8%				1637,21	126,23	3274	252		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	2	6740,00				13480		
32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	260		727,17	77,25	189064	20085	86140	70140	279940
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	82839	9451		20736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,718	4580,00				17028		
33	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	242		437,00	--	105754	--	105754	--	114214
		СП - 8%				--	--	--	--		8460	
34	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22		482,00	--	10604	--	10604	--	11452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
35	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	22	724,00	--	15928	--	15928	--	17202
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
36	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	188	416,00	--	78208	--	78208	--	84465
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
37	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	24	1631,00	--	39144	--	39144	--	42276
		СП - 8%			--	--	--	--		3132	
38	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	9214,02	31,18	368561	1248	331835	35338	436211
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	35478	582		32312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 40	8255,00				330200		
39	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	1492,00	--	119360	--	119360	--	128909
		СП - 8%			--	--	--	--		9549	
		Поквартирный водомерный узел									
40	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1492,00	--	59680	--	59680	--	64454
		СП - 8%			--	--	--	--		4774	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	40	1275,77	173,66	51031	6946	578	44776	103471
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	43507	2182		7665	
42	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	40	1736,00	--	69440	--	69440	--	74995
		СП - 8%			--	--	--	--		5555	
43	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	626,72	30,90	25069	1236	742	23199	52130
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	23091	582		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,4	568,00				227		
43.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,8	483,00				386		
44	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	33552,00	--	1342080	--	1342080	--	1449446
		СП - 8%			--	--	--	--		107366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3319918	36748	2938858	332373	3944473
							344312	15563	--	292183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1663430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				86141				
		Всего заработная плата	Тенге					92290			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1474366				
		Накладные расходы	Тенге				70140				
		Сметная прибыль	Тенге				138684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1872254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					92290			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1656488				
		Материалы	Тенге				855067				
		Всего заработная плата	Тенге					267585			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				523284				
		Сдача и испытание	Тенге				1581				
		Накладные расходы	Тенге				262233				
		Сметная прибыль	Тенге				153499				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2072220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					267585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3944474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					359875			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
45	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	250	858,22	3,51	214555	877	2278	207451	455767
		НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	211400	285		33761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157 3,925	300,00				1178		
45.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027 0,00665	165361,00				1100		
46	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	249,5	1094,00	--	272953	--	272953	--	294789
		СП - 8%			--	--	--	--		21836	
47	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	6	2811,75	81,43	16870	488	10996	5489	24147
		НР - 98%; СП - 8%			897,60	35,85	5386	215		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	1,01 6,06	1674,00				10144		
48	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	90	145,00	--	13050	--	13050	--	14094
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
49	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции/**	м трубопровода	1	5322,40	74,97	5322	75	4173	1079	6913
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	1074	26		512	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4095,00				4095		
50	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	18		1138,68	14,95	20496	269	10398	7563	30304
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	9829	123		2245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,008514	132012,00				1124		
50.2	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	1,15	20,7	99,00				2049		
50.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	32,4	223,00				7225		
51	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	26		642,00	--	16692	--	16692	--	18027
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	
52	241-210-0626 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2		12661,00	--	25322	--	25322	--	27348
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
53	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	6		25115,38	325,61	150692	1954	128890	19979	184325
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,93	5,58	23077,00				128770		
54	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
54.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
55	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60		365,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	32		727,17	77,25	23269	2472	10601	8633	34454
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	10196	1163		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,4576	4580,00				2096		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м		35,2	1782,00	--	62726	--	62726	--	67744
		СП - 8%				--	--	--	--		5018	
58	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		40	3910,70	197,59	156428	7904	21362	128368	307580
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	127162	3826		22784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,004	1358578,00				5434		
58.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,2	1252,00				4006		
58.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,44	836,00				1204		
58.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	16	357,00				5712		
58.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,0032	1176898,00				3766		
59	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		56	3153,41	99,46	176591	5569	12245	158225	361601
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	158777	2677		26785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02016	216199,00				4359		
59.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,24	459,00				1028		
59.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,016	836,00				1685		
59.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	11,2	357,00				3998		
60	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		40	2671,23	74,74	106849	2989	13130	90333	212957
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	90730	1447		15775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,0056	1358578,00				7608		
60.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,44	836,00				1204		
60.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	8	357,00				2856		
61	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		40	3451,96	387,24	138078	15489	9177	118279	276866
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	182,03	113412	7281		20509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,008	193235,00				1546		
61.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,0028	1358578,00				3804		
61.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	5,2	459,00				2387		
62	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		40	8879,00	--	355160	--	355160	--	383573
		СП - 8%				--	--	--	--		28413	
63	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект		40	8870,00	--	354800	--	354800	--	383184
		СП - 8%				--	--	--	--		28384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	56	7103,00	--	397768	--	397768	--	429589
		СП - 8%			--	--	--	--		31821	
65	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598,00	--	183920	--	183920	--	198634
		СП - 8%			--	--	--	--		14714	
66	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	40	30995,00	--	1239800	--	1239800	--	1338984
		СП - 8%			--	--	--	--		99184	
67	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785,00	--	75360	--	75360	--	81389
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4055801**	**39919**	**3265052**	**748733**	**5188897**
							750830	**17933**	**--**	**384365**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**488851**				
	Материалы		Тенге				**43351**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24678**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**417886**				
		Накладные расходы	Тенге				**19530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24678**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3566950**				
	Материалы		Тенге				**202252**				
	Всего заработная плата		Тенге					**744085**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2601565**				
		Накладные расходы	Тенге				**729203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**343694**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4639847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**508**
		Сметная заработная плата	Тенге					**744085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5188899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**526**
		Сметная заработная плата	Тенге					**768763**			
		РАЗДЕЛ 4.Ливневая канализация К2									
68	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64	5322,40	74,97	340634	4798	267071	69043	442451
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	68765	1687		32774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	64	4095,00				262080		
69	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4		4386,71	411,56	17547	1646	607	15102	35261
		НР - 98%; СП - 8%				3823,56	29,08	15294	116		2612	
70	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	4		75133,93	--	300536	--	300536	--	324579
		СП - 8%				--	--	--	--		24043	
71	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок, диаметром 110 мм	шт.	4		365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
72	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	32		416,00	--	13312	--	13312	--	14377
		СП - 8%				--	--	--	--		1065	
73	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3		9013,00	--	27039	--	27039	--	29202
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	64		727,17	77,25	46539	4944	21204	17265	68909
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20391	2326		5104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9152	4580,00				4192		
75	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	70,4		1782,00	--	125453	--	125453	--	135489
		СП - 8%				--	--	--	--		10036	
76	241-117-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	3		2943,00	--	8829	--	8829	--	9535
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
77	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	3		25115,38	325,61	75346	977	64445	9989	92162
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	9924	270		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,93	2,79	23077,00				64385		
78	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		4533374,05	305569,75	13600	917	11175	1667	16488
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	1508	176		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	29,64	263,00				7795		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	0,75	4019,00				3014		
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21		95,29	2,68	2001	56	922	710	2928
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1023	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	439993,00				832		
80	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21		973,14	1,17	20436	25	2925	13999	37189
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	17486	12		2755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,166	483,00				2495		
81	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1638,59	43,11	9832	259	4656	4912	15924
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	4917	95		1179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	6	748,00				4488		
82	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
83	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1		518,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
84	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1		206,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
85	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1		1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
86	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	6		727,17	77,25	4363	463	1988	1619	6460
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	1912	218		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0858	4580,00				393		
87	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6		437,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
88	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3		416,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1018495	14085	863190	134306	1245024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							141220	**4906**	**--**	**92223**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**215276**				
	Материалы		Тенге				**38214**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45058**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128337**				
		Накладные расходы	Тенге				**35260**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20043**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**270579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45058**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**803219**				
	Материалы		Тенге				**336779**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101068**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**359860**				
		Накладные расходы	Тенге				**99046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72180**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**974445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1245024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146126**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14167032**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1608279**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**117630**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**49503**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9815001**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1576713**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1049410**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-05

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-1
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1097,1841	1465,82	-	-	1608276
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	34,17016	1448,76	-	-	(49504)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1608276**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0021	28	-	-	0,06
						--	--	-	
4	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,53955	12	-	-	6
						--	--	-	
5	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,2268	34	-	-	8
						--	--	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00669	5040	-	1454	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	9,73	
7	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2352	166	-	-	39
						--	--	-	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,983	14	-	-	70
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,69	88	-	-	589
						--	--	-	
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,1524	28	-	-	844
						--	--	-	
11	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,7857	1137	-	-	893
						--	--	-	
12	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,25047	7295	-	2077	1827
						--	--	520,23	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8195	6226	-	1454	5102
						--	--	1191,55	
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,0365	5127	-	2077	5314
						--	--	2152,81	
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,6819	199	-	-	6703
						--	--	-	
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,1301	2400	-	1217	9912
						--	--	5026,33	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,9269	3090	-	1454	86294
						--	--	40605,71	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**49506,36**	**117636**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
19	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
20	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0108	262 --	256 --	- -	3
21	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,063	90 --	87 --	- -	6
22	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00279	6931 --	6792 --	- -	19
23	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000315	287630 --	281927 --	- -	91
24	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44541 --	42881 --	- -	100
25	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711 --	31080 --	- -	127
26		241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1	206 --	- --	- -	206
27	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01809	13674 --	11580 --	- -	247
28	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01926	16978 --	16610 --	- -	327
29	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,567	748 --	732 --	- -	424
30	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0404	12615 --	10542 --	- -	510
31		241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518 --	- --	- -	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000912	622565	608926	-	568
						--	--	-	
33	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0829	295	261	-	614
						--	--	-	
34	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001485	436528	425656	-	648
						--	--	-	
35	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00189	439993	429053	-	832
						--	--	-	
36	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,008514	132012	128986	-	1124
						--	--	-	
37		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок, диаметром 110 мм	шт.	4	365	-	-	1460
						--	--	-	
38	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00885	165361	160708	-	1463
						--	--	-	
39	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007261	206112	201113	-	1497
						--	--	-	
40	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00942	193235	188606	-	1820
						--	--	-	
41	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,097	874	856	-	1833
						--	--	-	
42		241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1	1833	-	-	1833
						--	--	-	
43	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,08	320	313	-	1946
						--	--	-	
44	135522С	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	20,7	99	97	-	2049
						--	--	-	
45	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4157	5867	5749	-	2439
						--	--	-	
46	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,084	2409	2361	-	2611
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406 --	- --	- -	2812
48	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0032	1176898 --	1153768 --	- -	3766
49	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,2	1252 --	1226 --	- -	4006
50	158990С	241-116-0606 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2129 --	2084 --	- -	4258
51	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,962	483 --	471 --	- -	4329
52	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02016	216199 --	211906 --	- -	4359
53	150541С	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6	748 --	731 --	- -	4488
54	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879 --	4781 --	- -	4879
55	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,424	568 --	554 --	- -	5921
56	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,312	836 --	818 --	- -	6113
57	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	22,0269	300 --	300 --	- -	6608
58	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,756	459 --	448 --	- -	6773
59	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32,4	223 --	218 --	- -	7225
60		241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	3	2943 --	- --	- -	8829
61	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,25	4019	3938	-	9043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62	156362С	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	6,06	1674 --	1626 --	- -	10144
63		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482 --	- --	- -	10604
64		234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	22	536 --	- --	- -	11792
65	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	35,2	357 --	350 --	- -	12566
66		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	90	145 --	- --	- -	13050
67	261702С	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	6740 --	6607 --	- -	13480
68		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	22	724 --	- --	- -	15928
69		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	26	642 --	- --	- -	16692
70	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,013	1358578 --	1331123 --	- -	17662
71	182212С	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	365 --	357 --	- -	21900
72	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	88,92	263 --	257 --	- -	23386
73		241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2	12661 --	- --	- -	25322
74		241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3	9013 --	- --	- -	27039
75	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	7,7506	4580 --	4489 --	- -	35498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	20	2347 --	2297 --	- -	46940
77		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	176	325 --	- --	- -	57200
78		241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	40,2	1631 --	- --	- -	65566
79	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785 --	769 --	- -	75360
80	251756С	242-101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	80815 --	79216 --	- -	80815
81		242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082 --	- --	- -	91082
82		242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	4879 --	- --	- -	92701
83	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	40	2561 --	2507 --	- -	102440
84		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	248,6	437 --	- --	- -	108638
85		244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	3421 --	- --	- -	136840
86	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	80	1736 --	1702 --	- -	138880
87	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	81,3	1740	1706	-	141462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
88	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	353	416	407	-	146848
						--	--	-	
89		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	3191	-	-	178696
						--	--	-	
90	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598	4500	-	183920
						--	--	-	
91		234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	105,6	1782	-	-	188179
						--	--	-	
92	150664С	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	8,37	23077	22547	-	193154
						--	--	-	
93		242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	166	1492	-	-	247672
						--	--	-	
94	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	65	4095	4006	-	266175
						--	--	-	
95		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	249,5	1094	-	-	272953
						--	--	-	
96		СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф10(	шт	4	75133,93	-	-	300536
						--	--	-	
97	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	40	8255	8086	-	330200
						--	--	-	
98	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	40	8870	8682	-	354800
						--	--	-	
99	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	40	8879	8682	-	355160
						--	--	-	
100	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	56	7103	6947	-	397768
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101		244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009 --	- --	- -	400360
102	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	380	1841 --	1802 --	- -	699580
103		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	30385 --	- --	- -	1215400
104	187688С	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	40	30995 --	30345 --	- -	1239800
105	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	33552 --	32893 --	- -	1342080
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**9814997**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41070'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-06'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1о*
9	#*
10	Е11-160301-0202'32''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0203'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-161101-0101'32+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
13	С1242-207-4103'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
14	Е11-260101-1701(РС295727)'32+20''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
15	С1234-303-0207'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
16	С1234-303-0209'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
17	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
18	Е11-160901-0501(РС296074)'7=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
19	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
21	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
22	С1261-301-0220'26''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
23	Е11-160401-0202'0,3.7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
24	Е11-170201-0103(РС296068)'6+3''Смесители. Установка'шт.*
25	С1244-104-0408'6''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
26	С1244-104-0507'3''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
27	#*
28	РТ3,Т4о*
29	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	E11-160301-0201'62''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
31	E11-160301-0203'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
32	E11-161101-0101'62+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
33	C1242-207-4103'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
34	C1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
35	E11-260101-1701(РС295727)'62+20''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
36	C1234-303-0305'62.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
37	C1234-303-0307'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
38	C1261-301-0219'51''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
39	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
40	E11-160901-0501(РС296074)'6=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
41	C1244-301-0105'Ф1''Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
42	C1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
43	C1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
44	E11-160401-0202'0,3.14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
45	E11-170201-0101'3''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
46	C1245-405-1503'6''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.#*
47	#*
48	РК1о*
49	E11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
50	E11-160501-0102(РС295994)'30''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
51	C1241-203-0107'30.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
52	C1241-216-0203'10''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
53	C1241-220-0103'2''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
54	СТПРАЙС-ЛИСТ(=23)'3'28500.Ф50.1,02'Вентиляционный клапан DN=100 HL'шт*
55	E11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
56	E11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
57	E11-260301-0701(РС295701)'2.1,05''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
58	C1235-101-0203'2.1.05.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*
59	#*
60	E11-170301-0101(РС296070)'3''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	E11-170101-0106(РС296070)'6''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
62	С1244-101-0301'3''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
63	С1244-101-0701'3''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
64	С1244-101-0101'6''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
65	С1244-104-0601'6''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
66	E11-170101-0110(РС296070)'3''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
67	С1244-102-0802'3''Поддон'шт.*
68	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 1608279

Сметная стоимость	1923,103	тыс.тенге
Сметная заработная плата	240,188	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,161	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1о										
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		32	1820,89	22,55	58268	721	41867	15649	79830
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	15680	288		5913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	32	1296,00				41472		
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		20	2105,64	22,55	42113	451	31862	9781	56045
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	9800	180		4151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	20	1580,00				31600		
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		52	96,92	1,32	5040	69	178	4697	10516
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	4793	--		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0104	568,00				6		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,52	300,00				156		
3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,026	483,00				13		
4	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52		727,17	77,25	37813	4017	17228	14028	55988
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	16568	1890		4147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7436	4580,00				3406		
6	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2		218,00	--	7674	--	7674	--	8288
		СП - 8%				--	--	--	--		614	
7	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22		274,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
8	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7		626,72	30,90	4387	217	129	4060	9123
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	4041	102		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	568,00				40		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	483,00				68		
9	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7		1492,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
10	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	7		1736,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%				--	--	--	--		972	
11	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	7		30385,00	--	212695	--	212695	--	229711
		СП - 8%				--	--	--	--		17016	
12	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,26		4092,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	2,1		2942,56	43,11	6179	90	4368	1719	8530
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1721	33		632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	2,1	2049,00				4303		
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	9		1050,61	0,14	9455	1	294	8977	19907
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	9160	--		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,117	568,00				66		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,234	459,00				107		
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,099	836,00				83		
15	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6		3191,00	--	19146	--	19146	--	20678
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
16	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3		8491,00	--	25473	--	25473	--	27511
		СП - 8%				--	--	--	--		2038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**460824**	**5566**	**393495**	**58911**	**561314**
								61763	**2493**	**--**	**41579**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**51515**				
	Материалы		Тенге					**17228**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18458**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13702**				
		Накладные расходы	Тенге					**14028**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18458**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**409309**				
	Материалы		Тенге					**78699**				
	Всего заработная плата		Тенге						**45798**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**283867**				
		Накладные расходы	Тенге					**44883**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36336**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**490528**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**561314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**64256**			
		РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4о										
17	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	62		1746,32	22,55	108272	1398	76494	30320	149679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	30380	559		11087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 62	1222,00				75764		
18	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2105,64	22,55	42113	451	31862	9781	56045
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	9800	180		4151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 20	1580,00				31600		
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82	96,92	1,32	7947	108	280	7408	16583
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	7559	--		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0164	568,00				9		
19.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 0,82	300,00				246		
19.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,041	483,00				20		
20	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
21	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	82	727,17	77,25	59628	6335	27167	22121	88289
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	26126	2981		6540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 1,1726	4580,00				5371		
23	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	374,00	--	25507	--	25507	--	27548
		СП - 8%			--	--	--	--		2041	
24	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	366,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
25	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51	537,00	--	27387	--	27387	--	29578
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
26	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	626,72	30,90	3760	185	111	3480	7819

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	3464	87		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	568,00				34		
26.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	483,00				58		
27	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6		23564,00	--	141384	--	141384	--	152695
		СП - 8%				--	--	--	--		11311	
28	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		1492,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%				--	--	--	--		716	
29	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	6		1736,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%				--	--	--	--		833	
30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	4,2		2942,56	43,11	12359	181	8736	3439	17061
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	3442	67		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4,2	2049,00				8606		
31	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3		9214,02	31,18	27642	94	24887	2650	32716
		НР - 98%; СП - 8%				886,94	14,54	2661	44		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	3	8255,00				24765		
32	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	6		2235,00	--	13410	--	13410	--	14483
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**501214**	**8752**	**409030**	**79199**	**626844**
								83432	**3918**	**--**	**46431**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**93187**				
	Материалы		Тенге					**27167**				
	Всего заработная плата		Тенге						**29107**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**33559**				
		Накладные расходы	Тенге					**22121**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**124533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29107**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**408027**				
	Материалы		Тенге					**142371**				
	Всего заработная плата		Тенге						**58243**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**205934**				
		Накладные расходы	Тенге					**57078**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					37206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					502311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						58243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					626844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						87350			
		РАЗДЕЛ 3.К1о										
33	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-305-0242	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм**	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
33.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	30		858,22	3,51	25747	105	274	24894	54692
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	25368	34		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,471	300,00				141		
34.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,000798	165361,00				132		
35	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	29,94		1094,00	--	32754	--	32754	--	35374
		СП - 8%				--	--	--	--		2620	
36	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	10		145,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
37	241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2		771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиляционный клапан DN=100 HL**	шт	3		25955,36	--	77866	--	77866	--	84095
		СП - 8%				--	--	--	--		6229	
39	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	241-102-0240	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	0,93	5,58	20023,00				111728		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
40.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
41	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1		535,29	15,33	1124	32	310	604	1866
		НР - 76%; СП - 8%				372,30	6,25	782	13		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000987	132012,00				130		
41.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000265	103155,00				27		
41.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,63	223,00				140		
42	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	11,5		116,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3		3910,70	197,59	11732	593	1602	9628	23068
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	9537	287		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0003	1358578,00				408		
43.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1252,00				300		
43.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,108	836,00				90		
43.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	357,00				428		
43.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00024	1176898,00				282		
44	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6		3153,41	99,46	18920	597	1311	16953	38743
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	17012	287		2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00216	216199,00				467		
44.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	459,00				110		
44.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,216	836,00				181		
44.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	357,00				428		
45	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3		8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3		8870,00	--	26610	--	26610	--	28739
		СП - 8%				--	--	--	--		2129	
47	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6		7103,00	--	42618	--	42618	--	46027
		СП - 8%				--	--	--	--		3409	
48	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6		785,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
49	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3		1950,30	246,78	5851	740	793	4579	11265
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	4318	354		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	193235,00				116		
49.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358578,00				285		
49.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	568,00				119		
49.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	459,00				193		
50	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон	шт.	3		15308,00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%				--	--	--	--		3674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**593835**	**6174**	**501063**	**86670**	**734943**
								86598	**1984**	**--**	**54440**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**56295**				
		Материалы	Тенге					**22661**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4162**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**27971**				
		Накладные расходы	Тенге					**3938**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**65052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4162**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**537540**				
		Материалы	Тенге					**216957**				
		Всего заработная плата	Тенге						**84420**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**233474**				
		Накладные расходы	Тенге					**82732**				
		Сметная прибыль	Тенге					**49621**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**669893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**734945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**61**
		Сметная заработная плата	Тенге						**88582**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1923103**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**231793**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20492**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8395**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1303590**		
		- Накладные расходы	Тенге							**224780**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**142450**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-06

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-1
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	156,4713	1481,38	-	-	231793
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,68825	1475,89	-	-	(8395)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**231793**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,02646	34	-	-	0,9
						--	--	-	
4	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00483	702	-	-	3
						--	--	-	
5	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3597	12	-	-	4
						--	--	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,33	14	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00306	5040	-	1454	15
						--	--	4,45	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02432	28	-	-	85
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,01	88	-	-	177
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,4498	199	-	-	488
						--	--	-	
11	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,243	2400	-	1217	583
						--	--	295,73	
12	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5238	1137	-	-	596
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12641	5127	-	2077	648
						--	--	262,55	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,16698	7295	-	2077	1218
						--	--	346,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24256	6226	-	1454	1510
						--	--	352,68	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,90624	3090	-	1454	15160
						--	--	7133,67	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**8395,91**	**20493**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262	256	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02646	454	442	-	12
						--	--	-	
19	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6931	6792	-	13
						--	--	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	647579	633472	-	19
						--	--	-	
21	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0002646	103155	99993	-	27
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,003144	13674	11580	-	43
						--	--	-	
23	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	44541	42881	-	67
						--	--	-	
24	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000423	206112	201113	-	87
						--	--	-	
25	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02016	5867	5749	-	118
						--	--	-	
26	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000987	132012	128986	-	130
						--	--	-	
27	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000798	165361	160708	-	132
						--	--	-	
28	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,63	223	218	-	140
						--	--	-	
29	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,48033	295	261	-	142
						--	--	-	
30	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002546	622565	608926	-	159
						--	--	-	
31	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01284	16978	16610	-	218
						--	--	-	
32	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,7622	320	313	-	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	1176898 --	1153768 --	- -	282
34	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252 --	1226 --	- -	300
35	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00198	193235 --	188606 --	- -	383
36	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,492	836 --	818 --	- -	411
37	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	436528 --	425656 --	- -	432
38	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9166	483 --	471 --	- -	443
39	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00216	216199 --	211906 --	- -	467
40	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,5486	874 --	856 --	- -	479
41	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,086	459 --	448 --	- -	498
42	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,268	2409 --	2361 --	- -	646
43	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,41	568 --	554 --	- -	801
44	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,4	357 --	350 --	- -	857
45	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,26	4092 --	4012 --	- -	1064
46	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	11,5	116 --	113 --	- -	1334
47	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00105	1358578 --	1331123 --	- -	1427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	10	145 --	- --	- -	1450
49		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	771 --	- --	- -	1542
50	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,58485	300 --	300 --	- -	2575
51	275284С	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893 --	2835 --	- -	2893
52		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893 --	- --	- -	2893
53	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	785 --	769 --	- -	4710
54		234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	274 --	- --	- -	6028
55	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,5	4019 --	3938 --	- -	6028
56		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	218 --	- --	- -	7674
57		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	366 --	- --	- -	8052
58	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9162	4580 --	4489 --	- -	8776
59	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6,3	2049 --	2005 --	- -	12909
60		245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	6	2235 --	- --	- -	13410
61	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	59,28	263 --	257 --	- -	15591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,54	32472 --	31772 --	- -	17535
63		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	3191 --	- --	- -	19146
64		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1492 --	- --	- -	20888
65	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	13	1736 --	1702 --	- -	22568
66	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м	шт.	3	8255 --	8086 --	- -	24765
67		244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8491 --	- --	- -	25473
68		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	374 --	- --	- -	25507
69	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8870 --	8682 --	- -	26610
70	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879 --	8682 --	- -	26637
71	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	51	537 --	526 --	- -	27387
72		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	1094 --	- --	- -	32754
73	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	20,1	1740 --	1706 --	- -	34974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	32	1296 --	1269 --	- -	41472
75	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	7103 --	6947 --	- -	42618
76		244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон	шт.	3	15308 --	- --	- -	45924
77	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	40	1580 --	1547 --	- -	63200
78	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	62	1222 --	1197 --	- -	75764
79		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	шт	3	25955,36 --	- --	- -	77866
80	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491 --	13211 --	- -	80784
81	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023 --	19564 --	- -	111728
82		244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	23564 --	- --	- -	141384
83		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	7	30385 --	- --	- -	212695
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1303589**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41080'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-07'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РОтопление (жилая часть)*
9	Е11-180301-0104(РС296105)'12,9+232,2''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
10	С1245-103-0110'70''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
11	С1245-103-0103'1935''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12	Е11-180301-0103(РС261364)'2''Конвекторы. Установка'кВт*
13	С1245-201-0202'2''Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором'шт.*
14	Е11-160602-0102(РС295077)'136=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
15	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
16	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
17	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
18	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
19	С1242-312-0402'1''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
20	С1242-312-0502'1''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
21	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'7''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1242-312-0103'7''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
23	Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'1+8''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
25	С1242-303-1104'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
26	Е11-181101-0401(РС296117)'40=Ф1''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	C1245-707-0101'Ф1''Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,'шт.*
28	E11-160602-0201(PC293247)(PC296116)'11+29''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
29	C1245-506-0110'29''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15'шт.*
30	C1245-506-0111'11''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20'шт.*
31	E11-181101-0105'138''Краны воздушные. Установка'шт.*
32	E11-181001-0102(PC262175)'8''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
33	C1242-404-0805'8''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
34	E11-181001-0101(PC262174)'1+1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
35	C1242-404-0803'1''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
36	C1242-404-0802'1''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
37	E11-181101-0105(PC254404)'18''Краны воздушные. Установка'комплект*
38	C1245-405-1504'18''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
39	E11-180601-0101(PC261718)'16''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
40	C1261-302-0252'16''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/'комплект*
41	#*
42	E11-160501-0702(PC280176)(PC296009)'2685''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
43	C1241-205-0205'(2685).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
44	E11-161101-0101'2685''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	E11-210101-0201(PC296009)'2685=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
46	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
47	L E11-260101-1701(PC295727)'2685''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
48	L C1234-303-0208'2685.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
49	#*
50	E11-160501-0801(PC280176)(PC296009)'75''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
51	C1241-201-0401'75.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/'м*
52	E11-161101-0101(PC274662PC249132)'75''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
53	#*
54	C1242-202-0901'104''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	C1242-202-0902'26''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
56	C1242-202-0904'16''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
57	C1242-403-0202'2''Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86'шт.*
58	C1241-229-0401'4''Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57'шт.*
59	СТПрайс-лист(=23)'2'3125.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам. 40'шт.*
60	СТПрайс-лист(=23)'2'4500.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам.65'шт.*
61	E11-160301-0101'21+7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	E11-160301-0102'36+95''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	E11-160301-0104'5+11''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
64	E11-160301-0105'7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
65	E11-160401-0202'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
66	E11-160401-0203'115''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
67	E11-161101-0101'21+7+36+95+5+11+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
68	E11-161101-0102'115''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое*
69	E11-260101-1701(PC295727)'7+95+11+7+20''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
70	C1234-303-0306'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
71	C1234-303-0308'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
72	C1234-303-0312'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
73	C1234-303-0313'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
74	C1234-303-0315'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	С1234-303-0319'115.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
76	Е11-130301-0406'46,5*
77	Е11-130301-0410'46,5''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
78	Е11-150403-1004'4,7''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
79	С1261-301-0219'121,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
80	Е11-181101-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
81	Е11-181101-0104(РС296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
82	С1245-713-0101'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
83	#*
84	#*
85	РВентиляция. Жилые помещения*
86	#*
87	П2ВЕ1 (КУХНЯ)*
88	Е11-200101-0310'1,3.4,7+1,2.3,3+1,1.17,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
89	Е11-200101-0309'1.3,3+1.3,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
90	Е11-200101-0303'0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
91	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
92	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/''шт.*
93	С1246-301-0503'60,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
94	#*
95	П2ВЕ1(с/у)*
96	Е11-200101-0310'1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	Е11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
98	Е11-200101-0303'0,8.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
99	Е11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
100	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
101	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
102	С1246-301-0503'49,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
103	#*
104	П2ВЕ2,ВЕ3 (КУХНЯ)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
106	E11-200101-0303'0,7.34,7+0,9.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
107	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
108	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
109	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
110	#*
111	П2ВЕ2,ВЕ3(с/у)*
112	E11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
113	E11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
114	E11-200101-0303'0,7.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
115	E11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
116	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
117	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
118	С1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
119	#*
120	П2ВЕ4,ВЕ7 (КУХНЯ)*
121	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
122	E11-200101-0303'0,7.34,7+0,9.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
123	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
124	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
125	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
126	#*
127	П2ВЕ4,ВЕ7 (с/у)*
128	E11-200101-0309'0,8.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
129	E11-200101-0303'0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
130	E11-200101-0302'0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
131	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
132	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
133	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
134	#*
135	П2ВЕ5,ВЕ6 (с/у)*
136	Е11-200101-0309'0,8.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
137	Е11-200101-0303'0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
138	Е11-200101-0302'0,4.34,7+0,5.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
139	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
140	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
141	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
142	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	26659,331	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4123,946	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,872	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (жилая часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	245,1		1207,99	17,38	296078	4259	109609	180028	514195
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	182210	1492		38089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,6	637,26	172,00				109609		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	70		2281,00	--	159670	--	159670	--	172444
		СП - 8%				--	--	--	--		12774	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1935		2769,00	--	5358015	--	5358015	--	5786656
		СП - 8%				--	--	--	--		428641	
4	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	2		1305,98	84,46	2612	169	90	2385	5397
		НР - 98%; СП - 8%				1176,58	40,29	2353	81		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	272	508,09	0,62	138200	169	5042	130406	290095
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	132989	79		21489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,72	568,00				1545		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 5,44	483,00				2628		
7	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	6657,00	--	905352	--	905352	--	977780
		СП - 8%			--	--	--	--		72428	
8	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	136	5495,00	--	747320	--	747320	--	807106
		СП - 8%			--	--	--	--		59786	
9	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	2621,00	--	356456	--	356456	--	384972
		СП - 8%			--	--	--	--		28516	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	655,98	2,46	1312	5	141	1144	2653
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1166	1		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,18	537,00				97		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
11	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	64679,00	--	64679	--	64679	--	69853
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
12	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	70182,00	--	70182	--	70182	--	75797
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	655,98	2,46	4592	17	492	4005	9285
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	4083	4		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,63	537,00				338		
13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	483,00				68		
14	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7		75143,00	--	526001	--	526001	--	568081
		СП - 8%				--	--	--	--		42080	
15	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9		769,72	2,46	6927	22	997	5795	13740
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	5908	6		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	1,26	537,00				677		
15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,27	483,00				130		
16	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%				--	--	--	--		6928	
17	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8		23933,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%				--	--	--	--		15317	
18	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40		526,96	1,28	21078	51	283	20352	44745
		НР - 98%; СП - 8%				518,59	0,60	20744	24		3314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065	0,26	952,00				248		
19	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	40		41093,00	--	1643720	--	1643720	--	1775218
		СП - 8%				--	--	--	--		131498	
20	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	40		655,98	2,46	26239	99	2810	22888	53057
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	23330	26		3930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,6	537,00				1933		
20.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	483,00				386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	29	11045,00	--	320305	--	320305	--	345929
		СП - 8%			--	--	--	--		25624	
22	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	11	11733,00	--	129063	--	129063	--	139388
		СП - 8%			--	--	--	--		10325	
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	138	303,22	--	41845	--	15117	26193	73481
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	26728	--		5443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 138	91,00				12558		
24	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1272,56	168,39	10181	1347	133	8895	20602
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	8701	375		1526	
25	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	17908,00	--	143264	--	143264	--	154725
		СП - 8%			--	--	--	--		11461	
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1275,77	173,66	2552	347	30	2239	5174
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	2175	109		383	
27	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
28	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	18	212,22	--	3820	--	334	3417	7815
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	3486	--		579	
30	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	18	2922,00	--	52596	--	52596	--	56804
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
31	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16	10607,39	233,53	169718	3737	1602	162232	358506
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	164379	1164		26556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16		9802,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%				--	--	--	--		12547	
33	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2685		539,98	2,22	1449846	5961	32085	1383748	3060282
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	1411800	188		226688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	2658,15	7,00				18607		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	16,11	836,00				13468		
34	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2658,15		365,00	--	970225	--	970225	--	1047843
		СП - 8%				--	--	--	--		77618	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2685		96,92	1,32	260230	3544	9183	242553	543006
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	247503	--		40223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,537	568,00				305		
35.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	26,85	300,00				8055		
35.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	1,3425	483,00				648		
36	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2685		314,27	2,55	843815	6846	35228	577466	1534984
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	801741	295		113702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2604,45	10,00				26045		
36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	10,93869	836,00				9145		
37	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2711,85		237,00	--	642708	--	642708	--	694125
		СП - 8%				--	--	--	--		51417	
38	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		1270,04	13,68	95253	1025	892	91480	201671
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	93336	10		14939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	73,5	7,00				515		
38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,45	836,00				376		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	74,25		92,00	--	6831	--	6831	--	7377
		СП - 8%				--	--	--	--		546	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75		96,92	1,32	7269	99	256	6775	15168
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	6914	--		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,015	568,00				9		
40.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,75	300,00				225		
40.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0375	483,00				18		
41	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104		4898,00	--	509392	--	509392	--	550143
		СП - 8%				--	--	--	--		40751	
42	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26		4899,00	--	127374	--	127374	--	137564
		СП - 8%				--	--	--	--		10190	
43	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16		6734,00	--	107744	--	107744	--	116364
		СП - 8%				--	--	--	--		8620	
44	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2		13295,00	--	26590	--	26590	--	28717
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
45	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4		4145,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%				--	--	--	--		1326	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2		2845,98	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2		4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
48	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	28		1527,75	19,71	42777	552	30133	12061	59225
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	12092	216		4387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	28	1067,00				29876		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	131		1652,32	19,71	216454	2582	157301	56429	294714
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	56571	1010		21831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	131	1191,00				156021		
50	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16		1944,39	19,71	31110	315	23886	6892	41042
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	6909	123		3040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	16	1481,00				23696		
51	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7		2078,28	19,71	14548	138	11387	3015	18968
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	3023	54		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	7	1613,00				11291		
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20		2942,56	43,11	58851	862	41598	16374	81243
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	16391	317		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	20	2049,00				40980		
53	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	115		3517,39	51,63	404500	5937	286761	111654	557446
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	111802	2131		41292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	115	2450,00				281750		
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	195		96,92	1,32	18899	257	667	17616	39436
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	17975	--		2921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,039	568,00				22		
54.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,95	300,00				585		
54.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0975	483,00				47		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		115	105,32	1,32	12112	152	1359	10389	24301
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	10601	--		1800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,023	568,00				13		
55.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	4,37	300,00				1311		
55.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0575	483,00				28		
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м		140	727,17	77,25	101804	10815	46384	37768	150737
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	44605	5089		11166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,002	4580,00				9169		
57	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		7,7	296,00	--	2279	--	2279	--	2461
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
58	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		104,5	368,00	--	38456	--	38456	--	41532
		СП - 8%				--	--	--	--		3076	
59	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		12,1	482,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
60	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м		7,7	545,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%				--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22		724,00	--	15928	--	15928	--	17202
		СП - 8%				--	--	--	--		1274	
62	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	126,5		879,00	--	111194	--	111194	--	120089
		СП - 8%				--	--	--	--		8895	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,5		95,29	2,68	4431	124	2042	1572	6483
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	2265	13		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004185	439993,00				1841		
64	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	46,5		86,12	3,29	4005	153	2130	1207	5629
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	1722	27		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	4,185	454,00				1900		
65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,7		973,14	1,17	4574	6	654	3133	8324
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	3914	3		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,1562	483,00				558		
66	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	121,8		537,00	--	65407	--	65407	--	70640
		СП - 8%				--	--	--	--		5233	
67	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16		2539,71	--	40635	--	35160	5365	49680
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	5475	--		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	16	2179,00				34864		
68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8		520,32	--	4163	--	566	3525	8303
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	3597	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	474618,00				418		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	483,00				77		
69	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8		2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%				--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**17987408**	**49590**	**14501330**	**3159001**	**22838121**
								3436488	**12837**	**--**	**1691713**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1156770**				
	Материалы		Тенге					**86436**				
	Всего заработная плата		Тенге						**859674**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**198141**				
		Накладные расходы	Тенге					**621146**				
		Сметная прибыль	Тенге					**142232**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1920148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**639**
		Сметная заработная плата	Тенге						**859674**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**16830638**				
	Материалы		Тенге					**767918**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2589651**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13448837**				
	Сдача и испытание		Тенге					**12517**				
		Накладные расходы	Тенге					**2537855**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1549481**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**20917974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1705**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2589651**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**22838122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2344**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3449325**			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Жилые помещения										
		ВЕ1 (КУХНЯ)										
70	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,76		7380,83	45,50	219654	1354	170075	47793	288843
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	48225	543		21396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,76	5571,00				165793		
70.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,526688	338,00				516		
71	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6		7664,60	48,26	50586	318	37907	12213	67823
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	12361	101		5024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	6,6	5571,00				36769		
71.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,33066	338,00				112		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,29		6759,84	45,50	164196	1106	117599	45016	225949
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	45491	444		16737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	24,29	4669,00				113410		
72.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,216929	338,00				411		
73	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
74	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
75	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	60,7		655,00	--	39758	--	39758	--	42939
		СП - 8%				--	--	--	--		3181	
		ВЕ1(с/у)										
76	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7		7380,83	45,50	34690	214	26860	7548	45617
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	7616	86		3379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,7	5571,00				26184		
76.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,24111	338,00				81		
77	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
77.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
78	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,28		6759,84	45,50	35692	240	25563	9785	49115
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	9889	96		3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,28	4669,00				24652		
78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,264528	338,00				89		
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		20,82	6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
79.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
80	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
81	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		8	1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
82	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49,9	655,00	--	32684	--	32684	--	35299
		СП - 8%				--	--	--	--		2615	
		ВЕ2,ВЕ3 (КУХНЯ)										
83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		32,02	7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
83.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
84	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		30,23	6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
84.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
86	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
87	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ2,ВЕ3(с/у)										
88	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,17		7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,17	5571,00				28802		
88.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		
89	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
89.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
90	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62		6759,84	45,50	31230	210	22368	8562	42976
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	8652	84		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,62	4669,00				21571		
90.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,231462	338,00				78		
91	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,82		6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
91.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
92	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
93	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
94	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,7		655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ВЕ4,ВЕ7 (КУХНЯ)										
95	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
95.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
96	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
96.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
97	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
98	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ4,ВЕ7 (с/у)										
100	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,76		7664,60	48,26	28819	182	21595	6958	38639
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	7042	58		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,76	5571,00				20947		
100.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,188376	338,00				64		
101	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,84		6759,84	45,50	100316	675	71848	27503	138044
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	27793	271		10225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,84	4669,00				69288		
101.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,743484	338,00				251		
102	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,88		6944,39	57,29	96388	795	67201	28140	134490
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	28392	323		9962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	13,88	4669,00				64806		
102.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,695388	338,00				235		
103	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
104	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
105	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ВЕ5,ВЕ6 (с/у)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,76		7664,60	48,26	28819	182	21595	6958	38639
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	7042	58		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,76	5571,00				20947		
106.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,188376	338,00				64		
107	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,84		6759,84	45,50	100316	675	71848	27503	138044
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	27793	271		10225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,84	4669,00				69288		
107.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,743484	338,00				251		
108	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18		6944,39	57,29	119305	984	83179	34830	166466
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	35142	399		12331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,18	4669,00				80213		
108.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,860718	338,00				291		
109	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
110	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
111	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2877021**	**17242**	**2191826**	**661135**	**3821206**
								667953	**6668**	**--**	**283053**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2877021**				
	Материалы		Тенге					**1847193**				
	Всего заработная плата		Тенге						**674621**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**344634**				
	Сдача и испытание		Тенге					**32630**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**661135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**283053**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3821209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**528**
		Сметная заработная плата	Тенге					**674621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3821209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**528**
		Сметная заработная плата	Тенге					**674621**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26659331**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4104441**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**66832**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19505**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16693159**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3820136**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1974766**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-07

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2860,73695	1434,75	-	-	4104438
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,3614924	1578,21	-	-	(19509)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4104438**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0093	28	-	-	0,26
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,828326	14	-	-	12
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0093	5040	-	1454	47
						--	--	13,52	
6	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,3411545	60	-	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,0416	166 --	- --	- -	173
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,6677626	61 --	- --	- -	529
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,39660697	2400 --	- --	1217 482,67	952
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,462	28 --	- --	- -	965
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	128,10702	16 --	- --	- -	2050
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3421	6226 --	- --	1454 497,41	2130
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,3232679	199 --	- --	- -	2850
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	46,05	88 --	- --	- -	4052
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	251,960554	19 --	- --	- -	4787
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	98,25	71 --	- --	- -	6976
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,62467988	5127 --	- --	2077 5451,46	13457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,98887908	3090 --	- --	1454 13069,83	27776
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**19514,9**	**66835**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,056385	512 --	501 --	- -	29
20	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,4141	90 --	87 --	- -	37
21	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	977 --	957 --	- -	90
22	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1269	748 --	732 --	- -	95
23	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002366	622565 --	608926 --	- -	147
24	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006975	287630 --	281927 --	- -	201
25	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0154	13674 --	11580 --	- -	211
26	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006045	379074 --	369328 --	- -	229
27	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,26	952 --	933 --	- -	248
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,09892	295 --	261 --	- -	324
29	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	474618 --	463648 --	- -	418
30	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6944	874 --	856 --	- -	607
31	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,28	2409 --	2361 --	- -	675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,08	12615	10542	-	1009
						--	--	-	
33	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00511556	206112	201113	-	1054
						--	--	-	
34	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004185	439993	429053	-	1841
						--	--	-	
35	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,9132	320	313	-	1892
						--	--	-	
36	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,185	454	442	-	1900
						--	--	-	
37		234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	296	-	-	2279
						--	--	-	
38	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5355	5867	5749	-	3142
						--	--	-	
39	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,7686	568	554	-	3845
						--	--	-	
40		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545	-	-	4196
						--	--	-	
41		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98	-	-	5692
						--	--	-	
42		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	482	-	-	5832
						--	--	-	
43	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	17,808702	338	332	-	6019
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,782	483 --	471 --	- -	6657
45		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	74,25	92 --	- --	- -	6831
46	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00308969	2462597 --	2412901 --	- -	7609
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21 --	- --	- -	8196
48	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,002	4580 --	4489 --	- -	9169
49		242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9881 --	- --	- -	9881
50		242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9881 --	- --	- -	9881
51	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1613 --	1578 --	- -	11291
52	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	40,7564	300 --	300 --	- -	12227
53	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	27,802986	446 --	437 --	- -	12400
54	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	138	91 --	89 --	- -	12558
55		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	724 --	- --	- -	15928
56		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145 --	- --	- -	16580
57	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2731,65	7	7	-	19122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
58		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	2532	-	-	20256
						--	--	-	
59	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	16	1481	1449	-	23696
						--	--	-	
60	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,36813	836	818	-	23716
						--	--	-	
61		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	1578	-	-	25248
						--	--	-	
62	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2604,45	10	9	-	26044
						--	--	-	
63		242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295	-	-	26590
						--	--	-	
64	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	28	1067	1045	-	29876
						--	--	-	
65		245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407	-	-	30814
						--	--	-	
66	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0488002	647579	633472	-	31602
						--	--	-	
67	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	16	2179	2135	-	34864
						--	--	-	
68	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21	1740	1706	-	36540
						--	--	-	
69		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	104,5	368	-	-	38456
						--	--	-	
70	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	20	2049	2005	-	40980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	18	2922 --	2864 --	- -	52596
72	256046С	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	64679 --	63410 --	- -	64679
73	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	127,47	537 --	526 --	- -	68451
74	256053С	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	70182 --	68806 --	- -	70182
75		246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	40	2147 --	- --	- -	85880
76	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603 --	84899 --	- -	86603
77		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734 --	- --	- -	107744
78	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	637,26	172 --	168 --	- -	109609
79		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	126,5	879 --	- --	- -	111194
80		242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	4899 --	- --	- -	127374
81		245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	11	11733 --	- --	- -	129063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	257229С	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	17908 --	17556 --	- -	143264
83	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	131	1191 --	1166 --	- -	156021
84		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802 --	- --	- -	156832
85		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	70	2281 --	- --	- -	159670
86		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8	23933 --	- --	- -	191464
87		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	356,5	655 --	- --	- -	233508
88	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	115	2450 --	2397 --	- -	281750
89		245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	29	11045 --	- --	- -	320305
90	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	2621 --	2569 --	- -	356456
91		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	4898 --	- --	- -	509392
92	256003С	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	75143 --	73667 --	- -	526001
93	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2711,85	237 --	232 --	- -	642708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	136	5495	5387	-	747320
						--	--	-	
95	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	155,95	5571	5451	-	868797
						--	--	-	
96	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	6657	6526	-	905352
						--	--	-	
97	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	197,03	4669	4570	-	919933
						--	--	-	
98		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2658,15	365	-	-	970225
						--	--	-	
99	262803С	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	40	41093	40286	-	1643720
						--	--	-	
100		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1935	2769	-	-	5358015
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**16693132**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41090'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-08'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РОтопление (жилая часть)*
9	Е11-180301-0104(РС296105)'64,2+36''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
10	С1245-103-0110'347''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
11	С1245-103-0103'300''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12	Е11-160602-0102(РС295077)'34=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
13	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
14	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
15	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
16	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
17	С1242-312-0102'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
18	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
19	С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
20	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
21	С1242-303-1104'3''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/''шт.*
22	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
23	С1245-506-0112'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/''шт.*
24	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
25	С1245-506-0113'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/''шт.*
26	Е11-181001-0102(РС262175)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
27	С1242-404-0805'3''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-181101-0105'34''Краны воздушные. Установка'комплект*
29	E11-181101-0105(РС254404)'6''Краны воздушные. Установка'комплект*
30	C1245-405-1504'6''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
31	#*
32	E11-160501-0702(РС296009)'135''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
33	C1241-205-0205'(135).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
34	E11-161101-0101'135''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
35	E11-210101-0201(РС296009)'135=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
36	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
37	L E11-260101-1701(РС295727)'135''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
38	L C1234-303-0208'135.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
39	#*
40	E11-160501-0703(РС296009)'73''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
41	C1241-205-0208'(73).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
42	E11-161101-0101'73''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43	E11-210101-0202(РС296009)'73=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
44	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
45	L E11-260101-1701(РС295727)'73''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
46	L C1234-303-0211'73.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
47	#*
48	E11-160501-0704(РС296009)'250''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
49	C1241-205-0209'(250).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
50	E11-161101-0101'250''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
51	E11-210101-0203(РС296009)'250=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
52	C1241-207-0105'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
53	L E11-260101-1701(РС295727)'250''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
54	L C1234-303-0212'250.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
55	#*
56	C1242-202-0901'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	С1242-202-0903'2''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
58	С1242-202-0904'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
59	Е11-160301-0103'1+1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
60	Е11-160301-0104'1+20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
61	Е11-160401-0202'80''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'1+1+1+20+80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
63	Е11-260101-1701(РС295727)'1+20+80''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
64	С1234-303-0310'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
65	С1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
66	С1234-303-0315'80.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
67	Е11-130301-0406'17,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
68	Е11-130301-0410'17,5''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
69	Е11-150403-1004'0,3''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
70	С1261-301-0219'23,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
71	#*
72	Е11-180601-0101(РС261718)'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
73	С1261-302-0252'2''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/''комплект*
74	#*
75	РВентиляция. втроенные помещения*
76	#*
77	П2ВЕ8*
78	Е11-200101-0310'1,1.61,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
79	Е11-200101-0303'0,7.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
80	Е11-200101-0302'0,5.35,2+0,4.34,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
81	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
82	С1246-304-0674'2''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
83	С1246-304-0551'1''Решетки, размерами 200 мм х 150 мм'шт.*
84	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
85	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	С1246-301-0503'117,5''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
87	#*
88	П2ВЕ9*
89	Е11-200101-0310'1,2.61,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
90	Е11-200101-0303'0,8.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
91	Е11-200101-0302'0,5.35,2+0,4.71,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
92	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1+2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
93	С1246-304-0653'2''Решетки, размерами 400 мм х 200 мм'шт.*
94	С1246-304-0553'1''Решетки, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
95	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
96	С1246-304-0503'2''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
97	С1246-301-0503'144,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
98	#*
99	П2ВЕ10*
100	Е11-200101-0310'1,1.67,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
101	Е11-200101-0302'0,5.34,1+0,4.38,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
102	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
103	С1246-304-0674'2''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
104	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
105	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
106	С1246-301-0503'113''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
107	#*
108	П2ВЕ11*
109	Е11-200101-0302'0,4.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
110	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9221,523	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1393,805	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,021	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (жилая часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт		100,2	1207,99	17,38	121040	1741	44809	73598	210209
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	74490	610		15571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	260,52	172,00				44809		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		347	2281,00	--	791507	--	791507	--	854828
		СП - 8%				--	--	--	--		63321	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		300	2769,00	--	830700	--	830700	--	897156
		СП - 8%				--	--	--	--		66456	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.		68	508,09	0,62	34550	42	1261	32602	72524
		НР - 98%; СП - 8%				488,93	0,29	33247	20		5372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,68	568,00				386		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,36	483,00				657		
5	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34		6657,00	--	226338	--	226338	--	244445
		СП - 8%				--	--	--	--		18107	
6	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	34		5495,00	--	186830	--	186830	--	201776
		СП - 8%				--	--	--	--		14946	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34		2621,00	--	89114	--	89114	--	96243
		СП - 8%				--	--	--	--		7129	
8	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		655,98	2,46	1312	5	141	1144	2653
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	1166	1		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	537,00				97		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
9	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2		62056,00	--	124112	--	124112	--	134041
		СП - 8%				--	--	--	--		9929	
10	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	483,00				14		
11	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%				--	--	--	--		6928	
12	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3		769,72	2,46	2309	7	333	1932	4580
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1969	2		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,42	537,00				226		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,09	483,00				43		
13	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	3		23933,00	--	71799	--	71799	--	77543
		СП - 8%				--	--	--	--		5744	
14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		655,98	2,46	656	3	70	572	1326
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	583	1		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	537,00				48		
14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
15	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	1		12956,00	--	12956	--	12956	--	13992
		СП - 8%				--	--	--	--		1036	
16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
16.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	483,00				14		
17	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	1		19974,00	--	19974	--	19974	--	21572
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
18	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3		1272,56	168,39	3818	506	49	3336	7726
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	3263	141		572	
19	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3		17908,00	--	53724	--	53724	--	58022
		СП - 8%				--	--	--	--		4298	
20	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	34		303,22	--	10310	--	3725	6453	18104
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	6585	--		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	34	91,00				3094		
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	6		212,22	--	1273	--	111	1139	2605

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	1162	--		193	
22	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6		2922,00	--	17532	--	17532	--	18935
		СП - 8%				--	--	--	--		1403	
23	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	135		539,98	2,22	72897	299	1614	69574	153869
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	70984	9		11398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	133,65	7,00				936		
23.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,81	836,00				677		
24	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	133,65		365,00	--	48782	--	48782	--	52685
		СП - 8%				--	--	--	--		3903	
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135		96,92	1,32	13084	178	462	12195	27302
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	12444	--		2022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,027	568,00				15		
25.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,35	300,00				405		
25.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0675	483,00				33		
26	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	135		314,27	2,55	42426	344	1771	29035	77177
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	40311	15		5717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	130,95	10,00				1310		
26.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,54999	836,00				460		
27	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	136,35		237,00	--	32315	--	32315	--	34900
		СП - 8%				--	--	--	--		2585	
28	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	73		539,25	1,62	39365	118	809	37677	83206
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	38438	8		6163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	56,502	10,00				565		
28.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,292	836,00				244		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		72,27	941,00	--	68006	--	68006	--	73446
		СП - 8%				--	--	--	--		5440	
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		73	96,92	1,32	7075	96	250	6595	14763
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	6729	--		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0146	568,00				8		
30.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,73	300,00				219		
30.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0365	483,00				18		
31	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		73	394,63	2,81	28808	205	827	20010	52724
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	27776	16		3905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	53,29	12,00				639		
31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,223818	836,00				187		
32	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		73,73	362,00	--	26690	--	26690	--	28825
		СП - 8%				--	--	--	--		2135	
33	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		250	541,07	1,30	135268	325	2711	129622	286081
		НР - 98%; СП - 8%				528,93	0,14	132232	35		21191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	156,25	12,00				1875		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1	836,00				836		
34	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		247,5	789,00	--	195278	--	195278	--	210900
		СП - 8%				--	--	--	--		15622	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		250	96,92	1,32	24230	330	855	22584	50559
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	23045	--		3745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,05	568,00				28		
35.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,5	300,00				750		
35.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,125	483,00				60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	424,20	3,55	106050	887	7368	70486	190659
		НР - 72%; СП - 8%			391,18	0,41	97795	102		14123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62 155	44,00				6820		
37	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	252,5	472,00	--	119180	--	119180	--	128714
		СП - 8%			--	--	--	--		9534	
38	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898,00	--	39184	--	39184	--	42319
		СП - 8%			--	--	--	--		3135	
39	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5204,00	--	10408	--	10408	--	11241
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
40	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6734,00	--	53872	--	53872	--	58182
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1350,07	19,71	2700	39	1797	862	3846
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 2	888,00				1776		
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1944,39	19,71	40832	414	31349	9046	53868
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	9069	162		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 21	1481,00				31101		
43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2942,56	43,11	235405	3449	166392	65495	324972
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	65564	1268		24072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 80	2049,00				163920		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103		96,92	1,32	9983	136	352	9305	20831
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	9495	--		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0206	568,00				12		
44.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,03	300,00				309		
44.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0515	483,00				25		
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	101		727,17	77,25	73444	7802	33462	27247	108746
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	32180	3671		8055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,4443	4580,00				6615		
46	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1		437,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
47	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22		482,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%				--	--	--	--		848	
48	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	88		724,00	--	63712	--	63712	--	68809
		СП - 8%				--	--	--	--		5097	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,5		95,29	2,68	1668	47	769	592	2440
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	852	5		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001575	439993,00				693		
50	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	17,5		86,12	3,29	1507	57	802	454	2118
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	648	10		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	1,575	454,00				715		
51	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3		973,14	1,17	292	--	42	200	531
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	250	--		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,0738	483,00				36		
52	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,5		537,00	--	12620	--	12620	--	13630
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	10607,39	233,53	21215	467	201	20279	44813
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	20547	145		3319	
54	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	2	9802,00	--	19604	--	19604	--	21172
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4244982	17503	3514479	653322	5290164
							713000	6238	--	391861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328992				
	Материалы		Тенге				45039				
	Всего заработная плата		Тенге					203631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74797				
		Накладные расходы	Тенге				148024				
		Сметная прибыль	Тенге				38160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				515176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					203631			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3915990				
	Материалы		Тенге				257510				
	Всего заработная плата		Тенге					515607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3137128				
	Сдача и испытание		Тенге				3168				
		Накладные расходы	Тенге				505298				
		Сметная прибыль	Тенге				353701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4774989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					515607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5290165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					719238			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. втроенные помещения									
		ВЕ8									
55	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,76	7380,83	45,50	500125	3083	387239	108819	657660
		НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	109803	1237		48716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 67,76	5571,00				377491		
55.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 3,476088	338,00				1175		
56	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,56	6759,84	45,50	145742	981	104383	39957	200554
		НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	40378	394		14856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	21,56	4669,00				100664		
56.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,080156	338,00				365		
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		31,24	6944,39	57,29	216943	1789	151252	63335	302701
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	63902	726		22422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	31,24	4669,00				145860		
57.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,565124	338,00				529		
58	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		5	378,66	3,36	1893	17	47	1794	3982
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
59	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.		2	5672,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
60	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.		1	3170,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
61	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
62	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
63	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		117,5	655,00	--	76962	--	76962	--	83119
		СП - 8%				--	--	--	--		6157	
		ВЕ9										
64	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		73,92	7380,83	45,50	545591	3363	422443	118712	717447
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	119785	1350		53144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	73,92	5571,00				411808		
64.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	3,792096	338,00				1282		
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		24,64	6759,84	45,50	166562	1121	119294	45665	229205
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	46147	450		16978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	24,64	4669,00				115044		
65.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,234464	338,00				417		
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,2		6944,39	57,29	320831	2647	223682	93665	447655
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	94502	1074		33160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	46,2	4669,00				215708		
66.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,31462	338,00				782		
67	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
68	246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2		5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
69	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1		3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
70	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
71	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2		2163,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
72	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	144,8		655,00	--	94844	--	94844	--	102432
		СП - 8%				--	--	--	--		7588	
		ВЕ10										
73	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	73,81		7380,83	45,50	544779	3358	421814	118535	716379
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	119607	1348		53065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	73,81	5571,00				411196		
73.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	3,786453	338,00				1280		
74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,45		6944,39	57,29	225346	1859	157110	65788	314425
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	66377	754		23291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,45	4669,00				151509		
74.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,625745	338,00				550		
75	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		378,66	3,36	1515	13	39	1435	3186
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1463	1		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	836,00				38		
76	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	2		5672,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
77	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
78	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
79	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	113		655,00	--	74015	--	74015	--	79936
		СП - 8%				--	--	--	--		5921	
		ВЕ11										
80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6944,39	57,29	4167	34	2906	1216	5814
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	1227	14		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	4669,00				2801		
80.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	338,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2979069	18285	2293569	661074	3931357
								667215	7352	--	291215	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2979069				
	Материалы		Тенге					1990267				
	Всего заработная плата		Тенге						674567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					303303				
	Сдача и испытание		Тенге					32641				
		Накладные расходы	Тенге					661074				
		Сметная прибыль	Тенге					291215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3931358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532
		Сметная заработная плата	Тенге						674567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3931358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532
		Сметная заработная плата	Тенге						674567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9221523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1380215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35788**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13590**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5808044**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1314396**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**683076**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1013,35616	1362,03	-	-	1380217
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,4997032	1598,91	-	-	(13590)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1380217**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0035	28	-	-	0,1
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	14	-	-	1
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0035	5040	-	1454	18
						--	--	5,09	
6	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,392	166	-	-	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5240771	60	-	-	91
						--	--	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,88591	16	-	-	302
						--	--	-	
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,15380694	2400	-	1217	369
						--	--	187,18	
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,0165	28	-	-	420
						--	--	-	
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1144	6226	-	1454	712
						--	--	166,34	
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,415	88	-	-	741
						--	--	-	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	40,005248	19	-	-	760
						--	--	-	
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	15,656	71	-	-	1112
						--	--	-	
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,17085645	199	-	-	1626
						--	--	-	
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,03576981	5127	-	2077	10437
						--	--	4228,29	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,19225651	3090	-	1454	19134
						--	--	9003,54	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**13590,44**	**35789**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	90 --	87 --	- -	0,08
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,009618	512 --	501 --	- -	5
20	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0081	748 --	732 --	- -	6
21	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000299	622565 --	608926 --	- -	19
22	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002625	287630 --	281927 --	- -	76
23	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002275	379074 --	369328 --	- -	86
24	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0064	13674 --	11580 --	- -	88
25	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,34463	295 --	261 --	- -	102
26	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	12615 --	10542 --	- -	126
27	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1991	874 --	856 --	- -	174
28	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,336	320 --	313 --	- -	428
29	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00212704	206112 --	201113 --	- -	438
30		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	437 --	- --	- -	481
31	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,202	2409 --	2361 --	- -	487
32	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001575	439993	429053	-	693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,575	454	442	-	715
						--	--	-	
34	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,4441	568	554	-	820
						--	--	-	
35	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	133,65	7	7	-	936
						--	--	-	
36	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,8255	483	471	-	1365
						--	--	-	
37	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,256	5867	5749	-	1502
						--	--	-	
38	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	888	869	-	1776
						--	--	-	
39	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	187,452	10	9	-	1875
						--	--	-	
40	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,0611	300	300	-	2418
						--	--	-	
41	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	209,54	12	12	-	2514
						--	--	-	
42	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	34	91	89	-	3094
						--	--	-	
43	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,728948	836	818	-	3117
						--	--	-	
44		246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170	-	-	3170
						--	--	-	
45		246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485	-	-	3485
						--	--	-	
46	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	18,904806	338	332	-	6390
						--	--	-	
47	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,4443	4580	4489	-	6615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	155	44	43	-	6820
						--	--	-	
49	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00320466	2462597	2412901	-	7892
						--	--	-	
50		246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671	-	-	8013
						--	--	-	
51		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	2163	-	-	8652
						--	--	-	
52		242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5204	-	-	10408
						--	--	-	
53		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482	-	-	10604
						--	--	-	
54		246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5737	-	-	11474
						--	--	-	
55	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	28,869342	446	437	-	12876
						--	--	-	
56		245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	1	12956	-	-	12956
						--	--	-	
57	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	24,47	537	526	-	13140
						--	--	-	
58	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	2922	2864	-	17532
						--	--	-	
59		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	2	9802	-	-	19604
						--	--	-	
60		245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	1	19974	-	-	19974
						--	--	-	
61		246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	4	5672	-	-	22688
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	15,15	1740 --	1706 --	- -	26361
63	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	73,73	362 --	354 --	- -	26690
64	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0472074	647579 --	633472 --	- -	30571
65	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	21	1481 --	1449 --	- -	31101
66	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	136,35	237 --	232 --	- -	32315
67		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898 --	- --	- -	39184
68	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	260,52	172 --	168 --	- -	44809
69		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	133,65	365 --	- --	- -	48782
70		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	17908 --	- --	- -	53724
71		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6734 --	- --	- -	53872
72		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	88	724 --	- --	- -	63712
73		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	72,27	941 --	- --	- -	68006
74		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	3	23933 --	- --	- -	71799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603 --	84899 --	- -	86603
76	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	2621 --	2569 --	- -	89114
77	269849С	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	252,5	472 --	461 --	- -	119180
78	256002С	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	62056 --	60838 --	- -	124112
79	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	80	2049 --	2005 --	- -	163920
80	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	34	5495 --	5387 --	- -	186830
81		241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	247,5	789 --	- --	- -	195278
82	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	6657 --	6526 --	- -	226338
83		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	375,3	655 --	- --	- -	245822
84	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	156,69	4669 --	4570 --	- -	731586
85		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	347	2281 --	- --	- -	791507
86		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	300	2769 --	- --	- -	830700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	215,49	5571 --	5451 --	- -	1200495
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5808042**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41100'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-09'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС290057)*
7	#*
8	РСиловое электрооборудование*
9	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
10	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
11	ТПрайс-лист(=14)'1'1366200.Ф50.1,012'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01'шт*
12	515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
13	Ц13-080305-1002'2+4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
14	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
15	С1247-301-0231'4''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
16	П2 АВР*
17	Ц13-080304-0305'2+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
18	ТПрайс(=14)'2'59000.Ф50.1,012'Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574'шт*
19	ТПрайс(=14)'1'99000.Ф50.1,012'Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У'шт*
20	Ц13-100405-0103'1''Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
21	С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
22	#*
23	Н43=8*
24	П2Щитовая продукция ЩЭ5*
25	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
26	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
27	Ц13-080305-1002'5''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
28	С1247-301-0120'5''Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
29	Ц13-080304-0501'5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
30	С1247-204-0719'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
31	С1243-906-2201'1+5''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
32	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	Н43=1*
34	#*
35	П2ЩР-А 1 шт*
36	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
37	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
38	Ц13-080304-0501'1+2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
39	СТПрайс(=13)'1'8608.Ф50.1,02'Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А'шт*
40	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
43	Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
44	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
45	С1217-102-0104'1.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
46	#*
47	П2ЩР 1 шт*
48	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
49	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
50	Ц13-080304-0501'1+3+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
51	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
52	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
53	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
56	#*
57	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
58	С1247-203-0202'1''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/'шт.*
59	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
60	С1247-214-0116'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
61	С1261-404-0530'40''Сжимы ответвительные'100 шт.*
62	#*
63	Е11-210201-0103(РС296127)'100''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
64	С1243-107-1501'0,100.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
65	Е11-210201-0105(РС296127)'775''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	С1243-107-1502'0,775.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
67	Ц13-080206-2204(РС296127)'570+160+45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
68	С1243-107-1505'0,570.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
69	С1243-107-1903'0,160.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
70	С1243-107-1904'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
71	Ц13-080206-2208(РС296127)'45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
72	С1243-107-2014'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1'км*
73	Е11-210201-0103(РС296127)'35''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
74	С1243-202-0103'0,035.1,02''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
75	Е11-210201-0101(РС296127)'65''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
76	С1243-142-0106'0,065.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
77	#*
78	Е11-210101-0205(РС296009)'800''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	Е11-210101-0206(РС296009)'720''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
80	Е11-210101-0208(РС296009)'40''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
81	С1241-207-0303'800.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
82	С1241-207-0304'720.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
83	С1261-301-0121'40.1,01''Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм'м*
84	Ц13-080206-2501'0,0143''Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях'м однопроводной линии*
85	С1247-215-0104'1''Шина+/ШДУП/''шт.*
86	Ц13-080103-1702'0,4.1''Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования'м*
87	С1247-215-0210'1'18081:10'Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/''шт.*
88	Ц13-080208-0206'60''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
89	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
90	Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
91	#*
92	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
93	Ц13-080208-0208'5+60+230''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
94	Ц13-080208-0209'20''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
96	#*
97	П2Система обогрева труб и воронок#*
98	Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт*
99	С1247-201-1004'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41'шт.*
100	Ц13-080304-0501'2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
101	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
102	С1247-204-0709'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
103	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
104	Ц13-110301-0101'1''Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг'шт*
105	С1245-712-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
106	Ц13-080205-1503'60''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм'м*
107	С1243-403-0101'60''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
108	Е11-210201-0103(РС296127)'40+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
109	С1243-105-0501'0,040.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
110	С1243-105-0301'0,01.1,02''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
111	Ц13-100405-0104'12+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
112	С1243-906-2201'1''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
113	С1243-906-2202'12''Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2'шт.*
114	Е11-210101-0201(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
115	С1241-207-0302(=13)'45.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
116	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт*
117	С1243-906-2104'2''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
118	Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
119	С1247-202-0104'1''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
120	С1261-107-0998'200''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
121	Н43=1*
122	#*
123	РЭлектроосвещение /общедомовые помещения/*
124	#*
125	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
126	С1247-203-0102'1+1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
127	СТПрайс-лист(=13)'1+1'2100.Ф50.1,02'Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация'шт*
128	Е11-210202-0202(РС296168)'1+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
129	С1247-214-0107'1+1''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
130	С1247-216-0801'1+1''Лампа компактная 15 Вт'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
131	#*
132	П2Лампы электрические*
133	#*
134	СТПрайс-лист(=13)'1'1239.Ф50.1,02'Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт'шт*
135	СТПрайс-лист(=13)'3'565.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27'шт.*
136	СТПрайс-лист(=13)'15'465.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27'шт.*
137	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
138	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27'шт.*
139	#*
140	Е11-210401-0101'28+1+1+1+54+18''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
141	СТПрайс-лист(=13)'28'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
142	СТПрайс-лист(=13)'1'22363.Ф50.1,02'Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115'шт*
143	СТПрайс-лист(=13)'1'25012.Ф50.1,02'Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)'шт*
144	СТПрайс-лист(=13)'1'20986.Ф50.1,02'Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125'шт*
145	СТПрайс-лист(=13)'54'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А'шт*
146	СТПрайс-лист(=13)'18'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА'шт*
147	Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
148	С1248-304-0103'2''Световой указатель подъезда СУП-МУ2'шт.*
149	Е11-210401-0109'9''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
150	С1247-213-0101'9''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/'шт.*
151	#*
152	#*
153	Е11-210201-0103(РС296127)'90+1600+240''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
154	Е11-210201-0105(РС296127)'50+55''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
155	С1243-107-1301'0,09.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
156	С1243-107-1501'1,6.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
157	С1243-107-1701'0,24.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
158	С1243-107-1901'0,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
159	С1243-107-1502'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
160	E11-210202-0201(PC277001)(PC296168)(PC264508)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
161	E11-210202-0202(PC277001)(PC296168)'9''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
162	C1247-214-0116'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20*
163	C1247-212-0204'9''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
164	C1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
165	#*
166	C1247-202-0502'20''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
167	C1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
168	C1247-202-0601'10''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
169	C1252-207-3980'10+4''Разветвительная коробка У994,993'шт.*
170	C1247-202-0505'3''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
171	C1247-202-0603'102''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
172	C1217-102-0104'5.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/''т*
173	E11-210101-0205(PC296009)'95+1830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
174	C1241-207-0301(=13)'(95+1830).1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
175	C1241-211-0102(=13)'5''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16'ШТ.*
176	C1241-211-0101(=13)'100''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16'ШТ.*
177	#*
178	РЖилая часть*
179	#*
180	П2ЩК2 40 шт*
181	Н43=40*
182	E11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
183	C1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
184	Ц13-080304-0501'1+1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
185	C1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
186	C1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
187	C1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
188	C1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
189	C1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
190	#*
191	Н43=1*
192	#*
193	E11-210401-0109(PC290063)'96+16''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
194	C1247-213-0202'96+16''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
195	E11-210401-0101'80''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
196	СТ Прайс-лист(=13)'80'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
197	СТ Прайс-лист(=13)'40'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
198	#*
199	E11-210201-0103(РС296127)'320+3100+1050+400''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
200	E11-210201-0105(РС296127)'220+4000''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
201	С1243-107-1301'0,320.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
202	С1243-107-1501'3,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
203	С1243-107-1701'1,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
204	С1243-107-1901'0,22.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
205	С1243-107-1502'4,0.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
206	С1243-142-0106'0,400.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
207	E11-210101-0205(РС296009)'380+4100+3830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
208	С1241-207-0201(=13)'380.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
209	С1241-207-0301'4100.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
210	С1241-207-0302'3830.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
211	С1241-211-0101'64''Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
212	С1241-211-0101'128+170''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
213	С1241-211-0102'180''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
214	E11-210202-0201(РС296168)'40+40+512+88+144''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
215	С1247-214-0401'40.2''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*
216	С1247-214-0116'512''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011*
217	С1247-212-0101'88''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
218	С1247-212-0104'144''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
219	С1247-202-0801 прим.'824''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
220	С1247-202-0502'80''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
221	С1247-202-0603'160''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
222	С1247-202-0601'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
223	С1247-202-0414'800''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/'шт.*
224	С1247-202-1002'112''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/'шт.*
225	С1241-215-0201 прим.'152''Коробка потолочная /для крепления светильников/'к-т.*
226	Е11-210202-0202(РС296127)(РС296168)'152''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
227	С1247-214-0101'152''Розетка с крюком'шт.*
228	С1241-213-0701'1280''Втулка Л255.У3 'шт.*
229	Ц13-080305-1401(РС290063)'40''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
230	СТПрайс-лист(=13)'40'2800.Ф50.1,02'Звонок с кнопкой ЗВП'шт.*
231	С1217-102-0104'10.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/'т*
232	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	25406,972	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5384,945	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,953	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
2	Прайс-лист	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01**	шт	1		1234459,29	--	1234459	--		--	1234459
						--	--	--	--	1234459	--	
3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
						--	--	--	--	693838	--	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		1399,60	85,90	8398	516	--	5828	15364
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	7882	212		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
6	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	65027,00	--	260108	--	260108	--	280917
		СП - 8%			--	--	--	--		20809	
		АВР									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5201,22	2071,15	15604	6213	331	8349	25869
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	845,38	9060	2536		1916	
8	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	--	106621	--		--	106621
					--	--	--	--	106621	--	
9	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
10	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1117,00	--	1117	--	--	681	1942
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	1117	--		144	
11	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Щитовая продукция ЩЭ5									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	24160	4536		4548	
13	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	40	1399,60	85,90	55984	3436	--	38851	102422
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	52548	1412		7587	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	24096,00	--	963840	--	963840	--	1040947
		СП - 8%			--	--	--	--		77107	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	1522,95	--	60918	--	518	43488	112758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	60400	--		8352	
17	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	40	681,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
18	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	48	1061,00	--	50928	--	50928	--	55002
		СП - 8%			--	--	--	--		4074	
		ЩР-А 1 шт									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
20	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1522,95	--	9138	--	78	6523	16914
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	9060	--		1253	
22	ТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	--	7839	--	7839	--	8466
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
25	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1399,60	85,90	2799	172	--	1943	5121
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	2627	71		379	
27	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
28	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,001	1589156,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ЩР 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
30	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	12080	--		1670	
32	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
34	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
35	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
36	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
38	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	210,50	0,22	210	--	1	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	209	--		29	
40	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,4		4263,00	--	1705	--	1705	--	1841
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
42	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	100		113,33	1,25	11333	125	1117	7268	20089
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	10091	3		1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	1978,00				791		
42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,21	836,00				176		
43	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102		241970,00	--	24681	--	24681	--	26655
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
44	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	775		140,33	1,32	108756	1022	15718	66285	189044
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	92016	46		14003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	3,1	3991,00				12372		
44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,6275	836,00				1361		
45	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7905		377116,00	--	298110	--	298110	--	321959
		СП - 8%				--	--	--	--		23849	
46	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	775		175,04	6,87	135656	5325	21211	80140	233060
		НР - 72%; СП - 8%				140,80	2,82	109120	2186		17264	
47	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,5814		1399354,00	--	813584	--	813584	--	878671
		СП - 8%				--	--	--	--		65087	
48	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632		844114,00	--	137759	--	137759	--	148780
		СП - 8%				--	--	--	--		11021	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459		1255690,00	--	57636	--	57636	--	62247
		СП - 8%				--	--	--	--		4611	
50	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45		616,71	34,36	27752	1546	4030	16424	47710
		НР - 72%; СП - 8%				492,80	14,12	22176	635		3534	
51	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459		13681033,00	--	627959	--	627959	--	678196
		СП - 8%				--	--	--	--		50237	
52	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	35		113,33	1,25	3967	44	391	2544	7032
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	3532	1		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,14	1978,00				277		
52.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0735	836,00				61		
53	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357		326557,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
54	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65		100,11	1,21	6507	79	717	4112	11469
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	5711	1		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,26	1978,00				514		
54.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1365	836,00				114		
55	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0663		93690,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
56	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	800		224,25	2,54	179400	2032	4008	124883	328625
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	173360	88		24343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	296	10,00				2960		
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,2432	836,00				1039		
57	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		720	247,24	2,78	178013	2001	3248	124499	326713
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	172764	151		24201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	208,8	12,00				2506		
57.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,87696	836,00				733		
58	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		40	340,56	4,70	13622	188	1950	8291	23666
		НР - 72%; СП - 8%				287,11	0,78	11484	31		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27	10,8	177,00				1912		
59	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		808	45,00	--	36360	--	36360	--	39269
		СП - 8%				--	--	--	--		2909	
60	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		734,4	66,00	--	48470	--	48470	--	52348
		СП - 8%				--	--	--	--		3878	
61	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм	м		40,4	170,00	--	6868	--	6868	--	7417
		СП - 8%				--	--	--	--		549	
62	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии		0,0143	1002,36	256,87	14	3	5	5	21
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	103,22	6	1		2	
63	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.		1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
64	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м		0,4	1023,29	167,19	409	67	28	263	726
		НР - 72%; СП - 8%				785,16	129,20	314	52		54	
65	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.		1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
66	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		60	672,66	23,01	40360	1381	25462	10022	54412
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	6,71	13517	403		4031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
68	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	665,86	23,01	9988	345	5841	2810	13821
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	3802	101		1024	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
69	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	295	394,19	16,14	116286	4762	40913	51664	181386
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	70611	1145		13436	
70	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	665,86	23,01	13317	460	7788	3746	18428
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5069	134		1365	
71	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
		Система обогрева труб и воронок									
72	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	
73	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
74	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1522,95	--	7615	--	65	5436	14095
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	7550	--		1044	
75	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
76	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
77	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	789,48	--	789	--	34	566	1464
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	755	--		108	
79	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
80	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	60	326,95	0,31	19617	19	8400	8069	29901
		НР - 72%; СП - 8%			186,64	0,15	11198	9		2215	
81	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315,00	--	258900	--	258900	--	279612
		СП - 8%			--	--	--	--		20712	
82	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	113,33	1,25	5666	63	557	3634	10044
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,03	5046	2		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,2	1978,00				396		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,105	836,00				88		
83	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
84	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
85	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	13	1413,58	--	18377	--	3856	8858	29414
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	14521	--		2179	
86	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
87	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
88	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	314,27	2,55	14142	115	590	9678	25726
		НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	13437	5		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97 43,65	10,00				437		
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074 0,18333	836,00				153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**45,45**	**32,00**	**--**	**1454**	**--**	**1454**	**--**	**1570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116**	
90	**1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт**	**2**	**1646,81**	**85,90**	**3294**	**172**	**214**	**2145**	**5874**
		НР - 72%; СП - 8%			**1454,00**	**35,31**	**2908**	**71**		**435**	
91	**243-906-2104 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**2**	**2410,00**	**--**	**4820**	**--**	**4820**	**--**	**5206**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**	
92	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5026,45**	**--**	**5026**	**--**	**158**	**2969**	**8635**
		НР - 61%; СП - 8%			**4868,00**	**--**	**4868**	**--**		**640**	
93	**247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**1**	**829,00**	**--**	**829**	**--**	**829**	**--**	**895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
94	**261-107-0998 РСНБ РК 2015**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**200**	**1,00**	**--**	**200**	**--**	**200**	**--**	**216**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7639819**	**47586**	**4500671**	**705900**	**8843423**
							967190	**16327**	**2124372**	**497706**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4850370**				
	Материалы		Тенге				**134501**				
	Всего заработная плата		Тенге					**477913**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4212847**				
		Накладные расходы	Тенге				**341864**				
		Сметная прибыль	Тенге				**415376**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5607610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**332**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477913**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**573379**				
	Материалы		Тенге				**56779**				
	Всего заработная плата		Тенге					**505604**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4845**				
		Накладные расходы	Тенге				**364036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74994**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1012409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**505604**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**91698**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**91698**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7336**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**99034**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8843425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									708
		Сметная заработная плата	Тенге						983517			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение /общедомовые помещения/										
95	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
96	247-203-0102 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2		12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
97	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация**	шт	2		1912,50	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%				--	--	--	--		306	
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2		197,66	0,21	395	--	19	271	719
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	376	--		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		
99	247-214-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2		488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
100	247-216-0801 РСНБ РК 2015	**Лампа компактная 15 Вт**	шт.	2		532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
		Лампы электрические										
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт**	шт	1		1128,38	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27**	шт.	3		514,55	--	1544	--	1544	--	1667
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27**	шт.	15		423,48	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27**	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
106	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	103		597,93	4,11	61587	423	7051	39093	108734
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	54113	182		8054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	2,1012	951,00				1998		
106.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	10,506	460,00				4833		
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	28		4940,62	--	138337	--	138337	--	149404
		СП - 8%				--	--	--	--		11067	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1		20366,30	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%				--	--	--	--		1629	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	1		22778,79	--	22779	--	22779	--	24601
		СП - 8%				--	--	--	--		1822	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1		19112,25	--	19112	--	19112	--	20641
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	54		7778,41	--	420034	--	420034	--	453637
		СП - 8%				--	--	--	--		33603	
112	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	18		7778,41	--	140011	--	140011	--	151212
		СП - 8%				--	--	--	--		11201	
113	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
113.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
114	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2		762,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
115	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9		462,35	12,61	4161	114	202	2803	7521

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	3845	48		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	450,00				61		
115.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0918	951,00				87		
115.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,0378	977,00				37		
116	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9		225,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
117	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1930		113,33	1,25	218727	2413	21558	140266	387713
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	194756	58		28719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,72	1978,00				15270		
117.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,053	836,00				3388		
118	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105		140,33	1,32	14735	138	2130	8981	25613
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	12467	6		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,42	3991,00				1676		
118.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,2205	836,00				184		
119	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0918		166595,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
120	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,632		241970,00	--	394895	--	394895	--	426487
		СП - 8%				--	--	--	--		31592	
121	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2448		354355,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%				--	--	--	--		6940	
122	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051		433968,00	--	22132	--	22132	--	23903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
123	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	377116,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
124	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	210,50	0,22	632	--	5	452	1170
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	627	--		87	
125	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	197,66	0,21	1779	2	87	1217	3236
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	1690	1		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,1836	450,00				83		
126	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
127	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
128	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
129	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
130	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	89,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
131	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	10	129,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
132	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
133	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	102	89,00	--	9078	--	9078	--	9804
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
135	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
136	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1925	224,25	2,54	431681	4890	9643	300499	790754
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	417148	212		58574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 712,25	10,00				7123		
136.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 2,99145	836,00				2501		
137	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1944,25	27,00	--	52495	--	52495	--	56695
		СП - 8%			--	--	--	--		4200	
138	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	ШТ.	5	219,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
139	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.	100	104,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2233877**	**9407**	**1520946**	**507334**	**2960506**
							703524	**1104**	**--**	**219296**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1432707**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1432707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114617**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1547324**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**801170**				
	Материалы		Тенге				**69189**				
	Всего заработная плата		Тенге					**704628**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19048**				
		Накладные расходы	Тенге				**507334**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104679**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1413183**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**704628**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2960507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**704628**			
		РАЗДЕЛ 3.Жилая часть									
		ЩК2 40 шт									
140	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	40	5989,56	119,23	239582	4769	87626	107357	374695

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	147187	1921		27755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,016	647579,00				10361		
140.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	40	636,00				25440		
140.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	23,2	454,00				10533		
140.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,08	445764,00				35661		
141	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		40	6781,00	--	271240	--	271240	--	292939
		СП - 8%				--	--	--	--		21699	
142	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		280	1522,95	--	426426	--	3626	304416	789309
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	422800	--		58467	
143	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.		40	4915,00	--	196600	--	196600	--	212328
		СП - 8%				--	--	--	--		15728	
144	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		40	527,00	--	21080	--	21080	--	22766
		СП - 8%				--	--	--	--		1686	
145	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.		120	4609,00	--	553080	--	553080	--	597326
		СП - 8%				--	--	--	--		44246	
146	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.		40	4609,00	--	184360	--	184360	--	199109
		СП - 8%				--	--	--	--		14749	
147	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.		40	4828,00	--	193120	--	193120	--	208570
		СП - 8%				--	--	--	--		15450	
148	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.		112	458,25	12,61	51324	1413	2066	34876	93096
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	47845	594		6896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	1,6912	450,00				761		
148.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,1424	951,00				1086		
149	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		112	89,00	--	9968	--	9968	--	10765
		СП - 8%				--	--	--	--		797	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80		597,93	4,11	47834	329	5475	30363	84453
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	42030	142		6256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,632	951,00				1552		
150.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	8,16	460,00				3754		
151	Прайс-лист	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	80		4940,62	--	395250	--	395250	--	426870
		СП - 8%				--	--	--	--		31620	
152	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	40		195,80	--	7832	--	7832	--	8459
		СП - 8%				--	--	--	--		627	
153	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4870		113,33	1,25	551917	6087	54398	353936	978321
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	491432	146		72468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,48	1978,00				38531		
153.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	10,227	836,00				8550		
154	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4220		140,33	1,32	592193	5570	85582	360932	1029374
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	501041	253		76250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	16,88	3991,00				67368		
154.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	8,862	836,00				7409		
155	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3264		166595,00	--	54377	--	54377	--	58727
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
156	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,162		241970,00	--	765109	--	765109	--	826318
		СП - 8%				--	--	--	--		61209	
157	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,071		354355,00	--	379514	--	379514	--	409875
		СП - 8%				--	--	--	--		30361	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2244		433968,00	--	97382	--	97382	--	105173
		СП - 8%				--	--	--	--		7791	
159	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,08		377116,00	--	1538633	--	1538633	--	1661724
		СП - 8%				--	--	--	--		123091	
160	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408		93690,00	--	38226	--	38226	--	41284
		СП - 8%				--	--	--	--		3058	
161	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8310		224,25	2,54	1863518	21107	41634	1297218	3413594
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	1800777	914		252859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	3074,7	10,00				30747		
161.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	12,91374	836,00				10796		
162	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8		53,00	--	20341	--	20341	--	21968
		СП - 8%				--	--	--	--		1627	
163	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4141		27,00	--	111807	--	111807	--	120752
		СП - 8%				--	--	--	--		8945	
164	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3868,3		32,00	--	123786	--	123786	--	133689
		СП - 8%				--	--	--	--		9903	
165	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64		104,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
166	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298		104,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%				--	--	--	--		2479	
167	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180		219,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%				--	--	--	--		3154	
168	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	824		243,14	0,22	200347	181	27884	124102	350405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	172282	82		25956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001. диаметром 63 мм. глубиной 40 мм	шт.	1,02 840,48	32,00				26895		
169	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	80	1202,00	--	96160	--	96160	--	103853
		СП - 8%			--	--	--	--		7693	
170	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	512	476,00	--	243712	--	243712	--	263209
		СП - 8%			--	--	--	--		19497	
171	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	88	345,00	--	30360	--	30360	--	32789
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
172	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	368,00	--	52992	--	52992	--	57231
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
173	247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	824	39,00	--	32136	--	32136	--	34707
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
174	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	77,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
175	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	160	89,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
176	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	40	129,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
177	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
178	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	241-215-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	152	252,00	--	38304	--	38304	--	41368
		СП - 8%			--	--	--	--		3064	
180	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	152	197,66	0,21	30044	32	1469	20560	54653
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	28543	14		4048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 3,1008	450,00				1395		
181	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	152	309,00	--	46968	--	46968	--	50725
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
182	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39,00	--	49920	--	49920	--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
183	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	1003,79	11,28	40152	451	1045	27934	73533
		НР - 72%; СП - 8%			966,40	3,53	38656	141		5447	
184	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	40	2550,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
185	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9933714**	**39939**	**6201182**	**2661694**	**13603040**
							3692593	**4207**	**--**	**1007632**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5940178**				
		Материалы	Тенге				**4670**				
		Всего заработная плата	Тенге					**461597**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5473600**				
		Накладные расходы	Тенге				**332350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**501802**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6774330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**306**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461597**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3592651**				
		Материалы	Тенге				**306135**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3235203**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15892**				
		Накладные расходы	Тенге				**2329344**				
		Сметная прибыль	Тенге				**473759**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6395754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3235203**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**400885**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**400885**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32071**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**432956**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13603040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2723**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3696800**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25406972**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5363307**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**96932**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21638**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12222796**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2124372**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3874928**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1724634**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-1
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3942,77535	1360,29 --	- --	- -	5363306
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,7832183	1692,66 --	- --	- -	(21638)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5363306**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00572	62 --	- --	- -	0,35
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,00062491	1677 --	- --	1217 0,76	1
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00050908	4089 --	- --	1217 0,62	2
6	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,03156	1561	-	1454	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45,89	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	20,94	14	-	-	293
						--	--	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,29	105	-	-	345
						--	--	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажны‹	маш.-ч	140,86235	16	-	-	2254
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,2434787	199	-	-	5023
						--	--	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	267,1296	19	-	-	5075
						--	--	-	
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58,32	123	-	-	7173
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,835445	5127	-	2077	9410
						--	--	3812,22	
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,29	2906	-	1454	9561
						--	--	4783,66	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,58841217	3090	-	1454	14178
						--	--	6671,55	
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,03666717	5500	-	2077	16702
						--	--	6307,16	
17	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	379,2	71	-	-	26923
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**21621,86**	**96992**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
18	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0000286	114 --	111 --	- -	-
19	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0000286	1497 --	1467 --	- -	0,04
20	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000286	348 --	341 --	- -	0,1
21	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000002	745477 --	730045 --	- -	0,15
22	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001573	144 --	141 --	- -	0,23
23	147474С	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135 200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000052	530977 --	519751 --	- -	0,28
24	147477С	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535 2006	т	0,00000024	1450948 --	1421682 --	- -	0,35
25	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000112	736442 --	720962 --	- -	0,82
26	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	19 --	19 --	- -	1
27	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,000858	1692 --	1653 --	- -	1
28	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
29	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	186 --	181 --	- -	2
30	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00222431	1615 --	1563 --	- -	4
31	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
33	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556 --	544 --	- -	28
34	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	985 --	965 --	- -	34
35	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0378	977 --	957 --	- -	37
36	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	153 --	147 --	- -	46
37	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374 --	365 --	- -	46
38	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,100408	1092 --	1071 --	- -	110
39	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 --	- -	112
40	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,24864	512 --	501 --	- -	127
41	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1 --	1 --	- -	200
42	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345 --	338 --	- -	345
43	264501С	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151 --	148 --	- -	453
44		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558 --	- --	- -	558
45	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,53	1082 --	1060 --	- -	573
46	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	1140948 --	1115663 --	- -	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0306045	23567 --	22562 --	- -	721
48		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829 --	- --	- -	829
49		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476 --	- --	- -	952
50	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	488 --	478 --	- -	976
51		247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
52		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
53		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
54		247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	2	532 --	- --	- -	1064
55	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091 --	1069 --	- -	1091
56		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	5	219 --	- --	- -	1095
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38 --	- --	- -	1128
58	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	100,04	12 --	12 --	- -	1200
59	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,64	121 --	119 --	- -	1287
60	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,15	227 --	223 --	- -	1396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2	762 --	- --	- -	1524
62		243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500 --	- --	- -	1525
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	3	514,55 --	- --	- -	1544
64		247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799 --	- --	- -	1799
65		247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,1 --	- --	- -	1808
66	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10,8	177 --	173 --	- -	1912
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,8 --	- --	- -	1958
68		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9	225 --	- --	- -	2025
69	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,31	652 --	638 --	- -	2158
70	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00992144	234305 --	228752 --	- -	2325
71	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	208,8	12 --	12 --	- -	2506
72		247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769 --	- --	- -	2769
73		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00185	1589156 --	- --	- -	2940
74	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	2,25	1400 --	1372 --	- -	3150
75	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00066	4805116 --	4709821 --	- -	3171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645 --	- --	- -	3290
77	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396 --	388 --	- -	3564
78	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,0767	450 --	441 --	- -	3635
79	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,008	458638 --	448118 --	- -	3669
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	2	1912,5 --	- --	- -	3825
81	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00905261	508438 --	495555 --	- -	4603
82	271384С	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт.	2	2410 --	2362 --	- -	4820
83		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50 --	- --	- -	5600
84		247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671 --	- --	- -	5671
85		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	15	423,48 --	- --	- -	6352
86	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	50	129 --	126 --	- -	6450
87		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104 --	- --	- -	6656
88	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	38,75	173 --	170 --	- -	6704
89		261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм	м	40,4	170 --	- --	- -	6868
90	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	77 --	75 --	- -	7700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	-	-	7839
						--	--	-	
92		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156	-	-	7946
						--	--	-	
93	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,105436	76280	73970	-	8043
						--	--	-	
94	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	3500	3431	-	8400
						--	--	-	
95		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1691	-	-	8455
						--	--	-	
96	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	18,666	460	449	-	8586
						--	--	-	
97		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610	-	-	8610
						--	--	-	
98	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	9,0984	951	932	-	8653
						--	--	-	
99		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596	-	-	9000
						--	--	-	
100		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609	-	-	9218
						--	--	-	
101		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	50	195,8	-	-	9790
						--	--	-	
102		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	112	89	-	-	9968
						--	--	-	
103		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717	-	-	10038
						--	--	-	
104		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	100	104	-	-	10400
						--	--	-	
105		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	2	5230	-	-	10460
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	23,2	454 --	442 --	- -	10533
107		243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557 --	- --	- -	11658
108	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,982	4263 --	4128 --	- -	12712
109	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	30,1374	448 --	438 --	- -	13502
110		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156 --	- --	- -	15892
111	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02624884	647579 --	633472 --	- -	16998
112	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	392348 --	383245 --	- -	17263
113		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25 --	- --	- -	19112
114	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673 --	1640 --	- -	20076
115		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53 --	- --	- -	20341
116		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,3 --	- --	- -	20366
117		247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311· 100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454 --	- --	- -	20454
118		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587 --	- --	- -	20587
119	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	40	527 --	517 --	- -	21080
120		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	1	22778,79 --	- --	- -	22779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892 --	12633 --	- -	25784
122	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	302	89 --	87 --	- -	26878
123	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	840,48	32 --	31 --	- -	26895
124	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	40	681 --	668 --	- -	27240
125	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45	636 --	624 --	- -	28620
126		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	88	345 --	- --	- -	30360
127		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104 --	- --	- -	30992
128		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-20	шт.	824	39 --	- --	- -	32136
129	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1226	268275 --	262538 --	- -	32891
130	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,08	445764 --	435613 --	- -	35661
131		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	808	45 --	- --	- -	36360
132	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	43,76904	836 --	818 --	- -	36591
133	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0746	492313 --	481250 --	- -	36727
134		241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников	к-т.	152	252 --	- --	- -	38304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219 --	- --	- -	39420
136	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4126,6	10 --	9 --	- -	41266
137		243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4743	93690 --	- --	- -	44437
138		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	152	309 --	- --	- -	46968
139		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	734,4	66 --	- --	- -	48470
140		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39 --	- --	- -	49920
141	271386С	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	49	1061 --	1041 --	- -	51989
142	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	868671 --	860795 --	- -	52120
143		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	368 --	- --	- -	52992
144	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	28,2	1978 --	1939 --	- -	55780
145	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690 --	1230086 --	- -	57636
146	197201С	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,4182	166595 --	163167 --	- -	69670
147	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,4	3991 --	3911 --	- -	81416
148		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	80	1202	-	-	96160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
149		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	40	2550	-	-	102000
						--	--	-	
150		247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140	-	-	112000
						--	--	-	
151	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2754	433968	425084	-	119515
						--	--	-	
152		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3913,75	32	-	-	125240
						--	--	-	
153		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027	-	-	130054
						--	--	-	
154	197563С	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114	826816	-	137759
						--	--	-	
155		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	18	7778,41	-	-	140011
						--	--	-	
156		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6085,25	27	-	-	164302
						--	--	-	
157	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	40	4609	4518	-	184360
						--	--	-	
158	264689С	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	40	4828	4733	-	193120
						--	--	-	
159	265164С	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	40	4915	4819	-	196600
						--	--	-	
160		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	513	476	-	-	244188
						--	--	-	
161	271357С	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315	4230	-	258900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
162		247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639 --	- --	- -	269112
163		247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40	6781 --	- --	- -	271240
164		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027 --	- --	- -	390162
165		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	54	7778,41 --	- --	- -	420034
166	197427С	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3158	354355 --	347097 --	- -	466260
167		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	108	4940,62 --	- --	- -	533587
168		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	120	4609 --	- --	- -	553080
169	197597С	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459	13681033 --	13403542 --	- -	627959
170	197280С	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,5814	1399354 --	1370972 --	- -	813584
171		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	24096 --	- --	- -	963840
172	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,896	241970 --	236999 --	- -	1184685
173	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,9266	377116 --	369411 --	- -	1857900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**12222757**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
174		ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57 --	89453,57 --	- -	89454
175		ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71 --	53310,71 --	- -	106621
176	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 --	693838 --	- -	693838
177		ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	1234459,29 --	1234459,29 --	- -	1234459
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2124372**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41110'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1''2'02-01-10'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-СС''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация /жилая часть/*
14	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'56''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
15	С1247-214-0202'56''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
16	С1247-202-0801'56''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
17	Е11-210201-0201(РС296127)'650''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
18	С1243-304-0102'0,65.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
19	Е11-210101-0205(РС296009)'590''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
20	С1241-207-0301'590.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
21	Ц13-110401-0701'40''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
22	С1248-102-0101'40''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
23	Ц13-100902-1212'9''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
24	С1243-905-0101'9''+ /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/'шт.*
25	С1261-302-0435'1''Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/'комплект*
26	Ц13-100902-1212'1''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
27	С1247-202-1101'1''Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/'шт.*
28	Е11-210201-0201(РС296127)'680''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
29	С1243-503-0105'0,680.1,02''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
30	Е11-210101-0205(РС296009)'470''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
31	С1241-205-0205'470.1,01''Трубы металлополимерные Ф20'м*
32	С1214-209-0205'470.0,009''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/'кг*
33	Е11-210101-0206(РС296009)'150''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
34	С1241-207-0204'150.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	#*
36	РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
37	Е11-210201-0201(РС296127)'800''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
38	С1243-302-0101'0,800.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
39	Ц13-100902-1212'40''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
40	С1247-214-0201'40''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
41	С1247-202-0801'40''Коробки установочные для крепления розетки'шт.*
42	Е11-210101-0205(РС296009)'720''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
43	С1241-207-0302'720.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
44	Е11-210201-0201(РС296127)'40''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
45	С1243-302-0103'0,04.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
46	Е11-210101-0207(РС296009)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
47	С1241-207-0204'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
48	Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
49	СТПрайс-лист(=13)'1'20000.Ф50.1,02'Усилитель домовой НА-126'шт.*
50	СТПрайс-лист(=13)'8'2085.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20'шт.*
51	СТПрайс-лист(=13)'8'3140.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20'шт.*
52	СТПрайс-лист(=13)'40'135.Ф50.1,02'Конектор RG 11'шт.*
53	СТПрайс-лист(=13)'40'85.Ф50.1,02'Конектор RG 6'шт.*
54	СТПрайс-лист(=13)'40'100.Ф50.1,02'TV штекер (папа)'шт.*
55	СТПрайс-лист(=13)'40'150.Ф50.1,02'TV штекер (мама)'шт.*
56	#*
57	РВидеонаблюдение*
58	Ц13-100702-0201'3+8+1''Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
59	СТПрайс-лист(=13)'3'41940.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I'шт.*
60	СТПрайс-лист(=13)'8'83600.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I'шт.*
61	СТПрайс-лист(=13)'1'64140.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I'шт.*
62	Ц13-100204-0101'1+1''Оборудование станции: устройство центральное управляющее'устройс*
63	ТПрайс-лист(=14)'1'243448.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP'шт*
64	ТПрайс-лист(=14)'1'202873.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP'шт*
65	СТПрайс-лист(=13)'1'47808.Ф50.1,02'PoE инжектор NIP-161GP'шт*
66	СТПрайс-лист(=13)'1'23600.Ф50.1,02'Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP'шт*
67	СТПрайс-лист(=13)'2'390.Ф50.1,02'Конектор SC/APC'шт.*
68	С1245-106-0101'4''Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления'шт.*
69	СТПрайс-лист(=13)'25'58.Ф50.1,02'Конектор RG 45'шт.*
70	Е11-210201-0201(РС296127)'560''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
71	С1243-304-0102'0,56.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
72	Е11-210101-0207(РС296009)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
73	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
74	С1241-207-0305'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	С1241-207-0301'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
76	Е11-210201-0201(РС296127)'120''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
77	СТПрайс-лист(=13)'120.1,02'75.Ф50.1,02'Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D'м*
78	Е11-210101-0205(РС296009)'110''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	С1241-207-0302'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
80	Ц13-100412-0111'1''Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт.*
81	СТПрайс(=13)'1'11530.Ф50.1,02'Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600'шт*
82	#*
83	РДомофон*
84	Ц13-101001-0801'1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
85	Ц13-101001-0802'8+40''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
86	С1248-401-0101'1''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
87	С1248-401-0201'1''Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
88	С1248-401-0301'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
89	СТПрайс-лист(=13)'1'58056.Ф50.1,02'Блок вызова БВД-321'шт.*
90	СТПрайс-лист(=13)'1'5000.Ф50.1,02'Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995'шт*
91	С1248-401-0605'8''Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью'шт.*
92	С1248-401-0501'40''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
93	С1248-401-0401'160''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
94	СТПрайс-лист(=13)'1'6394.Ф50.1,02'Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
95	Е11-090403-0501(РС293076)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
96	С1223-502-0101'1''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
97	Е11-210201-0201(РС296127)'480+50+15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
98	С1243-303-0401'0,480.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
99	С1243-303-0407'0,05.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
100	С1243-303-0405'0,015.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4'км*
101	Е11-210101-0205(РС296009)'480+15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
102	С1241-207-0301'480.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
103	С1241-207-0303'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
104	#*
105	РДиспетчеризация лифтов*
106	Ц13-100302-0206'1''Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка'шт.*
107	СТПрайс(=13)'1'104423.Ф50.1,02'Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/'комплект*
108	СТПрайс(=13)'1'73710.Ф50.1,02'Система связи лифта'комплект*
109	Е11-210201-0201(РС296127)'150+185''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
110	СТПрайс(=13)'150.1,02'125.Ф50.1,02'Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9'м*
111	С1243-802-0102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-210101-0205(РС296009)'130''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
113	E11-210101-0207(РС296009)'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
114	С1241-207-0302'130.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
115	С1241-207-0305'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
116	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
117	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/''шт.*
118	#*
119	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Сметная стоимость	6133,804	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1327,157	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,979	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация /жилая часть/										
1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		56	210,50	0,22	11788	13	67	8434	21840
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	11708	6		1618	
2	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.		56	433,00	--	24248	--	24248	--	26188
		СП - 8%				--	--	--	--		1940	
3	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.		56	39,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
4	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м		650	82,08	0,86	53352	558	6962	33060	93324
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	45832	84		6913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,6	1978,00				5143		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,365	836,00				1141		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,663	102442,00	--	67919	--	67919	--	73353
		СП - 8%				--	--	--	--		5434	
6	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		590	224,25	2,54	132308	1499	2956	92101	242362
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	127853	65		17953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	218,3	10,00				2183		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,91686	836,00				766		
7	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		595,9	27,00	--	16089	--	16089	--	17376
		СП - 8%				--	--	--	--		1287	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт		40	1271,90	30,90	50876	1236	--	37666	95626
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	49640	582		7083	
9	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.		40	20136,00	--	805440	--	805440	--	869875
		СП - 8%				--	--	--	--		64435	
10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		9	335,76	--	3022	--	354	1628	5022
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	2668	--		372	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176x135x67 Т-160/	шт.		9	3913,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%				--	--	--	--		2817	
12	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект		1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		1	335,76	--	336	--	40	181	558
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	296	--		41	
14	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.		1	7357,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		680	82,08	0,86	55814	584	7283	34585	97631
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	47947	88		7232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,72	1978,00				5380		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,428	836,00				1194		
16	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км		0,6936	96301,00	--	66794	--	66794	--	72138
		СП - 8%				--	--	--	--		5344	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		470	224,25	2,54	105398	1194	2355	73369	193068
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	101849	52		14301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	173,9	10,00				1739		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,73038	836,00				611		
18	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м		474,7	365,00	--	173266	--	173266	--	187127
		СП - 8%				--	--	--	--		13861	
19	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг		4,23	658,00	--	2783	--	2783	--	3006
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		150	247,24	2,78	37086	417	677	25937	68065
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	35992	32		5042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	43,5	12,00				522		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,1827	836,00				153		
21	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		151,5	140,00	--	21210	--	21210	--	22907
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1684424	5501	1255138	306961	2150697
								423785	909	--	159312	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1075330				
	Материалы		Тенге					393				
	Всего заработная плата		Тенге						53186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1021096				
		Накладные расходы	Тенге					39475				
		Сметная прибыль	Тенге					89185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1203990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						53186			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					398529				
	Материалы		Тенге					20299				
	Всего заработная плата		Тенге						371508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2783				
		Накладные расходы	Тенге					267486				
		Сметная прибыль	Тенге					53282				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					719297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281
		Сметная заработная плата	Тенге						371508			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					210565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					210565				
		Сметная прибыль	Тенге					16845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					227410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2150697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323
		Сметная заработная плата	Тенге						424694			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
22	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	800		82,08	0,86	65664	688	8568	40689	114861
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	56408	104		8508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	3,2	1978,00				6330		
22.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	1,68	836,00				1404		
23	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,816		93920,00	--	76639	--	76639	--	82770
		СП - 8%				--	--	--	--		6131	
24	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	40		335,76	--	13430	--	1571	7234	22317
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	11859	--		1653	
25	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	40		354,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%				--	--	--	--		1133	
26	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления розетки**	шт.	40		39,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
27	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	720		224,25	2,54	161460	1829	3607	112394	295763
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	156024	79		21908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	266,4	10,00				2664		
27.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	1,11888	836,00				935		
28	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	727,2		32,00	--	23270	--	23270	--	25132
		СП - 8%				--	--	--	--		1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40	82,08	0,86	3283	34	429	2034	5743
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	2820	5		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,16	1978,00				316		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,084	836,00				70		
30	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
31	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	267,38	3,51	8021	105	385	5431	14528
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	7531	12		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27 8,1	44,00				356		
32	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
33	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4418,15	--	4418	--	--	2695	7682
		НР - 61%; СП - 8%			4418,15	--	4418	--		569	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	8	1898,84	--	15191	--	15191	--	16406
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20	шт.	8	2859,64	--	22877	--	22877	--	24707
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	40	122,95	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	40	77,41	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	40	91,07	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	40	136,61	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				457977	2656	216261	170477	678730
							239060	200	--	50274	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				192037				
		Материалы	Тенге				1572				
		Всего заработная плата	Тенге					16277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**174189**				
		Накладные расходы	Тенге				**9929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16156**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**218122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16277**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**238428**				
	Материалы		Тенге				**12988**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222983**			
		Накладные расходы	Тенге				**160548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31917**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**430893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222983**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27512**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2201**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29713**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**678728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239260**			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
41	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**12**	**2695,22**	**--**	**32343**	**--**	**279**	**19559**	**56054**
		НР - 61%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**32064**	**--**		**4152**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I**	**шт.**	**3**	**38195,36**	**--**	**114586**	**--**	**114586**	**--**	**123753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9167**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I**	**шт.**	**8**	**76135,71**	**--**	**609086**	**--**	**609086**	**--**	**657813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48727**	
44	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I**	**шт.**	**1**	**58413,21**	**--**	**58413**	**--**	**58413**	**--**	**63086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4673**	
45	**1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	**устройс**	**2**	**132531,68**	**17589,60**	**265063**	**35179**	**152**	**146327**	**444302**
		НР - 61%; СП - 8%			**114866,00**	**5074,46**	**229732**	**10149**		**32911**	
46	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP**	**шт**	**1**	**219972,66**	**--**	**219973**	**--**		**--**	**219973**
					--	**--**	**--**	**--**	**219973**	**--**	
47	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP**	**шт**	**1**	**183310,25**	**--**	**183310**	**--**		**--**	**183310**
					--	**--**	**--**	**--**	**183310**	**--**	
48	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**PoE инжектор NIP-161GP**	**шт**	**1**	**43539,43**	**--**	**43539**	**--**	**43539**	**--**	**47022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3483**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1		21492,86	--	21493	--	21493	--	23212
		СП - 8%				--	--	--	--		1719	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2		355,18	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
51	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4		172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	25		52,82	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
53	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	560		82,08	0,86	45965	482	5997	28482	80403
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	39486	73		5956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,24	1978,00				4431		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,176	836,00				983		
54	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5712		102442,00	--	58515	--	58515	--	63196
		СП - 8%				--	--	--	--		4681	
55	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40		267,38	3,51	10695	140	514	7241	19371
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	10041	16		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	10,8	44,00				475		
56	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
57	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4		102,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
58	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80,8		27,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
59	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	120		82,08	0,86	9850	104	1285	6103	17230
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	8461	16		1276	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,48	1978,00				949		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,252	836,00				211		
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м		122,4	68,30	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		110	224,25	2,54	24668	279	552	17171	45186
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	23837	12		3347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	40,7	10,00				407		
61.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,17094	836,00				143		
62	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		111,1	32,00	--	3555	--	3555	--	3839
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
63	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.		1	5646,14	--	5646	--	861	2919	9250
		НР - 61%; СП - 8%				4785,00	--	4785	--		685	
64	ТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500x400x600	шт		1	10500,54	--	10501	--	10501	--	11341
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1752522	36387	947110	240290	2119977
								365742	10275	403283	127162	
	Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1229575				
	Материалы		Тенге					1292				
	Всего заработная плата		Тенге						276730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					926523				
		Накладные расходы	Тенге					168805				
		Сметная прибыль	Тенге					111870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1510250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						276730			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					109118				
	Материалы		Тенге					8749				
	Всего заработная плата		Тенге						99287			
		Накладные расходы	Тенге					71485				
		Сметная прибыль	Тенге					14448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					195051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						99287			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10546				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**844**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11390**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2119974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**267**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376017**			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
65	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6515,99**	**6,72**	**6516**	**6**	**--**	**3971**	**11326**
		НР - 61%; СП - 8%			**6509,27**	**1,31**	**6509**	**1**		**839**	
66	**1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	**шт.**	**48**	**764,66**	**0,87**	**36704**	**42**	**--**	**22364**	**63793**
		НР - 61%; СП - 8%			**763,79**	**--**	**36662**	**--**		**4725**	
67	**248-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**1**	**10913,00**	**--**	**10913**	**--**	**10913**	**--**	**11786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**873**	
68	**248-401-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**1**	**21670,00**	**--**	**21670**	**--**	**21670**	**--**	**23404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1734**	
69	**248-401-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**1**	**14239,00**	**--**	**14239**	**--**	**14239**	**--**	**15378**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1139**	
70	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок вызова БВД-321**	**шт.**	**1**	**52872,43**	**--**	**52872**	**--**	**52872**	**--**	**57102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4230**	
71	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995**	**шт**	**1**	**4553,57**	**--**	**4554**	**--**	**4554**	**--**	**4918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**364**	
72	**248-401-0605 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью**	**шт.**	**8**	**7803,00**	**--**	**62424**	**--**	**62424**	**--**	**67418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4994**	
73	**248-401-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**40**	**3185,00**	**--**	**127400**	**--**	**127400**	**--**	**137592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10192**	
74	**248-401-0401 РСНБ РК 2015**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**160**	**277,00**	**--**	**44320**	**--**	**44320**	**--**	**47866**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3546**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1		5823,11	--	5823	--	5823	--	6289
		СП - 8%				--	--	--	--		466	
76	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1		1384,19	2,38	1384	2	--	953	2524
		НР - 69%; СП - 8%				1381,81	--	1382	--		187	
77	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1		4094,00	--	4094	--	4094	--	4422
		СП - 8%				--	--	--	--		328	
78	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	545		82,08	0,86	44734	469	5837	27719	78249
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	38428	71		5796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,18	1978,00				4312		
78.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,1445	836,00				957		
79	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,4944		19587,00	--	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%				--	--	--	--		775	
80	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0515		109101,00	--	5619	--	5619	--	6068
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
81	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545		79436,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
82	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	495		224,25	2,54	111004	1257	2481	77271	203337
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	107266	54		15062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	183,15	10,00				1832		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,76923	836,00				643		
83	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	484,8		27,00	--	13090	--	13090	--	14137
		СП - 8%				--	--	--	--		1047	
84	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15		45,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					578953	1776	386929	132278	768130
								190247	126	--	56899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				403965				
		Всего заработная плата	Тенге					43172			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				360745				
		Накладные расходы	Тенге				26335				
		Сметная прибыль	Тенге				34424				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				464724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43172			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				155738				
		Материалы	Тенге				8317				
		Всего заработная плата	Тенге					145819			
		Накладные расходы	Тенге				104990				
		Сметная прибыль	Тенге				20858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				281586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					145819			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5478				
		Всего заработная плата	Тенге					1382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4094				
		Накладные расходы	Тенге				953				
		Сметная прибыль	Тенге				515				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1382			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13772				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13772				
		Сметная прибыль	Тенге				1102				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				768130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					190373			
		РАЗДЕЛ 5.Диспетчеризация лифтов									
85	1310-0302-0206 РСНБ РК 2015	Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка	шт.	1	13904,00	--	13904	--	--	8481	24176
		НР - 61%; СП - 8%			13904,00	--	13904	--		1791	
86	ТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%			--	--	--	--		7608	
87	ТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	--	67129	--	67129	--	72499
		СП - 8%			--	--	--	--		5370	
88	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	335	82,08	0,86	27497	289	3587	17038	48098
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	23621	44		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978,00				2651		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7035	836,00				588		
89	ТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м		153	113,84	--	17418	--	17418	--	18811
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
90	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		0,19055	73786,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
91	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		130	224,25	2,54	29152	330	651	20293	53401
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	28171	14		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	48,1	10,00				481		
91.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,20202	836,00				169		
92	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		110	267,38	3,51	29412	386	1413	19913	53271
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	27613	44		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	29,7	44,00				1307		
93	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		131,3	32,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
94	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		111,1	102,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
95	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		1	4520,36	1253,24	4520	1253	359	2075	7123
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	494,36	2908	494		528	
96	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.		1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					317639	2258	219164	67800	416275
								96217	596	--	30836	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					216044				
		Материалы	Тенге					359				
		Всего заработная плата	Тенге						17306			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197620				
		Накладные расходы	Тенге					10556				
		Сметная прибыль	Тенге					18128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					244728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**17306**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86061**				
	Материалы		Тенге				**5651**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79507**			
		Накладные расходы	Тенге				**57244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79507**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15534**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1243**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**416275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96813**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6133804**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1315051**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48578**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12106**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3024599**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**403283**		
		- Накладные расходы	Тенге							**917806**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**424483**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-10

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	971,626	1353,46 --	-	- -	1315053
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,27052	1463,71 --	-	- -	(12106)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1315053**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,1349	14 --	- --	- -	16
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0746	2400 --	- --	1217 90,79	179
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	43,14985	16 --	- --	- -	690
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1428	5127 --	- --	2077 296,6	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3686 --	- --	1454 494,36	1253
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	83,452	19 --	- --	- -	1586
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73312	3090 --	- --	1454 1065,96	2265
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	94,32	71 --	- --	- -	6697
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,98	5040 --	- --	1454 10148,92	35179
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**12096,62**	**48598**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	652 --	638 --	- -	3
13	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635590 --	621600 --	- -	6
14	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	454 --	442 --	- -	9
15	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,011	1082 --	1060 --	- -	12
16	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	153 --	147 --	- -	16
17	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	132 --	129 --	- -	16
18	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1196715 --	1171764 --	- -	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614 --	601 --	- -	25
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,061425	512 --	501 --	- -	31
21	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092 --	1071 --	- -	55
22	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00288	23567 --	22562 --	- -	68
23	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136 --	4054 --	- -	83
24	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	70228 --	67823 --	- -	105
25	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	5897974 --	5781250 --	- -	118
26	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0001	1531986 --	1499859 --	- -	153
27	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,24	977 --	957 --	- -	234
28	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	647579 --	633472 --	- -	285
29	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4805116 --	4709821 --	- -	481
30	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	43,5	12 --	12 --	- -	522
31		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15	45 --	- --	- -	682
32		245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172 --	- --	- -	688
33		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18 --	- --	- -	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,2682	951 --	932 --	- -	1206
35		243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436 --	- --	- -	1227
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	25	52,82 --	- --	- -	1320
37	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003	450467 --	440224 --	- -	1351
38		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	40	39 --	- --	- -	1560
39	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	44 --	43 --	- -	2138
40		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розетог	шт.	56	39 --	- --	- -	2184
41	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	6,0296	448 --	438 --	- -	2701
42		214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	4,23	658 --	- --	- -	2783
43		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	40	77,41 --	- --	- -	3096
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	40	91,07 --	- --	- -	3643
45		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	1	3913 --	- --	- -	3913
46		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	4094 --	- --	- -	4094
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	1	4553,57 --	- --	- -	4554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	40	122,95	-	-	4918
						--	--	-	
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	40	136,61	-	-	5464
						--	--	-	
50		243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0515	109101	-	-	5619
						--	--	-	
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	5823,11	-	-	5823
						--	--	-	
52		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357	-	-	7357
						--	--	-	
53		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8 G.652.D	м	122,4	68,3	-	-	8360
						--	--	-	
54		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547	-	-	8427
						--	--	-	
55	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	960,15	10	9	-	9602
						--	--	-	
56		243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,4944	19587	-	-	9684
						--	--	-	
57		СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х60(	шт	1	10500,54	-	-	10501
						--	--	-	
58	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,98445	836	818	-	10855
						--	--	-	
59		248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913	-	-	10913
						--	--	-	
60		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937	-	-	11937
						--	--	-	
61		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055	73786	-	-	14060
						--	--	-	
62		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	354	-	-	14160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-4(	шт.	1	14239	-	-	14239
						--	--	-	
64		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-2(	шт.	8	1898,84	-	-	15191
						--	--	-	
65		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	151,5	102	-	-	15453
						--	--	-	
66		СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153	113,84	-	-	17418
						--	--	-	
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-12(	шт.	1	18214,29	-	-	18214
						--	--	-	
68		СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86	-	-	21493
						--	--	-	
69		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	1	21670	-	-	21670
						--	--	-	
70		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-2(	шт.	8	2859,64	-	-	22877
						--	--	-	
71		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	56	433	-	-	24248
						--	--	-	
72		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	181,8	140	-	-	25452
						--	--	-	
73	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,92	1978	1939	-	29512
						--	--	-	
74		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	969,6	32	-	-	31027
						--	--	-	
75		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1161,5	27	-	-	31360
						--	--	-	
76		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	9	3913	-	-	35217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77		СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43	-	-	43539
						--	--	-	
78	271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin	шт.	160	277	272	-	44320
						--	--	-	
79		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	1	52872,43	-	-	52872
						--	--	-	
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-	шт.	1	58413,21	-	-	58413
						--	--	-	
81	271775С	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803	7650	-	62424
						--	--	-	
82		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2 G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,6936	96301	-	-	66794
						--	--	-	
83		СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	-	-	67129
						--	--	-	
84		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,816	93920	-	-	76639
						--	--	-	
85		СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	-	-	95100
						--	--	-	
86		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-	шт.	3	38195,36	-	-	114586
						--	--	-	
87		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,2342	102442	-	-	126434
						--	--	-	
88		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	40	3185	-	-	127400
						--	--	-	
89		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	474,7	365	-	-	173266
						--	--	-	
90		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-	шт.	8	76135,71	-	-	609086
						--	--	-	
91		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	40	20136	-	-	805440
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3024589**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
92		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GI	шт	1	183310,25 --	183310,25 --	- -	183310
93		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GI	шт	1	219972,66 --	219972,66 --	- -	219973
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**403283**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41120'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Встроенные помещения''2'02-01-11'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/'56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация*
14	Ц13-110401-0701'1''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
15	С1248-102-0101'1''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
16	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'3''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
17	С1247-214-0202'3''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
18	С1247-202-0801'3''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
19	Е11-210201-0201(РС286284)(РС296127)'80''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	С1243-304-0102'0,08.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
21	Е11-210101-0205(РС280176)(РС296009)'70+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22	С1241-207-0301'70.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
23	С1241-207-0202'10.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
24	СТПрайс-лист(=13)'2'1032.Ф50.1,02' Патч корд оптический SC/APC, длина 3м'шт*
25	#*
26	#*
27	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Встроенные помещения
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	85,091	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,019	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация												
1	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	**шт**	**1**		**1271,90**	**30,90**	**1272**	**31**	**--**	**942**	**2391**
		НР - 75%; СП - 8%				**1241,00**	**14,54**	**1241**	**15**		**177**	
2	**248-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	**шт.**	**1**		**20136,00**	**--**	**20136**	**--**	**20136**	**--**	**21747**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1611**	
3	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**		**210,50**	**0,22**	**632**	**--**	**5**	**452**	**1170**
		НР - 72%; СП - 8%				**209,08**	**0,10**	**627**	**--**		**87**	
4	**247-214-0202 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**3**		**433,00**	**--**	**1299**	**--**	**1299**	**--**	**1403**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
5	**247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	**шт.**	**3**		**39,00**	**--**	**117**	**--**	**117**	**--**	**126**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		80	82,08	0,86	6566	68	857	4069	11486
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	5641	10		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,32	1978,00				633		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,168	836,00				140		
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,0816	102442,00	--	8359	--	8359	--	9028
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
8	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		80	224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		70,7	27,00	--	1909	--	1909	--	2062
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
10	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		10,1	72,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт		2	939,86	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					60837	302	35690	17951	85091
								24845	34	--	6303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					33063				
	Всего заработная плата		Тенге						1256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31791				
		Накладные расходы	Тенге					942				
		Сметная прибыль	Тенге					2720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					36725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25138				
	Материалы		Тенге					1262				
	Всего заработная плата		Тенге						23623			
		Накладные расходы	Тенге					17009				
		Сметная прибыль	Тенге					3372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2636				
		Сметная прибыль	Тенге					211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**85091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85091**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**302**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35689**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17951**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6303**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-11

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-1 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Встроенные помещения

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18,7874	1322,43 --	- --	- -	24845
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02221	1532,64 --	- --	- -	(34)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**24845**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2400 --	- --	1217 1,95	4
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9272	16 --	- --	- -	15
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0032	5127 --	- --	2077 6,65	16
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7568	19 --	- --	- -	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01741	3090	-	1454	54
						--	--	25,31	
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,56	71	-	-	182
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**33,91**	**304**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00168	512	501	-	0,86
						--	--	-	
10	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00009	23567	22562	-	2
						--	--	-	
11	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0272	951	932	-	26
						--	--	-	
12	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1313	448	438	-	59
						--	--	-	
13		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розетог	шт.	3	39	-	-	117
						--	--	-	
14	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,29232	836	818	-	244
						--	--	-	
15	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	29,6	10	9	-	296
						--	--	-	
16	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1978	1939	-	633
						--	--	-	
17		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	72	-	-	727
						--	--	-	
18		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	433	-	-	1299
						--	--	-	
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2	939,86	-	-	1880
						--	--	-	
20		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7	27	-	-	1909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816	102442	-	-	8359
						--	--	-	
22		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20136	-	-	20136
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**35688**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41130'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1'РП'2'02-01-12'Лифт СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-АР ''в ценах 2021года*
3	#*
4	П2 Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг*
5	Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
6	Ц13-030501-0115(ВП)'12-9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
7	Ц13-030501-0116(ВП)'44-(29,850+1,5)''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
8	516-101-0301'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95'комплект*
9	#*
10	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12
(Локальный сметный расчет)

на Лифт СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Сметная стоимость	11800,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг										
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**		**1161315,54**	**27731,00**	**1161316**	**27731**	**106961**	**629553**	**1934138**
		НР - 61%; СП - 8%				**1026624,19**	**5429,49**	**1026624**	**5429**		**143269**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-57416,46**	**-440,25**	**-172249**	**-1321**	**-26718**	**-88104**	**-281181**
		НР - 61%; СП - 8%				**-48069,96**	**-74,37**	**-144210**	**-223**		**-20828**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**12,65**		**-12369,33**	**-103,12**	**-156472**	**-1304**	**-30548**	**-76145**	**-251226**
		НР - 61%; СП - 8%				**-9851,35**	**-16,48**	**-124620**	**-208**		**-18609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**10398981,00**	**--**	**10398981**	**--**		**--**	**10398981**
					--	**--**	**--**	**--**	**10398981**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**757794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4998**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49693**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10398981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**465304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103832**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-12

на Лифт СЕКЦИЯ 1-1 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	538,206445	1408	-	-	757795
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18603	1568,7	-	-	(4998)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**757795**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7356	32	-	-	56
						--	--	-	
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,648255	19	-	-	316
						--	--	-	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61	-	-	319
						--	--	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23508	3090	-	1454	726
						--	--	341,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,563	199 --	- --	- -	1306
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,58319	94 --	- --	- -	2123
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35545	9256 --	- --	2482 882,23	3290
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6538 --	- --	1454 3773,86	16969
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4997,89**	**25106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,338745	652 --	638 --	- -	221
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,366835	991 --	971 --	- -	364
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005405	211214 --	206114 --	- -	1142
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00427	439993 --	429053 --	- -	1879
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,105185	438170 --	428169 --	- -	46089
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49694**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	10398981 --	- -	10398981
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10398981**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41140'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1'РП'2'02-01-13'Освещение фасада'ОФ ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене*
7	С1247-201-0102'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
8	Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
9	С1247-204-2512'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
10	С1247-204-0170'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
11	Ц13-080205-0902(РС237217)(РС147733)'19''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
12	СТ Прайс лист(=13)'19'12434.Ф50.1,02'Светодиодный прожектор с изменяемой цветовой палитрой RGB-50 220V, IP65'ШТ.*
13	Ц13-080201-0901'250''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах*
14	Ц13-080201-0701'10''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
15	С1243-106-0503'0,260.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
16	Е11-210101-0205(РС296009)'250''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'М*
17	С1241-207-0303'250.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
18	С1247-202-0102'17''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У409/''шт.*
19	К'Тезекбаева*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13
(Локальный сметный расчет)

на Освещение фасада

(наименование работ и затрат)

Основание: ОФ

Сметная стоимость	1016,161	тыс.тенге
Сметная заработная плата	216,835	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,144	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**		**17222,78**	**1012,23**	**17223**	**1012**	**13191**	**2429**	**21224**
		НР - 72%; СП - 8%				**3020,00**	**353,10**	**3020**	**353**		**1572**	
2	**247-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**5706,00**	**--**	**5706**	**--**	**5706**	**--**	**6162**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**456**	
3	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**4**		**1522,95**	**--**	**6092**	**--**	**52**	**4349**	**11276**
		НР - 72%; СП - 8%				**1510,00**	**--**	**6040**	**--**		**835**	
4	**247-204-2512 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**1491,00**	**--**	**1491**	**--**	**1491**	**--**	**1610**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	
5	**247-204-0170 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**3**		**4609,00**	**--**	**13827**	**--**	**13827**	**--**	**14933**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1106**	
6	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**19**		**8350,49**	**4542,32**	**158659**	**86304**	**196**	**72892**	**250075**
		НР - 72%; СП - 8%				**3797,82**	**1530,54**	**72159**	**29080**		**18524**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс лист	Светодиодный прожектор с изменяемой цветовой палитрой RGB-50 220V, IP65	ШТ.	19		11323,82	--	215153	--	215153	--	232365
		СП - 8%				--	--	--	--		17212	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250		347,06	156,65	86765	39162	11253	35222	131746
		НР - 72%; СП - 8%				145,40	50,28	36350	12570		9759	
9	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10		690,15	404,89	6902	4049	1108	2203	9833
		НР - 72%; СП - 8%				174,48	131,47	1745	1315		728	
10	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652		751664,00	--	199341	--	199341	--	215288
		СП - 8%				--	--	--	--		15947	
11	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	М	250		224,25	2,54	56062	635	1252	39026	102695
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	54175	28		7607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	92,5	10,00				925		
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,3885	836,00				325		
12	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	252,5		45,00	--	11362	--	11362	--	12271
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
13	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У409/	шт.	17		364,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%				--	--	--	--		495	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1016161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					173489				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						131162			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						43346			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							480120		
		- Накладные расходы	Тенге								156121	
		- Сметная прибыль	Тенге								75269	

Составил Тезекбаева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-13

на Освещение фасада

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: ОФ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	117,21	1480,15 --	- --	- -	173488
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,245	1590,95 --	- --	- -	(43346)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**173488**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0225	16 --	- --	- -	0,36
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04	19 --	- --	- -	0,76
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	5127 --	- --	2077 20,77	51
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,848	16 --	- --	- -	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	199 --	- --	- -	153
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	8	71 --	- --	- -	568
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,484	3090 --	- --	1454 2157,74	4586
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,479	5500 --	- --	2077 3071,88	8134
11	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,848	4089 --	- --	1217 9551,02	32090
12	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,424	5203 --	- --	1738 28544,91	85454
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**43346,32**	**131164**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00525	512 --	501 --	- -	3
14	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02288	380 --	372 --	- -	9
15	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01035	1092 --	1071 --	- -	11
16	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	508438 --	495555 --	- -	15
17	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	234305 --	228752 --	- -	35
18	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,02645	1755 --	1719 --	- -	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,11	551	539	-	61
						--	--	-	
20	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,228	319	312	-	73
						--	--	-	
21	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	652	638	-	124
						--	--	-	
22	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00025	647579	633472	-	162
						--	--	-	
23	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	245	240	-	250
						--	--	-	
24	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3885	836	818	-	325
						--	--	-	
25	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,438	910	891	-	399
						--	--	-	
26	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	92,5	10	9	-	925
						--	--	-	
27		247-204-2512 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1491	-	-	1491
						--	--	-	
28	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00216	1813594	1776623	-	3917
						--	--	-	
29		247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5706	-	-	5706
						--	--	-	
30		247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У409/	шт.	17	364	-	-	6188
						--	--	-	
31	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0013	5897974	5781250	-	7667
						--	--	-	
32		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	252,5	45	-	-	11362
						--	--	-	
33	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671	860795	-	13030
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	264686С	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4609 --	4518 --	- -	13827
35		243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	751664 --	- --	- -	199341
36		С Прайс лист	Светодиодный прожектор с изменяемой цветовой палитрой RGB-50 220V, IP65	ШТ.	19	11323,82 --	- --	- -	215153
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**480120**

Составил Тезекбаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41150'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-01'Секция 1-1'РП'2'02-01-14'Внутреннее газооборудование Секция 1-1'ОФ ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Внутренний газопровод низкого давления*
6	П2 Оборудование*
7	Е11-191001-0208'40''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
8	Е11-190101-0102(РС295078)'40''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
9	С1245-801-0101'40''Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом'шт.*
10	П2 Запорная арматура*
11	С1242-207-3704'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	С1242-207-3701'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	Ц13-110201-0101'40''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
14	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'40'30000.Ф50'Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2'шт.*
15	П2 Газопровод*
16	Е11-160301-0304'38,7''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0303'45''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0302'30''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0301'50''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	П2 Прокладка газопровода в футляре через стену*
21	Е11-161201-0101'5+10+15+10''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
22	С1241-102-0149'5.0,5+10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/'м*
23	С1241-102-0134'15.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
24	С1241-102-0130'10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
25	П2 Другие элементы*
26	С1261-301-0221'40''Хомуты для крепления труб'шт.*
27	С1241-225-0102'40''Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
28	СТПрайс(=23)'60'5700.Ф50.1,02'Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м'шт.*
29	L С1241-112-0111'12''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	L С1241-112-0102'40''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
31	L С1241-114-0102'4''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
32	L С1241-114-0101 прим.'4+4''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /прим. 25х20, 20х15/''шт.*
33	П2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов*
34	Е11-130301-0406'3,889+3,533+1,884+2,355=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
35	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
36	П2 Испытание газопровода воздухом на герметичность*
37	Е11-191101-0101'38,7+45+30+50''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
38	П2 Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами*
39	Ц13-390201-0101'10''Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений'стык*
40	Е11-250211-0101(РС295871)'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
41	Ц13-390201-0501'9''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
42	#*
43	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-1
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование Секция 1-1

(наименование работ и затрат)

Основание: ОФ

Сметная стоимость	5970,906	тыс.тенге
Сметная заработная плата	540,567	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,350	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления												
		Оборудование										
1	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**40**		**18838,44**	**8,98**	**753538**	**359**	**615529**	**134897**	**959509**
		НР - 98%; СП - 8%				**3441,24**	**--**	**137650**	**--**		**71075**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**245-802-0101**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**40**	**14347,00**				**573880**		
2	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**40**		**3835,82**	**271,20**	**153433**	**10848**	**81129**	**65264**	**236192**
		НР - 98%; СП - 8%				**1536,40**	**128,49**	**61456**	**5140**		**17496**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0219**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**1**	**40**	**1335,00**				**53400**		
2.2	**261-301-0422**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**40**	**674,00**				**26960**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965,00	--	2038600	--	2038600	--	2201688
		СП - 8%			--	--	--	--		163088	
		Запорная арматура									
4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	953,00	--	38120	--	38120	--	41170
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	40	1610,45	--	64418	--	2206	46659	119963
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	62212	--		8886	
7	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	40	27107,14	--	1084286	--		--	1084286
					--	--	--	--	1084286	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*1071428,40*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*12857,14*		
		Газопровод									
8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38,7	2401,89	23,34	92953	904	76237	15837	117493
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	15812	349		8703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**261-305-0222**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1 38,7**	**1951,00**				**75504**		
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1546,57	23,34	69596	1050	50160	18415	95052
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	18386	405		7041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-305-0221**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 45**	**1097,00**				**49365**		
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1824,82	23,34	54745	700	41788	12277	72384
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	12257	270		5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**261-305-0220**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1 30**	**1376,00**				**41280**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50		1783,25	23,34	89162	1166	67568	20461	118393
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	20428	450		8770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	50	1335,00				66750		
		Прокладка газопровода в футляре через стену										
12	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	40		3170,13	--	126805	--	30613	94268	238759
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	96192	--		17686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,0256	193235,00				4947		
12.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	72	320,00				23040		
13	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,9		1812,00	--	10691	--	10691	--	11546
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
14	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	5,1		1163,00	--	5931	--	5931	--	6406
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
15	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4		1010,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Другие элементы										
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	40		416,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
17	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40		617,00	--	24680	--	24680	--	26654
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
18	ТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	60		5191,07	--	311464	--	311464	--	336381
		СП - 8%				--	--	--	--		24917	
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов										
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,661		95,29	2,68	1111	31	512	394	1626
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	568	3		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001049	439993,00				462		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,661		162,84	3,79	1899	44	1191	463	2551
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	664	7		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002099	508438,00				1067		
		Испытание газопровода воздухом на герметичность										
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		163,7	603,45	--	98785	--	2189	94664	208925
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	96596	--		15476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,637	748,00				1224		
21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,4733	459,00				676		
		Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами										
22	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык		10	139,04	--	1390	--	--	848	2417
		НР - 61%; СП - 8%				139,04	--	1390	--		179	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык		1	25444,42	24038,68	25444	24038	10	5277	33179
		НР - 91%; СП - 8%				1395,84	4403,24	1396	4403		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
24	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык		9	547,27	16,05	4925	144	248	2765	8306
		НР - 61%; СП - 8%				503,70	--	4533	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5096445	39284	3443335	512489	5970907
								529540	11027	1084286	361973	
	Стоимость оборудования		Тенге					1071428				
	Заготов.складские расходы		Тенге					12857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1084285				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2109333				
	Материалы		Тенге					2454				
	Всего заработная плата		Тенге						68135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2038600				
		Накладные расходы	Тенге					50272				
		Сметная прибыль	Тенге					172768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2332373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						68135			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28454				
	Материалы		Тенге					1713				
	Всего заработная плата		Тенге						7041			
		Накладные расходы	Тенге					6134				
		Сметная прибыль	Тенге					2767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7041**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1874372**				
	Материалы		Тенге				**965212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**465391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**435355**				
		Накладные расходы	Тенге				**456083**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186438**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2516893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**465391**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5970906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**350**
		Сметная заработная плата	Тенге					**540567**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5970906**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**529540**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39284**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11027**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3443334**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1084285**		
		- Накладные расходы	Тенге							**512489**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**361973**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-14

на Внутреннее газооборудование Секция 1-1

Наименование объекта - Секция 1-1

Основание: ОФ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	344,212558	1538,41 --	- --	- -	529540
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,6928266	1647,72 --	- --	- -	(11028)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**529540**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0034983	28 --	- --	- -	0,1
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0034983	5040 --	- --	1454 5,09	18
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2821962	166 --	- --	- -	47
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,68	31 --	- --	- -	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,68	19 --	- --	- -	89
8	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковы	маш.-ч	1,35	107 --	- --	- -	144
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,52266	28 --	- --	- -	379
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11459	5127 --	- --	2077 238	588
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,13096	6226 --	- --	1454 190,42	815
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4	2400 --	- --	1217 486,8	960
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,9237783	3090 --	- --	1454 5705,17	12124
14	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	11339 --	- --	2077 4403,24	24039
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**11028,72**	**39286**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	198 --	193 --	- -	10
16	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,234	146 --	143 --	- -	34
17	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00017492	287630 --	281927 --	- -	50
18	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,09	561	549	-	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,40925	127	124	-	52
						--	--	-	
20	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0054	14741	14452	-	80
						--	--	-	
21	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00018	463292	452544	-	83
						--	--	-	
22	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29466	295	261	-	87
						--	--	-	
23	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032651	379074	369328	-	124
						--	--	-	
24	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0004	351402	342199	-	141
						--	--	-	
25	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00031103	622565	608926	-	194
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,336	836	818	-	281
						--	--	-	
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,00481	300	300	-	301
						--	--	-	
28	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,72028	483	471	-	348
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00104949	439993	429053	-	462
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,86761	568	554	-	493
						--	--	-	
31	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,2733	459	448	-	1043
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00209898	508438	495555	-	1067
						--	--	-	
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,637	874	856	-	1431
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,437	748 --	732 --	- -	1823
35	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,68	1313 --	1286 --	- -	2206
36	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	19,6	134 --	130 --	- -	2626
37		241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4	1010 --	- --	- -	3434
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0256	193235 --	188606 --	- -	4947
39		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	5,1	1163 --	- --	- -	5931
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	80	94 --	92 --	- -	7520
41		241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,9	1812 --	- --	- -	10691
42	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	73,45665	320 --	313 --	- -	23506
43	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879 --	4781 --	- -	24395
44		241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40	617 --	- --	- -	24680
45	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	40	674 --	660 --	- -	26960
46	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	953 --	934 --	- -	38120
47	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	30	1376 --	1348 --	- -	41280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	45	1097 --	1074 --	- -	49365
49	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	120	416 --	407 --	- -	49920
50	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	38,7	1951 --	1911 --	- -	75504
51	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	90	1335 --	1307 --	- -	120150
52		СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	60	5191,07 --	- --	- -	311464
53	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	40	14347 --	14063 --	- -	573880
54	267530С	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965 --	49851 --	- -	2038600
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3443333**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
55		ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	40	27107,14 --	26785,71 --	- -	1084286
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1084286**

Составил Ескабулова М.К.

Форма 3

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и

Объектная смета № 02-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Секция 1-2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	595745,896	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	60,679	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	80278,985	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-02-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2	221221,144	--	--	221221,144	19,295	24176,109	--
2.	02-02-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /общая/	63944,505	--	--	63944,505	7,229	9312,13	--
3.	02-02-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	166162,209	--	--	166162,209	20,002	26784,366	--
4.	02-02-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	22380,787	--	--	22380,787	2,334	3355,011	--
5.	02-02-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	17657,647	--	--	17657,647	1,349	1987,238	--
6.	02-02-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	1596,072	--	--	1596,072	0,144	216,159	--
7.	02-02-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	35258,745	1898,022	--	37156,767	3,29	4755,077	--
8.	02-02-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	14365,844	1046,92	--	15412,764	1,286	1775,378	--
9.	02-02-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	21801,581	2124,372	--	23925,953	3,796	5167,694	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	02-02-10	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	2808,028	841,995	--	3650,023	0,165	235,493	--	
11.	02-02-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	5459,289	403,283	--	5862,572	0,931	1264,178	--	
12.	02-02-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/	77,223	--	--	77,223	0,016	21,796	--	
13.	02-02-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/	1401,731	10398,981	--	11800,712	0,541	762,792	--	
14.	02-02-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-2	4030,089	867,429	--	4897,518	0,301	465,564	--	
		ИТОГО	**578164,894**	**17581,002**	**--**	**595745,896**	**60,679**	**80278,985**		
		в.т.ч. Расходы на жилые помещения	*488 458,780*	*15 692,087*		*504 150,867*				*595 745,896*
		в.т.ч. Расходы на встроенные помещения	*89 706,114*	*1 888,915*		*91 595,029*				

Составил Ескабулова М.К.

Проверил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41160'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2'РП'2'02-02-01'Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2'56-23/10/2019-КЖ''в ценах 2021года*
3	(РС304013РС274463)(РС295547)(РС295605)(РС295510)(РС100081РС100094)*
4	#*
5	П2 Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1*
6	#*
7	РФУНДАМЕНТЫ*
8	П2Плита монолитная Пф-1 РП 2*
9	Е11-060101-0101(РС100463)'48,5=Ф1''Подготовка бетонная. Устройство*
10	С1212-101-0401'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/''м3*
11	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
12	Е11-060101-0115(РС100533)'336,06=Ф2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
13	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
14	С1214-210-0502'(33462).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
15	С1214-210-0101'(241,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	Е11-080101-0307'190,14.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
17	#*
18	П2 Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11*
19	Н43=2*
20	Е11-060701-0101(РС100533)'0,28=Ф2''Балки фундаментные. Устройство'м3*
21	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
22	С1214-210-0502'(18,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
23	С1214-210-0101'(8,3).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	Н43=1*
25	#*
26	Р Монолитные стены РП 17-19*
27	П2Стены вид А*
28	Е11-060401-0102(РС100467)'7,94=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
29	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
30	С1214-210-0502'(370,16).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
31	С1214-210-0101'(59,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	E11-080101-0307'39,7.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
33	П2Стены по оси А*
34	E11-060401-0102(РС100467)'8,5=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
35	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
36	C1214-210-0502'(396,27).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
37	C1214-210-0101'(63,29).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38	E11-080101-0307'42,5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
39	П2Стены по оси Е*
40	E11-060401-0102(РС100467)'4,32=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
41	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
42	C1214-210-0502'(201,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
43	C1214-210-0101'(32,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44	E11-080101-0307'21,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
45	#*
46	П2Стены вид Б*
47	E11-060401-0102(РС100467)'5,52=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
48	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
49	C1214-210-0502'(257,35).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
50	C1214-210-0101'(41,10).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
51	E11-080101-0307'27,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
52	#*
53	П2Стены вид В*
54	E11-060401-0102(РС100467)'2,56=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
55	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
56	C1214-210-0502'(119,35).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
57	C1214-210-0101'(19,06).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
58	E11-080101-0307'12,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	#*
60	П2Стены по оси 1*
61	Е11-060401-0102(РС100467)'3,04=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
62	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
63	С1214-210-0502'(141,72).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
64	С1214-210-0101'(22,64).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
65	Е11-080101-0307'15,2.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
66	#*
67	П2Стены по оси 11*
68	Е11-060401-0102(РС100467)'3,04=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
69	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
70	С1214-210-0502'(141,72).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
71	С1214-210-0101'(22,64).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
72	Е11-080101-0307'15,2.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
73	#*
74	Е11-061701-0401'7,3=Ф1 Ф1:0,05''Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя'м2 конструкций стен (без вычета проемов)*
75	С1234-102-0203'Ф1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
76	#*
77	П2Несущий остов (каркас) здания*
78	Р Диафрагма монолитная РП20*
79	П2 Джм-1-1/1 шт./ РП20*
80	Е11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
81	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
82	С1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
83	С1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
84	П2 Джм-1-2/1 шт./ РП18*
85	Е11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
86	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
87	С1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
88	С1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	П2 Джм-1-3/1 шт./ РП18*
90	Е11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
91	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
92	С1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
93	С1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
94	П2 Джм-1-4/1 шт./ РП18*
95	Е11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
96	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
97	С1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
98	С1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99	П2 Джм-2-1/2 шт./ РП21*
100	Н43=2*
101	Е11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
102	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
103	С1214-210-0502'(841,02).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
104	С1214-210-0101'(67,16).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
105	П2 Джм-2-2/2 шт./ РП19*
106	Н43=2*
107	Е11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
108	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
109	С1214-210-0502'(1029,39).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
110	С1214-210-0101'(247,77).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
111	Н43=1*
112	П2 Джм-3 1 шт РП20*
113	Е11-060601-0205(РС100533)'33,3=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
114	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
115	С1214-210-0502'(3243,49).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
116	С1214-210-0101'(428,55).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
117	П2 Джм-4-1/1 шт./ РП21*
118	Е11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
119	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
120	С1214-210-0502'(949,92).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
121	С1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
122	П2 Джм-4-2/1 шт./ РП21*
123	Е11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
124	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
125	C1214-210-0502'(949,92).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
126	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
127	П2 Джм-4-3/1 шт./ РП21*
128	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
129	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
130	C1214-210-0502'(1232,14).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
131	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
132	П2 Джм-4-4/1 шт./ РП21*
133	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
134	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
135	C1214-210-0502'(1232,14).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
136	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
137	П2 Джм-5-1/1 шт./ РП23*
138	E11-060601-0205(РС100533)'9,82=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
139	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
140	C1214-210-0502'(1847,26).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
141	C1214-210-0101'(203,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
142	П2 Джм-5-2/1 шт./ РП23*
143	E11-060601-0205(РС100533)'9,82=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
144	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
145	C1214-210-0502'(1847,26).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
146	C1214-210-0101'(203,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147	П2 Джм-6/2 шт./ РП24*
148	Н43=2*
149	E11-060601-0205(РС100533)'26,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
150	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
151	C1214-210-0502'(2392,45).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
152	C1214-210-0101'(367,88).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
153	Н43=1*
154	П2 Джм-7-1/1 шт./ РП25*
155	E11-060601-0205(РС100533)'9,65=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
156	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
157	C1214-210-0502'(1762,91).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
158	С1214-210-0101'(259,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
159	П2 Джм-7-2/1 шт./ РП25*
160	Е11-060601-0205(РС100533)'9,65=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
161	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
162	С1214-210-0502'(1762,91).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
163	С1214-210-0101'(259,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
164	П2 Пилон П-1/8 шт./ РП29*
165	Н43=8*
166	Е11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
167	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
168	С1214-210-0502'(96,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
169	С1214-210-0101'(28,68).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
170	Н43=8*
171	П2 Пилон П-2/8 шт./ РП29*
172	Е11-060601-0205(РС100533)'0,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
173	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
174	С1214-210-0502'(83,71).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
175	С1214-210-0101'(24,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
176	Н43=1*
177	П2 Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28*
178	П2 Вид А*
179	Е11-060601-0205(РС100533)'10,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
180	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
181	С1214-210-0502'(1015,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
182	С1214-210-0101'(81,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
183	П2 Вид Б*
184	Е11-060601-0205(РС100533)'15,48=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
185	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
186	С1214-210-0502'(1497,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
187	С1214-210-0101'(115,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
188	П2 Вид В*
189	Е11-060601-0205(РС100533)'31,28=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
190	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
191	С1214-210-0502'(3574,31).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
192	C1214-210-0101'(697,15).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
193	П2 Вид Г*
194	E11-060601-0205(РС100533)'21,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
195	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
196	C1214-210-0502'(2640,34).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
197	C1214-210-0101'(535,05).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
198	#*
199	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15*
200	П2 Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП33*
201	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'77,7''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. 'м3*
202	C1214-210-0502'(9772,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
203	C1214-210-0101'(498,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
204	E11-060301-0409'2.3,9.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
205	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
206	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
207	П2 Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
208	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.'м3*
209	C1214-210-0502'(8895,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
210	C1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
211	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
212	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
213	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
214	П2 Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
215	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'23''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
216	C1214-210-0502'(2643,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
217	C1214-210-0101'(216,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
218	П2 балка монолитная /2 шт/*
219	E11-060701-0102(РС100533РС100910)'0,4.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
220	C1214-210-0502'(71,5).0,001.2''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
221	C1214-210-0101'(27,1).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
222	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 39.1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
223	Н43=4*
224	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
225	С1214-210-0502'(8546,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
226	С1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
227	Е11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
228	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
229	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
230	Н43=4*
231	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35*
232	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
233	С1214-210-0502'(8546,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
234	С1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
235	Е11-060301-0409(П-1106001)'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
236	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
237	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
238	Н43=1*
239	П2 Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37*
240	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'80,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
241	С1214-210-0502'(8190,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
242	С1214-210-0101'(488,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
243	Е11-060301-0409(П-1106001)'(28,2).0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
244	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
245	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
246	П2 Пм-6 /1 шт/ РП 44 +32,150*
247	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'2,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
248	С1214-210-0502'(266,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
249	С1214-210-0101'(41,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
250	П2 Пм-7 /1 шт/ РП 44*
251	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
252	С1214-210-0502'(186,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
253	С1214-210-0101'(34,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
254	П2 балка монолитная /1 шт/*
255	Е11-060701-0102(РС100533РС100910)'0,15.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
256	С1214-210-0502'(23,6).0,001.2''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
257	С1214-210-0101'(7,8).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
258	П2 Пм-8 /1 шт/ РП 44*
259	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
260	С1214-210-0502'(143,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
261	С1214-210-0101'(27,1).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
262	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +5,300 - +14,300 РП 39*
263	Н43=4*
264	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
265	С1214-210-0502'(167,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
266	С1214-210-0101'(33,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
267	Е11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
268	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
269	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
270	Н43=1*
271	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +14,300 - +26,300 РП 36*
272	Н43=4*
273	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
274	С1214-210-0502'(167,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
275	С1214-210-0101'(33,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
276	Е11-060301-0409(П-1106001)'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
277	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
278	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
279	Н43=1*
280	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-2 РП 36*
281	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,6''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
282	С1214-210-0502'(152,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
283	С1214-210-0101'(33,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
284	E11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
285	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
286	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
287	Н43=1*
288	#*
289	Р Лестницы Л-1 РП41*
290	E11-070506-0104(РС125423)'17''Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки'шт. сборных конструкций*
291	С1222-301-0201'3,03.1,2.17''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015'м2*
292	E11-090304-0101(РС248298)'(2.99,36).0,001=Ф14''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/ 'т конструкций*
293	С1214-203-0202'Ф14''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
294	E11-090304-0101(РС248298)'(11+2,2+14,7+2).0,001.17+(18.4,52+4.1,83).0,001=Ф13''+(Столик СТ1, СТ2)'т конструкций*
295	С1214-101-0201'(11+2,2+2).0,001.17''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
296	С1214-201-0102'(14,7.17+18.4,52+4.1,83).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
297	E11-070518-0101(РС246728)'16.1,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
298	С1222-301-0101'16.1,2''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
299	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф14+Ф13).30=Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
300	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
301	E11-070519-0104(РС129692)'69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
302	С1241-108-0120'69+115.1,1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм'м*
303	С1241-108-0106'207.1,05''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м*
304	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(69.4,54+115.4,99+207.2,25).0,001.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
305	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
306	E11-090304-0101(РС279826)(РС295605)(РС131019)'(2.68,08+15.8,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
307	С1214-203-0202'2.68,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
308	С1214-101-0201'(15.8,6).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
309	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
310	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
311	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Сметная стоимость	221221,144	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24176,107	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,295	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		Плита монолитная Пф-1 РП 2										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		48,5	4240,98	1132,38	205688	54920	84049	72349	300280
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	66719	12785		22243	
2	212-101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/**	м3		49,47	25562,00	--	1264552	--	1264552	--	1365716
		СП - 8%				--	--	--	--		101164	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		48,5	10181,99	1775,04	493827	86089	361690	79264	618939
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	46048	39182		45847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	55,775	6472,00				360976		
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		336,06	4222,68	1745,04	1419074	586438	100553	796035	2392318
		НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	732083	142681		177209	
5	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3		341,1009	41942,00	--	14306454	--	14306454	--	15450970
		СП - 8%				--	--	--	--		1144516	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		33,462	375501,00	--	12565014	--	12565014	--	13570215
		СП - 8%				--	--	--	--		1005201	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2416	392348,00	--	94791	--	94791	--	102374
		СП - 8%				--	--	--	--		7583	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		142,605	904,17	19,87	128939	2834	82813	40648	183153
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	43292	415		13567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,022817	203792,00				4650		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,034225	53822,00				1842		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	342,252	223,00				76322		
		Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11										
9	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3		0,56	23031,02	4052,38	12897	2269	2983	7412	21933
		НР - 91%; СП - 8%				13651,00	892,88	7645	500		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,030968	34153,00				1058		
10	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		0,5684	41942,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%				--	--	--	--		1907	
11	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0364	375501,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%				--	--	--	--		1093	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0166	392348,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					30535257	732550	28906920	995708	34053440
								895787	195563	--	2522476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30535257				
	Материалы		Тенге					632087				
	Всего заработная плата		Тенге						1091350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12679986				
	Местные материалы		Тенге					15594846				
		Накладные расходы	Тенге					995708				
		Сметная прибыль	Тенге					2522476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34053441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									876
		Сметная заработная плата	Тенге						1091350			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34053441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									876
		Сметная заработная плата	Тенге						1091350			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные стены РП 17-19										
		Стены вид А										
13	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	7,94		17531,04	2629,46	139196	20877	28023	86655	243919
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	90296	4928		18068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,17468	60737,00				10610		
14	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	8,0591		41942,00	--	338015	--	338015	--	365056
		СП - 8%				--	--	--	--		27041	
15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,37016		375501,00	--	138995	--	138995	--	150115
		СП - 8%				--	--	--	--		11120	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05912		392348,00	--	23196	--	23196	--	25052
		СП - 8%				--	--	--	--		1856	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	79,4		904,17	19,87	71791	1578	46109	22632	101977
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	24104	231		7554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,012704	203792,00				2589		
17.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,019056	53822,00				1026		
17.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	190,56	223,00				42495		
		Стены по оси А										
18	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	8,5		17531,04	2629,46	149014	22350	29999	92766	261123
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	96665	5276		19342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,187	60737,00				11358		
19	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	8,6275		41942,00	--	361855	--	361855	--	390803
		СП - 8%				--	--	--	--		28948	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,39627	375501,00	--	148800	--	148800	--	160704
		СП - 8%				--	--	--	--		11904	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06329	392348,00	--	24832	--	24832	--	26819
		СП - 8%				--	--	--	--		1987	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		85	904,17	19,87	76854	1689	49361	24228	109169
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	25804	247		8087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0136	203792,00				2772		
22.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0204	53822,00				1098		
22.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	204	223,00				45492		
		Стены по оси Е										
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		4,32	17531,04	2629,46	75734	11359	15246	47147	132712
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	49129	2681		9830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,09504	60737,00				5772		
24	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		4,3848	41942,00	--	183907	--	183907	--	198620
		СП - 8%				--	--	--	--		14713	
25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,2014	375501,00	--	75626	--	75626	--	81676
		СП - 8%				--	--	--	--		6050	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03217	392348,00	--	12622	--	12622	--	13632
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		43,2	904,17	19,87	39060	859	25086	12314	55483
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	13115	126		4110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006912	203792,00				1409		
27.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010368	53822,00				558		
27.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	103,68	223,00				23121		
		Стены вид Б										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		5,52	17531,04	2629,46	96771	14514	19482	60244	169576
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	62775	3426		12561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,12144	60737,00				7376		
29	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		5,6028	41942,00	--	234993	--	234993	--	253792
		СП - 8%				--	--	--	--		18799	
30	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,25735	375501,00	--	96635	--	96635	--	104366
		СП - 8%				--	--	--	--		7731	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0411	392348,00	--	16126	--	16126	--	17416
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		55,2	904,17	19,87	49910	1097	32055	15734	70896
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16758	161		5252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008832	203792,00				1800		
32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013248	53822,00				713		
32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,48	223,00				29543		
		Стены вид В										
33	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,56	17531,04	2629,46	44879	6731	9035	27939	78644
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	29113	1589		5825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05632	60737,00				3421		
34	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,5984	41942,00	--	108982	--	108982	--	117701
		СП - 8%				--	--	--	--		8719	
35	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11935	375501,00	--	44816	--	44816	--	48401
		СП - 8%				--	--	--	--		3585	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01906	392348,00	--	7478	--	7478	--	8076
		СП - 8%				--	--	--	--		598	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,6		904,17	19,87	23147	508	14867	7297	32879
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7772	74		2435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004096	203792,00				835		
37.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006144	53822,00				331		
37.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,44	223,00				13701		
		Стены по оси 1										
38	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,04		17531,04	2629,46	53294	7994	10728	33178	93389
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	34572	1887		6918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,06688	60737,00				4062		
39	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	3,0856		41942,00	--	129416	--	129416	--	139769
		СП - 8%				--	--	--	--		10353	
40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14172		375501,00	--	53216	--	53216	--	57473
		СП - 8%				--	--	--	--		4257	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02264		392348,00	--	8883	--	8883	--	9594
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,4		904,17	19,87	27487	604	17654	8665	39044
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	9229	88		2892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004864	203792,00				991		
42.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007296	53822,00				393		
42.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	72,96	223,00				16270		
		Стены по оси 11										
43	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,04		17531,04	2629,46	53294	7994	10728	33178	93389
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	34572	1887		6918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,06688	60737,00				4062		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	3,0856		41942,00	--	129416	--	129416	--	139769
		СП - 8%				--	--	--	--		10353	
45	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14172		375501,00	--	53216	--	53216	--	57473
		СП - 8%				--	--	--	--		4257	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02264		392348,00	--	8883	--	8883	--	9594
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,4		904,17	19,87	27487	604	17654	8665	39044
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	9229	88		2892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004864	203792,00				991		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007296	53822,00				393		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	72,96	223,00				16270		
48	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	146		702,69	27,99	102593	4086	--	90607	208655
		НР - 91%; СП - 8%				674,70	7,27	98506	1061		15456	
49	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3		42045,00	--	306928	--	306928	--	331482
		СП - 8%				--	--	--	--		24554	
		Несущий остов (каркас) здания										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3537347	102844	2832863	571249	4437282
								601639	23750	--	328687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3537347				
	Материалы		Тенге					326027				
	Всего заработная плата		Тенге						625389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1020252				
	Местные материалы		Тенге					1486584				
		Накладные расходы	Тенге					571249				
		Сметная прибыль	Тенге					328687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4437283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									496
		Сметная заработная плата	Тенге						625389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4437283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									496
		Сметная заработная плата	Тенге						625389			

РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП20

Джм-1-1/1 шт./ РП20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
51	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
52	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-2/1 шт./ РП18									
54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
55	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-3/1 шт./ РП18									
58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
59	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-4/1 шт./ РП18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
63	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
64	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-2-1/2 шт./ РП21									
66	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,04	15627,84	3801,93	281926	68587	49944	162168	479621
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	163395	14811		35528	
67	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3106	38219,00	--	699813	--	699813	--	755798
		СП - 8%			--	--	--	--		55985	
68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,68204	375501,00	--	631608	--	631608	--	682137
		СП - 8%			--	--	--	--		50529	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13432	392348,00	--	52700	--	52700	--	56916
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
		Джм-2-2/2 шт./ РП19									
70	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,04	15627,84	3801,93	281926	68587	49944	162168	479621
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	163395	14811		35528	
71	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3106	38219,00	--	699813	--	699813	--	755798
		СП - 8%			--	--	--	--		55985	
72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,05878	375501,00	--	773074	--	773074	--	834920
		СП - 8%			--	--	--	--		61846	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49554	392348,00	--	194424	--	194424	--	209978
		СП - 8%			--	--	--	--		15554	
		Джм-3 1 шт РП20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	33,3	15627,84	3801,93	520407	126604	92192	299345	885332
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	301611	27339		65580	
75	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	33,7995	38219,00	--	1291783	--	1291783	--	1395126
		СП - 8%			--	--	--	--		103343	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,24349	375501,00	--	1217934	--	1217934	--	1315369
		СП - 8%			--	--	--	--		97435	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42855	392348,00	--	168141	--	168141	--	181592
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
		Джм-4-1/1 шт./ РП21									
78	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
79	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94992	375501,00	--	356696	--	356696	--	385232
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-2/1 шт./ РП21									
82	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
83	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94992	375501,00	--	356696	--	356696	--	385232
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-3/1 шт./ РП21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
87	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,23214	375501,00	--	462670	--	462670	--	499684
		СП - 8%			--	--	--	--		37014	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-4/1 шт./ РП21									
90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
91	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,23214	375501,00	--	462670	--	462670	--	499684
		СП - 8%			--	--	--	--		37014	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-5-1/1 шт./ РП23									
94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,82	15627,84	3801,93	153465	37335	27186	88275	261080
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	88944	8062		19339	
95	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9673	38219,00	--	380940	--	380940	--	411415
		СП - 8%			--	--	--	--		30475	
96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84726	375501,00	--	693648	--	693648	--	749140
		СП - 8%			--	--	--	--		55492	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20386	392348,00	--	79984	--	79984	--	86383
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
		Джм-5-2/1 шт./ РП23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,82	15627,84	3801,93	153465	37335	27186	88275	261080
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	88944	8062		19339	
99	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9673	38219,00	--	380940	--	380940	--	411415
		СП - 8%			--	--	--	--		30475	
100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84726	375501,00	--	693648	--	693648	--	749140
		СП - 8%			--	--	--	--		55492	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20386	392348,00	--	79984	--	79984	--	86383
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
		Джм-6/2 шт./ РП24									
102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	52,44	15627,84	3801,93	819524	199373	145181	471401	1394199
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	474970	43053		103274	
103	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	53,2266	38219,00	--	2034267	--	2034267	--	2197008
		СП - 8%			--	--	--	--		162741	
104	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,7849	375501,00	--	1796735	--	1796735	--	1940474
		СП - 8%			--	--	--	--		143739	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73576	392348,00	--	288674	--	288674	--	311768
		СП - 8%			--	--	--	--		23094	
		Джм-7-1/1 шт./ РП25									
106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,65	15627,84	3801,93	150809	36689	26716	86747	256561
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87404	7923		19004	
107	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,79475	38219,00	--	374346	--	374346	--	404294
		СП - 8%			--	--	--	--		29948	
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76291	375501,00	--	661974	--	661974	--	714932
		СП - 8%			--	--	--	--		52958	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25965	392348,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
		Джм-7-2/1 шт./ РП25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,65	15627,84	3801,93	150809	36689	26716	86747	256561
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87404	7923		19004	
111	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,79475	38219,00	--	374346	--	374346	--	404294
		СП - 8%			--	--	--	--		29948	
112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76291	375501,00	--	661974	--	661974	--	714932
		СП - 8%			--	--	--	--		52958	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25965	392348,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
		Пилон П-1/8 шт./ РП29									
114	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,08	15627,84	3801,93	95017	23116	16832	54655	161646
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	55069	4992		11974	
115	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,1712	38219,00	--	235857	--	235857	--	254726
		СП - 8%			--	--	--	--		18869	
116	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7712	375501,00	--	289586	--	289586	--	312753
		СП - 8%			--	--	--	--		23167	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22944	392348,00	--	90020	--	90020	--	97222
		СП - 8%			--	--	--	--		7202	
		Пилон П-2/8 шт./ РП29									
118	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,28	15627,84	3801,93	82515	20074	14618	47464	140377
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	47823	4335		10398	
119	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3592	38219,00	--	204823	--	204823	--	221209
		СП - 8%			--	--	--	--		16386	
120	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,66968	375501,00	--	251466	--	251466	--	271583
		СП - 8%			--	--	--	--		20117	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1988	392348,00	--	77999	--	77999	--	84239
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вид А									
122	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**10,98**	**15627,84**	**3801,93**	**171594**	**41745**	**30399**	**98703**	**291921**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**99450**	**9014**		**21624**	
123	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**11,1447**	**38219,00**	**--**	**425939**	**--**	**425939**	**--**	**460014**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34075**	
124	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,01589**	**375501,00**	**--**	**381468**	**--**	**381468**	**--**	**411985**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30517**	
125	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08175**	**392348,00**	**--**	**32074**	**--**	**32074**	**--**	**34640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2566**	
		Вид Б									
126	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**15,48**	**15627,84**	**3801,93**	**241919**	**58854**	**42856**	**139155**	**411560**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**140209**	**12709**		**30486**	
127	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,7122**	**38219,00**	**--**	**600505**	**--**	**600505**	**--**	**648545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48040**	
128	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,49741**	**375501,00**	**--**	**562279**	**--**	**562279**	**--**	**607261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44982**	
129	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11526**	**392348,00**	**--**	**45222**	**--**	**45222**	**--**	**48840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3618**	
		Вид В									
130	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**31,28**	**15627,84**	**3801,93**	**488839**	**118925**	**86599**	**281186**	**831627**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**283315**	**25681**		**61602**	
131	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**31,7492**	**38219,00**	**--**	**1213423**	**--**	**1213423**	**--**	**1310497**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97074**	
132	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,57431**	**375501,00**	**--**	**1342157**	**--**	**1342157**	**--**	**1449530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107373**	
133	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,69715**	**392348,00**	**--**	**273525**	**--**	**273525**	**--**	**295407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21882**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вид Г									
134	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**21,98**	**15627,84**	**3801,93**	**343500**	**83566**	**60852**	**197586**	**584372**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**199082**	**18045**		**43287**	
135	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**22,3097**	**38219,00**	**--**	**852654**	**--**	**852654**	**--**	**920866**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68212**	
136	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,64034**	**375501,00**	**--**	**991450**	**--**	**991450**	**--**	**1070766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79316**	
137	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,53505**	**392348,00**	**--**	**209926**	**--**	**209926**	**--**	**226720**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16794**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**40149972**	**1489291**	**35112718**	**3521303**	**47164979**
							3547963	**321600**	**--**	**3493703**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40149972**				
	Материалы		Тенге				**1084483**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3869563**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18832524**				
	Местные материалы		Тенге				**15195713**				
		Накладные расходы	Тенге				**3521303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3493703**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47164978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3023**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3869563**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**47164978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3023**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3869563**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15									
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП33									
138	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	**м3**	**77,7**	**71381,36**	**1890,88**	**5546332**	**146922**	**3895169**	**1401319**	**7503463**
		НР - 91%; СП - 8%			**19359,60**	**459,07**	**1504241**	**35670**		**555812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**78,8655**	**38219,00**			**3014161**		
138.2	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,4662**	**818975,00**			**381806**		
138.3	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0622**	**4,83294**	**34153,00**			**165059**		
139	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**9,7729**		**375501,00**	**--**	**3669734**	**--**	**3669734**	**--**	**3963313**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**		**293579**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4986		392348,00	--	195625	--	195625	--	211275
		СП - 8%				--	--	--	--		15650	
141	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0078		713233,95	1417,95	5563	11	5344	194	6218
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	208	5		461	
142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,234		95,29	2,68	22	1	10	8	32
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000021	439993,00				9		
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,234		162,84	3,79	38	1	24	9	51
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	13	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000042	508438,00				21		
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
144	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	78,2		71381,36	1890,88	5582022	147867	3920234	1410336	7551747
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1513921	35899		559389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	79,373	38219,00				3033557		
144.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4692	818975,00				384263		
144.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,86404	34153,00				166122		
145	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,8957		375501,00	--	3340344	--	3340344	--	3607572
		СП - 8%				--	--	--	--		267228	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5004		392348,00	--	196331	--	196331	--	212037
		СП - 8%				--	--	--	--		15706	
147	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0587		713233,95	1417,95	41867	83	40216	1460	46793
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	1568	36		3466	
148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,761		95,29	2,68	168	5	77	60	246
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	86	1		18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	439993,00				70		
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,761	162,84	3,79	287	7	180	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	100	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000317	508438,00				161		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
150	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		23	71381,36	1890,88	1641771	43491	1153009	414805	2221102
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	445271	10559		164526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	23,345	38219,00				892223		
150.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,138	818975,00				113019		
150.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	1,4306	34153,00				48859		
151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,6438	375501,00	--	992750	--	992750	--	1072170
		СП - 8%				--	--	--	--		79420	
152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2165	392348,00	--	84943	--	84943	--	91738
		СП - 8%				--	--	--	--		6795	
		балка монолитная /2 шт/										
153	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,8	74179,54	6471,29	59344	5177	39871	14032	79246
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	14296	1123		5870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	41353,00				33579		
153.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,07648	34153,00				2612		
154	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,143	375501,00	--	53697	--	53697	--	57993
		СП - 8%				--	--	--	--		4296	
155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0542	392348,00	--	21265	--	21265	--	22966
		СП - 8%				--	--	--	--		1701	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 39.1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		312,8	71381,36	1890,88	22328089	591467	15680939	5641345	30206989
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	6055683	143597		2237555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	317,492	38219,00				12134227		
156.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,8768	818975,00				1537052		
156.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	19,45616	34153,00				664486		
157	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		34,186	375501,00	--	12836877	--	12836877	--	13863827
		СП - 8%				--	--	--	--		1026950	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0016	392348,00	--	785324	--	785324	--	848150
		СП - 8%				--	--	--	--		62826	
159	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,2348	713233,95	1417,95	167467	333	160860	5841	187173
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	6274	145		13865	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35										
162	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		312,8	72155,74	1890,88	22570317	591467	15680940	5861772	30706656
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	6297910	143597		2274567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	317,492	38219,00				12134227		
162.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,8768	818975,00				1537052		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	19,45616	34153,00				664486		
163	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		34,186	375501,00	--	12836877	--	12836877	--	13863827
		СП - 8%				--	--	--	--		1026950	
164	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0016	392348,00	--	785324	--	785324	--	848150
		СП - 8%				--	--	--	--		62826	
165	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,2348	714302,75	1417,95	167718	333	160860	6069	187690
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	6525	145		13903	
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37										
168	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		80,4	72155,74	1890,88	5801322	152027	4030523	1506670	7892632
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	1618772	36909		584639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	81,606	38219,00				3118900		
168.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4824	818975,00				395074		
168.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	5,00088	34153,00				170795		
169	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		8,1905	375501,00	--	3075541	--	3075541	--	3321584
		СП - 8%				--	--	--	--		246043	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4884	392348,00	--	191623	--	191623	--	206953
		СП - 8%				--	--	--	--		15330	
171	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,0282	714302,75	1417,95	20143	40	19319	729	22542
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	784	17		1670	
172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,846	95,29	2,68	81	2	38	29	118
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000076	439993,00				34		
173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,846	162,84	3,79	138	3	87	34	185
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000152	508438,00				77		
		Пм-6 /1 шт/ РП 44 +32,150										
174	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		2,9	72155,74	1890,88	209252	5483	145380	54345	284685
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	58389	1331		21088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,9435	38219,00				112498		
174.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0174	818975,00				14250		
174.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,18038	34153,00				6161		
175	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,2667	375501,00	--	100146	--	100146	--	108158
		СП - 8%				--	--	--	--		8012	
176	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0419	392348,00	--	16439	--	16439	--	17754
		СП - 8%				--	--	--	--		1315	
		Пм-7 /1 шт/ РП 44										
177	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		2	71381,36	1890,88	142763	3782	100262	36070	193140

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	38719	918		14307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,03	38219,00				77585		
177.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,012	818975,00				9828		
177.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,1244	34153,00				4249		
178	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1865	375501,00	--	70031	--	70031	--	75633
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
179	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0346	392348,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
		балка монолитная /1 шт/										
180	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,3	74179,54	6471,29	22254	1941	14952	5262	29717
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	5361	421		2201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3045	41353,00				12592		
180.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,02868	34153,00				980		
181	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0472	375501,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
182	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0156	392348,00	--	6121	--	6121	--	6611
		СП - 8%				--	--	--	--		490	
		Пм-8 /1 шт/ РП 44										
183	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,5	71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
183.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
183.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
184	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1436	375501,00	--	53922	--	53922	--	58236

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4314	
185	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0271	392348,00	--	10633	--	10633	--	11484
		СП - 8%				--	--	--	--		851	
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +5,300 - +14,300 РП 39										
186	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		7,2	71381,36	1890,88	513946	13614	360943	129852	695302
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	139389	3305		51504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,308	38219,00				279304		
186.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0432	818975,00				35380		
186.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,44784	34153,00				15295		
187	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6712	375501,00	--	252036	--	252036	--	272199
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	
188	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1352	392348,00	--	53045	--	53045	--	57289
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
189	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,1128	713233,95	1417,95	80453	160	77279	2806	89920
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	3014	70		6661	
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,384	95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,384	162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +14,300 - +26,300 РП 36										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		7,2	72155,74	1890,88	519521	13614	360942	134926	706802
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	144965	3305		52356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,308	38219,00				279304		
192.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0432	818975,00				35380		
192.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,44784	34153,00				15295		
193	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6712	375501,00	--	252036	--	252036	--	272199
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	
194	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1352	392348,00	--	53045	--	53045	--	57289
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
195	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,1128	714302,75	1417,95	80573	160	77278	2916	90168
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	3135	70		6679	
196	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,384	95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,384	162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		Монолитная лестничная площадка Млп-2 РП 36										
198	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		1,6	71381,36	1890,88	114210	3026	80209	28856	154511
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	30975	735		11445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,624	38219,00				62068		
198.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0096	818975,00				7862		
198.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,09952	34153,00				3399		
199	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1529	375501,00	--	57414	--	57414	--	62007
		СП - 8%				--	--	--	--		4593	
200	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0332	392348,00	--	13026	--	13026	--	14068
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
201	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0282	713233,95	1417,95	20113	40	19319	702	22480
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	754	17		1665	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,846	95,29	2,68	81	2	38	29	118
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000076	439993,00				34		
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,846	162,84	3,79	138	3	87	34	185
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000152	508438,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					105783895	1724035	86138075	16689162	132270903
								17921785	418583	--	9797849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					105783895				
	Материалы		Тенге					46102629				
	Всего заработная плата		Тенге						18340368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40035448				
		Накладные расходы	Тенге					16689162				
		Сметная прибыль	Тенге					9797849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					132270906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14719
		Сметная заработная плата	Тенге						18340368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					132270906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14719
		Сметная заработная плата	Тенге						18340368			
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы Л-1 РП41										
204	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций		17	5916,02	2893,41	100572	49188	1418	72596	187021

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				2939,20	679,74	49966	11556		13853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0061	0,1037	13674,00				1418		
205	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2		61,812	14366,00	--	887991	--	887991	--	959030
		СП - 8%				--	--	--	--		71039	
206	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/	т конструкций		0,19872	80534,07	27039,73	16004	5373	2545	6835	24666
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	8086	1819		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,002663	647579,00				1724		
206.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000795	219538,00				175		
206.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000386	552079,00				213		
207	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,19872	487494,00	--	96875	--	96875	--	104625
		СП - 8%				--	--	--	--		7750	
208	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций		0,59698	80534,07	27039,73	48077	16142	7643	20532	74098
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	24292	5464		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,008	647579,00				5180		
208.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002388	219538,00				524		
208.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001158	552079,00				639		
209	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,2584	501157,00	--	129499	--	129499	--	139859
		СП - 8%				--	--	--	--		10360	
210	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,33858	438170,00	--	148356	--	148356	--	160224
		СП - 8%				--	--	--	--		11868	
211	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		19,2	1531,86	57,44	29412	1103	606	33257	67683
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	27703	481		5014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,048	12615,00				606		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2		3725,00	--	71520	--	71520	--	77242
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,871		162,84	3,79	3887	91	2437	947	5221
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1359	14		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004297	508438,00				2185		
214	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	23,871		6316,28	103,35	150776	2468	129524	13610	177537
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	18784	941		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,143226	904338,00				129525		
215	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	69		756,61	88,95	52206	6137	5751	50568	110996
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	40318	2536		8222	
216	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5		2157,00	--	421694	--	421694	--	455429
		СП - 8%				--	--	--	--		33735	
217	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35		875,00	--	190181	--	190181	--	205396
		СП - 8%				--	--	--	--		15215	
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,5858		162,84	3,79	6609	154	4145	1610	8877
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	2310	24		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007305	508438,00				3714		
219	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	40,5858		6316,28	103,35	256351	4194	220220	23140	301850
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	31937	1599		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,243515	904338,00				220220		
220	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26516		78650,72	27039,73	20855	7170	2895	9120	32373
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	10790	2427		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
220.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003553	647579,00				2301		
220.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001061	219538,00				233		
221	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,13616	487494,00	--	66377	--	66377	--	71687
		СП - 8%				--	--	--	--		5310	
222	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,129	501157,00	--	64649	--	64649	--	69821
		СП - 8%				--	--	--	--		5172	
223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,9548	162,84	3,79	1295	31	811	316	1739
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	453	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001432	508438,00				728		
224	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		7,9548	6316,28	103,35	50245	822	43163	4535	59163
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	6260	313		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,047729	904338,00				43163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2813431**	**92873**	**2498300**	**237066**	**3294537**
								222258	**27179**	**--**	**244040**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2116620**				
		Материалы	Тенге					**408077**				
		Всего заработная плата	Тенге						**196559**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**505756**				
		Местные материалы	Тенге					**959511**				
		Накладные расходы	Тенге					**200579**				
		Сметная прибыль	Тенге					**185376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2502575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145**
		Сметная заработная плата	Тенге						**196559**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**84936**				
		Материалы	Тенге					**13082**				
		Всего заработная плата	Тенге						**52878**			
		Накладные расходы	Тенге					**36487**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9714**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**131137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52878**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**611875**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**611875**				
		Сметная прибыль	Тенге					**48949**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**660824**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3294536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**181**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**249437**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**221221144**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23189432**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4141593**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**986675**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**155488880**		
		- Накладные расходы	Тенге							**22014488**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**16386754**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-01

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-2

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18635,1925	1244,39	-	-	23189434
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	670,008504	1472,63	-	-	(986677)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**23189434**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02908638	28	-	-	0,81
						--	--	-	
4	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3076494	31	-	-	10
						--	--	-	
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,9123396	25	-	-	23
						--	--	-	
6	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7822448	28	-	-	50
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4137354	210 --	- --	- -	87
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,34630132	166 --	- --	- -	389
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2622	2400 --	- --	1217 319,1	629
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07001676	9256 --	- --	2482 173,78	648
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	44,62	17 --	- --	- -	759
12	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,1127874	342 --	- --	- -	3117
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,5901975	702 --	- --	- -	6732
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	458,42108	16 --	- --	- -	7335
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	222,873406	44 --	- --	- -	9806
16	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,88	5283 --	- --	1738 6743,44	20498
17	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,1663882	4544 --	- --	1738 8979,18	23476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,19427278	5040	-	1454	26179
						--	--	7552,47	
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	22,31	2906	-	1454	64833
						--	--	32438,74	
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,8940842	5127	-	2077	81489
						--	--	33012,01	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,8885804	3090	-	1454	86176
						--	--	40550	
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	704,054896	199	-	-	140107
						--	--	-	
23	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	589,342962	6226	-	1454	3669249
						--	--	856904,67	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**986673,39**	**4141592**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4349526	153	147	-	67
						--	--	-	
25	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00109269	70372	68510	-	77
						--	--	-	
26	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036814	287630	281927	-	106
						--	--	-	
27	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0024452	44541	42881	-	109
						--	--	-	
28	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01983809	5615	5503	-	111
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010609	1863700 --	1826336 --	- -	198
30	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00063652	651547 --	636459 --	- -	415
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4533782	295 --	261 --	- -	429
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	12615 --	10542 --	- -	606
33	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007957	812316 --	804859 --	- -	646
34	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00154366	552079 --	539844 --	- -	852
35	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00424344	219538 --	214275 --	- -	932
36	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00271473	379074 --	369328 --	- -	1029
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00253774	439993 --	429053 --	- -	1117
38	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,7937844	98 --	98 --	- -	1254
39	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1037	13674 --	11580 --	- -	1418
40	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	35,1391458	70 --	68 --	- -	2460
41	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	207992 --	202955 --	- -	2870
42	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1035	27765 --	26381 --	- -	2874
43	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1180332	53822 --	52647 --	- -	6353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01745183	508438	495555	-	8873
						--	--	-	
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	105,2468	112	110	-	11788
						--	--	-	
46	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12,09816	1073	1022	-	12981
						--	--	-	
47	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0786888	203792	199126	-	16036
						--	--	-	
48	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,001731	21028	20156	-	21064
						--	--	-	
49	100910С	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	41353	38550	-	46171
						--	--	-	
50		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725	-	-	71520
						--	--	-	
51		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170	-	-	148356
						--	--	-	
52	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,33488	487494	476526	-	163252
						--	--	-	
53	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,839855	211214	206114	-	177389
						--	--	-	
54	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	26,099117	6931	6792	-	180893
						--	--	-	
55	151587С	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875	855	-	190181
						--	--	-	
56	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3874	501157	489921	-	194148
						--	--	-	
57	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1180,332	223	218	-	263214
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,40866752	647579 --	633472 --	- -	264644
59	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,80869	60737 --	59064 --	- -	292065
60		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3	42045 --	- --	- -	306928
61	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	55,775	6472 --	- --	- -	360976
62	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	954,576209	392 --	383 --	- -	374194
63	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,4344696	904338 --	885791 --	- -	392907
64	151604С	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157 --	2107 --	- -	421694
65	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	25,4044	20704 --	20296 --	- -	525973
66	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,8181	685096 --	678586 --	- -	560477
67	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,003808	70707 --	68838 --	- -	636632
68	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1109,37078	764 --	730 --	- -	847559
69		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812	14366 --	- --	- -	887991
70		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	49,47	25562 --	- --	- -	1264552
71	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	31,957764	60737	59064	-	1941019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	57,184944	34153	33001	-	1953037
						--	--	-	
73	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,4438	818975	811469	-	4458336
						--	--	-	
74		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,4096	392348	-	-	5261230
						--	--	-	
75		212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	397,5958	38219	-	-	15195714
						--	--	-	
76		212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	377,1131	41942	-	-	15816878
						--	--	-	
77	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	920,9095	38219	35478	-	35196240
						--	--	-	
78		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	178,42843	375501	-	-	67000054
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**155488888**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41170'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-02'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /общая/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РОграждающие конструкции*
7	П2 Стены и перегородки РП 7*
8	Е11-080301-0303(РС295502РС279562)(РС295730)'294,27''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
9	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'184''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
10	L (184:0,190).13,64=13209,26, округляем =13210*
11	СТ ПРайс-лист (=19)'13210'350.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый'шт.*
12	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'253,82''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
13	L (253,82:0,09).13,64=38467,83, округляем =38468*
14	СТ ПРайс-лист (=19)'38468'210.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый'шт.*
15	Е11-080401-0303(РС295491РС102867)(РС279845)'1,31:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
16	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'27,4''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/''м3 кладки*
17	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'32,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/'м3 кладки*
18	Е11-080201-0701'(50+355+1617+1863+1708).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/''т металлических изделий*
19	Е11-100401-0101(РС149137РС149145)'51,68''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
20	П2 ПЕРЕМЫЧКИ РП39*
21	Е11-070503-0110(РС102636РС102638)(РС295547)'18+220+2+32+36''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
22	С1222-102-0108'18.0,028+220.0,037+2.0,026+32.0,033+36.0,022''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
23	Е11-080201-0702(РС131018)'(14.4,9+64.5,28+2.6,41+32.65,4+16.103,8+2.5,66+48.1,2+16.0,91).0,001=Ф1''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*
24	С1214-201-0302'Ф1''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0202'(437,5+171,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
26	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1.30)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
27	#*
28	Р Кровля РП25*
29	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 30,150-15=15,15х0,5=7,575*
30	П2 Основная кровля*
31	Е11-120101-1401(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'378,72=Ф1 Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
32	Е11-120101-1701(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	Е11-120101-1702(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм'м2 стяжки*
34	Е11-060301-0410(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
35	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36	Е11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'407,76''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
37	Е11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'407,76''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
38	Е11-120101-1001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС279796РС279797=0,00628)'(30.0,8+12,8.0,7+12,8.0,45+50,38.0,55+94,37.0,55)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
39	Е11-120101-2001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'94,37''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
40	С1214-301-0201'94,37.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
41	П2 Кровля лестничной клетки*
42	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 33,65-15=18,65х0,5=9,325*
43	Е11-120101-1503(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС135535)(РС135836)(РС1238)'11,56=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
44	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
45	Е11-120101-1401(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
46	Е11-120101-1303(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
47	Е11-120101-1304(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
48	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
49	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
50	Е11-120101-1701(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
51	Е11-120101-1702(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	E11-060301-0410(H5.1,09325)(H52.1,09325)(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
53	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
54	E11-120101-0212(H5.1,07575)(H52.1,07575)(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'12,01''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
55	E11-120101-0213(H5.1,07575)(H52.1,07575)(PC295704PC135623)'12,01''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
56	E11-120101-1001(H5.1,09325)(H52.1,09325)(PC279796PC279797=0,00628)'(17,3.0,55+16,89.0,55+0,31.4)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
57	E11-120101-2001(H5.1,09325)(H52.1,09325)'16,89''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
58	C1214-301-0201'16,89.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
59	П2 Кровля Козырька РП 9*
60	E11-120101-1503(PC135535)(PC135836)(PC1238)'110=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
61	C1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
62	E11-120101-1402'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
63	E11-120101-1303(PC248659)(PC295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
64	E11-120101-1304(PC248659)(PC295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
65	C1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
66	C1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
67	E11-120101-1701(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
68	E11-120101-1702(H5.25)(H52.25)(H53.25) K=25(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
69	E11-060301-0410(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
70	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71	E11-120101-0212(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'130,2''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
72	E11-120101-1001(PC279796PC279797=0,00628)'(29,4.0,55+29,4.0,55+0,31.4)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
73	E11-120101-2001'29,4''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
74	C1214-301-0201'29,4.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
75	#*
76	Р Вентшахты РП29, 17,18*
77	E11-080201-0107(PC295491PC102869)'16,0''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/''м3 кладки*
78	E11-260201-0201(PC248665)(PC295721)'4,1=Ф1''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
79	C1234-101-0203'Ф1.0,96''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
80	E11-150207-0101(PC295576PC128234)'82,2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-1, ВЕ-8 /2 шт/ РП 6*
82	Н43=2*
83	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
84	С1214-101-0102'(26,38).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
85	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
86	С1214-201-0202'(15,78).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
87	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
88	Е11-130301-0406'(53,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
89	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
90	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-3, ВЕ-6 /2 шт/*
91	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.2,05''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
92	С1214-101-0102'(45,06).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
93	С1214-101-0201'(8,1+3,2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
94	С1214-201-0202'(23,95).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
95	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
96	Е11-130301-0406'(83,55).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
97	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
98	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-4, ВЕ-5/2 шт/ РП 6*
99	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
100	С1214-101-0102'(38,47).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
101	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
102	С1214-201-0202'(21,07).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
103	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
104	Е11-130301-0406'(72,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
105	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
106	Н43=1*
107	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-11*
108	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
109	С1214-101-0102'(21,98).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
110	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	С1214-201-0202'(13,85).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
112	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
113	Е11-130301-0406'(47,13).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
114	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
115	Н43=2*
116	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ 7 /2 шт/*
117	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
118	С1214-101-0102'(32,97).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
119	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
120	С1214-201-0202'(17,41).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
121	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
122	Е11-130301-0406'(63,3).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
123	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
124	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-9, ВЕ 10 /2 шт/*
125	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.2,45''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
126	С1214-101-0102'(53,85).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
127	С1214-101-0201'(8,1+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
128	С1214-201-0202'(26,55).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
129	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
130	Е11-130301-0406'(94,94).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
131	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
132	Н43=1*
133	#*
134	Р Стремянка РП29*
135	Е11-090304-0101(РС295605)'(147,88).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
136	С1214-201-0102'(90,4+10,88+7,02+4,14+3,44).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
137	С1214-210-0102'(25,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
138	С1214-208-0101'(5,44).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
139	С1217-101-0302'8''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
140	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
142	#*
143	Р Решетка *
144	П2 РП-1 (1810х300мм) РП5, РП 17*
145	Н43=3+8*
146	E11-090601-0102(РС295605)'(51,2).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
147	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
148	С1261-107-0225'4''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
149	E11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
150	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
151	Н43=1*
152	#*
153	Р Полы РП28*
154	П2 Подвал*
155	П2 ТИП 1 /Подвал/*
156	E11-110101-1101'304,09=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
157	E11-110101-1102(H5.6)(H52.6)(H53.6) К=6'Ф1''+/50мм/'м2 стяжки*
158	П2 ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/*
159	E11-110101-1101'43,29=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
160	E11-110101-1102(H5.6)(H52.6)(H53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
161	#*
162	П2 Технический этаж на отм. +28.050*
163	П2 ТИП 13\Технический этаж *
164	E11-110101-0503'351,79=Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
165	E11-110101-0901(РС295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
166	С1234-101-0207'Ф1.0,2.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
167	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
168	E11-110101-1102(H5.6)(H52.6)(H53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
169	E11-060301-0410(РС274377)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,32.0,001=Ф4''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
170	С1214-403-0101'Ф4''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
171	П2 ТИП 5 \Площадка*
172	E11-110101-1101'20,20=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
173	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
174	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
175	#*
176	Р Внутренняя отделка РП29*
177	П2 Подвал на отм. -1.600*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
178	П2Потолок*
179	Е11-150401-0201(РС295961)'304,09''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
180	Е11-150203-0202(РС295576РС128234)'43,25''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	Е11-150405-0113'43,25''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
182	П2Стены*
183	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'206,28''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
184	Е11-150401-0201(РС295961)'206,28''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
185	Е11-150405-0111'81,72''Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
186	#*
187	П2 Технический этаж на отм. +22,250*
188	П2Потолок*
189	Е11-150203-0202(РС295576РС128234)'351,79=Ф2''Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
190	Е11-150405-0102'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
191	П2Стены*
192	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'240,87=Ф3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
193	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
194	Е11-100401-0201'292,8''/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/'м2 перегородок*
195	#*
196	Р Разные работы*
197	П2 Объем материаллов на устройство отмостки*
198	Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'12,4''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
199	Е11-270201-1005(РС247617=0,016)(РС295527)'42''Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8'м бортового камня*
200	#*
201	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /общая/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	63944,505	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9312,133	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,229	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции										
		Стены и перегородки РП 7										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**294,27**	**32490,70**	**504,01**	**9561038**	**148315**	**7579753**	**1739678**	**12204773**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1832970**	**37652**		**904057**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,279851**	**871634,00**				**243927**		
1.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**5661,7548**	**43,00**				**243455**		
1.3	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5. D500**	**м3**	**0,98**	**288,3846**	**24316,00**				**7012360**		
2	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**184**	**8661,02**	**504,01**	**1593628**	**92738**	**354778**	**1087779**	**2895920**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1146112**	**23543**		**214513**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,174984**	**871634,00**				**152522**		
2.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**3540,16**	**43,00**				**152227**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.		13210	318,75	--	4210688	--	4210688	--	4547543
		СП - 8%				--	--	--	--		336855	
4	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		253,82	8661,02	504,01	2198340	127928	489400	1500544	3994795
		НР - 93%; СП - 8%				6228,87	127,95	1581012	32476		295911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,000951	0,241383	871634,00				210397		
4.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	4883,4968	43,00				209990		
5	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.		38468	191,25	--	7357005	--	7357005	--	7945565
		СП - 8%				--	--	--	--		588560	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		10,9166667	5744,10	273,38	62706	2985	35909	22859	92410
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	23812	767		6845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,251083	15174,00				3810		
6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,5502	58336,00				32096		
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/	м3 кладки		27,4	35686,69	2973,38	977815	81471	714036	189405	1260598
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	182308	21354		93378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	6,576	16199,00				106525		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	10,412	58336,00				607394		
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/	м3 кладки		32,5	35686,69	2973,38	1159817	96635	846941	224659	1495235
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	216241	25329		110758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	7,8	16199,00				126352		
8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	12,35	58336,00				720450		
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/	т металлических изделий		5,593	525313,48	2389,88	2938078	13366	2518103	382230	3585933
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	406609	4391		265625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	5,593	450224,00				2518103		
10	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		51,68	3658,12	50,45	189052	2607	90501	87373	298539
		НР - 90%; СП - 8%				1856,50	22,00	95944	1137		22114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	0,36176	69870,00				25276		
10.2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9.5 мм	м2	2,1	108,528	510,00				55349		
10.3	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,72352	1168,00				845		
		ПЕРЕМЫЧКИ РП39										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		308	621,68	248,42	191477	76513	57377	89036	302954
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	57587	17867		22441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0114	3,5112	16341,00				57377		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		10,544	131701,00	--	1388655	--	1388655	--	1499747
		СП - 8%				--	--	--	--		111092	
13	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий		4,25642	58424,52	4497,52	248679	19143	19367	201673	486381
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	210169	6684		36028	
14	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		4,25642	438171,00	--	1865040	--	1865040	--	2014243
		СП - 8%				--	--	--	--		149203	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6094	373950,00	--	227885	--	227885	--	246116
		СП - 8%				--	--	--	--		18231	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		127,6926	162,84	3,79	20793	484	13041	5066	27928
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	7268	74		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,022985	508438,00				11686		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					34190696	662185	27768479	5530302	42898680
								5760032	171274	--	3177680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34190696				
	Материалы		Тенге					12719209				
	Всего заработная плата		Тенге						5931306			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13660618				
	Местные материалы		Тенге					1388655				
		Накладные расходы	Тенге					5530302				
		Сметная прибыль	Тенге					3177680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42898678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4505
		Сметная заработная плата	Тенге						5931306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42898678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4505
		Сметная заработная плата	Тенге						5931306			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП25										
		Основная кровля										
17	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя		41,6592	38074,93	1699,90	1586171	70817	1349585	169892	1896548
		НР - 92%; СП - 8%				3979,17	453,60	165769	18897		140485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5**	м3	1,04	43,325568	30290,00				1312331		
18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		378,72	705,94	118,68	267353	44946	121525	103383	400395
		НР - 92%; СП - 8%				266,38	30,34	100882	11490		29659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	11,588832	2763,00				32020		
18.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0153	5,794416	14697,00				85161		
19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм**	м2 стяжки		378,72	443,36	43,85	167910	16606	141934	12708	195067
		НР - 92%; СП - 8%				24,74	11,73	9370	4442		14449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0255	9,65736	14697,00				141934		
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,416592	17698,79	1613,75	7373	672	--	6364	14836
		НР - 91%; СП - 8%				16085,04	701,60	6701	292		1099	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,416592	450224,00	--	187560	--	187560	--	202565
		СП - 8%				--	--	--	--		15005	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		407,76	1850,68	16,54	754635	6744	679251	65396	885633
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	68640	2442		65602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-103-0118	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка**	м2	1,15	468,924	562,00				263535		
22.2	235-103-0120	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка**	м2	1,15	468,924	704,00				330122		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	97,8624	473,00				46289		
22.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	256,8888	153,00				39304		
23	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		407,76	779,29	7,82	317762	3189	283499	29657	375213
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	31074	1162		27794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	468,924	562,00				263535		
23.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	130,4832	153,00				19964		
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		118,3325	5868,49	15,72	694433	1860	541992	138994	900101
		НР - 92%; СП - 8%				1272,53	4,22	150581	499		66674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,743128	725115,00				538853		
25	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		94,37	2327,78	1776,71	219673	167668	6352	76552	319923
		НР - 92%; СП - 8%				483,76	397,96	45653	37555		23698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,35925	1090,00				2572		
25.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	3,724595	1015,00				3780		
26	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		2,35925	10570,00	--	24937	--	24937	--	26932
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	
		Кровля лестничной клетки										
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		11,56	106,93	10,95	1236	127	--	1060	2480
		НР - 92%; СП - 8%				95,98	3,68	1109	43		184	
28	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		12,716	91,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
29	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,2716	38167,31	1727,55	48534	2197	41195	5270	58108
		НР - 92%; СП - 8%				4043,90	460,98	5142	586		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7.5	м3	1,04	1,322464	30290,00				40057		
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		11,56	1047,62	58,61	12111	677	4141	6865	20494
		НР - 92%; СП - 8%				630,91	14,56	7293	168		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,2356	145,00				3369		
31	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		11,56	837,05	57,16	9676	660	3370	5350	16228
		НР - 92%; СП - 8%				488,44	14,56	5646	168		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,2356	145,00				3369		
32	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		1,78602	31143,00	--	55622	--	55622	--	60072
		СП - 8%				--	--	--	--		4450	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		0,59534	13476,00	--	8023	--	8023	--	8665
		СП - 8%				--	--	--	--		642	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		11,56	712,20	120,61	8233	1395	3709	3207	12355
		НР - 92%; СП - 8%				270,71	30,84	3129	357		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,353736	2763,00				977		
34.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,176868	14697,00				2599		
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		11,56	444,48	44,57	5138	515	4332	394	5975
		НР - 92%; СП - 8%				25,14	11,92	291	138		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,29478	14697,00				4332		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,012716	17986,72	1640,01	229	21	--	197	460
		НР - 91%; СП - 8%				16346,71	713,02	208	9		34	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,012716	450224,00	--	5725	--	5725	--	6183
		СП - 8%				--	--	--	--		458	
38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		12,01	1850,68	16,54	22227	199	20006	1926	26085
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	2022	72		1932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	13,8115	562,00				7762		
38.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	13,8115	704,00				9723		
38.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	2,8824	473,00				1363		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	7,5663	153,00				1158		
39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		12,01	779,29	7,82	9359	94	8350	874	11051
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	915	34		819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	13,8115	562,00				7762		
39.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	3,8432	153,00				588		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		20,0445	5889,45	15,98	118051	320	91809	23927	153337
		НР - 92%; СП - 8%				1293,23	4,29	25922	86		11358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,125879	725115,00				91277		
41	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		16,89	2364,56	1805,62	39937	30497	1136	13924	58170
		НР - 92%; СП - 8%				491,63	404,43	8304	6831		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,42225	1090,00				460		
41.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,666615	1015,00				677		
42	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		0,42225	10570,00	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		Кровля Козырька РП 9										
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		110	97,81	10,02	10759	1103	--	9224	21582
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	9657	370		1599	
44	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		121	91,00	--	11011	--	11011	--	11892
		СП - 8%				--	--	--	--		881	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		12,1	16136,93	1855,92	195257	22457	139386	36244	250021
		НР - 92%; СП - 8%				2761,49	494,36	33414	5982		18520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10 20 мм	м3	1,03	12,463	11184,00				139386		
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		110	988,81	53,61	108769	5897	39391	59749	182000
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	63481	1464		13481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	221,1	145,00				32060		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		110	790,51	52,28	86956	5751	32059	46561	144198
		НР - 92%; СП - 8%				446,78	13,31	49146	1464		10681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	221,1	145,00				32060		
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		16,995	31143,00	--	529275	--	529275	--	571617
		СП - 8%				--	--	--	--		42342	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		5,665	13476,00	--	76342	--	76342	--	82449
		СП - 8%				--	--	--	--		6107	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		110	678,82	110,32	74670	12135	35297	27914	110791
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	27238	3103		8207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	3,366	2763,00				9300		
50.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	1,683	14697,00				24735		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		110	438,53	40,76	48238	4484	41224	3431	55802
		НР - 92%; СП - 8%				23,00	10,90	2530	1199		4134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	2,805	14697,00				41225		
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,121	16452,52	1500,12	1991	182	--	1718	4006
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	1809	79		297	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,121	450224,00	--	54477	--	54477	--	58835
		СП - 8%				--	--	--	--		4358	
54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		130,2	1837,67	15,38	239265	2003	216888	19410	279369
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	20374	724		20694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	149,73	562,00				84148		
54.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	149,73	704,00				105410		
54.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	31,248	473,00				14780		
54.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	82,026	153,00				12550		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,58		5777,78	14,62	194018	491	153805	36666	249139
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	39722	132		18455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,210882	725115,00				152914		
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	29,4		2168,61	1651,60	63757	48557	1979	22169	92800
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	13221	10876		6874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,735	1090,00				801		
56.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	1,160359	1015,00				1178		
57	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	0,735		10570,00	--	7769	--	7769	--	8391
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					6280082	452264	4928576	929026	7785838
								899243	110664	--	576730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6280082				
	Материалы		Тенге					3962213				
	Всего заработная плата		Тенге						1009907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					966361				
		Накладные расходы	Тенге					929026				
		Сметная прибыль	Тенге					576730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7785838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									830
		Сметная заработная плата	Тенге						1009907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7785838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									830
		Сметная заработная плата	Тенге						1009907			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты РП29, 17,18										
58	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/	м3 кладки	16		41523,73	2973,38	664380	47574	510349	110602	836980
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	106457	12469		61998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,84	15174,00				58268		
58.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38	6,08	74344,00				452012		
59	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,1		9806,85	907,80	40208	3722	3924	26015	71521
		НР - 76%; СП - 8%				7941,87	407,12	32562	1669		5298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07	0,287	13674,00				3924		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,936		31143,00	--	122579	--	122579	--	132385
		СП - 8%				--	--	--	--		9806	
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,2		3169,90	38,26	260566	3145	128860	104023	393756
		НР - 80%; СП - 8%				1564,00	17,86	128561	1468		29167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	2,5482	16869,00				42986		
61.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08	88,776	891,00				79099		
		Вентеляционный зонт ВЕ-1, ВЕ-8 /2 шт/ РП 6										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,784		1224,06	14,62	3408	41	74	3040	6964
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	3293	11		516	
63	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,05276		504168,00	--	26600	--	26600	--	28728
		СП - 8%				--	--	--	--		2128	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0162		501157,00	--	8119	--	8119	--	8768
		СП - 8%				--	--	--	--		649	
65	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03156		490578,00	--	15483	--	15483	--	16722
		СП - 8%				--	--	--	--		1239	
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,207		95,29	2,68	306	9	141	108	448
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	156	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000289	439993,00				127		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,207		162,84	3,79	522	12	327	127	701
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	183	2		52	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000577	508438,00				294		
		Вентеляционный зонт ВЕ-3, ВЕ-6 /2 шт/										
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,756		1224,06	14,62	5822	70	126	5193	11896
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	5626	19		881	
70	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,09012		504168,00	--	45436	--	45436	--	49071
		СП - 8%				--	--	--	--		3635	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0226		501157,00	--	11326	--	11326	--	12232
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0479		490578,00	--	23499	--	23499	--	25379
		СП - 8%				--	--	--	--		1880	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,013		95,29	2,68	478	13	221	169	699
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	244	1		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000451	439993,00				199		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,013		162,84	3,79	816	19	512	199	1096
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	285	3		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000902	508438,00				459		
		Вентеляционный зонт ВЕ-4, ВЕ-5/2 шт/ РП 6										
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,06		1224,06	14,62	4970	59	108	4433	10155
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	4803	16		752	
77	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,07694		504168,00	--	38791	--	38791	--	41894
		СП - 8%				--	--	--	--		3103	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
79	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,04214		490578,00	--	20673	--	20673	--	22327
		СП - 8%				--	--	--	--		1654	
80	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,347		95,29	2,68	414	11	191	147	606
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	212	1		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000391	439993,00				172		
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,347		162,84	3,79	708	17	444	172	951
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	247	3		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000782	508438,00				398		
		Вентеляционный зонт ВЕ-11										
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,16		1224,06	14,62	1420	17	31	1267	2902
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	1372	5		215	
84	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02198		504168,00	--	11082	--	11082	--	11969
		СП - 8%				--	--	--	--		887	
85	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0081		501157,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
86	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01385		490578,00	--	6795	--	6795	--	7339
		СП - 8%				--	--	--	--		544	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032		845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4139		95,29	2,68	135	3	63	48	197
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	69	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000127	439993,00				56		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4139		162,84	3,79	230	6	144	56	309
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	80	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000255	508438,00				129		
		Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ 7 /2 шт/										
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,82		1224,06	14,62	3452	41	75	3079	7054
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	3336	11		522	
91	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,06594		504168,00	--	33245	--	33245	--	35905
		СП - 8%				--	--	--	--		2660	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
93	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03482		490578,00	--	17082	--	17082	--	18449
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
94	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,798		95,29	2,68	362	10	167	128	530
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	185	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000342	439993,00				150		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,798		162,84	3,79	618	14	388	151	830
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	216	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000684	508438,00				348		
		Вентеляционный зонт ВЕ-9, ВЕ 10 /2 шт/										
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,606		1224,06	14,62	5638	67	122	5029	11521
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	5449	18		853	
98	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,1077		504168,00	--	54299	--	54299	--	58643
		СП - 8%				--	--	--	--		4344	
99	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02268		501157,00	--	11366	--	11366	--	12275
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
100	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0531		490578,00	--	26050	--	26050	--	28134
		СП - 8%				--	--	--	--		2084	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6964		95,29	2,68	543	16	250	193	794
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	277	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000513	439993,00				226		
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6964		162,84	3,79	928	21	583	226	1246
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	324	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001025	508438,00				521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1521658	54887	1172834	264405	1928949
								293937	15706	--	142884	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1491892				
		Материалы	Тенге					647098				
		Всего заработная плата	Тенге						309643			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					495968				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					264405				
		Сметная прибыль	Тенге					140503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1896800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
		Сметная заработная плата	Тенге						309643			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29766				
		Сметная прибыль	Тенге					2381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1928947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
		Сметная заработная плата	Тенге						309643			
		РАЗДЕЛ 4. Стремянка РП29										
104	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,14788		80534,07	27039,73	11909	3999	1893	5086	18355
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6017	1354		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,001982	647579,00				1283		
104.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000592	219538,00				130		
104.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000287	552079,00				158		
105	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,11588		438170,00	--	50775	--	50775	--	54837
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
106	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02576		385670,00	--	9935	--	9935	--	10730
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
107	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00544		513715,00	--	2795	--	2795	--	3019
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
108	217-101-0302 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	8		33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,4364		95,29	2,68	423	12	195	150	619
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	216	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000399	439993,00				176		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,4364	162,84	3,79	722	17	452	176	970
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	253	3		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000799	508438,00				406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**76823**	**4028**	**66309**	**5412**	**88815**
								6486	**1358**	**--**	**6580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64914**				
	Материалы		Тенге					**648**				
	Всего заработная плата		Тенге						**473**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**63769**				
		Накладные расходы	Тенге					**326**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70460**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**473**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11909**				
	Материалы		Тенге					**1893**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7371**			
		Накладные расходы	Тенге					**5086**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1360**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**18355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7371**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**88815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7844**			
		РАЗДЕЛ 5. Решетка										
		РП-1 (1810х300мм) РП5, РП 17										
111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,5632	64312,21	2748,55	36221	1548	2733	22243	63141
		НР - 69%; СП - 8%				56712,20	525,50	31940	296		4677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001859	647579,00				1204		
111.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,8448	295,00				249		
111.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000338	651547,00				220		
111.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001093	552079,00				603		
112	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,5632	438170,00	--	246777	--	246777	--	266519
		СП - 8%				--	--	--	--		19742	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	44		26,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,896		95,29	2,68	1610	45	742	571	2356
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	823	5		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001521	439993,00				669		
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,896		162,84	3,79	2751	64	1725	670	3695
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	962	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003041	508438,00				1546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					288503	1657	253121	23484	336947
								33725	311	--	24959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					252282				
	Материалы		Тенге					2468				
	Всего заработная плата		Тенге						1800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					247921				
		Накладные расходы	Тенге					1241				
		Сметная прибыль	Тенге					20282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					273805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1800			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36221				
	Материалы		Тенге					2732				
	Всего заработная плата		Тенге						32236			
		Накладные расходы	Тенге					22243				
		Сметная прибыль	Тенге					4677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						32236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					336946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						34036			
		РАЗДЕЛ 6. Полы РП28										
		Подвал										
		ТИП 1 /Подвал/										
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	304,09		711,83	31,93	216460	9709	92216	112083	354826
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	114535	4701		26283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,203436	14697,00				91172		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/	м2 стяжки		304,09	510,16	32,47	155135	9874	136759	12374	180910
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8502	4662		13401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,305154	14697,00				136758		
		ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/										
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		43,29	711,83	31,93	30815	1382	13128	15956	50513
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	16305	669		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,883116	14697,00				12979		
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		43,29	510,16	32,47	22085	1406	19469	1762	25754
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	1210	664		1908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	1,324674	14697,00				19469		
		Технический этаж на отм. +28.050										
		**ТИП 13\Технический этаж **										
120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		351,79	197,48	0,62	69471	218	54481	13981	90128
		НР - 94%; СП - 8%				41,99	0,29	14772	102		6676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,137902	395085,00				54483		
121	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		351,79	373,35	34,60	131341	12172	--	117455	268700
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	119169	5783		19904	
122	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		72,46874	55748,00	--	4039987	--	4039987	--	4363186
		СП - 8%				--	--	--	--		323199	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		351,79	711,83	31,93	250415	11233	106680	129664	410485
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	132502	5439		30406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	7,176516	14697,00				105473		
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		351,79	510,16	32,47	179469	11423	158210	14315	209287
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	9836	5393		15503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	10,764774	14697,00				158210		

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4643628	16452,52		1500,12	7640	697	--	6594	15373
		НР - 91%; СП - 8%			14952,40		652,20	6943	303		1139	
126	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4643628	450224,00		--	209067	--	209067	--	225792
		СП - 8%			--		--	--	--		16725	
		ТИП 5 \Площадка										
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,2	711,83		31,93	14379	645	6126	7445	23570
		НР - 94%; СП - 8%			376,65		15,46	7608	312		1746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204 0,41208	14697,00					6056		
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	20,2	1105,34		70,35	22328	1421	19683	1781	26038
		НР - 94%; СП - 8%			60,58		33,22	1224	671		1929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663 1,33926	14697,00					19683		
129	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,2	3837,61		22,10	77520	447	42091	33043	119409
		НР - 94%; СП - 8%			1731,78		8,45	34982	171		8845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 80,8	42,00					3394		
129.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34 6,868	65,00					446		
129.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02 20,604	1797,00					37025		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**5426112**	**60627**	**4897897**	**466453**	**6363971**
								467588	**28870**	**--**	**471406**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5426112**				
	Материалы		Тенге					**648843**				
	Всего заработная плата		Тенге						**496458**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4249054**				
		Накладные расходы	Тенге					**466453**				
		Сметная прибыль	Тенге					**471406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6363971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**433**
		Сметная заработная плата	Тенге						**496458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**6363971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**433**
		Сметная заработная плата	Тенге						**496458**			

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка РП29

Подвал на отм. -1.600

Потолок

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		304,09	110,00	0,86	33450	262	1940	25098	63232
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	31248	125		4684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,051695	21028,00				1087		
130.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,86544	88,00				428		
131	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		43,25	1271,56	81,29	54995	3516	12187	33673	95762
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	39292	2800		7093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,64875	17122,00				11108		
131.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	1,198025	891,00				1067		
132	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		43,25	397,43	0,86	17189	37	3483	10949	30389
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	13669	18		2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	10,8125	209,00				2260		
132.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	5,19	235,00				1220		
		Стены										
133	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		206,28	1234,60	81,29	254673	16769	58770	153990	441357
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	179134	13355		32693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,114828	17122,00				53332		
133.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	5,713956	891,00				5091		
134	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		206,28	110,00	0,86	22691	178	1316	17026	42894
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	21197	85		3177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,035068	21028,00				737		
134.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,30048	88,00				290		
135	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		81,72	346,23	0,86	28294	71	6580	17341	49286

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				264,84	0,41	21643	34		3651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	20,43	209,00				4270		
135.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	9,8064	235,00				2305		
		Технический этаж на отм. +22,250										
		Потолок										
136	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		351,79	1271,56	81,29	447322	28597	99131	273895	778915
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	319594	22775		57697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	5,27685	17122,00				90350		
136.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	9,744583	891,00				8682		
137	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,79	336,21	3,02	118275	1062	46081	57308	189630
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	71132	503		14047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,20052	220158,00				44146		
		Стены										
138	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		240,87	1234,60	81,29	297378	19580	68626	179812	515366
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	209172	15594		38175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,637137	17122,00				62275		
138.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	6,672099	891,00				5945		
139	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		240,87	298,98	2,71	72015	652	27720	35161	115750
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	43643	308		8574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,125252	220158,00				27575		
140	1110-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/	м2 перегородок		292,8	3582,68	50,76	1049009	14863	585161	409921	1575645
		НР - 90%; СП - 8%				1533,42	22,14	448985	6483		116714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068	1,99104	69870,00				139114		
140.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	614,88	520,00				319738		
140.3	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,1	29,28	508,00				14874		
140.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,349	102,1872	716,00				73166		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**2395291**	**85587**	**910995**	**1214174**	**3898226**
								1398709	**62080**	**--**	**288756**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2395291**				
	Материалы		Тенге					**910996**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1460789**			
		Накладные расходы	Тенге					**1214174**				
		Сметная прибыль	Тенге					**288756**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3898221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1136**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1460789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**3898221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1136**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1460789**			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
		Объем материаллов на устройство отмостки										
141	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	12,4		30314,22	1132,38	375896	14042	344796	18497	425945
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	17058	3269		31551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	12,648	25562,00				323308		
142	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8**	м бортового камня	42		3711,70	62,85	155891	2640	113078	45169	217145
		НР - 108%; СП - 8%				956,51	39,28	40173	1650		16085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0507	2,1294	29796,00				63448		
142.2	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00025	0,0105	429747,00				4512		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**531787**	**16682**	**457874**	**63666**	**643090**
								57231	**4919**	**--**	**47636**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**531787**				
	Материалы		Тенге					**457875**				
	Всего заработная плата		Тенге						**62150**			
		Накладные расходы	Тенге					**63666**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47636**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**643089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62150**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**643089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62150**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**63944505**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8916951**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1337917**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**395182**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40456087**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8496922**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4736631**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-02

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /общая/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	6967,9003	1279,72	-	-	8916953
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	269,190551	1468,03	-	-	(395179)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8916953**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03898083	28	-	-	1
						--	--	-	
4	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1271768	25	-	-	3
						--	--	-	
5	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2737972	31	-	-	8
						--	--	-	
6	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,47066	29	-	-	14
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1365212	210 --	- --	- -	29
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2959904	28 --	- --	- -	36
9	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,45248	123 --	- --	- -	56
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00976008	9256 --	- --	2482 24,22	90
11	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,22171191	115 --	- --	- -	140
12	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	39,1558564	4 --	- --	- -	157
13	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,911	60 --	- --	- -	175
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,0754059	16 --	- --	- -	289
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,74435014	166 --	- --	- -	456
16	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,113856	94 --	- --	- -	481
17	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,2558892	342 --	- --	- -	772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,7266	1733 --	- --	1454 1056,48	1259
19	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	5,601882	240 --	- --	- -	1344
20	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,5090858	190 --	- --	- -	2377
21	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	183,0225	14 --	- --	- -	2562
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	174,615643	16 --	- --	- -	2794
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,28006516	702 --	- --	- -	3005
24	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7201756	4544 --	- --	1738 1251,67	3272
25	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	43,9254	132 --	- --	- -	5798
26	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,11959645	5127 --	- --	2077 8556,4	21121
27	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	39,58293	1413 --	- --	1217 48172,43	55931
28	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	25,6613848	2400 --	- --	1217 31229,91	61587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	20,9238322	5040	-	1454	105456
						--	--	30423,25	
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	44,5332637	3090	-	1454	137608
						--	--	64751,37	
31	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	29,7469273	6226	-	1454	185204
						--	--	43252,03	
32	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	26,440883	9238	-	2077	244261
						--	--	54917,71	
33	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	76,7250908	6538	-	1454	501629
						--	--	111558,28	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**395193,74**	**1337915**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0213324	70	68	-	1
						--	--	-	
35	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00015232	70372	68510	-	11
						--	--	-	
36	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00204148	6772	6479	-	14
						--	--	-	
37	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0132972	5615	5503	-	75
						--	--	-	
38	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,195349	90	87	-	108
						--	--	-	
39	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014788	812316	804859	-	120
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007111	1863700 --	1826336 --	- -	133
41	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00067212	287630 --	281927 --	- -	193
42	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	33 --	33 --	- -	264
43	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00042665	651547 --	636459 --	- -	278
44	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,010686	27765 --	26381 --	- -	297
45	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	219538 --	214275 --	- -	303
46	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0473956	295 --	261 --	- -	309
47	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,868	65 --	62 --	- -	446
48	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,026829	23567 --	22562 --	- -	632
49	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013795	552079 --	539844 --	- -	762
50	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,72352	1168 --	1145 --	- -	845
51	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,966477	170 --	167 --	- -	1014
52	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	44	26 --	25 --	- -	1144
53	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,121456	1143 --	1119 --	- -	1282
54	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00895648	197429 --	193479 --	- -	1768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0867629	21028 --	20156 --	- -	1824
56	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00483001	379074 --	369328 --	- -	1831
57	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00425313	439993 --	429053 --	- -	1871
58	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,05716	105 --	103 --	- -	2421
59	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	27,51437	88 --	85 --	- -	2421
60	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00384015	647579 --	633472 --	- -	2487
61	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	7,68572	348 --	340 --	- -	2675
62		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	513715 --	- --	- -	2795
63	145782С	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	14,6418	192 --	188 --	- -	2811
64	131603С	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0546	60737 --	59064 --	- -	3316
65	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	80,8	42 --	39 --	- -	3394
66	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0705048	53822 --	52647 --	- -	3795
67	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,5165	1090 --	1068 --	- -	3833
68	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	22,01232	175 --	169 --	- -	3852
69	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,5630838	392	383	-	4141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
70	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,03039	141734	137815	-	4307
						--	--	-	
71	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0105	429747	419657	-	4512
						--	--	-	
72	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,0464	235	228	-	4711
						--	--	-	
73	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,55156888	1015	994	-	5635
						--	--	-	
74	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,864	575	563	-	5672
						--	--	-	
75	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,46418	3903	3817	-	5715
						--	--	-	
76	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	31,2425	209	203	-	6530
						--	--	-	
77	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	77,303188	98	98	-	7576
						--	--	-	
78		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	385670	-	-	9935
						--	--	-	
79	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	35,20608	288	280	-	10139
						--	--	-	
80	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	16,53504	708	693	-	11707
						--	--	-	
81	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м	м2	133,716	91	89	-	12168
						--	--	-	
82	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	29,28	508	498	-	14874
						--	--	-	
83	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03105006	508438	495555	-	15787
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	6,641616	2826 --	2764 --	- -	18769
85	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,2821	910 --	891 --	- -	19367
86	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	51,2463	390 --	381 --	- -	19986
87	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,1	6931 --	6792 --	- -	21486
88	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0352	845594 --	837889 --	- -	29765
89	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	20,604	1797 --	1736 --	- -	37025
90		214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	3,5165	10570 --	- --	- -	37169
91	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,672	61477 --	58664 --	- -	41313
92	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,5482	16869 --	14546 --	- -	42986
93	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10846	501157 --	489921 --	- -	54355
94	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,13790168	395085 --	386380 --	- -	54483
95	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	108,528	510 --	487 --	- -	55349
96	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3,5112	16341 --	14194 --	- -	57377
97	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,09108333	15174 --	13051 --	- -	62078
98	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	131,9928	473 --	462 --	- -	62433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1294	29796 --	27219 --	- -	63448
100	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	488,6712	145 --	141 --	- -	70857
101	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3257727	220158 --	213529 --	- -	71721
102	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	102,1872	716 --	702 --	- -	73166
103	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	481,121571	153 --	147 --	- -	73612
104	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,617116	2763 --	1339 --	- -	79069
105	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	6,26034	13476 --	13102 --	- -	84364
106	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	112,104663	891 --	872 --	- -	99885
107	279807С	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,22337	490578 --	479549 --	- -	109580
108		234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,936	31143 --	- --	- -	122579
109	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	12,463	11184 --	10781 --	- -	139386
110	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,3528	69870 --	68018 --	- -	164390
111	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,74093	13674 --	11580 --	- -	174219
112	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,41544	504168 --	492872 --	- -	209452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,677565	17122 --	14794 --	- -	217065
114		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6094	373950 --	- --	- -	227885
115	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,376	16199 --	14056 --	- -	232877
116		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67908	438170 --	- --	- -	297552
117	149137С	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	614,88	520 --	487 --	- -	319738
118	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,648	25562 --	23069 --	- -	323308
119	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	632,4655	704 --	684 --	- -	445256
120	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,08	74344 --	70374 --	- -	452012
121		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0146708	450224 --	- --	- -	456829
122	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	18,78102	31143 --	30298 --	- -	584897
123	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168 2006	кг	14085,4116	43 --	41 --	- -	605673
124	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,69621759	871634 --	863736 --	- -	606847
125	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1115,201	562	547	-	626743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
126	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,07988996	725115	709487	-	783044
						--	--	-	
127	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	57,820434	14697	12583	-	849787
						--	--	-	
128	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	44,648032	30290	28700	-	1352389
						--	--	-	
129	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,3122	58336	54680	-	1359940
						--	--	-	
130		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,544	131701	-	-	1388655
						--	--	-	
131		214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,25642	438171	-	-	1865040
						--	--	-	
132	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,593	450224	439732	-	2518103
						--	--	-	
133		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	72,46874	55748	-	-	4039987
						--	--	-	
134		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	13210	318,75	-	-	4210688
						--	--	-	
135	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	288,3846	24316	22367	-	7012360
						--	--	-	
136		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	38468	191,25	-	-	7357005
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**40456083**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41180'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-03'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/'56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы жилой части дома РП26 *
7	П2 Балконные двери*
8	Е11-100501-0302(РС295689)'2,7.0,85.48=Ф1''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
9	С1223-204-0202'Ф1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
10	П2 Окна*
11	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.64+1,4.1,8.9=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
12	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
13	Е11-100501-0103(РС295687)'0,9.1,8.18+0,95.1,8.32+0,65.1,8.16=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
14	С1223-102-0105'Ф2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
15	П2 Подоконные доски*
16	Е11-100501-0401'2,1.64+0,95.16+1,25.32''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
17	С1223-501-0110'2,1.64''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
18	С1223-501-0108'0,95.26+1,25.32''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
19	П2 Витражи*
20	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,33.1,8.8+2,855.1,8.16+4,125.1,8.8+2,45.1,8.16+1,33.1,8.16+2,8.3,25)-(2,125.1,29)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
21	С1223-301-0108'2,8.3,25=Ф4''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
22	С1223-301-0106'Ф2-Ф4''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
23	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
24	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
25	П2 Двери*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-090403-0401(РС295688)'1,8.2+1,8.0,9.2+2,1.0,9+2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
27	C1223-207-0101'2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
28	C1223-207-0103'1,8.2+1,8.0,9.2+2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
29	E11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,3.2+1,8.1,3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
30	C1223-207-0104'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
31	E11-100107-0106(РС295688)'1,59.80+1,39.64+2,43.32''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
32	E11-100111-0401'(2,1.2.176+0,8.80+0,7.64+1,2.32)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
33	C1223-201-0102'1,59.80+1,39.64''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
34	C1223-201-0104'2,43.32''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
35	C1223-502-0201'176.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
36	C1223-502-0903'176''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
37	#*
38	Р Полы РП28*
39	#*
40	П2 1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)*
41	П2 ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/*
42	E11-110101-0901(РС295715)'11,89=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
43	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
44	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
45	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
46	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
47	П2 ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /*
48	E11-110101-0901(РС295715)'27,93=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
49	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
50	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
51	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
52	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
53	П2 ТИП 5/Межэтажная площадка /*
54	E11-110101-1101'6,4=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
56	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
57	П2 ТИП 6/Лестничные ступени/*
58	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'12,84''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
59	#*
60	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
61	П2 ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /*
62	E11-110101-1101'135,36=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
63	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
64	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
65	П2 ТИП 5 /Межэтажная площадка /*
66	E11-110101-1101'115,92=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
67	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
68	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
69	П2 ТИП 4 /Лестничные ступени/*
70	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'51,84''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
71	П2 ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/*
72	E11-110101-0901(РС295715)'2086,08=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
73	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
74	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
75	E11-110101-1102(H5.8)(H52.8)(H53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
76	E11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
77	П2 ТИП 11 /Сан узел, Ванная/*
78	E11-110101-0901(РС295715)'190,88=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
79	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
80	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
81	E11-110101-1102(H5.8)(H52.8)(H53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
82	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
83	П2 ТИП 12 /Лоджия/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	E11-110101-0901(РС295715)'154,4=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
85	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
86	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
87	E11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''+40мм'м2 стяжки*
88	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
89	#*
90	Р Внутренняя отделка РП29*
91	#*
92	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)*
93	П2Потолок*
94	E11-150206-0205'11,89+47,17=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
95	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
96	П2Стены*
97	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'77,09''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
98	E11-150206-0203'77,09+108,72=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
99	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
100	П2Плинтуса *
101	E11-110101-3904(РС295946)'21,42+26,3=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
102	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
103	#*
104	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
105	П2Потолок*
106	E11-150206-0205'169,2+115,92+2085,92+190,88=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
107	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2+154,56''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
108	E11-260201-0103(РС295721)'154,56.0,05=Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
109	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
110	E11-150206-0205'154,56=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	С1217-202-0101'Ф2.0,0528''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
112	П2Стены*
113	Е11-150206-0203'432,16+347,76+6488,64+221,76=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
114	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3+498,96''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
115	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'1192,32''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
116	Е11-150107-0105'1192,32+86,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
117	Е11-260201-0101(РС295721)(РС131548)'498,96.0,05=Ф1''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
118	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130'м3*
119	Е11-150201-0101'498,96+221,76''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
120	Е11-150206-0203'498,96=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
121	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
122	П2 Откос*
123	Е11-150204-0101'4,75+25,92=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
124	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
125	Е11-150201-0101'249,44''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
126	Е11-150206-0203'249,44=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
127	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
128	П2Плинтуса *
129	Е11-110101-4003'2403,2''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
130	Е11-110101-3904(РС295946)'160+128=Ф1''Плинтуса изплиток керамических. Устройство'м плинтусов*
131	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
132	#*
133	Р ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК *
134	Е11-100111-0202(РС131610)'8=Ф1''Установка почтовых ящиков'шт*
135	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'Ф1'11650.Ф50.1,02'Почтовый ящик ПМ-4'шт*
136	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	Р Наружняя отделка РП19*
138	П2Жилая часть*
139	Е11-150109-0101'379,62+578,92+632,34+11,15=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
140	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
141	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
142	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
143	Е11-090401-0201'8,56=Ф2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
144	С1224-102-0509'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
145	Е11-150108-1001(РС295943)'9,62=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
146	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
147	Е11-150108-1001(РС295943)'1,45=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
148	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
149	#*
150	Р Разные работы*
151	П2 Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-55шт РП 31*
152	Е11-070519-0104(РС129692)'3,05.55''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
153	С1214-205-0102'(29,76+26,88+16,65).0,001.55''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
154	С1214-101-0201'(7,08).0,001.55''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
155	С1217-101-0301'24.55''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
156	Е11-130301-0406'(4508,46).0,001.30=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
158	#*
159	П2Крыльцо № 1*
160	#*
161	Е11-010201-0501'1,6=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
162	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
163	Е11-061909-0101'1,75+2,69=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
164	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
165	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
166	С1214-210-0201'(81,6.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	С1214-210-0101'(4,8+12,58).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168	С1261-102-0252'(113,9+25,27).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
169	Е11-080101-0307'63,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
170	E11-070519-0104(РС129692)'5,4.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
171	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
172	П2 Козырек РП34*
173	E11-120101-1701(РС102635РС102637)'6,62=Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
174	E11-120101-1702(Н5.90)(Н52.90)(Н53.90) К=90(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
175	E11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
176	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
177	E11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
178	E11-120101-0213(РС295704РС135623)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
179	E11-150201-0101'Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
180	E11-150203-0106(РС295576РС146309)'Ф1''Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	E11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
182	E11-150405-0113(РС272110РС272109)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
183	E11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(2,2.0,55+1,4.0,55+0,31.1)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
184	#*
185	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	166162,209	тыс.тенге
Сметная заработная плата	26784,365	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,002	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы жилой части дома РП26										
		Балконные двери										
1	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2		110,16	2825,20	201,95	311224	22247	132582	150281	498426
		НР - 90%; СП - 8%				1419,71	96,08	156395	10584		36920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703	77,44248	1712,00				132582		
2	223-204-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2		110,16	32908,00	--	3625145	--	3625145	--	3915157
		СП - 8%				--	--	--	--		290012	
		Окна										
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		230,04	2404,99	190,84	553244	43901	271742	232450	848549
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	237601	20676		62855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	158,7276	1712,00				271742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	230,04		24665,00	--	5673937	--	5673937	--	6127852
		СП - 8%				--	--	--	--		453915	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	102,6		3793,13	193,16	389175	19819	200241	160390	593530
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	169115	9097		43965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	116,964	1712,00				200242		
6	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102,6		28235,00	--	2896911	--	2896911	--	3128664
		СП - 8%				--	--	--	--		231753	
		Подоконные доски										
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	189,6		1272,47	5,60	241260	1062	191304	44460	308578
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	48894	506		22858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	107,3136	1712,00				183721		
8	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	134,4		3345,00	--	449568	--	449568	--	485533
		СП - 8%				--	--	--	--		35965	
9	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	64,7		2902,00	--	187759	--	187759	--	202780
		СП - 8%				--	--	--	--		15021	
		Витражи										
10	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	304,79875		1864,87	28,26	568410	8614	127844	390273	1035378
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	431952	1686		76695	
11	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,1		83186,00	--	756993	--	756993	--	817552
		СП - 8%				--	--	--	--		60559	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		295,69875	80352,00	--	23759986	--	23759986	--	25660785
		СП - 8%				--	--	--	--		1900799	
13	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2		2,74125	2088,97	40,24	5726	110	1549	3701	10182
		НР - 90%; СП - 8%				1483,77	16,50	4067	45		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33	0,904613	1712,00				1549		
14	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		2,74125	83161,00	--	227965	--	227965	--	246202
		СП - 8%				--	--	--	--		18237	
		Двери										
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		69,21	3154,28	51,68	218308	3577	38596	122577	368156
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	176135	1513		27271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,6104	1712,00				28437		
15.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	29,116647	314,00				9143		
16	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		60,48	40727,00	--	2463169	--	2463169	--	2660223
		СП - 8%				--	--	--	--		197054	
17	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		8,73	27695,00	--	241777	--	241777	--	261119
		СП - 8%				--	--	--	--		19342	
18	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		7,8	2867,79	54,54	22369	426	3476	12868	38056
		НР - 69%; СП - 8%				2367,57	23,29	18467	182		2819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,404	1712,00				2404		
18.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	3,04278	314,00				955		
19	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		7,8	36431,00	--	284162	--	284162	--	306895
		СП - 8%				--	--	--	--		22733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	293,92	1829,13	85,84	537618	25230	149764	336297	943828
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	362624	11040		69913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 70,5408	1712,00				120766		
21	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	886,4	416,17	1,24	368893	1099	290367	70147	474163
		НР - 90%; СП - 8%			87,35	0,58	77427	514		35123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12 992,768	290,00				287903		
22	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	216,16	7622,00	--	1647572	--	1647572	--	1779378
		СП - 8%			--	--	--	--		131806	
23	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519,00	--	429157	--	429157	--	463490
		СП - 8%			--	--	--	--		34333	
24	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	352	520,00	--	183040	--	183040	--	197683
		СП - 8%			--	--	--	--		14643	
25	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	176	3337,00	--	587312	--	587312	--	634297
		СП - 8%			--	--	--	--		46985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**46630680**	**126085**	**44821918**	**1523444**	**52006456**
							1682677	**55843**	**--**	**3852330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17885599**				
	Материалы		Тенге				**1365396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1542223**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14910049**				
		Накладные расходы	Тенге				**1387999**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1541888**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20815486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1542223**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28745081**				
	Материалы		Тенге				**42072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**196297**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28504404**				
		Накладные расходы	Тенге				**135445**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2310442**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31190968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52006454**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1406
		Сметная заработная плата	Тенге						1738520			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28										
		1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)										
		ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/										
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		11,89	373,35	34,60	4439	411	--	3970	9082
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	4028	195		673	
27	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**		0,367401	38624,00	--	14190	--	14190	--	15325
		СП - 8%				--	--	--	--		1135	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		11,89	711,83	31,93	8464	380	3606	4382	13874
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	4478	184		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0204	0,242556	14697,00				3565		
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**		11,89	510,16	32,47	6066	386	5348	484	7074
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	332	182		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0306	0,363834	14697,00				5347		
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**		11,89	3567,47	82,00	42417	974	25500	15404	62446
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	15943	443		4626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,013	0,15457	14697,00				2272		
30.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	**м3**	0,0306	0,363834	3817,00				1389		
30.3	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	1,02	12,1278	1797,00				21794		
		ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /										
31	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		27,93	373,35	34,60	10428	966	--	9325	21333
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	9461	459		1580	
32	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**		0,863037	38624,00	--	33334	--	33334	--	36001
		СП - 8%				--	--	--	--		2667	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,93		711,83	31,93	19881	892	8469	10295	32590
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	10520	432		2414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,569772	14697,00				8374		
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	27,93		680,21	43,29	18998	1209	16748	1516	22155
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	1041	571		1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,139544	14697,00				16748		
35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	27,93		3567,47	82,00	99639	2290	59898	36184	146688
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	37451	1042		10866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,36309	14697,00				5336		
35.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,854658	3817,00				3262		
35.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	28,4886	1797,00				51194		
		ТИП 5/Межэтажная площадка /										
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4		711,83	31,93	4556	204	1941	2359	7468
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	2411	99		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,13056	14697,00				1919		
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	6,4		1105,34	70,35	7074	451	6235	564	8249
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	388	213		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,42432	14697,00				6236		
38	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,4		3837,61	22,10	24561	141	13337	10469	37833
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	11083	54		2802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	25,6	42,00				1075		
38.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	2,176	65,00				141		
38.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	6,528	1797,00				11731		
		ТИП 6/Лестничные ступени/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,84		3837,61	22,10	49275	283	26756	21004	75901
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	22236	108		5622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	51,36	42,00				2157		
39.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	4,3656	65,00				284		
39.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	13,0968	1797,00				23535		
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /										
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,36		711,83	31,93	96353	4322	41048	49891	157944
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	50983	2093		11700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,761344	14697,00				40583		
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	135,36		1105,34	70,35	149619	9523	131896	11935	174478
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	8200	4497		12924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	8,974368	14697,00				131896		
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	135,36		3837,61	22,10	519459	2992	282053	221424	800154
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	234414	1144		59271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	541,44	42,00				22740		
42.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	46,0224	65,00				2991		
42.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	138,0672	1797,00				248107		
		ТИП 5 /Межэтажная площадка /										
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,92		711,83	31,93	82515	3701	35153	42726	135261
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	43661	1792		10019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,364768	14697,00				34755		
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	115,92		1105,34	70,35	128131	8155	112954	10221	149420
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	7022	3851		11068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	7,685496	14697,00				112954		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		115,92	3837,61	22,10	444856	2562	241546	189624	685238
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	200748	980		50758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	463,68	42,00				19475		
45.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	39,4128	65,00				2562		
45.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	118,2384	1797,00				212474		
		ТИП 4 /Лестничные ступени/										
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		51,84	3837,61	22,10	198942	1146	108021	84801	306442
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	89775	438		22699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	207,36	42,00				8709		
46.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	17,6256	65,00				1146		
46.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	52,8768	1797,00				95020		
		ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/										
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		2086,08	373,35	34,60	778838	72178	--	696497	1593362
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	706660	34295		118027	
48	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		64,459872	38624,00	--	2489698	--	2489698	--	2688874
		СП - 8%				--	--	--	--		199176	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		2086,08	711,83	31,93	1484934	66609	632603	768894	2434135
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	785722	32251		180306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	42,556032	14697,00				625446		
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		2086,08	680,21	43,29	1418972	90306	1250897	113204	1654750
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	77769	42660		122574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	85,112064	14697,00				1250892		
51	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		2086,08	3578,79	23,85	7465642	49754	6494696	888530	9022506
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	921192	24053		668334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	10,4304	90,00				939		
51.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	2127,8016	2770,00				5894010		
51.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	1043,04	575,00				599748		
		ТИП 11 /Сан узел, Ванная/										
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		190,88	373,35	34,60	71265	6604	--	63731	145795
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	64661	3138		10800	
53	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		5,898192	38624,00	--	227812	--	227812	--	246037
		СП - 8%				--	--	--	--		18225	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		190,88	711,83	31,93	135874	6095	57884	70355	222728
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	71895	2951		16498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,893952	14697,00				57229		
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		190,88	680,21	43,29	129838	8263	114459	10358	151412
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	7116	3903		11216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	7,787904	14697,00				114459		
56	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		190,88	3837,61	22,10	732523	4219	397742	312245	1128349
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	330562	1613		83581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	763,52	42,00				32068		
56.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	64,8992	65,00				4218		
56.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	194,6976	1797,00				349872		
		ТИП 12 /Лоджия/										
57	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		154,4	373,35	34,60	57645	5342	--	51551	117932
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	52303	2538		8736	
58	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		4,77096	38624,00	--	184274	--	184274	--	199016
		СП - 8%				--	--	--	--		14742	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		154,4	711,83	31,93	109907	4930	46822	56909	180162
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	58155	2387		13345	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,14976	14697,00				46292		
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110140мм	м2 стяжки	154,4		340,10	21,64	52511	3341	46292	4189	61236
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	2878	1578		4536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,14976	14697,00				46292		
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	154,4		3837,61	22,10	592527	3413	321727	252570	912705
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	267387	1305		67608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	617,6	42,00				25939		
61.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	52,496	65,00				3412		
61.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	157,488	1797,00				283006		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17895457	362042	13432939	4015611	23663955
								4100475	171449	--	1752885	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17895457				
	Материалы		Тенге					10483633				
	Всего заработная плата		Тенге						4271924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2949308				
		Накладные расходы	Тенге					4015611				
		Сметная прибыль	Тенге					1752885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23663953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3591
		Сметная заработная плата	Тенге						4271924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23663953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3591
		Сметная заработная плата	Тенге						4271924			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29										
		1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)										
		Потолок										
62	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности	59,06		853,53	5,05	50409	299	16045	27331	83959
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	34065	99		6219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	162,35594	86,00				13963		
63	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	59,06		331,37	3,02	19571	178	7451	9621	31527

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	11942	84		2335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,033664	220158,00				7411		
		Стены										
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,09	1234,60	81,29	95175	6267	21963	57549	164942
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	66945	4991		12218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,164059	17122,00				19931		
64.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	2,135393	891,00				1903		
65	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		185,81	644,02	5,05	119665	938	50485	54842	188468
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	68242	310		13961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	510,79169	86,00				43928		
66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		185,81	298,98	2,71	55553	504	21382	27124	89291
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	33667	238		6614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,096621	220158,00				21272		
		Плинтуса										
67	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		47,72	361,68	1,85	17259	89	1043	15198	35054
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	16127	42		2597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,076352	13674,00				1044		
68	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		3,61479	1797,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		Потолок										
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		2561,92	853,53	5,05	2186676	12937	696075	1185554	3642008
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1477664	4278		269778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	7042,7181	86,00				605674		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2716,48	331,37	3,02	900160	8204	342684	442525	1450100
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	549272	3885		107415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	1,548394	220158,00				340891		
71	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		7,728	61771,94	3060,48	477374	23651	172557	220005	753170
		НР - 76%; СП - 8%				36382,72	1075,96	281166	8315		55790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,18	1,39104	100682,00				140053		
72	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		7,728	43126,00	--	333278	--	333278	--	359940
		СП - 8%				--	--	--	--		26662	
73	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		154,56	853,53	5,05	131922	780	41995	71524	219722
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	89147	258		16276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	424,88544	86,00				36540		
74	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		8,160768	91,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
		Стены										
75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		7490,32	644,02	5,05	4823916	37826	2035120	2210783	7597475
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	2750970	12509		562776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	20590,89	86,00				1770817		
76	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		7989,28	298,98	2,71	2388635	21651	919406	1166243	3839268
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	1447578	10226		284390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	4,154426	220158,00				914630		
77	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		1192,32	1234,60	81,29	1472038	96924	339703	890081	2551089

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	1035411	77191		188970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	18,004032	17122,00				308265		
77.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	33,027264	891,00				29427		
78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1278,72	4101,29	17,22	5244402	22019	2672513	2047568	7875328
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	2549870	9590		583358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	1304,2944	1781,00				2322948		
79	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		24,948	46043,50	2666,70	1148693	66529	355225	571496	1857804
		НР - 76%; СП - 8%				29138,16	1003,26	726939	25029		137615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	2,99376	100682,00				301418		
80	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130	м3		24,948	43126,00	--	1075907	--	1075907	--	1161980
		СП - 8%				--	--	--	--		86073	
81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		720,72	1246,51	34,17	898385	24627	233478	529066	1541647
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	640280	21052		114196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	13,621608	17122,00				233229		
82	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		498,96	644,02	5,05	321340	2519	135568	147269	506098
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	183253	833		37489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1371,641	86,00				117961		
83	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		538,8768	91,00	--	49038	--	49038	--	52961
		СП - 8%				--	--	--	--		3923	
		Откос										
84	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		30,67	3269,29	49,44	100269	1516	22772	61400	174602
		НР - 80%; СП - 8%				2477,36	25,07	75981	769		12933	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	1,31881	16869,00				22247		
85	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		30,67	298,98	2,71	9170	83	3530	4477	14739
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	5557	39		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,015948	220158,00				3511		
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		249,44	1246,51	34,17	310929	8523	80806	183109	533561
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	221600	7286		39523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	4,714416	17122,00				80720		
87	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		249,44	644,02	5,05	160644	1260	67772	73623	253008
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	91612	417		18741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	685,71056	86,00				58971		
88	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		269,3952	91,00	--	24515	--	24515	--	26476
		СП - 8%				--	--	--	--		1961	
		Плинтуса										
89	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		2403,2	289,25	2,46	695126	5912	463866	213973	981827
		НР - 94%; СП - 8%				93,77	0,95	225348	2283		72728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2427,232	182,00				441756		
90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса изплиток керамических. Устройство	м плинтусов		288	361,68	1,85	104164	533	6301	91725	211560
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	97330	251		15671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,4608	13674,00				6301		
91	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		21,816	1797,00	--	39203	--	39203	--	42339
		СП - 8%				--	--	--	--		3136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**23260655**	**343769**	**10236920**	**10302086**	**36247761**
								12679966	**189975**	**--**	**2685019**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**23260655**				
	Материалы		Тенге					**8707742**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					12869941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1529180				
		Накладные расходы	Тенге				10302086				
		Сметная прибыль	Тенге				2685019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36247760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9587
		Сметная заработная плата	Тенге					12869941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36247760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9587
		Сметная заработная плата	Тенге					12869941			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК									
92	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка почтовых ящиков**	шт	8	416,89	65,17	3335	521	141	2562	6369
		НР - 90%; СП - 8%			334,08	21,81	2673	174		472	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Почтовый ящик ПМ-4**	шт	8	10609,82	--	84879	--	84879	--	91669
		СП - 8%			--	--	--	--		6790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				88214	521	85020	2562	98038
							2673	174	--	7262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88214				
	Материалы		Тенге				141				
	Всего заработная плата		Тенге					2847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84879				
		Накладные расходы	Тенге				2562				
		Сметная прибыль	Тенге				7262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				98038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка РП19									
		Жилая часть									
94	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1602,03	5585,11	506,40	8947514	811268	787142	5893317	16028098
		НР - 80%; СП - 8%			4587,37	10,95	7349104	17542		1187266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	217-109-0108	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	шт.	8,35 13376,951	28,00				374555		
94.2	217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	3,34 5350,7802	23,00				123068		
95	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	1602,03	4978,00	--	7974905	--	7974905	--	8612897

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		637992	
96	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		160,203	50750,00	--	8130302	--	8130302	--	8780726
		СП - 8%				--	--	--	--		650424	
97	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		1602,03	9352,00	--	14982185	--	14982185	--	16180760
		СП - 8%				--	--	--	--		1198575	
98	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		8,56	705,63	171,27	6040	1466	1141	2685	9424
		НР - 69%; СП - 8%				401,01	53,66	3433	459		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000942	812316,00				765		
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000188	647579,00				122		
98.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000254	552079,00				140		
99	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		8,56	3749,00	--	32091	--	32091	--	34658
		СП - 8%				--	--	--	--		2567	
100	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		9,62	27688,07	3474,58	266359	33425	22958	190007	492875
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	209976	27533		36509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,34632	17258,00				5977		
100.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	2,5974	1039,00				2699		
100.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,007888	173989,00				1372		
100.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	7,696	1512,00				11636		
101	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2		9,8124	12755,00	--	125157	--	125157	--	135170
		СП - 8%				--	--	--	--		10013	
102	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		1,45	27688,07	3474,58	40148	5038	3461	28639	74290
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	31649	4150		5503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,0522	17258,00				901		
102.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	0,3915	1039,00				407		
102.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,001189	173989,00				207		
102.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	1,16	1512,00				1754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,479	10110,00	--	14953	--	14953	--	16149
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**40519654**	**851197**	**32074295**	**6114648**	**50365047**
							7594162	**49684**	**--**	**3730743**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40513614**				
	Материалы		Тенге				**813559**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7639954**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31119483**				
	Местные материалы		Тенге				**140110**				
		Накладные расходы	Тенге				**6111963**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3730045**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50355622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7639954**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6040**				
	Материалы		Тенге				**1141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3892**			
		Накладные расходы	Тенге				**2685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3892**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**50365045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5233**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7643846**			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-55шт РП 31									
104	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	167,75	756,61	88,95	126921	14921	13980	122940	269850
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	98020	6166		19989	
105	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,03095	499908,00	--	2015104	--	2015104	--	2176312
		СП - 8%			--	--	--	--		161208	
106	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3894	501157,00	--	195151	--	195151	--	210763
		СП - 8%			--	--	--	--		15612	
107	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1320	30,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	135,2538	95,29	2,68	12888	362	5939	4572	18857

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	6587	39		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012173	439993,00				5356		
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		135,2538	162,84	3,79	22025	512	13814	5366	29582
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	7699	78		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,024346	508438,00				12378		
		Крыльцо № 1										
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		1,6	170,09	78,07	272	125	--	150	456
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	147	61		34	
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,6	10181,99	1775,04	16291	2840	11932	2615	20418
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	1519	1293		1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,84	6472,00				11908		
112	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		4,44	10023,97	166,05	44506	737	20741	21097	70851
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	23028	155		5248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	1,1988	5273,00				6321		
112.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,9748	2399,00				7137		
112.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,16428	38719,00				6361		
113	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		4,44	2850,01	154,30	12654	685	--	11030	25579
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	11969	152		1895	
114	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		4,44	85430,18	8256,26	379310	36658	302132	44222	457415
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	40520	8076		33883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5066	32111,00				144711		
114.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,367188	386312,00				141849		
115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1632	386515,00	--	63079	--	63079	--	68125
		СП - 8%				--	--	--	--		5046	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01738	392348,00	--	6819	--	6819	--	7365
		СП - 8%				--	--	--	--		546	
117	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,13917	419679,00	--	58407	--	58407	--	63080
		СП - 8%				--	--	--	--		4673	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		63,4	904,17	19,87	57324	1259	36818	18071	81427
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	19247	184		6032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010144	203792,00				2067		
118.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015216	53822,00				819		
118.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	152,16	223,00				33932		
119	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		10,8	756,61	88,95	8171	961	899	7915	17373
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	6311	397		1287	
120	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		10,8	10061,00	--	108659	--	108659	--	117352
		СП - 8%				--	--	--	--		8693	
		Козырек РП34										
121	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		6,62	678,82	110,32	4494	731	2124	1680	6668
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	1639	187		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,202572	2763,00				560		
121.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,101286	14697,00				1489		
122	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		6,62	1578,73	146,75	10451	972	8931	743	12090
		НР - 92%; СП - 8%				82,80	39,26	548	260		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0918	0,607716	14697,00				8932		
123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,007282	16452,52	1500,12	120	11	--	103	241
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	109	5		18	
124	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,007282	450224,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%				--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	6,62		1837,67	15,38	12165	102	11027	987	14204
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	1036	37		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	7,613	562,00				4279		
125.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	7,613	704,00				5360		
125.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	1,5888	473,00				752		
125.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	4,1706	153,00				638		
126	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	6,62		773,37	7,27	5120	49	4602	448	6013
		НР - 92%; СП - 8%				70,84	2,65	469	18		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	7,613	562,00				4279		
126.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	2,1184	153,00				324		
127	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62		1246,51	34,17	8252	226	2145	4860	14161
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	5881	193		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,125118	17122,00				2142		
128	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62		1338,23	64,17	8859	425	2170	5292	15283
		НР - 80%; СП - 8%				946,18	53,06	6264	351		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,0171	0,113202	16869,00				1910		
128.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0528	0,349536	381,00				133		
129	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,62		853,53	5,05	5650	33	1799	3063	9411
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	3818	11		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	18,19838	86,00				1565		
130	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	6,62		416,18	0,86	2755	6	657	1676	4785
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	2092	3		354	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,25	1,655	284,00				470		
130.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	0,7944	235,00				187		
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,29		5777,78	14,62	13231	33	10489	2500	16990
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2709	9		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,014381	725115,00				10428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					3241557	61648	2940297	259330	3780960
								239612	17675	--	280072	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3132898				
		Материалы	Тенге					450203				
		Всего заработная плата	Тенге						257287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2381439				
		Накладные расходы	Тенге					259330				
		Сметная прибыль	Тенге					271379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3663607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						257287			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					108659				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					108659				
		Сметная прибыль	Тенге					8693				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					117352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3780959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
		Сметная заработная плата	Тенге						257287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									166162209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					26299565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1745262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						484800			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							103591398		
		- Накладные расходы	Тенге								22217681	
		- Сметная прибыль	Тенге								12308311	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-03

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	19647,189	1338,59	-	-	26299564
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	363,050126	1335,36	-	-	(484801)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**26299564**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,001712	210	-	-	0,36
						--	--	-	
4	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04057614	28	-	-	1
						--	--	-	
5	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,013902	115	-	-	2
						--	--	-	
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,075328	25	-	-	2
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,482598	4 --	- --	- -	2
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,143808	28 --	- --	- -	4
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,013696	342 --	- --	- -	5
10	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,65712	13 --	- --	- -	9
11	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,666873	32 --	- --	- -	21
12	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0028248	9256 --	- --	2482 7,01	26
13	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,64	17 --	- --	- -	28
14	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,156232	190 --	- --	- -	30
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,3284	31 --	- --	- -	41
16	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,44844	210 --	- --	- -	94
17	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	5,33688	32 --	- --	- -	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,07936	44 --	- --	- -	223
19	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,06216	4146 --	- --	1454 90,38	258
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,27314196	166 --	- --	- -	543
21	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	8,79102	66 --	- --	- -	580
22	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	11,991936	49 --	- --	- -	588
23	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,128	5283 --	- --	1738 222,46	676
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,157176	6226 --	- --	1454 228,53	979
25	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,180616	6917 --	- --	2077 375,14	1249
26	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	45,350188	29 --	- --	- -	1315
27	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	33,64263	42 --	- --	- -	1413
28	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,604	60 --	- --	- -	1416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14,955136	123 --	- --	- -	1839
30	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	50,463945	38 --	- --	- -	1918
31	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,3559	199 --	- --	- -	2061
32	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,778	2906 --	- --	1454 1131,21	2261
33	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,45956214	5040 --	- --	1454 668,2	2316
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	266,145826	14 --	- --	- -	3726
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	236,461614	16 --	- --	- -	3783
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	386,175373	19 --	- --	- -	7337
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	768,994882	16 --	- --	- -	12304
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	103,101548	150 --	- --	- -	15465
39	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	268,820634	61 --	- --	- -	16398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	26,73702	702 --	- --	- -	18769
41	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	23,44272	1399 --	- --	1217 28529,79	32796
42	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	21,3651	1733 --	- --	1454 31064,86	37026
43	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	6,86781725	6538 --	- --	1454 9985,81	44902
44	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,1744575	5127 --	- --	2077 25286,35	62418
45	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	59,93369	1413 --	- --	1217 72939,3	84686
46	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	131,085185	2400 --	- --	1217 159530,67	314604
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	106,412818	3090 --	- --	1454 154724,24	328816
48	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2208,71876	336 --	- --	- -	742130
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**484783,95**	**1745233**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,003424	70 --	68 --	- -	0,24
50	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000077	651547 --	636459 --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0013696	5615 --	5503 --	- -	8
52	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00011128	70372 --	68510 --	- -	8
53	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00049815	21265 --	20848 --	- -	11
54	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009662	211214 --	206114 --	- -	20
55	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001284	1863700 --	1826336 --	- -	24
56	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2748	105 --	103 --	- -	29
57	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0916	348 --	340 --	- -	32
58	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,11984	295 --	261 --	- -	35
59	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,29128	175 --	169 --	- -	51
60	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018832	647579 --	633472 --	- -	122
61	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,349536	381 --	374 --	- -	133
62	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00025423	552079 --	539844 --	- -	140
63	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00380808	50458 --	48986 --	- -	192
64	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	20,65044	12 --	12 --	- -	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,25752	994	974	-	256
						--	--	-	
66	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,5535	575	563	-	318
						--	--	-	
67	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0043068	81820	80024	-	352
						--	--	-	
68	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	3,490371	120	117	-	419
						--	--	-	
69	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	1,655	284	276	-	470
						--	--	-	
70	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001107	450467	440224	-	499
						--	--	-	
71	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,202572	2763	1339	-	560
						--	--	-	
72	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	1,01676	571	558	-	581
						--	--	-	
73	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00202881	287630	281927	-	584
						--	--	-	
74	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,5888	473	462	-	752
						--	--	-	
75	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009416	812316	804859	-	765
						--	--	-	
76	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,015216	53822	52647	-	819
						--	--	-	
77	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,324952	153	147	-	968
						--	--	-	
78	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0331923	34153	33001	-	1134
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	2,1756	652 --	637 --	- -	1418
80	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00378711	379074 --	369328 --	- -	1436
81	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0090774	173989 --	170577 --	- -	1579
82	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0761646	23567 --	22562 --	- -	1795
83	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,010144	203792 --	199126 --	- -	2067
84	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,965352	300 --	300 --	- -	2690
85	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	2,9889	1039 --	1018 --	- -	3105
86		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007282	450224 --	- --	- -	3279
87	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00444	892474 --	884421 --	- -	3963
88	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,218492	3817 --	3516 --	- -	4651
89	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	7,613	704 --	684 --	- -	5360
90	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01221307	439993 --	429053 --	- -	5374
91	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	60,622412	90 --	87 --	- -	5456
92	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	33,776562	170 --	167 --	- -	5742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,1988	5273	5161	-	6321
						--	--	-	
94	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,16428	38719	37950	-	6361
						--	--	-	
95		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01738	392348	-	-	6819
						--	--	-	
96	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,39852	17258	14928	-	6878
						--	--	-	
97	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,9748	2399	2347	-	7137
						--	--	-	
98	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,537152	13674	11580	-	7345
						--	--	-	
99	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03571	207992	202955	-	7427
						--	--	-	
100	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,267825	27765	26381	-	7436
						--	--	-	
101	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	758,4	10	9	-	7584
						--	--	-	
102	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	15,226	562	547	-	8557
						--	--	-	
103	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02442	392348	383245	-	9581
						--	--	-	
104	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143812	725115	709487	-	10428
						--	--	-	
105	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,84	6472	-	-	11908
						--	--	-	
106	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	121,527566	98	98	-	11910
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02434568	508438 --	495555 --	- -	12378
108	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	890,5776	15 --	14 --	- -	13359
109	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	8,856	1512 --	1482 --	- -	13390
110	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	226,9976	65 --	62 --	- -	14755
111	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,29392	50383 --	48986 --	- -	14809
112	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,479	10110 --	9836 --	- -	14953
113	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,46368	34153 --	33001 --	- -	15836
114	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,4352	836 --	818 --	- -	22100
115	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,432012	16869 --	14546 --	- -	24157
116	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	97,511427	314 --	307 --	- -	30619
117	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	35,162657	891 --	872 --	- -	31330
118		224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,56	3749 --	- --	- -	32091
119	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	152,16	223 --	218 --	- -	33932
120		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1320	30 --	- --	- -	39600
121	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	511,488	79	76	-	40408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
122		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	25,43079	1797	-	-	45699
						--	--	-	
123	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	38,44872	1313	1286	-	50483
						--	--	-	
124	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	137,32487	392	383	-	53831
						--	--	-	
125		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13917	419679	-	-	58407
						--	--	-	
126		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632	386515	-	-	63079
						--	--	-	
127	133166С	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	816,432768	91	89	-	74295
						--	--	-	
128	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	280,16725	302	295	-	84611
						--	--	-	
129		СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	8	10609,82	-	-	84879
						--	--	-	
130	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,8	10061	9979	-	108659
						--	--	-	
131	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5350,7802	23	22	-	123068
						--	--	-	
132	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	9,8124	12755	12391	-	125157
						--	--	-	
133	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,367188	386312	377327	-	141849
						--	--	-	
134	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5066	32111	29490	-	144711
						--	--	-	
135		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	352	520	-	-	183040
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3894	501157 --	- --	- -	195151
137	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,74125	83161 --	82503 --	- -	227965
138	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1626,06045	147 --	144 --	- -	239031
139		223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,73	27695 --	- --	- -	241777
140		223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,8	36431 --	- --	- -	284162
141	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	992,768	290 --	284 --	- -	287903
142	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7785,44	42 --	39 --	- -	326988
143	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	13376,9505	28 --	27 --	- -	374555
144	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1862,50313	235 --	228 --	- -	437688
145	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	4,3848	100682 --	97567 --	- -	441470
146	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2427,232	182 --	177 --	- -	441756
147		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	176	3337 --	- --	- -	587312
148	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1043,04	575 --	564 --	- -	599748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	37,667185	17122 --	14794 --	- -	644938
150	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,1	83186 --	82503 --	- -	756993
151	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	624,583186	1712 --	1677 --	- -	1069286
152	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,849053	220158 --	213529 --	- -	1287716
153	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	721,6092	1797 --	1736 --	- -	1296732
154		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	32,676	43126 --	- --	- -	1409185
155		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,03095	499908 --	- --	- -	2015104
156	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1304,2944	1781 --	1722 --	- -	2322948
157		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	60,48	40727 --	- --	- -	2463169
158	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	171,532696	14697 --	12583 --	- -	2521016
159	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	30807,1908	86 --	83 --	- -	2649418
160		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	76,359462	38624 --	- --	- -	2949308
161	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	230,04	24665 --	24098 --	- -	5673937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	2127,8016	2770 --	2712 --	- -	5894010
163		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1602,03	4978 --	- --	- -	7974905
164		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	160,203	50750 --	- --	- -	8130302
165	271939С	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	295,69875	80352 --	79690 --	- -	23759986
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**79373083**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
166		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	64,7	2902 --	- --	- -	187759
167		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519 --	- --	- -	429157
168		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	134,4	3345 --	- --	- -	449568
169		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	216,16	7622 --	- --	- -	1647572
170		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102,6	28235 --	- --	- -	2896911
171		223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	110,16	32908 --	- --	- -	3625145
172		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1602,03	9352 --	- --	- -	14982185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**24218297**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41190'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-04'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Проемы встроенных помещений РП30 *
6	П2 Окна*
7	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.3+1,4.1,8.3=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
8	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
9	П2 Витражи наружные*
10	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,3.3,25.2+3,5.3,25.3+2,8.3,25.1+3,5.3,25)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
11	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
12	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.2)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
13	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
14	П2 Витражи внутренние*
15	Е11-100501-0704(РС134336)'(2,8.3,25+3,5.3,25)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
16	С1223-301-0102'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
17	Е11-100501-0804(РС295688)'(2,125.1,29.2)=Ф3''Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
18	С1223-301-0202'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
19	#*
20	Р Полы РП28*
21	#*
22	П2 1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)*
23	П2 ТИП 3х/Тамбур/*
24	Е11-110101-0901(РС295715)'10,34=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
26	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
27	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
28	П2 ТИП 7 /Встроенное помещение/*
29	Е11-110101-0901(РС295715)'394,6=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
30	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
31	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
32	Е11-110101-1102(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф1''+55мм'м2 стяжки*
33	П2 ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/*
34	Е11-110101-0901(РС295715)'14,92=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
35	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
36	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
37	Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''+35мм'м2 стяжки*
38	Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
39	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
40	#*
41	#*
42	Р Внутренняя отделка РП29*
43	#*
44	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения) *
45	П2Потолок*
46	Е11-150206-0205'10,34+394,6+14,92''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
47	П2Стены*
48	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'23,19+135,36''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
49	Е11-150206-0203'576,86''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
50	П2 Откос*
51	Е11-150204-0101'166,8=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
52	#*
53	#*
54	Р Наружняя отделка РП20*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	П2Встроенные помещения*
56	Е11-150109-0101'15,68+33,69=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
57	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
58	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
59	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
60	Е11-150108-1001(РС295943)'50,91=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
61	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
62	Е11-150108-1001(РС295943)'4,2=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
63	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
64	Е11-150504-0101(РС295846)'2,25.1,5.3=Ф1''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка'м2 поверхности козырька*
65	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19) п.68 '3'600250.Ф50.1,02'Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м'комплект*
66	#*
67	Р Разные работы*
68	#*
69	П2Крыльцо № 2*
70	#*
71	Е11-010201-0501'4,1=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
72	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
73	Е11-061909-0101'4,22+7,1=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
74	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
75	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
76	С1214-210-0201'(197,1.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	С1214-210-0101'(11,52+32,56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	С1261-102-0252'(293,04+120,04).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
79	Е11-080101-0307'5,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
80	Е11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
81	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
82	#*
83	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	22380,787	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3355,011	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,334	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы встроенных помещений РП30										
		Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	17,28		2404,99	190,84	41558	3298	20412	17461	63741
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	17848	1553		4722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	11,9232	1712,00				20413		
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	17,28		24665,00	--	426211	--	426211	--	460308
		СП - 8%				--	--	--	--		34097	
		Витражи наружные										
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	70,5675		1864,87	28,26	131599	1994	29599	90357	239712
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	100006	390		17756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	70,5675	83186,00	--	5870228	--	5870228	--	6339846
		СП - 8%			--	--	--	--		469618	
5	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,4825	2088,97	40,24	11453	220	3098	7403	20364
		НР - 90%; СП - 8%			1483,77	16,50	8135	90		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33 1,809225	1712,00				3097		
6	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	83161,00	--	455930	--	455930	--	492404
		СП - 8%			--	--	--	--		36474	
		Витражи внутренние									
7	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	14,9925	1864,87	28,26	27959	424	6288	19197	50928
		НР - 90%; СП - 8%			1417,17	5,53	21247	83		3772	
8	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,9925	70899,00	--	1062953	--	1062953	--	1147989
		СП - 8%			--	--	--	--		85036	
9	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,4825	1338,05	35,98	7336	197	1690	4979	13300
		НР - 90%; СП - 8%			993,91	15,19	5449	83		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 0,98685	1712,00				1689		
10	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	70878,00	--	388589	--	388589	--	419676
		СП - 8%			--	--	--	--		31087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8423816	6133	8264998	139397	9248268
							152685	2199	--	685055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				646116				
	Материалы		Тенге				61086				
	Всего заработная плата		Тенге					154884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426211				
		Накладные расходы	Тенге				139397				
		Сметная прибыль	Тенге				62840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				848353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					154884			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7777700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7777700				
		Сметная прибыль	Тенге				622215				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8399915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9248268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					154884			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)									
		ТИП 3х/Тамбур/									
11	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,34**	**373,35**	**34,60**	**3860**	**358**	**--**	**3452**	**7897**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**3503**	**170**		**585**	
12	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,319506**	**38624,00**	**--**	**12341**	**--**	**12341**	**--**	**13328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**987**	
13	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,34**	**711,83**	**31,93**	**7360**	**330**	**3135**	**3811**	**12065**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**3895**	**160**		**894**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,210936**	**14697,00**			**3100**		
14	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**10,34**	**510,16**	**32,47**	**5275**	**336**	**4650**	**421**	**6151**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**289**	**159**		**456**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306**	**0,316404**	**14697,00**			**4650**		
		ТИП 7 /Встроенное помещение/									
15	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**394,6**	**373,35**	**34,60**	**147324**	**13653**	**--**	**131748**	**301398**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**133671**	**6487**		**22326**	
16	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**12,19314**	**38624,00**	**--**	**470948**	**--**	**470948**	**--**	**508624**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37676**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		394,6	711,83	31,93	280888	12600	119662	145443	460437
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	148626	6101		34106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,04984	14697,00				118308		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110155мм	м2 стяжки		394,6	595,18	37,88	234858	14947	207039	18735	273881
		НР - 94%; СП - 8%				32,62	17,89	12872	7059		20287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	14,08722	14697,00				207040		
		ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/										
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		14,92	373,35	34,60	5570	516	--	4981	11396
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	5054	245		844	
20	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		0,461028	38624,00	--	17807	--	17807	--	19232
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,92	711,83	31,93	10621	477	4524	5499	17410
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5620	231		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,304368	14697,00				4473		
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110135мм	м2 стяжки		14,92	255,07	16,23	3806	242	3355	304	4438
		НР - 94%; СП - 8%				13,98	7,67	209	114		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,228276	14697,00				3355		
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		14,92	1786,19	85,66	26650	1278	14374	10525	40149
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	10998	199		2974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	16,7104	301,00				5030		
23.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,051623	141734,00				7317		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,92	711,83	31,93	10621	477	4524	5499	17410
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5620	231		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,304368	14697,00				4473		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1237929	45214	862359	330418	1693816
								330357	21156	--	125469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1237929				
		Материалы	Тенге				361264				
		Всего заработная плата	Тенге					351513			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				501096				
		Накладные расходы	Тенге				330418				
		Сметная прибыль	Тенге				125469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1693816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					351513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1693816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					351513			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29									
		1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения)									
		Потолок									
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности	419,86	853,53	5,05	358363	2120	114076	194294	596870
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	242167	701		44213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1154,1951	86,00				99261		
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,55	1234,60	81,29	195746	12889	45172	118359	339234
		НР - 80%; СП - 8%			868,40	64,74	137685	10265		25128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151 2,394105	17122,00				40992		
26.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277 4,391835	891,00				3913		
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	576,86	644,02	5,05	371509	2913	156733	170261	585112
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	211863	963		43342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1585,7881	86,00				136378		
		Откос									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,8	3269,29	49,44	545318	8247	123847	333924	949582
		НР - 80%; СП - 8%			2477,36	25,07	413224	4182		70339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 7,1724	16869,00				120991		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1470936**	**26169**	**439828**	**816838**	**2470798**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1004939	16111	--	183022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1470936				
	Материалы		Тенге					439828				
	Всего заработная плата		Тенге						1021050			
		Накладные расходы	Тенге					816838				
		Сметная прибыль	Тенге					183022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2470796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751
		Сметная заработная плата	Тенге						1021050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2470796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									751
		Сметная заработная плата	Тенге						1021050			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП20										
		Встроенные помещения										
29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	49,37		5585,11	506,40	275737	25001	24258	181615	493940
		НР - 80%; СП - 8%				4587,37	10,95	226478	541		36588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	412,2395	28,00				11543		
29.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	164,8958	23,00				3793		
30	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	49,37		4978,00	--	245764	--	245764	--	265425
		СП - 8%				--	--	--	--		19661	
31	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	4,937		50750,00	--	250553	--	250553	--	270597
		СП - 8%				--	--	--	--		20044	
32	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	49,37		9352,00	--	461708	--	461708	--	498645
		СП - 8%				--	--	--	--		36937	
33	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	50,91		27688,07	3474,58	1409600	176890	121497	1005536	2608347
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	1111213	145707		193211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	1,83276	17258,00				31630		
33.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	13,7457	1039,00				14282		
33.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,041746	173989,00				7263		
33.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	40,728	1512,00				61581		
34	231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	51,9282		12755,00	--	662344	--	662344	--	715332
		СП - 8%				--	--	--	--		52988	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	4,2		27688,07	3474,58	116290	14594	10023	82955	215185
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	91673	12021		15940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,1512	17258,00				2609		
35.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	1,134	1039,00				1178		
35.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,003444	173989,00				599		
35.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	3,36	1512,00				5080		
36	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,284		10110,00	--	43311	--	43311	--	46776
		СП - 8%				--	--	--	--		3465	
37	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка	м2 поверхности козырька	10,125		3561,70	6,21	36062	63	29071	5554	44946
		НР - 80%; СП - 8%				684,29	1,45	6928	15		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	11,1375	666,00				7418		
37.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	11,1375	481,00				5357		
37.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	27,3375	187,00				5112		
37.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	12,15	502,00				6099		
38	ТПРАЙС-ЛИСТ п.68	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3		546656,25	--	1639969	--	1639969	--	1771167
		СП - 8%				--	--	--	--		131198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**5141338**	**216548**	**3488498**	**1275660**	**6930360**
								1436292	**158284**	**--**	**513361**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5141338**				
	Материалы		Тенге					**184847**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1594576**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2597994**				
	Местные материалы		Тенге					**705655**				
		Накладные расходы	Тенге					**1275660**				
		Сметная прибыль	Тенге					**513361**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6930359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**987**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1594576**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**6930359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**987**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1594576**			
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы										
		Крыльцо № 2										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,1		170,09	78,07	697	320	--	384	1168
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	377	156		87	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,1		10181,99	1775,04	41746	7277	30576	6701	52322

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	3893	3312		3876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,715	6472,00				30515		
41	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		11,32	10023,97	166,05	113471	1880	52880	53787	180638
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	58711	395		13381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	3,0564	5273,00				16116		
41.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	7,5844	2399,00				18195		
41.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкошитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,41884	38719,00				16217		
42	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		11,32	2850,01	154,30	32262	1746	--	28122	65215
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	30515	388		4831	
43	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		11,32	85430,18	8256,26	967070	93461	770302	112747	1166202
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	103307	20591		86385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	11,4898	32111,00				368949		
43.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,936164	386312,00				361651		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3942	386515,00	--	152364	--	152364	--	164553
		СП - 8%				--	--	--	--		12189	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04408	392348,00	--	17295	--	17295	--	18679
		СП - 8%				--	--	--	--		1384	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,41308	419679,00	--	173361	--	173361	--	187230
		СП - 8%				--	--	--	--		13869	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		5,4	904,17	19,87	4883	108	3136	1539	6936
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1639	16		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000864	203792,00				176		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001296	53822,00				70		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,96	223,00				2890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**15,6**	**756,61**	**88,95**	**11803**	**1387**	**1301**	**11433**	**25095**
		НР - 118%; СП - 8%			**584,32**	**36,76**	**9115**	**573**		**1859**	
49	**222-503-0301 РСНБ РК 2015**	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**15,6**	**10061,00**	**--**	**156952**	**--**	**156952**	**--**	**169508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12556**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1671904**	**106179**	**1358167**	**214713**	**2037546**
							207557	**25431**	**--**	**150931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1514952**				
	Материалы		Тенге				**858193**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232988**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**343020**				
		Накладные расходы	Тенге				**214713**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1868040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232988**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**156952**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**156952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12556**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**169508**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2037548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232988**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22380787**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3131830**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**400243**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**223181**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14413846**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2777026**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1657838**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-04

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2181,96706	1435,32	-	-	3131831
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	157,694382	1415,28	-	-	(223181)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3131831**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,67536	13	-	-	22
						--	--	-	
4	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,724915	32	-	-	23
						--	--	-	
5	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,8952	26	-	-	23
						--	--	-	
6	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	1,03677	42	-	-	44
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	1,555155	38 --	- --	- -	59
8	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,2025	17 --	- --	- -	71
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9048	199 --	- --	- -	180
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,2201678	16 --	- --	- -	196
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,6132	31 --	- --	- -	205
12	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,14332	210 --	- --	- -	240
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	19,895892	14 --	- --	- -	279
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,166578	19 --	- --	- -	402
15	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	13,60664	32 --	- --	- -	435
16	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	8,284286	61 --	- --	- -	505
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,95008	44 --	- --	- -	570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,15848	4146 --	- --	1454 230,43	657
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,30636	702 --	- --	- -	917
20	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,169824	150 --	- --	- -	1375
21	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	105,995346	16 --	- --	- -	1696
22	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,328	5283 --	- --	1738 570,06	1733
23	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,363726	5040 --	- --	1454 528,86	1833
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,48879575	5127 --	- --	2077 1015,23	2506
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,993625	2906 --	- --	1454 2898,73	5793
26	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	7,45185	1413 --	- --	1217 9068,9	10529
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67403275	3090 --	- --	1454 8250,04	17533
28	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	68,066419	336 --	- --	- -	22870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	20,0067725	2400 --	- --	1217 24348,24	48016
30	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	14,8668	6538 --	- --	1454 21616,33	97199
31	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	106,3623	1733 --	- --	1454 154650,78	184326
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**223177,61**	**400239**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0746	90 --	87 --	- -	7
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001132	211214 --	206114 --	- -	24
34	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001296	53822 --	52647 --	- -	70
35	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000864	203792 --	199126 --	- -	176
36	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,009513	23567 --	22562 --	- -	224
37	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,797376	300 --	300 --	- -	239
38	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,670193	392 --	383 --	- -	263
39	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0020888	229265 --	223105 --	- -	479
40	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	52,64932	12 --	12 --	- -	632
41	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00312	207992 --	202955 --	- -	649
42	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0234	27765	26381	-	650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
43	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,65656	994	974	-	653
						--	--	-	
44	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03694515	21265	20848	-	786
						--	--	-	
45	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,014174	57042	55806	-	809
						--	--	-	
46	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0109804	81820	80024	-	898
						--	--	-	
47	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01895784	50458	48986	-	957
						--	--	-	
48	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	2,59228	571	558	-	1480
						--	--	-	
49	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,18488	1313	1286	-	1556
						--	--	-	
50	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,7555	575	563	-	1584
						--	--	-	
51	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,22565	98	98	-	1688
						--	--	-	
52	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	17,376183	120	117	-	2085
						--	--	-	
53	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,005511	450467	440224	-	2483
						--	--	-	
54	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,96	223	218	-	2890
						--	--	-	
55	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	5,5468	652	637	-	3617
						--	--	-	
56	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	164,8958	23	22	-	3793
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,391835	891 --	872 --	- -	3913
58	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	16,7104	301 --	294 --	- -	5030
59	279874С	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	27,3375	186 --	183 --	- -	5085
60	272044С	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	27,3375	187 --	182 --	- -	5112
61	272043С	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	11,1375	481 --	470 --	- -	5357
62	272045С	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	12,15	502 --	491 --	- -	6099
63	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0516232	141734 --	137815 --	- -	7317
64	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	50,11055	147 --	144 --	- -	7366
65	272042С	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	11,1375	666 --	652 --	- -	7418
66	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	24,918	302 --	295 --	- -	7525
67	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0451902	173989 --	170577 --	- -	7863
68	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01132	892474 --	884421 --	- -	10103
69	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	412,2395	28 --	27 --	- -	11543
70	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	14,8797	1039 --	1018 --	- -	15460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,0564	5273 --	5161 --	- -	16116
72	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,41884	38719 --	37950 --	- -	16217
73		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04408	392348 --	- --	- -	17295
74	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,5844	2399 --	2347 --	- -	18195
75	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06226	392348 --	383245 --	- -	24428
76	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	116,61624	235 --	228 --	- -	27405
77	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,715	6472 --	- --	- -	30515
78	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,98396	17258 --	14928 --	- -	34239
79	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,284	10110 --	9836 --	- -	43311
80	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,560905	17122 --	14794 --	- -	43848
81	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,681475	1712 --	1677 --	- -	61087
82	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	44,088	1512 --	1482 --	- -	66661
83	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	7,1724	16869 --	14546 --	- -	120991
84		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3942	386515 --	- --	- -	152364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,6	10061 --	9979 --	- -	156952
86		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41308	419679 --	- --	- -	173361
87	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2739,98328	86 --	83 --	- -	235639
88		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	49,37	4978 --	- --	- -	245764
89		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,937	50750 --	- --	- -	250553
90	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	23,501412	14697 --	12583 --	- -	345400
91	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,936164	386312 --	377327 --	- -	361651
92	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,4898	32111 --	29490 --	- -	368949
93	279866С	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	70878 --	70315 --	- -	388589
94	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,28	24665 --	24098 --	- -	426211
95	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	83161 --	82503 --	- -	455930
96		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	12,973674	38624 --	- --	- -	501095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	51,9282	12755 --	12391 --	- -	662344
98	274650С	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,9925	70899 --	70315 --	- -	1062953
99		СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3	546656,25 --	- --	- -	1639969
100	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	70,5675	83186 --	82503 --	- -	5870228
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**13952139**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
101		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	49,37	9352 --	- --	- -	461708
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**461708**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41200'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-05'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1*
9	#*
10	Е11-160301-0204'240''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0206'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0207'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'240+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	Е11-161101-0102'15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
15	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
16	С1242-101-1103'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
17	С1241-116-0208'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
18	С1242-207-4104'8''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
19	Е11-260101-1701(РС295727)'240+20+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
20	С1234-303-0212'240.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
21	С1234-303-0217'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
22	С1234-303-0219'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019'м*
23	#*
24	Е11-170201-0103(РС296068)'64+32+32''Смесители. Установка'шт.*
25	С1244-104-0408'64''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
26	С1244-104-0506'32''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
27	С1244-104-0401'32''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	#*
29	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
30	#*
31	Е11-160901-0501(РС251572)(РС296074)'64=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
32	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
33	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
34	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
35	С1261-301-0220'153''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
36	Е11-160401-0202'0,3.72''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	#*
38	РТ3,Т4*
39	#*
40	Е11-160301-0204'330''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
41	Е11-160301-0205'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
42	Е11-160301-0206'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
43	Е11-161101-0101'330+30''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44	Е11-161101-0102'30''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	Е11-160601-0201(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
46	С1242-101-1102'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
47	С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
48	С1242-207-4105'2''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
49	С1242-207-4104'15''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
50	Е11-180701-0205'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка'шт.*
51	Е11-260101-1701(РС295727)'330+30+30''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
52	С1234-303-0310'330.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
53	С1234-303-0312'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
54	С1234-303-0314'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
55	С1261-301-0220'233''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
56	Е11-170201-0101'32''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
57	Е11-160401-0202'0,3.100''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1242-207-3702'64''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
59	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
60	Е11-160901-0501(РС296074)'64=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
61	С1244-301-0107'Ф1''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
62	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
64	#*
65	РК1*
66	Е11-160501-0102(РС295994)'370''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
67	С1241-203-0107'370.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
68	Е11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
69	С1241-226-0102'124''Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
70	Е11-160401-0205'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
71	Е11-260301-0702(РС295701РС135522)'24''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
72	С1241-220-0103'34''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
73	С1241-210-0626 прим.'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100'шт.*
74	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
75	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
76	С1241-230-0202'80''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
77	Е11-260101-1701(РС295727)'52''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
78	С1234-303-0324'52.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
79	#*
80	Е11-170301-0101(РС296070)'64''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
81	Е11-170101-0106(РС296070)'64''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
82	Е11-170501-0101(РС296070)'32''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
83	Е11-170101-0102(РС296070)'32''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
84	С1244-101-0301'64''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
85	С1244-101-0701'64''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
86	С1244-101-0101'64''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
87	С1244-102-0501'32''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
88	С1244-102-0203'32''Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	С1244-104-0601'64+32''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
90	#*
91	РК2*
92	Е11-160401-0205'64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
93	Е11-160801-0103(РС296066)'4''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
94	СТПрайс(=23)'4'82500.Ф50.1,02'Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100'шт*
95	С1241-230-0202'4''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
96	С1241-216-0203'32''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
97	Е11-160401-0208'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка+/ГИЛЬЗА/'м трубопровода*
98	Е11-260101-1701(РС295727)'64''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
99	С1234-303-0324'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
100	С1241-220-0204'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
101	#*
102	Е11-160401-0210'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
103	Е11-220601-0308'3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
104	Е11-130301-0406'21''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
105	Е11-130301-0410'21.2''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза'м2*
106	#*
107	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 3131830

Сметная стоимость	17657,647	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1987,237	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,349	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1										
1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		240	2367,96	22,55	568310	5412	445298	117367	740531
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	117600	2162		54854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	240	1841,00				441840		
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		20	3252,66	39,74	65053	795	51666	12656	83926
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	12592	323		6217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	20	2561,00				51220		
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		15	4391,89	52,70	65878	790	53766	11408	83469
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	11322	319		6183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	15	3546,00				53190		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		260	96,92	1,32	25199	343	889	23487	52581
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	23967	--		3895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,052	568,00				30		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,6	300,00				780		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,13	483,00				63		
5	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		15	105,32	1,32	1580	20	177	1355	3170
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1383	--		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,003	568,00				2		
5.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,57	300,00				171		
5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0075	483,00				4		
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
7	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		1	102237,00	--	102237	--	102237	--	110416
		СП - 8%				--	--	--	--		8179	
8	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
9	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	4879,00	--	39032	--	39032	--	42155
		СП - 8%				--	--	--	--		3123	
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		275	727,17	77,25	199972	21243	91111	74187	296091
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	87618	9996		21933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,9325	4580,00				18011		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	264	325,00	--	85800	--	85800	--	92664
		СП - 8%			--	--	--	--		6864	
12	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	564,00	--	12408	--	12408	--	13401
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
13	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	652,00	--	10758	--	10758	--	11619
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	128	1050,61	0,14	134478	18	4182	127673	283123
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	130278	--		20972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 1,664	568,00				945		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 3,328	459,00				1528		
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 1,408	836,00				1177		
15	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	64	3191,00	--	204224	--	204224	--	220562
		СП - 8%			--	--	--	--		16338	
16	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	32	10009,00	--	320288	--	320288	--	345911
		СП - 8%			--	--	--	--		25623	
17	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	32	3421,00	--	109472	--	109472	--	118230
		СП - 8%			--	--	--	--		8758	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	626,72	30,90	40110	1978	1186	37119	83407
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	36946	931		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,64	568,00				364		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,28	483,00				618		
19	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	64	30385,00	--	1944640	--	1944640	--	2100211
		СП - 8%			--	--	--	--		155571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492,00	--	95488	--	95488	--	103127
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
21	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	64	1736,00	--	111104	--	111104	--	119992
		СП - 8%			--	--	--	--		8888	
22	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,53	4092,00	--	6261	--	6261	--	6762
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6	2942,56	43,11	63559	931	44926	17684	87742
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	17702	342		6499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 21,6	2049,00				44258		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4213721	31830	3739009	426403	5011334
							442882	14137	--	371211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				308938				
		Материалы	Тенге				91110				
		Всего заработная плата	Тенге					97614			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108966				
		Накладные расходы	Тенге				74187				
		Сметная прибыль	Тенге				30651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				413776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					97614			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3904783				
		Материалы	Тенге				602566				
		Всего заработная плата	Тенге					359405			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2936368				
		Накладные расходы	Тенге				352216				
		Сметная прибыль	Тенге				340560				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4597559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					359405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5011335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					457019			
		РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4									
24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	330	2367,96	22,55	781427	7441	612286	161380	1018231
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	161700	2973		75425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	330	1841,00				607530		
25	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2875,85	22,55	86276	676	70900	14671	109023
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	14700	270		8076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	30	2347,00				70410		
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30		3252,66	39,74	97580	1192	77501	18984	125889
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	18887	484		9325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	30	2561,00				76830		
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	360		96,92	1,32	34891	475	1231	32521	72805
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	33185	--		5393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,072	568,00				41		
27.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,6	300,00				1080		
27.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,18	483,00				87		
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30		105,32	1,32	3160	40	355	2710	6340
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	2765	--		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,006	568,00				3		
28.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,14	300,00				342		
28.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,015	483,00				7		
29	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1		1567,61	61,80	1568	62	304	1207	2997
		НР - 98%; СП - 8%				1202,40	29,08	1202	29		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	60757,00				122		
29.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
30	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%				--	--	--	--		7287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
32	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
33	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	4879,00	--	73185	--	73185	--	79040
		СП - 8%			--	--	--	--		5855	
34	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2	8726,31	276,32	17453	552	13627	3456	22582
		НР - 98%; СП - 8%			1637,21	126,23	3274	252		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1 2	6740,00				13480		
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	390	727,17	77,25	283596	30127	129211	105210	419911
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	124258	14176		31105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 5,577	4580,00				25543		
36	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	363	437,00	--	158631	--	158631	--	171321
		СП - 8%			--	--	--	--		12690	
37	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	33	482,00	--	15906	--	15906	--	17178
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
38	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	33	687,00	--	22671	--	22671	--	24485
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
39	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,33	4092,00	--	9534	--	9534	--	10297
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
40	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	32	9214,02	31,18	294849	997	265470	28270	348969
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	28382	465		25850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 32	8255,00				264160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	30	2942,56	43,11	88277	1294	62397	24561	121865
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	24586	476		9027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 30	2049,00				61470		
42	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492,00	--	95488	--	95488	--	103127
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
43	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	626,72	30,90	40110	1978	1186	37119	83407
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	36946	931		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,64	568,00				364		
43.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,28	483,00				618		
44	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	64	33552,00	--	2147328	--	2147328	--	2319114
		СП - 8%			--	--	--	--		171786	
45	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492,00	--	95488	--	95488	--	103127
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
46	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	64	1736,00	--	111104	--	111104	--	119992
		СП - 8%			--	--	--	--		8888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4567110**	**44834**	**4072391**	**430089**	**5396976**
							449885	**20056**	**--**	**399778**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2628132**				
	Материалы		Тенге				**129211**				
	Всего заработная плата		Тенге					**138434**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2344536**				
		Накладные расходы	Тенге				**105210**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218667**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2952009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138434**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1938978**				
	Материалы		Тенге				**1105252**				
	Всего заработная плата		Тенге					**331507**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**493387**				
	Сдача и испытание		Тенге				**111**				
		Накладные расходы	Тенге				**324879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**181111**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2444968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	Тенге						331507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5396977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	Тенге						469941			
		РАЗДЕЛ 3.К1										
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	370		858,22	3,51	317541	1299	3370	307028	674534
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	312872	422		49966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	5,809	300,00				1743		
47.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,009842	165361,00				1627		
48	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	369,26		1094,00	--	403970	--	403970	--	436288
		СП - 8%				--	--	--	--		32318	
49	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
49.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
50	241-226-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	124		142,00	--	17608	--	17608	--	19017
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
51	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1		5322,40	74,97	5322	75	4173	1079	6913
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	1074	26		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4095,00				4095		
52	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	24		1138,68	14,95	27328	359	13864	10084	40405
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	13105	164		2993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,011352	132012,00				1499		
52.2	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПЧс-250	м2	1,15	27,6	99,00				2732		
52.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	43,2	223,00				9634		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	34		771,00	--	26214	--	26214	--	28311
		СП - 8%				--	--	--	--		2097	
54	241-210-0626 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2		12661,00	--	25322	--	25322	--	27348
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
55	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
56	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
56.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
57	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	80		365,00	--	29200	--	29200	--	31536
		СП - 8%				--	--	--	--		2336	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52		727,17	77,25	37813	4017	17228	14028	55988
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	16568	1890		4147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7436	4580,00				3406		
59	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2		1782,00	--	101930	--	101930	--	110084
		СП - 8%				--	--	--	--		8154	
60	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	64		3910,70	197,59	250285	12646	34180	205389	492127
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	203459	6122		36454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0064	1358578,00				8695		
60.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	5,12	1252,00				6410		
60.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,304	836,00				1926		
60.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	25,6	357,00				9139		
60.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00512	1176898,00				6026		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	64		3153,41	99,46	201818	6366	13993	180829	413258
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	181459	3060		30612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02304	216199,00				4981		
61.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,56	459,00				1175		
61.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,304	836,00				1926		
61.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	12,8	357,00				4570		
62	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	32		2671,23	74,74	85479	2392	10503	72267	170365
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	72584	1158		12620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,00448	1358578,00				6086		
62.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,152	836,00				963		
62.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	6,4	357,00				2285		
63	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	32		3451,96	387,24	110463	12392	7341	94623	221493
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	182,03	90730	5825		16407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0064	193235,00				1237		
63.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00224	1358578,00				3043		
63.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	4,16	459,00				1909		
64	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	64		8879,00	--	568256	--	568256	--	613716
		СП - 8%				--	--	--	--		45460	
65	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	64		8870,00	--	567680	--	567680	--	613094
		СП - 8%				--	--	--	--		45414	
66	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	64		7103,00	--	454592	--	454592	--	490959
		СП - 8%				--	--	--	--		36367	
67	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	32		4598,00	--	147136	--	147136	--	158907
		СП - 8%				--	--	--	--		11771	
68	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	32		30995,00	--	991840	--	991840	--	1071187
		СП - 8%				--	--	--	--		79347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785,00	--	75360	--	75360	--	81389
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4714173**	**43653**	**3749088**	**915339**	**6079868**
							921432	**19676**	**--**	**450362**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**762527**				
	Материалы		Тенге				**53444**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35094**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**670186**				
	Накладные расходы		Тенге				**27446**				
	Сметная прибыль		Тенге				**63197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**853170**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**25**
	Сметная заработная плата		Тенге					**35094**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3951646**				
	Материалы		Тенге				**286541**				
	Всего заработная плата		Тенге					**906014**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2738922**				
	Накладные расходы		Тенге				**887893**				
	Сметная прибыль		Тенге				**387165**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5226704**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**618**
	Сметная заработная плата		Тенге					**906014**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6079874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**643**
		Сметная заработная плата	Тенге					**941108**			
		РАЗДЕЛ 4.К2									
70	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64	5322,40	74,97	340634	4798	267071	69043	442451
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	68765	1687		32774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 64	4095,00				262080		
71	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4	1310,87	--	5243	--	964	4194	10192
		НР - 98%; СП - 8%			1069,87	--	4279	--		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004 0,0016	194915,00				312		
71.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00012 0,00048	1358578,00				652		
72	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	4	75133,93	--	300536	--	300536	--	324579
		СП - 8%			--	--	--	--		24043	
73	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	1577

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
74	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	32		145,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
75	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка+/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	3		16551,49	154,14	49654	462	42061	7090	61283
		НР - 98%; СП - 8%				2377,12	34,31	7131	103		4540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	2,79	13218,00				36878		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	64		727,17	77,25	46539	4944	21204	17265	68909
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20391	2326		5104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9152	4580,00				4192		
77	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4		1782,00	--	125453	--	125453	--	135489
		СП - 8%				--	--	--	--		10036	
78	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3		642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
79	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3		25494,37	325,61	76483	977	65582	9989	93390
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	9924	270		6918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	2,79	20023,00				55864		
80	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		4533374,05	305569,75	13600	917	11175	1667	16488
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	1508	176		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	29,64	263,00				7795		
80.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	0,75	4019,00				3014		
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21		95,29	2,68	2001	56	922	710	2928
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1023	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	439993,00				832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	**1113-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	**м2**	**42**	**86,12**	**3,29**	**3617**	**138**	**1923**	**1090**	**5084**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,04**	**0,58**	**1556**	**24**		**377**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,09 3,78**	**454,00**				**1716**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**971786**	**12292**	**844917**	**111048**	**1169461**
							114577	**4592**	**--**	**86627**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**191210**				
	Материалы		Тенге				**35224**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27010**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**125453**				
		Накладные расходы	Тенге				**20732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**228897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27010**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**780576**				
	Материалы		Тенге				**375679**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92159**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**308562**				
		Накладные расходы	Тенге				**90316**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69672**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**940564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92159**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1169461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119169**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17657647**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1928776**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**132609**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58461**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12405407**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1882879**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1307978**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-05

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-2
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1308,7428	1473,76	-	-	1928776
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,39162	1447,39	-	-	(58462)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1928776**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0063	28	-	-	0,18
						--	--	-	
4	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,53955	12	-	-	6
						--	--	-	
5	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,3024	34	-	-	10
						--	--	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01089	5040	-	1454	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	15,83	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,223	14	-	-	73
						--	--	-	
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7056	166	-	-	117
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9,975	88	-	-	878
						--	--	-	
10	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,7857	1137	-	-	893
						--	--	-	
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,1189	199	-	-	1019
						--	--	-	
12	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	42,14704	28	-	-	1180
						--	--	-	
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,25047	7295	-	2077	1827
						--	--	520,23	
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,06732	5127	-	2077	5472
						--	--	2216,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,12742	6226	-	1454	7019
						--	--	1639,27	
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,576	2400	-	1217	10982
						--	--	5568,99	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	33,35952	3090	-	1454	103081
						--	--	48504,74	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**58465,89**	**132614**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
19	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
20	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0108	262 --	256 --	- -	3
21	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00279	6931 --	6792 --	- -	19
22	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711 --	31080 --	- -	63
23	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000315	287630 --	281927 --	- -	91
24	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44541 --	42881 --	- -	100
25	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60757 --	59543 --	- -	122
26	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000546	379074 --	369328 --	- -	207
27	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001071	206112 --	201113 --	- -	221
28	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	194915 --	189429 --	- -	312
29	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01926	16978 --	16610 --	- -	327
30	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,025518	13674 --	11580 --	- -	349
31	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0324	12615 --	10542 --	- -	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001485	436528	425656	-	648
						--	--	-	
33	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00189	439993	429053	-	832
						--	--	-	
34	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,2431	295	261	-	957
						--	--	-	
35	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001585	622565	608926	-	987
						--	--	-	
36	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,011352	132012	128986	-	1499
						--	--	-	
37	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00778	193235	188606	-	1503
						--	--	-	
38	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,78	454	442	-	1716
						--	--	-	
39		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	642	-	-	1926
						--	--	-	
40	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,013012	165361	160708	-	2152
						--	--	-	
41	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,724	320	313	-	2152
						--	--	-	
42	135522С	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	27,6	99	97	-	2732
						--	--	-	
43	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,1782	874	856	-	2778
						--	--	-	
44	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,8025	483	471	-	2803
						--	--	-	
45		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406	-	-	2812
						--	--	-	
46	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,56162	5867	5749	-	3295
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811 --	1772 --	- -	3622
48	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,562	2409 --	2361 --	- -	3763
49		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	32	145 --	- --	- -	4640
50	158158С	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,39	12078 --	11817 --	- -	4710
51	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02304	216199 --	211906 --	- -	4981
52	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00512	1176898 --	1153768 --	- -	6026
53	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	5,12	1252 --	1226 --	- -	6410
54	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,38	459 --	448 --	- -	6600
55	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,904	836 --	818 --	- -	6608
56	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,927	568 --	554 --	- -	6775
57	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,25	4019 --	3938 --	- -	9043
58	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	43,2	223 --	218 --	- -	9634
59		234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	652 --	- --	- -	10758
60		234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	564 --	- --	- -	12408
61	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	41,6364	300	300	-	12491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62	261702С	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	6740	6607	-	13480
						--	--	-	
63		242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7347	-	-	14694
						--	--	-	
64	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,86	4092	4012	-	15795
						--	--	-	
65		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	33	482	-	-	15906
						--	--	-	
66	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	44,8	357	350	-	15994
						--	--	-	
67		241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	124	142	-	-	17608
						--	--	-	
68	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01414	1358578	1331123	-	19210
						--	--	-	
69		234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	33	687	-	-	22671
						--	--	-	
70	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	88,92	263	257	-	23386
						--	--	-	
71		241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2	12661	-	-	25322
						--	--	-	
72		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	34	771	-	-	26214
						--	--	-	
73	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,81	32472	31772	-	26302
						--	--	-	
74		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	84	365	-	-	30660
						--	--	-	
75	150651С	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,79	13218	12915	-	36878
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,1683	4580 --	4489 --	- -	51151
77	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	15	3546 --	3471 --	- -	53190
78	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	30	2347 --	2297 --	- -	70410
79	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785 --	769 --	- -	75360
80	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491 --	13211 --	- -	80784
81		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	264	325 --	- --	- -	85800
82		242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082 --	- --	- -	91082
83		242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492 --	- --	- -	95488
84	251758С	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	102237 --	100213 --	- -	102237
85	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	51,6	2049 --	2005 --	- -	105728
86		244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	32	3421 --	- --	- -	109472
87		242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	4879 --	- --	- -	112217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	50	2561 --	2507 --	- -	128050
89	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	32	4598 --	4500 --	- -	147136
90		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	363	437 --	- --	- -	158631
91	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,37	20023 --	19564 --	- -	167593
92		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	1492 --	- --	- -	190976
93	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	117,15	1740 --	1706 --	- -	203841
94		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	64	3191 --	- --	- -	204224
95	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	128	1736 --	1702 --	- -	222208
96		234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	127,6	1782 --	- --	- -	227383
97	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	32	8255 --	8086 --	- -	264160
98	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	65	4095 --	4006 --	- -	266175
99		СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф10(	шт	4	75133,93 --	- --	- -	300536
100		244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	32	10009 --	- --	- -	320288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	369,26	1094 --	- --	- -	403970
102	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	64	7103 --	6947 --	- -	454592
103	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	64	8870 --	8682 --	- -	567680
104	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	64	8879 --	8682 --	- -	568256
105		244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	32	30995 --	- --	- -	991840
106	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	570	1841 --	1802 --	- -	1049370
107		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	64	30385 --	- --	- -	1944640
108	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	64	33552 --	32893 --	- -	2147328
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**12405403**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41210'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-06'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1о*
9	#*
10	Е11-160301-0202'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0203'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0204'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'10+15+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
15	Е11-260101-1701(РС295727)'10+15+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
16	С1234-303-0207'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
17	С1234-303-0209'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
18	С1234-303-0212'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
19	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
20	Е11-160901-0501(РС296074)'4=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
21	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
22	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
23	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
24	С1261-301-0220'25''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
25	Е11-160401-0202'0,3.4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
26	Е11-170201-0103(РС296068)'4+2''Смесители. Установка'шт.*
27	С1244-104-0408'4''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
28	С1244-104-0507'2''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	#*
30	РТ3,Т4о*
31	#*
32	Е11-160301-0202'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
33	Е11-160301-0203'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
34	Е11-161101-0101'40+30''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
35	С1242-207-4103'2''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
36	С1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
37	Е11-260101-1701(РС295727)'40+30''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
38	С1234-303-0305'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
39	С1234-303-0307'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
40	С1261-301-0221'49''Хомуты для крепления труб'шт.*
41	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
42	Е11-160901-0501(РС296074)'4=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
43	С1244-301-0107'Ф1''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
44	С1242-207-4101'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
45	С1242-404-0601'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
46	Е11-160401-0202'0,3.8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
47	Е11-170201-0101'2''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
48	Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113)'4''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
49	С1245-405-1503'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.*
50	#*
51	РК1о*
52	Е11-160201-0202(РС274662РС249132)'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
53	Е11-160501-0102(РС295994)'46''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
54	С1241-203-0107'46.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
55	С1261-301-0221'16''Хомуты для крепления труб'шт.*
56	С1241-220-0103'2''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
57	СТПРАЙС-ЛИСТ(=23)'2'28500.Ф50.1,02'Вентиляционный клапан DN=100'шт*
58	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
59	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	E11-260301-0701(РС295701)'2.1,05''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
61	С1235-101-0203'2.1.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*
62	E11-260301-0702(РС295701)'2''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
63	#*
64	E11-170301-0101(РС296070)'2''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
65	E11-170101-0106(РС296070)'2''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
66	С1244-101-0301'2''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
67	С1244-101-0701'2''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
68	С1244-101-0101'2''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
69	С1244-104-0601'2''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
70	E11-170101-0110(РС187928)(РС296070)'2''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
71	С1244-102-0802'2''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
72	#*
73	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 1928776

Сметная стоимость	1596,072	тыс.тенге
Сметная заработная плата	216,156	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,144	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.В1о												
1	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**		**1820,89**	**22,55**	**18209**	**225**	**13084**	**4890**	**24947**
		НР - 98%; СП - 8%				**490,00**	**9,01**	**4900**	**90**		**1848**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-305-0208**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1**	**10**	**1296,00**				**12960**		
2	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**		**2105,64**	**22,55**	**31585**	**338**	**23897**	**7335**	**42034**
		НР - 98%; СП - 8%				**490,00**	**9,01**	**7350**	**135**		**3114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0209**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1**	**15**	**1580,00**				**23700**		
3	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**		**2367,96**	**22,55**	**35519**	**338**	**27831**	**7335**	**46283**
		НР - 98%; СП - 8%				**490,00**	**9,01**	**7350**	**135**		**3428**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	15	1841,00				27615		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40		96,92	1,32	3877	53	137	3613	8090
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3687	--		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	568,00				5		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,4	300,00				120		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	483,00				10		
5	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40		727,17	77,25	29087	3090	13253	10791	43068
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	12744	1454		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,572	4580,00				2620		
7	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11		218,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
8	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	16,5		274,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%				--	--	--	--		362	
9	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5		325,00	--	5362	--	5362	--	5791
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		626,72	30,90	2507	123	75	2320	5213
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	2309	58		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
11	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
12	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4		1736,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4		30385,00	--	121540	--	121540	--	131263
		СП - 8%				--	--	--	--		9723	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,25		4092,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	1,2		2942,56	43,11	3531	52	2496	982	4875
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		
16	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6		1050,61	0,14	6304	1	196	5985	13272
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	6107	--		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	568,00				44		
16.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	459,00				72		
16.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,066	836,00				55		
17	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		3191,00	--	12764	--	12764	--	13785
		СП - 8%				--	--	--	--		1021	
18	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2		8491,00	--	16982	--	16982	--	18341
		СП - 8%				--	--	--	--		1359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**313000**	**4220**	**263350**	**43251**	**384754**
								45430	**1891**	**--**	**28500**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**41368**				
	Материалы		Тенге					**13252**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14198**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12281**				
		Накладные расходы	Тенге					**10791**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14198**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**271632**				
	Материалы		Тенге					**67713**				
	Всего заработная плата		Тенге						**33123**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**170100**				
		Накладные расходы	Тенге					**32460**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24327**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					328419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						33123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					384751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						47321			
		РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4о										
19	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		1820,89	22,55	72836	902	52334	19561	99789
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	19600	360		7392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	40	1296,00				51840		
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	30		2105,64	22,55	63169	676	47793	14671	84067
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	14700	270		6227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	30	1580,00				47400		
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70		96,92	1,32	6784	92	239	6324	14156
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	6453	--		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,014	568,00				8		
21.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,7	300,00				210		
21.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,035	483,00				17		
22	242-207-4103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
23	242-207-4102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	70		727,17	77,25	50902	5407	23192	18884	75369
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	22303	2544		5583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,001	4580,00				4585		
25	234-303-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	44		374,00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%				--	--	--	--		1316	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33		366,00	--	12078	--	12078	--	13044
		СП - 8%				--	--	--	--		966	
27	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	49		416,00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%				--	--	--	--		1631	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		626,72	30,90	2507	123	75	2320	5213
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	2309	58		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
29	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	4		33552,00	--	134208	--	134208	--	144945
		СП - 8%				--	--	--	--		10737	
30	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		953,00	--	3812	--	3812	--	4117
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
31	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4		1101,00	--	4404	--	4404	--	4756
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	2,4		2942,56	43,11	7062	103	4992	1965	9749
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1967	38		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2,4	2049,00				4918		
33	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2		9214,02	31,18	18428	62	16592	1767	21810
		НР - 98%; СП - 8%				886,94	14,54	1774	29		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	2	8255,00				16510		
34	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4		2637,99	328,41	10552	1313	271	9367	21513
		НР - 98%; СП - 8%				2241,94	147,62	8968	590		1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,16	568,00				91		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,28	459,00				129		
35	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4		2235,00	--	8940	--	8940	--	9655
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**439800**	**8678**	**353048**	**74859**	**555830**
								78074	**3889**	**--**	**41173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**213644**				
	Материалы		Тенге					**23192**				
	Всего заработная плата		Тенге						**24847**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**162742**				
		Накладные расходы	Тенге					**18884**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**251130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24847**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**226156**				
	Материалы		Тенге					**122295**				
	Всего заработная плата		Тенге						**57116**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**44818**				
	Сдача и испытание		Тенге					**299**				
		Накладные расходы	Тенге					**55975**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**304702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**57116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**555832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**81963**			
		РАЗДЕЛ 3.К1о										
36	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
36.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	46		858,22	3,51	39478	161	419	38171	83861
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	38898	52		6212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,7222	300,00				217		
37.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,001224	165361,00				202		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		45,908	1094,00	--	50223	--	50223	--	54241
		СП - 8%				--	--	--	--		4018	
39	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.		16	416,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
40	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		2	771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт		2	25955,36	--	51911	--	51911	--	56064
		СП - 8%				--	--	--	--		4153	
42	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода		6	25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
43	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,006	4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
43.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
44	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		2,1	535,29	15,33	1124	32	310	604	1866
		НР - 76%; СП - 8%				372,30	6,25	782	13		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000987	132012,00				130		
44.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000265	103155,00				27		
44.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,63	223,00				140		
45	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2		2,3	116,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
46	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции		2	1024,83	14,95	2050	30	928	840	3122
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	1092	14		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,000946	132012,00				125		
46.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	3,6	223,00				803		
47	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2		3910,70	197,59	7821	395	1068	6418	15379
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	6358	191		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358578,00				272		
47.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		
47.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	836,00				60		
47.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
47.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176898,00				188		
48	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2		3153,41	99,46	6307	199	437	5651	12915
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	5671	96		957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	216199,00				156		
48.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	459,00				37		
48.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	836,00				60		
48.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00				143		
49	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2		8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
50	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8870,00	--	17740	--	17740	--	19159
		СП - 8%				--	--	--	--		1419	
51	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	2		7103,00	--	14206	--	14206	--	15342
		СП - 8%				--	--	--	--		1136	
52	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2		785,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
53	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2		1950,30	246,78	3901	493	529	3053	7510
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	2879	236		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	193235,00				77		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358578,00				190		
53.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	568,00				80		
53.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	459,00				129		
54	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2		15308,00	--	30616	--	30616	--	33065
		СП - 8%				--	--	--	--		2449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**522186**	**5417**	**431508**	**84749**	**655489**
								85261	**1611**	**--**	**48554**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**48399**				
		Материалы	Тенге					**23589**				
		Всего заработная плата	Тенге						**5268**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**18025**				
		Накладные расходы	Тенге					**4778**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4254**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**57431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5268**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**473787**				
		Материалы	Тенге					**215430**				
		Всего заработная плата	Тенге						**81604**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**174464**				
		Накладные расходы	Тенге					**79971**				
		Сметная прибыль	Тенге					**44300**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**598058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**81604**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**655489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**59**
		Сметная заработная плата	Тенге						**86872**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1596072**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**208765**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**18315**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7391**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1047901**		
		- Накладные расходы	Тенге								**202859**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**118227**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-06

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-2
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	140,9562	1481,06	-	-	208764
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,95343	1492,68	-	-	(7394)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**208764**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,05166	34	-	-	2
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	14	-	-	3
						--	--	-	
5	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00483	702	-	-	3
						--	--	-	
6	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3597	12	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00306	5040	-	1454	15
						--	--	4,45	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,19284	28	-	-	61
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,65	88	-	-	145
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,136	2400	-	1217	326
						--	--	165,51	
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,4498	199	-	-	488
						--	--	-	
12	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5238	1137	-	-	596
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19332	5127	-	2077	991
						--	--	401,53	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,16698	7295	-	2077	1218
						--	--	346,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22492	6226	-	1454	1400
						--	--	327,03	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22915	3090	-	1454	13068
						--	--	6149,18	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**7394,52**	**18321**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262	256	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02646	454	442	-	12
						--	--	-	
19	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6931	6792	-	13
						--	--	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	647579	633472	-	13
						--	--	-	
21	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0002646	103155	99993	-	27
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,002928	13674	11580	-	40
						--	--	-	
23	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	44541	42881	-	67
						--	--	-	
24	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01152	5867	5749	-	68
						--	--	-	
25	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00042	206112	201113	-	87
						--	--	-	
26	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3888	295	261	-	115
						--	--	-	
27	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000209	622565	608926	-	130
						--	--	-	
28	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00072	216199	211906	-	156
						--	--	-	
29	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00016	1176898	1153768	-	188
						--	--	-	
30	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,618	320	313	-	198
						--	--	-	
31	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252	1226	-	200
						--	--	-	
32	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0012236	165361	160708	-	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,256	836	818	-	214
						--	--	-	
34	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01284	16978	16610	-	218
						--	--	-	
35	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,001933	132012	128986	-	255
						--	--	-	
36	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	2,3	116	113	-	267
						--	--	-	
37	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,699	483	471	-	338
						--	--	-	
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00178	193235	188606	-	344
						--	--	-	
39	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4472	874	856	-	391
						--	--	-	
40	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,924	459	448	-	424
						--	--	-	
41	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,2	357	350	-	428
						--	--	-	
42	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	436528	425656	-	432
						--	--	-	
43	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,22	2409	2361	-	530
						--	--	-	
44	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,167	568	554	-	663
						--	--	-	
45	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,23	223	218	-	943
						--	--	-	
46	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,25	4092	4012	-	1023
						--	--	-	
47	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00088	1358578	1331123	-	1196
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	771 --	- --	- -	1542
49	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785 --	769 --	- -	1570
50		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	218 --	- --	- -	2398
51	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,65	300 --	300 --	- -	2595
52		242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	953 --	- --	- -	3812
53	269939С	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	1101 --	1079 --	- -	4404
54		234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	16,5	274 --	- --	- -	4521
55	275285С	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879 --	4781 --	- -	4879
56		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	325 --	- --	- -	5362
57		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2893 --	- --	- -	5786
58	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,5	4019 --	3938 --	- -	6028
59	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	1736 --	1702 --	- -	6944
60	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,573	4580 --	4489 --	- -	7204
61	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3,6	2049	2005	-	7376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1492	-	-	7460
						--	--	-	
63	261888С	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2235	2191	-	8940
						--	--	-	
64		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33	366	-	-	12078
						--	--	-	
65		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	3191	-	-	12764
						--	--	-	
66	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	2	7103	6947	-	14206
						--	--	-	
67	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	59,28	263	257	-	15591
						--	--	-	
68		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	44	374	-	-	16456
						--	--	-	
69	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м	шт.	2	8255	8086	-	16510
						--	--	-	
70		244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8491	-	-	16982
						--	--	-	
71	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,54	32472	31772	-	17535
						--	--	-	
72	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870	8682	-	17740
						--	--	-	
73	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	8879	8682	-	17758
						--	--	-	
74	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	65	416	407	-	27040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	1841	1802	-	27615
						--	--	-	
76	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,5	1740	1706	-	28710
						--	--	-	
77	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2	15308	14991	-	30616
						--	--	-	
78		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	45,908	1094	-	-	50223
						--	--	-	
79		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт	2	25955,36	-	-	51911
						--	--	-	
80	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	50	1296	1269	-	64800
						--	--	-	
81	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	45	1580	1547	-	71100
						--	--	-	
82	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491	13211	-	80784
						--	--	-	
83	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023	19564	-	111728
						--	--	-	
84		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	30385	-	-	121540
						--	--	-	
85	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	4	33552	32893	-	134208
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1047901**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41220'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-07'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	(РС295855РС249131)*
14	РОтопление*
15	#*
16	Е11-180301-0104(РС296105)'25,2+252,4''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
17	С1245-103-0110'136''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
18	С1245-103-0103'2103''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
19	Е11-180301-0103(РС261364)'2''Конвекторы. Установка'кВт*
20	С1245-201-0202'2''Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором'шт.*
21	Е11-160602-0102(РС295077)'144=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
23	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
24	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
25	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1242-312-0402'3''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
27	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'7''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
28	С1242-312-0103'7''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
29	Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'1+8''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	C1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
31	C1242-303-1104'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
32	E11-181101-0401(РС296117)'32''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
33	C1245-707-0101'32''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
34	E11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'32''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
35	C1245-506-0111'32''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20'шт.*
36	E11-181101-0105'150''Краны воздушные. Установка'шт.*
37	E11-181001-0102(РС262175)'8''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
38	E11-181001-0101(РС262174)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
39	C1242-404-0805'8''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
40	C1242-404-0803'3''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
41	E11-181101-0105(РС254404)'19''Краны воздушные. Установка'комплект*
42	C1245-405-1504'19''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
43	E11-180601-0101(РС261718)'16''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
44	C1261-302-0252'16''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/''комплект*
45	#*
46	E11-160501-0702(РС280176)(РС296009)'2150''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
47	C1241-205-0205'(2150).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
48	E11-161101-0101'2150''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
49	E11-210101-0201(РС296009)'2150=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
50	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
51	L E11-260101-1701(РС140805)(РС295727)'2150''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
52	L C1234-303-0208'2150.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
53	#*
54	E11-160501-0703(РС296009)'595''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
55	C1241-205-0208'(595).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
56	E11-161101-0101'595''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
57	E11-210101-0202(РС296009)'595=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
59	L E11-260101-1701(PC295727)'595''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
60	L C1234-303-0212'595.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
61	#*
62	E11-160501-0801(PC296009)'48''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
63	C1241-201-0401'48.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/'м*
64	E11-161101-0101'48''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
65	C1242-202-0901'40''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
66	C1242-202-0902'70''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
67	C1242-202-0904'16''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
68	C1242-403-0202'2''Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86'шт.*
69	C1241-229-0401'4''Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57'шт.*
70	СТПрайс-лист(=23)'2'3125.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам. 40'шт.*
71	СТПрайс-лист(=23)'2'4500.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам.65'шт.*
72	E11-160301-0102'95+50''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
73	E11-160301-0103'11''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
74	E11-160301-0104'5+21''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
75	E11-160301-0105'7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
76	E11-160401-0202'15''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
77	E11-160401-0203'40''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
78	E11-161101-0101'95+50+5+11+21+7+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
79	E11-161101-0102'40''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое*
80	E11-260101-1701(PC295727)'50+11+21+7+15+40''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
81	C1234-303-0308'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
82	С1234-303-0310'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
83	С1234-303-0312'21.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
84	С1234-303-0313'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
85	С1234-303-0315'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
86	С1234-303-0319'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
87	Е11-130301-0406'29,4*
88	Е11-130301-0410'29,4''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
89	Е11-150403-1004'8,3''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
90	С1261-301-0219'74,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
91	Е11-181101-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
92	Е11-181101-0104(РС296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
93	С1245-713-0101'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
94	#*
95	#*
96	РВентиляция. Жилые помещения*
97	П2ВЕ1,ВЕ8 (ВАННА)*
98	Е11-200101-0309'1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
99	Е11-200101-0303'0,9.21,2+0,7.6,6+0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
100	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
101	С1246-304-0105'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
102	С1246-301-0503'49,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
103	#*
104	П2ВЕ2,ВЕ7 (ВАННА)*
105	Е11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
106	Е11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
107	E11-200101-0303'0,7.6,6+0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
108	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
109	С1246-304-0105'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
110	С1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
111	#*
112	П2ВЕ3,ВЕ6 (КУХНЯ)*
113	E11-200101-0310'1,3.4,7+1,1.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
114	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
115	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
116	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
117	С1246-301-0503'59,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
118	#*
119	П2ВЕ3,ВЕ6 (С/У)*
120	E11-200101-0303'0,7.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
121	E11-200101-0302'0,6.21,2+0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
122	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
123	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
124	С1246-301-0503'33,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
125	#*
126	П2ВЕ4,ВЕ5 (КУХНЯ)*
127	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
128	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
129	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
130	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
131	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
132	#*
133	П2ВЕ4,ВЕ5 (С/У)*
134	E11-200101-0309'0,8.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
135	E11-200101-0303'0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
136	E11-200101-0302'0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
138	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
139	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
140	#*
141	РТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№1*
142	Ц13-121101-0502'6''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования'шт.*
143	С1242-202-0701'6''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
144	Ц13-121101-0503'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
145	С1242-202-0702'4''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
146	Ц13-121101-0504'10''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования'шт.*
147	С1242-202-0703'10''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
148	Ц13-121101-0505'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
149	С1242-202-0704'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
150	Ц13-121101-0506'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования'шт.*
151	С1242-202-0705'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
152	Ц13-121101-0508'8+2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
153	С1242-202-0405'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
154	С1242-202-0406'2''Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80'шт.*
155	Ц13-121101-0510'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования'шт.*
156	С1242-202-0407'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005'шт.*
157	Ц13-121101-0511'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования'шт.*
158	С1242-202-0408'2''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
159	Ц13-121101-0512'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования'шт.*
160	С1242-202-0409'2''Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150'шт.*
161	#*
162	Ц13-110201-0104'1+2+1+2+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях'шт*
163	СТПрайс-лист(=23)'1'121020.Ф50.1,02'Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП'шт.*
164	СТПрайс-лист(=23)'2'254000.Ф50.1,02'Расходомер ПРЭМ 65'шт.*
165	СТПрайс-лист(=23)'1'18000.Ф50.1,02'Датчики температуры Pt500'К-т.*
166	СТПрайс-лист(=23)'2'2500.Ф50.1,02'Гильза для датчиков температуры'шт.*
167	СТПрайс-лист(=23)'1'65000.Ф50.1,02'УСПД'шт.*
168	#*
169	Е11-160602-0302(РС293247)(РС295076)'1+1''Регулятор перепада давления диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
170	С1242-310-0406'1''Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч'шт.*
171	С1242-310-0407'1''Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч'шт.*
172	С1242-401-2404'1+1''Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50'шт.*
173	Е11-160602-0102(РС295077)'1+1''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
174	С1242-310-0106'1''Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
175	С1242-310-0107'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч'шт.*
176	С1245-405-2523'1+1''Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
177	#*
178	Ц13-110201-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях*
179	С1245-601-0204'1''Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss'шт.*
180	С1245-601-0403'1''Ключ программирования А 230, типа Danfoss'шт.*
181	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss'шт.*
182	Ц13-110201-0101'4+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях*
183	С1245-601-0705'4''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss'шт.*
184	С1245-601-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss'шт.*
185	Е11-180501-0101(РС296315)(РС158884)(РС158883)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
186	ТПрайслист(=14)'2'873900.Ф50.1,012'Насос циркуляционный на систему отопления. G=22 М3/Ч, H=5,5М. MAGNA3 50-150 F'Шт*
187	Е11-180701-0106'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка'шт.*
188	Е11-181001-0109(РС262182)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка'фильтр*
189	С1242-404-0311'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150'шт.*
190	Е11-181001-0107(РС262180)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка'фильтр*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
191	С1242-404-0309'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100'шт.*
192	Е11-181001-0105(РС262178)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
193	С1242-404-0307'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*
194	Е11-181001-0103(РС262176)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
195	С1242-404-0305'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
196	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
197	С1242-306-0107'3''Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015'шт.*
198	С1242-306-0105'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
199	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
200	С1242-306-0103'2''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
201	Е11-181101-0104(РС296117)'15''Установка термометров в оправе прямых или угловых'комплект*
202	С1245-713-0101'15''Термометры прямые в оправе'шт.*
203	Е11-181101-0103(РС262754)'32''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'комплект*
204	С1245-701-0202'32''Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм'шт.*
205	С1242-207-4301'39''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
206	Ц13-120901-0104'39+11+3+1''Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования'шт.*
207	Е11-160401-0207'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
208	Е11-160401-0206'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка'м трубопровода*
209	Е11-160401-0205'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
210	Е11-160401-0203'9''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
211	Е11-160401-0201(РС278602)'5+3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
212	С1241-102-0115'5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
213	С1241-102-0107'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
214	Е11-160301-0207'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
215	Е11-160301-0205'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
216	E11-161101-0103'4+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
217	E11-161101-0102'8+9+2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
218	E11-161101-0101'3+5+4+2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
219	E11-260101-1701(PC295727)'4+4+8+11+4+5+3''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
220	C1234-303-0428'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм'м*
221	C1234-303-0425'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм'м*
222	C1234-303-0423'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм'м*
223	C1234-303-0419'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм'м*
224	C1234-303-0413'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм'м*
225	C1234-303-0412'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
226	C1234-303-0408'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм'м*
227	E11-130301-0406'10,7''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
228	E11-130301-1421'10,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
229	C1261-301-0219'26,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
230	E11-180601-0102'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка'шт.*
231	E11-180801-0303(PC295823PC293028)'1''Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте'теплообменник*
232	СТПрайс-лист(=23)'1'2691,76.Ф55.1,02'Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6'шт.*
233	E11-180501-0101(PC296315)(PC158884)(PC158883)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
234	511-403-0110'2''Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/''шт.*
235	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-07
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	37156,767	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4755,077	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,290	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт		277,6	1207,99	17,38	335338	4824	124143	203900	582377
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	206371	1690		43139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	721,76	172,00				124143		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		136	2281,00	--	310216	--	310216	--	335033
		СП - 8%				--	--	--	--		24817	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		2103	2769,00	--	5823207	--	5823207	--	6289064
		СП - 8%				--	--	--	--		465857	
4	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт		2	1305,98	84,46	2612	169	90	2385	5397
		НР - 98%; СП - 8%				1176,58	40,29	2353	81		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	288	508,09	0,62	146330	179	5339	138077	307160
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	140812	84		22753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,88	568,00				1636		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 5,76	483,00				2782		
7	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	6657,00	--	958608	--	958608	--	1035297
		СП - 8%			--	--	--	--		76689	
8	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	144	5495,00	--	791280	--	791280	--	854582
		СП - 8%			--	--	--	--		63302	
9	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	2621,00	--	377424	--	377424	--	407618
		СП - 8%			--	--	--	--		30194	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	655,98	2,46	1968	7	211	1717	3979
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1750	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,27	537,00				145		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,06	483,00				29		
11	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	64679,00	--	194037	--	194037	--	209560
		СП - 8%			--	--	--	--		15523	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	655,98	2,46	4592	17	492	4005	9285
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	4083	4		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,63	537,00				338		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,14	483,00				68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7		75143,00	--	526001	--	526001	--	568081
		СП - 8%				--	--	--	--		42080	
14	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9		769,72	2,46	6927	22	997	5795	13740
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	5908	6		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	1,26	537,00				677		
14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,27	483,00				130		
15	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%				--	--	--	--		6928	
16	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8		23933,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%				--	--	--	--		15317	
17	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32		526,96	1,28	16863	41	227	16282	35796
		НР - 98%; СП - 8%				518,59	0,60	16595	19		2652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065	0,208	952,00				198		
18	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	32		41093,00	--	1314976	--	1314976	--	1420174
		СП - 8%				--	--	--	--		105198	
19	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32		655,98	2,46	20991	78	2249	18310	42446
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	18664	20		3144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,88	537,00				1547		
19.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,64	483,00				309		
20	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	32		11733,00	--	375456	--	375456	--	405492
		СП - 8%				--	--	--	--		30036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	150	303,22	--	45483	--	16431	28471	79870
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	29052	--		5916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 150	91,00				13650		
22	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1272,56	168,39	10181	1347	133	8895	20602
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	8701	375		1526	
23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1275,77	173,66	3827	521	43	3358	7760
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	3263	164		575	
24	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	17908,00	--	143264	--	143264	--	154725
		СП - 8%			--	--	--	--		11461	
25	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	9881,00	--	29643	--	29643	--	32014
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	19	212,22	--	4032	--	352	3606	8249
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	3680	--		611	
27	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	19	2922,00	--	55518	--	55518	--	59959
		СП - 8%			--	--	--	--		4441	
28	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16	10607,39	233,53	169718	3737	1602	162232	358506
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	164379	1164		26556	
29	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%			--	--	--	--		12547	
30	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2150	539,98	2,22	1160957	4772	25694	1108029	2450505
		НР - 98%; СП - 8%			525,81	0,07	1130491	150		181519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99 2128,5	7,00				14900		
30.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006 12,9	836,00				10784		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		2128,5	365,00	--	776902	--	776902	--	839054
		СП - 8%				--	--	--	--		62152	
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2150	96,92	1,32	208378	2838	7353	194223	434809
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	198187	--		32208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,43	568,00				244		
32.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	21,5	300,00				6450		
32.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	1,075	483,00				519		
33	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2150	314,27	2,55	675680	5482	28208	462403	1229130
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	641990	236		91047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2085,5	10,00				20855		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	8,7591	836,00				7323		
34	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		2171,5	237,00	--	514646	--	514646	--	555818
		СП - 8%				--	--	--	--		41172	
35	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		595	539,25	1,62	320854	963	6594	307095	678185
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	313297	65		50236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	460,53	10,00				4605		
35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	2,38	836,00				1990		
36	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		589,05	941,00	--	554296	--	554296	--	598640
		СП - 8%				--	--	--	--		44344	
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		595	96,92	1,32	57667	785	2035	53750	120331
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	54847	--		8913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,119	568,00				68		
37.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	5,95	300,00				1785		
37.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2975	483,00				144		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		595	394,63	2,81	234805	1672	6741	163096	429733
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	226392	131		31832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	434,35	12,00				5212		
10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	1,82427	836,00				1525		
39	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		600,95	362,00	--	217544	--	217544	--	234948
		СП - 8%				--	--	--	--		17404	
40	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		48	1270,04	13,68	60962	657	570	58547	129070
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	59735	7		9561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	47,04	7,00				329		
40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,288	836,00				241		
41	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м		47,52	92,00	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%				--	--	--	--		350	
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		48	96,92	1,32	4652	63	164	4336	9707
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	4425	--		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0096	568,00				5		
42.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,48	300,00				144		
42.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,024	483,00				12		
43	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		40	4898,00	--	195920	--	195920	--	211594
		СП - 8%				--	--	--	--		15674	
44	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		70	4899,00	--	342930	--	342930	--	370364
		СП - 8%				--	--	--	--		27434	
45	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	6734,00	--	107744	--	107744	--	116364
		СП - 8%				--	--	--	--		8620	
46	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.		2	13295,00	--	26590	--	26590	--	28717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
47	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
50	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	145	1652,32	19,71	239586	2858	174111	62460	326210
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	62617	1118		24164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 145	1191,00				172695		
51	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1350,07	19,71	14851	217	9884	4738	21156
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	4750	85		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 11	888,00				9768		
52	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1944,39	19,71	50554	512	38814	11200	66694
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	11228	200		4940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 26	1481,00				38506		
53	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2078,28	19,71	14548	138	11387	3015	18968
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	3023	54		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 7	1613,00				11291		
54	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2942,56	43,11	44138	647	31198	12280	60932
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	12293	238		4514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 15	2049,00				30735		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40		3517,39	51,63	140696	2065	99743	38836	193895
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	38888	741		14363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	40	2450,00				98000		
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	204		96,92	1,32	19772	269	698	18429	41257
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	18805	--		3056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0408	568,00				23		
56.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,04	300,00				612		
56.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,102	483,00				49		
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40		105,32	1,32	4213	53	473	3613	8453
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3687	--		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	568,00				5		
57.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,52	300,00				456		
57.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	483,00				10		
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	144		727,17	77,25	104712	11124	47708	38847	155044
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	45880	5234		11485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,0592	4580,00				9431		
59	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	55		368,00	--	20240	--	20240	--	21859
		СП - 8%				--	--	--	--		1619	
60	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1		437,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%				--	--	--	--		423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	23,1	482,00	--	11134	--	11134	--	12025
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
62	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
63	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	724,00	--	11946	--	11946	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
64	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	44	879,00	--	38676	--	38676	--	41770
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,4	95,29	2,68	2802	79	1291	994	4099
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	1432	9		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,002646	439993,00				1164		
66	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	29,4	86,12	3,29	2532	97	1346	763	3559
		НР - 69%; СП - 8%			37,04	0,58	1089	17		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09 2,646	454,00				1201		
67	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,3	973,14	1,17	8077	10	1156	5533	14699
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	6911	5		1089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 2,0418	483,00				986		
68	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,8	537,00	--	40168	--	40168	--	43381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
69	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	16	2539,71	--	40635	--	35160	5365	49680
		НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	5475	--		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 16	2179,00				34864		
70	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	8	520,32	--	4163	--	566	3525	8303
		НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	3597	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	217-605-0203	**Масло индустриальное ГОСТ 20799-88**	т	0,00011 0,00088	474618,00				418		
70.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02 0,16	483,00				77		
71	245-713-0101 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	8	2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18472755**	**46243**	**14971862**	**3158110**	**23361337**
							3454650	**11899**	**--**	**1730472**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1140344**				
	Материалы		Тенге				**86451**				
	Всего заработная плата		Тенге					**929326**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**111736**				
		Накладные расходы	Тенге				**671636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**144960**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1956940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
		Сметная заработная плата	Тенге					**929326**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17332411**				
	Материалы		Тенге				**596754**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2537223**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14176923**				
	Сдача и испытание		Тенге				**13226**				
		Накладные расходы	Тенге				**2486474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1585512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21404397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1668**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2537223**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23361337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3466549**			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Жилые помещения									
		ВЕ1,ВЕ8 (ВАННА)									
72	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,7	7664,60	48,26	36024	227	26995	8697	48299
		НР - 98%; СП - 8%			1872,83	15,33	8802	72		3578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,7	5571,00				26184		
72.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,23547	338,00				80		
73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		44,52	6759,84	45,50	300948	2026	215543	82508	414132
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	83379	813		30676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	44,52	4669,00				207864		
73.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,230452	338,00				754		
74	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
75	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		8	1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
76	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49,2	655,00	--	32226	--	32226	--	34804
		СП - 8%				--	--	--	--		2578	
		ВЕ2,ВЕ7 (ВАННА)										
77	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,17	7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,17	5571,00				28802		
77.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		
78	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		19,08	7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,44		6759,84	45,50	171970	1158	123167	47147	236647
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	47645	465		17529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	25,44	4669,00				118779		
79.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,274544	338,00				431		
80	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
81	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
82	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,7		655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ВЕ3,ВЕ6 (КУХНЯ)										
83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,43		7380,83	45,50	217218	1339	168189	47263	285640
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	47690	537		21158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,43	5571,00				163955		
83.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,509759	338,00				510		
84	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
84.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
85	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
86	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
87	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	59,7		655,00	--	39104	--	39104	--	42232
		СП - 8%				--	--	--	--		3128	
		ВЕ3,ВЕ6 (С/У)										
88	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29		6759,84	45,50	22240	150	15928	6097	30604
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	6162	60		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,29	4669,00				15361		
88.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,164829	338,00				56		
89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,9		6944,39	57,29	207637	1713	144763	60619	289716
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	61161	695		21460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,9	4669,00				139603		
89.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,49799	338,00				506		
90	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
91	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
92	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,2		655,00	--	21746	--	21746	--	23486
		СП - 8%				--	--	--	--		1740	
		ВЕ4,ВЕ5 (КУХНЯ)										
93	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
93.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
94	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		30,23	6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
25.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
95	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
96	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.		8	1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
97	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		62,3	655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ4,ВЕ5 (С/У)										
98	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,76	7664,60	48,26	28819	182	21595	6958	38639
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	7042	58		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,76	5571,00				20947		
98.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,188376	338,00				64		
99	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		14,84	6759,84	45,50	100316	675	71848	27503	138044
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	27793	271		10225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,84	4669,00				69288		
99.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,743484	338,00				251		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18		6944,39	57,29	119305	984	83179	34830	166466
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	35142	399		12331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,18	4669,00				80213		
100.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,860718	338,00				291		
101	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
102	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
103	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2330754**	**13972**	**1765173**	**545928**	**3106814**
								551609	**5457**	**--**	**230132**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2330754**				
	Материалы		Тенге					**1486507**				
	Всего заработная плата		Тенге						**557066**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**278669**				
	Сдача и испытание		Тенге					**26934**				
		Накладные расходы	Тенге					**545928**				
		Сметная прибыль	Тенге					**230132**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3106814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**436**
		Сметная заработная плата	Тенге						**557066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3106814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**436**
		Сметная заработная плата	Тенге						**557066**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№1										
104	1312-1101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		5708,75	111,44	34252	669	1304	19690	58257
		НР - 61%; СП - 8%				5379,80	--	32279	--		4315	
105	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		6207,00	--	37242	--	37242	--	40221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
106	1312-1101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5797,96	111,44	23192	446	1227	13127	39224
		НР - 61%; СП - 8%			5379,80	--	21519	--		2905	
107	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6707,00	--	26828	--	26828	--	28974
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
108	1312-1101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	5887,01	111,44	58870	1114	3958	32817	99022
		НР - 61%; СП - 8%			5379,80	--	53798	--		7335	
109	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	7757,00	--	77570	--	77570	--	83776
		СП - 8%			--	--	--	--		6206	
110	1312-1101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6263,16	121,39	25053	486	1885	13836	42000
		НР - 61%; СП - 8%			5670,60	--	22682	--		3111	
111	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8514,00	--	34056	--	34056	--	36780
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
112	1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6552,45	170,20	26210	681	2265	14227	43671
		НР - 61%; СП - 8%			5816,00	14,54	23264	58		3235	
113	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10748,00	--	42992	--	42992	--	46431
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
114	1312-1101-0508 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	11225,78	3570,25	112258	35703	511	54331	179916
		НР - 61%; СП - 8%			7604,42	1302,28	76044	13023		13327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14185,00	--	113480	--	113480	--	122558
		СП - 8%			--	--	--	--		9078	
116	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	17685,00	--	35370	--	35370	--	38200
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
117	1312-1101-0510 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	12359,22	3721,82	98874	29775	587	48320	158970
		НР - 61%; СП - 8%			8564,06	1337,59	68512	10701		11776	
118	242-202-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	34898,00	--	279184	--	279184	--	301519
		СП - 8%			--	--	--	--		22335	
119	1312-1101-0511 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16730,31	5864,61	33461	11729	184	15757	53155
		НР - 61%; СП - 8%			10774,14	2141,39	21548	4283		3937	
120	242-202-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40419,00	--	80838	--	80838	--	87305
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	
121	1312-1101-0512 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	18171,87	6015,85	36344	12032	234	17300	57936
		НР - 61%; СП - 8%			12039,12	2141,39	24078	4283		4292	
122	242-202-0409 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	67371,00	--	134742	--	134742	--	145521
		СП - 8%			--	--	--	--		10779	
123	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	7	3200,22	--	22402	--	628	16331	41831
		НР - 75%; СП - 8%			3110,60	--	21774	--		3099	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64	--	110215	--	110215	--	119032
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 65	шт.	2	231321,43	--	462643	--	462643	--	499654
		СП - 8%			--	--	--	--		37011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
127	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
128	ТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
129	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	845,40	2,46	1691	5	222	1436	3377
		НР - 98%; СП - 8%			732,10	0,64	1464	1		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,28	537,00				150		
129.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,06	483,00				29		
130	242-310-0406 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	1	461206,00	--	461206	--	461206	--	498102
		СП - 8%			--	--	--	--		36896	
131	242-310-0407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	шт.	1	655502,00	--	655502	--	655502	--	707942
		СП - 8%			--	--	--	--		52440	
132	242-401-2404 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50	шт.	2	26579,00	--	53158	--	53158	--	57411
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
133	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	508,09	0,62	1016	2	36	959	2133
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	978	1		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,02	568,00				11		
133.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
134	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	236310,00	--	236310	--	236310	--	255215
		СП - 8%			--	--	--	--		18905	
135	242-310-0107 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	1	441949,00	--	441949	--	441949	--	477305
		СП - 8%			--	--	--	--		35356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378,00	--	400756	--	400756	--	432816
		СП - 8%			--	--	--	--		32060	
137	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1610,45	--	1610	--	55	1166	2999
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	1555	--		222	
138	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227653,00	--	227653	--	227653	--	245865
		СП - 8%			--	--	--	--		18212	
139	245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	48363,00	--	48363	--	48363	--	52232
		СП - 8%			--	--	--	--		3869	
140	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059,00	--	22059	--	22059	--	23824
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
141	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1610,45	--	8052	--	276	5832	14995
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	7776	--		1111	
142	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	32139,00	--	128556	--	128556	--	138840
		СП - 8%			--	--	--	--		10284	
143	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
144	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0022 0,0044	233942,00				1029		
145	Прайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=22 М3/Ч, H=5,5М. MAGNA3 50-150 F	Шт	2	789631,07	--	1579262	--		--	1579262
					--	--	--	--	1579262	--	
146	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	120643,66	667,46	241287	1335	218142	21630	283950
		НР - 98%; СП - 8%			10905,23	130,50	21810	261		21033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-302-0306	**Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм. Dн корпуса 325 мм**	шт.	1 2	89049,00				178098		
147	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	1	8140,74	1142,29	8141	1142	99	7101	16462
		НР - 98%; СП - 8%			6899,52	346,79	6900	347		1219	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	242-404-0311 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1		145208,00	--	145208	--	145208	--	156825
		СП - 8%				--	--	--	--		11617	
149	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2		2919,96	538,65	5840	1077	116	4825	11518
		НР - 98%; СП - 8%				2323,60	137,99	4647	276		853	
150	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2		64069,00	--	128138	--	128138	--	138389
		СП - 8%				--	--	--	--		10251	
151	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1		1944,44	339,45	1944	339	23	1662	3894
		НР - 98%; СП - 8%				1582,33	113,39	1582	113		288	
152	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1		40685,00	--	40685	--	40685	--	43940
		СП - 8%				--	--	--	--		3255	
153	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2		1560,43	244,66	3121	490	37	2696	6282
		НР - 98%; СП - 8%				1297,22	78,30	2594	157		465	
154	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2		26794,00	--	53588	--	53588	--	57875
		СП - 8%				--	--	--	--		4287	
155	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4248,04	300,70	16992	1203	1895	13869	33330
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	13894	258		2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206112,00				272		
155.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
155.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00828	165361,00				1369		
156	242-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3		22544,00	--	67632	--	67632	--	73043
		СП - 8%				--	--	--	--		5411	
157	242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1		16106,00	--	16106	--	16106	--	17394
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	3928	58		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
158.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
158.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
159	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2		12356,00	--	24712	--	24712	--	26689
		СП - 8%				--	--	--	--		1977	
160	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	15		520,32	--	7805	--	1061	6609	15567
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	6744	--		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00165	474618,00				783		
160.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	483,00				145		
161	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	15		2532,00	--	37980	--	37980	--	41018
		СП - 8%				--	--	--	--		3038	
162	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	32		491,74	--	15736	--	594	14840	33022
		НР - 98%; СП - 8%				473,20	--	15142	--		2446	
163	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	32		3917,00	--	125344	--	125344	--	135372
		СП - 8%				--	--	--	--		10028	
164	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39		1557,00	--	60723	--	60723	--	65581
		СП - 8%				--	--	--	--		4858	
165	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	54		1516,72	60,33	81903	3258	129	47900	140187
		НР - 61%; СП - 8%				1454,00	0,15	78516	8		10384	
166	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4		8350,38	100,86	33402	403	27042	5968	42519
		НР - 98%; СП - 8%				1489,28	33,07	5957	132		3150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	4	6608,00				26432		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6550,70	100,86	26203	403	19843	5968	34744
		НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	5957	132		2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1	261-305-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1 4	4831,00				19324		
168	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5322,40	74,97	42579	600	33383	8630	55306
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	8596	211		4097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 8	4095,00				32760		
169	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3517,39	51,63	31657	465	22442	8738	43627
		НР - 98%; СП - 8%			972,19	18,53	8750	167		3232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 9	2450,00				22050		
170	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	890,59	43,11	7125	345	224	6550	14768
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	6556	127		1094	
171	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	748,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
172	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	572,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
173	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4391,89	52,70	8784	106	7168	1521	11129
		НР - 98%; СП - 8%			754,80	21,27	1510	43		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1 2	3546,00				7092		
174	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2875,85	22,55	11503	90	9453	1956	14536
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	1960	36		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 4	2347,00				9388		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8		142,82	1,32	1143	11	395	723	2015
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	737	--		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0016	568,00				1		
175.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,163	1,304	300,00				391		
175.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,004	483,00				2		
176	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19		105,32	1,32	2001	25	225	1716	4015
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1751	--		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0038	568,00				2		
176.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,722	300,00				217		
176.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0095	483,00				5		
177	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14		96,92	1,32	1357	18	48	1265	2831
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1291	--		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0028	568,00				2		
177.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,14	300,00				42		
177.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,007	483,00				3		
178	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	39		727,17	77,25	28360	3013	12921	10521	41991
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	12426	1418		3110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,5577	4580,00				2554		
179	234-303-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	4,4		4618,00	--	20319	--	20319	--	21945
		СП - 8%				--	--	--	--		1626	
180	234-303-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	4,4		4200,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%				--	--	--	--		1478	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	8,8		2897,00	--	25494	--	25494	--	27533
		СП - 8%				--	--	--	--		2039	
182	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	12,1		1846,00	--	22337	--	22337	--	24124
		СП - 8%				--	--	--	--		1787	
183	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	4,4		1196,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
184	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	5,5		1054,00	--	5797	--	5797	--	6261
		СП - 8%				--	--	--	--		464	
185	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	3,3		732,00	--	2416	--	2416	--	2609
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,7		95,29	2,68	1020	29	470	362	1492
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	521	3		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000963	439993,00				424		
187	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,7		109,30	3,45	1170	37	904	161	1438
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	229	5		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,963	897,00				864		
188	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,5		537,00	--	14230	--	14230	--	15368
		СП - 8%				--	--	--	--		1138	
189	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2		22045,39	233,53	44091	467	23077	20279	69520
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		5150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	11438,00				22876		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1		10987,07	404,69	10987	405	34	10449	23151
		НР - 98%; СП - 8%				10547,65	114,57	10548	115		1715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00021	0,00021	165361,00				35		
191	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6	шт.	1		1367937,90	--	1367938	--	1367938	--	1477373
		СП - 8%				--	--	--	--		109435	
192	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2		20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%				18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
193	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/	шт.	2		159380,00	--	318760	--		--	318760
						--	--	--	--	318760	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					9499251	110030	6796707	538214	10688613
								694492	36970	1898022	651151	
		Стоимость оборудования	Тенге					1898022				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1898022				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					562481				
		Материалы	Тенге					13242				
		Всего заработная плата	Тенге						485701			
		Накладные расходы	Тенге					300634				
		Сметная прибыль	Тенге					69049				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					932164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326
		Сметная заработная плата	Тенге						485701			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					293979				
		Материалы	Тенге					14295				
		Всего заработная плата	Тенге						14602			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					263429				
		Накладные расходы	Тенге					11044				
		Сметная прибыль	Тенге					24401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					329424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14602			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6744769				
		Материалы	Тенге					370889				
		Всего заработная плата	Тенге						231159			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6134849				
		Сдача и испытание	Тенге					5003				
		Накладные расходы	Тенге					226536				
		Сметная прибыль	Тенге					557701				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					7529006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						231159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10688616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**495**
		Сметная заработная плата	Тенге					**731462**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37156767**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4700751**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**170245**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**54326**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23533744**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1898022**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4242252**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2611755**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-07

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3268,18128	1438,34	-	-	4700749
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,6406046	1832,84	-	-	(54326)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4700749**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00802	28	-	-	0,22
						--	--	-	
4	1040С	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,103	13	-	-	1
						--	--	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,931326	14	-	-	13
						--	--	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00802	5040	-	1454	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	11,66	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,13174775	60	-	-	68
						--	--	-	
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,9282	166	-	-	154
						--	--	-	
9	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,5659943	61	-	-	279
						--	--	-	
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,5193	28	-	-	715
						--	--	-	
11	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,44684472	2400	-	1217	1072
						--	--	543,81	
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	120,22371	16	-	-	1924
						--	--	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3607	6226	-	1454	2246
						--	--	524,46	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	46,17	88	-	-	4063
						--	--	-	
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	246,619824	19	-	-	4686
						--	--	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	95,7312	71	-	-	6797
						--	--	-	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,92054533	5127	-	2077	14974
						--	--	6065,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	82,143323	199 --	- --	- -	16347
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,6245778	3090 --	- --	1454 15448,14	32830
20	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,28	5500 --	- --	2077 31736,56	84040
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**54330,6**	**170248**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,057645	512 --	501 --	- -	30
22	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,3449	90 --	87 --	- -	31
23	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,306	153 --	147 --	- -	47
24	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	977 --	957 --	- -	90
25	147312С	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00108	119251 --	115954 --	- -	129
26	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003822	379074 --	369328 --	- -	145
27	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2241	748 --	732 --	- -	168
28	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002873	622565 --	608926 --	- -	179
29	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,208	952 --	933 --	- -	198
30	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0007406	287630 --	281927 --	- -	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,245	985 --	965 --	- -	241
32	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01852	13674 --	11580 --	- -	253
33	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711 --	31080 --	- -	381
34	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6463	874 --	856 --	- -	565
35	187340С	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	87194 --	85453 --	- -	698
36	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,546	1313 --	1286 --	- -	717
37	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,81697	295 --	261 --	- -	831
38	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,963	897 --	877 --	- -	864
39	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,366	2409 --	2361 --	- -	882
40	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00253	474618 --	463648 --	- -	1201
41	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,646	454 --	442 --	- -	1201
42	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00904	133360 --	129787 --	- -	1206
43	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003609	439993 --	429053 --	- -	1588
44		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	572 --	- --	- -	1716
45	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	565017 --	552528 --	- -	1740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01069	165361 --	160708 --	- -	1768
47	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,146	12615 --	10542 --	- -	1842
48	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	233942 --	228592 --	- -	2059
49	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01001365	206112 --	201113 --	- -	2064
50	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,6726	320 --	313 --	- -	2135
51	297057С	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	3,3	732 --	717 --	- -	2416
52		241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	748 --	- --	- -	3740
53	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0129	309548 --	302606 --	- -	3993
54		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545 --	- --	- -	4196
55	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,5785	568 --	554 --	- -	4305
56		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	47,52	92 --	- --	- -	4372
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79 --	- --	- -	4554
58	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	14,598423	338 --	332 --	- -	4934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8481	5867 --	5749 --	- -	4976
60	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	434,35	12 --	12 --	- -	5212
61	297062С	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	4,4	1196 --	1171 --	- -	5262
62		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	437 --	- --	- -	5288
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98 --	- --	- -	5692
64	297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	5,5	1054 --	1033 --	- -	5797
65	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00254582	2462597 --	2412901 --	- -	6269
66	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	2	3546 --	3471 --	- -	7092
67	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	9,72	794 --	777 --	- -	7718
68	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,2	483 --	471 --	- -	7825
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21 --	- --	- -	8196
70	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	4	2347 --	2297 --	- -	9388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	888 --	869 --	- -	9768
72	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	23,183396	446 --	437 --	- -	10340
73		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	23,1	482 --	- --	- -	11134
74	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1613 --	1578 --	- -	11291
75		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	724 --	- --	- -	11946
76	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,6169	4580 --	4489 --	- -	11985
77	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	40,3322	300 --	300 --	- -	12100
78		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1578 --	- --	- -	12624
79	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	150	91 --	89 --	- -	13650
80	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2175,54	7 --	7 --	- -	15229
81	275514С	242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	16106 --	15788 --	- -	16106
82		СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86 --	- --	- -	16393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145 --	- --	- -	16580
84	297074С	234-303-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	4,4	4200 --	4115 --	- -	18480
85	278607С	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	4	4831 --	4730 --	- -	19324
86		245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfos	шт.	1	19618 --	- --	- -	19618
87		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	55	368 --	- --	- -	20240
88	297077С	234-303-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	4,4	4618 --	4524 --	- -	20319
89		245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059 --	- --	- -	22059
90	297068С	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	12,1	1846 --	1808 --	- -	22337
91	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,91001	836 --	818 --	- -	22497
92	261719С	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11438 --	11153 --	- -	22876
93	275512С	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	12356 --	12113 --	- -	24712
94	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2546,03	10 --	9 --	- -	25460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	297072С	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	8,8	2897 --	2838 --	- -	25494
96	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0408037	647579 --	633472 --	- -	26424
97	278608С	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	4	6608 --	6470 --	- -	26432
98		242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295 --	- --	- -	26590
99		242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6707 --	- --	- -	26828
100		246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	1841 --	- --	- -	29456
101	257227С	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	9881 --	9687 --	- -	29643
102	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2049 --	2005 --	- -	30735
103		245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407 --	- --	- -	30814
104	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	8	4095 --	4006 --	- -	32760
105	280586С	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8514 --	8345 --	- -	34056
106	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	16	2179 --	2135 --	- -	34864
107	158889С	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392 --	4297 --	- -	35136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	283118С	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	17685 --	17325 --	- -	35370
109		242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6207 --	- --	- -	37242
110	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	26	1481 --	1449 --	- -	38506
111		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	44	879 --	- --	- -	38676
112	257146С	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	40685 --	39867 --	- -	40685
113	280587С	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10748 --	10533 --	- -	42992
114		246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	24	1946 --	- --	- -	46704
115	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	27,45	1740 --	1706 --	- -	47763
116		245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	48363 --	- --	- -	48363
117	256347С	242-401-2404 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50	шт.	2	26579 --	26057 --	- -	53158
118	257144С	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	26794 --	26257 --	- -	53588
119	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	19	2922	2864	-	55518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
120	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	106,62	537	526	-	57255
						--	--	-	
121		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	23	2532	-	-	58236
						--	--	-	
122		СТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43	-	-	59196
						--	--	-	
123	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39	1557	1526	-	60723
						--	--	-	
124		242-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	22544	-	-	67632
						--	--	-	
125		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	7757	-	-	77570
						--	--	-	
126		242-202-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40419	-	-	80838
						--	--	-	
127	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603	84899	-	86603
						--	--	-	
128		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734	-	-	107744
						--	--	-	
129		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64	-	-	110215
						--	--	-	
130		242-202-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14185	-	-	113480
						--	--	-	
131	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	49	2450	2397	-	120050
						--	--	-	
132	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	721,76	172	168	-	124143
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	300863С	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	32	3917 --	3839 --	- -	125344
134	257148С	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64069 --	62771 --	- -	128138
135		245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	32139 --	- --	- -	128556
136	283121С	242-202-0409 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	67371 --	65987 --	- -	134742
137	257229С	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	17908 --	17556 --	- -	143264
138	257150С	242-404-0311 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	145208 --	142259 --	- -	145208
139		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802 --	- --	- -	156832
140	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	145	1191 --	1166 --	- -	172695
141	261692С	261-302-0306 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	89049 --	87178 --	- -	178098
142		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	289,9	655 --	- --	- -	189884
143	252842С	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	23933 --	23461 --	- -	191464
144	256046С	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	64679	63410	-	194037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
145		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	4898	-	-	195920
						--	--	-	
146	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	600,95	362	354	-	217544
						--	--	-	
147		245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227653	-	-	227653
						--	--	-	
148		242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	236310	-	-	236310
						--	--	-	
149		242-202-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	34898	-	-	279184
						--	--	-	
150		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	136	2281	-	-	310216
						--	--	-	
151		242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	4899	-	-	342930
						--	--	-	
152	262426С	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	32	11733	11503	-	375456
						--	--	-	
153	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	2621	2569	-	377424
						--	--	-	
154		245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378	-	-	400756
						--	--	-	
155	255609С	242-310-0107 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	1	441949	433242	-	441949
						--	--	-	
156	255845С	242-310-0406 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	1	461206	452135	-	461206
						--	--	-	
157		СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 65	шт.	2	231321,43	-	-	462643
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2171,5	237 --	232 --	- -	514646
159	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	94,16	5571 --	5451 --	- -	524565
160	256003С	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	75143 --	73667 --	- -	526001
161		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	589,05	941 --	- --	- -	554296
162	255846С	242-310-0407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	шт.	1	655502 --	642601 --	- -	655502
163		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2128,5	365 --	- --	- -	776902
164	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	144	5495 --	5387 --	- -	791280
165	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	195,63	4669 --	4570 --	- -	913396
166	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	6657 --	6526 --	- -	958608
167		245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	32	41093 --	- --	- -	1314976
168		СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-ТО 16/48-TKTL6	шт.	1	1367937,9 --	- --	- -	1367938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2103	2769 --	- --	- -	5823207
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**23533723**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
170	511-403-0110	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/	шт.	2	159380 --	159380 --	- -	318760
171		ТПрайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=22 М3/Ч, Н=5,5М. MAGNA3 50-150 F	Шт	2	789631,07 --	789631,07 --	- -	1579262
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1898022**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41230'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-08'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	#*
14	(РС295855РС249131)*
15	#*
16	#*
17	РОтопление (жилая часть)*
18	Е11-180301-0104(РС296105)'66,6+20,4''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
19	С1245-103-0110'360''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
20	С1245-103-0103'170''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
21	Е11-160602-0102(РС295077)'28=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
23	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
24	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
25	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1242-312-0104'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
27	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
28	С1242-303-1104'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
29	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'4''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
30	С1245-506-0112'4''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-181001-0102(РС262175)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
32	C1242-404-0805'2''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
33	E11-181101-0105'28''Краны воздушные. Установка'комплект*
34	E11-181101-0105(РС254404)'4''Краны воздушные. Установка'комплект*
35	C1245-405-1504'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
36	#*
37	E11-160501-0702(РС296009)'115''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
38	C1241-205-0205'(115).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
39	E11-161101-0101'115''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
40	E11-210101-0201(РС296009)'115=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
41	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
42	L E11-260101-1701(РС295727)'115''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
43	L C1234-303-0208'115.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
44	#*
45	E11-160501-0703(РС296009)'95''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
46	C1241-205-0208'(95).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
47	E11-161101-0101'95''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
48	E11-210101-0202(РС296009)'95=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
49	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
50	L E11-260101-1701(РС295727)'95''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
51	L C1234-303-0211'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
52	#*
53	E11-160501-0704(РС296009)'220''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
54	C1241-205-0209'(220).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
55	E11-161101-0101'220''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
56	E11-210101-0203(РС296009)'220=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
57	C1241-207-0105'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
58	L E11-260101-1701(РС295727)'220''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
59	L C1234-303-0212'220.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
60	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С1242-202-0901'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	С1242-202-0903'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	С1242-202-0904'4''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
64	Е11-160301-0103'2+2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
65	Е11-160301-0104'1+20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
66	Е11-160401-0202'17''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
67	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'2+2+20+17''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
68	Е11-260101-1701(РС295727)'2+20+17''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
69	С1234-303-0310'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
70	С1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
71	С1234-303-0315'17.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
72	Е11-130301-0406'5,9''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
73	Е11-130301-0410'5,9''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
74	Е11-150403-1004'0,4''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
75	С1261-301-0219'9,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
76	#*
77	#*
78	РВЕНТИЛЯЦИЯ /ВП/*
79	#*
80	П2ВЕ9*
81	Е11-200101-0310'1,1.92,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
82	Е11-200101-0302'0,6.35,2+0,5.41,8+0,4.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
83	Е11-200302-0101(РС295937)'3+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
84	С1246-304-0674'3''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
85	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
86	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
87	С1246-301-0503'156''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
88	#*
89	П2ВЕ10*
90	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
91	E11-200101-0310'1,1.92,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
92	E11-200101-0302'0,5.41,8+0,4.70,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
93	E11-200302-0101(РС295937)'3+2+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
94	C1246-304-0674'3''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
95	C1246-304-0526'2''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
96	C1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
97	C1246-301-0503'150,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
98	#*
99	П2ВЕ11*
100	E11-200101-0302'0,6.106,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
101	E11-200302-0101(РС295937)'3''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
102	C1246-304-0576'3''Решетки, размерами 250 мм х 200 мм'шт.*
103	C1246-301-0503'64''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
104	#*
105	П2ВЕ12*
106	E11-200101-0302'0,4.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
107	#*
108	РТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№2*
109	Ц13-121101-0502'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования'шт.*
110	C1242-202-0701'8''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
111	Ц13-121101-0503'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
112	C1242-202-0702'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
113	Ц13-121101-0504'1''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования'шт.*
114	C1242-202-0703'1''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
115	Ц13-121101-0505'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
116	C1242-202-0704'2''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
117	Ц13-121101-0507'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	С1242-202-0706'8''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
119	L Ц13-121101-0508'6''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
120	L С1242-202-0405'6''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
121	Ц13-121101-0509'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования'шт.*
122	С1242-202-0406'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005'шт.*
123	Ц13-110201-0104'1+2+1+2+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях'шт*
124	СТПрайс-лист(=23)'1'121020.Ф50.1,02'Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП'шт.*
125	СТПрайс-лист(=23)'2'138290.Ф50.1,02'Расходомер ПРЭМ32'шт.*
126	СТПрайс-лист(=23)'1'18000.Ф50.1,02'Датчики температуры Pt500'К-т.*
127	СТПрайс-лист(=23)'2'2500.Ф50.1,02'Гильза для датчиков температуры'шт.*
128	СТПрайс-лист(=23)'1'65000.Ф50.1,02'УСПД'шт.*
129	Е11-160602-0302(РС293247)(РС295076)'1+1''Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
130	С1242-401-2604'1''Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч'шт.*
131	С1242-401-2603'1''Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч'шт.*
132	С1242-401-2402'1+1''Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32'шт.*
133	Ц13-121101-0505'1+1''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
134	С1242-310-0104'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч'шт.*
135	С1242-310-0103'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч'шт.*
136	С1245-405-2523'1+1''Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
137	Ц13-110201-0101'1+1+1+1+2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях*
138	С1245-601-0205'1''Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss'шт.*
139	С1245-601-0406'1''Ключ программирования А 266, типа Danfoss'шт.*
140	С1245-601-0705'2''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss*
141	С1245-601-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss'шт.*
142	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss'шт.*
143	Е11-180501-0101(РС296315)(РС158884)(РС158883)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
144	ТПрайс лист(=14)'2'493300.Ф50.1,012'Насос циркуляционный на систему отопления. G=8,26М3/Ч, Н=6,1М. MAGNA3 32-120 F'Шт*
145	Е11-180701-0103'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка'шт.*
146	Е11-181001-0106(РС262179)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
147	С1242-404-0308'3''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80'шт.*
148	Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
149	С1242-404-0304'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
150	Е11-181001-0101(РС262174)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
151	С1242-404-0302'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
152	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
153	С1242-304-1104'3''Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80'шт.*
154	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
155	С1242-306-0102'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
156	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
157	С1242-306-0101'2''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
158	Е11-181101-0104(РС296117)'11''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
159	С1245-713-0101'11''Термометры прямые в оправе'шт*
160	Е11-181101-0103(РС262754)'22''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'комплект*
161	С1245-701-0202'25''Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм'шт.*
162	С1242-207-4301'33''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
163	Ц13-120901-0104'33+4+4+3''Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования'шт.*
164	Е11-160401-0204'13''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
165	Е11-160401-0203'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
166	Е11-160401-0202'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
167	Е11-160301-0202'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
168	Е11-160301-0204'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
169	Е11-161101-0101'10+2+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
170	Е11-161101-0102'13''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
171	Е11-260101-1701(РС295727)'13+6+10+2+4''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	С1234-303-0421'13.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019'м*
173	С1234-303-0419'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
174	С1234-303-0415'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
175	С1234-303-0412'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
176	С1234-303-0409'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм'м*
177	Е11-130301-0406'7,5''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
178	Е11-130301-1421'7,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
179	С1261-301-0219'16,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
180	Е11-180601-0101'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
181	Е11-180801-0301(РС295823РС293028)'1''Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте'теплообменник*
182	СТПрайс-лист(=23)'1'1041,27.Ф55.1,02'Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45'шт.*
183	Е11-180501-0101(РС296315)(РС158884)(РС158883)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
184	511-403-0108'2''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой/GRUNDFOS UPS 25-60/''шт.*
185	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-08
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	15412,764	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1775,376	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,286	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (жилая часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	87		1207,99	17,38	105095	1512	38906	63902	182517
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	64677	530		13520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,6	226,2	172,00				38906		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	360		2281,00	--	821160	--	821160	--	886853
		СП - 8%				--	--	--	--		65693	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	170		2769,00	--	470730	--	470730	--	508388
		СП - 8%				--	--	--	--		37658	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	56		508,09	0,62	28453	34	1039	26848	59726
		НР - 98%; СП - 8%				488,93	0,29	27380	16		4424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,56	568,00				318		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,12	483,00				541		
5	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	28		6657,00	--	186396	--	186396	--	201308
		СП - 8%				--	--	--	--		14912	
6	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	28		5495,00	--	153860	--	153860	--	166169
		СП - 8%				--	--	--	--		12309	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	28		2621,00	--	73388	--	73388	--	79259
		СП - 8%				--	--	--	--		5871	
8	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
9	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2		86603,00	--	173206	--	173206	--	187062
		СП - 8%				--	--	--	--		13856	
10	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
11	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	2		23933,00	--	47866	--	47866	--	51695
		СП - 8%				--	--	--	--		3829	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4		655,98	2,46	2624	10	281	2289	5306
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	2333	3		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,36	537,00				193		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
13	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	4		12956,00	--	51824	--	51824	--	55970
		СП - 8%				--	--	--	--		4146	
14	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2		1272,56	168,39	2545	337	33	2224	5150
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	2175	94		382	
15	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		17908,00	--	35816	--	35816	--	38681
		СП - 8%				--	--	--	--		2865	
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	28		303,22	--	8490	--	3067	5315	14909
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	5423	--		1104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	28	91,00				2548		
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	4		212,22	--	849	--	74	759	1737
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	775	--		129	
18	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	4		2922,00	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
19	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	115		539,98	2,22	62098	255	1375	59267	131074
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	60468	8		9709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	113,85	7,00				797		
19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,69	836,00				577		
20	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	113,85		365,00	--	41555	--	41555	--	44879
		СП - 8%				--	--	--	--		3324	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115		96,92	1,32	11146	152	393	10389	23257
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	10601	--		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,023	568,00				13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,15	300,00				345		
21.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0575	483,00				28		
22	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		115	314,27	2,55	36141	294	1508	24733	65744
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	34339	13		4870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	111,55	10,00				1116		
22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,46851	836,00				392		
23	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		116,15	237,00	--	27528	--	27528	--	29730
		СП - 8%				--	--	--	--		2202	
24	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		95	539,25	1,62	51229	153	1054	49032	108282
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	50022	10		8021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	73,53	10,00				735		
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,38	836,00				318		
25	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		94,05	941,00	--	88501	--	88501	--	95581
		СП - 8%				--	--	--	--		7080	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		95	96,92	1,32	9207	125	325	8582	19212
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	8757	--		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,019	568,00				11		
26.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,95	300,00				285		
26.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0475	483,00				23		
27	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		95	394,63	2,81	37490	267	1076	26041	68613
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	36147	21		5082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	69,35	12,00				832		
27.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,29127	836,00				244		
28	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		95,95	362,00	--	34734	--	34734	--	37513
		СП - 8%				--	--	--	--		2779	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	220		541,07	1,30	119035	286	2384	114067	251751
		НР - 98%; СП - 8%				528,93	0,14	116365	31		18648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	137,5	12,00				1650		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,88	836,00				736		
30	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	217,8		789,00	--	171844	--	171844	--	185592
		СП - 8%				--	--	--	--		13748	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220		96,92	1,32	21322	290	752	19874	44492
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	20280	--		3296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,044	568,00				25		
31.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,2	300,00				660		
31.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,11	483,00				53		
32	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	220		424,20	3,55	93324	781	6483	62028	167780
		НР - 72%; СП - 8%				391,18	0,41	86060	90		12428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	136,4	44,00				6002		
33	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	222,2		472,00	--	104878	--	104878	--	113268
		СП - 8%				--	--	--	--		8390	
34	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		4898,00	--	39184	--	39184	--	42319
		СП - 8%				--	--	--	--		3135	
35	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		5204,00	--	41632	--	41632	--	44963
		СП - 8%				--	--	--	--		3331	
36	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		6734,00	--	26936	--	26936	--	29091
		СП - 8%				--	--	--	--		2155	
37	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1350,07	19,71	5400	79	3594	1723	7693

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	1727	31		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	4	888,00				3552		
38	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21		1944,39	19,71	40832	414	31349	9046	53868
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	9069	162		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	21	1481,00				31101		
39	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17		2942,56	43,11	50024	732	35360	13918	69057
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	13932	269		5115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	17	2049,00				34833		
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41		96,92	1,32	3974	54	141	3704	8292
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3779	--		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0082	568,00				5		
40.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,41	300,00				123		
40.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0205	483,00				10		
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	39		727,17	77,25	28360	3013	12921	10521	41991
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	12426	1418		3110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,5577	4580,00				2554		
42	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2		437,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
43	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22		482,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%				--	--	--	--		848	
44	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	18,7		724,00	--	13539	--	13539	--	14622
		СП - 8%				--	--	--	--		1083	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9		95,29	2,68	562	16	259	199	822
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	287	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000531	439993,00				234		
46	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	5,9		86,12	3,29	508	19	270	153	714
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	219	3		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	0,531	454,00				241		
47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4		973,14	1,17	389	--	56	267	708
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	333	--		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,0984	483,00				48		
48	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,5		537,00	--	5102	--	5102	--	5510
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3355107	8833	2776074	517457	4182367
								570200	2703	--	309803	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					221878				
		Материалы	Тенге					22574				
		Всего заработная плата	Тенге						171358			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25104				
		Накладные расходы	Тенге					123942				
		Сметная прибыль	Тенге					27664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					373484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						171358			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3133229				
		Материалы	Тенге					120567				
		Всего заработная плата	Тенге						401545			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2607828				
		Сдача и испытание	Тенге					2182				
		Накладные расходы	Тенге					393515				
		Сметная прибыль	Тенге					282139				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3808883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге						401545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4182367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									390
		Сметная заработная плата	Тенге						572903			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ /ВП/										
		ВЕ9										
49	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101,64		7380,83	45,50	750188	4624	580860	163229	986490
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	164704	1856		73073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	101,64	5571,00				566236		
49.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,214132	338,00				1762		
50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		54,34	6944,39	57,29	377358	3113	263092	110168	526528
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	111153	1263		39002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	54,34	4669,00				253713		
50.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,722434	338,00				920		
51	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		5	378,66	3,36	1893	17	47	1794	3982
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
52	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.		3	5672,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
53	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
54	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
55	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		156	655,00	--	102180	--	102180	--	110354
		СП - 8%				--	--	--	--		8174	
		ВЕ10										
56	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		101,64	7380,83	45,50	750188	4624	580860	163229	986490
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	164704	1856		73073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	101,64	5571,00				566236		
56.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,214132	338,00				1762		
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		49,06	6944,39	57,29	340692	2810	237530	99463	475368
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	100352	1140		35212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	49,06	4669,00				229061		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,457906	338,00				831		
58	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
59	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	3		5672,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
60	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
61	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
62	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	150,7		655,00	--	98708	--	98708	--	106605
		СП - 8%				--	--	--	--		7897	
		ВЕ11										
63	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,02		6944,39	57,29	444580	3667	309960	129793	620322
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	130953	1488		45950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	64,02	4669,00				298909		
63.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	3,207402	338,00				1084		
64	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	1076	2389
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
65	246-304-0576 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	3		4035,00	--	12105	--	12105	--	13073
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
66	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	64		655,00	--	41920	--	41920	--	45274
		СП - 8%				--	--	--	--		3354	
		ВЕ12										
67	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6944,39	57,29	4167	34	2906	1216	5814
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	1227	14		431	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	4669,00				2801		
67.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	338,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2973758**	**18919**	**2276624**	**672121**	**3937548**
								678215	**7622**	**--**	**291669**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2973758**				
	Материалы		Тенге					**1975336**				
	Всего заработная плата		Тенге						**685837**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**301284**				
	Сдача и испытание		Тенге					**33197**				
		Накладные расходы	Тенге					**672121**				
		Сметная прибыль	Тенге					**291669**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3937548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**541**
		Сметная заработная плата	Тенге						**685837**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3937548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**541**
		Сметная заработная плата	Тенге						**685837**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№2										
68	**1312-1101-0502 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**		**5708,75**	**111,44**	**45670**	**892**	**1740**	**26253**	**77677**
		НР - 61%; СП - 8%				**5379,80**	**--**	**43038**	**--**		**5754**	
69	**242-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**		**6207,00**	**--**	**49656**	**--**	**49656**	**--**	**53628**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3972**	
70	**1312-1101-0503 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**5797,96**	**111,44**	**23192**	**446**	**1227**	**13127**	**39224**
		НР - 61%; СП - 8%				**5379,80**	**--**	**21519**	**--**		**2905**	
71	**242-202-0702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**		**6707,00**	**--**	**26828**	**--**	**26828**	**--**	**28974**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2146**	
72	**1312-1101-0504 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**5887,01**	**111,44**	**5887**	**111**	**396**	**3282**	**9902**
		НР - 61%; СП - 8%				**5379,80**	**--**	**5380**	**--**		**733**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
74	1312-1101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6263,16	121,39	12526	243	942	6918	21000
		НР - 61%; СП - 8%			5670,60	--	11341	--		1556	
75	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514,00	--	17028	--	17028	--	18390
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
76	1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	8349,82	1975,25	66799	15802	281	34352	109243
		НР - 61%; СП - 8%			6339,44	699,95	50716	5600		8092	
77	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	12296,00	--	98368	--	98368	--	106237
		СП - 8%			--	--	--	--		7869	
78	1312-1101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	11638,38	3656,15	93107	29249	464	45198	149369
		НР - 61%; СП - 8%			7924,30	1337,59	63394	10701		11064	
79	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	17685,00	--	141480	--	141480	--	152798
		СП - 8%			--	--	--	--		11318	
80	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	7	3200,22	--	22402	--	628	16331	41831
		НР - 75%; СП - 8%			3110,60	--	21774	--		3099	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64	--	110215	--	110215	--	119032
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ32	шт.	2	125942,68	--	251885	--	251885	--	272036
		СП - 8%			--	--	--	--		20151	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2		2276,79	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1		59196,43	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%				--	--	--	--		4736	
86	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		845,40	2,46	1691	5	222	1436	3377
		НР - 98%; СП - 8%				732,10	0,64	1464	1		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
86.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
87	242-401-2604 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1		716672,00	--	716672	--	716672	--	774006
		СП - 8%				--	--	--	--		57334	
88	242-401-2603 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	1		692659,00	--	692659	--	692659	--	748072
		СП - 8%				--	--	--	--		55413	
89	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	2		26579,00	--	53158	--	53158	--	57411
		СП - 8%				--	--	--	--		4253	
90	1312-1101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		6263,16	121,39	12526	243	942	6918	21000
		НР - 61%; СП - 8%				5670,60	--	11341	--		1556	
91	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1		157119,00	--	157119	--	157119	--	169689
		СП - 8%				--	--	--	--		12570	
92	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1		137605,00	--	137605	--	137605	--	148613
		СП - 8%				--	--	--	--		11008	
93	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2		200378,00	--	400756	--	400756	--	432816
		СП - 8%				--	--	--	--		32060	
94	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6		1610,45	--	9663	--	331	6999	17995
		НР - 75%; СП - 8%				1555,30	--	9332	--		1333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	191470,00	--	191470	--	191470	--	206788
		СП - 8%			--	--	--	--		15318	
96	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	80598,00	--	80598	--	80598	--	87046
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
97	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139,00	--	64278	--	64278	--	69420
		СП - 8%			--	--	--	--		5142	
98	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
99	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059,00	--	22059	--	22059	--	23824
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
100	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0044	233942,00				1029		
101	Прайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=8,26М3/Ч, Н=6,1М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	445731,79	--	891464	--		--	891464
					--	--	--	--	891464	--	
102	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	65013,07	456,23	130026	912	118907	10145	151385
		НР - 98%; СП - 8%			5103,36	72,74	10207	145		11214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1 2	48564,00				97128		
103	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	3	2441,07	434,69	7323	1304	117	6155	14557
		НР - 98%; СП - 8%			1967,22	126,44	5902	379		1078	
104	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	3	47809,00	--	143427	--	143427	--	154901
		СП - 8%			--	--	--	--		11474	
105	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1272,56	168,39	1273	169	16	1112	2576
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	1088	47		191	
106	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949,00	--	24949	--	24949	--	26945

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1996	
107	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2		1275,77	173,66	2552	347	30	2239	5174
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	54,56	2175	109		383	
108	242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2		20905,00	--	41810	--	41810	--	45155
		СП - 8%				--	--	--	--		3345	
109	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		4248,04	300,70	12744	902	1421	10402	24997
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	10421	193		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206112,00				204		
109.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
109.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00621	165361,00				1027		
110	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3		80282,00	--	240846	--	240846	--	260114
		СП - 8%				--	--	--	--		19268	
111	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2369,54	131,45	2370	131	275	1953	4669
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	1964	29		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
111.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
111.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
112	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1		11285,00	--	11285	--	11285	--	12188
		СП - 8%				--	--	--	--		903	
113	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2338,64	100,55	4677	201	548	3878	9239
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	14,54	3928	29		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
113.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
113.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	242-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2		10749,00	--	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8%				--	--	--	--		1720	
115	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11		520,32	--	5724	--	779	4846	11416
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	4945	--		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00121	474618,00				574		
115.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,22	483,00				106		
116	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	11		2532,00	--	27852	--	27852	--	30080
		СП - 8%				--	--	--	--		2228	
117	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	22		491,74	--	10818	--	408	10202	22702
		НР - 98%; СП - 8%				473,20	--	10410	--		1682	
118	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	25		3917,00	--	97925	--	97925	--	105759
		СП - 8%				--	--	--	--		7834	
119	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33		1557,00	--	51381	--	51381	--	55491
		СП - 8%				--	--	--	--		4110	
120	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	44		1516,72	60,33	66736	2655	105	39029	114227
		НР - 61%; СП - 8%				1454,00	0,15	63976	7		8461	
121	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13		4330,52	74,97	56297	975	41354	14024	75947
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	13968	343		5626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	13	3115,00				40495		
122	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6		3517,39	51,63	21104	310	14961	5825	29084
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	5833	111		2154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	2450,00				14700		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10		2942,56	43,11	29426	431	20799	8187	40622
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	8196	158		3009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	10	2049,00				20490		
124	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1820,89	22,55	3642	45	2617	978	4990
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	980	18		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2	1296,00				2592		
125	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2367,96	22,55	9472	90	7422	1956	12342
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	1960	36		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	4	1841,00				7364		
126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16		96,92	1,32	1551	21	55	1445	3236
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1475	--		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0032	568,00				2		
126.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,16	300,00				48		
126.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,008	483,00				4		
127	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13		105,32	1,32	1369	17	154	1174	2747
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1198	--		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0026	568,00				1		
127.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,494	300,00				148		
127.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0065	483,00				3		
128	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	35		727,17	77,25	25451	2703	11597	9442	37684
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	11151	1272		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,5005	4580,00				2292		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	14,3		2008,00	--	28714	--	28714	--	31011
		СП - 8%				--	--	--	--		2297	
130	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6		1846,00	--	12184	--	12184	--	13159
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
131	234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	11		1447,00	--	15917	--	15917	--	17190
		СП - 8%				--	--	--	--		1273	
132	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	2,2		1054,00	--	2319	--	2319	--	2505
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
133	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	4,4		876,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5		95,29	2,68	715	20	330	254	1046
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	365	2		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000675	439993,00				297		
135	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,5		109,30	3,45	820	26	634	113	1008
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	160	3		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,675	897,00				605		
136	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,7		537,00	--	8968	--	8968	--	9685
		СП - 8%				--	--	--	--		717	
137	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2		20409,39	233,53	40819	467	19805	20279	65986
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	9802,00				19604		
138	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1		2604,28	182,05	2604	182	35	2376	5379
		НР - 98%; СП - 8%				2387,50	37,44	2387	37		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00021	0,00021	165361,00				35		
139	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45	шт.	1		529167,79	--	529168	--	529168	--	571501
		СП - 8%				--	--	--	--		42333	
140	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2		20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%				18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
141	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой/GRUNDFOS UPS 25-60/	шт.	2		77728,00	--	155456	--		--	155456
						--	--	--	--	155456	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					6440121	60763	4835775	390068	7292852
								496663	19973	1046920	462660	
	Стоимость оборудования		Тенге					1046920				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1046920				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					358508				
	Материалы		Тенге					7054				
	Всего заработная плата		Тенге						318119			
		Накладные расходы	Тенге					198407				
		Сметная прибыль	Тенге					44553				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					601468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						318119			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					215751				
	Материалы		Тенге					12559				
	Всего заработная плата		Тенге						12953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					188765				
		Накладные расходы	Тенге					9809				
		Сметная прибыль	Тенге					18044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					243604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4818942				
	Материалы		Тенге					234705				
	Всего заработная плата		Тенге						185564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4392684				
	Сдача и испытание		Тенге					3992				
		Накладные расходы	Тенге					181852				
		Сметная прибыль	Тенге					400063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5400857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге						185564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7292849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355
		Сметная заработная плата	Тенге						516636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15412764**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1745078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**88515**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30298**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9888460**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1046920**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1579646**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1064132**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1270,47858	1373,56	-	-	1745079
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,5368398	1832,27	-	-	(30300)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1745079**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00268	28	-	-	0,08
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	14	-	-	1
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00268	5040	-	1454	14
						--	--	3,9	
6	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,32116	166	-	-	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5204735	60 --	- --	- -	91
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,41533	16 --	- --	- -	279
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,3857	28 --	- --	- -	319
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1335589	2400 --	- --	1217 162,54	321
11	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,5	88 --	- --	- -	660
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	36,40942	19 --	- --	- -	692
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1313	6226 --	- --	1454 190,91	817
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,64	71 --	- --	- -	1039
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	52,9618487	199 --	- --	- -	10539
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,4117172	5127 --	- --	2077 5009,14	12365
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,1776098	3090 --	- --	1454 8982,24	19089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,68	5500 --	- --	2077 15951,36	42240
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**30300,09**	**88519**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0012	90 --	87 --	- -	0,11
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00903	512 --	501 --	- -	5
21	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0108	748 --	732 --	- -	8
22	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,151	153 --	147 --	- -	23
23	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000439	622565 --	608926 --	- -	27
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000767	379074 --	369328 --	- -	29
25	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00561	13674 --	11580 --	- -	77
26	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002985	287630 --	281927 --	- -	86
27	147312С	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	119251 --	115954 --	- -	105
28	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2035	874 --	856 --	- -	178
29	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,531	454 --	442 --	- -	241
30	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,245	985 --	965 --	- -	241
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,08437	295 --	261 --	- -	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,148	2409 --	2361 --	- -	357
33	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711 --	31080 --	- -	381
34	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,4886	320 --	313 --	- -	476
35	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757 --	59543 --	- -	486
36	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001206	439993 --	429053 --	- -	531
37	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00121	474618 --	463648 --	- -	574
38	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,675	897 --	877 --	- -	605
39	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00472	133360 --	129787 --	- -	629
40	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,546	1313 --	1286 --	- -	717
41	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	113,85	7 --	7 --	- -	797
42	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,066	12615 --	10542 --	- -	833
43	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,6343	568 --	554 --	- -	928
44		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	437 --	- --	- -	961
45	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,1648	483 --	471 --	- -	1529
46	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00972	165361 --	160708 --	- -	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00782888	206112 --	201113 --	- -	1614
48	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	185,08	10 --	9 --	- -	1851
49	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	233942 --	228592 --	- -	2059
50	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,6177	300 --	300 --	- -	2285
51	297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	2,2	1054 --	1033 --	- -	2319
52	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4113	5867 --	5749 --	- -	2413
53	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	206,85	12 --	12 --	- -	2482
54	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	28	91 --	89 --	- -	2548
55	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	1296 --	1269 --	- -	2592
56	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00912	309548 --	302606 --	- -	2823
57	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,48166	836 --	818 --	- -	2911
58	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	565017 --	552528 --	- -	3390
59	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4	888 --	869 --	- -	3552
60	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	4,8	794	777	-	3811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	297058С	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	4,4	876	858	-	3854
						--	--	-	
62		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163	-	-	4326
						--	--	-	
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79	-	-	4554
						--	--	-	
64	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,0582	4580	4489	-	4847
						--	--	-	
65	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	136,4	44	43	-	6002
						--	--	-	
66	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	18,846066	338	332	-	6370
						--	--	-	
67	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4	1841	1802	-	7364
						--	--	-	
68		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7757	-	-	7757
						--	--	-	
69	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00320293	2462597	2412901	-	7888
						--	--	-	
70		246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671	-	-	8013
						--	--	-	
71		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482	-	-	10604
						--	--	-	
72	255051С	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	11285	11063	-	11285
						--	--	-	
73	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2922	2864	-	11688
						--	--	-	
74		246-304-0576 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	3	4035	-	-	12105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75		234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1846	-	-	12184
						--	--	-	
76	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	29,130224	446	437	-	12992
						--	--	-	
77		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	18,7	724	-	-	13539
						--	--	-	
78	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	6	2450	2397	-	14700
						--	--	-	
79	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	27,4	537	526	-	14714
						--	--	-	
80		234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	11	1447	-	-	15917
						--	--	-	
81	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030	1986	-	16240
						--	--	-	
82		СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86	-	-	16393
						--	--	-	
83	280586С	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514	8345	-	17028
						--	--	-	
84	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11,1	1740	1706	-	19314
						--	--	-	
85	261718С	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9802	9561	-	19604
						--	--	-	
86		245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfos	шт.	1	19618	-	-	19618
						--	--	-	
87		242-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	10749	-	-	21498
						--	--	-	
88		245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059	-	-	22059
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	257143С	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949 --	24452 --	- -	24949
90	280584С	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	6707 --	6574 --	- -	26828
91		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6734 --	- --	- -	26936
92	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	116,15	237 --	232 --	- -	27528
93		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	11	2532 --	- --	- -	27852
94		234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	14,3	2008 --	- --	- -	28714
95	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0475638	647579 --	633472 --	- -	30801
96	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	21	1481 --	1449 --	- -	31101
97		246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	6	5672 --	- --	- -	34032
98	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	95,95	362 --	354 --	- -	34734
99		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17908 --	- --	- -	35816
100	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	226,2	172 --	168 --	- -	38906
101		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898 --	- --	- -	39184
102	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	13	3115 --	3048 --	- -	40495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	113,85	365 --	- --	- -	41555
104		242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5204 --	- --	- -	41632
105	257141С	242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	20905 --	20490 --	- -	41810
106		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	2	23933 --	- --	- -	47866
107		242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6207 --	- --	- -	49656
108	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	1557 --	1526 --	- -	51381
109		245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	4	12956 --	- --	- -	51824
110	256345С	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	2	26579 --	26057 --	- -	53158
111	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	27	2049 --	2005 --	- -	55323
112		СТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43 --	- --	- -	59196
113		245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139 --	- --	- -	64278
114	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	28	2621 --	2569 --	- -	73388
115		245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	80598 --	- --	- -	80598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	94,05	941 --	- --	- -	88501
117	261689С	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	48564 --	47526 --	- -	97128
118	300863С	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	25	3917 --	3839 --	- -	97925
119	280588С	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	12296 --	12050 --	- -	98368
120	269849С	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	222,2	472 --	461 --	- -	104878
121		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64 --	- --	- -	110215
122	255604С	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	137605 --	134899 --	- -	137605
123		242-202-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	17685 --	- --	- -	141480
124	257147С	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	3	47809 --	46844 --	- -	143427
125	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	28	5495 --	5387 --	- -	153860
126	255605С	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	157119 --	154024 --	- -	157119
127		241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	217,8	789 --	- --	- -	171844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	86603 --	84899 --	- -	173206
129	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	28	6657 --	6526 --	- -	186396
130		245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	191470 --	- --	- -	191470
131	255189С	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	80282 --	78691 --	- -	240846
132		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	370,7	655 --	- --	- -	242808
133		СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ32	шт.	2	125942,68 --	- --	- -	251885
134		245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378 --	- --	- -	400756
135		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	170	2769 --	- --	- -	470730
136		СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45	шт.	1	529167,79 --	- --	- -	529168
137	256187С	242-401-2603 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	1	692659 --	679065 --	- -	692659
138	256188С	242-401-2604 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1	716672 --	702603 --	- -	716672
139	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	168,02	4669 --	4570 --	- -	784485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	360	2281 --	- --	- -	821160
141	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	203,28	5571 --	5451 --	- -	1132473
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**9888463**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
142	511-403-0108	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой/GRUNDFOS UPS 25-60/	шт.	2	77728 --	77728 --	- -	155456
143		ТПрайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=8,26М3/Ч, Н=6,1М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	445731,79 --	445731,79 --	- -	891464
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1046920**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41240'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-09'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС290057)*
7	#*
8	РСиловое электрооборудование*
9	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
10	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
11	ТПрайс-лист(=14)'1'1366200.Ф50.1,012'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01'шт*
12	515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
13	Ц13-080305-1002'2+4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
14	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
15	С1247-301-0231'4''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
16	П2 АВР*
17	Ц13-080304-0305'2+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
18	ТПрайс(=14)'2'59000.Ф50.1,012'Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574'шт*
19	ТПрайс(=14)'1'99000.Ф50.1,012'Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У'шт*
20	Ц13-100405-0103'1''Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
21	С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
22	#*
23	Н43=8*
24	П2Щитовая продукция ЩЭ4*
25	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
26	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
27	Ц13-080305-1002'4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
28	С1247-301-0120'4''Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
29	Ц13-080304-0501'4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
30	С1247-204-0719'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
31	С1243-906-2201'1+4''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
32	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	#*
34	П2ЩР-А 1 шт*
35	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
36	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
37	Ц13-080304-0501'1+2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
38	СТПрайс(=13)'1'8608.Ф50.1,02'Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А'шт*
39	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42	Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
43	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
44	С1217-102-0104'1.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
45	#*
46	П2ЩР 1 шт*
47	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
48	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
49	Ц13-080304-0501'1+3+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
50	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"'шт.*
51	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
52	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
53	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
55	#*
56	П2ШСТ 1 шт*
57	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
58	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
59	Ц13-080304-0501'1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
60	С1247-204-1826'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"'шт.*
61	С1247-204-0711'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
62	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
63	#*
64	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
65	С1247-203-0202'1''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/'шт.*
66	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
67	С1247-214-0116'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
68	С1261-404-0530'36''Сжимы ответвительные'100 шт.*
69	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
70	Е11-210201-0105(РС296127)'65+775''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
71	С1243-107-1501'0,065.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
72	С1243-107-1502'0,775.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
73	Ц13-080206-2204(РС296127)'320+160+45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
74	С1243-107-1505'0,320.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
75	С1243-107-1903'0,160.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
76	С1243-107-1904'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
77	Ц13-080206-2208(РС296127)'45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
78	С1243-107-2014'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1'км*
79	Е11-210201-0103(РС296127)'35''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
80	С1243-202-0103'0,035.1,02''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
81	Е11-210201-0101(РС296127)'65''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
82	С1243-142-0106'0,065.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
83	#*
84	Е11-210101-0205(РС296009)'750+50''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
85	Е11-210101-0206(РС296009)'470''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
86	Е11-210101-0208(РС296009)'40''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
87	С1241-207-0302'50.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
88	С1241-207-0303'750.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
89	С1241-207-0304'470.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
90	С1261-301-0121'40.1,01''Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм'м*
91	#*
92	П2Заземление*
93	Ц13-080206-2501'0,0143''Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях'м однопроводной линии*
94	С1247-215-0104'1''Шина+/ШДУП/''шт.*
95	Ц13-080103-1702'0,4.1''Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования'м*
96	С1247-215-0210'1'18081:10'Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/''шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	Ц13-080208-0206'60''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
98	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
99	Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
100	#*
101	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
102	Ц13-080208-0208'5+60+200''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
103	Ц13-080208-0209'20''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
104	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
105	#*
106	П2Система обогрева труб и воронок#*
107	Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт*
108	С1247-201-1004'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41'шт.*
109	Ц13-080304-0501'2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
110	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
111	С1247-204-0709'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
112	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
113	Ц13-110301-0101'1''Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг'шт*
114	С1245-712-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
115	Ц13-080205-1503'60''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм'м*
116	С1243-403-0101'60''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
117	Е11-210201-0103(РС296127)'40+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
118	С1243-105-0501'0,040.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
119	С1243-105-0301'0,01.1,02''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
120	Ц13-100405-0104'12+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
121	С1243-906-2201'1''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
122	С1243-906-2202'12''Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2'шт.*
123	Е11-210101-0201(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
124	С1241-207-0302(=13)'45.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
125	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт*
126	С1243-906-2104'2''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
127	Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
128	С1247-202-0104'1''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
129	С1261-107-0998'200''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
130	Н43=1*
131	#*
132	РЭлектроосвещение /общедомовые помещения/*
133	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
134	E11-210501-0101'2+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
135	C1247-203-0102'2+1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
136	СТПрайс-лист(=13)'2+1'2100.Ф50.1,02'Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация'шт*
137	E11-210202-0202(РС296168)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
138	C1247-214-0107'2+1''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
139	C1247-216-0801'2+1''Лампа компактная 15 Вт'шт.*
140	#*
141	П2Лампы электрические*
142	#*
143	СТПрайс-лист(=13)'1'1239.Ф50.1,02'Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт'шт*
144	СТПрайс-лист(=13)'20'465.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27'шт.*
145	СТПрайс-лист(=13)'8'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
146	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27'шт.*
147	#*
148	E11-210401-0101'26+1+2+1+32+19''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
149	СТПрайс-лист(=13)'26'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
150	СТПрайс-лист(=13)'1'22363.Ф50.1,02'Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115'шт*
151	СТПрайс-лист(=13)'2'25012.Ф50.1,02'Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)'шт*
152	СТПрайс-лист(=13)'1'20986.Ф50.1,02'Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125'шт*
153	СТПрайс-лист(=13)'32'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А'шт*
154	СТПрайс-лист(=13)'19'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА'шт*
155	E11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
156	C1248-304-0103'2''Световой указатель подъезда СУП-МУ2'шт.*
157	E11-210401-0109'9''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
158	C1247-213-0101'9''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/'шт.*
159	#*
160	#*
161	E11-210201-0103(РС296127)'90+1450+240''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
162	E11-210201-0105(РС296127)'50+55''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
163	C1243-107-1301'0,09.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
164	C1243-107-1501'1,450.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
165	С1243-107-1701'0,24.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
166	С1243-107-1901'0,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
167	С1243-107-1502'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
168	Е11-210202-0201(РС277001)(РС296168)(РС264508)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
169	Е11-210202-0202(РС277001)(РС296168)'11''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
170	С1247-214-0116'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20*
171	С1247-212-0204'11''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
172	С1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
173	#*
174	С1247-202-0502'20''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
175	С1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
176	С1247-202-0601'10''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
177	С1252-207-3980'10+4''Разветвительная коробка У994,993'шт.*
178	С1247-202-0505'3''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
179	С1247-202-0603'78''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
180	С1217-102-0104'5.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/'т*
181	Е11-210101-0205(РС296009)'95+1700''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
182	С1241-207-0301(=13)'(95+1700).1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
183	С1241-211-0102(=13)'5''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16'ШТ.*
184	С1241-211-0101(=13)'85''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16'ШТ.*
185	#*
186	П2Жилая часть*
187	#*
188	П2ЩК2 16 шт*
189	Н43=16*
190	Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
191	С1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
192	Ц13-080304-0501'1+1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
193	С1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
194	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
195	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
196	С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
197	С1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
198	П2ЩК3 16 шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
199	Н43=16*
200	Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
201	С1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
202	Ц13-080304-0501'1+2+4+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
203	С1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
204	С1247-204-0713'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
205	С1247-204-0178'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
206	С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
207	С1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
208	#*
209	Н43=1*
210	#*
211	Е11-210401-0109(РС290063)'96+32''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
212	С1247-213-0202'96+32''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
213	Е11-210401-0101'80''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
214	СТ Прайс-лист(=13)'80'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
215	СТ Прайс-лист(=13)'32'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
216	Е11-210201-0103(РС296127)'320+3100+1050+400''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
217	Е11-210201-0105(РС296127)'220+4000''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
218	С1243-107-1301'0,320.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
219	С1243-107-1501'3,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
220	С1243-107-1701'1,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
221	С1243-107-1901'0,22.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
222	С1243-107-1502'4,0.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
223	С1243-142-0106'0,400.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
224	Е11-210101-0205(РС296009)'380+4100+3830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
225	С1241-207-0201(=13)'380.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
226	С1241-207-0301'4100.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
227	С1241-207-0302'3830.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
228	С1241-211-0101'64''Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
229	С1241-211-0101'128+170''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
230	С1241-211-0102'180''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
231	Е11-210202-0201(РС296168)'32.2+528+96+160''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
232	С1247-214-0401'32.2''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*
233	С1247-214-0116'528''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011*
234	С1247-212-0101'96''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
235	С1247-212-0104'160''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
236	#*
237	С1247-202-0801 прим.'848''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
238	С1247-202-0502'64''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
239	С1247-202-0603'130''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
240	С1247-202-0601'32''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
241	С1247-202-0414'800''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/'шт.*
242	С1247-202-1002'112''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/'шт.*
243	С1241-215-0201 прим.'128''Коробка потолочная /для крепления светильников/'к-т.*
244	Е11-210202-0202(РС296127)(РС296168)'176''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
245	С1247-214-0101'176''Розетка с крюком'шт.*
246	С1241-213-0701'1280''Втулка Л255.У3 'шт.*
247	Ц13-080305-1401(РС290063)'32''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
248	СТПрайс-лист(=13)'32'2800.Ф50.1,02'Звонок с кнопкой ЗВП'шт.*
249	С1217-102-0104'10.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/'т*
250	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-09
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	23925,953	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5167,691	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,796	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
2	Прайс-лист	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01**	шт	1		1234459,29	--	1234459	--		--	1234459
						--	--	--	--	1234459	--	
3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
						--	--	--	--	693838	--	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		1399,60	85,90	8398	516	--	5828	15364
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	7882	212		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
6	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	65027,00	--	260108	--	260108	--	280917
		СП - 8%			--	--	--	--		20809	
		АВР									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5201,22	2071,15	15604	6213	331	8349	25869
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	845,38	9060	2536		1916	
8	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	--	106621	--		--	106621
					--	--	--	--	106621	--	
9	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
10	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1117,00	--	1117	--	--	681	1942
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	1117	--		144	
11	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Щитовая продукция ЩЭ4									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	24160	4536		4548	
13	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	32	1399,60	85,90	44787	2749	--	31081	81938
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	42038	1130		6069	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24096,00	--	771072	--	771072	--	832758
		СП - 8%			--	--	--	--		61686	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	1522,95	--	48734	--	414	34790	90206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	48320	--		6682	
17	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	32	681,00	--	21792	--	21792	--	23535
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
18	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	40	1061,00	--	42440	--	42440	--	45835
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
		ЩР-А 1 шт									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
20	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1522,95	--	9138	--	78	6523	16914
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	9060	--		1253	
22	ТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	--	7839	--	7839	--	8466
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
25	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1399,60	85,90	2799	172	--	1943	5121
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	2627	71		379	
27	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
28	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,001	1589156,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ЩР 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
30	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	12080	--		1670	
32	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
34	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
35	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
36	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ШСТ 1 шт									
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
38	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1522,95	--	10661	--	91	7610	19733
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	10570	--		1462	
40	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
41	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
43	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
44	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВ3-31-100/	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
45	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	210,50	0,22	210	--	1	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	209	--		29	
46	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
47	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	4263,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
48	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	840	140,33	1,32	117877	1108	17036	71844	204899
		НР - 72%; СП - 8%			118,73	0,06	99733	50		15178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004 3,36	3991,00				13410		
48.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 1,764	836,00				1475		
49	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0663	241970,00	--	16043	--	16043	--	17326
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
50	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7905	377116,00	--	298110	--	298110	--	321959
		СП - 8%			--	--	--	--		23849	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	525		175,04	6,87	91896	3606	14370	54288	157879
		НР - 72%; СП - 8%				140,80	2,82	73920	1480		11695	
52	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,3264		1399354,00	--	456749	--	456749	--	493289
		СП - 8%				--	--	--	--		36540	
53	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632		844114,00	--	137759	--	137759	--	148780
		СП - 8%				--	--	--	--		11021	
54	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459		1255690,00	--	57636	--	57636	--	62247
		СП - 8%				--	--	--	--		4611	
55	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45		616,71	34,36	27752	1546	4030	16424	47710
		НР - 72%; СП - 8%				492,80	14,12	22176	635		3534	
56	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459		13681033,00	--	627959	--	627959	--	678196
		СП - 8%				--	--	--	--		50237	
57	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	35		113,33	1,25	3967	44	391	2544	7032
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	3532	1		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,14	1978,00				277		
57.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0735	836,00				61		
58	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357		326557,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%				--	--	--	--		933	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65		100,11	1,21	6507	79	717	4112	11469
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	5711	1		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,26	1978,00				514		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1365	836,00				114		
60	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0663		93690,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	800		224,25	2,54	179400	2032	4008	124883	328625
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	173360	88		24343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	296	10,00				2960		
61.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,2432	836,00				1039		
62	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	470		247,24	2,78	116203	1307	2120	81270	213271
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	112776	99		15798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	136,3	12,00				1636		
62.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,57246	836,00				479		
63	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40		340,56	4,70	13622	188	1950	8291	23666
		НР - 72%; СП - 8%				287,11	0,78	11484	31		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27	10,8	177,00				1912		
64	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,5		32,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
65	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	757,5		45,00	--	34088	--	34088	--	36815
		СП - 8%				--	--	--	--		2727	
66	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	479,4		66,00	--	31640	--	31640	--	34171
		СП - 8%				--	--	--	--		2531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40,4	170,00	--	6868	--	6868	--	7417
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
		Заземление									
68	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1002,36	256,87	14	3	5	5	21
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	103,22	6	1		2	
69	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
70	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1023,29	167,19	409	67	28	263	726
		НР - 72%; СП - 8%			785,16	129,20	314	52		54	
71	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
72	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	672,66	23,01	40360	1381	25462	10022	54412
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	13517	403		4031	
73	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
74	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	665,86	23,01	9988	345	5841	2810	13821
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	3802	101		1024	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
75	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	265	394,19	16,14	104460	4277	36753	46410	162940
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	63430	1028		12070	
76	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	665,86	23,01	13317	460	7788	3746	18428
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5069	134		1365	
77	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
		Система обогрева труб и воронок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	
79	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
80	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1522,95	--	7615	--	65	5436	14095
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	7550	--		1044	
81	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
82	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
83	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
84	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	789,48	--	789	--	34	566	1464
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	755	--		108	
85	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
86	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	60	326,95	0,31	19617	19	8400	8069	29901
		НР - 72%; СП - 8%			186,64	0,15	11198	9		2215	
87	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315,00	--	258900	--	258900	--	279612
		СП - 8%			--	--	--	--		20712	
88	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	113,33	1,25	5666	63	557	3634	10044
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,03	5046	2		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978,00				396		
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	836,00				88		
89	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
91	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	13	1413,58	--	18377	--	3856	8858	29414
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	14521	--		2179	
92	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
93	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
94	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	314,27	2,55	14142	115	590	9678	25726
		НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	13437	5		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97 43,65	10,00				437		
94.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074 0,18333	836,00				153		
95	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45	32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
96	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2	1646,81	85,90	3294	172	214	2145	5874
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	35,31	2908	71		435	
97	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
98	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	5026,45	--	5026	--	158	2969	8635
		НР - 61%; СП - 8%			4868,00	--	4868	--		640	
99	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
100	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6940534**	**45367**	**3917348**	**623581**	**7999292**
							853447	**15738**	**2124372**	**435178**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4231412**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					123582				
	Всего заработная плата		Тенге						425994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3657672				
		Накладные расходы	Тенге					304483				
		Сметная прибыль	Тенге					362869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4898764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									295
		Сметная заработная плата	Тенге						425994			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					510538				
	Материалы		Тенге					55853				
	Всего заработная плата		Тенге						443191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6026				
		Накладные расходы	Тенге					319098				
		Сметная прибыль	Тенге					66373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					896009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
		Сметная заработная плата	Тенге						443191			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					74212				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					74212				
		Сметная прибыль	Тенге					5936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					80148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7999293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									624
		Сметная заработная плата	Тенге						869185			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение /общедомовые помещения/										
101	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**3**		**23459,19**	**696,34**	**70378**	**2089**	**42724**	**19036**	**96567**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**25565**	**874**		**7153**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,045**	**868671,00**				**39090**		
102	**247-203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**3**		**12892,00**	**--**	**38676**	**--**	**38676**	**--**	**41770**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3094**	
103	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация**	**шт**	**3**		**1912,50**	**--**	**5738**	**--**	**5738**	**--**	**6197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**459**	
104	**1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**		**197,66**	**0,21**	**593**	**--**	**30**	**406**	**1079**
		НР - 72%; СП - 8%				**187,78**	**0,09**	**563**	**--**		**80**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,0612**	**450,00**				**28**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
106	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	3	532,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		Лампы электрические									
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	20	423,48	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	8	195,80	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
111	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	81	597,93	4,11	48432	333	5544	30743	85509
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	42555	143		6334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204 1,6524	951,00				1571		
111.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102 8,262	460,00				3801		
112	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	26	4940,62	--	128456	--	128456	--	138732
		СП - 8%			--	--	--	--		10276	
113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,30	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
114	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	2	22778,79	--	45558	--	45558	--	49203
		СП - 8%			--	--	--	--		3645	
115	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25	--	19112	--	19112	--	20641
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
116	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	32	7778,41	--	248909	--	248909	--	268822
		СП - 8%			--	--	--	--		19913	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	19		7778,41	--	147790	--	147790	--	159613
		СП - 8%				--	--	--	--		11823	
118	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
118.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
119	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2		762,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
120	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9		462,35	12,61	4161	114	202	2803	7521
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	3845	48		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	450,00				61		
22.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0918	951,00				87		
22.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,0378	977,00				37		
121	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9		225,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
122	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1780		113,33	1,25	201727	2225	19882	129365	357579
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	179620	53		26487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,12	1978,00				14083		
122.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	3,738	836,00				3125		
123	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105		140,33	1,32	14735	138	2130	8981	25613
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	12467	6		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,42	3991,00				1676		
123.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,2205	836,00				184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	166595,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
125	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,479	241970,00	--	357874	--	357874	--	386504
		СП - 8%			--	--	--	--		28630	
126	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2448	354355,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%			--	--	--	--		6940	
127	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	433968,00	--	22132	--	22132	--	23903
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
128	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	377116,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
129	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	210,50	0,22	632	--	5	452	1170
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	627	--		87	
130	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11	197,66	0,21	2174	2	106	1488	3955
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	2066	1		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,2244	450,00				101		
131	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
132	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
133	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
134	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
135	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	89,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
136	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	10	129,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
137	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
138	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
139	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	78	89,00	--	6942	--	6942	--	7497
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
140	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
141	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1795	224,25	2,54	402529	4559	8994	280205	737353
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	388976	197		54619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 664,15	10,00				6642		
141.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 2,78943	836,00				2332		
142	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1812,95	27,00	--	48950	--	48950	--	52866
		СП - 8%			--	--	--	--		3916	
143	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	ШТ.	5	219,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
144	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.	85	104,00	--	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		Жилая часть									
		ЩК2 16 шт									
145	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	16	5989,56	119,23	95833	1907	35051	42943	149878

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	58875	768		11102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0064	647579,00				4145		
145.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	16	636,00				10176		
145.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	9,28	454,00				4213		
145.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,032	445764,00				14264		
146	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		16	6781,00	--	108496	--	108496	--	117176
		СП - 8%				--	--	--	--		8680	
147	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		112	1522,95	--	170570	--	1450	121766	315723
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	169120	--		23387	
148	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.		16	4915,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%				--	--	--	--		6291	
149	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%				--	--	--	--		675	
150	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.		48	4609,00	--	221232	--	221232	--	238931
		СП - 8%				--	--	--	--		17699	
151	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.		16	4609,00	--	73744	--	73744	--	79644
		СП - 8%				--	--	--	--		5900	
152	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.		16	4828,00	--	77248	--	77248	--	83428
		СП - 8%				--	--	--	--		6180	
		ЩК3 16 шт										
153	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		16	5989,56	119,23	95833	1907	35051	42943	149878
		НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	58875	768		11102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0064	647579,00				4145		
153.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	16	636,00				10176		
153.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	9,28	454,00				4213		
153.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,032	445764,00				14264		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16		6781,00	--	108496	--	108496	--	117176
		СП - 8%				--	--	--	--		8680	
155	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	144		1522,95	--	219305	--	1865	156557	405931
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	217440	--		30069	
156	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	16		4915,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%				--	--	--	--		6291	
157	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32		527,00	--	16864	--	16864	--	18213
		СП - 8%				--	--	--	--		1349	
158	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	64		4609,00	--	294976	--	294976	--	318574
		СП - 8%				--	--	--	--		23598	
159	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16		4609,00	--	73744	--	73744	--	79644
		СП - 8%				--	--	--	--		5900	
160	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	16		4828,00	--	77248	--	77248	--	83428
		СП - 8%				--	--	--	--		6180	
161	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	128		458,25	12,61	58656	1614	2362	39858	106395
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	54680	678		7881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	1,9328	450,00				870		
161.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,3056	951,00				1242		
162	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	128		89,00	--	11392	--	11392	--	12303
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
163	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80		597,93	4,11	47834	329	5475	30363	84453
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	42030	142		6256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,632	951,00				1552		
163.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	8,16	460,00				3754		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164	Прайс-лист	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	80		4940,62	--	395250	--	395250	--	426870
		СП - 8%				--	--	--	--		31620	
165	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	32		195,80	--	6266	--	6266	--	6767
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
166	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4870		113,33	1,25	551917	6087	54398	353936	978321
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	491432	146		72468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,48	1978,00				38531		
166.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	10,227	836,00				8550		
167	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4220		140,33	1,32	592193	5570	85582	360932	1029374
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	501041	253		76250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	16,88	3991,00				67368		
167.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	8,862	836,00				7409		
168	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264		166595,00	--	54377	--	54377	--	58727
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
169	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,162		241970,00	--	765109	--	765109	--	826318
		СП - 8%				--	--	--	--		61209	
170	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,071		354355,00	--	379514	--	379514	--	409875
		СП - 8%				--	--	--	--		30361	
171	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2244		433968,00	--	97382	--	97382	--	105173
		СП - 8%				--	--	--	--		7791	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,08		377116,00	--	1538633	--	1538633	--	1661724
		СП - 8%				--	--	--	--		123091	
173	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408		93690,00	--	38226	--	38226	--	41284
		СП - 8%				--	--	--	--		3058	
174	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8310		224,25	2,54	1863518	21107	41634	1297218	3413594
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	1800777	914		252859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	3074,7	10,00				30747		
174.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	12,91374	836,00				10796		
175	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8		53,00	--	20341	--	20341	--	21968
		СП - 8%				--	--	--	--		1627	
176	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4141		27,00	--	111807	--	111807	--	120752
		СП - 8%				--	--	--	--		8945	
177	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3868,3		32,00	--	123786	--	123786	--	133689
		СП - 8%				--	--	--	--		9903	
178	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64		104,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
179	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298		104,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%				--	--	--	--		2479	
180	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180		219,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%				--	--	--	--		3154	
181	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	848		243,14	0,22	206183	187	28696	127717	360612
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	177300	85		26712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	864,96	32,00				27679		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	64	1202,00	--	76928	--	76928	--	83082
		СП - 8%			--	--	--	--		6154	
183	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	528	476,00	--	251328	--	251328	--	271434
		СП - 8%			--	--	--	--		20106	
184	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	345,00	--	33120	--	33120	--	35770
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
185	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	368,00	--	58880	--	58880	--	63590
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
186	247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	848	39,00	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
187	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	64	77,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
188	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	130	89,00	--	11570	--	11570	--	12496
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
189	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	32	129,00	--	4128	--	4128	--	4458
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
190	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
191	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
192	241-215-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	128	252,00	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	176	197,66	0,21	34788	37	1702	23807	63282
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	33049	16		4688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 3,5904	450,00				1616		
194	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	176	309,00	--	54384	--	54384	--	58735
		СП - 8%			--	--	--	--		4351	
195	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39,00	--	49920	--	49920	--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
196	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	32	1003,79	11,28	32121	361	835	22347	58826
		НР - 72%; СП - 8%			966,40	3,53	30925	113		4357	
197	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	32	2550,00	--	81600	--	81600	--	88128
		СП - 8%			--	--	--	--		6528	
198	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11651980**	**48600**	**7310093**	**3094927**	**15926657**
							4293287	**5219**	**--**	**1179753**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6928048**				
	Материалы		Тенге				**4151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**417598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6506052**				
	Накладные расходы		Тенге				**300670**				
	Сметная прибыль		Тенге				**578298**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7807016**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**276**
	Сметная заработная плата		Тенге					**417598**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4329095**				
	Материалы		Тенге				**369579**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3880908**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35472**				
	Накладные расходы		Тенге				**2794257**				
	Сметная прибыль		Тенге				**569868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7693220**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**2896**
	Сметная заработная плата		Тенге					**3880908**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**394837**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**394837**				
	Сметная прибыль		Тенге				**31587**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**426424**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**15926660**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**3172**
	Сметная заработная плата		Тенге					**4298506**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23925953**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5146734**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**93967**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20957**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11227436**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2124372**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3718508**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1614931**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-2
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3789,07285	1358,31	-	-	5146735
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,4410683	1684,74	-	-	(20960)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5146735**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00572	62	-	-	0,35
						--	--	-	
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,00062491	1677	-	1217	1
						--	--	0,76	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00050908	4089	-	1217	2
						--	--	0,62	
6	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,03156	1561	-	1454	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45,89	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	17,904	14	-	-	251
						--	--	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,51	105	-	-	369
						--	--	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажны‹	маш.-ч	138,71915	16	-	-	2220
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,8654787	199	-	-	4948
						--	--	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	263,0676	19	-	-	4998
						--	--	-	
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	57,432	123	-	-	7064
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,795745	5127	-	2077	9207
						--	--	3729,76	
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,51	2906	-	1454	10200
						--	--	5103,54	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,31696217	3090	-	1454	13339
						--	--	6276,86	
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,78566717	5500	-	2077	15321
						--	--	5785,83	
17	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	367,04	71	-	-	26060
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**20943,26**	**94029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0000286	114 --	111 --	- -	-
19	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0000286	1497 --	1467 --	- -	0,04
20	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000286	348 --	341 --	- -	0,1
21	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000002	745477 --	730045 --	- -	0,15
22	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001573	144 --	141 --	- -	0,23
23	147474С	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135 200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000052	530977 --	519751 --	- -	0,28
24	147477С	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535 2006	т	0,00000024	1450948 --	1421682 --	- -	0,35
25	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000112	736442 --	720962 --	- -	0,82
26	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	19 --	19 --	- -	1
27	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,000858	1692 --	1653 --	- -	1
28	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
29	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	186 --	181 --	- -	2
30	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00222431	1615 --	1563 --	- -	4
31	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
33	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556 --	544 --	- -	28
34	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	985 --	965 --	- -	34
35	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0378	977 --	957 --	- -	37
36	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	153 --	147 --	- -	46
37	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374 --	365 --	- -	46
38	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,100408	1092 --	1071 --	- -	110
39	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 --	- -	112
40	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,24066	512 --	501 --	- -	123
41	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1 --	1 --	- -	200
42	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345 --	338 --	- -	345
43	264501С	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151 --	148 --	- -	453
44		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558 --	- --	- -	558
45	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,53	1082 --	1060 --	- -	573
46	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0306315	23567 --	22562 --	- -	722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829 --	- --	- -	829
48	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	69,54	12 --	12 --	- -	834
49	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00075	1140948 --	1115663 --	- -	856
50	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,824	121 --	119 --	- -	947
51		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476 --	- --	- -	952
52	264809С	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527 --	517 --	- -	1054
53		247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
54		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
55	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091 --	1069 --	- -	1091
56		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	5	219 --	- --	- -	1095
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38 --	- --	- -	1128
58	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,7	227 --	223 --	- -	1294
59	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	488 --	478 --	- -	1464
60		248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2	762 --	- --	- -	1524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500 --	- --	- -	1525
62		247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	3	532 --	- --	- -	1596
63	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,5	32 --	31 --	- -	1616
64	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	136,3	12 --	12 --	- -	1636
65	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,558	652 --	638 --	- -	1668
66		247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799 --	- --	- -	1799
67		247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,1 --	- --	- -	1808
68	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10,8	177 --	173 --	- -	1912
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,8 --	- --	- -	1958
70		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9	225 --	- --	- -	2025
71	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00915144	234305 --	228752 --	- -	2144
72		247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769 --	- --	- -	2769
73	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0064	458638 --	448118 --	- -	2935
74	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	2,25	1400 --	1372 --	- -	3150
75		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527 --	- --	- -	3162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00066	4805116 --	4709821 --	- -	3171
77		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645 --	- --	- -	3290
78		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691 --	- --	- -	3382
79	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,2963	450 --	441 --	- -	3733
80	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00842261	508438 --	495555 --	- -	4282
81		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,0027	1589156 --	- --	- -	4291
82	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396 --	388 --	- -	4356
83	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	26,25	173 --	170 --	- -	4541
84	271384С	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт.	2	2410 --	2362 --	- -	4820
85	264845С	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691 --	1658 --	- -	5073
86	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	42	129 --	126 --	- -	5418
87		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50 --	- --	- -	5600
88		247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671 --	- --	- -	5671
89		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	3	1912,5 --	- --	- -	5738
90	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	84	77 --	75 --	- -	6468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104 --	- --	- -	6656
92	250185С	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40,4	170 --	166 --	- -	6868
93	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	16,422	460 --	449 --	- -	7554
94	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1017185	76280 --	73970 --	- -	7759
95		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	40	195,8 --	- --	- -	7832
96		СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43 --	- --	- -	7839
97		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156 --	- --	- -	7946
98	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	8,7499	951 --	932 --	- -	8321
99	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	3500 --	3431 --	- -	8400
100	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	18,56	454 --	442 --	- -	8426
101		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	20	423,48 --	- --	- -	8470
102	264956С	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610 --	8441 --	- -	8610
103	264959С	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610 --	8441 --	- -	8610
104		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	85	104 --	- --	- -	8840
105		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596 --	- --	- -	9000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609 --	- --	- -	9218
107	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,167	4263 --	4128 --	- -	9238
108		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717 --	- --	- -	10038
109		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	128	89 --	- --	- -	11392
110		243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557 --	- --	- -	11658
111	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	29,8653	448 --	438 --	- -	13380
112	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02315884	647579 --	633472 --	- -	14997
113		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	3	5230 --	- --	- -	15690
114		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156 --	- --	- -	15892
115	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0428	392348 --	383245 --	- -	16792
116		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25 --	- --	- -	19112
117	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673 --	1640 --	- -	20076
118		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53 --	- --	- -	20341
119		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,3 --	- --	- -	20366
120		247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311· 100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454 --	- --	- -	20454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587 --	- --	- -	20587
122	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	32	681 --	668 --	- -	21792
123	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	248	89 --	87 --	- -	22072
124	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	38	636 --	624 --	- -	24168
125	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	48	527 --	517 --	- -	25296
126	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	864,96	32 --	31 --	- -	27679
127	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,064	445764 --	435613 --	- -	28529
128	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1106	268275 --	262538 --	- -	29671
129		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104 --	- --	- -	30992
130		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	479,4	66 --	- --	- -	31640
131		241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников	к-т.	128	252 --	- --	- -	32256
132		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-20	шт.	848	39 --	- --	- -	33072
133		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	345 --	- --	- -	33120
134		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	757,5	45 --	- --	- -	34088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,87402	836	818	-	35843
						--	--	-	
136	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0746	492313	481250	-	36727
						--	--	-	
137	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892	12633	-	38676
						--	--	-	
138		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219	-	-	39420
						--	--	-	
139	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4078,5	10	9	-	40785
						--	--	-	
140	271386С	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	41	1061	1041	-	43501
						--	--	-	
141		243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4743	93690	-	-	44437
						--	--	-	
142		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	2	22778,79	-	-	45558
						--	--	-	
143		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39	-	-	49920
						--	--	-	
144	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	27,2	1978	1939	-	53802
						--	--	-	
145		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	176	309	-	-	54384
						--	--	-	
146	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690	1230086	-	57636
						--	--	-	
147		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	368	-	-	58880
						--	--	-	
148	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,075	868671	860795	-	65150
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	166595 --	- --	- -	69670
150		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	64	1202 --	- --	- -	76928
151		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	32	2550 --	- --	- -	81600
152	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,66	3991 --	3911 --	- -	82454
153		247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140 --	- --	- -	112000
154	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2754	433968 --	425084 --	- -	119515
155		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3913,75	32 --	- --	- -	125240
156		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027 --	- --	- -	130054
157	197563С	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114 --	826816 --	- -	137759
158	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	32	4609 --	4518 --	- -	147488
159		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	19	7778,41 --	- --	- -	147790
160	264689С	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	32	4828 --	4733 --	- -	154496
161	265164С	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	32	4915 --	4819 --	- -	157280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5953,95	27 --	- --	- -	160757
163		247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	32	6781 --	- --	- -	216992
164		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	32	7778,41 --	- --	- -	248909
165		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	529	476 --	- --	- -	251804
166	271357С	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315 --	4230 --	- -	258900
167	264404С	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639 --	32964 --	- -	269112
168		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027 --	- --	- -	390162
169	197280С	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,3264	1399354 --	1370972 --	- -	456749
170	197427С	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3158	354355 --	347097 --	- -	466260
171		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	112	4609 --	- --	- -	516208
172		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	106	4940,62 --	- --	- -	523706
173	197597С	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459	13681033 --	13403542 --	- -	627959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24096 --	- --	- -	771072
175	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,7073	241970 --	236999 --	- -	1139025
176	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,9266	377116 --	369411 --	- -	1857900
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11227391**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
177		ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57 --	89453,57 --	- -	89454
178		ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71 --	53310,71 --	- -	106621
179	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 --	693838 --	- -	693838
180		ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	1234459,29 --	1234459,29 --	- -	1234459
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2124372**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41250'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-10'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	#*
7	Н43=1*
8	РСиловое электрооборудование встроенные помещения*
9	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
10	515-301-0306'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
11	Ц13-080305-1002'6+1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
12	С1247-301-0231'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
13	С1247-301-0231'6''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
14	#*
15	П21ШВУ1-5*
16	Н43=5*
17	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
18	С1247-201-0335'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
19	Ц13-080304-0501'1+1+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
20	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
22	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
23	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
24	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
25	С1247-301-0227'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
26	С1243-907-2201'1''DIN-рейка монтажная 35мм'м*
27	СТПрайс.лист (=13)'1'620.Ф50.1,02'Шина нулевая'шт*
28	С1261-102-0129'0,9''Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)'кг*
29	Н43=1*
30	#*
31	П2ШСТ 1 шт*
32	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
34	Ц13-080304-0501'1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
35	С1247-204-1826'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"'шт.*
36	С1247-204-0711'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
37	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
38	#*
39	Н43=1*
40	Ц13-080206-2206(РС296127)'230''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
41	С1243-106-0906'0,230.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
42	Е11-210201-0105(РС296127)'25''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
43	С1243-106-0902'0,025.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
44	Е11-210201-0103(РС296127)'75''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
45	С1243-106-0501'0,075.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
46	Е11-210101-0205(РС296009)'65+20''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
47	С1241-207-0302'65.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
48	С1241-207-0303'20.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
49	Е11-210101-0207(РС296009)'200''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
50	С1241-207-0305'200.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
51	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-10
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	3650,023	тыс.тенге
Сметная заработная плата	235,493	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,165	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование встроенные помещения												
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**23459,19**	**696,34**	**23459**	**696**	**14241**	**6345**	**32189**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**8522**	**291**		**2384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
2	**515-301-0306 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**841995,00**	**--**	**841995**	**--**		**--**	**841995**
						--	**--**	**--**	**--**	**841995**	**--**	
3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**7**		**1426,51**	**85,90**	**9986**	**601**	**189**	**6799**	**18128**
		НР - 72%; СП - 8%				**1313,70**	**35,31**	**9196**	**247**		**1343**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	--	65027	--	65027	--	70229
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027,00	--	390162	--	390162	--	421375
		СП - 8%			--	--	--	--		31213	
		1ШВУ1-5									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	4523,37	1405,01	22617	7025	492	12913	38373
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	15100	2835		2842	
7	247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164,00	--	55820	--	55820	--	60286
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30	1522,95	--	45688	--	388	32616	84568
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	45300	--		6264	
9	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610,00	--	43050	--	43050	--	46494
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
10	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
11	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
12	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1426,51	85,90	7133	430	135	4856	12949
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	6568	177		959	
14	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476,00	--	312380	--	312380	--	337370
		СП - 8%			--	--	--	--		24990	
15	243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5	564,64	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
17	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5	239,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ШСТ 1 шт									
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
19	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1522,95	--	10661	--	91	7610	19733
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	10570	--		1462	
21	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
22	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
23	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
24	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	294,76	21,48	67795	4941	11040	38769	115089
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	8,83	51814	2031		8525	
25	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	4872137,00	--	1143003	--	1143003	--	1234443
		СП - 8%			--	--	--	--		91440	
26	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	140,33	1,32	3508	33	507	2138	6098
		НР - 72%; СП - 8%			118,73	0,06	2968	2		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,1	3991,00			399		
26.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0525	836,00			44		
27	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	789943,00	--	20144	--	20144	--	21755

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
28	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	75		113,33	1,25	8500	93	839	5451	15067
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	7568	2		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	0,3	1978,00				593		
28.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	0,1575	836,00				132		
29	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0765		301095,00	--	23034	--	23034	--	24877
		СП - 8%				--	--	--	--		1843	
30	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	85		224,25	2,54	19061	216	425	13269	34916
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	18420	9		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	31,45	10,00				315		
30.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	0,13209	836,00				110		
31	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	65,65		32,00	--	2101	--	2101	--	2269
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
32	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	20,2		45,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
33	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	200		267,38	3,51	53476	702	2568	36206	96856
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	50206	80		7175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,27	54	44,00				2376		
34	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	202		102,00	--	20604	--	20604	--	22252
		СП - 8%				--	--	--	--		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3272468**	**16142**	**2185079**	**169555**	**3650025**
								229252	**6241**	**841995**	**208000**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**841995**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**841995**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**2296428**				
	Материалы		Тенге					**12432**				
	Всего заработная плата		Тенге						**147425**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2128025**				
		Накладные расходы	Тенге					**106146**				
		Сметная прибыль	Тенге					**192204**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2594778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147425**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110431**				
	Материалы		Тенге				**18580**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88068**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2427**				
		Накладные расходы	Тенге				**63409**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13907**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**187747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88068**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23614**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23614**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1889**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25503**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3650023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235493**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3650023**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**229252**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16142**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6241**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2185078**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**841995**		
		- Накладные расходы	Тенге							**169555**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**208000**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-10

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-2
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	161,4068	1420,34	-	-	229252
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,7639	1658,21	-	-	(6241)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**229252**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	14	-	-	3
						--	--	-	
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,16965	16	-	-	19
						--	--	-	
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,2176	19	-	-	42
						--	--	-	
6	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,48	123	-	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,32	105	-	-	139
						--	--	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11715	5127	-	2077	601
						--	--	243,32	
9	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,92	71	-	-	704
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,34	199	-	-	864
						--	--	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,21175	3090	-	1454	3744
						--	--	1761,88	
12	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,32	2906	-	1454	3836
						--	--	1919,28	
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,115	5500	-	2077	6132
						--	--	2315,86	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**6240,34**	**16142**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005985	512	501	-	3
						--	--	-	
15	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,034	951	932	-	32
						--	--	-	
16	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000166	508438	495555	-	84
						--	--	-	
17	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,26	448	438	-	116
						--	--	-	
18	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	234305	228752	-	187
						--	--	-	
20	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,84	121	119	-	223
						--	--	-	
21	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0038635	76280	73970	-	295
						--	--	-	
22	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	31,45	10	9	-	314
						--	--	-	
23	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,36	897	878	-	323
						--	--	-	
24	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28,06	12	12	-	337
						--	--	-	
25	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,1	3991	3911	-	399
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,56889	836	818	-	476
						--	--	-	
27	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3	1978	1939	-	593
						--	--	-	
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,92	652	638	-	600
						--	--	-	
29	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						--	--	-	
30		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45	-	-	909
						--	--	-	
31		261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5	239	-	-	1076
						--	--	-	
32	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00185	647579	633472	-	1198
						--	--	-	
33		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156	-	-	1351
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286 --	- --	- -	1430
35		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	32 --	- --	- -	2101
36	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	44 --	43 --	- -	2376
37		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558 --	- --	- -	2790
38		СТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5	564,64 --	- --	- -	2823
39	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,713	4263 --	4128 --	- -	3040
40		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527 --	- --	- -	3162
41		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230 --	- --	- -	5230
42		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527 --	- --	- -	5270
43	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	11,5	572 --	561 --	- -	6578
44	264956С	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610 --	8441 --	- -	8610
45	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671 --	860795 --	- -	13030
46		243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	789943 --	- --	- -	20144
47		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	202	102 --	- --	- -	20604
48		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	301095 --	- --	- -	23034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610 --	- --	- -	43050
50		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609 --	- --	- -	46090
51		247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1 1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164 --	- --	- -	55820
52		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027 --	- --	- -	65027
53		247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476 --	- --	- -	312380
54		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027 --	- --	- -	390162
55		243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	4872137 --	- --	- -	1143003
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2185077**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
56	515-301-0306	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995 --	841995 --	- -	841995
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**841995**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41260'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2''2'02-02-11'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-СС''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	#*
14	РТелефонизация /жилая часть/*
15	Е11-210202-0201(РС296168)'80''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
16	С1247-214-0202'80''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
17	С1247-202-0801'80''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
18	Е11-210201-0201(РС296127)'1040''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
19	С1243-304-0102'1,040.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
20	Е11-210101-0205(РС296009)'940''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
21	С1241-207-0301'940.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
22	Ц13-110401-0701'32''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
23	С1248-102-0101'32''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
24	Ц13-100902-1212'9''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
25	С1243-905-0101'9''+ /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/'шт.*
26	С1261-302-0435'1''Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/'комплект*
27	Ц13-100902-1212'1''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
28	С1247-202-1101'1''Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/'шт.*
29	Е11-210201-0201(РС296127)'390''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
30	С1243-503-0105'0,39.1,02''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
31	Е11-210101-0205(РС296009)'260''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
32	С1241-205-0205'260.1,01''Трубы металлополимерные Ф20'м*
33	С1214-209-0205'260.0,009''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/'кг*
34	Е11-210101-0206(РС296009)'110''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
35	С1241-207-0204'110.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	#*
37	РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
38	Е11-210201-0201(РС296127)'640''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
39	С1243-302-0101'0,640.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
40	Ц13-100902-1212'32''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
41	С1247-214-0201'32''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
42	С1247-202-0801'32''Коробки установочные для крепления розетки'шт.*
43	Е11-210101-0205(РС296009)'580''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
44	С1241-207-0302'580.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
45	Е11-210101-0207(РС296009)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
46	С1241-207-0204'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
47	Е11-210201-0201(РС296127)'40''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
48	С1243-302-0103'0,04.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
49	Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
50	СТПрайс-лист(=13)'1'20000.Ф50.1,02'Усилитель домовой НА-126'шт.*
51	СТПрайс-лист(=13)'16'2085.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20'шт.*
52	СТПрайс-лист(=13)'32'135.Ф50.1,02'Конектор RG 11'шт.*
53	СТПрайс-лист(=13)'32'85.Ф50.1,02'Конектор RG 6'шт.*
54	СТПрайс-лист(=13)'32'100.Ф50.1,02'TV штекер (папа)'шт.*
55	СТПрайс-лист(=13)'32'150.Ф50.1,02'TV штекер (мама)'шт.*
56	#*
57	РВидеонаблюдение*
58	Ц13-100702-0201'4+8+1''Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
59	СТПрайс-лист(=13)'4'41940.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I'шт.*
60	СТПрайс-лист(=13)'8'83600.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I'шт.*
61	СТПрайс-лист(=13)'1'64140.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I'шт.*
62	Ц13-100204-0101'1+1''Оборудование станции: устройство центральное управляющее'устройс*
63	ТПрайс-лист(=14)'1'243448.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP'шт*
64	ТПрайс-лист(=14)'1'202873.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP'шт*
65	СТПрайс-лист(=13)'1'47808.Ф50.1,02'PoE инжектор NIP-161GP'шт*
66	СТПрайс-лист(=13)'1'23600.Ф50.1,02'Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP'шт*
67	Ц13-080201-1814(РС244584)(РС146714)'2''Коннектор. Монтаж оборудования'шт.*
68	СТПрайс-лист(=13)'2'390.Ф50.1,02'Конектор SC/APC'шт.*
69	С1245-106-0101'4''Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления'шт.*
70	СТПрайс-лист(=13)'26'58.Ф50.1,02'Конектор RG 45'шт.*
71	Е11-210201-0201(РС296127)'530''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
72	С1243-304-0102'0,530.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
73	Е11-210101-0207(РС296009)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
74	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
75	С1241-207-0305'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	С1241-207-0301'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
77	Е11-210201-0201(РС296127)'85''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
78	СТПрайс-лист(=13)'85.1,02'75.Ф50.1,02'Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D'м*
79	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
80	С1241-207-0302'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
81	Ц13-100412-0111'1''Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт.*
82	СТПрайс(=13)'1'11530.Ф50.1,02'Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600'шт*
83	#*
84	РДомофон*
85	Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
86	Ц13-101001-0802'8+32''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
87	С1248-401-0101'2''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
88	С1248-401-0201'2''Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
89	С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
90	СТПрайс-лист(=13)'2'58056.Ф50.1,02'Блок вызова БВД-321'шт.*
91	СТПрайс-лист(=13)'2'5000.Ф50.1,02'Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995'шт*
92	С1248-401-0605'8''Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью'шт.*
93	С1248-401-0501'32''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
94	С1248-401-0401'128''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
95	СТПрайс-лист(=13)'2'6394.Ф50.1,02'Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
96	Е11-090403-0501(РС293076)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
97	С1223-502-0101'2''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
98	Е11-210201-0201(РС296127)'330+60+15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
99	С1243-303-0401'0,330.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
100	С1243-303-0407'0,06.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
101	С1243-303-0405'0,015.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4'км*
102	Е11-210101-0205(РС296009)'350+15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
103	С1241-207-0301'350.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
104	С1241-207-0303'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
105	#*
106	РДиспетчеризация лифтов*
107	Ц13-100302-0206'1''Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка'шт.*
108	СТПрайс(=13)'1'104423.Ф50.1,02'Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/'комплект*
109	СТПрайс(=13)'1'73710.Ф50.1,02'Система связи лифта'комплект*
110	Е11-210201-0201(РС296127)'150+185''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
111	СТПрайс(=13)'150.1,02'125.Ф50.1,02'Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9'м*
112	С1243-802-0102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
113	E11-210101-0205(РС296009)'130''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
114	E11-210101-0207(РС296009)'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
115	С1241-207-0302'130.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
116	С1241-207-0305'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
117	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
118	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/''шт.*
119	#*
120	#*
121	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-11
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Сметная стоимость	5862,572	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1264,179	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,931	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация /жилая часть/												
1	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**80**		**243,14**	**0,22**	**19451**	**18**	**2707**	**12049**	**34020**
		НР - 72%; СП - 8%				**209,08**	**0,10**	**16726**	**8**		**2520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001. диаметром 63 мм. глубиной 40 мм**	**шт.**	**1,02**	**81,6**	**32,00**				**2611**		
2	**247-214-0202 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**80**		**433,00**	**--**	**34640**	**--**	**34640**	**--**	**37411**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2771**	
3	**247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	**шт.**	**80**		**39,00**	**--**	**3120**	**--**	**3120**	**--**	**3370**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	
4	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**1040**		**82,08**	**0,86**	**85363**	**894**	**11139**	**52895**	**149319**
		НР - 72%; СП - 8%				**70,51**	**0,13**	**73330**	**135**		**11061**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**4,16**	**1978,00**				**8228**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	2,184	836,00				1826		
5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		1,0608	102442,00	--	108670	--	108670	--	117364
		СП - 8%				--	--	--	--		8694	
6	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		940	224,25	2,54	210795	2387	4710	146737	386135
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	203698	103		28603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	347,8	10,00				3478		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,46076	836,00				1221		
7	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		949,4	27,00	--	25634	--	25634	--	27685
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт		32	1271,90	30,90	40701	989	--	30133	76501
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	39712	465		5667	
9	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.		32	20136,00	--	644352	--	644352	--	695900
		СП - 8%				--	--	--	--		51548	
10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		9	335,76	--	3022	--	354	1628	5022
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	2668	--		372	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176x135x67 Т-160/	шт.		9	3913,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%				--	--	--	--		2817	
12	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект		1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		1	335,76	--	336	--	40	181	558
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	296	--		41	
14	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.		1	7357,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		390	82,08	0,86	32011	336	4176	19836	55994
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	27499	51		4148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,56	1978,00				3086		
15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,819	836,00				685		
16	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км		0,3978	96301,00	--	38309	--	38309	--	41374
		СП - 8%				--	--	--	--		3065	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		260	224,25	2,54	58305	661	1302	40587	106803
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	56342	29		7911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	96,2	10,00				962		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,40404	836,00				338		
18	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м		262,6	365,00	--	95849	--	95849	--	103517
		СП - 8%				--	--	--	--		7668	
19	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг		2,34	658,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		110	247,24	2,78	27196	306	496	19021	49914
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	26394	23		3697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	31,9	12,00				383		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,13398	836,00				112		
21	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		111,1	140,00	--	15554	--	15554	--	16798
		СП - 8%				--	--	--	--		1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1499359	5591	1047103	323067	1968220
								446665	814	--	145795	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					927661				
	Материалы		Тенге					393				
	Всего заработная плата		Тенге						43141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					883602				
		Накладные расходы	Тенге					31942				
		Сметная прибыль	Тенге					76769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1036372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						43141			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					434661				
	Материалы		Тенге					24530				
	Всего заработная плата		Тенге						404338			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1540				
		Накладные расходы	Тенге					291125				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					58063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					783849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									305
		Сметная заработная плата	Тенге						404338			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					137037				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137037				
		Сметная прибыль	Тенге					10963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					148000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1968221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339
		Сметная заработная плата	Тенге						447479			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
22	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м		640	82,08	0,86	52531	550	6855	32551	91888
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	45126	83		6807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,56	1978,00				5064		
22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,344	836,00				1124		
23	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км		0,6528	93920,00	--	61311	--	61311	--	66216
		СП - 8%				--	--	--	--		4905	
24	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.		32	335,76	--	10744	--	1257	5787	17854
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	9487	--		1323	
25	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.		32	354,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
26	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления розетки**	шт.		32	39,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
27	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		580	224,25	2,54	130065	1473	2906	90540	238253
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	125686	64		17648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	214,6	10,00				2146		
27.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,90132	836,00				754		
28	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		585,8	32,00	--	18746	--	18746	--	20246
		СП - 8%				--	--	--	--		1500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	267,38	3,51	8021	105	385	5431	14528
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	7531	12		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27 8,1	44,00				356		
30	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
31	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40	82,08	0,86	3283	34	429	2034	5743
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	2820	5		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,16	1978,00				316		
31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,084	836,00				70		
32	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
33	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4418,15	--	4418	--	--	2695	7682
		НР - 61%; СП - 8%			4418,15	--	4418	--		569	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	16	1898,84	--	30381	--	30381	--	32812
		СП - 8%			--	--	--	--		2431	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	32	122,95	--	3934	--	3934	--	4249
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	32	77,41	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	32	91,07	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	32	136,61	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**376656**	**2162**	**179426**	**139038**	**556950**
							195068	**164**	**--**	**41256**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**159768**				
		Материалы	Тенге				**1257**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13905**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**144606**				
		Накладные расходы	Тенге				**8482**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13461**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**181711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13905**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**193900**				
	Материалы		Тенге				**10573**				
	Всего заработная плата		Тенге					**181327**			
		Накладные расходы	Тенге				**130556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**350412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181327**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22988**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22988**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1839**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24827**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**556950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**195232**			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
40	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**13**	**2695,22**	**--**	**35038**	**--**	**302**	**21189**	**60725**
		НР - 61%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**34736**	**--**		**4498**	
41	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I**	**шт.**	**4**	**38195,36**	**--**	**152781**	**--**	**152781**	**--**	**165004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12223**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I**	**шт.**	**8**	**76135,71**	**--**	**609086**	**--**	**609086**	**--**	**657813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48727**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I**	**шт.**	**1**	**58413,21**	**--**	**58413**	**--**	**58413**	**--**	**63086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4673**	
44	**1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	**устройс**	**2**	**132531,68**	**17589,60**	**265063**	**35179**	**152**	**146327**	**444302**
		НР - 61%; СП - 8%			**114866,00**	**5074,46**	**229732**	**10149**		**32911**	
45	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP**	**шт**	**1**	**219972,66**	**--**	**219973**	**--**		**--**	**219973**
					--	**--**	**--**	**--**	**219973**	**--**	
46	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP**	**шт**	**1**	**183310,25**	**--**	**183310**	**--**		**--**	**183310**
					--	**--**	**--**	**--**	**183310**	**--**	
47	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**PoE инжектор NIP-161GP**	**шт**	**1**	**43539,43**	**--**	**43539**	**--**	**43539**	**--**	**47022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3483**	
48	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP**	**шт**	**1**	**21492,86**	**--**	**21493**	**--**	**21493**	**--**	**23212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1719**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коннектор. Монтаж оборудования	шт.	2		1578,76	85,90	3158	172	78	2145	5727
		НР - 72%; СП - 8%				1454,00	35,31	2908	71		424	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2		355,18	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
51	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4		172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26		52,82	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
53	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	530		82,08	0,86	43502	456	5676	26956	76095
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	37370	69		5637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,12	1978,00				4193		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,113	836,00				930		
54	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5406		102442,00	--	55380	--	55380	--	59810
		СП - 8%				--	--	--	--		4430	
55	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40		267,38	3,51	10695	140	514	7241	19371
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	10041	16		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	10,8	44,00				475		
56	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
57	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4		102,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
58	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80,8		27,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	85		82,08	0,86	6977	73	911	4323	12204
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	5993	11		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,34	1978,00				673		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1785	836,00				149		
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м	86,7		68,30	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
61.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
62	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	80,8		32,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
63	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.	1		5646,14	--	5646	--	861	2919	9250
		НР - 61%; СП - 8%				4785,00	--	4785	--		685	
64	ТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500x400x600	шт	1		10500,54	--	10501	--	10501	--	11341
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1778017**	**36426**	**978071**	**236076**	**2142961**
								360237	**10334**	**403283**	**128865**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**403283**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**403283**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**1268103**				
		Материалы	Тенге					**1393**				
		Всего заработная плата	Тенге						**282381**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**959198**				
		Накладные расходы	Тенге					**172580**				
		Сметная прибыль	Тенге					**115254**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**1555937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**196**
		Сметная заработная плата	Тенге						**282381**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**97054**				
		Материалы	Тенге					**7902**				
		Всего заработная плата	Тенге						**88190**			
		Накладные расходы	Тенге					**63496**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12844**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**173394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88190**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9577**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**767**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10344**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2142958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**370571**			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
65	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**6515,99**	**6,72**	**13032**	**14**	**--**	**7943**	**22653**
		НР - 61%; СП - 8%			**6509,27**	**1,31**	**13019**	**3**		**1678**	
66	**1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	**шт.**	**40**	**764,66**	**0,87**	**30586**	**35**	**--**	**18636**	**53160**
		НР - 61%; СП - 8%			**763,79**	**--**	**30552**	**--**		**3938**	
67	**248-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**2**	**10913,00**	**--**	**21826**	**--**	**21826**	**--**	**23572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1746**	
68	**248-401-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**2**	**21670,00**	**--**	**43340**	**--**	**43340**	**--**	**46807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3467**	
69	**248-401-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**2**	**14239,00**	**--**	**28478**	**--**	**28478**	**--**	**30756**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2278**	
70	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок вызова БВД-321**	**шт.**	**2**	**52872,43**	**--**	**105745**	**--**	**105745**	**--**	**114205**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8460**	
71	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995**	**шт**	**2**	**4553,57**	**--**	**9107**	**--**	**9107**	**--**	**9836**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**729**	
72	**248-401-0605 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью**	**шт.**	**8**	**7803,00**	**--**	**62424**	**--**	**62424**	**--**	**67418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4994**	
73	**248-401-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**32**	**3185,00**	**--**	**101920**	**--**	**101920**	**--**	**110074**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8154	
74	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	128	277,00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	5823,11	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
76	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1384,19	2,38	2768	5	--	1907	5049
		НР - 69%; СП - 8%			1381,81	--	2764	--		374	
77	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
78	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	405	82,08	0,86	33242	349	4336	20599	58148
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	28557	53		4307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 1,62	1978,00				3204		
78.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,8505	836,00				711		
79	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,3399	19587,00	--	6658	--	6658	--	7191
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
80	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618	109101,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
81	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
82	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	365	224,25	2,54	81851	927	1828	56978	149935
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	79096	40		11106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 135,05	10,00				1351		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 0,56721	836,00				474		
83	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	353,5	27,00	--	9544	--	9544	--	10308
		СП - 8%			--	--	--	--		764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	**241-207-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**15,15**	**45,00**	**--**	**682**	**--**	**682**	**--**	**737**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**614462**	**1330**	**459147**	**106063**	**778168**
							153988	**96**	**--**	**57643**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**478187**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43574**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**434569**				
		Накладные расходы	Тенге				**26579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40382**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**545148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43574**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115093**				
	Материалы		Тенге				**6167**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107746**			
		Накладные расходы	Тенге				**77577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15413**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**208083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107746**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10956**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2764**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8188**				
		Накладные расходы	Тенге				**1907**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**13892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2764**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10226**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**819**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11045**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**778168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154084**			
		РАЗДЕЛ 5.Диспетчеризация лифтов									
85	**1310-0302-0206 РСНБ РК 2015**	**Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка**	**шт.**	**1**	**13904,00**	**--**	**13904**	**--**	**--**	**8481**	**24176**
		НР - 61%; СП - 8%			**13904,00**	**--**	**13904**	**--**		**1791**	
86	**ТПРАЙС**	**Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/**	**комплект**	**1**	**95099,52**	**--**	**95100**	**--**	**95100**	**--**	**102708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7608**	
87	**ТПРАЙС**	**Система связи лифта**	**комплект**	**1**	**67128,75**	**--**	**67129**	**--**	**67129**	**--**	**72499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5370**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		335	82,08	0,86	27497	289	3587	17038	48098
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	23621	44		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,34	1978,00				2651		
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7035	836,00				588		
89	ТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м		153	113,84	--	17418	--	17418	--	18811
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
90	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		0,19055	73786,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
91	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		130	224,25	2,54	29152	330	651	20293	53401
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	28171	14		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	48,1	10,00				481		
91.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,20202	836,00				169		
92	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		110	267,38	3,51	29412	386	1413	19913	53271
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	27613	44		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	29,7	44,00				1307		
93	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		131,3	32,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
94	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		111,1	102,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
95	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		1	4520,36	1253,24	4520	1253	359	2075	7123
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	494,36	2908	494		528	
96	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.		1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**317639**	**2258**	**219164**	**67800**	**416275**
								96217	**596**	**--**	**30836**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**216044**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**359**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17306**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**197620**				
		Накладные расходы	Тенге				**10556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18128**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**244728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17306**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86061**				
	Материалы		Тенге				**5651**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79507**			
		Накладные расходы	Тенге				**57244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79507**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15534**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1243**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**416275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96813**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5862572**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1252175**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**47767**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12004**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2882910**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**403283**		
		- Накладные расходы	Тенге							**872044**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**404395**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-11

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	923,8891	1355,33 --	- --	- -	1252177
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,19525	1464,65 --	- --	- -	(12003)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1252177**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,3402	14 --	- --	- -	19
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	5500 --	- --	2077 41,54	110
5	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0693	2400 --	- --	1217 84,34	166
6	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	40,08515	16 --	- --	- -	641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1332	5127 --	- --	2077 276,66	683
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3686 --	- --	1454 494,36	1253
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	77,4611	19 --	- --	- -	1472
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65275	3090 --	- --	1454 949,1	2017
11	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	87,92	71 --	- --	- -	6242
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,98	5040 --	- --	1454 10148,92	35179
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**11994,91**	**47783**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
14	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	652 --	638 --	- -	3
15	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635590 --	621600 --	- -	6
16	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8
17	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	454 --	442 --	- -	9
18	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,011	1082 --	1060 --	- -	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	132 --	129 --	- -	17
20	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1196715 --	1171764 --	- -	24
21	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614 --	601 --	- -	25
22	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,057225	512 --	501 --	- -	29
23	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,403	153 --	147 --	- -	62
24	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,07	1092 --	1071 --	- -	76
25	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136 --	4054 --	- -	83
26	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0037	23567 --	22562 --	- -	87
27	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	70228 --	67823 --	- -	105
28	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	5897974 --	5781250 --	- -	118
29	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000084	1531986 --	1499859 --	- -	129
30	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,26	977 --	957 --	- -	254
31	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	647579 --	633472 --	- -	285
32	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	31,9	12 --	12 --	- -	383
33	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4805116 --	4709821 --	- -	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15	45 --	- --	- -	682
35		245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172 --	- --	- -	688
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18 --	- --	- -	710
37	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,1781	951 --	932 --	- -	1120
38	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00252	450467 --	440224 --	- -	1135
39		243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436 --	- --	- -	1227
40		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	32	39 --	- --	- -	1248
41		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26	52,82 --	- --	- -	1373
42		214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	2,34	658 --	- --	- -	1540
43	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	44 --	43 --	- -	2138
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	32	77,41 --	- --	- -	2477
45	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	5,632	448 --	438 --	- -	2523
46	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	81,6	32 --	31 --	- -	2611
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	32	91,07 --	- --	- -	2914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розетоі	шт.	80	39	-	-	3120
						--	--	-	
49		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	1	3913	-	-	3913
						--	--	-	
50		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	32	122,95	-	-	3934
						--	--	-	
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	32	136,61	-	-	4372
						--	--	-	
52		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8 G.652.D	м	86,7	68,3	-	-	5922
						--	--	-	
53		243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,3399	19587	-	-	6658
						--	--	-	
54		243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618	109101	-	-	6742
						--	--	-	
55		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357	-	-	7357
						--	--	-	
56		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094	-	-	8188
						--	--	-	
57		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547	-	-	8427
						--	--	-	
58	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	900,95	10	9	-	9010
						--	--	-	
59		СТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	2	4553,57	-	-	9107
						--	--	-	
60	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,04259	836	818	-	10068
						--	--	-	
61		СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х60(	шт	1	10500,54	-	-	10501
						--	--	-	
62		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	32	354	-	-	11328
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	5823,11 --	- --	- -	11646
64		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937 --	- --	- -	11937
65		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055	73786 --	- --	- -	14060
66		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	151,5	102 --	- --	- -	15453
67		СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153	113,84 --	- --	- -	17418
68		СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29 --	- --	- -	18214
69		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	141,4	140 --	- --	- -	19796
70		СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86 --	- --	- -	21493
71		248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10913 --	- --	- -	21826
72		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	797,9	32 --	- --	- -	25533
73	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	13,86	1978 --	1939 --	- -	27415
74		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239 --	- --	- -	28478
75		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	16	1898,84 --	- --	- -	30381
76		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	80	433 --	- --	- -	34640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	9	3913 --	- --	- -	35217
78	271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin	шт.	128	277 --	272 --	- -	35456
79		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1383,7	27 --	- --	- -	37360
80		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2 G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,3978	96301 --	- --	- -	38309
81		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670 --	- --	- -	43340
82		СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43 --	- --	- -	43539
83		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-	шт.	1	58413,21 --	- --	- -	58413
84		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6528	93920 --	- --	- -	61311
85	271775С	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803 --	7650 --	- -	62424
86		СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75 --	- --	- -	67129
87		СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52 --	- --	- -	95100
88		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	262,6	365 --	- --	- -	95849
89		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	3185 --	- --	- -	101920
90		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	2	52872,43 --	- --	- -	105745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-	шт.	4	38195,36 --	- --	- -	152781
92		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,6014	102442 --	- --	- -	164051
93		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-	шт.	8	76135,71 --	- --	- -	609086
94		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	32	20136 --	- --	- -	644352
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2882902**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
95		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GI	шт	1	183310,25 --	183310,25 --	- -	183310
96		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GI	шт	1	219972,66 --	219972,66 --	- -	219973
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**403283**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41270'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Встроенные помещения''2'02-02-12'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/'56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация*
14	Ц13-110401-0701'1''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
15	С1248-102-0101'1''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
16	Е11-210202-0201(РС264508)(РС296168)'2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
17	С1247-214-0202'2''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
18	С1247-202-0801'2''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
19	Е11-210201-0201(РС296127)'70''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	С1243-304-0102'0,07.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
21	Е11-210101-0205(РС296009)'60+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22	С1241-207-0301'60.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
23	С1241-207-0202'10.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
24	СТПрайс-лист(=13)'2'1032.Ф50.1,02' Патч корд оптический SC/APC, длина 3м'шт*
25	#*
26	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Встроенные помещения
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-12
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	77,223	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,796	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация												
1	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	шт	1		1271,90	30,90	1272	31	--	942	2391
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	1241	15		177	
2	248-102-0101 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	шт.	1		20136,00	--	20136	--	20136	--	21747
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
3	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2		210,50	0,22	421	--	3	301	780
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	418	--		58	
4	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	2		433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
5	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.	2		39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%				--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70		82,08	0,86	5746	60	750	3560	10051
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	4936	9		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,28	1978,00				554		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,147	836,00				123		
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0714		102442,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%				--	--	--	--		585	
8	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70		224,25	2,54	15698	178	351	10927	28755
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	15169	8		2130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	25,9	10,00				259		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,10878	836,00				91		
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60,6		27,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
10	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1		72,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2		939,86	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					55774	269	33741	15730	77224
								21764	32	--	5719	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					31546				
	Всего заработная плата		Тенге						1256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30274				
		Накладные расходы	Тенге					942				
		Сметная прибыль	Тенге					2598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					35086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21865				
	Материалы		Тенге					1103				
	Всего заработная плата		Тенге						20540			
		Накладные расходы	Тенге					14788				
		Сметная прибыль	Тенге					2932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20540			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2363				
		Сметная прибыль	Тенге					189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**77223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21796**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**77223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21764**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**269**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**33740**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5719**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-12

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-2 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Встроенные помещения

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	16,4566	1322,5 --	- --	- -	21764
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02064	1528,1 --	- --	- -	(32)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**21764**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	2400 --	- --	1217 1,7	3
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8113	16 --	- --	- -	13
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	5127 --	- --	2077 5,82	14
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5372	19 --	- --	- -	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01644	3090 --	- --	1454 23,9	51
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,24	71 --	- --	- -	159
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**31,42**	**270**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00147	512 --	501 --	- -	0,75
10	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	23567 --	22562 --	- -	1
11	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0238	951 --	932 --	- -	23
12	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1142	448 --	438 --	- -	51
13		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розето	шт.	2	39 --	- --	- -	78
14	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,25578	836 --	818 --	- -	214
15	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25,9	10 --	9 --	- -	259
16	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	1978 --	1939 --	- -	554
17		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	72 --	- --	- -	727
18		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	433 --	- --	- -	866
19		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60,6	27 --	- --	- -	1636
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2	939,86	-	-	1880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0714	102442	-	-	7314
						--	--	-	
22		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20136	-	-	20136
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**33740**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41280'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2'РП'2'02-02-13'Лифт СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-АР''в ценах 2021года*
3	#*
4	#*
5	П2 Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг*
6	Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
7	Ц13-030501-0115(ВП)'12-9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
8	Ц13-030501-0116(ВП)'44-(29,850+1,5)''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
9	516-101-0301'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95'комплект*
10	#*
11	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-13
(Локальный сметный расчет)

на Лифт СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Сметная стоимость	11800,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг										
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**		**1161315,54**	**27731,00**	**1161316**	**27731**	**106961**	**629553**	**1934138**
		НР - 61%; СП - 8%				**1026624,19**	**5429,49**	**1026624**	**5429**		**143269**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-57416,46**	**-440,25**	**-172249**	**-1321**	**-26718**	**-88104**	**-281181**
		НР - 61%; СП - 8%				**-48069,96**	**-74,37**	**-144210**	**-223**		**-20828**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**12,65**		**-12369,33**	**-103,12**	**-156472**	**-1304**	**-30548**	**-76145**	**-251226**
		НР - 61%; СП - 8%				**-9851,35**	**-16,48**	**-124620**	**-208**		**-18609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**10398981,00**	**--**	**10398981**	**--**		**--**	**10398981**
					--	**--**	**--**	**--**	**10398981**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**757794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4998**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49693**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10398981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**465304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103832**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-13

на Лифт СЕКЦИЯ 1-2 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	538,206445	1408	-	-	757795
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18603	1568,7	-	-	(4998)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**757795**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7356	32	-	-	56
						--	--	-	
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,648255	19	-	-	316
						--	--	-	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61	-	-	319
						--	--	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23508	3090	-	1454	726
						--	--	341,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,563	199 --	- --	- -	1306
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,58319	94 --	- --	- -	2123
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35545	9256 --	- --	2482 882,23	3290
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6538 --	- --	1454 3773,86	16969
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4997,89**	**25106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,338745	652 --	638 --	- -	221
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,366835	991 --	971 --	- -	364
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005405	211214 --	206114 --	- -	1142
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00427	439993 --	429053 --	- -	1879
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,105185	438170 --	428169 --	- -	46089
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49694**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	10398981 --	- -	10398981
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10398981**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41290'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-02'Секция 1-2'РП'2'02-02-14'Внутреннее газооборудование Секция 1-2'ОФ ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Внутренний газопровод низкого давления*
6	П2 Оборудование*
7	Е11-191001-0208'32''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
8	Е11-190101-0102(РС295078)'32''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
9	С1245-801-0101'32''Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом'шт.*
10	П2 Запорная арматура*
11	С1242-207-3704'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	С1242-207-3701'32''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	Ц13-110201-0101'32''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
14	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'32'30000.Ф50'Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2'шт.*
15	П2 Газопровод*
16	Е11-160301-0304'47''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0303'36''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0302'24''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0301'40''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	П2 Прокладка газопровода в футляре через стену*
21	Е11-161201-0101'8+8+12+10''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
22	С1241-102-0149'8.0,5+8.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/'м*
23	С1241-102-0134'12.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
24	С1241-102-0130'10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
25	П2 Другие элементы*
26	С1261-301-0221'36''Хомуты для крепления труб'шт.*
27	С1241-225-0102'32''Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
28	СТПрайс(=23)'48'5700.Ф50.1,02'Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м'шт.*
29	П2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов*
30	Е11-130301-0406'4,723+2,826+1,507+1,884=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	П2 Испытание газопровода воздухом на герметичность*
33	Е11-191101-0101'47+36+24+40''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
34	П2 Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами*
35	Ц13-390201-0101'10''Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений'стык*
36	Е11-250211-0101(РС295871)'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
37	Ц13-390201-0501'9''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
38	#*
39	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-14
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование Секция 1-2

(наименование работ и затрат)

Основание: ОФ

Сметная стоимость	4897,518	тыс.тенге
Сметная заработная плата	465,562	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,301	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления										
		Оборудование										
1	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**		**32**	**18838,44**	**8,98**	**602830**	**287**	**492423**	**107917**	**767607**
		НР - 98%; СП - 8%				**3441,24**	**--**	**110120**	**--**		**56860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**245-802-0101**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**32**	**14347,00**				**459104**		
2	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**		**32**	**3835,82**	**271,20**	**122746**	**8679**	**64902**	**52211**	**188954**
		НР - 98%; СП - 8%				**1536,40**	**128,49**	**49165**	**4112**		**13997**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0219**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**1**	**32**	**1335,00**				**42720**		
2.2	**261-301-0422**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**32**	**674,00**				**21568**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965,00	--	1630880	--	1630880	--	1761350
		СП - 8%			--	--	--	--		130470	
		Запорная арматура									
4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953,00	--	30496	--	30496	--	32936
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	32	1610,45	--	51534	--	1764	37327	95970
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	49770	--		7109	
7	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	32	27107,14	--	867428	--		--	867428
					--	--	--	--	867428	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*857142,72*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*10285,71*		
		Газопровод									
8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	47	2401,89	23,34	112889	1097	92589	19234	142693
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	19203	423		10570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**261-305-0222**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1 47**	**1951,00**				**91697**		
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1546,57	23,34	55677	840	40128	14732	76042
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	14709	324		5633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-305-0221**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 36**	**1097,00**				**39492**		
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1824,82	23,34	43796	560	33430	9821	57907
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	9806	216		4289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**261-305-0220**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1 24**	**1376,00**				**33024**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40		1783,25	23,34	71330	933	54054	16369	94715
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	16343	360		7016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1335,00				53400		
		Прокладка газопровода в футляре через стену										
12	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	38		3170,13	--	120465	--	29083	89555	226821
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	91382	--		16802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,02432	193235,00				4699		
12.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	68,4	320,00				21888		
13	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	6,72		1812,00	--	12177	--	12177	--	13151
		СП - 8%				--	--	--	--		974	
14	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	4,08		1163,00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
15	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4		1010,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Другие элементы										
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36		416,00	--	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%				--	--	--	--		1198	
17	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	32		617,00	--	19744	--	19744	--	21324
		СП - 8%				--	--	--	--		1580	
18	ТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	48		5191,07	--	249171	--	249171	--	269105
		СП - 8%				--	--	--	--		19934	
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов										
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,94		95,29	2,68	1042	29	480	370	1525
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	533	3		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000985	439993,00				433		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,94		162,84	3,79	1781	41	1117	434	2392
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	623	6		177	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001969	508438,00				1001		
		Испытание газопровода воздухом на герметичность										
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		147	603,45	--	88707	--	1965	85007	187611
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	86742	--		13897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,47	748,00				1100		
21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,323	459,00				607		
		Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами										
22	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык		10	139,04	--	1390	--	--	848	2417
		НР - 61%; СП - 8%				139,04	--	1390	--		179	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык		1	25444,42	24038,68	25444	24038	10	5277	33179
		НР - 91%; СП - 8%				1395,84	4403,24	1396	4403		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
24	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык		9	547,27	16,05	4925	144	248	2765	8306
		НР - 61%; СП - 8%				503,70	--	4533	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4157123	36648	2797332	441867	4897518
								455715	9847	867428	298527	
	Стоимость оборудования		Тенге					857143				
	Заготов.складские расходы		Тенге					10286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					867429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1688729				
	Материалы		Тенге					2013				
	Всего заработная плата		Тенге						55693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1630880				
		Накладные расходы	Тенге					40940				
		Сметная прибыль	Тенге					138373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1868042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						55693			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28267				
	Материалы		Тенге					1607				
	Всего заработная плата		Тенге						6964			
		Накладные расходы	Тенге					6081				
		Сметная прибыль	Тенге					2748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6964**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1572699**				
	Материалы		Тенге				**808575**				
	Всего заработная плата		Тенге					**402905**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**354259**				
		Накладные расходы	Тенге				**394846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157406**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2124951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
		Сметная заработная плата	Тенге					**402905**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4897518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
		Сметная заработная плата	Тенге					**465562**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4897518**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**455715**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36648**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9847**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2797334**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**867429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**441867**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**298527**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02-14

на Внутреннее газооборудование Секция 1-2

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: ОФ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	297,026774	1534,25	-	-	455713
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,873864	1676,73	-	-	(9849)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**455713**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003282	28	-	-	0,09
						--	--	-	
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003282	5040	-	1454	17
						--	--	4,77	
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,264748	166	-	-	44
						--	--	-	
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,144	31	-	-	66
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,744	19 --	- --	- -	71
8	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковы	маш.-ч	1,35	107 --	- --	- -	144
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,4886	28 --	- --	- -	322
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1029	5127 --	- --	2077 213,72	528
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	6226 --	- --	1454 170,99	732
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,32	2400 --	- --	1217 389,44	768
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,210082	3090 --	- --	1454 4667,46	9919
14	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	11339 --	- --	2077 4403,24	24039
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**9849,62**	**36650**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	198 --	193 --	- -	10
16	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,234	146 --	143 --	- -	34
17	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,3675	127 --	124 --	- -	47
18	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001641	287630	281927	-	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,09	561	549	-	50
						--	--	-	
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2646	295	261	-	78
						--	--	-	
21	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0054	14741	14452	-	80
						--	--	-	
22	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00018	463292	452544	-	83
						--	--	-	
23	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00032	351402	342199	-	112
						--	--	-	
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00030632	379074	369328	-	116
						--	--	-	
25	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002793	622565	608926	-	174
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2688	836	818	-	225
						--	--	-	
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9851	300	300	-	296
						--	--	-	
28	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6468	483	471	-	312
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009846	439993	429053	-	433
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7791	568	554	-	443
						--	--	-	
31	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,963	459	448	-	901
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0019692	508438	495555	-	1001
						--	--	-	
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,47	874	856	-	1285
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,11	748 --	732 --	- -	1578
35	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,344	1313 --	1286 --	- -	1765
36	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	18,62	134 --	130 --	- -	2495
37		241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4	1010 --	- --	- -	3434
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02432	193235 --	188606 --	- -	4699
39		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	4,08	1163 --	- --	- -	4745
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	64	94 --	92 --	- -	6016
41		241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	6,72	1812 --	- --	- -	12177
42	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879 --	4781 --	- -	19516
43		241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	32	617 --	- --	- -	19744
44	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	32	674 --	660 --	- -	21568
45	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	69,6375	320 --	313 --	- -	22284
46	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953 --	934 --	- -	30496
47	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	24	1376 --	1348 --	- -	33024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	36	1097 --	1074 --	- -	39492
49	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	100	416 --	407 --	- -	41600
50	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	47	1951 --	1911 --	- -	91697
51	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	72	1335 --	1307 --	- -	96120
52		СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	48	5191,07 --	- --	- -	249171
53	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	32	14347 --	14063 --	- -	459104
54	267530С	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965 --	49851 --	- -	1630880
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2797333**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
55		ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	32	27107,14 --	26785,71 --	- -	867428
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**867428**

Составил Ескабулова М.К.

Форма 3

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и

Объектная смета № 02-03

(Объектный сметный расчет)

на строительство Секция 1-3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	533911,302	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	56,567	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	74937,632	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-03-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-3	207471,172	--	--	207471,172	18,356	23018,186	--
2.	02-03-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /общая/	57829,891	--	--	57829,891	6,676	8612,182	--
3.	02-03-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	130790,174	--	--	130790,174	17,705	23814,453	--
4.	02-03-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	34182,057	--	--	34182,057	2,699	3866,147	--
5.	02-03-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	16299,482	--	--	16299,482	1,232	1816,666	--
6.	02-03-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	1956,04	--	--	1956,04	0,148	222,211	--
7.	02-03-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	26636,267	--	--	26636,267	2,88	4134,471	--
8.	02-03-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	9381,469	--	--	9381,469	1,042	1425,606	--
9.	02-03-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	23272,879	2124,372	--	25397,251	3,953	5386,203	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	02-03-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	5670,591	403,283	--	6073,874	0,962	1305,401	--	
11.	02-03-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/	85,091	--	--	85,091	0,019	24,879	--	
12.	02-03-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/	1401,731	10398,981	--	11800,712	0,541	762,792	--	
13.	02-03-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-3	4923,537	1084,285	--	6007,822	0,354	548,435	--	
		ИТОГО	**519900,381**	**14010,921**	**--**	**533911,302**	**56,567**	**74937,632**		
		в.т.ч. Расходы на жилые помещения	*429 194,543*	*14 010,921*		*443 205,464*				*533 911,302*
		в.т.ч. Расходы на встроенные помещения	*90 705,838*	*-*		*90 705,838*				

Составил Ескабулова М.К.

Проверил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41300'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3'РП'2'02-03-01'Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-3'56-23/10/2019-КЖ''в ценах 2021года*
3	(РС304013РС274463)(РС295547)(РС295605)(РС295510)*
4	#*
5	П2 Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1*
6	#*
7	РФУНДАМЕНТЫ*
8	П2Плита монолитная Пф-1 РП2*
9	Е11-060101-0101(РС100463)'48,85=Ф1''Подготовка бетонная. Устройство*
10	С1212-101-0401'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/''м3*
11	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
12	Е11-060101-0115(РС100533)'318,9=Ф2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
13	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
14	С1214-210-0502'(29228,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
15	С1214-210-0101'(316,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	Е11-080101-0307'160.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
17	#*
18	П2 Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11*
19	Н43=2*
20	Е11-060701-0101(РС100533)'0,28=Ф2''Балки фундаментные. Устройство'м3*
21	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
22	С1214-210-0502'(18,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
23	С1214-210-0101'(8,3).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	Н43=1*
25	#*
26	#*
27	Р Монолитные стены РП 16-19*
28	П2Стены по оси А*
29	Е11-060401-0102(РС100467)'7,08=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
30	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
31	С1214-210-0502'(330,07).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1214-210-0101'(52,72).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
33	Е11-080101-0307'35,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
34	П2Стены по оси Б*
35	Е11-060401-0102(РС100467)'4,9=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
36	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
37	С1214-210-0502'(228,44).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
38	С1214-210-0101'(36,48).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
39	Е11-080101-0307'24,5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
40	П2Стены вид А*
41	Е11-060401-0102(РС100467)'1,1=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
42	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
43	С1214-210-0502'(51,28).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
44	С1214-210-0101'(8,19).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
45	Е11-080101-0307'5,5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
46	П2Стены вид Б*
47	Е11-060401-0102(РС100467)'4,9=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
48	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
49	С1214-210-0502'(59,67).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
50	С1214-210-0101'(9,53).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
51	Е11-080101-0307'24,5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
52	П2Стены по оси 7*
53	Е11-060401-0102(РС100467)'1,56=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
54	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
55	С1214-210-0502'(72,73).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
56	С1214-210-0101'(11,62).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
57	Е11-080101-0307'7,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
58	П2Стены по оси В*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	E11-060401-0102(РС100467)'2,08=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
60	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
61	C1214-210-0502'(96,97).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
62	C1214-210-0101'(15,49).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
63	E11-080101-0307'10,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
64	П2Стены по оси П*
65	E11-060401-0102(РС100467)'0,92=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
66	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
67	C1214-210-0502'(42,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
68	C1214-210-0101'(6,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
69	E11-080101-0307'4,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
70	#*
71	П2Стены по оси 1*
72	#*
73	E11-060401-0102(РС100467)'7,34=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
74	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
75	C1214-210-0502'(342,19).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
76	C1214-210-0101'(54,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	E11-080101-0307'36,7.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
78	#*
79	П2Стены по оси 2*
80	#*
81	E11-060401-0102(РС100467)'1,68=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
82	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
83	C1214-210-0502'(78,32).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
84	C1214-210-0101'(12,51).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
85	E11-080101-0307'8,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
86	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	П2Стены по оси 12*
88	#*
89	Е11-060401-0102(РС100467)'1,74=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
90	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
91	С1214-210-0502'(81,12).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
92	С1214-210-0101'(12,96).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
93	Е11-080101-0307'8,7.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
94	П2Стены вид Г*
95	Е11-060401-0102(РС100467)'5,46=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
96	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
97	С1214-210-0502'(254,55).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
98	С1214-210-0101'(40,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99	Е11-080101-0307'27,3.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
100	П2Стены вид В*
101	Е11-060401-0102(РС100467)'0,6=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
102	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
103	С1214-210-0502'(27,97).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
104	С1214-210-0101'(4,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
105	Е11-080101-0307'3.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
106	#*
107	Е11-061701-0401'7,3=Ф1 Ф1:0,05''Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя'м2 конструкций стен (без вычета проемов)*
108	С1234-102-0203'Ф1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
109	П2Несущий остов (каркас) здания*
110	Р Диафрагма монолитная РП12*
111	П2 Джм-1 /4 шт./ РП 19*
112	Н43=4*
113	Е11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
114	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
115	С1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
116	С1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	П2 Джм-2 /8 шт./ РП 19*
118	Н43=8*
119	Е11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
120	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
121	С1214-210-0502'(841,02).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
122	С1214-210-0101'(204,53).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
123	П2 Джм-3 /6 шт./ РП 20*
124	Н43=6*
125	Е11-060601-0205(РС100533)'9,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
126	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
127	С1214-210-0502'(900,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
128	С1214-210-0101'(196,57).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
129	П2 Джм-4 /1 шт./ РП 20*
130	Н43=1*
131	Е11-060601-0205(РС100533)'23,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
132	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
133	С1214-210-0502'(2165,03).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
134	С1214-210-0101'(310,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
135	П2 Джм-5 /1 шт./ РП 21*
136	Е11-060601-0205(РС100533)'16,12=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
137	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
138	С1214-210-0502'(1649,33).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
139	С1214-210-0101'(120,03).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
140	П2 Джм-6 /1 шт./ РП 22*
141	Е11-060601-0205(РС100533)'9,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
142	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
143	С1214-210-0502'(1551,85).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
144	С1214-210-0101'(247,45).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
145	П2 Джм-7 /1 шт./ РП 23*
146	Е11-060601-0205(РС100533)'39,14=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
147	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
148	С1214-210-0502'(4409,53).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
149	С1214-210-0101'(466,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
150	П2 Джм-8 /1 шт./ РП 24*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	E11-060601-0205(РС100533)'23,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
152	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
153	C1214-210-0502'(3501,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
154	C1214-210-0101'(348,41).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
155	П2 Пилон П-1 /9 шт./ РП 25*
156	Н43=9*
157	E11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
158	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
159	C1214-210-0502'(48,2.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
160	C1214-210-0101'(28,68).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
161	П2 Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 25*
162	Н43=2*
163	E11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
164	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
165	C1214-210-0502'(48,2.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
166	C1214-210-0101'(14,34+16,71).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	П2 Пилон П-2 /11 шт./ РП 25*
168	Н43=11*
169	E11-060601-0205(РС100533)'0,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
170	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
171	C1214-210-0502'(83,71).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
172	C1214-210-0101'(24,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
173	Н43=1*
174	П2 Пилон П-3 /1 шт./ РП 25*
175	E11-060601-0205(РС100533)'1,32=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
176	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
177	C1214-210-0502'(109,49.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
178	C1214-210-0101'(9,83+24,24).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
179	#*
180	Р Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27*
181	П2 Вид А*
182	E11-060601-0205(РС100533)'10,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
183	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
184	C1214-210-0502'(1015,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
185	C1214-210-0101'(81,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
186	П2 Вид Б*
187	E11-060601-0205(РС100533)'15,48=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
188	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
189	C1214-210-0502'(1497,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
190	C1214-210-0101'(115,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
191	П2 Вид В*
192	E11-060601-0205(РС100533)'20,64=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
193	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
194	C1214-210-0502'(2577,87).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
195	C1214-210-0101'(525,08).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
196	П2 Вид Г*
197	E11-060601-0205(РС100533)'37,08=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
198	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
199	C1214-210-0502'(4144,85).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
200	C1214-210-0101'(740,33).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
201	#*
202	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 29*
203	П2 Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 29*
204	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'72,1''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. 'м3*
205	C1214-210-0502'(5742,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
206	C1214-210-0101'(458,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
207	E11-060301-0409'2.3,9.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
208	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
209	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
210	П2 Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
211	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'69''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.'м3*
212	C1214-210-0502'(6774,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
213	C1214-210-0101'(466,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
214	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
215	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
216	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
217	П2 Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
218	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'36,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
219	С1214-210-0502'(3767,1).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
220	С1214-210-0101'(337,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
221	П2 Пм-8 /1 шт/ на отметке +3,500 РП 32*
222	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
223	С1214-210-0502'(143,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
224	С1214-210-0101'(6,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
225	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 35*
226	Н43=4*
227	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'69,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
228	С1214-210-0502'(6775,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
229	С1214-210-0101'(470,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
230	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
231	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
232	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
233	Н43=4*
234	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35*
235	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'69,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
236	С1214-210-0502'(6775,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
237	С1214-210-0101'(470,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
238	E11-060301-0409(П-1106001)'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
239	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
240	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
241	Н43=1*
242	П2 Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
243	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'72,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
244	С1214-210-0502'(6942,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
245	С1214-210-0101'(460,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
246	E11-060301-0409(П-1106001)''(30,5).0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
247	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
248	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
249	П2 Пм-6 /1 шт/ РП 39 +32,150*
250	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'3,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
251	С1214-210-0502'(313,3).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
252	С1214-210-0101'(45,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
253	П2 Пм-7 /1 шт/ РП 36*
254	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
255	С1214-210-0502'(143,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
256	С1214-210-0101'(25,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
257	П2 Пм-9 /1 шт/ РП 36*
258	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
259	С1214-210-0502'(72,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
260	С1214-210-0101'(12,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
261	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,1''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
262	С1214-210-0502'(23,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
263	С1214-210-0101'(7,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
264	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39*
265	Н43=5*
266	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
267	С1214-210-0502'(83,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
268	С1214-210-0101'(20,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
269	Е11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
270	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
271	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
272	Н43=1*
273	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +17,300 - +26,300 РП 36*
274	Н43=4*
275	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'0,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
276	С1214-210-0502'(83,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
277	С1214-210-0101'(20,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
278	Е11-060301-0409(П-1106001)'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
279	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
280	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
281	Н43=1*
282	#*
283	Р Лестницы Л-1 РП41*
284	Е11-070506-0104(РС125423)'17''Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки'шт. сборных конструкций*
285	С1222-301-0201'3,03.1,2.17''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015'м2*
286	Е11-090304-0101(РС248298)'(2.99,36).0,001=Ф14''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/ 'т конструкций*
287	С1214-203-0202'Ф14''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
288	Е11-090304-0101(РС248298)'(11+2,2+14,7+2).0,001.17+(18.4,52+4.1,83).0,001=Ф13''+(Столик СТ1, СТ2)'т конструкций*
289	С1214-101-0201'(11+2,2+2).0,001.17''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
290	С1214-201-0102'(14,7.17+18.4,52+4.1,83).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
291	Е11-070518-0101(РС246728)'16.1,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
292	С1222-301-0101'16.1,2''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
293	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф14+Ф13).30=Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
294	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
295	Е11-070519-0104(РС129692)'69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
296	С1241-108-0120'69+115.1,1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм'м*
297	С1241-108-0106'207.1,05''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м*
298	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(69.4,54+115.4,99+207.2,25).0,001.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
299	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
300	Е11-090304-0101(РС279826)(РС295605)(РС131019)'(2.68,08+15.8,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
301	С1214-203-0202'2.68,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
302	С1214-101-0201'(15.8,6).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
303	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
304	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
305	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-3
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Сметная стоимость	207471,172	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23018,187	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18,356	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		Плита монолитная Пф-1 РП2										
1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**48,85**	**4240,98**	**1132,38**	**207172**	**55316**	**84655**	**72871**	**302446**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**67201**	**12877**		**22403**	
2	**212-101-0401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/**	**м3**		**49,827**	**25562,00**	**--**	**1273678**	**--**	**1273678**	**--**	**1375572**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**101894**	
3	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**48,85**	**10181,99**	**1775,04**	**497390**	**86711**	**364298**	**79836**	**623405**
		НР - 93%; СП - 8%				**949,45**	**807,88**	**46381**	**39465**		**46178**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**211-201-0706**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15**	**56,1775**	**6472,00**				**363581**		
4	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**		**318,9**	**4222,68**	**1745,04**	**1346613**	**556493**	**95419**	**755388**	**2270161**
		НР - 91%; СП - 8%				**2178,43**	**424,57**	**694701**	**135395**		**168160**	
5	**212-101-2302 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	**м3**		**323,6835**	**41942,00**	**--**	**13575933**	**--**	**13575933**	**--**	**14662008**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1086075	
6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	29,2284		375501,00	--	10975293	--	10975293	--	11853316
		СП - 8%				--	--	--	--		878023	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3162		392348,00	--	124060	--	124060	--	133985
		СП - 8%				--	--	--	--		9925	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120		904,17	19,87	108500	2384	69686	34204	154121
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	36430	349		11416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0192	203792,00				3913		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0288	53822,00				1550		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	288	223,00				64224		
		Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11										
9	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	0,56		23031,02	4052,38	12897	2269	2983	7412	21933
		НР - 91%; СП - 8%				13651,00	892,88	7645	500		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,030968	34153,00				1058		
10	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	0,5684		41942,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%				--	--	--	--		1907	
11	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0364		375501,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%				--	--	--	--		1093	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166		392348,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**28165557**	**703173**	**26610026**	**949711**	**31444489**
								852358	**188586**	**--**	**2329220**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28165557**				
	Материалы		Тенге					**617041**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1040944**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**11119534**				
	Местные материалы		Тенге					**14873451**				
		Накладные расходы	Тенге					**949711**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2329220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31444488**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									837
		Сметная заработная плата	Тенге						1040944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31444488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									837
		Сметная заработная плата	Тенге						1040944			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные стены РП 16-19										
		Стены по оси А										
13	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	7,08		17531,04	2629,46	124120	18617	24987	77269	217500
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	80516	4395		16111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,15576	60737,00				9460		
14	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	7,1862		41942,00	--	301404	--	301404	--	325516
		СП - 8%				--	--	--	--		24112	
15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,33007		375501,00	--	123942	--	123942	--	133857
		СП - 8%				--	--	--	--		9915	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05272		392348,00	--	20685	--	20685	--	22340
		СП - 8%				--	--	--	--		1655	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	70,8		904,17	19,87	64015	1407	41115	20181	90931
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	21493	206		6736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,011328	203792,00				2309		
17.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,016992	53822,00				915		
17.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	169,92	223,00				37892		
		Стены по оси Б										
18	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,9		17531,04	2629,46	85902	12884	17293	53477	150529
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	55725	3041		11150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,1078	60737,00				6547		
19	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	4,9735		41942,00	--	208599	--	208599	--	225287
		СП - 8%				--	--	--	--		16688	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22844		375501,00	--	85779	--	85779	--	92641
		СП - 8%				--	--	--	--		6862	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03648		392348,00	--	14313	--	14313	--	15458
		СП - 8%				--	--	--	--		1145	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49		904,17	19,87	44304	974	28455	13967	62932
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14875	143		4662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00784	203792,00				1598		
22.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01176	53822,00				633		
22.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	117,6	223,00				26225		
		Стены вид А										
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,1		17531,04	2629,46	19284	2893	3881	12005	33792
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	12510	683		2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0242	60737,00				1470		
24	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,1165		41942,00	--	46828	--	46828	--	50574
		СП - 8%				--	--	--	--		3746	
25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05128		375501,00	--	19256	--	19256	--	20796
		СП - 8%				--	--	--	--		1540	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00819		392348,00	--	3213	--	3213	--	3470
		СП - 8%				--	--	--	--		257	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11		904,17	19,87	9946	219	6388	3135	14128
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	3339	32		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00176	203792,00				359		
27.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00264	53822,00				142		
27.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,4	223,00				5887		
		Стены вид Б										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,9		17531,04	2629,46	85902	12884	17293	53477	150529
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	55725	3041		11150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,1078	60737,00				6547		
29	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	4,9735		41942,00	--	208599	--	208599	--	225287
		СП - 8%				--	--	--	--		16688	
30	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05967		375501,00	--	22406	--	22406	--	24198
		СП - 8%				--	--	--	--		1792	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00953		392348,00	--	3739	--	3739	--	4038
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49		904,17	19,87	44304	974	28455	13967	62932
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14875	143		4662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00784	203792,00				1598		
32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01176	53822,00				633		
32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	117,6	223,00				26225		
		Стены по оси 7										
33	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,56		17531,04	2629,46	27348	4102	5505	17025	47923
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	17741	968		3550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03432	60737,00				2084		
34	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,5834		41942,00	--	66411	--	66411	--	71724
		СП - 8%				--	--	--	--		5313	
35	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07273		375501,00	--	27310	--	27310	--	29495
		СП - 8%				--	--	--	--		2185	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01162		392348,00	--	4559	--	4559	--	4924

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		365	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,6		904,17	19,87	14105	310	9059	4447	20036
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4736	45		1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,002496	203792,00				509		
37.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,003744	53822,00				202		
37.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	37,44	223,00				8349		
		Стены по оси В										
38	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	2,08		17531,04	2629,46	36465	5469	7342	22700	63899
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	23654	1291		4733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,04576	60737,00				2779		
39	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	2,1112		41942,00	--	88548	--	88548	--	95632
		СП - 8%				--	--	--	--		7084	
40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,09697		375501,00	--	36412	--	36412	--	39325
		СП - 8%				--	--	--	--		2913	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01549		392348,00	--	6077	--	6077	--	6563
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,8		904,17	19,87	18807	414	12079	5929	26715
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	6314	61		1979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,003328	203792,00				678		
42.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,004992	53822,00				269		
42.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	49,92	223,00				11132		
		Стены по оси П										
43	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	0,92		17531,04	2629,46	16129	2419	3247	10041	28263
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	10463	571		2094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,02024	60737,00				1229		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	0,9338		41942,00	--	39165	--	39165	--	42298
		СП - 8%				--	--	--	--		3133	
45	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04289		375501,00	--	16105	--	16105	--	17393
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00685		392348,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,2		904,17	19,87	8318	183	5342	2622	11816
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2793	27		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001472	203792,00				300		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002208	53822,00				119		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	22,08	223,00				4924		
		Стены по оси 1										
48	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,34		17531,04	2629,46	128678	19300	25905	80106	225487
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	83473	4556		16703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16148	60737,00				9808		
49	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	7,4501		41942,00	--	312472	--	312472	--	337470
		СП - 8%				--	--	--	--		24998	
50	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34219		375501,00	--	128493	--	128493	--	138772
		СП - 8%				--	--	--	--		10279	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05465		392348,00	--	21442	--	21442	--	23157
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,4		904,17	19,87	66366	1459	42624	20922	94271
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	22283	214		6983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011744	203792,00				2393		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017616	53822,00				948		
14.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	176,16	223,00				39284		
		Стены по оси 2										
53	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,68		17531,04	2629,46	29452	4418	5928	18335	51610
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	19106	1043		3823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03696	60737,00				2245		
54	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,7052		41942,00	--	71519	--	71519	--	77241
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
55	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07832		375501,00	--	29409	--	29409	--	31762
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01251		392348,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8		904,17	19,87	15190	334	9756	4789	21577
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	5100	49		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002688	203792,00				548		
57.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004032	53822,00				217		
57.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,32	223,00				8991		
		Стены по оси 12										
58	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,74		17531,04	2629,46	30504	4575	6141	18990	53453
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	19788	1080		3960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03828	60737,00				2325		
59	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,7661		41942,00	--	74074	--	74074	--	80000
		СП - 8%				--	--	--	--		5926	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08112		375501,00	--	30461	--	30461	--	32898

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2437	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01296		392348,00	--	5085	--	5085	--	5492
		СП - 8%				--	--	--	--		407	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,4		904,17	19,87	15733	346	10105	4960	22348
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	5282	51		1655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002784	203792,00				567		
62.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004176	53822,00				225		
62.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,76	223,00				9312		
		Стены вид Г										
63	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,46		17531,04	2629,46	95719	14357	19269	59589	167732
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	62093	3389		12425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,12012	60737,00				7296		
64	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	5,5419		41942,00	--	232438	--	232438	--	251033
		СП - 8%				--	--	--	--		18595	
65	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25455		375501,00	--	95584	--	95584	--	103231
		СП - 8%				--	--	--	--		7647	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04065		392348,00	--	15949	--	15949	--	17225
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,6		904,17	19,87	49368	1085	31708	15563	70125
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16575	159		5194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008736	203792,00				1780		
67.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013104	53822,00				705		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	131,04	223,00				29222		
		Стены вид В										
68	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,6		17531,04	2629,46	10519	1577	2119	6548	18433

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	6823	372		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0132	60737,00				802		
69	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	0,609		41942,00	--	25543	--	25543	--	27586
		СП - 8%				--	--	--	--		2043	
70	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02797		375501,00	--	10503	--	10503	--	11343
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00447		392348,00	--	1754	--	1754	--	1894
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6		904,17	19,87	5425	119	3485	1710	7706
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1821	17		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00096	203792,00				196		
72.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00144	53822,00				78		
72.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,4	223,00				3211		
73	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	146		702,69	27,99	102593	4086	--	90607	208655
		НР - 91%; СП - 8%				674,70	7,27	98506	1061		15456	
74	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3		42045,00	--	306928	--	306928	--	331482
		СП - 8%				--	--	--	--		24554	
		Несущий остов (каркас) здания										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3861096**	**115405**	**3080081**	**632361**	**4852928**
								665609	**26638**	**--**	**359475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3861096**				
	Материалы		Тенге					**367483**				
	Всего заработная плата		Тенге						**692247**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1037000**				
	Местные материалы		Тенге					**1675600**				
		Накладные расходы	Тенге					**632361**				
		Сметная прибыль	Тенге					**359475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4852932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**549**
		Сметная заработная плата	Тенге						**692247**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4852932**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					692247			
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП12									
		Джм-1 /4 шт./ РП 19									
75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	103,2	15627,84	3801,93	1612793	392359	285710	927699	2743732
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	934724	84726		203239	
76	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	104,748	38219,00	--	4003364	--	4003364	--	4323633
		СП - 8%			--	--	--	--		320269	
77	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	9,62236	375501,00	--	3613206	--	3613206	--	3902262
		СП - 8%			--	--	--	--		289056	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,31788	392348,00	--	517068	--	517068	--	558433
		СП - 8%			--	--	--	--		41365	
		Джм-2 /8 шт./ РП 19									
79	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	72,16	15627,84	3801,93	1127705	274348	199775	648670	1918485
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	653582	59243		142110	
80	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	73,2424	38219,00	--	2799251	--	2799251	--	3023191
		СП - 8%			--	--	--	--		223940	
81	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,72816	375501,00	--	2526431	--	2526431	--	2728545
		СП - 8%			--	--	--	--		202114	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,63624	392348,00	--	641975	--	641975	--	693333
		СП - 8%			--	--	--	--		51358	
		Джм-3 /6 шт./ РП 20									
83	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	57,96	15627,84	3801,93	905790	220360	160463	521022	1540957
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	524967	47585		114145	
84	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	58,8294	38219,00	--	2248401	--	2248401	--	2428273
		СП - 8%			--	--	--	--		179872	
85	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,4042	375501,00	--	2029283	--	2029283	--	2191626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		162343	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17942	392348,00	--	462743	--	462743	--	499762
		СП - 8%			--	--	--	--		37019	
		Джм-4 /1 шт./ РП 20									
87	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	23,22	15627,84	3801,93	362878	88280	64285	208732	617339
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	210313	19063		45729	
88	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,5683	38219,00	--	900757	--	900757	--	972818
		СП - 8%			--	--	--	--		72061	
89	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,16503	375501,00	--	812971	--	812971	--	878009
		СП - 8%			--	--	--	--		65038	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31026	392348,00	--	121730	--	121730	--	131468
		СП - 8%			--	--	--	--		9738	
		Джм-5 /1 шт./ РП 21									
91	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,12	15627,84	3801,93	251921	61287	44629	144908	428575
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	146005	13234		31746	
92	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,3618	38219,00	--	625332	--	625332	--	675359
		СП - 8%			--	--	--	--		50027	
93	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,64933	375501,00	--	619325	--	619325	--	668871
		СП - 8%			--	--	--	--		49546	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12003	392348,00	--	47094	--	47094	--	50861
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
		Джм-6 /1 шт./ РП 22									
95	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,66	15627,84	3801,93	150965	36727	26744	86837	256826
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87494	7931		19024	
96	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8049	38219,00	--	374733	--	374733	--	404712
		СП - 8%			--	--	--	--		29979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,55185	375501,00	--	582721	--	582721	--	629339
		СП - 8%			--	--	--	--		46618	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24745	392348,00	--	97087	--	97087	--	104854
		СП - 8%			--	--	--	--		7767	
		Джм-7 /1 шт./ РП 23									
99	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	39,14	15627,84	3801,93	611674	148808	108359	351843	1040598
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	354507	32134		77081	
100	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,7271	38219,00	--	1518330	--	1518330	--	1639796
		СП - 8%			--	--	--	--		121466	
101	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,40953	375501,00	--	1655783	--	1655783	--	1788246
		СП - 8%			--	--	--	--		132463	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46695	392348,00	--	183207	--	183207	--	197864
		СП - 8%			--	--	--	--		14657	
		Джм-8 /1 шт./ РП 24									
103	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	23,22	15627,84	3801,93	362878	88280	64285	208732	617339
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	210313	19063		45729	
104	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,5683	38219,00	--	900757	--	900757	--	972818
		СП - 8%			--	--	--	--		72061	
105	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,5018	375501,00	--	1314929	--	1314929	--	1420123
		СП - 8%			--	--	--	--		105194	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34841	392348,00	--	136698	--	136698	--	147634
		СП - 8%			--	--	--	--		10936	
		Пилон П-1 /9 шт./ РП 25									
107	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,84	15627,84	3801,93	106894	26006	18935	61487	181852
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	61953	5616		13471	
108	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9426	38219,00	--	265339	--	265339	--	286566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21227	
109	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,8676	375501,00	--	325785	--	325785	--	351848
		СП - 8%			--	--	--	--		26063	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25812	392348,00	--	101273	--	101273	--	109375
		СП - 8%			--	--	--	--		8102	
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 25									
111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,52	15627,84	3801,93	23754	5779	4208	13664	40411
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	13767	1248		2993	
112	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,5428	38219,00	--	58964	--	58964	--	63681
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
113	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1928	375501,00	--	72397	--	72397	--	78189
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0621	392348,00	--	24365	--	24365	--	26314
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
		Пилон П-2 /11 шт./ РП 25									
115	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	7,26	15627,84	3801,93	113458	27602	20099	65263	193018
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	65757	5960		14298	
116	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	7,3689	38219,00	--	281632	--	281632	--	304163
		СП - 8%			--	--	--	--		22531	
117	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,92081	375501,00	--	345765	--	345765	--	373426
		СП - 8%			--	--	--	--		27661	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27335	392348,00	--	107248	--	107248	--	115828
		СП - 8%			--	--	--	--		8580	
		Пилон П-3 /1 шт./ РП 25									
119	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,32	15627,84	3801,93	20629	5019	3654	11866	35094
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	11956	1084		2600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3398**	**38219,00**	**--**	**51206**	**--**	**51206**	**--**	**55302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4096**	
121	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,21898**	**375501,00**	**--**	**82227**	**--**	**82227**	**--**	**88805**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6578**	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03407**	**392348,00**	**--**	**13367**	**--**	**13367**	**--**	**14436**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1069**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**36114083**	**1374855**	**31463890**	**3250723**	**42513989**
							3275338	**296887**	**--**	**3149184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36114083**				
	Материалы		Тенге				**1001148**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3572225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16434678**				
	Местные материалы		Тенге				**14028066**				
		Накладные расходы	Тенге				**3250723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3149184**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42513990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3572225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**42513990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3572225**			
		РАЗДЕЛ 4. Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27									
		Вид А									
123	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**10,98**	**15627,84**	**3801,93**	**171594**	**41745**	**30399**	**98703**	**291921**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**99450**	**9014**		**21624**	
124	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**11,1447**	**38219,00**	**--**	**425939**	**--**	**425939**	**--**	**460014**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34075**	
125	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,01589**	**375501,00**	**--**	**381468**	**--**	**381468**	**--**	**411985**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30517**	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08175**	**392348,00**	**--**	**32074**	**--**	**32074**	**--**	**34640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2566**	
		Вид Б									
127	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**15,48**	**15627,84**	**3801,93**	**241919**	**58854**	**42856**	**139155**	**411560**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	140209	12709		30486	
128	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	15,7122	38219,00	--	600505	--	600505	--	648545
		СП - 8%			--	--	--	--		48040	
129	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,49741	375501,00	--	562279	--	562279	--	607261
		СП - 8%			--	--	--	--		44982	
130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11526	392348,00	--	45222	--	45222	--	48840
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	
		Вид В									
131	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	м3	20,64	15627,84	3801,93	322559	78472	57142	185540	548747
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	186945	16945		40648	
132	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	20,9496	38219,00	--	800673	--	800673	--	864727
		СП - 8%			--	--	--	--		64054	
133	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,57787	375501,00	--	967993	--	967993	--	1045432
		СП - 8%			--	--	--	--		77439	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,52508	392348,00	--	206014	--	206014	--	222495
		СП - 8%			--	--	--	--		16481	
		Вид Г									
135	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	м3	37,08	15627,84	3801,93	579480	140975	102657	333325	985829
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	335848	30442		73024	
136	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	37,6362	38219,00	--	1438418	--	1438418	--	1553491
		СП - 8%			--	--	--	--		115073	
137	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,14485	375501,00	--	1556395	--	1556395	--	1680907
		СП - 8%			--	--	--	--		124512	
138	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,74033	392348,00	--	290467	--	290467	--	313704
		СП - 8%			--	--	--	--		23237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8622999**	**320046**	**7540501**	**756723**	**10130098**
							762452	**69110**	**--**	**750376**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8622999**				
	Материалы		Тенге				**233053**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						831562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4041912				
	Местные материалы		Тенге					3265535				
		Накладные расходы	Тенге					756723				
		Сметная прибыль	Тенге					750376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10130098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									651
		Сметная заработная плата	Тенге						831562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10130098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									651
		Сметная заработная плата	Тенге						831562			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 29										
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 29										
139	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	м3	72,1		71381,36	1890,88	5146596	136333	3614436	1300323	6962672
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1395827	33099		515754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	73,1815	38219,00				2796924		
139.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4326	818975,00				354289		
139.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,48462	34153,00				153163		
140	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,7425		375501,00	--	2156314	--	2156314	--	2328819
		СП - 8%				--	--	--	--		172505	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4588		392348,00	--	180009	--	180009	--	194410
		СП - 8%				--	--	--	--		14401	
142	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0078		713233,95	1417,95	5563	11	5344	194	6218
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	208	5		461	
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,234		95,29	2,68	22	1	10	8	32
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000021	439993,00				9		
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,234		162,84	3,79	38	1	24	9	51
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	13	--		4	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000042	508438,00				21		
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
145	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3	69		71381,36	1890,88	4925314	130471	3459031	1244414	6663307
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1335812	31676		493578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	70,035	38219,00				2676668		
145.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,414	818975,00				339056		
145.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,2918	34153,00				146578		
146	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,7744		375501,00	--	2543794	--	2543794	--	2747298
		СП - 8%				--	--	--	--		203504	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4668		392348,00	--	183148	--	183148	--	197800
		СП - 8%				--	--	--	--		14652	
148	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0587		713233,95	1417,95	41867	83	40216	1460	46793
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	1568	36		3466	
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,761		95,29	2,68	168	5	77	60	246
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	86	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	439993,00				70		
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,761		162,84	3,79	287	7	180	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	100	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000317	508438,00				161		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
151	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	36,5		71381,36	1890,88	2605420	69017	1829778	658277	3524793
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	706625	16756		261096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	37,0475	38219,00				1415918		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,219	818975,00				179356		
151.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	2,2703	34153,00				77538		
152	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,7671		375501,00	--	1414550	--	1414550	--	1527714
		СП - 8%				--	--	--	--		113164	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3374		392348,00	--	132378	--	132378	--	142968
		СП - 8%				--	--	--	--		10590	
		Пм-8 /1 шт/ на отметке +3,500 РП 32										
154	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5		71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
154.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
154.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
155	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1432		375501,00	--	53772	--	53772	--	58074
		СП - 8%				--	--	--	--		4302	
156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062		392348,00	--	2433	--	2433	--	2628
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 35										
157	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	279,2		71381,36	1890,88	19929676	527933	13996543	5035369	26962249
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	5405200	128172		1997204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	283,388	38219,00				10830806		
157.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,6752	818975,00				1371947		
157.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	17,36624	34153,00				593109		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,1016		375501,00	--	10176678	--	10176678	--	10990812
		СП - 8%				--	--	--	--		814134	
159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8816		392348,00	--	738242	--	738242	--	797301
		СП - 8%				--	--	--	--		59059	
160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2348		713233,95	1417,95	167467	333	160860	5841	187173
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	6274	145		13865	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,044		95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,044		162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35										
163	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	279,2		72155,74	1890,88	20145884	527933	13996543	5232118	27408243
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	5621408	128172		2030240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	283,388	38219,00				10830806		
163.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,6752	818975,00				1371947		
163.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	17,36624	34153,00				593109		
164	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,1016		375501,00	--	10176678	--	10176678	--	10990812
		СП - 8%				--	--	--	--		814134	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8816		392348,00	--	738242	--	738242	--	797301
		СП - 8%				--	--	--	--		59059	
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2348		714302,75	1417,95	167718	333	160860	6069	187690
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	6525	145		13903	
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,044		95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,044		162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37										
169	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	72,5		72155,74	1890,88	5231291	137089	3634488	1358627	7117111
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	1459714	33283		527193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	73,5875	38219,00				2812441		
169.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,435	818975,00				356254		
169.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,5095	34153,00				154013		
170	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,9427		375501,00	--	2606991	--	2606991	--	2815550
		СП - 8%				--	--	--	--		208559	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4605		392348,00	--	180676	--	180676	--	195130
		СП - 8%				--	--	--	--		14454	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,0305		714302,75	1417,95	21786	43	20895	788	24380
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	848	19		1806	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,915		95,29	2,68	87	2	40	31	127
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	45	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000082	439993,00				36		
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,915		162,84	3,79	149	4	93	36	200
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	52	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000165	508438,00				84		
		Пм-6 /1 шт/ РП 39 +32,150										
175	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,4		72155,74	1890,88	245330	6429	170445	63715	333768
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	68456	1561		24724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,451	38219,00				131894		
175.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0204	818975,00				16707		
175.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,21148	34153,00				7223		
176	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3133		375501,00	--	117644	--	117644	--	127056
		СП - 8%				--	--	--	--		9412	
177	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0458		392348,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
		Пм-7 /1 шт/ РП 36										
178	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5		71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
178.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
178.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
179	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1436	375501,00	--	53922	--	53922	--	58236
		СП - 8%				--	--	--	--		4314	
180	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0252	392348,00	--	9887	--	9887	--	10678
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
		Пм-9 /1 шт/ РП 36										
181	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,8	71381,36	1890,88	57105	1512	40105	14428	77256
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	15488	367		5723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	38219,00				31034		
181.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0048	818975,00				3931		
181.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,04976	34153,00				1699		
182	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0727	375501,00	--	27299	--	27299	--	29483
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
183	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0126	392348,00	--	4944	--	4944	--	5339
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
184	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,1	70998,53	6471,29	7100	647	4666	1754	9562
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	1787	140		708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1015	38219,00				3879		
184.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,00956	34153,00				327		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0236		375501,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
186	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078		392348,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39										
187	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,5		71381,36	1890,88	321216	8509	225589	81157	434563
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	87118	2066		32190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5675	38219,00				174565		
187.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,027	818975,00				22112		
187.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,2799	34153,00				9559		
188	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4195		375501,00	--	157523	--	157523	--	170125
		СП - 8%				--	--	--	--		12602	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1035		392348,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%				--	--	--	--		3249	
190	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,141		713233,95	1417,95	100566	200	96598	3508	112399
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	3768	87		8326	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,23		95,29	2,68	403	11	186	143	590
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	206	1		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000381	439993,00				168		
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,23		162,84	3,79	689	16	432	168	925
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	241	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000761	508438,00				387		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +17,300 - +26,300 РП 36										
193	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**3,6**		**72155,74**	**1890,88**	**259761**	**6808**	**180471**	**67463**	**353402**
		НР - 91%; СП - 8%				**20133,98**	**459,07**	**72482**	**1653**		**26178**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**3,654**	**38219,00**				**139652**		
193.2	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,0216**	**818975,00**				**17690**		
193.3	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0622**	**0,22392**	**34153,00**				**7648**		
194	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,3356**		**375501,00**	**--**	**126018**	**--**	**126018**	**--**	**136099**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10081**	
195	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0828**		**392348,00**	**--**	**32486**	**--**	**32486**	**--**	**35085**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2599**	
196	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**т**	**0,1128**		**714302,75**	**1417,95**	**80573**	**160**	**77278**	**2916**	**90168**
		НР - 91%; СП - 8%				**27788,80**	**616,89**	**3135**	**70**		**6679**	
197	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,384**		**95,29**	**2,68**	**322**	**9**	**148**	**114**	**471**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**165**	**1**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000305**	**439993,00**				**134**		
198	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,384**		**162,84**	**3,79**	**551**	**13**	**345**	**134**	**740**
		НР - 69%; СП - 8%				**56,92**	**0,58**	**193**	**2**		**55**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000609**	**508438,00**				**310**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**91564857**	**1559679**	**73752257**	**15134332**	**115235127**
								16252921	**378851**	**--**	**8535939**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**91564857**				
	Материалы		Тенге					**41868132**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16631772**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**31884128**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					**15134332**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8535939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**115235128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13346**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16631772**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**115235128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13346**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16631772**			
РАЗДЕЛ 6. Лестницы Л-1 РП41												
199	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**17**		**5916,02**	**2893,41**	**100572**	**49188**	**1418**	**72596**	**187021**
		НР - 118%; СП - 8%				**2939,20**	**679,74**	**49966**	**11556**		**13853**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0061**	**0,1037**	**13674,00**				**1418**		
200	**222-301-0201 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**61,812**		**14366,00**	**--**	**887991**	**--**	**887991**	**--**	**959030**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**71039**	
201	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/**	**т конструкций**	**0,19872**		**80534,07**	**27039,73**	**16004**	**5373**	**2545**	**6835**	**24666**
		НР - 69%; СП - 8%				**40691,20**	**9153,37**	**8086**	**1819**		**1827**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0134**	**0,002663**	**647579,00**				**1724**		
201.2	**261-107-0576**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,000795**	**219538,00**				**175**		
201.3	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000386**	**552079,00**				**213**		
202	**214-203-0202 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,19872**		**487494,00**	**--**	**96875**	**--**	**96875**	**--**	**104625**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7750**	
203	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)**	**т конструкций**	**0,59698**		**80534,07**	**27039,73**	**48077**	**16142**	**7643**	**20532**	**74098**
		НР - 69%; СП - 8%				**40691,20**	**9153,37**	**24292**	**5464**		**5489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0134**	**0,008**	**647579,00**				**5180**		
203.2	**261-107-0576**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,002388**	**219538,00**				**524**		
203.3	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001158**	**552079,00**				**639**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2584	501157,00	--	129499	--	129499	--	139859
		СП - 8%			--	--	--	--		10360	
205	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170,00	--	148356	--	148356	--	160224
		СП - 8%			--	--	--	--		11868	
206	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	19,2	1531,86	57,44	29412	1103	606	33257	67683
		НР - 118%; СП - 8%			1442,88	25,05	27703	481		5014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025 0,048	12615,00				606		
207	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725,00	--	71520	--	71520	--	77242
		СП - 8%			--	--	--	--		5722	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,871	162,84	3,79	3887	91	2437	947	5221
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	1359	14		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,004297	508438,00				2185		
209	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	23,871	6316,28	103,35	150776	2468	129524	13610	177537
		НР - 69%; СП - 8%			786,90	39,40	18784	941		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006 0,143226	904338,00				129525		
210	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	69	756,61	88,95	52206	6137	5751	50568	110996
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	40318	2536		8222	
211	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157,00	--	421694	--	421694	--	455429
		СП - 8%			--	--	--	--		33735	
212	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875,00	--	190181	--	190181	--	205396
		СП - 8%			--	--	--	--		15215	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,5858		162,84	3,79	6609	154	4145	1610	8877
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	2310	24		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007305	508438,00				3714		
214	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	40,5858		6316,28	103,35	256351	4194	220220	23140	301850
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	31937	1599		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,243515	904338,00				220220		
215	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26516		78650,72	27039,73	20855	7170	2895	9120	32373
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	10790	2427		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003553	647579,00				2301		
215.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001061	219538,00				233		
216	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,13616		487494,00	--	66377	--	66377	--	71687
		СП - 8%				--	--	--	--		5310	
217	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,129		501157,00	--	64649	--	64649	--	69821
		СП - 8%				--	--	--	--		5172	
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,9548		162,84	3,79	1295	31	811	316	1739
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	453	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001432	508438,00				728		
219	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,9548		6316,28	103,35	50245	822	43163	4535	59163
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	6260	313		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,047729	904338,00				43163		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					2813431	92873	2498300	237066	3294537
								222258	27179	--	244040	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2116620				
Материалы			Тенге					408077				
Всего заработная плата			Тенге						196559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**505756**				
	Местные материалы		Тенге				**959511**				
		Накладные расходы	Тенге				**200579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**185376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2502575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196559**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**84936**				
	Материалы		Тенге				**13082**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52878**			
		Накладные расходы	Тенге				**36487**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9714**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**131137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52878**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**611875**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**611875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48949**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**660824**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3294536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249437**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**207471172**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22030936**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4166031**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**987251**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**144945062**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20960916**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15368233**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-01

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-3

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	17692,2174	1245,23 --	- --	- -	22030936
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	670,598801	1472,19 --	- --	- -	(987250)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**22030936**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02910708	28 --	- --	- -	0,81
4	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3076494	31 --	- --	- -	10
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,9123396	25 --	- --	- -	23
6	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7822448	28 --	- --	- -	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4137354	210 --	- --	- -	87
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,34797112	166 --	- --	- -	390
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2622	2400 --	- --	1217 319,1	629
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07001676	9256 --	- --	2482 173,78	648
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	44,942	17 --	- --	- -	764
12	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,1127874	342 --	- --	- -	3117
13	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	418,54248	16 --	- --	- -	6697
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,0152	702 --	- --	- -	7031
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	245,59447	44 --	- --	- -	10806
16	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,908	5283 --	- --	1738 6792,1	20646
17	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,1663882	4544 --	- --	1738 8979,18	23476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,07781548	5040	-	1454	25592
						--	--	7383,14	
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	22,471	2906	-	1454	65301
						--	--	32672,83	
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,4240252	5127	-	2077	79079
						--	--	32035,7	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,2371531	3090	-	1454	84163
						--	--	39602,82	
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	794,280616	199	-	-	158062
						--	--	-	
23	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	590,982202	6226	-	1454	3679455
						--	--	859288,12	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**987246,79**	**4166025**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0006652	44541	42881	-	30
						--	--	-	
25	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4349526	153	147	-	67
						--	--	-	
26	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00109269	70372	68510	-	77
						--	--	-	
27	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036918	287630	281927	-	106
						--	--	-	
28	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01983809	5615	5503	-	111
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010609	1863700	1826336	-	198
						--	--	-	
30	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00063652	651547	636459	-	415
						--	--	-	
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4533782	295	261	-	429
						--	--	-	
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	12615	10542	-	606
						--	--	-	
33	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007957	812316	804859	-	646
						--	--	-	
34	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00154366	552079	539844	-	852
						--	--	-	
35	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00424344	219538	214275	-	932
						--	--	-	
36	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00271666	379074	369328	-	1030
						--	--	-	
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00254395	439993	429053	-	1119
						--	--	-	
38	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,5817318	98	98	-	1233
						--	--	-	
39	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1037	13674	11580	-	1418
						--	--	-	
40	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	32,8488258	70	68	-	2299
						--	--	-	
41	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	207992	202955	-	2870
						--	--	-	
42	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1035	27765	26381	-	2874
						--	--	-	
43	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,123264	53822	52647	-	6634
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01746425	508438	495555	-	8879
						--	--	-	
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	95,5608	112	110	-	10703
						--	--	-	
46	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,4804	1073	1022	-	12318
						--	--	-	
47	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,082176	203792	199126	-	16747
						--	--	-	
48	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9528734	21028	20156	-	20037
						--	--	-	
49		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725	-	-	71520
						--	--	-	
50		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170	-	-	148356
						--	--	-	
51	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,33488	487494	476526	-	163252
						--	--	-	
52	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	25,313602	6931	6792	-	175449
						--	--	-	
53	151587С	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875	855	-	190181
						--	--	-	
54	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3874	501157	489921	-	194148
						--	--	-	
55	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,948197	211214	206114	-	200272
						--	--	-	
56	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,36614	60737	59064	-	265186
						--	--	-	
57	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1232,64	223	218	-	274879
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,46266752	647579 --	633472 --	- -	299614
59		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3	42045 --	- --	- -	306928
60	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	918,997209	392 --	383 --	- -	360247
61	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,1775	6472 --	- --	- -	363581
62	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,4344696	904338 --	885791 --	- -	392907
63	151604С	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157 --	2107 --	- -	421694
64	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	23,0664	20704 --	20296 --	- -	477567
65	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,8204	685096 --	678586 --	- -	562053
66	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,162058	70707 --	68838 --	- -	577115
67	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1080,51968	764 --	730 --	- -	825517
68		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812	14366 --	- --	- -	887991
69		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	49,827	25562 --	- --	- -	1273678
70	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	51,979792	34153 --	33001 --	- -	1775266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	30,57027	60737 --	59064 --	- -	1856746
72	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,9428	818975 --	811469 --	- -	4048030
73		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,08622	392348 --	- --	- -	5526700
74		212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	364,2023	41942 --	- --	- -	15275373
75		212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	452,487	38219 --	- --	- -	17293601
76	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	836,2585	38219 --	35478 --	- -	31960964
77		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	156,28087	375501 --	- --	- -	58683623
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**144945066**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41310

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41310'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-02'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /общая/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РОграждающие конструкции*
7	П2 Стены и перегородки РП 7*
8	Е11-080301-0303(РС295502РС279562)(РС295730)'285,2''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
9	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'185''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
10	L (185:0,190).13,64=13281,05, округляем =13282*
11	СТ ПРайс-лист (=19)'13282'350.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый'шт.*
12	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'178''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
13	L (178:0,09).13,64=26976,88, округляем =26977*
14	СТ ПРайс-лист (=19)'26977'210.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый'шт.*
15	Е11-080401-0303(РС295491РС102867)'3,5:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
16	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'13,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
17	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'38,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП24/''м3 кладки*
18	Е11-080201-0701'(26+205+1655+1245+1695).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/''т металлических изделий*
19	Е11-100401-0101(РС149137РС149145)'51,68''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
20	П2 ПЕРЕМЫЧКИ РП44*
21	Е11-070503-0110(РС102636РС102638)(РС295547)'114+116+20''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
22	С1222-102-0108'114.0,028+116.0,033+20.0,026''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
23	Е11-080201-0702(РС131018)'(18.4,9+82.5,28+2.6,41+16.63,39+16.51,02+32.64,93+16.68,02+80.1,2+8.0,91).0,001=Ф1''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*
24	С1214-201-0302'Ф1''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0202'(338,8+260,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
26	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1.30)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
27	#*
28	Р Кровля РП26*
29	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 30,150-15=15,15х0,5=7,575*
30	П2 Основная кровля*
31	Е11-120101-1401(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'324,64=Ф1 Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
32	Е11-120101-1701(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	Е11-120101-1702(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм'м2 стяжки*
34	Е11-060301-0410(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
35	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36	Е11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'389,56''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
37	Е11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'389,56''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
38	Е11-120101-1001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС279796РС279797=0,00628)'(59,71.0,8+24,6.0,7+24,6.0,45+50,7.0,55+94,52.0,55)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
39	Е11-120101-2001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'94,37''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
40	С1214-301-0201'94,37.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
41	П2 Кровля лестничной клетки*
42	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 33,65-15=18,65х0,5=9,325*
43	Е11-120101-1503(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС135535)(РС135836)(РС1238)'12,13=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
44	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
45	Е11-120101-1401(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
46	Е11-120101-1303(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
47	Е11-120101-1304(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
48	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
49	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
50	Е11-120101-1701(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
51	Е11-120101-1702(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	E11-060301-0410(H5.1,09325)(H52.1,09325)(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
53	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
54	E11-120101-0212(H5.1,07575)(H52.1,07575)(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'14,55''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
55	E11-120101-0213(H5.1,07575)(H52.1,07575)(PC295704PC135623)'14,55''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
56	E11-120101-1001(H5.1,09325)(H52.1,09325)(PC279796PC279797=0,00628)'(17,3.0,55+16,89.0,55+0,31)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
57	E11-120101-2001(H5.1,09325)(H52.1,09325)'16,89''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
58	C1214-301-0201'16,89.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
59	П2 Кровля Козырька РП 9*
60	E11-120101-1503(PC135535)(PC135836)(PC1238)'42,04=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
61	C1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
62	E11-120101-1402'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
63	E11-120101-1303(PC248659)(PC295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
64	E11-120101-1304(PC248659)(PC295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
65	C1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
66	C1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
67	E11-120101-1701(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
68	E11-120101-1702(H5.25)(H52.25)(H53.25) K=25(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
69	E11-060301-0410(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
70	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71	E11-120101-0212(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'54,53''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
72	E11-120101-1001(PC279796PC279797=0,00628)'(29,4.0,55+29,4.0,55+0,31.4)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
73	E11-120101-2001'29,4''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
74	C1214-301-0201'29,4.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
75	#*
76	Р Вентшахты РП29, 17,18*
77	E11-080201-0107(PC295491PC102869)'16,2''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/''м3 кладки*
78	E11-260201-0201(PC248665)(PC295721)'4,2=Ф1''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
79	C1234-101-0203'Ф1.0,96''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
80	E11-150207-0101(PC295576PC128234)'84''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-1 /1 шт/*
82	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,9''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
83	С1214-101-0102'(41,76).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
84	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
85	С1214-201-0202'(22,51).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
86	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
87	Е11-130301-0406'(77,19).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
88	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
89	Н43=4*
90	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-7*
91	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
92	С1214-101-0102'(38,47).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
93	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
94	С1214-201-0202'(21,07).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
95	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
96	Е11-130301-0406'(72,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
97	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
98	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-10*
99	Н43=1*
100	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
101	С1214-101-0102'(24,18).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
102	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
103	С1214-201-0202'(14,81).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
104	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
105	Е11-130301-0406'(50,29).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
106	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
107	Н43=2*
108	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-5 (ВЕ-6 аналогично)*
109	Е11-120101-1001(РС279796)'1,3.0,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
110	С1214-101-0102'(28,57).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
112	С1214-201-0202'(15,49).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
113	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
114	Е11-130301-0406'(56,98).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
115	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
116	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-8, ВЕ9 /2 шт/*
117	Е11-120101-1001(РС279796)'1,94.0,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
118	С1214-101-0102'(42,64).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
119	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
120	С1214-201-0202'(21,65).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
121	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
122	Е11-130301-0406'(77,21).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
123	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
124	Н43=1*
125	#*
126	Р Стремянка РП31*
127	Е11-090304-0101(РС295605)'(147,88).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
128	С1214-201-0102'(90,4+10,88+7,02+4,14+3,44).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
129	С1214-210-0102'(25,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
130	С1214-208-0101'(5,44).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
131	С1217-101-0302'8''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
132	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
133	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
134	#*
135	Р Решетка *
136	П2 РП-1 (1400х300мм) РП5, РП 17*
137	Н43=3+8*
138	Е11-090601-0102(РС295605)'(51,2).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
139	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
140	С1261-107-0225'4''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
141	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
142	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
143	Н43=1*
144	#*
145	Р Полы РП27*
146	П2 Подвал*
147	П2 ТИП 1 /Подвал/*
148	Е11-110101-1101'304,47=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
149	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+/50мм/'м2 стяжки*
150	П2 ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/*
151	Е11-110101-1101'18,26=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
152	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
153	#*
154	П2 Технический этаж на отм. +28.050*
155	П2 ТИП 13\Технический этаж *
156	Е11-110101-0503'309,51=Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
157	Е11-110101-0901(РС295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
158	С1234-101-0207'Ф1.0,2.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
159	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
160	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
161	Е11-060301-0410(РС274377)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,32.0,001=Ф4''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
162	С1214-403-0101'Ф4''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
163	П2 ТИП 5 \Площадка*
164	Е11-110101-1101'19,27=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
165	Е11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
166	Е11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
167	#*
168	Р Внутренняя отделка РП28*
169	П2 Подвал на отм. -1.600*
170	П2Потолок*
171	Е11-150401-0201(РС295961)'304,47''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
172	Е11-150203-0202(РС295576РС128234)'18,26''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
173	Е11-150405-0113'18,26''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
174	П2Стены*
175	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'270,94+31,24''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
176	E11-150401-0201(РС295961)'270,94''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
177	E11-150405-0111'31,24''Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
178	#*
179	П2 Технический этаж на отм. +22,250*
180	П2Потолок*
181	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'309,51=Ф2''Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182	E11-150405-0102'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
183	П2Стены*
184	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'253,65=Ф3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
185	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
186	E11-100401-0201'300,96''/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/'м2 перегородок*
187	#*
188	#*
189	Р Разные работы*
190	П2 Объем материаллов на устройство отмостки*
191	E11-060101-0101(РС100463РС100489)'13,6''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
192	E11-270201-1005(РС247617=0,016)(РС295527)'46''Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8'м бортового камня*
193	#*
194	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /общая/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	57829,891	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8612,183	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,676	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции										
		Стены и перегородки РП 7										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**285,2**	**32490,70**	**504,01**	**9266348**	**143743**	**7346131**	**1686058**	**11828598**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1776474**	**36491**		**876192**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,271225**	**871634,00**				**236409**		
1.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**5487,248**	**43,00**				**235952**		
1.3	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5. D500**	**м3**	**0,98**	**279,496**	**24316,00**				**6796225**		
2	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**185**	**8661,02**	**504,01**	**1602289**	**93242**	**356706**	**1093691**	**2911658**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1152341**	**23671**		**215678**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,175935**	**871634,00**				**153351**		
2.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**3559,4**	**43,00**				**153054**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.		13282	318,75	--	4233638	--	4233638	--	4572329
		СП - 8%				--	--	--	--		338691	
4	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		178	8661,02	504,01	1541662	89714	343209	1052308	2801488
		НР - 93%; СП - 8%				6228,87	127,95	1108739	22775		207518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,000951	0,169278	871634,00				147548		
4.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	3424,72	43,00				147263		
5	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.		26977	191,25	--	5159351	--	5159351	--	5572099
		СП - 8%				--	--	--	--		412748	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,1666667	6097,21	273,38	177835	7973	106241	61072	258020
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	63621	2048		19113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,670833	15174,00				10179		
6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	1,47	58336,00				85754		
6.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,02625	392348,00				10299		
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		13,5	35686,69	2973,38	481770	40141	351806	93320	621097
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	89823	10521		46007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	3,24	16199,00				52485		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	5,13	58336,00				299264		
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП24/	м3 кладки		38,5	35686,69	2973,38	1373938	114476	1003300	266135	1771279
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	256162	30005		131206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	9,24	16199,00				149679		
8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	14,63	58336,00				853456		
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/	т металлических изделий		4,826	525313,48	2389,88	2535163	11533	2172782	329813	3094174

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	350848	3789		229198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	4,826	450224,00				2172781		
10	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	51,68		3658,12	50,45	189052	2607	90501	87373	298539
		НР - 90%; СП - 8%				1856,50	22,00	95944	1137		22114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	0,36176	69870,00				25276		
10.2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	2,1	108,528	510,00				55349		
10.3	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,72352	1168,00				845		
		ПЕРЕМЫЧКИ РП44										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	250		621,68	248,42	155420	62104	46574	72269	245904
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	46742	14502		18215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0114	2,85	16341,00				46572		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,54		131701,00	--	993026	--	993026	--	1072468
		СП - 8%				--	--	--	--		79442	
13	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	5,6339		58424,52	4497,52	329158	25339	25634	266940	643786
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	278185	8847		47688	
14	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,6339		438171,00	--	2468612	--	2468612	--	2666101
		СП - 8%				--	--	--	--		197489	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5992		373950,00	--	224071	--	224071	--	241997
		СП - 8%				--	--	--	--		17926	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	169,017		162,84	3,79	27523	641	17262	6706	36967
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	9620	98		2738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,030423	508438,00				15468		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**30758856**	**591513**	**24938844**	**5015685**	**38636504**
								5228499	**153884**	**--**	**2861963**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30758856**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					11860142				
	Всего заработная плата		Тенге						5382383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12085672				
	Местные материалы		Тенге					993026				
		Накладные расходы	Тенге					5015685				
		Сметная прибыль	Тенге					2861963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38636504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4080
		Сметная заработная плата	Тенге						5382383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					38636504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4080
		Сметная заработная плата	Тенге						5382383			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП26										
		Основная кровля										
17	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя		35,7104	38074,93	1699,90	1359671	60704	1156869	145632	1625727
		НР - 92%; СП - 8%				3979,17	453,60	142098	16198		120424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200. класса В7.5**	м3	1,04	37,138816	30290,00				1124935		
18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		324,64	705,94	118,68	229175	38529	104169	88620	343219
		НР - 92%; СП - 8%				266,38	30,34	86477	9850		25424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	9,933984	2763,00				27448		
18.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0153	4,966992	14697,00				73000		
19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм**	м2 стяжки		324,64	443,36	43,85	143933	14235	121666	10893	167212
		НР - 92%; СП - 8%				24,74	11,73	8032	3808		12386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0255	8,27832	14697,00				121666		
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,357104	17698,79	1613,75	6320	577	--	5455	12717
		НР - 91%; СП - 8%				16085,04	701,60	5744	251		942	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,357104	450224,00	--	160777	--	160777	--	173639
		СП - 8%				--	--	--	--		12862	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		389,56	1850,68	16,54	720952	6443	648933	62477	846103
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	65576	2333		62674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-103-0118	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3.0 полиэстер пленка/пленка**	м2	1,15	447,994	562,00				251773		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	447,994	704,00				315388		
22.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	93,4944	473,00				44223		
22.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	245,4228	153,00				37550		
23	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		389,56	779,29	7,82	303579	3046	270846	28333	358465
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	29687	1110		26553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	447,994	562,00				251773		
23.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	124,6592	153,00				19073		
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		155,929	5868,49	15,72	915067	2451	714192	183155	1186080
		НР - 92%; СП - 8%				1272,53	4,22	198424	658		87858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,979234	725115,00				710057		
25	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		94,37	2327,78	1776,71	219673	167668	6352	76552	319923
		НР - 92%; СП - 8%				483,76	397,96	45653	37555		23698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,35925	1090,00				2572		
25.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	3,724595	1015,00				3780		
26	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		2,35925	10570,00	--	24937	--	24937	--	26932
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	
		Кровля лестничной клетки										
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		12,13	106,93	10,95	1297	133	--	1112	2602
		НР - 92%; СП - 8%				95,98	3,68	1164	45		193	
28	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		13,343	91,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
29	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,3343	38167,31	1727,55	50927	2305	43226	5530	60974
		НР - 92%; СП - 8%				4043,90	460,98	5396	615		4517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	1,387672	30290,00				42033		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,13		1047,62	58,61	12708	711	4344	7203	21504
		НР - 92%; СП - 8%				630,91	14,56	7653	177		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	24,3813	145,00				3535		
31	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	12,13		837,05	57,16	10153	694	3534	5613	17028
		НР - 92%; СП - 8%				488,44	14,56	5925	177		1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	24,3813	145,00				3535		
32	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,874085		31143,00	--	58365	--	58365	--	63034
		СП - 8%				--	--	--	--		4669	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,624695		13476,00	--	8418	--	8418	--	9091
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,13		712,20	120,61	8639	1463	3892	3365	12965
		НР - 92%; СП - 8%				270,71	30,84	3284	374		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,371178	2763,00				1026		
34.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,185589	14697,00				2728		
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12,13		444,48	44,57	5392	541	4546	414	6270
		НР - 92%; СП - 8%				25,14	11,92	305	145		464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,309315	14697,00				4546		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013343		17986,72	1640,01	240	22	--	207	483
		НР - 91%; СП - 8%				16346,71	713,02	218	10		36	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013343		450224,00	--	6007	--	6007	--	6488
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	14,55		1850,68	16,54	26927	241	24237	2333	31601
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	2449	87		2341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	16,7325	562,00				9404		
38.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	16,7325	704,00				11780		
38.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	3,492	473,00				1652		
38.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	9,1665	153,00				1402		
39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		14,55	779,29	7,82	11339	113	10117	1058	13389
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	1109	41		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	16,7325	562,00				9404		
39.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	4,656	153,00				712		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		19,1145	5889,45	15,98	112574	305	87550	22817	146223
		НР - 92%; СП - 8%				1293,23	4,29	24719	82		10831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,120039	725115,00				87042		
41	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		16,89	2364,56	1805,62	39937	30497	1136	13924	58170
		НР - 92%; СП - 8%				491,63	404,43	8304	6831		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,42225	1090,00				460		
41.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,666615	1015,00				677		
42	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		0,42225	10570,00	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		Кровля Козырька РП 9										
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		42,04	97,81	10,02	4112	421	--	3525	8248
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	3691	141		611	
44	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		46,244	91,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		4,6244	16136,93	1855,92	74624	8582	53272	13852	95554
		НР - 92%; СП - 8%				2761,49	494,36	12770	2286		7078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10 20 мм	м3	1,03	4,763132	11184,00				53271		
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		42,04	988,81	53,61	41570	2254	15055	22835	69558
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	24261	560		5152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	84,5004	145,00				12253		
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		42,04	790,51	52,28	33233	2198	12252	17795	55110
		НР - 92%; СП - 8%				446,78	13,31	18783	560		4082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	84,5004	145,00				12253		
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		6,49518	31143,00	--	202279	--	202279	--	218461
		СП - 8%				--	--	--	--		16182	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		2,16506	13476,00	--	29176	--	29176	--	31510
		СП - 8%				--	--	--	--		2334	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		42,04	678,82	110,32	28538	4638	13490	10668	42343
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	10410	1186		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,286424	2763,00				3554		
50.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,643212	14697,00				9453		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		42,04	438,53	40,76	18436	1713	15756	1311	21327
		НР - 92%; СП - 8%				23,00	10,90	967	458		1580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	1,07202	14697,00				15755		
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,046244	16452,52	1500,12	761	69	--	657	1531
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	691	30		113	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,046244	450224,00	--	20820	--	20820	--	22486
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		54,53	1837,67	15,38	100208	838	90837	8129	117004
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	8533	303		8667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	62,7095	562,00				35243		
54.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	62,7095	704,00				44147		
54.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	13,0872	473,00				6190		
54.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	34,3539	153,00				5256		
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,58		5777,78	14,62	194018	491	153805	36666	249139
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	39722	132		18455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,210882	725115,00				152914		
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	29,4		2168,61	1651,60	63757	48557	1979	22169	92800
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	13221	10876		6874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,735	1090,00				801		
56.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	1,160359	1015,00				1178		
57	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	0,735		10570,00	--	7769	--	7769	--	8391
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					5266193	400439	4090488	802300	6553977
								775266	96879	--	485479	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5266193				
	Материалы		Тенге					3562053				
	Всего заработная плата		Тенге						872145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					528433				
		Накладные расходы	Тенге					802300				
		Сметная прибыль	Тенге					485479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6553972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									715
		Сметная заработная плата	Тенге						872145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6553972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									715
		Сметная заработная плата	Тенге						872145			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты РП29, 17,18										
58	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/	м3 кладки	16,2		41523,73	2973,38	672684	48168	516728	111984	847442
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	107788	12625		62773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,888	15174,00				58997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38 6,156	74344,00				457662		
59	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,2	9806,85	907,80	41189	3813	4020	26650	73266
		НР - 76%; СП - 8%			7941,87	407,12	33356	1710		5427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07 0,294	13674,00				4020		
60	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,032	31143,00	--	125569	--	125569	--	135614
		СП - 8%			--	--	--	--		10045	
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	3169,90	38,26	266272	3214	131682	106301	402379
		НР - 80%; СП - 8%			1564,00	17,86	131376	1500		29806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031 2,604	16869,00				43927		
61.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08 90,72	891,00				80832		
		Вентеляционный зонт ВЕ-1 /1 шт/									
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,204	1224,06	14,62	2698	33	58	2407	5513
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2607	9		408	
63	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,04176	504168,00	--	21054	--	21054	--	22738
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00972	501157,00	--	4871	--	4871	--	5261
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
65	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02251	490578,00	--	11043	--	11043	--	11926
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3157	95,29	2,68	221	7	101	78	323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	113	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000208	439993,00				92		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3157	162,84	3,79	377	8	237	92	506
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	132	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000417	508438,00				212		
		Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ-3, ВЕ-4, ВЕ-7									
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,12	1224,06	14,62	9939	119	215	8866	20310
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	9605	32		1504	
70	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,15388	504168,00	--	77581	--	77581	--	83788
		СП - 8%			--	--	--	--		6207	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03888	501157,00	--	19485	--	19485	--	21044
		СП - 8%			--	--	--	--		1559	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08428	490578,00	--	41346	--	41346	--	44654
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0128	845594,00	--	10824	--	10824	--	11690
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,694	95,29	2,68	828	24	381	294	1212
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	423	3		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000782	439993,00				344		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,694	162,84	3,79	1416	33	888	345	1902
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	495	5		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001565	508438,00				796		
		Вентеляционный зонт ВЕ-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,276	1224,06	14,62	1562	19	34	1393	3192
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	1509	5		236	
77	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02418	504168,00	--	12191	--	12191	--	13166
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0081	501157,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
79	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01481	490578,00	--	7265	--	7265	--	7846
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
80	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5087	95,29	2,68	144	4	67	51	211
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	73	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000136	439993,00				60		
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5087	162,84	3,79	246	6	154	60	330
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	86	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000272	508438,00				138		
		Вентеляционный зонт ВЕ-5 (ВЕ-6 аналогично)									
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,444	1224,06	14,62	2992	36	65	2669	6113
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2891	10		453	
84	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,05714	504168,00	--	28808	--	28808	--	31113
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
86	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03098		490578,00	--	15198	--	15198	--	16414
		СП - 8%				--	--	--	--		1216	
87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4188		95,29	2,68	326	9	151	116	477
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	166	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000308	439993,00				135		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4188		162,84	3,79	557	13	349	136	748
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	195	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000615	508438,00				313		
		Вентеляционный зонт ВЕ-8, ВЕ9 /2 шт/										
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6472		1224,06	14,62	4464	53	97	3982	9122
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	4314	14		676	
91	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08528		504168,00	--	42995	--	42995	--	46435
		СП - 8%				--	--	--	--		3440	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
93	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0433		490578,00	--	21242	--	21242	--	22941
		СП - 8%				--	--	--	--		1699	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6326		95,29	2,68	441	12	203	157	645
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	226	1		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000417	439993,00				183		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6326		162,84	3,79	754	18	472	184	1013
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	264	3		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000834	508438,00				424		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1486361	55589	1135153	265765	1892294
								295619	15923	--	140168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1459301				
	Материалы		Тенге					655903				
	Всего заработная плата		Тенге						311542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					452191				
		Накладные расходы	Тенге					265765				
		Сметная прибыль	Тенге					138004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1863070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						311542			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27060				
		Сметная прибыль	Тенге					2164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1892294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						311542			
		РАЗДЕЛ 4. Стремянка РП31										
97	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14788		80534,07	27039,73	11909	3999	1893	5086	18355
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6017	1354		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,001982	647579,00				1283		
97.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000592	219538,00				130		
97.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000287	552079,00				158		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11588		438170,00	--	50775	--	50775	--	54837
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
99	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576		385670,00	--	9935	--	9935	--	10730
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
100	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544		513715,00	--	2795	--	2795	--	3019
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
101	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8		33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4364		95,29	2,68	423	12	195	150	619
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	216	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000399	439993,00				176		
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4364		162,84	3,79	722	17	452	176	970
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	253	3		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000799	508438,00				406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**76823**	**4028**	**66309**	**5412**	**88815**
								6486	**1358**	**--**	**6580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64914**				
	Материалы		Тенге					**648**				
	Всего заработная плата		Тенге						**473**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**63769**				
		Накладные расходы	Тенге					**326**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70460**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**473**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11909**				
	Материалы		Тенге					**1893**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7371**			
		Накладные расходы	Тенге					**5086**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1360**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**18355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7371**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**88815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7844**			

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Решетка										
		РП-1 (1400х300мм) РП5, РП 17										
104	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**		**0,5632**	**64312,21**	**2748,55**	**36221**	**1548**	**2733**	**22243**	**63141**
		НР - 69%; СП - 8%				**56712,20**	**525,50**	**31940**	**296**		**4677**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,001859**	**647579,00**				**1204**		
104.2	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,5**	**0,8448**	**295,00**				**249**		
104.3	**236-104-0103**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000338**	**651547,00**				**220**		
104.4	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001093**	**552079,00**				**603**		
105	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,5632**	**438170,00**	**--**	**246777**	**--**	**246777**	**--**	**266519**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19742**	
106	**261-107-0225 РСНБ РК 2015**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**		**44**	**26,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
107	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**16,896**	**95,29**	**2,68**	**1610**	**45**	**742**	**571**	**2356**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**823**	**5**		**174**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,001521**	**439993,00**				**669**		
108	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**16,896**	**162,84**	**3,79**	**2751**	**64**	**1725**	**670**	**3695**
		НР - 69%; СП - 8%				**56,92**	**0,58**	**962**	**10**		**274**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,003041**	**508438,00**				**1546**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**288503**	**1657**	**253121**	**23484**	**336947**
								33725	**311**	**--**	**24959**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**252282**				
		Материалы	Тенге					**2468**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1800**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**247921**				
		Накладные расходы	Тенге					**1241**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20282**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**273805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1800**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**36221**				
		Материалы	Тенге					**2732**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						32236			
		Накладные расходы	Тенге					22243				
		Сметная прибыль	Тенге					4677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					63141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						32236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					336946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						34036			
		РАЗДЕЛ 6. Полы РП27										
		Подвал										
		ТИП 1 /Подвал/										
109	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**304,47**		**711,83**	**31,93**	**216731**	**9722**	**92330**	**112223**	**355270**
		НР - 94%; СП - 8%				**376,65**	**15,46**	**114679**	**4707**		**26316**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**6,211188**	**14697,00**				**91286**		
110	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/**	**м2 стяжки**	**304,47**		**510,16**	**32,47**	**155328**	**9887**	**136928**	**12390**	**181135**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,96**	**15,33**	**8513**	**4668**		**13417**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306**	**9,316782**	**14697,00**				**136929**		
		ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/										
111	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,26**		**711,83**	**31,93**	**12998**	**583**	**5537**	**6730**	**21307**
		НР - 94%; СП - 8%				**376,65**	**15,46**	**6878**	**282**		**1578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,372504**	**14697,00**				**5475**		
112	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**18,26**		**510,16**	**32,47**	**9316**	**593**	**8212**	**743**	**10864**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,96**	**15,33**	**511**	**280**		**805**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306**	**0,558756**	**14697,00**				**8212**		
		Технический этаж на отм. +28.050										
		**ТИП 13\Технический этаж **										
113	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**309,51**		**197,48**	**0,62**	**61122**	**192**	**47934**	**12301**	**79297**
		НР - 94%; СП - 8%				**41,99**	**0,29**	**12996**	**90**		**5874**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	**261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,000392**	**0,121328**	**395085,00**				**47935**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		309,51	373,35	34,60	115556	10709	--	103339	236406
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	104847	5088		17512	
115	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		63,75906	55748,00	--	3554440	--	3554440	--	3838795
		СП - 8%				--	--	--	--		284355	
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		309,51	711,83	31,93	220319	9883	93859	114080	361151
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	116577	4785		26752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,314004	14697,00				92797		
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		309,51	510,16	32,47	157900	10050	139196	12595	184134
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8654	4745		13640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,471006	14697,00				139195		
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,4085532	16452,52	1500,12	6722	612	--	5802	13525
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	6109	266		1002	
119	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4085532	450224,00	--	183940	--	183940	--	198655
		СП - 8%				--	--	--	--		14715	
		ТИП 5 \Площадка										
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		19,27	711,83	31,93	13717	615	5844	7103	22485
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	7258	298		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,393108	14697,00				5778		
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		19,27	1105,34	70,35	21300	1355	18778	1699	24839
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	1167	640		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	1,277601	14697,00				18777		
122	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		19,27	3837,61	22,10	73951	426	40154	31522	113911
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	33371	163		8438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	77,08	42,00				3237		
122.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	6,5518	65,00				426		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	19,6554	1797,00				35321		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**4803340**	**54627**	**4327152**	**420527**	**5641774**
								421560	**26012**	**--**	**417910**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4803340**				
	Материалы		Тенге					**588772**				
	Всего заработная плата		Тенге						**447572**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3738380**				
		Накладные расходы	Тенге					**420527**				
		Сметная прибыль	Тенге					**417910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5641777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**392**
		Сметная заработная плата	Тенге						**447572**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**5641777**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**392**
		Сметная заработная плата	Тенге						**447572**			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка РП28										
		Подвал на отм. -1.600										
		Потолок										
123	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		304,47	110,00	0,86	33492	262	1943	25130	63311
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	31287	125		4690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,05176	21028,00				1088		
123.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,87152	88,00				429		
124	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		18,26	1271,56	81,29	23219	1484	5146	14217	40431
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	16589	1182		2995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,2739	17122,00				4690		
124.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,505802	891,00				451		
125	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		18,26	397,43	0,86	7257	15	1471	4623	12830
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	5771	7		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	4,565	209,00				954		
125.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	2,1912	235,00				515		
		Стены										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		302,18	1234,60	81,29	373071	24564	86094	225581	646544
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	262413	19563		47892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	4,562918	17122,00				78126		
126.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,370386	891,00				7458		
127	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		270,94	110,00	0,86	29803	233	1728	22362	56339
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	27842	111		4173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,04606	21028,00				969		
127.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,33504	88,00				381		
128	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		31,24	346,23	0,86	10816	27	2515	6629	18841
		НР - 80%; СП - 8%				264,84	0,41	8274	13		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	7,81	209,00				1632		
128.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	3,7488	235,00				881		
		Технический этаж на отм. +22,250										
		Потолок										
129	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		309,51	1271,56	81,29	393561	25160	87217	240977	685301
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	281184	20038		50763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	4,64265	17122,00				79491		
129.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,573427	891,00				7639		
130	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		309,51	336,21	3,02	104060	935	40542	50420	166839
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	62583	443		12358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,176421	220158,00				38840		
		Стены										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		253,65	1234,60	81,29	313156	20619	72267	189353	542709
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	220270	16421		40201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,830115	17122,00				65579		
131.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	7,026105	891,00				6260		
132	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		253,65	298,98	2,71	75836	688	29189	37027	121892
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	45959	325		9029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,131898	220158,00				29038		
133	1110-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/	м2 перегородок		300,96	3582,68	50,76	1078243	15276	601469	421345	1619555
		НР - 90%; СП - 8%				1533,42	22,14	461498	6663		119967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068	2,046528	69870,00				142991		
133.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	632,016	520,00				328648		
133.3	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,1	30,096	508,00				15289		
133.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,349	105,03504	716,00				75205		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**2442514**	**89263**	**929581**	**1237664**	**3974592**
								1423670	**64891**	**--**	**294414**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2442514**				
	Материалы		Тенге					**929583**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1488561**			
		Накладные расходы	Тенге					**1237664**				
		Сметная прибыль	Тенге					**294414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3974592**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1158**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1488561**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**3974592**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1158**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1488561**			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
		Объем материаллов на устройство отмостки										
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		13,6	30314,22	1132,38	412273	15400	378164	20287	467165
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	18709	3585		34605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	13,872	25562,00				354596		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	**1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8**	**м бортового камня**	**46**		**3711,70**	**62,85**	**170738**	**2891**	**123848**	**49471**	**237826**
		НР - 108%; СП - 8%				**956,51**	**39,28**	**43999**	**1807**		**17617**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,0507**	**2,3322**	**29796,00**				**69490**		
135.2	**217-605-0301**	**Солидол ГОСТ 1033-79**	**т**	**0,00025**	**0,0115**	**429747,00**				**4942**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**583011**	**18291**	**502012**	**69758**	**704991**
								62708	**5392**	**--**	**52222**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**583011**				
		Материалы	Тенге					**502012**				
		Всего заработная плата	Тенге						**68100**			
		Накладные расходы	Тенге					**69758**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52222**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**704991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**60**
		Сметная заработная плата	Тенге						**68100**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**704991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**60**
		Сметная заработная плата	Тенге						**68100**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**57829891**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8247533**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1215407**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**364650**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**36242658**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7840595**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4283695**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-02

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /общая/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	6436,69803	1281,33 --	- --	- -	8247532
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	248,440962	1467,75 --	- --	- -	(364649)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8247532**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04637406	28 --	- --	- -	1
4	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1271768	25 --	- --	- -	3
5	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2737972	31 --	- --	- -	8
6	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,448991	29 --	- --	- -	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1365212	210 --	- --	- -	29
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2959904	28 --	- --	- -	36
9	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,431648	123 --	- --	- -	53
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00976008	9256 --	- --	2482 24,22	90
11	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,0274278	115 --	- --	- -	118
12	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	34,3031721	4 --	- --	- -	137
13	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,982	60 --	- --	- -	179
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,0754059	16 --	- --	- -	289
15	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,113856	94 --	- --	- -	481
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,21125424	166 --	- --	- -	533
17	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,2558892	342 --	- --	- -	772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	5,601882	240 --	- --	- -	1344
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,93000917	702 --	- --	- -	1355
20	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,7958	1733 --	- --	1454 1157,09	1379
21	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	9,54696942	190 --	- --	- -	1814
22	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	162,05	14 --	- --	- -	2269
23	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	159,439597	16 --	- --	- -	2551
24	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7201756	4544 --	- --	1738 1251,67	3272
25	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	38,892	132 --	- --	- -	5134
26	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,69193799	5127 --	- --	2077 7668,16	18929
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	24,1190048	2400 --	- --	1217 29352,83	57886
28	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	41,5292	1413 --	- --	1217 50541,04	58681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,8772113	5040	-	1454	80021
						--	--	23085,47	
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	41,4125242	3090	-	1454	127965
						--	--	60213,81	
31	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	24,8331891	6226	-	1454	154611
						--	--	36107,46	
32	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	26,440883	9238	-	2077	244261
						--	--	54917,71	
33	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	69,0111672	6538	-	1454	451195
						--	--	100342,24	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**364661,69**	**1215410**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0213324	70	68	-	1
						--	--	-	
35	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00015232	70372	68510	-	11
						--	--	-	
36	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00230164	6772	6479	-	16
						--	--	-	
37	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0132972	5615	5503	-	75
						--	--	-	
38	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,081602	90	87	-	97
						--	--	-	
39	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014788	812316	804859	-	120
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007111	1863700 --	1826336 --	- -	133
41	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00062853	287630 --	281927 --	- -	181
42	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	33 --	33 --	- -	264
43	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00042665	651547 --	636459 --	- -	278
44	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	219538 --	214275 --	- -	303
45	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,01092	27765 --	26381 --	- -	303
46	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0473956	295 --	261 --	- -	309
47	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,5518	65 --	62 --	- -	426
48	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013795	552079 --	539844 --	- -	762
49	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0333498	23567 --	22562 --	- -	786
50	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,72352	1168 --	1145 --	- -	845
51	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,385613	170 --	167 --	- -	1086
52	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	44	26 --	25 --	- -	1144
53	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,121456	1143 --	1119 --	- -	1282
54	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0314186	53822 --	52647 --	- -	1691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00399163	439993	429053	-	1756
						--	--	-	
56	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-7(	т	0,00916864	197429	193479	-	1810
						--	--	-	
57	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0135425	141734	137815	-	1919
						--	--	-	
58	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0978197	21028	20156	-	2057
						--	--	-	
59	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00590574	379074	369328	-	2239
						--	--	-	
60	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26,22961	88	85	-	2308
						--	--	-	
61	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00384015	647579	633472	-	2487
						--	--	-	
62	145782С	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	12,964	192	188	-	2489
						--	--	-	
63	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,7575	235	228	-	2528
						--	--	-	
64	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних рабо	кг	12,375	209	203	-	2586
						--	--	-	
65		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	513715	-	-	2795
						--	--	-	
66	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,157764	105	103	-	2852
						--	--	-	
67	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	16,66764	175	169	-	2917
						--	--	-	
68	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	9,052588	348	340	-	3150
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	77,08	42 --	39 --	- -	3237
70	131603С	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0598	60737 --	59064 --	- -	3632
71	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,5165	1090 --	1068 --	- -	3833
72	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8925908	392 --	383 --	- -	4270
73	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0115	429747 --	419657 --	- -	4942
74	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,2964	3903 --	3817 --	- -	5060
75	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м	м2	59,587	91 --	89 --	- -	5422
76	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,55156888	1015 --	994 --	- -	5635
77	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,08	575 --	563 --	- -	5796
78	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	67,5471225	98 --	98 --	- -	6620
79		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240 диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	385670 --	- --	- -	9935
80	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	392348 --	383245 --	- -	10299
81	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	36,00576	288 --	280 --	- -	10370
82	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	16,92672	708 --	693 --	- -	11984
83	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	30,096	508 --	498 --	- -	15289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	45,374	390 --	381 --	- -	17696
85	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	6,792576	2826 --	2764 --	- -	19196
86	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03796546	508438 --	495555 --	- -	19303
87	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,4	6931 --	6792 --	- -	23565
88	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	28,1695	910 --	891 --	- -	25634
89	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,032	845594 --	837889 --	- -	27059
90	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	217,7634	145 --	141 --	- -	31576
91	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	19,6554	1797 --	1736 --	- -	35321
92		214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	3,5165	10570 --	- --	- -	37169
93	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	2,789755	13476 --	13102 --	- -	37595
94	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,604	16869 --	14546 --	- -	43927
95	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,736	61477 --	58664 --	- -	45247
96	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,85	16341 --	14194 --	- -	46572
97	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09558	501157 --	489921 --	- -	47901
98	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,12132792	395085 --	386380 --	- -	47935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	110,0736	473	462	-	52065
						--	--	-	
100	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,763132	11184	10781	-	53271
						--	--	-	
101	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	108,528	510	487	-	55349
						--	--	-	
102	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,075443	2763	1339	-	63757
						--	--	-	
103	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	418,572471	153	147	-	64042
						--	--	-	
104	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3083187	220158	213529	-	67879
						--	--	-	
105	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,55883333	15174	13051	-	69176
						--	--	-	
106	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3322	29796	27219	-	69490
						--	--	-	
107	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	105,03504	716	702	-	75205
						--	--	-	
108	279807С	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,19588	490578	479549	-	96094
						--	--	-	
109	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	115,19572	891	872	-	102639
						--	--	-	
110		234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,032	31143	-	-	125569
						--	--	-	
111	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,3226	13674	11580	-	154825
						--	--	-	
112	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,408288	69870	68018	-	168267
						--	--	-	
113	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,36224	504168	492872	-	182630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
114	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,48	16199	14056	-	202164
						--	--	-	
115		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5992	373950	-	-	224071
						--	--	-	
116	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,309583	17122	14794	-	227887
						--	--	-	
117	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	8,369265	31143	30298	-	260644
						--	--	-	
118		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67908	438170	-	-	297552
						--	--	-	
119	149137С	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	632,016	520	487	-	328648
						--	--	-	
120	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,872	25562	23069	-	354596
						--	--	-	
121	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	527,436	704	684	-	371315
						--	--	-	
122		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8252442	450224	-	-	371545
						--	--	-	
123	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,156	74344	70374	-	457662
						--	--	-	
124	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168 2006	кг	12471,368	43	41	-	536269
						--	--	-	
125	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,6164382	871634	863736	-	537308
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	992,1625	562 --	547 --	- -	557595
127	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	49,370397	14697 --	12583 --	- -	725597
128	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,31015558	725115 --	709487 --	- -	950013
129		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,54	131701 --	- --	- -	993026
130	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	38,526488	30290 --	28700 --	- -	1166967
131	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,23	58336 --	54680 --	- -	1238473
132	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,826	450224 --	439732 --	- -	2172781
133		214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,6339	438171 --	- --	- -	2468612
134		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	63,75906	55748 --	- --	- -	3554440
135		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	13282	318,75 --	- --	- -	4233638
136		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	26977	191,25 --	- --	- -	5159351
137	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	279,496	24316 --	22367 --	- -	6796225
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**36242660**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41320'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-03'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/'56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	#*
7	Р Проемы жилой части дома РП27 *
8	П2 Балконные двери*
9	Е11-100501-0302(РС295689)'2,7.0,85.40=Ф1''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
10	С1223-204-0202'Ф1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
11	П2 Окна*
12	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.16+1,4.1,8.48+1,2.1,8.9=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
13	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
14	Е11-100501-0103(РС295687)'0,95.1,8.42=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
15	С1223-102-0105'Ф2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
16	П2 Подоконные доски*
17	Е11-100501-0401'2,1.16+1,7.48+1,25.24+1,25.18''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
18	С1223-501-0110'2,1.16+1,7.48''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
19	С1223-501-0108'1,25.42''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
20	П2 Витражи*
21	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'1,1.1,8.112=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
22	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м2*
23	П2 Двери*
24	Е11-090403-0401(РС295688)'1,8+1,8.0,9.3+2,1.0,9.41''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
25	С1223-207-0101'2,1.0,9.41''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
26	С1223-207-0103'1,8+1,8.0,9.3''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
27	Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,2.2+2,1.1,3.8+1,8.1,3.1=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
28	С1223-207-0104'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-100107-0106(РС295688)'1,8.56+1,59.56+2,42.40''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
30	E11-100111-0401'(2,1.2.152+0,8.56+0,9.56+1,2.40)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
31	C1223-201-0102'1,59.56''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
32	C1223-201-0103'1,8.56''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
33	C1223-201-0104'2,43.40''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
34	C1223-502-0201'152.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
35	C1223-502-0903'152''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
36	#*
37	Р Полы РП28*
38	#*
39	П2 1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)*
40	П2 ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/*
41	E11-110101-0901(РС295715)'8,33=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
42	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
43	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
44	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
45	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
46	П2 ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /*
47	E11-110101-0901(РС295715)'25,34=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
48	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
49	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
50	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
51	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
52	П2 ТИП 5/Межэтажная площадка /*
53	E11-110101-1101'3,21=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
54	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
55	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
56	П2 ТИП 6/Лестничные ступени/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'3,43''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
58	#*
59	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
60	П2 ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /*
61	E11-110101-1101'229,68=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
62	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
63	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
64	П2 ТИП 5 /Межэтажная площадка /*
65	E11-110101-1101'106,8=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
66	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
67	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
68	П2 ТИП 4 /Лестничные ступени/*
69	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'51,84''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
70	П2 ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/*
71	E11-110101-0901(РС295715)'1727,88=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
72	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
73	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
74	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
75	E11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
76	П2 ТИП 11 /Сан узел, Ванная/*
77	E11-110101-0901(РС295715)'164=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
78	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
79	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
80	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
81	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
82	П2 ТИП 12 /Лоджия/*
83	E11-110101-0901(РС295715)'78,16=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
84	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
85	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	E11-110101-1102(H5.4)(H52.4)(H53.4) К=4'Ф1''+40мм'м2 стяжки*
87	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
88	#*
89	Р Внутренняя отделка РП29*
90	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)*
91	П2Потолок*
92	E11-150206-0205'8,33+25,34+3,21=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
93	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
94	П2Стены*
95	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'47,27''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
96	E11-150206-0203'47,27+103,32+11,97=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
97	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
98	П2Плинтуса *
99	E11-110101-3904(РС295946)'21,5+22,1+5,7=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
100	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
101	#*
102	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
103	П2Потолок*
104	E11-150206-0205'229,68+106,8+1727,28+164=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
105	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2+78,16''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
106	E11-260201-0103(РС295721)'78,16.0,05=Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
107	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
108	E11-150206-0205'78,16=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
109	С1217-202-0101'Ф2.0,0528''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
110	П2Стены*
111	E11-150206-0203'563,76+302,16+4543,44+265,68=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3+475,2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
113	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'980,4''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
114	E11-150107-0105'980,4+108''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
115	E11-260201-0101(РС295721)(РС131548)'475,2.0,05=Ф1''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
116	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130'м3*
117	E11-150201-0101'475,2+265,68''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
118	E11-150206-0203'475,2=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
119	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
120	П2 Откос*
121	E11-150204-0101'21,6+210=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
122	E11-150405-0101(РС249453)'Ф1+260,88''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
123	E11-150201-0101'260,88''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
124	E11-150206-0203'260,88=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
125	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
126	П2Плинтуса *
127	E11-110101-4003'1706,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
128	E11-110101-3904(РС295946)'194,4+106,4=Ф1''Плинтуса изплиток керамических. Устройство'м плинтусов*
129	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
130	#*
131	Р ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК *
132	E11-100111-0202(РС131610)'10=Ф1''Установка почтовых ящиков'шт*
133	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'Ф1'11650.Ф50.1,02'Почтовый ящик ПМ-4'шт*
134	#*
135	Р Наружняя отделка РП21*
136	П2Жилая часть*
137	E11-150109-0101'410,74+216,43+823,12+13,58=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
138	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
139	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
140	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
141	Е11-090401-0201'9,63=Ф2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
142	С1224-102-0509'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
143	Е11-150108-1001(РС295943)'14,57=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
144	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
145	Е11-150108-1001(РС295943)'2,02=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
146	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
147	#*
148	Р Разные работы*
149	#*
150	П2 Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-52шт РП 32*
151	#*
152	Е11-070519-0104(РС129692)'3,05.52''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
153	С1214-205-0102'(29,76+26,88+16,65).0,001.52''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
154	С1214-101-0201'(7,08).0,001.52''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
155	С1217-101-0301'24.52''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
156	Е11-130301-0406'(4341,48).0,001.30=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
158	#*
159	П2Крыльцо № 2 РП 36*
160	#*
161	Е11-010201-0501'0,8=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
162	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
163	Е11-061909-0101'0,57+1,42=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
164	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
165	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
166	С1214-210-0201'(26,5.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	С1214-210-0101'(1,56+6,66).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168	С1261-102-0252'(56,9).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
169	Е11-080101-0307'45,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
170	Е11-070519-0104(РС129692)'3,2.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
171	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
172	П2 Козырек РП34*
173	Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'2,09=Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
174	E11-120101-1702(H5.90)(H52.90)(H53.90) K=90(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
175	E11-060301-0410(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
176	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
177	E11-120101-0212(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
178	E11-120101-0213(PC295704PC135623)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
179	E11-150201-0101'Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
180	E11-150203-0106(PC295576PC146309)'Ф1''Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	E11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
182	E11-150405-0113(PC272110PC272109)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
183	E11-120101-1001(PC279796PC279797=0,00628)'(2,2.0,55+1,4.0,55+0,31.1)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
184	#*
185	#*
186	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	130790,174	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23814,452	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,705	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы жилой части дома РП27										
		Балконные двери										
1	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2		91,8	2825,20	201,95	259353	18539	110485	125235	415355
		НР - 90%; СП - 8%				1419,71	96,08	130329	8820		30767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703	64,5354	1712,00				110485		
2	223-204-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2		91,8	32908,00	--	3020954	--	3020954	--	3262630
		СП - 8%				--	--	--	--		241676	
		Окна										
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		192,24	2404,99	190,84	462335	36688	227088	194254	709116
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	198559	17279		52527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	132,6456	1712,00				227089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	192,24	24665,00	--	4741600	--	4741600	--	5120928
		СП - 8%			--	--	--	--		379328	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	71,82	3793,13	193,16	272423	13873	140170	112273	415472
		НР - 90%; СП - 8%			1648,29	88,66	118380	6368		30776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 81,8748	1712,00				140170		
6	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	71,82	28235,00	--	2027838	--	2027838	--	2190065
		СП - 8%			--	--	--	--		162227	
		Подоконные доски									
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	167,7	1272,47	5,60	213393	939	169208	39325	272935
		НР - 90%; СП - 8%			257,88	2,67	43246	448		20217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566 94,9182	1712,00				162500		
8	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	115,2	3345,00	--	385344	--	385344	--	416172
		СП - 8%			--	--	--	--		30828	
9	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	52,5	2902,00	--	152355	--	152355	--	164543
		СП - 8%			--	--	--	--		12188	
		Витражи									
10	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	221,76	2718,25	2,71	602799	601	350507	226522	895667
		НР - 90%; СП - 8%			1134,97	--	251691	--		66346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 204,0192	1712,00				349281		
11	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	221,76	26088,00	--	5785275	--	5785275	--	6248097
		СП - 8%			--	--	--	--		462822	
		Двери									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		84,15	3154,28	51,68	265433	4349	46928	149037	447627
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	214156	1840		33158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	20,196	1712,00				34576		
12.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	35,401905	314,00				11116		
13	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		77,49	40727,00	--	3155935	--	3155935	--	3408410
		СП - 8%				--	--	--	--		252475	
14	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		6,66	27695,00	--	184449	--	184449	--	199205
		СП - 8%				--	--	--	--		14756	
15	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		29,22	2867,79	54,54	83797	1594	13023	48204	142561
		НР - 69%; СП - 8%				2367,57	23,29	69180	681		10560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	5,2596	1712,00				9004		
5.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	11,398722	314,00				3579		
16	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		29,22	36431,00	--	1064514	--	1064514	--	1149675
		СП - 8%				--	--	--	--		85161	
17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		286,64	1829,13	85,84	524302	24605	146055	327967	920451
		НР - 90%; СП - 8%				1233,75	37,56	353642	10766		68182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	68,7936	1712,00				117775		
18	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок		781,6	416,17	1,24	325278	969	256036	61853	418102
		НР - 90%; СП - 8%				87,35	0,58	68273	453		30971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	875,392	290,00				253864		
19	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		89,04	7622,00	--	678663	--	678663	--	732956
		СП - 8%				--	--	--	--		54293	
20	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		100,8	5812,00	--	585850	--	585850	--	632718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46868	
21	223-201-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**97,2**	**5519,00**	--	**536447**	--	**536447**	--	**579363**
		СП - 8%			--	--	--	--		42916	
22	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**304**	**520,00**	--	**158080**	--	**158080**	--	**170726**
		СП - 8%			--	--	--	--		12646	
23	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**152**	**3337,00**	--	**507224**	--	**507224**	--	**547802**
		СП - 8%			--	--	--	--		40578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25993641**	**102157**	**24444028**	**1284670**	**29460576**
							1447456	**46655**	**--**	**2182266**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20574209**				
	Материалы		Тенге				**1399551**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1208254**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17914326**				
		Накладные расходы	Тенге				**1087429**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1732932**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23394570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**970**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1208254**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5419432**				
	Материалы		Тенге				**59951**				
	Всего заработная плата		Тенге					**285857**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5070202**				
		Накладные расходы	Тенге				**197241**				
		Сметная прибыль	Тенге				**449334**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6066007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**225**
		Сметная заработная плата	Тенге					**285857**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29460577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1195**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1494111**			

РАЗДЕЛ 2. Полы РП28

1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)

ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/

24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,33**	**373,35**	**34,60**	**3110**	**288**	**--**	**2781**	**6363**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**2822**	**137**		**471**	
25	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,257397**	**38624,00**	--	**9942**	--	**9942**	--	**10737**
		СП - 8%			--	--	--	--		795	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,33		711,83	31,93	5930	266	2527	3070	9720
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	3137	129		720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,169932	14697,00				2497		
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки	8,33		510,16	32,47	4250	271	3746	339	4956
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	233	128		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,254898	14697,00				3746		
28	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,33		3567,47	82,00	29717	683	17864	10792	43749
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	11170	311		3241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,10829	14697,00				1592		
28.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,254898	3817,00				973		
28.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	8,4966	1797,00				15268		
		ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /										
29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,34		373,35	34,60	9461	877	--	8460	19355
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	8584	417		1434	
30	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	0,783006		38624,00	--	30243	--	30243	--	32662
		СП - 8%				--	--	--	--		2419	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,34		711,83	31,93	18038	809	7685	9340	29568
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9544	392		2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,516936	14697,00				7597		
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	25,34		680,21	43,29	17237	1097	15195	1375	20101
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	945	518		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,033872	14697,00				15195		
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,34		3567,47	82,00	90400	2078	54344	32828	133086
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	33978	945		9858	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,32942	14697,00				4841		
33.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,775404	3817,00				2960		
33.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	25,8468	1797,00				46447		
		ТИП 5/Межэтажная площадка /										
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3,21	711,83	31,93	2285	103	973	1183	3746
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	1209	50		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,065484	14697,00				962		
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		3,21	1105,34	70,35	3548	226	3128	283	4138
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	194	107		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,212823	14697,00				3128		
36	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,21	3837,61	22,10	12319	71	6689	5251	18976
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	5559	27		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	12,84	42,00				539		
36.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	1,0914	65,00				71		
36.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,2742	1797,00				5884		
		ТИП 6/Лестничные ступени/										
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,43	3837,61	22,10	13163	76	7147	5611	20276
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	5940	29		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	13,72	42,00				576		
37.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	1,1662	65,00				76		
37.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,4986	1797,00				6287		
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /										
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		229,68	711,83	31,93	163493	7334	69650	84656	268001
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	86509	3551		19852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,685472	14697,00				68862		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		229,68	1105,34	70,35	253874	16158	223802	20251	296055
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	13914	7630		21930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	15,227784	14697,00				223803		
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		229,68	3837,61	22,10	881422	5076	478591	375714	1357707
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	397755	1941		100571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	918,72	42,00				38586		
40.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	78,0912	65,00				5076		
40.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	234,2736	1797,00				420990		
		ТИП 5 /Межэтажная площадка /										
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		106,8	711,83	31,93	76023	3410	32387	39365	124619
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	40226	1651		9231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,17872	14697,00				32021		
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		106,8	1105,34	70,35	118050	7513	104067	9417	137664
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	6470	3548		10197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	7,08084	14697,00				104067		
43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		106,8	3837,61	22,10	409857	2360	222543	174705	631327
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	184954	902		46765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	427,2	42,00				17942		
43.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	36,312	65,00				2360		
43.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	108,936	1797,00				195758		
		ТИП 4 /Лестничные ступени/										
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		51,84	3837,61	22,10	198942	1146	108021	84801	306442
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	89775	438		22699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	207,36	42,00				8709		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	17,6256	65,00				1146		
44.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	52,8768	1797,00				95020		
		ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/										
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		1727,88	373,35	34,60	645104	59784	--	576902	1319767
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	585319	28406		97760	
46	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		53,391492	38624,00	--	2062193	--	2062193	--	2227168
		СП - 8%				--	--	--	--		164975	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1727,88	711,83	31,93	1229957	55171	523980	636868	2016171
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	650806	26713		149346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	35,248752	14697,00				518051		
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		1727,88	680,21	43,29	1175321	74800	1036106	93765	1370613
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	64415	35335		101527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	70,497504	14697,00				1036102		
49	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1727,88	3578,79	23,85	6183720	41209	5379496	735961	7473255
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	763015	19922		553574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	8,6394	90,00				778		
49.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	1762,4376	2770,00				4881952		
49.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	863,94	575,00				496766		
		ТИП 11 /Сан узел, Ванная/										
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		164	373,35	34,60	61229	5674	--	54756	125264
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	55555	2696		9279	
51	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		5,0676	38624,00	--	195731	--	195731	--	211389
		СП - 8%				--	--	--	--		15658	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		164	711,83	31,93	116740	5236	49733	60448	191363
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	61771	2535		14175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,3456	14697,00				49170		
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		164	680,21	43,29	111554	7100	98340	8900	130090
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	6114	3354		9636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	6,6912	14697,00				98341		
54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		164	3837,61	22,10	629368	3625	341731	268274	969453
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	284012	1386		71811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	656	42,00				27552		
54.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	55,76	65,00				3624		
54.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	167,28	1797,00				300602		
		ТИП 12 /Лоджия/										
55	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		78,16	373,35	34,60	29181	2704	--	26096	59699
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	26477	1285		4422	
56	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		2,415144	38624,00	--	93283	--	93283	--	100746
		СП - 8%				--	--	--	--		7463	
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		78,16	711,83	31,93	55637	2495	23703	28808	91201
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	29439	1208		6756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,594464	14697,00				23434		
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110140мм	м2 стяжки		78,16	340,10	21,64	26582	1692	23433	2120	30999
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	1457	799		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,594464	14697,00				23434		
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		78,16	3837,61	22,10	299948	1727	162865	127855	462028
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	135356	660		34224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	312,64	42,00				13131		
59.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	26,5744	65,00				1727		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	79,7232	1797,00				143263		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**15266852**	**311059**	**11389138**	**3490975**	**20258454**
								3566654	**147150**	**--**	**1500622**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15266852**				
	Материалы		Тенге					**8997742**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3713804**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2391392**				
		Накладные расходы	Тенге					**3490975**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1500622**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20258449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3120**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3713804**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**20258449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3120**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3713804**			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29										
		1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)										
		Потолок										
60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности		36,88	853,53	5,05	31478	187	10019	17067	52428
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	21272	62		3884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	101,38312	86,00				8719		
61	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		36,88	331,37	3,02	12221	112	4652	6008	19687
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	7457	53		1458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,021022	220158,00				4628		
		Стены										
62	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		47,27	1234,60	81,29	58360	3842	13469	35288	101139
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	41049	3060		7492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,713777	17122,00				12221		
62.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	1,309379	891,00				1167		
63	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		162,56	644,02	5,05	104692	820	44169	47980	164886
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	59703	271		12214	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	446,87744	86,00				38431		
64	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		162,56	298,98	2,71	48602	440	18708	23730	78118
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	29454	208		5787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,084531	220158,00				18610		
		Плинтуса										
65	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		49,3	361,68	1,85	17831	91	1079	15702	36215
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	16661	43		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,07888	13674,00				1079		
66	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		3,734475	1797,00	--	6711	--	6711	--	7248
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		Потолок										
67	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		2227,76	853,53	5,05	1901460	11250	605283	1030918	3166968
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1284927	3720		234590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6124,1122	86,00				526674		
68	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2305,92	331,37	3,02	764113	6963	290893	375644	1230937
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	466257	3297		91181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	1,314374	220158,00				289370		
69	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		3,908	61771,94	3060,48	241405	11961	87260	111255	380873
		НР - 76%; СП - 8%				36382,72	1075,96	142184	4205		28213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,18	0,70344	100682,00				70824		
70	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		3,908	43126,00	--	168536	--	168536	--	182019
		СП - 8%				--	--	--	--		13483	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности	78,16		853,53	5,05	66712	395	21236	36169	111112
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	45081	131		8230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	214,86184	86,00				18478		
72	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	4,126848		91,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
		Стены										
73	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5675,04		644,02	5,05	3654839	28659	1541908	1674999	5756225
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	2084272	9477		426387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	15600,685	86,00				1341659		
74	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6150,24		298,98	2,71	1838799	16667	707770	897787	2955513
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	1114362	7872		218927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	3,198125	220158,00				704093		
75	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	980,4		1234,60	81,29	1210402	79697	279326	731880	2097665
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	851379	63471		155383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	14,80404	17122,00				253475		
75.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	27,15708	891,00				24197		
76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1088,4		4101,29	17,22	4463844	18742	2274745	1742816	6703193
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	2170357	8163		496533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	1110,168	1781,00				1977209		
77	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	23,76		46043,50	2666,70	1093994	63360	338311	544282	1769338
		НР - 76%; СП - 8%				29138,16	1003,26	692323	23837		131062	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	2,8512	100682,00				287065		
78	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130	м3		23,76	43126,00	--	1024674	--	1024674	--	1106648
		СП - 8%				--	--	--	--		81974	
79	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		740,88	1246,51	34,17	923514	25316	240008	543865	1584770
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	658190	21641		117390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	14,002632	17122,00				239753		
80	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		475,2	644,02	5,05	306038	2400	129111	140256	481998
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	174527	794		35704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1306,3248	86,00				112344		
81	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		513,216	91,00	--	46703	--	46703	--	50439
		СП - 8%				--	--	--	--		3736	
		Откос										
82	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		231,6	3269,29	49,44	757168	11450	171961	463650	1318484
		НР - 80%; СП - 8%				2477,36	25,07	573757	5806		97665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	9,9588	16869,00				167995		
83	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		492,48	298,98	2,71	147242	1334	56676	71890	236663
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	89232	630		17531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,25609	220158,00				56380		
84	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		260,88	1246,51	34,17	325190	8914	84513	191507	558032
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	231763	7620		41336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	4,930632	17122,00				84422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	260,88	644,02	5,05	168012	1318	70881	76999	264612
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	95813	436		19601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 717,15912	86,00				61676		
86	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	281,7504	91,00	--	25639	--	25639	--	27690
		СП - 8%			--	--	--	--		2051	
		Плинтуса									
87	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1706,4	289,25	2,46	493576	4198	329369	151932	697149
		НР - 94%; СП - 8%			93,77	0,95	160009	1621		51641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01 1723,464	182,00				313670		
88	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса изплиток керамических. Устройство	м плинтусов	300,8	361,68	1,85	108793	557	6581	95802	220963
		НР - 94%; СП - 8%			337,95	0,87	101655	262		16368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016 0,48128	13674,00				6581		
89	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,7856	1797,00	--	40946	--	40946	--	44222
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**20051870**	**298673**	**8641513**	**9027426**	**31405640**
							11111684	**166680**	**--**	**2326347**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20051870**				
	Материалы		Тенге				**7327924**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11278364**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1313585**				
		Накладные расходы	Тенге				**9027426**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2326347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31405643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8381**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11278364**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**31405643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8381**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11278364**			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК									
90	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка почтовых ящиков	шт	10	416,89	65,17	4169	652	176	3203	7962
		НР - 90%; СП - 8%			334,08	21,81	3341	218		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	10	10609,82	--	106098	--	106098	--	114586
		СП - 8%			--	--	--	--		8488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**110267**	**652**	**106274**	**3203**	**122548**
							3341	**218**	**--**	**9078**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110267**				
	Материалы		Тенге				**176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3559**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106098**				
		Накладные расходы	Тенге				**3203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9078**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3559**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**122548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3559**			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка РП21									
		Жилая часть									
92	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**1463,87**	**5585,11**	**506,40**	**8175875**	**741303**	**719259**	**5385074**	**14645825**
		НР - 80%; СП - 8%			**4587,37**	**10,95**	**6715313**	**16029**		**1084876**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	**217-109-0108**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**8,35 12223,315**	**28,00**				**342253**		
92.2	**217-109-0106**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**3,34 4889,3258**	**23,00**				**112454**		
93	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м2**	**1463,87**	**4978,00**	**--**	**7287145**	**--**	**7287145**	**--**	**7870117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**582972**	
94	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**146,387**	**50750,00**	**--**	**7429140**	**--**	**7429140**	**--**	**8023471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**594331**	
95	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	**м2**	**1463,87**	**9352,00**	**--**	**13690112**	**--**	**13690112**	**--**	**14785321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1095209**	
96	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**9,63**	**705,63**	**171,27**	**6795**	**1650**	**1283**	**3021**	**10601**
		НР - 69%; СП - 8%			**401,01**	**53,66**	**3862**	**517**		**785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,001059	812316,00				860		
96.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000212	647579,00				137		
96.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000286	552079,00				158		
97	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		9,63	3749,00	--	36103	--	36103	--	38991
		СП - 8%				--	--	--	--		2888	
98	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		14,57	27688,07	3474,58	403415	50624	34772	287776	746486
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	318019	41700		55295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,52452	17258,00				9052		
98.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	3,9339	1039,00				4087		
98.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,011947	173989,00				2079		
98.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	11,656	1512,00				17624		
99	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2		14,8614	12755,00	--	189557	--	189557	--	204722
		СП - 8%				--	--	--	--		15165	
100	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		2,02	27688,07	3474,58	55930	7018	4821	39898	103494
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	44091	5781		7666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,07272	17258,00				1255		
100.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	0,5454	1039,00				567		
100.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,001656	173989,00				288		
100.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	1,616	1512,00				2443		
101	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2		2,0604	10110,00	--	20831	--	20831	--	22497
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**37294903**	**800595**	**29413023**	**5715769**	**46451525**
								7081285	**64027**	**--**	**3440853**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**37288108**				
	Материалы		Тенге					**758850**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7140933**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**28442500**				
	Местные материалы		Тенге					**210388**				
		Накладные расходы	Тенге					**5712748**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3440068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46440924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4876**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7140933**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**6795**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1284				
	Всего заработная плата		Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				3021				
		Сметная прибыль	Тенге				785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46451525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4879
		Сметная заработная плата	Тенге					7145312			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-52шт РП 32									
102	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	158,6	756,61	88,95	119998	14107	13218	116234	255130
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	92673	5830		18899	
103	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,81108	499908,00	--	1905189	--	1905189	--	2057604
		СП - 8%			--	--	--	--		152415	
104	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,36816	501157,00	--	184506	--	184506	--	199266
		СП - 8%			--	--	--	--		14760	
105	217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	1248	30,00	--	37440	--	37440	--	40435
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	130,2444	95,29	2,68	12411	349	5719	4403	18159
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	6343	38		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,011722	439993,00				5158		
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	130,2444	162,84	3,79	21209	494	13301	5167	28487
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	7414	76		2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,023444	508438,00				11920		
		Крыльцо № 2 РП 36									
108	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	0,8	170,09	78,07	136	63	--	75	228
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	74	31		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8		10181,99	1775,04	8146	1420	5966	1307	10210
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	760	646		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,92	6472,00				5954		
110	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	1,99		10023,97	166,05	19948	330	9297	9455	31756
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	10321	69		2352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,5373	5273,00				2833		
31.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	1,3333	2399,00				3199		
31.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,07363	38719,00				2851		
111	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	1,99		2850,01	154,30	5672	307	--	4944	11465
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	5364	68		849	
112	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	1,99		85430,18	8256,26	170006	16430	135415	19820	205013
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	18161	3620		15186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,01985	32111,00				64859		
112.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,164573	386312,00				63577		
113	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053		386515,00	--	20485	--	20485	--	22124
		СП - 8%				--	--	--	--		1639	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00822		392348,00	--	3225	--	3225	--	3483
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
115	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0569		419679,00	--	23880	--	23880	--	25790
		СП - 8%				--	--	--	--		1910	
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,3		904,17	19,87	40959	900	26307	12912	58181
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	13752	132		4310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007248	203792,00				1477		
116.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010872	53822,00				585		
116.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	108,72	223,00				24245		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,4		756,61	88,95	4842	569	533	4690	10295
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	3740	235		763	
118	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,4		10061,00	--	64390	--	64390	--	69541
		СП - 8%				--	--	--	--		5151	
		Козырек РП34										
119	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,09		678,82	110,32	1419	231	670	530	2105
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	518	59		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,063954	2763,00				177		
119.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,031977	14697,00				470		
120	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,09		1578,73	146,75	3300	307	2820	235	3817
		НР - 92%; СП - 8%				82,80	39,26	173	82		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0918	0,191862	14697,00				2820		
121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,002299	16452,52	1500,12	38	3	--	33	76
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	34	1		6	
122	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,002299	450224,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
123	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	2,09		1837,67	15,38	3841	33	3481	312	4485
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	327	12		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	2,4035	562,00				1351		
123.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	2,4035	704,00				1692		
123.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	0,5016	473,00				237		
123.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	1,3167	153,00				201		
124	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	2,09		773,37	7,27	1616	16	1452	141	1898
		НР - 92%; СП - 8%				70,84	2,65	148	6		141	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3.0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	2,4035	562,00				1351		
124.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	0,6688	153,00				102		
125	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,09	1246,51	34,17	2605	71	677	1534	4470
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	1857	61		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,039501	17122,00				676		
126	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,09	1338,23	64,17	2797	134	685	1671	4825
		НР - 80%; СП - 8%				946,18	53,06	1978	111		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,0171	0,035739	16869,00				603		
126.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0528	0,110352	381,00				42		
127	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2,09	853,53	5,05	1784	10	569	967	2971
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1205	3		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	5,74541	86,00				494		
128	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		2,09	416,18	0,86	870	2	207	529	1511
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	661	1		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,25	0,5225	284,00				148		
128.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	0,2508	235,00				59		
129	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,29	5777,78	14,62	13231	33	10489	2500	16990
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2709	9		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,014381	725115,00				10428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2674978**	**35809**	**2470956**	**187459**	**3091433**
								168212	**11090**	**--**	**228995**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2610588**				
	Материалы		Тенге					**230808**				
	Всего заработная плата		Тенге						**179302**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2175760**				
		Накладные расходы	Тенге				**187459**				
		Сметная прибыль	Тенге				**223844**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3021891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179302**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**64390**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**64390**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5151**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69541**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3091432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179302**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**130790174**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23378632**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1548945**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**435820**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**76464927**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19709502**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9688161**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-03

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	17381,8638	1345	-	-	23378634
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	325,8716	1337,4	-	-	(435821)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**23378634**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,001926	210	-	-	0,4
						--	--	-	
4	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,004389	115	-	-	0,5
						--	--	-	
5	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,152361	4	-	-	0,61
						--	--	-	
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,084744	25	-	-	2
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,29452	13 --	- --	- -	4
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,161784	28 --	- --	- -	5
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,015408	342 --	- --	- -	5
10	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,049324	190 --	- --	- -	9
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,82	17 --	- --	- -	14
12	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,897679	32 --	- --	- -	29
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0031779	9256 --	- --	2482 7,89	29
14	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,20099	210 --	- --	- -	42
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,9908	31 --	- --	- -	62
16	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	2,39198	32 --	- --	- -	77
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,27656	44 --	- --	- -	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,02786	4146 --	- --	1454 40,51	116
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	10,8166093	28 --	- --	- -	303
20	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,064	5283 --	- --	1738 111,23	338
21	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,15191448	166 --	- --	- -	523
22	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	11,694912	49 --	- --	- -	573
23	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	9,03465	66 --	- --	- -	596
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,097602	6226 --	- --	1454 141,91	608
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,389	2906 --	- --	1454 565,61	1130
26	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	40,204616	29 --	- --	- -	1166
27	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	19,96004	60 --	- --	- -	1198
28	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	30,74127	42 --	- --	- -	1291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,203193	6917 --	- --	2077 422,03	1405
30	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,33373332	5040 --	- --	1454 485,25	1682
31	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	46,111905	38 --	- --	- -	1752
32	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14,271488	123 --	- --	- -	1755
33	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,57	199 --	- --	- -	1904
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	199,236425	14 --	- --	- -	2789
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	189,588969	16 --	- --	- -	3033
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	348,244236	19 --	- --	- -	6617
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	679,2457	16 --	- --	- -	10868
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	82,050844	150 --	- --	- -	12308
39	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	245,637386	61 --	- --	- -	14984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	21,57967	702 --	- --	- -	15149
41	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,558235	6538 --	- --	1454 3719,67	16726
42	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	24,0924	1399 --	- --	1217 29320,45	33705
43	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	32,0187	1733 --	- --	1454 46555,19	55488
44	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,8854568	5127 --	- --	2077 22609,09	55810
45	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	48,38618	1413 --	- --	1217 58885,98	68370
46	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	89,6765181	3090 --	- --	1454 130389,66	277100
47	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	117,135544	2400 --	- --	1217 142553,96	281125
48	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2018,23757	336 --	- --	- -	678128
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**435808,43**	**1548921**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,003852	70 --	68 --	- -	0,27
50	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00000867	651547 --	636459 --	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015408	5615 --	5503 --	- -	9
52	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00012519	70372 --	68510 --	- -	9
53	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00074655	21265 --	20848 --	- -	16
54	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,09196	175 --	169 --	- -	16
55	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007864	211214 --	206114 --	- -	17
56	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001444	1863700 --	1826336 --	- -	27
57	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2748	105 --	103 --	- -	29
58	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0916	348 --	340 --	- -	32
59	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,13482	295 --	261 --	- -	40
60	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,110352	381 --	374 --	- -	42
61	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	9,25549	12 --	12 --	- -	111
62	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,11542	994 --	974 --	- -	115
63	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021186	647579 --	633472 --	- -	137
64	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,5225	284 --	276 --	- -	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00028601	552079 --	539844 --	- -	158
66	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0019303	81820 --	80024 --	- -	158
67	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,063954	2763 --	1339 --	- -	177
68	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,5016	473 --	462 --	- -	237
69	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,45571	571 --	558 --	- -	260
70	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00570696	50458 --	48986 --	- -	288
71	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,025946	153 --	147 --	- -	310
72	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8295	575 --	563 --	- -	477
73	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00195367	287630 --	281927 --	- -	562
74	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,010872	53822 --	52647 --	- -	585
75	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088704	68365 --	66542 --	- -	606
76	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088704	69870 --	68018 --	- -	620
77	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	5,230827	120 --	117 --	- -	628
78	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,9751	652 --	637 --	- -	636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001659	450467 --	440224 --	- -	747
80	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0010593	812316 --	804859 --	- -	860
81		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002299	450224 --	- --	- -	1035
82	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00364684	379074 --	369328 --	- -	1382
83	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0616602	23567 --	22562 --	- -	1453
84	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007248	203792 --	199126 --	- -	1477
85	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0490413	34153 --	33001 --	- -	1675
86	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	2,4035	704 --	684 --	- -	1692
87	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00199	892474 --	884421 --	- -	1776
88	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,134856	300 --	300 --	- -	2140
89	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0136038	173989 --	170577 --	- -	2367
90	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	4,807	562 --	547 --	- -	2702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,5373	5273 --	5161 --	- -	2833
92	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,07363	38719 --	37950 --	- -	2851
93	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,3333	2399 --	2347 --	- -	3199
94		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00822	392348 --	- --	- -	3225
95	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,030302	3817 --	3516 --	- -	3933
96	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010945	392348 --	383245 --	- -	4294
97	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	4,4793	1039 --	1018 --	- -	4654
98	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	52,534041	90 --	87 --	- -	4728
99	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,14708	170 --	167 --	- -	4785
100	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01176726	439993 --	429053 --	- -	5178
101	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,92	6472 --	- --	- -	5954
102	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	670,8	10 --	9 --	- -	6708
103	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,033	207992 --	202955 --	- -	6864
104	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2475	27765 --	26381 --	- -	6872
105	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,56016	13674 --	11580 --	- -	7660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,23448	34153 --	33001 --	- -	8008
107	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	104,826953	98 --	98 --	- -	10273
108	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,59724	17258 --	14928 --	- -	10307
109	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143812	725115 --	709487 --	- -	10428
110	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02344399	508438 --	495555 --	- -	11920
111	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	868,5192	15 --	14 --	- -	13028
112	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	216,6208	65 --	62 --	- -	14080
113	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,28664	50383 --	48986 --	- -	14442
114	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,7704	836 --	818 --	- -	15692
115	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	13,272	1512 --	1482 --	- -	20067
116		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	386515 --	- --	- -	20485
117	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	2,0604	10110 --	9836 --	- -	20831
118		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0569	419679 --	- --	- -	23880
119	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	108,72	223 --	218 --	- -	24245
120	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	28,466459	891	872	-	25364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
121	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	102,136627	314	307	-	32071
						--	--	-	
122	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	435,36	79	76	-	34393
						--	--	-	
123		224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,63	3749	-	-	36103
						--	--	-	
124		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1248	30	-	-	37440
						--	--	-	
125	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	116,791417	392	383	-	45782
						--	--	-	
126	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	35,13288	1313	1286	-	46129
						--	--	-	
127		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26,520075	1797	-	-	47657
						--	--	-	
128	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,164573	386312	377327	-	63577
						--	--	-	
129	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,4	10061	9979	-	64390
						--	--	-	
130	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,01985	32111	29490	-	64859
						--	--	-	
131	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	222,96425	302	295	-	67335
						--	--	-	
132	133166С	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	799,093248	91	89	-	72717
						--	--	-	
133		СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	10	10609,82	-	-	106098
						--	--	-	
134	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4889,3258	23	22	-	112454
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	304	520 --	- --	- -	158080
136	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	9,994539	16869 --	14546 --	- -	168598
137		223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,66	27695 --	- --	- -	184449
138		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,36816	501157 --	- --	- -	184506
139	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	14,8614	12755 --	12391 --	- -	189557
140	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1485,82805	147 --	144 --	- -	218417
141	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	875,392	290 --	284 --	- -	253864
142	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	6902,08	42 --	39 --	- -	289887
143	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1723,464	182 --	177 --	- -	313670
144	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12223,3145	28 --	27 --	- -	342253
145	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	3,55464	100682 --	97567 --	- -	357888
146	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1529,52349	235 --	228 --	- -	359438
147	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	863,94	575 --	564 --	- -	496766
148		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	152	3337 --	- --	- -	507224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	100,8	5812 --	5617 --	- -	585850
150	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	34,724481	17122 --	14794 --	- -	594553
151		223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,22	36431 --	- --	- -	1064514
152	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,8741416	220158 --	213529 --	- -	1073081
153	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	672,2424	1712 --	1677 --	- -	1150879
154		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	27,668	43126 --	- --	- -	1193210
155	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	684,2058	1797 --	1736 --	- -	1229518
156		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,81108	499908 --	- --	- -	1905189
157	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1110,168	1781 --	1722 --	- -	1977209
158	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24517,1489	86 --	83 --	- -	2108475
159	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	151,060294	14697 --	12583 --	- -	2220133
160		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	61,914639	38624 --	- --	- -	2391391
161		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	77,49	40727 --	- --	- -	3155935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	192,24	24665 --	24098 --	- -	4741600
163	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1762,4376	2770 --	2712 --	- -	4881952
164	133836С	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	221,76	26088 --	25521 --	- -	5785275
165		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1463,87	4978 --	- --	- -	7287145
166		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	146,387	50750 --	- --	- -	7429140
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**55973200**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
167		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	52,5	2902 --	- --	- -	152355
168		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	115,2	3345 --	- --	- -	385344
169		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	97,2	5519 --	- --	- -	536447
170		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	89,04	7622 --	- --	- -	678663
171		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	71,82	28235 --	- --	- -	2027838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172		223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	91,8	32908 --	- --	- -	3020954
173		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1463,87	9352 --	- --	- -	13690112
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**20491713**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41330'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-04'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	#*
7	Р Проемы встроенных помещений РП32 *
8	П2 Окна*
9	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.2+1,4.1,8.1=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
10	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
11	П2 Витражи наружные*
12	Е11-100501-0704(РС134336)'(4,2.3,25+4,1.3,25+4,3.3,25.2+5,6.3,25+4.3,25+3,2.3,25+3,5.3,25+3,3.3,25+5,66.3,25+3,24.3,25)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
13	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
14	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.3)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
15	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
16	П2 Витражи внутренние*
17	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,6.3,25+3,4.3,25+4,45.3,25)-(2,125.1,29.3)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
18	С1223-301-0102'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
19	Е11-100501-0804(РС295688)'(2,125.1,29.3)=Ф3''Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
20	С1223-301-0202'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
21	#*
22	Р Полы РП29*
23	П2 1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)*
24	П2 ТИП 3х/Тамбур/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	E11-110101-0901(РС295715)'17,22=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
26	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
27	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
28	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
29	П2 ТИП 7 /Встроенное помещение/*
30	E11-110101-0901(РС295715)'420,61=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
31	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
32	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	E11-110101-1102(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф1''+55мм'м2 стяжки*
34	П2 ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/*
35	E11-110101-0901(РС295715)'24,76=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
36	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
37	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
38	E11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''+35мм'м2 стяжки*
39	E11-110101-0401(РС135512РС135569)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
40	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
41	#*
42	#*
43	Р Внутренняя отделка РП30*
44	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения) *
45	П2Потолок*
46	E11-150206-0205'17,22+420,61+24,76''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
47	П2Стены*
48	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'29,7+146,97''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
49	E11-150206-0203'642,96''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
50	П2 Откос*
51	E11-150204-0101'7,74=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
52	#*
53	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	Р Наружняя отделка РП22*
55	П2Встроенные помещения*
56	Е11-150109-0101'30,9+77,33=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
57	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
58	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
59	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
60	Е11-150108-1001(РС295943)'56,43=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
61	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
62	Е11-150108-1001(РС295943)'4,65=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
63	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
64	Е11-150504-0101(РС295846)'2,25.1,5.3=Ф1''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка'м2 поверхности козырька*
65	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19) п.68 '3'600250.Ф50.1,02'Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м'комплект*
66	#*
67	Р Разные работы*
68	П2Крыльцо № 1*
69	#*
70	Е11-010201-0501'0,7=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
71	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
72	Е11-061909-0101'2,04+1,23=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
73	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
74	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
75	С1214-210-0201'(95,1.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
76	С1214-210-0101'(5,52+2,22).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	С1261-102-0252'(40,7+49,9).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
78	Е11-080101-0307'31,53''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
79	#*
80	П2Крыльцо № 3*
81	#*
82	Е11-010201-0501'3,5=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
83	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
84	Е11-061909-0101'3,8+6,07=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
85	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
86	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	С1214-210-0201'(181,4.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88	С1214-210-0101'(10,56+28,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	С1261-102-0252'(252,3+96,02).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
90	Е11-080101-0307'62,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
91	Е11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
92	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
93	#*
94	П2Крыльцо № 4*
95	#*
96	Е11-010201-0501'3,1=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
97	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
98	Е11-061909-0101'3,6+5,2=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
99	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
100	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
101	С1214-210-0201'(171,65.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
102	С1214-210-0101'(9,96+24,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103	С1261-102-0252'(219,8+82,18).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
104	Е11-080101-0307'56,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
105	Е11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
106	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
107	#*
108	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	34182,057	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3866,150	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,699	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы встроенных помещений РП32										
		Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9		2404,99	190,84	21645	1718	10631	9094	33198
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	9296	809		2459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	6,21	1712,00				10632		
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	9		24665,00	--	221985	--	221985	--	239744
		СП - 8%				--	--	--	--		17759	
		Витражи наружные										
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	142,0675		1864,87	28,26	264937	4015	59588	181907	482592
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	201334	786		35748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	142,0675	83186,00	--	11818027	--	11818027	--	12763469
		СП - 8%			--	--	--	--		945442	
5	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,22375	2088,97	40,24	17179	331	4646	11104	30546
		НР - 90%; СП - 8%			1483,77	16,50	12202	136		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33 2,713838	1712,00				4646		
6	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	83161,00	--	683895	--	683895	--	738607
		СП - 8%			--	--	--	--		54712	
		Витражи внутренние									
7	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	28,98875	1864,87	28,26	54060	819	12159	37118	98472
		НР - 90%; СП - 8%			1417,17	5,53	41082	160		7294	
8	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	28,98875	70899,00	--	2055273	--	2055273	--	2219695
		СП - 8%			--	--	--	--		164422	
9	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,22375	1338,05	35,98	11004	296	2534	7469	19951
		НР - 90%; СП - 8%			993,91	15,19	8174	125		1478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 1,480275	1712,00				2534		
10	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	70878,00	--	582883	--	582883	--	629514
		СП - 8%			--	--	--	--		46631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15730888	7179	15451621	246692	17255788
							272088	2016	--	1278208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				590810				
	Материалы		Тенге				89560				
	Всего заработная плата		Тенге					274104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221985				
		Накладные расходы	Тенге				246692				
		Сметная прибыль	Тенге				67001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				904503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					274104			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15140078				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15140078				
		Сметная прибыль	Тенге				1211207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16351285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17255788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					274104			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП29									
		1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)									
		ТИП 3х/Тамбур/									
11	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,22**	**373,35**	**34,60**	**6429**	**596**	**--**	**5749**	**13153**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**5833**	**283**		**974**	
12	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,532098**	**38624,00**	**--**	**20552**	**--**	**20552**	**--**	**22196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1644**	
13	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,22**	**711,83**	**31,93**	**12258**	**550**	**5222**	**6347**	**20093**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**6486**	**266**		**1488**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,351288**	**14697,00**			**5163**		
14	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**17,22**	**510,16**	**32,47**	**8785**	**559**	**7745**	**701**	**10245**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**481**	**264**		**759**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306**	**0,526932**	**14697,00**			**7744**		
		ТИП 7 /Встроенное помещение/									
15	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**420,61**	**373,35**	**34,60**	**157035**	**14553**	**--**	**140433**	**321265**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**142482**	**6915**		**23797**	
16	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**12,996849**	**38624,00**	**--**	**501990**	**--**	**501990**	**--**	**542149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40159**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		420,61	711,83	31,93	299403	13430	127550	155030	490787
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	158423	6503		36355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,580444	14697,00				126107		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110155мм	м2 стяжки		420,61	595,18	37,88	250339	15933	220686	19970	291934
		НР - 94%; СП - 8%				32,62	17,89	13720	7525		21625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	15,015777	14697,00				220687		
		ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/										
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		24,76	373,35	34,60	9244	857	--	8267	18912
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	8387	407		1401	
20	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		0,765084	38624,00	--	29551	--	29551	--	31915
		СП - 8%				--	--	--	--		2364	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,76	711,83	31,93	17625	791	7508	9126	28891
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9326	383		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,505104	14697,00				7424		
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110135мм	м2 стяжки		24,76	255,07	16,23	6316	402	5568	504	7365
		НР - 94%; СП - 8%				13,98	7,67	346	190		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,378828	14697,00				5568		
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		24,76	1786,19	85,66	44226	2121	23853	17467	66628
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	18252	330		4935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	27,7312	301,00				8347		
23.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,08567	141734,00				12142		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,76	711,83	31,93	17625	791	7508	9126	28891
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9326	383		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,505104	14697,00				7424		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1381378	50583	957733	372720	1894424
								373062	23449	--	140327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1381378				
		Материалы	Тенге				405639				
		Всего заработная плата	Тенге					396511			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				552093				
		Накладные расходы	Тенге				372720				
		Сметная прибыль	Тенге				140327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1894425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					396511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1894425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					396511			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП30									
		1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения)									
		Потолок									
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности	462,59	853,53	5,05	394834	2337	125684	214068	657614
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	266813	773		48712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1271,6599	86,00				109363		
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,67	1234,60	81,29	218117	14362	50335	131886	378004
		НР - 80%; СП - 8%			868,40	64,74	153420	11438		28000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151 2,667717	17122,00				45677		
26.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277 4,893759	891,00				4360		
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	642,96	644,02	5,05	414079	3247	174692	189771	652158
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	236140	1074		48308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1767,497	86,00				152005		
		Откос									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,74	3269,29	49,44	25304	383	5746	15495	44063
		НР - 80%; СП - 8%			2477,36	25,07	19175	194		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 0,33282	16869,00				5614		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1052334**	**20329**	**356457**	**551220**	**1731839**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								675548	13479	--	128284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1052334				
	Материалы		Тенге					356460				
	Всего заработная плата		Тенге						689027			
		Накладные расходы	Тенге					551220				
		Сметная прибыль	Тенге					128284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1731838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									513
		Сметная заработная плата	Тенге						689027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1731838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									513
		Сметная заработная плата	Тенге						689027			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП22										
		Встроенные помещения										
29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	108,23		5585,11	506,40	604476	54808	53177	398141	1082826
		НР - 80%; СП - 8%				4587,37	10,95	496491	1185		80209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	903,7205	28,00				25304		
29.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	361,4882	23,00				8314		
30	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	108,23		4978,00	--	538769	--	538769	--	581871
		СП - 8%				--	--	--	--		43102	
31	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	10,823		50750,00	--	549267	--	549267	--	593208
		СП - 8%				--	--	--	--		43941	
32	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	108,23		9352,00	--	1012167	--	1012167	--	1093140
		СП - 8%				--	--	--	--		80973	
33	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	56,43		27688,07	3474,58	1562438	196071	134669	1114563	2891161
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	1231698	161506		214160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	2,03148	17258,00				35059		
33.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	15,2361	1039,00				15830		
33.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,046273	173989,00				8051		
33.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	45,144	1512,00				68258		
34	231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	57,5586		12755,00	--	734160	--	734160	--	792893
		СП - 8%				--	--	--	--		58733	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	4,65		27688,07	3474,58	128750	16157	11097	91843	238241
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	101496	13309		17647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,1674	17258,00				2889		
35.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	1,2555	1039,00				1304		
35.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,003813	173989,00				663		
35.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	3,72	1512,00				5625		
36	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,743		10110,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%				--	--	--	--		3836	
37	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка	м2 поверхности козырька	10,125		3561,70	6,21	36062	63	29071	5554	44946
		НР - 80%; СП - 8%				684,29	1,45	6928	15		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	11,1375	666,00				7418		
37.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	11,1375	481,00				5357		
37.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	27,3375	187,00				5112		
37.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	12,15	502,00				6099		
38	ТПРАЙС-ЛИСТ п.68	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3		546656,25	--	1639969	--	1639969	--	1771167
		СП - 8%				--	--	--	--		131198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**6854010**	**267099**	**4750298**	**1610101**	**9141241**
								1836613	**176015**	**--**	**677128**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6854010**				
	Материалы		Тенге					**228016**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2012628**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3740172**				
	Местные материалы		Тенге					**782112**				
		Накладные расходы	Тенге					**1610101**				
		Сметная прибыль	Тенге					**677128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9141239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1261**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2012628**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**9141239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1261**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2012628**			
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы										
		Крыльцо № 1										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,7		170,09	78,07	119	55	--	66	199
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	64	27		15	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7		10181,99	1775,04	7127	1243	5219	1144	8933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	665	566		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,805	6472,00				5210		
41	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,27		10023,97	166,05	32778	543	15275	15537	52181
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	16960	114		3865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,8829	5273,00				4656		
41.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,1909	2399,00				5256		
41.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкошитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,12099	38719,00				4685		
42	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,27		2850,01	154,30	9320	504	--	8124	18839
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	8815	112		1395	
43	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,27		85430,18	8256,26	279357	26998	222517	32569	336880
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	29842	5948		24954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,31905	32111,00				106578		
43.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,270429	386312,00				104470		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1902		386515,00	--	73515	--	73515	--	79396
		СП - 8%				--	--	--	--		5881	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774		392348,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0906		419679,00	--	38023	--	38023	--	41065
		СП - 8%				--	--	--	--		3042	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,53		904,17	19,87	28508	627	18309	8987	40495
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	9572	92		3000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005045	203792,00				1028		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007567	53822,00				407		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,672	223,00				16875		
		Крыльцо № 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,5		170,09	78,07	595	274	--	328	997
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	322	134		74	
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,5		10181,99	1775,04	35637	6213	26101	5720	44666
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	3323	2828		3309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,025	6472,00				26050		
50	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	9,87		10023,97	166,05	98937	1638	46108	46897	157501
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	51191	344		11667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	2,6649	5273,00				14052		
50.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	6,6129	2399,00				15864		
50.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,36519	38719,00				14140		
51	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	9,87		2850,01	154,30	28130	1523	--	24520	56862
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	26607	339		4212	
52	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	9,87		85430,18	8256,26	843196	81489	671632	98305	1016821
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	90075	17953		75320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,01805	32111,00				321690		
52.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,816249	386312,00				315327		
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3628		386515,00	--	140228	--	140228	--	151446
		СП - 8%				--	--	--	--		11218	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03868		392348,00	--	15176	--	15176	--	16390
		СП - 8%				--	--	--	--		1214	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34832		419679,00	--	146183	--	146183	--	157878
		СП - 8%				--	--	--	--		11695	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,5		904,17	19,87	56511	1242	36295	17815	80272
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	18974	182		5946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01	203792,00				2038		
56.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015	53822,00				807		
56.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	150	223,00				33450		
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
58	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		Крыльцо № 4										
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		3,1	170,09	78,07	527	242	--	291	883
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	285	118		65	
60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,1	10181,99	1775,04	31564	5502	23119	5066	39561
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	2943	2504		2930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,565	6472,00				23073		
61	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		8,8	10023,97	166,05	88211	1461	41109	41813	140426
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	45641	307		10402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	2,376	5273,00				12529		
18.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	5,896	2399,00				14145		
18.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,3256	38719,00				12607		
62	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		8,8	2850,01	154,30	25080	1358	--	21862	50697
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	23722	302		3755	
63	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		8,8	85430,18	8256,26	751786	72655	598821	87648	906589
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	80310	16007		67155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	8,932	32111,00				286815		
63.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,72776	386312,00				281142		
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3433	386515,00	--	132691	--	132691	--	143306

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10615	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03436	392348,00	--	13481	--	13481	--	14559
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
66	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,30198	419679,00	--	126735	--	126735	--	136874
		СП - 8%				--	--	--	--		10139	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		56,5	904,17	19,87	51086	1122	32812	16105	72566
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	17152	164		5375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00904	203792,00				1842		
67.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01356	53822,00				730		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	135,6	223,00				30239		
68	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
69	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3395048**	**207463**	**2742892**	**455663**	**4158768**
								444693	**49187**	**--**	**308056**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3081144**				
	Материалы		Тенге					**1739915**				
	Всего заработная плата		Тенге						**493880**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**689069**				
		Накладные расходы	Тенге					**455663**				
		Сметная прибыль	Тенге					**282944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3819751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**363**
		Сметная заработная плата	Тенге						**493880**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**313904**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**313904**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25112**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**339016**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4158767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**363**
		Сметная заработная плата	Тенге						**493880**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34182057**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3602004**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**552653**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**264146**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**24259003**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**3236396**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2532003**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-04

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2521,75329	1428,37 --	- --	- -	3602004
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	185,568714	1423,42 --	- --	- -	(264143)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3602004**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,958555	32 --	- --	- -	31
4	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	1,4856	26 --	- --	- -	39
5	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,24712	13 --	- --	- -	42
6	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	2,27283	42 --	- --	- -	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,4825	17 --	- --	- -	127
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	3,409245	38 --	- --	- -	130
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,3296	31 --	- --	- -	227
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,1012976	16 --	- --	- -	338
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8096	199 --	- --	- -	360
12	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,21594	210 --	- --	- -	465
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	39,7468504	14 --	- --	- -	556
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,933993	19 --	- --	- -	645
15	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	26,37188	32 --	- --	- -	844
16	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	25,09936	44 --	- --	- -	1104
17	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	18,160994	61 --	- --	- -	1108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,30716	4146 --	- --	1454 446,61	1273
19	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,17106	150 --	- --	- -	1526
20	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	116,630029	16 --	- --	- -	1866
21	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,403128	5040 --	- --	1454 586,15	2032
22	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,584	5283 --	- --	1738 1014,99	3085
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,928515	702 --	- --	- -	3460
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,72227713	5127 --	- --	2077 1500,17	3703
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,549625	2906 --	- --	1454 5161,15	10315
26	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	8,30349	1413 --	- --	1217 10105,35	11733
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,72374813	3090 --	- --	1454 9776,33	20776
28	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	18,2567478	2400 --	- --	1217 22218,46	43816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	149,216701	336 --	- --	- -	50137
30	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	28,8341378	6538 --	- --	1454 41924,84	188518
31	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	117,8844	1733 --	- --	1454 171403,92	204294
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**264137,97**	**552645**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1238	90 --	87 --	- -	11
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002194	211214 --	206114 --	- -	46
34	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0106002	23567 --	22562 --	- -	250
35	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,88444	300 --	300 --	- -	265
36	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,207505	392 --	383 --	- -	473
37	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0034664	229265 --	223105 --	- -	795
38	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02101152	50458 --	48986 --	- -	1060
39	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	102,04294	12 --	12 --	- -	1225
40	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,27252	994 --	974 --	- -	1265
41	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0599442	21265 --	20848 --	- -	1275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00624	207992 --	202955 --	- -	1298
43	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0468	27765 --	26381 --	- -	1299
44	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,023522	57042 --	55806 --	- -	1342
45	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0212818	81820 --	80024 --	- -	1741
46	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,054	575 --	563 --	- -	1756
47	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19,71045	98 --	98 --	- -	1932
48	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0361272	53822 --	52647 --	- -	1944
49	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	19,258524	120 --	117 --	- -	2311
50	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006108	450467 --	440224 --	- -	2751
51	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	5,02426	571 --	558 --	- -	2869
52	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,59752	1313 --	1286 --	- -	3411
53	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,893759	891 --	872 --	- -	4360
54	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0240848	203792 --	199126 --	- -	4908
55	279874С	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	27,3375	186 --	183 --	- -	5085
56	272044С	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	27,3375	187 --	182 --	- -	5112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	272043С	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	11,1375	481 --	470 --	- -	5357
58	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,33282	16869 --	14546 --	- -	5614
59	272045С	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	12,15	502 --	491 --	- -	6099
60	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	10,7506	652 --	637 --	- -	7009
61	272042С	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	11,1375	666 --	652 --	- -	7418
62	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	361,4882	23 --	22 --	- -	8314
63	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	27,63875	302 --	295 --	- -	8347
64	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	27,7312	301 --	294 --	- -	8347
65	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0500856	173989 --	170577 --	- -	8714
66	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0856696	141734 --	137815 --	- -	12142
67	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	109,85345	147 --	144 --	- -	16148
68	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	16,4916	1039 --	1018 --	- -	17135
69	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02194	892474 --	884421 --	- -	19581
70	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	903,7205	28 --	27 --	- -	25304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	129,34935	235 --	228 --	- -	30397
72	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	5,9238	5273 --	5161 --	- -	31236
73	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,81178	38719 --	37950 --	- -	31431
74		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08078	392348 --	- --	- -	31694
75	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	14,6998	2399 --	2347 --	- -	35265
76	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,19888	17258 --	14928 --	- -	37948
77	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,675457	17122 --	14794 --	- -	45809
78	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12067	392348 --	383245 --	- -	47345
79	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,743	10110 --	9836 --	- -	47952
80	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,395	6472 --	- --	- -	54332
81	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	48,864	1512 --	1482 --	- -	73882
82	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	361,272	223 --	218 --	- -	80564
83	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	52,3128938	1712 --	1677 --	- -	89560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	9	24665 --	24098 --	- -	221985
85	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3039,15695	86 --	83 --	- -	261368
86		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7409	419679 --	- --	- -	310940
87	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	31,2	10061 --	9979 --	- -	313903
88		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8963	386515 --	- --	- -	346433
89	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	25,863477	14697 --	12583 --	- -	380116
90		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	108,23	4978 --	- --	- -	538769
91		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,823	50750 --	- --	- -	549267
92		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	14,294031	38624 --	- --	- -	552093
93	279866С	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	70878 --	70315 --	- -	582883
94	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	83161 --	82503 --	- -	683895
95	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,814438	386312 --	377327 --	- -	700939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,2691	32111 --	29490 --	- -	715083
97	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	57,5586	12755 --	12391 --	- -	734160
98		СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3	546656,25 --	- --	- -	1639969
99	274650С	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	28,98875	70899 --	70315 --	- -	2055273
100	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	142,0675	83186 --	82503 --	- -	11818027
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**23246834**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
101		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	108,23	9352 --	- --	- -	1012167
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**1012167**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41340

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41340'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-05'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1*
9	#*
10	Е11-160301-0204'210''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0207'25''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0208'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'210''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	Е11-161101-0102'25+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
15	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
16	С1242-101-1104'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
17	С1241-116-0209'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
18	С1242-207-4104'6''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
19	Е11-260101-1701(РС295727)'210+20+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
20	С1234-303-0212'210.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
21	С1234-303-0219'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019'м*
22	С1234-303-0222'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 80 мм'м*
23	#*
24	Е11-170201-0103(РС296068)'56+40+40''Смесители. Установка'шт.*
25	С1244-104-0408'56''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
26	С1244-104-0506'40''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
27	С1244-104-0401'40''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	#*
29	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
30	#*
31	Е11-160901-0501(РС251572)(РС296074)'56=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
32	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
33	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
34	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
35	С1261-301-0220'117''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
36	Е11-160401-0202'0,3.54''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	#*
38	РТ3,Т4*
39	#*
40	Е11-160301-0204'300''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
41	Е11-160301-0205'25''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
42	Е11-160301-0206'25''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
43	Е11-161101-0101'300+25''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44	Е11-161101-0102'25''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	Е11-160601-0201(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
46	С1242-101-1102'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
47	С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
48	С1242-207-4105'2''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
49	С1242-207-4104'12''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
50	Е11-180701-0205'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка'шт.*
51	Е11-260101-1701(РС295727)'300+20+20''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
52	С1234-303-0310'300.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
53	С1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
54	С1234-303-0314'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
55	С1261-301-0220'191''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
56	Е11-170201-0101'40''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
57	Е11-160401-0202'0,3.80''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1242-207-3702'56''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
59	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
60	Е11-160901-0501(РС296074)'56=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
61	С1244-301-0107'Ф1''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
62	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
64	#*
65	РК1*
66	Е11-160501-0102(РС295994)'330''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
67	С1241-203-0107'330.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
68	Е11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
69	С1241-226-0102'90''Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
70	Е11-160401-0205'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
71	Е11-260301-0702(РС295701РС135522)'18''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
72	С1241-220-0103'26''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
73	С1241-210-0626 прим.'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100'шт.*
74	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
75	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
76	С1241-230-0202'60''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
77	Е11-260101-1701(РС295727)'32''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
78	С1234-303-0324'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
79	#*
80	Е11-170301-0101(РС296070)'40''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
81	Е11-170101-0106(РС296070)'56''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
82	Е11-170501-0101(РС296070)'40''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
83	Е11-170101-0102(РС296070)'40''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
84	С1244-101-0301'40''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
85	С1244-101-0701'40''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
86	С1244-101-0101'56''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
87	С1244-102-0501'40''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
88	С1244-102-0203'40''Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	С1244-104-0601'56+40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
90	#*
91	РК2*
92	Е11-160401-0205'64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
93	Е11-160801-0103(РС296066)'4''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
94	СТПрайс(=23)'4'82500.Ф50.1,02'Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100'шт*
95	С1241-230-0202'4''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
96	С1241-216-0203'32''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
97	Е11-160401-0208'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка+/ГИЛЬЗА/'м трубопровода*
98	Е11-260101-1701(РС295727)'64''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
99	С1234-303-0324'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
100	С1241-220-0204'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
101	#*
102	Е11-160401-0210'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
103	Е11-220601-0308'3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
104	Е11-130301-0406'21''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
105	Е11-130301-0410'21.2''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза'м2*
106	#*
107	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 3602004

Сметная стоимость	16299,482	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1816,663	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,232	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1										
1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		210	2367,96	22,55	497272	4735	389637	102696	647966
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	102900	1892		47997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	210	1841,00				386610		
2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		25	4391,89	52,70	109797	1318	89609	19014	139116
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	18870	532		10305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0213	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1	25	3546,00				88650		
3	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода		15	5030,06	52,70	75451	790	63339	11408	93808
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	11322	319		6949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0214	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	15	4177,00				62655		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		210	96,92	1,32	20353	277	718	18971	42470
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	19358	--		3146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,042	568,00				24		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,1	300,00				630		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,105	483,00				51		
5	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		40	105,32	1,32	4213	53	473	3613	8453
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3687	--		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	568,00				5		
5.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,52	300,00				456		
5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	483,00				10		
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
7	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	124756,00	--	124756	--	124756	--	134736
		СП - 8%				--	--	--	--		9980	
8	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
9	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	4879,00	--	29274	--	29274	--	31616
		СП - 8%				--	--	--	--		2342	
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		245	727,17	77,25	178157	18926	81172	66094	263791
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	78059	8906		19540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,5035	4580,00				16046		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	231	325,00	--	75075	--	75075	--	81081
		СП - 8%			--	--	--	--		6006	
12	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	22	652,00	--	14344	--	14344	--	15492
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
13	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	902,00	--	14883	--	14883	--	16074
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	136	1050,61	0,14	142883	19	4443	135652	300818
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	138421	--		22283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 1,768	568,00				1004		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 3,536	459,00				1623		
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 1,496	836,00				1251		
15	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	3191,00	--	178696	--	178696	--	192992
		СП - 8%			--	--	--	--		14296	
16	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009,00	--	400360	--	400360	--	432389
		СП - 8%			--	--	--	--		32029	
17	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	3421,00	--	136840	--	136840	--	147787
		СП - 8%			--	--	--	--		10947	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	56	626,72	30,90	35096	1730	1038	32479	72981
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	32328	814		5406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,56	568,00				318		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,12	483,00				541		
19	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	56	30385,00	--	1701560	--	1701560	--	1837685
		СП - 8%			--	--	--	--		136125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	1492,00	--	83552	--	83552	--	90236
		СП - 8%			--	--	--	--		6684	
21	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	56	1736,00	--	97216	--	97216	--	104993
		СП - 8%			--	--	--	--		7777	
22	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,17	4092,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,2	2942,56	43,11	47669	699	33693	13263	65806
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	13277	257		4875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 16,2	2049,00				33194		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3980543	28847	3530000	406657	4738178
							421696	12784	--	350977	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				282459				
		Материалы	Тенге				81171				
		Всего заработная плата	Тенге					86965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104302				
		Накладные расходы	Тенге				66094				
		Сметная прибыль	Тенге				27885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				376438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					86965			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3698084				
		Материалы	Тенге				583424				
		Всего заработная плата	Тенге					347515			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2761102				
		Накладные расходы	Тенге				340563				
		Сметная прибыль	Тенге				323092				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4361739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					347515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4738177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					434480			
		РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4									
24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	300	2367,96	22,55	710388	6765	556623	146709	925665
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	147000	2703		68568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	300	1841,00				552300		
25	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25		2875,85	22,55	71896	563	59083	12226	90852
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	12250	225		6730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	25	2347,00				58675		
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25		3252,66	39,74	81316	993	64583	15820	104907
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	15740	403		7771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	25	2561,00				64025		
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	325		96,92	1,32	31499	429	1112	29359	65727
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	29958	--		4869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,065	568,00				37		
27.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,25	300,00				975		
27.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1625	483,00				78		
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25		105,32	1,32	2633	33	296	2258	5283
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	2304	--		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,005	568,00				3		
28.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,95	300,00				285		
28.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0125	483,00				6		
29	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1		1567,61	61,80	1568	62	304	1207	2997
		НР - 98%; СП - 8%				1202,40	29,08	1202	29		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	60757,00				122		
29.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
30	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%				--	--	--	--		7287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
32	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
33	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4879,00	--	58548	--	58548	--	63232
		СП - 8%			--	--	--	--		4684	
34	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2	8726,31	276,32	17453	552	13627	3456	22582
		НР - 98%; СП - 8%			1637,21	126,23	3274	252		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1 2	6740,00				13480		
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	340	727,17	77,25	247238	26265	112646	91722	366076
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	108327	12359		27117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 4,862	4580,00				22268		
36	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	330	437,00	--	144210	--	144210	--	155747
		СП - 8%			--	--	--	--		11537	
37	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
38	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	22	687,00	--	15114	--	15114	--	16323
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
39	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,91	4092,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
40	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	9214,02	31,18	368561	1248	331835	35338	436211
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	35478	582		32312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 40	8255,00				330200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	24	2942,56	43,11	70621	1034	49918	19649	97491
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	19669	380		7222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 24	2049,00				49176		
42	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	1492,00	--	83552	--	83552	--	90236
		СП - 8%			--	--	--	--		6684	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
43	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	56	626,72	30,90	35096	1730	1038	32479	72981
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	32328	814		5406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,56	568,00				318		
43.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,12	483,00				541		
44	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	56	33552,00	--	1878912	--	1878912	--	2029225
		СП - 8%			--	--	--	--		150313	
45	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	1492,00	--	83552	--	83552	--	90236
		СП - 8%			--	--	--	--		6684	
46	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	56	1736,00	--	97216	--	97216	--	104993
		СП - 8%			--	--	--	--		7777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4126381**	**39674**	**3679177**	**390223**	**4877933**
							407530	**17747**	**--**	**361330**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2296078**				
		Материалы	Тенге				**112645**				
		Всего заработная плата	Тенге					**120686**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2048840**				
		Накладные расходы	Тенге				**91722**				
		Сметная прибыль	Тенге				**191024**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2578824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120686**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1830303**				
		Материалы	Тенге				**1078418**				
		Всего заработная плата	Тенге					**304591**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**439272**				
		Сдача и испытание	Тенге				**111**				
		Накладные расходы	Тенге				**298501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170306**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2299110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
		Сметная заработная плата	Тенге						304591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4877934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									283
		Сметная заработная плата	Тенге						425277			
		РАЗДЕЛ 3.К1										
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопровод канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	330		858,22	3,51	283213	1158	3007	273836	601613
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	279048	376		44564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	5,181	300,00				1554		
47.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,008778	165361,00				1452		
48	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	329,34		1094,00	--	360298	--	360298	--	389122
		СП - 8%				--	--	--	--		28824	
49	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
49.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
50	241-226-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	90		142,00	--	12780	--	12780	--	13802
		СП - 8%				--	--	--	--		1022	
51	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1		5322,40	74,97	5322	75	4173	1079	6913
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	1074	26		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4095,00				4095		
52	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	18		1138,68	14,95	20496	269	10398	7563	30304
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	9829	123		2245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,008514	132012,00				1124		
52.2	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПЧс-250	м2	1,15	20,7	99,00				2049		
52.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	32,4	223,00				7225		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	26		771,00	--	20046	--	20046	--	21650
		СП - 8%				--	--	--	--		1604	
54	241-210-0626 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2		12661,00	--	25322	--	25322	--	27348
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
55	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
56	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
16.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
57	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60		365,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	32		727,17	77,25	23269	2472	10601	8633	34454
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	10196	1163		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,4576	4580,00				2096		
59	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2		1782,00	--	62726	--	62726	--	67744
		СП - 8%				--	--	--	--		5018	
60	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	40		3910,70	197,59	156428	7904	21362	128368	307580
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	127162	3826		22784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,004	1358578,00				5434		
60.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,2	1252,00				4006		
60.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,44	836,00				1204		
60.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	16	357,00				5712		
60.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,0032	1176898,00				3766		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	56		3153,41	99,46	176591	5569	12245	158225	361601
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	158777	2677		26785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02016	216199,00				4359		
61.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,24	459,00				1028		
61.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,016	836,00				1685		
61.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	11,2	357,00				3998		
62	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	40		2671,23	74,74	106849	2989	13130	90333	212957
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	90730	1447		15775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,0056	1358578,00				7608		
62.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,44	836,00				1204		
62.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	8	357,00				2856		
63	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	40		3451,96	387,24	138078	15489	9177	118279	276866
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	182,03	113412	7281		20509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,008	193235,00				1546		
63.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,0028	1358578,00				3804		
63.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	5,2	459,00				2387		
64	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	40		8879,00	--	355160	--	355160	--	383573
		СП - 8%				--	--	--	--		28413	
65	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	40		8870,00	--	354800	--	354800	--	383184
		СП - 8%				--	--	--	--		28384	
66	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	56		7103,00	--	397768	--	397768	--	429589
		СП - 8%				--	--	--	--		31821	
67	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	40		4598,00	--	183920	--	183920	--	198634
		СП - 8%				--	--	--	--		14714	
68	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40		30995,00	--	1239800	--	1239800	--	1338984
		СП - 8%				--	--	--	--		99184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785,00	--	75360	--	75360	--	81389
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4289142**	**40032**	**3429301**	**816328**	**5513908**
							819809	**17928**	**--**	**408440**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**488851**				
	Материалы		Тенге				**43351**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24678**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**417886**				
		Накладные расходы	Тенге				**19530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24678**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3800291**				
	Материалы		Тенге				**276071**				
	Всего заработная плата		Тенге					**813059**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2691994**				
		Накладные расходы	Тенге				**796798**				
		Сметная прибыль	Тенге				**367769**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4964858**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**554**
		Сметная заработная плата	Тенге					**813059**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5513910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**572**
		Сметная заработная плата	Тенге					**837737**			
		РАЗДЕЛ 4.К2									
70	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64	5322,40	74,97	340634	4798	267071	69043	442451
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	68765	1687		32774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 64	4095,00				262080		
71	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4	1310,87	--	5243	--	964	4194	10192
		НР - 98%; СП - 8%			1069,87	--	4279	--		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004 0,0016	194915,00				312		
71.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00012 0,00048	1358578,00				652		
72	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	4	75133,93	--	300536	--	300536	--	324579
		СП - 8%			--	--	--	--		24043	
73	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	1577

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
74	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	32		145,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
75	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка+/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	3		16551,49	154,14	49654	462	42061	7090	61283
		НР - 98%; СП - 8%				2377,12	34,31	7131	103		4540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	2,79	13218,00				36878		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	64		727,17	77,25	46539	4944	21204	17265	68909
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20391	2326		5104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9152	4580,00				4192		
77	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4		1782,00	--	125453	--	125453	--	135489
		СП - 8%				--	--	--	--		10036	
78	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3		642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
79	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3		25494,37	325,61	76483	977	65582	9989	93390
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	9924	270		6918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	2,79	20023,00				55864		
80	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		4533374,05	305569,75	13600	917	11175	1667	16488
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	1508	176		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	29,64	263,00				7795		
22.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	0,75	4019,00				3014		
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21		95,29	2,68	2001	56	922	710	2928
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1023	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	439993,00				832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	**1113-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	**м2**	**42**	**86,12**	**3,29**	**3617**	**138**	**1923**	**1090**	**5084**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,04**	**0,58**	**1556**	**24**		**377**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,09 3,78**	**454,00**				**1716**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**971786**	**12292**	**844917**	**111048**	**1169461**
							114577	**4592**	**--**	**86627**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**191210**				
	Материалы		Тенге				**35224**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27010**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**125453**				
		Накладные расходы	Тенге				**20732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**228897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27010**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**780576**				
	Материалы		Тенге				**375679**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92159**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**308562**				
		Накладные расходы	Тенге				**90316**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69672**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**940564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92159**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1169461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119169**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16299482**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1763612**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**120845**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**53051**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11483394**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1724256**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1207374**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-05

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-3
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1197,3071	1472,98	-	-	1763611
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	36,58408	1450,19	-	-	(53054)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1763611**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0063	28	-	-	0,18
						--	--	-	
4	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,53955	12	-	-	6
						--	--	-	
5	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2268	34	-	-	8
						--	--	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01089	5040	-	1454	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	15,83	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,983	14	-	-	70
						--	--	-	
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7056	166	-	-	117
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9	88	-	-	792
						--	--	-	
10	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,7857	1137	-	-	893
						--	--	-	
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,1189	199	-	-	1019
						--	--	-	
12	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	39,66388	28	-	-	1111
						--	--	-	
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,25047	7295	-	2077	1827
						--	--	520,23	
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,10134	5127	-	2077	5647
						--	--	2287,48	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,05974	6226	-	1454	6598
						--	--	1540,86	
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,128	2400	-	1217	9907
						--	--	5023,78	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	30,03364	3090	-	1454	92804
						--	--	43668,91	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**53057,09**	**120854**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
19	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
20	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0108	262 --	256 --	- -	3
21	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00279	6931 --	6792 --	- -	19
22	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711 --	31080 --	- -	63
23	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000315	287630 --	281927 --	- -	91
24	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44541 --	42881 --	- -	100
25	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60757 --	59543 --	- -	122
26	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000546	379074 --	369328 --	- -	207
27	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001071	206112 --	201113 --	- -	221
28	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	194915 --	189429 --	- -	312
29	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01926	16978 --	16610 --	- -	327
30	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,024606	13674 --	11580 --	- -	336
31	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0404	12615 --	10542 --	- -	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001485	436528	425656	-	648
						--	--	-	
33	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00189	439993	429053	-	832
						--	--	-	
34	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,2394	295	261	-	956
						--	--	-	
35	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0017915	622565	608926	-	1115
						--	--	-	
36	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,008514	132012	128986	-	1124
						--	--	-	
37	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,78	454	442	-	1716
						--	--	-	
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00938	193235	188606	-	1813
						--	--	-	
39		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	642	-	-	1926
						--	--	-	
40	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,011948	165361	160708	-	1976
						--	--	-	
41	135522С	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	20,7	99	97	-	2049
						--	--	-	
42	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,528	320	313	-	2089
						--	--	-	
43	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,029	483	471	-	2429
						--	--	-	
44	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,0454	874	856	-	2662
						--	--	-	
45		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406	-	-	2812
						--	--	-	
46	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,52514	5867	5749	-	3081
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,362	2409 --	2361 --	- -	3281
48	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0032	1176898 --	1153768 --	- -	3766
49	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,2	1252 --	1226 --	- -	4006
50	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030 --	1986 --	- -	4060
51	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02016	216199 --	211906 --	- -	4359
52		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	32	145 --	- --	- -	4640
53	158158С	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,39	12078 --	11817 --	- -	4710
54	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,312	836 --	818 --	- -	6113
55	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,3985	568 --	554 --	- -	6474
56	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,756	459 --	448 --	- -	6773
57	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32,4	223 --	218 --	- -	7225
58	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,25	4019 --	3938 --	- -	9043
59		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482 --	- --	- -	10604
60	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	40,6699	300 --	300 --	- -	12201
61	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	35,2	357 --	350 --	- -	12566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,08	4092 --	4012 --	- -	12603
63		241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	90	142 --	- --	- -	12780
64	261702С	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	6740 --	6607 --	- -	13480
65		234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	22	652 --	- --	- -	14344
66		242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7347 --	- --	- -	14694
67		234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	902 --	- --	- -	14883
68		234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	22	687 --	- --	- -	15114
69	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01342	1358578 --	1331123 --	- -	18232
70		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	26	771 --	- --	- -	20046
71		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	64	365 --	- --	- -	23360
72	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	88,92	263 --	257 --	- -	23386
73		241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2	12661 --	- --	- -	25322
74	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,81	32472 --	31772 --	- -	26302
75	150651С	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,79	13218 --	12915 --	- -	36878
76	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,7383	4580	4489	-	44601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	25	2347	2297	-	58675
						--	--	-	
78	157973С	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	15	4177	4088	-	62655
						--	--	-	
79	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	25	2561	2507	-	64025
						--	--	-	
80		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	231	325	-	-	75075
						--	--	-	
81	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785	769	-	75360
						--	--	-	
82	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491	13211	-	80784
						--	--	-	
83	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	40,2	2049	2005	-	82370
						--	--	-	
84		242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	1492	-	-	83552
						--	--	-	
85		242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	4879	-	-	87822
						--	--	-	
86	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	25	3546	3471	-	88650
						--	--	-	
87		242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082	-	-	91082
						--	--	-	
88	251872С	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	124756	122286	-	124756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
89		244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	3421	-	-	136840
						--	--	-	
90		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	330	437	-	-	144210
						--	--	-	
91		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	1492	-	-	167104
						--	--	-	
92	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,37	20023	19564	-	167593
						--	--	-	
93	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	102,15	1740	1706	-	177741
						--	--	-	
94		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	3191	-	-	178696
						--	--	-	
95	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598	4500	-	183920
						--	--	-	
96		234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	105,6	1782	-	-	188179
						--	--	-	
97	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	112	1736	1702	-	194432
						--	--	-	
98	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	65	4095	4006	-	266175
						--	--	-	
99		СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф10(	шт	4	75133,93	-	-	300536
						--	--	-	
100	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	40	8255	8086	-	330200
						--	--	-	
101	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	40	8870	8682	-	354800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
102	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	40	8879	8682	-	355160
						--	--	-	
103		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	329,34	1094	-	-	360298
						--	--	-	
104	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	56	7103	6947	-	397768
						--	--	-	
105		244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009	-	-	400360
						--	--	-	
106	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	510	1841	1802	-	938910
						--	--	-	
107		244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40	30995	-	-	1239800
						--	--	-	
108		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	56	30385	-	-	1701560
						--	--	-	
109	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	56	33552	32893	-	1878912
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11483391**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41350'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-06'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1о*
9	#*
10	Е11-160301-0202'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0204'25''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0205'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'10+25+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	С1242-207-4103'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
15	Е11-260101-1701(РС295727)'10+25+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex'м трубопровода*
16	С1234-303-0207'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
17	С1234-303-0211'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм'м*
18	С1234-303-0214'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
19	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
20	Е11-160901-0501(РС296074)'7=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
21	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
22	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
23	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
24	С1261-301-0220'28''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
25	Е11-160401-0202'0,3.7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
26	Е11-170201-0103(РС296068)'6+3''Смесители. Установка'шт.*
27	С1244-104-0408'6''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
28	С1244-104-0507'3''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	#*
30	РТ3,Т4о*
31	#*
32	Е11-160301-0202'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
33	Е11-160301-0203'25''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
34	Е11-161101-0101'40+25''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
35	С1242-207-4103'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
36	С1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
37	Е11-260101-1701(РС295727)'40+25''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
38	С1234-303-0305'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
39	С1234-303-0307'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
40	С1261-301-0219'41''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
41	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
42	Е11-160901-0501(РС296074)'6=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
43	С1244-301-0105'Ф1''Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
44	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
45	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
46	С1245-405-1503'7''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.#*
47	Е11-170201-0101'3''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
48	Е11-160401-0202'0,3.14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
49	РК1о*
50	Е11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
51	Е11-160501-0102(РС295994)'30''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
52	С1241-203-0107'30.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
53	С1241-216-0203'10''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
54	С1241-220-0103'2''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
55	СТПРАЙС-ЛИСТ(=23)'3'28500.Ф50.1.02'Вентиляционный клапан DN=100 HL'м*
56	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
57	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
58	Е11-260301-0701(РС295701)'2.1,05''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
59	С1235-101-0203'2.1,05.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	#*
61	E11-170301-0101(РС296070)'3''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
62	С1244-101-0301'3''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
63	С1244-101-0701'3''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
64	E11-170101-0106(РС296070)'6''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
65	С1244-101-0101'6''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
66	С1244-104-0601'6''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
67	E11-170101-0110(РС296070)'3''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
68	С1244-102-0802'3''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
69	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 1763612

Сметная стоимость	1956,040	тыс.тенге
Сметная заработная плата	222,211	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,148	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.В1о												
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		1820,89	22,55	18209	225	13084	4890	24947
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	4900	90		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	10	1296,00				12960		
2	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	25		2367,96	22,55	59199	563	46386	12226	77139
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	12250	225		5714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	25	1841,00				46025		
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		2875,85	22,55	43138	338	35450	7335	54511
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	7350	135		4038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	15	2347,00				35205		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50		96,92	1,32	4846	66	171	4517	10112
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	4609	--		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01	568,00				6		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,5	300,00				150		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,025	483,00				12		
5	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50		727,17	77,25	36358	3863	16565	13488	53834
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	15930	1818		3988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,715	4580,00				3275		
7	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11		218,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
8	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм	м	27,5		315,00	--	8662	--	8662	--	9355
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
9	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5		364,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7		626,72	30,90	4387	217	129	4060	9123
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	4041	102		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	568,00				40		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	483,00				68		
11	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7		1492,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
12	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	7		1736,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%				--	--	--	--		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	7	30385,00	--	212695	--	212695	--	229711
		СП - 8%			--	--	--	--		17016	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28	4092,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	2,1	2942,56	43,11	6179	90	4368	1719	8530
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	1721	33		632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 2,1	2049,00				4303		
16	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	9	1050,61	0,14	9455	1	294	8977	19907
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	9160	--		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 0,117	568,00				66		
16.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 0,234	459,00				107		
16.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 0,099	836,00				83		
17	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	3191,00	--	19146	--	19146	--	20678
		СП - 8%			--	--	--	--		1532	
18	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8491,00	--	25473	--	25473	--	27511
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**482786**	**5363**	**417462**	**57212**	**583200**
							59961	**2403**	**--**	**43202**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53424**				
	Материалы		Тенге				**16566**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17748**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17066**				
		Накладные расходы	Тенге				**13488**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72265**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17748**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**429362**				
	Материалы		Тенге				**99881**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44616**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**283949**				
		Накладные расходы	Тенге				**43724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37849**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					510935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						44616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					583200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						62364			
				РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4о								
19	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		1820,89	22,55	72836	902	52334	19561	99789
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	19600	360		7392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	40	1296,00				51840		
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	25		2105,64	22,55	52641	563	39828	12226	70056
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	12250	225		5189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	25	1580,00				39500		
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	65		96,92	1,32	6300	86	222	5872	13146
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	5992	--		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,013	568,00				7		
21.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	0,65	300,00				195		
21.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,0325	483,00				16		
22	242-207-4103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
23	242-207-4102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	65		727,17	77,25	47266	5021	21535	17535	69985
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20710	2363		5184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0647	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	0,9295	4580,00				4257		
25	234-303-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	44		374,00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%				--	--	--	--		1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	366,00	--	10065	--	10065	--	10870
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
27	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	537,00	--	22017	--	22017	--	23778
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	626,72	30,90	3760	185	111	3480	7819
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	3464	87		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,06	568,00				34		
28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,12	483,00				58		
29	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	23564,00	--	141384	--	141384	--	152695
		СП - 8%			--	--	--	--		11311	
30	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1492,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
31	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	6	1736,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
32	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	7	2235,00	--	15645	--	15645	--	16897
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
33	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	9214,02	31,18	27642	94	24887	2650	32716
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	2661	44		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0.18 м2	шт.	1 3	8255,00				24765		
34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	4,2	2942,56	43,11	12359	181	8736	3439	17061
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	3442	67		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 4,2	2049,00				8606		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**452124**	**7032**	**376973**	**64763**	**558236**
							68119	**3146**	**--**	**41349**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73787**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					21535				
	Всего заработная плата		Тенге						23073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26521				
		Накладные расходы	Тенге					17535				
		Сметная прибыль	Тенге					7305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					98627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						23073			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					378337				
	Материалы		Тенге					126118				
	Всего заработная плата		Тенге						48192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202799				
		Накладные расходы	Тенге					47228				
		Сметная прибыль	Тенге					34044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					459609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						48192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					558236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						71265			
		РАЗДЕЛ 3.К1о										
35	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-305-0242	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм**	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
35.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
36	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	30		858,22	3,51	25747	105	274	24894	54692
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	25368	34		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,471	300,00				141		
36.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,000798	165361,00				132		
37	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	29,94		1094,00	--	32754	--	32754	--	35374
		СП - 8%				--	--	--	--		2620	
38	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	10		145,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
39	241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2		771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%				--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	м	3		50892,86	--	152679	--	152679	--	164893
		СП - 8%				--	--	--	--		12214	
41	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
42	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
12.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
43	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1		535,29	15,33	1124	32	310	604	1866
		НР - 76%; СП - 8%				372,30	6,25	782	13		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000987	132012,00				130		
43.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000265	103155,00				27		
43.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,63	223,00				140		
44	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	2,415		116,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
45	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3		3910,70	197,59	11732	593	1602	9628	23068
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	9537	287		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0003	1358578,00				408		
45.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1252,00				300		
45.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,108	836,00				90		
45.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	357,00				428		
45.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00024	1176898,00				282		
46	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3		8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3		8870,00	--	26610	--	26610	--	28739
		СП - 8%				--	--	--	--		2129	
48	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6		3153,41	99,46	18920	597	1311	16953	38743
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	17012	287		2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00216	216199,00				467		
48.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	459,00				110		
48.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,216	836,00				181		
48.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	357,00				428		
49	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6		7103,00	--	42618	--	42618	--	46027
		СП - 8%				--	--	--	--		3409	
50	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6		785,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
51	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3		1950,30	246,78	5851	740	793	4579	11265
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	4318	354		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	193235,00				116		
51.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358578,00				285		
51.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	568,00				119		
51.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	459,00				193		
52	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3		15308,00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%				--	--	--	--		3674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**667594**	**6174**	**574822**	**86670**	**814602**
								86598	**1984**	**--**	**60340**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**55241**				
	Материалы		Тенге					**22661**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4162**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**26917**				
		Накладные расходы	Тенге					**3938**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**63913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4162**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**612353**				
	Материалы		Тенге				**216957**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84420**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**308287**				
		Накладные расходы	Тенге				**82732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55606**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**750691**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**814604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88582**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1956040**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**214678**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18569**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7533**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1369257**		
		- Накладные расходы	Тенге							**208645**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**144891**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-06

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-3
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	145,1074	1479,44	-	-	214678
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,10115	1476,8	-	-	(7533)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**214678**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,02646	34	-	-	0,9
						--	--	-	
4	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00483	702	-	-	3
						--	--	-	
5	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3597	12	-	-	4
						--	--	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,33	14	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00306	5040	-	1454	15
						--	--	4,45	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,76022	28	-	-	77
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,725	88	-	-	152
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,4498	199	-	-	488
						--	--	-	
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11311	5127	-	2077	580
						--	--	234,93	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,243	2400	-	1217	583
						--	--	295,73	
13	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5238	1137	-	-	596
						--	--	-	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,16698	7295	-	2077	1218
						--	--	346,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22736	6226	-	1454	1416
						--	--	330,58	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,34764	3090	-	1454	13434
						--	--	6321,47	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**7533,98**	**18572**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262	256	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02646	454	442	-	12
						--	--	-	
19	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6931	6792	-	13
						--	--	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	647579	633472	-	19
						--	--	-	
21	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0002646	103155	99993	-	27
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,003144	13674	11580	-	43
						--	--	-	
23	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	44541	42881	-	67
						--	--	-	
24	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000423	206112	201113	-	87
						--	--	-	
25	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02016	5867	5749	-	118
						--	--	-	
26	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,41535	295	261	-	123
						--	--	-	
27	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000987	132012	128986	-	130
						--	--	-	
28	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000798	165361	160708	-	132
						--	--	-	
29	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002185	622565	608926	-	136
						--	--	-	
30	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,63	223	218	-	140
						--	--	-	
31	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01284	16978	16610	-	218
						--	--	-	
32	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,747	320	313	-	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	2,415	116	113	-	280
						--	--	-	
34	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	1176898	1153768	-	282
						--	--	-	
35	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252	1226	-	300
						--	--	-	
36	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00198	193235	188606	-	383
						--	--	-	
37	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8235	483	471	-	398
						--	--	-	
38	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,492	836	818	-	411
						--	--	-	
39	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4726	874	856	-	413
						--	--	-	
40	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	436528	425656	-	432
						--	--	-	
41	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00216	216199	211906	-	467
						--	--	-	
42	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,086	459	448	-	498
						--	--	-	
43	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,23	2409	2361	-	554
						--	--	-	
44	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,3055	568	554	-	742
						--	--	-	
45	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,4	357	350	-	857
						--	--	-	
46	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28	4092	4012	-	1146
						--	--	-	
47	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00105	1358578	1331123	-	1427
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	10	145 --	- --	- -	1450
49		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	771 --	- --	- -	1542
50		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	218 --	- --	- -	2398
51	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,76205	300 --	300 --	- -	2629
52	275284С	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893 --	2835 --	- -	2893
53		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893 --	- --	- -	2893
54	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	785 --	769 --	- -	4710
55		234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	364 --	- --	- -	6006
56	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,5	4019 --	3938 --	- -	6028
57	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,6445	4580 --	4489 --	- -	7532
58		234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм	м	27,5	315 --	- --	- -	8662
59		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	366 --	- --	- -	10065
60	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6,3	2049 --	2005 --	- -	12909
61	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	59,28	263 --	257 --	- -	15591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	7	2235	-	-	15645
						--	--	-	
63		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	44	374	-	-	16456
						--	--	-	
64	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,54	32472	31772	-	17535
						--	--	-	
65		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	3191	-	-	19146
						--	--	-	
66		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1492	-	-	20888
						--	--	-	
67	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	41	537	526	-	22017
						--	--	-	
68	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	13	1736	1702	-	22568
						--	--	-	
69	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м²	шт.	3	8255	8086	-	24765
						--	--	-	
70		244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8491	-	-	25473
						--	--	-	
71	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8870	8682	-	26610
						--	--	-	
72	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879	8682	-	26637
						--	--	-	
73	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	17,25	1740	1706	-	30015
						--	--	-	
74		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	1094	-	-	32754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	15	2347	2297	-	35205
						--	--	-	
76	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	25	1580	1547	-	39500
						--	--	-	
77	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	7103	6947	-	42618
						--	--	-	
78	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15308	14991	-	45924
						--	--	-	
79	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	25	1841	1802	-	46025
						--	--	-	
80	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	50	1296	1269	-	64800
						--	--	-	
81	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491	13211	-	80784
						--	--	-	
82	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023	19564	-	111728
						--	--	-	
83		244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	23564	-	-	141384
						--	--	-	
84		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	м	3	50892,86	-	-	152679
						--	--	-	
85		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	7	30385	-	-	212695
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1369256**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41360

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41360'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-07'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РОтопление (жилая часть)*
9	Е11-180301-0104(РС296105)'12,4+233''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
10	С1245-103-0110'67''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
11	С1245-103-0103'1942''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12	Е11-180301-0103(РС261364)'2''Конвекторы. Установка'кВт*
13	С1245-201-0202'2''Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором'шт.*
14	Е11-160602-0102(РС295077)'136=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
15	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
16	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
17	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
18	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
19	С1242-312-0402'1''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
20	С1242-312-0502'1''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
21	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'7''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1242-312-0103'7''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
23	Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'1+8''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
25	С1242-303-1104'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
26	Е11-181101-0401(РС296117)'40=Ф1''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	C1245-707-0101'Ф1''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
28	E11-160602-0201(PC293247)(PC296116)'11+29''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
29	C1245-506-0110'29''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15'шт.*
30	C1245-506-0111'11''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20'шт.*
31	E11-181101-0105'138''Краны воздушные. Установка'шт.*
32	E11-181001-0102(PC262174)(PC262175)'8''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
33	C1242-404-0805'8''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
34	E11-181001-0101(PC262174)'1+1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
35	C1242-404-0803'1''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
36	C1242-404-0804'1''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
37	E11-181101-0105(PC254404)'18''Краны воздушные. Установка'комплект*
38	C1245-405-1504'18''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
39	E11-180601-0101(PC261718)'16''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
40	C1261-302-0252'16''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/'комплект*
41	#*
42	E11-160501-0702(PC296009)'2685''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
43	C1241-205-0205'(2685).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
44	E11-161101-0101'2685''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	E11-210101-0201(PC296009)'2685=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
46	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
47	L E11-260101-1701(PC140805)(PC295727)'2685''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
48	L C1234-303-0208'2685.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
49	#*
50	E11-160501-0801(PC296009)'90''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
51	C1241-201-0401'90.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/'м*
52	E11-161101-0101'90''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
53	C1242-202-0901'104''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
54	C1242-202-0902'24''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	С1242-202-0904'16''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
56	С1242-403-0202'2''Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86'шт.*
57	С1241-229-0401'4''Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57'шт.*
58	СТПрайс-лист(=23)'2'3125.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам. 40'шт.*
59	СТПрайс-лист(=23)'2'4500.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам.65'шт.*
60	Е11-160301-0101'21+19''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
61	Е11-160301-0102'36+82''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	Е11-160301-0104'5+11''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	Е11-160301-0105'7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
64	Е11-160401-0202'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
65	Е11-160401-0203'100''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
66	Е11-161101-0101'21+19+36+82+5+11+7+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
67	Е11-161101-0102'100''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое*
68	Е11-260101-1701(РС295727)'19+82+11+7+20''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
69	С1234-303-0306'19.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
70	С1234-303-0308'82.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
71	С1234-303-0312'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
72	С1234-303-0313'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
73	С1234-303-0315'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
74	С1234-303-0319'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
75	Е11-130301-0406'42,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
76	Е11-130301-0410'42,5''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
77	Е11-150403-1004'5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
78	С1261-301-0219'112''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
79	Е11-181101-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
80	Е11-181101-0104(РС296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
81	С1245-713-0101'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
82	#*
83	РВентиляция. Жилые помещения*
84	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	П2ВЕ1 (КУХНЯ)*
86	Е11-200101-0310'1,3.4,7+1,2.3,3+1,1.17,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
87	Е11-200101-0309'1.3,3+1.3,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
88	Е11-200101-0303'0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
89	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
90	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
91	С1246-301-0503'60,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
92	#*
93	П2ВЕ1(с/у)*
94	Е11-200101-0310'1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
95	Е11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
96	Е11-200101-0303'0,8.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	Е11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
98	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
99	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
100	С1246-301-0503'49,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
101	#*
102	П2ВЕ2,ВЕ3 (КУХНЯ)*
103	Е11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
104	Е11-200101-0303'0,7.34,7+0,9.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
105	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
106	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
107	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
108	#*
109	П2ВЕ2,ВЕ3(с/у)*
110	Е11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
111	Е11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
112	Е11-200101-0303'0,7.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
113	E11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
114	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
115	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
116	С1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
117	#*
118	П2ВЕ4,ВЕ7 (КУХНЯ)*
119	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
120	E11-200101-0303'0,7.34,7+0,9.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
121	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
122	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
123	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
124	#*
125	П2ВЕ4,ВЕ7 (с/у)*
126	E11-200101-0309'0,8.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
127	E11-200101-0303'0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
128	E11-200101-0302'0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
129	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
130	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
131	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
132	#*
133	П2ВЕ5,ВЕ6 (с/у)*
134	E11-200101-0309'0,8.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
135	E11-200101-0303'0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
136	E11-200101-0302'0,4.34,7+0,5.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
137	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
138	С1246-304-0101'8''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
139	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
140	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-07
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	26636,267	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4134,468	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,880	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (жилая часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	245,4		1207,99	17,38	296440	4264	109742	180249	514824
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	182434	1494		38135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	638,04	172,00				109743		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	67		2281,00	--	152827	--	152827	--	165053
		СП - 8%				--	--	--	--		12226	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1942		2769,00	--	5377398	--	5377398	--	5807590
		СП - 8%				--	--	--	--		430192	
4	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	2		1305,98	84,46	2612	169	90	2385	5397
		НР - 98%; СП - 8%				1176,58	40,29	2353	81		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	272	508,09	0,62	138200	169	5042	130406	290095
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	132989	79		21489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,72	568,00				1545		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 5,44	483,00				2628		
7	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	6657,00	--	905352	--	905352	--	977780
		СП - 8%			--	--	--	--		72428	
8	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	136	5495,00	--	747320	--	747320	--	807106
		СП - 8%			--	--	--	--		59786	
9	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	2621,00	--	356456	--	356456	--	384972
		СП - 8%			--	--	--	--		28516	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	655,98	2,46	1312	5	141	1144	2653
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1166	1		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,18	537,00				97		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
11	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64679,00	--	64679	--	64679	--	69853
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
12	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	70182,00	--	70182	--	70182	--	75797
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	655,98	2,46	4592	17	492	4005	9285
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	4083	4		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,63	537,00				338		
13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	483,00				68		
14	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7		75143,00	--	526001	--	526001	--	568081
		СП - 8%				--	--	--	--		42080	
15	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9		769,72	2,46	6927	22	997	5795	13740
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	5908	6		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	1,26	537,00				677		
15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,27	483,00				130		
16	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%				--	--	--	--		6928	
17	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8		23933,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%				--	--	--	--		15317	
18	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40		526,96	1,28	21078	51	283	20352	44745
		НР - 98%; СП - 8%				518,59	0,60	20744	24		3314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065	0,26	952,00				248		
19	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40		41093,00	--	1643720	--	1643720	--	1775218
		СП - 8%				--	--	--	--		131498	
20	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	40		655,98	2,46	26239	99	2810	22888	53057
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	23330	26		3930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,6	537,00				1933		
20.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	483,00				386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	29	11045,00	--	320305	--	320305	--	345929
		СП - 8%			--	--	--	--		25624	
22	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	11	11733,00	--	129063	--	129063	--	139388
		СП - 8%			--	--	--	--		10325	
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	138	303,22	--	41845	--	15117	26193	73481
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	26728	--		5443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 138	91,00				12558		
24	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1272,56	168,39	10181	1347	133	8895	20602
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	8701	375		1526	
25	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	17908,00	--	143264	--	143264	--	154725
		СП - 8%			--	--	--	--		11461	
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1275,77	173,66	2552	347	30	2239	5174
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	2175	109		383	
27	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9881,00	--	9881	--	9881	--	10671
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
28	242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13930,00	--	13930	--	13930	--	15044
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	18	212,22	--	3820	--	334	3417	7815
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	3486	--		579	
30	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	18	2922,00	--	52596	--	52596	--	56804
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
31	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16	10607,39	233,53	169718	3737	1602	162232	358506
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	164379	1164		26556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16		9802,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%				--	--	--	--		12547	
33	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2685		539,98	2,22	1449846	5961	32085	1383748	3060282
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	1411800	188		226688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	2658,15	7,00				18607		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	16,11	836,00				13468		
34	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2658,15		365,00	--	970225	--	970225	--	1047843
		СП - 8%				--	--	--	--		77618	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2685		96,92	1,32	260230	3544	9183	242553	543006
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	247503	--		40223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,537	568,00				305		
35.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	26,85	300,00				8055		
35.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	1,3425	483,00				648		
36	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2685		314,27	2,55	843815	6846	35228	577466	1534984
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	801741	295		113702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2604,45	10,00				26045		
36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	10,93869	836,00				9145		
37	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2711,85		237,00	--	642708	--	642708	--	694125
		СП - 8%				--	--	--	--		51417	
38	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90		1270,04	13,68	114304	1232	1069	109775	242006
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	112003	13		17926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	88,2	7,00				617		
38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,54	836,00				451		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	89,1		92,00	--	8197	--	8197	--	8853
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90		96,92	1,32	8723	119	308	8130	18202
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	8296	--		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,018	568,00				10		
40.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,9	300,00				270		
40.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,045	483,00				22		
41	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104		4898,00	--	509392	--	509392	--	550143
		СП - 8%				--	--	--	--		40751	
42	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24		4899,00	--	117576	--	117576	--	126982
		СП - 8%				--	--	--	--		9406	
43	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16		6734,00	--	107744	--	107744	--	116364
		СП - 8%				--	--	--	--		8620	
44	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2		13295,00	--	26590	--	26590	--	28717
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
45	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4		4145,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%				--	--	--	--		1326	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2		2845,98	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2		4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
48	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40		1527,75	19,71	61110	788	43048	17230	84608
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	17274	308		6267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1067,00				42680		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		118	1652,32	19,71	194974	2326	141691	50830	265468
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	50957	910		19664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	118	1191,00				140538		
50	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		16	1944,39	19,71	31110	315	23886	6892	41042
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	6909	123		3040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	16	1481,00				23696		
51	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		7	2078,28	19,71	14548	138	11387	3015	18968
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	3023	54		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	7	1613,00				11291		
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		20	2942,56	43,11	58851	862	41598	16374	81243
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	16391	317		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	20	2049,00				40980		
53	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		100	3517,39	51,63	351739	5163	249357	97091	484736
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	97219	1853		35906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	100	2450,00				245000		
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		201	96,92	1,32	19481	265	688	18158	40650
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	18528	--		3011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0402	568,00				23		
54.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,01	300,00				603		
54.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1005	483,00				49		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100		105,32	1,32	10532	132	1182	9034	21131
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	9218	--		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,02	568,00				11		
55.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	3,8	300,00				1140		
55.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,05	483,00				24		
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	139		727,17	77,25	101077	10738	46052	37498	149661
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	44287	5053		11086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,9877	4580,00				9104		
57	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9		296,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%				--	--	--	--		495	
58	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	90,2		368,00	--	33194	--	33194	--	35849
		СП - 8%				--	--	--	--		2655	
59	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1		482,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
60	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7		545,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
61	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22		724,00	--	15928	--	15928	--	17202
		СП - 8%				--	--	--	--		1274	
62	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	110		879,00	--	96690	--	96690	--	104425
		СП - 8%				--	--	--	--		7735	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,5		95,29	2,68	4050	114	1866	1437	5926
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	2070	12		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003825	439993,00				1683		
64	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	42,5		86,12	3,29	3660	140	1946	1103	5144
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	1574	25		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	3,825	454,00				1737		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5		973,14	1,17	4866	6	697	3333	8855
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	4163	3		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,23	483,00				594		
66	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112		537,00	--	60144	--	60144	--	64956
		СП - 8%				--	--	--	--		4812	
67	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16		2539,71	--	40635	--	35160	5365	49680
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	5475	--		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	16	2179,00				34864		
68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8		520,32	--	4163	--	566	3525	8303
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	3597	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	474618,00				418		
68.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	483,00				77		
69	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8		2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%				--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**17937243**	**48916**	**14447823**	**3162757**	**22788002**
								3440504	**12517**	**--**	**1687998**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1139750**				
		Материалы	Тенге					**85787**				
		Всего заработная плата	Тенге						**859223**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**182282**				
		Накладные расходы	Тенге					**620837**				
		Сметная прибыль	Тенге					**140846**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1901433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**637**
		Сметная заработная плата	Тенге						**859223**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**16797493**				
		Материалы	Тенге					**728025**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2593798**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13451731**				
		Сдача и испытание	Тенге					**12524**				
		Накладные расходы	Тенге					**2541920**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1547152**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**20886565**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1709**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2593798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**22787998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2346**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						3453021			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Жилые помещения										
		ВЕ1 (КУХНЯ)										
70	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,76		7380,83	45,50	219654	1354	170075	47793	288843
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	48225	543		21396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,76	5571,00				165793		
70.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,526688	338,00				516		
71	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6		7664,60	48,26	50586	318	37907	12213	67823
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	12361	101		5024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	6,6	5571,00				36769		
71.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,33066	338,00				112		
72	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,29		6759,84	45,50	164196	1106	117599	45016	225949
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	45491	444		16737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	24,29	4669,00				113410		
72.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,216929	338,00				411		
73	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
74	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
75	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	60,7		655,00	--	39758	--	39758	--	42939
		СП - 8%				--	--	--	--		3181	
		ВЕ1(с/у)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7		7380,83	45,50	34690	214	26860	7548	45617
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	7616	86		3379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,7	5571,00				26184		
76.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,24111	338,00				81		
77	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
77.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
78	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,28		6759,84	45,50	35692	240	25563	9785	49115
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	9889	96		3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,28	4669,00				24652		
78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,264528	338,00				89		
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,82		6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
79.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
80	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
81	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,9		655,00	--	32684	--	32684	--	35299
		СП - 8%				--	--	--	--		2615	
		ВЕ2,ВЕ3 (КУХНЯ)										
83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
83.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
84	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
84.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
85	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
86	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
87	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ2,ВЕ3(с/у)										
88	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,17		7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,17	5571,00				28802		
88.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		19,08	7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
89.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
90	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,62	6759,84	45,50	31230	210	22368	8562	42976
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	8652	84		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,62	4669,00				21571		
90.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,231462	338,00				78		
91	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		20,82	6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
91.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
92	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
93	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		8	1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
94	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49,7	655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ВЕ4,ВЕ7 (КУХНЯ)										
95	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		32,02	7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
95.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
96	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		30,23	6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
96.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
97	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
98	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.		8	2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
99	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		62,3	655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ4,ВЕ7 (с/у)										
100	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,76	7664,60	48,26	28819	182	21595	6958	38639
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	7042	58		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,76	5571,00				20947		
100.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,188376	338,00				64		
101	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		14,84	6759,84	45,50	100316	675	71848	27503	138044
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	27793	271		10225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,84	4669,00				69288		
101.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,743484	338,00				251		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18		6944,39	57,29	119305	984	83179	34830	166466
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	35142	399		12331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,18	4669,00				80213		
102.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,860718	338,00				291		
103	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
104	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
105	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ВЕ5,ВЕ6 (с/у)										
106	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,76		7664,60	48,26	28819	182	21595	6958	38639
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	7042	58		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,76	5571,00				20947		
106.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,188376	338,00				64		
107	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,84		6759,84	45,50	100316	675	71848	27503	138044
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	27793	271		10225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,84	4669,00				69288		
107.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,743484	338,00				251		
108	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18		6944,39	57,29	119305	984	83179	34830	166466
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	35142	399		12331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,18	4669,00				80213		
108.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,860718	338,00				291		
109	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
110	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
111	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2895386**	**17431**	**2203252**	**667825**	**3848266**
								674703	**6744**	**--**	**285058**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2895386**				
	Материалы		Тенге					**1863171**				
	Всего заработная плата		Тенге						**681447**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**340082**				
	Сдача и испытание		Тенге					**32960**				
		Накладные расходы	Тенге					**667825**				
		Сметная прибыль	Тенге					**285058**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3848269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**534**
		Сметная заработная плата	Тенге						**681447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3848269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**534**
		Сметная заработная плата	Тенге						**681447**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26636267**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4115207**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**66347**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**19261**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**16651078**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3830582**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1973056**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-07

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2869,02301	1434,36	-	-	4115205
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,1906346	1580,26	-	-	(19264)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4115205**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0085	28	-	-	0,24
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,828326	14	-	-	12
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0085	5040	-	1454	43
						--	--	12,36	
6	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,354668	60	-	-	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,952	166	-	-	158
						--	--	-	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,6677626	61	-	-	529
						--	--	-	
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,7095	28	-	-	860
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,39709738	2400	-	1217	953
						--	--	483,27	
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3188	6226	-	1454	1985
						--	--	463,54	
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	128,10702	16	-	-	2050
						--	--	-	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,3852914	199	-	-	2863
						--	--	-	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	46,14	88	-	-	4060
						--	--	-	
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	253,346236	19	-	-	4814
						--	--	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	100,716	71	-	-	7151
						--	--	-	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,63095632	5127	-	2077	13489
						--	--	5464,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,83535452	3090 --	- --	1454 12846,61	27301
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**19270,26**	**66348**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,056385	512 --	501 --	- -	29
20	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,415	90 --	87 --	- -	37
21	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	977 --	957 --	- -	90
22	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,135	748 --	732 --	- -	101
23	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002353	622565 --	608926 --	- -	146
24	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006375	287630 --	281927 --	- -	183
25	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0136	13674 --	11580 --	- -	186
26	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005525	379074 --	369328 --	- -	209
27	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,26	952 --	933 --	- -	248
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,02861	295 --	261 --	- -	303
29	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	474618 --	463648 --	- -	418
30	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6477	874 --	856 --	- -	566
31	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,278	2409 --	2361 --	- -	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,08	12615	10542	-	1009
						--	--	-	
33	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00513041	206112	201113	-	1057
						--	--	-	
34	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003825	439993	429053	-	1683
						--	--	-	
35	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,825	454	442	-	1737
						--	--	-	
36	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,9138	320	313	-	1892
						--	--	-	
37	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,474	5867	5749	-	2781
						--	--	-	
38	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,7645	568	554	-	3842
						--	--	-	
39		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545	-	-	4196
						--	--	-	
40		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98	-	-	5692
						--	--	-	
41		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	482	-	-	5832
						--	--	-	
42	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	17,974032	338	332	-	6075
						--	--	-	
43		234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	296	-	-	6186
						--	--	-	
44	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,8544	483	471	-	6692
						--	--	-	
45	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00311906	2462597	2412901	-	7681
						--	--	-	
46		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21	-	-	8196
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	89,1	92	-	-	8197
						--	--	-	
48	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9877	4580	4489	-	9104
						--	--	-	
49		242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9881	-	-	9881
						--	--	-	
50	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1613	1578	-	11291
						--	--	-	
51	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	39,6732	300	300	-	11902
						--	--	-	
52	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	28,066986	446	437	-	12518
						--	--	-	
53	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	138	91	89	-	12558
						--	--	-	
54		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8	1578	-	-	12624
						--	--	-	
55		242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13930	-	-	13930
						--	--	-	
56		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	724	-	-	15928
						--	--	-	
57		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145	-	-	16580
						--	--	-	
58	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2746,35	7	7	-	19224
						--	--	-	
59		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	2532	-	-	20256
						--	--	-	
60	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	16	1481	1449	-	23696
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,45813	836 --	818 --	- -	23791
62		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	1578 --	- --	- -	25248
63	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2604,45	10 --	9 --	- -	26044
64		242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295 --	- --	- -	26590
65		245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407 --	- --	- -	30814
66	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0492952	647579 --	633472 --	- -	31923
67		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	90,2	368 --	- --	- -	33194
68	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	16	2179 --	2135 --	- -	34864
69	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	20,85	1740 --	1706 --	- -	36279
70	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	20	2049 --	2005 --	- -	40980
71	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	40	1067 --	1045 --	- -	42680
72	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	18	2922 --	2864 --	- -	52596
73	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	117,67	537 --	526 --	- -	63189
74		242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64679 --	- --	- -	64679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75		246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	32	2147	-	-	68704
						--	--	-	
76		242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	70182	-	-	70182
						--	--	-	
77		242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86603	-	-	86603
						--	--	-	
78		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	110	879	-	-	96690
						--	--	-	
79		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734	-	-	107744
						--	--	-	
80	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	638,04	172	168	-	109743
						--	--	-	
81		242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	4899	-	-	117576
						--	--	-	
82		245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	11	11733	-	-	129063
						--	--	-	
83	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	118	1191	1166	-	140538
						--	--	-	
84		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	17908	-	-	143264
						--	--	-	
85		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	67	2281	-	-	152827
						--	--	-	
86		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802	-	-	156832
						--	--	-	
87		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8	23933	-	-	191464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
88		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	356,5	655 --	- --	- -	233508
89	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	100	2450 --	2397 --	- -	245000
90		245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	29	11045 --	- --	- -	320305
91	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	2621 --	2569 --	- -	356456
92		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	4898 --	- --	- -	509392
93		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	75143 --	- --	- -	526001
94	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2711,85	237 --	232 --	- -	642708
95	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	136	5495 --	5387 --	- -	747320
96	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	155,95	5571 --	5451 --	- -	868797
97	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	6657 --	6526 --	- -	905352
98	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	200,33	4669 --	4570 --	- -	935341
99		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2658,15	365 --	- --	- -	970225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40	41093 --	- --	- -	1643720
101		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1942	2769 --	- --	- -	5377398
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**16651052**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41370'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-08'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	(РС295855РС249131)*
6	#*
7	РОотопление (офисная часть)*
8	#*
9	Е11-180301-0104(РС296105)'64,2+36''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
10	С1245-103-0110'347''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
11	С1245-103-0103'300''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12	Е11-160602-0102(РС295077)'34=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
13	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
14	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
15	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
16	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
17	С1242-312-0102'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
18	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
19	С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
20	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
21	С1242-303-1104'3''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
22	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
23	С1245-506-0112'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/'шт.*
24	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
25	С1245-506-0113'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/'шт.*
26	Е11-181001-0102(РС262175)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
27	С1242-404-0805'3''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-181101-0105'34''Краны воздушные. Установка'комплект*
29	E11-181101-0105(РС254404)'6''Краны воздушные. Установка'комплект*
30	C1245-405-1504'6''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
31	#*
32	E11-160501-0702(РС296009)'135''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
33	C1241-205-0205'(135).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
34	E11-161101-0101'135''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
35	E11-210101-0201(РС296009)'135=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
36	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
37	L E11-260101-1701(РС295727)'135''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
38	L C1234-303-0208'135.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
39	#*
40	E11-160501-0703(РС296009)'73''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
41	C1241-205-0208'(73).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
42	E11-161101-0101'73''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43	E11-210101-0202(РС296009)'73=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
44	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
45	L E11-260101-1701(РС295727)'73''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
46	L C1234-303-0211'73.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
47	#*
48	E11-160501-0704(РС296009)'250''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
49	C1241-205-0209'(250).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
50	E11-161101-0101'250''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
51	E11-210101-0203(РС296009)'250=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
52	C1241-207-0105'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
53	L E11-260101-1701(РС295727)'250''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
54	L C1234-303-0212'250.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
55	#*
56	C1242-202-0901'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	С1242-202-0903'2''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
58	С1242-202-0904'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
59	Е11-160301-0103'1+1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
60	Е11-160301-0104'1+41''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
61	Е11-160401-0202'90''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'1+1+1+41+90''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
63	Е11-260101-1701(РС295727)'1+41+90''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
64	С1234-303-0310'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
65	С1234-303-0312'41.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
66	С1234-303-0315'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
67	Е11-130301-0406'21,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
68	Е11-130301-0410'21,6''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
69	Е11-150403-1004'0,3''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
70	С1261-301-0219'30,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
71	#*
72	Е11-180601-0101(РС261718)'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
73	С1261-302-0252'2''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/''комплект*
74	#*
75	РВентиляция (офисная часть)*
76	#*
77	П2ВЕ8*
78	Е11-200101-0310'1,1.61,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
79	Е11-200101-0303'0,7.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
80	Е11-200101-0302'0,5.35,2+0,4.34,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
81	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
82	С1246-304-0674'2''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
83	С1246-304-0551'1''Решетки, размерами 200 мм х 150 мм'шт.*
84	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
85	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	С1246-301-0503'117,5''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
87	#*
88	П2ВЕ9*
89	Е11-200101-0310'1,2.61,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
90	Е11-200101-0303'0,8.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
91	Е11-200101-0302'0,5.35,2+0,4.71,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
92	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1+2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
93	С1246-304-0653'2''Решетки, размерами 400 мм х 200 мм'шт.*
94	С1246-304-0553'1''Решетки, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
95	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
96	С1246-304-0503'2''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
97	С1246-301-0503'144,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
98	#*
99	П2ВЕ10*
100	Е11-200101-0310'1,1.67,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
101	Е11-200101-0302'0,5.34,1+0,4.38,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
102	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
103	С1246-304-0674'2''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
104	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
105	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
106	С1246-301-0503'113''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
107	#*
108	П2ВЕ11*
109	Е11-200101-0302'0,4.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
110	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-08
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9381,469	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1425,606	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,042	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (офисная часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт		100,2	1207,99	17,38	121040	1741	44809	73598	210209
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	74490	610		15571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	260,52	172,00				44809		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		347	2281,00	--	791507	--	791507	--	854828
		СП - 8%				--	--	--	--		63321	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		300	2769,00	--	830700	--	830700	--	897156
		СП - 8%				--	--	--	--		66456	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.		68	508,09	0,62	34550	42	1261	32602	72524
		НР - 98%; СП - 8%				488,93	0,29	33247	20		5372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,68	568,00				386		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,36	483,00				657		
5	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34		6657,00	--	226338	--	226338	--	244445
		СП - 8%				--	--	--	--		18107	
6	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	34		5495,00	--	186830	--	186830	--	201776
		СП - 8%				--	--	--	--		14946	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34		2621,00	--	89114	--	89114	--	96243
		СП - 8%				--	--	--	--		7129	
8	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		655,98	2,46	1312	5	141	1144	2653
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	1166	1		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	537,00				97		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
9	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2		62056,00	--	124112	--	124112	--	134041
		СП - 8%				--	--	--	--		9929	
10	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	483,00				14		
11	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%				--	--	--	--		6928	
12	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3		769,72	2,46	2309	7	333	1932	4580
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1969	2		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,42	537,00				226		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,09	483,00				43		
13	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	3		23933,00	--	71799	--	71799	--	77543
		СП - 8%				--	--	--	--		5744	
14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		655,98	2,46	656	3	70	572	1326
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	583	1		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	537,00				48		
14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
15	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	1		12956,00	--	12956	--	12956	--	13992
		СП - 8%				--	--	--	--		1036	
16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	537,00				75		
16.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	483,00				14		
17	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	1		19974,00	--	19974	--	19974	--	21572
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
18	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3		1272,56	168,39	3818	506	49	3336	7726
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	3263	141		572	
19	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3		17908,00	--	53724	--	53724	--	58022
		СП - 8%				--	--	--	--		4298	
20	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	34		303,22	--	10310	--	3725	6453	18104
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	6585	--		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	34	91,00				3094		
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	6		212,22	--	1273	--	111	1139	2605

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	1162	--		193	
22	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6		2922,00	--	17532	--	17532	--	18935
		СП - 8%				--	--	--	--		1403	
23	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	135		539,98	2,22	72897	299	1614	69574	153869
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	70984	9		11398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	133,65	7,00				936		
23.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,81	836,00				677		
24	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	133,65		365,00	--	48782	--	48782	--	52685
		СП - 8%				--	--	--	--		3903	
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135		96,92	1,32	13084	178	462	12195	27302
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	12444	--		2022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,027	568,00				15		
25.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,35	300,00				405		
25.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0675	483,00				33		
26	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	135		314,27	2,55	42426	344	1771	29035	77177
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	40311	15		5717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	130,95	10,00				1310		
26.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,54999	836,00				460		
27	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	136,35		237,00	--	32315	--	32315	--	34900
		СП - 8%				--	--	--	--		2585	
28	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	73		539,25	1,62	39365	118	809	37677	83206
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	38438	8		6163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	56,502	10,00				565		
28.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,292	836,00				244		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		72,27	941,00	--	68006	--	68006	--	73446
		СП - 8%				--	--	--	--		5440	
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		73	96,92	1,32	7075	96	250	6595	14763
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	6729	--		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0146	568,00				8		
30.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,73	300,00				219		
30.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0365	483,00				18		
31	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		73	394,63	2,81	28808	205	827	20010	52724
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	27776	16		3905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	53,29	12,00				639		
31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,223818	836,00				187		
32	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		73,73	362,00	--	26690	--	26690	--	28825
		СП - 8%				--	--	--	--		2135	
33	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		250	541,07	1,30	135268	325	2711	129622	286081
		НР - 98%; СП - 8%				528,93	0,14	132232	35		21191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	156,25	12,00				1875		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1	836,00				836		
34	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		247,5	789,00	--	195278	--	195278	--	210900
		СП - 8%				--	--	--	--		15622	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		250	96,92	1,32	24230	330	855	22584	50559
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	23045	--		3745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,05	568,00				28		
35.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,5	300,00				750		
35.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,125	483,00				60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	424,20	3,55	106050	887	7368	70486	190659
		НР - 72%; СП - 8%			391,18	0,41	97795	102		14123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62 155	44,00				6820		
37	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	252,5	472,00	--	119180	--	119180	--	128714
		СП - 8%			--	--	--	--		9534	
38	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898,00	--	39184	--	39184	--	42319
		СП - 8%			--	--	--	--		3135	
39	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5204,00	--	10408	--	10408	--	11241
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
40	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6734,00	--	53872	--	53872	--	58182
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1350,07	19,71	2700	39	1797	862	3846
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 2	888,00				1776		
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1944,39	19,71	81664	828	62699	18092	107736
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	18137	324		7981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 42	1481,00				62202		
43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2942,56	43,11	264830	3879	187191	73682	365593
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	73760	1426		27081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 90	2049,00				184410		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		134	96,92	1,32	12987	177	458	12105	27099
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	12352	--		2007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0268	568,00				15		
44.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,34	300,00				402		
44.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,067	483,00				32		
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м		132	727,17	77,25	95986	10197	43732	35610	142123
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	42057	4798		10528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,8876	4580,00				8645		
46	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		1,1	437,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
47	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		45,1	482,00	--	21738	--	21738	--	23477
		СП - 8%				--	--	--	--		1739	
48	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м		99	724,00	--	71676	--	71676	--	77410
		СП - 8%				--	--	--	--		5734	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		21,6	95,29	2,68	2058	58	948	730	3011
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1052	6		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001944	439993,00				855		
50	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		21,6	86,12	3,29	1860	72	988	561	2614
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	800	13		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	1,944	454,00				883		
51	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,3	973,14	1,17	292	--	42	200	531
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	250	--		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,0738	483,00				36		
52	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		30,6	537,00	--	16432	--	16432	--	17747
		СП - 8%				--	--	--	--		1315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	10607,39	233,53	21215	467	201	20279	44813
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	20547	145		3319	
54	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dn 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dn 57 мм /Dn40 на 4 ответвления/	комплект	2	9802,00	--	19604	--	19604	--	21172
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4364438**	**20809**	**3600279**	**681963**	**5450108**
							743350	**7689**	**--**	**403710**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**371375**				
		Материалы	Тенге				**55678**				
		Всего заработная плата	Тенге					**214991**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**93895**				
		Накладные расходы	Тенге				**156632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42240**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**570247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214991**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3993063**				
		Материалы	Тенге				**309764**				
		Всего заработная плата	Тенге					**536048**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3140940**				
		Сдача и испытание	Тенге				**3168**				
		Накладные расходы	Тенге				**525331**				
		Сметная прибыль	Тенге				**361470**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4879864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354**
		Сметная заработная плата	Тенге					**536048**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5450111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751039**			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция (офисная часть)									
		ВЕ8									
55	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,76	7380,83	45,50	500125	3083	387239	108819	657660
		НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	109803	1237		48716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 67,76	5571,00				377491		
55.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513 3,476088	338,00				1175		
56	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,56	6759,84	45,50	145742	981	104383	39957	200554
		НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	40378	394		14856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	21,56	4669,00				100664		
56.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,080156	338,00				365		
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		31,24	6944,39	57,29	216943	1789	151252	63335	302701
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	63902	726		22422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	31,24	4669,00				145860		
57.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,565124	338,00				529		
58	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		5	378,66	3,36	1893	17	47	1794	3982
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
59	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.		2	5672,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
60	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.		1	3170,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
61	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
62	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
63	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		117,5	655,00	--	76962	--	76962	--	83119
		СП - 8%				--	--	--	--		6157	
		ВЕ9										
64	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		73,92	7380,83	45,50	545591	3363	422443	118712	717447
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	119785	1350		53144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	73,92	5571,00				411808		
64.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	3,792096	338,00				1282		
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		24,64	6759,84	45,50	166562	1121	119294	45665	229205
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	46147	450		16978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	24,64	4669,00				115044		
65.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,234464	338,00				417		
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		46,2	6944,39	57,29	320831	2647	223682	93665	447655
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	94502	1074		33160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	46,2	4669,00				215708		
66.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,31462	338,00				782		
67	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		6	378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
68	246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.		2	5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
69	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		1	3485,00	--	3485	--	3485	--	3764
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
70	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
71	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.		2	2163,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
72	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		144,8	655,00	--	94844	--	94844	--	102432
		СП - 8%				--	--	--	--		7588	
		ВЕ10										
73	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		73,81	7380,83	45,50	544779	3358	421814	118535	716379
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	119607	1348		53065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	73,81	5571,00				411196		
73.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	3,786453	338,00				1280		
74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		32,45	6944,39	57,29	225346	1859	157110	65788	314425
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	66377	754		23291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,45	4669,00				151509		
74.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,625745	338,00				550		
75	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	4		378,66	3,36	1515	13	39	1435	3186
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1463	1		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	836,00				38		
76	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	2		5672,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
77	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
78	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
79	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	113		655,00	--	74015	--	74015	--	79936
		СП - 8%				--	--	--	--		5921	
		ВЕ11										
80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6944,39	57,29	4167	34	2906	1216	5814
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	1227	14		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	4669,00				2801		
80.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	338,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2979069	18285	2293569	661074	3931357
								667215	7352	--	291215	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2979069				
	Материалы		Тенге					1990267				
	Всего заработная плата		Тенге						674567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					303303				
	Сдача и испытание		Тенге					32641				
		Накладные расходы	Тенге					661074				
		Сметная прибыль	Тенге					291215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3931358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532
		Сметная заработная плата	Тенге						674567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3931358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532
		Сметная заработная плата	Тенге						674567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9381469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1410565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39094**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15041**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5893847**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1343037**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**694925**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1033,42718	1364,94	-	-	1410567
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,4881632	1585,25	-	-	(15041)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1410567**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00432	28	-	-	0,12
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	14	-	-	1
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00432	5040	-	1454	22
						--	--	6,28	
6	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,48384	166	-	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5240771	60 --	- --	- -	91
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,88591	16 --	- --	- -	302
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,15380694	2400 --	- --	1217 187,18	369
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,102	28 --	- --	- -	479
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	40,005248	19 --	- --	- -	760
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,88	88 --	- --	- -	781
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1432	6226 --	- --	1454 208,21	892
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	15,656	71 --	- --	- -	1112
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,17085645	199 --	- --	- -	1626
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,05746981	5127 --	- --	2077 4273,36	10549
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,12939651	3090 --	- --	1454 10366,14	22030
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**15041,18**	**39094**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	90 --	87 --	- -	0,08
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,009618	512 --	501 --	- -	5
20	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0081	748 --	732 --	- -	6
21	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000572	622565 --	608926 --	- -	36
22	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000324	287630 --	281927 --	- -	93
23	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0072	13674 --	11580 --	- -	98
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002808	379074 --	369328 --	- -	106
25	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	12615 --	10542 --	- -	126
26	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,43864	295 --	261 --	- -	129
27	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2548	874 --	856 --	- -	223
28	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,3548	320 --	313 --	- -	434
29	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00212704	206112 --	201113 --	- -	438
30		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	437 --	- --	- -	481
31	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,264	2409 --	2361 --	- -	636
32	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001944	439993	429053	-	855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,944	454	442	-	883
						--	--	-	
34	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,5616	568	554	-	887
						--	--	-	
35	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	133,65	7	7	-	936
						--	--	-	
36	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9334	483	471	-	1417
						--	--	-	
37	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,288	5867	5749	-	1690
						--	--	-	
38	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	888	869	-	1776
						--	--	-	
39	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	187,452	10	9	-	1875
						--	--	-	
40	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	209,54	12	12	-	2514
						--	--	-	
41	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,8834	300	300	-	2665
						--	--	-	
42	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	34	91	89	-	3094
						--	--	-	
43	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,728948	836	818	-	3117
						--	--	-	
44		246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170	-	-	3170
						--	--	-	
45		246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485	-	-	3485
						--	--	-	
46	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	18,904806	338	332	-	6390
						--	--	-	
47	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	155	44	43	-	6820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00320466	2462597	2412901	-	7892
						--	--	-	
49		246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671	-	-	8013
						--	--	-	
50	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,8876	4580	4489	-	8645
						--	--	-	
51		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	2163	-	-	8652
						--	--	-	
52		242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5204	-	-	10408
						--	--	-	
53		246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5737	-	-	11474
						--	--	-	
54	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	28,869342	446	437	-	12876
						--	--	-	
55		245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	1	12956	-	-	12956
						--	--	-	
56	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	31,57	537	526	-	16953
						--	--	-	
57	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	2922	2864	-	17532
						--	--	-	
58		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	2	9802	-	-	19604
						--	--	-	
59		245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	1	19974	-	-	19974
						--	--	-	
60		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	45,1	482	-	-	21738
						--	--	-	
61		246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	4	5672	-	-	22688
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	73,73	362 --	354 --	- -	26690
63	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0472074	647579 --	633472 --	- -	30571
64	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	136,35	237 --	232 --	- -	32315
65	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,8	1740 --	1706 --	- -	34452
66		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898 --	- --	- -	39184
67	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	260,52	172 --	168 --	- -	44809
68		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	133,65	365 --	- --	- -	48782
69		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	17908 --	- --	- -	53724
70		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6734 --	- --	- -	53872
71	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	42	1481 --	1449 --	- -	62202
72		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	72,27	941 --	- --	- -	68006
73		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	99	724 --	- --	- -	71676
74		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	3	23933 --	- --	- -	71799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603 --	84899 --	- -	86603
76	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	2621 --	2569 --	- -	89114
77	269849С	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	252,5	472 --	461 --	- -	119180
78	256002С	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	62056 --	60838 --	- -	124112
79	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	90	2049 --	2005 --	- -	184410
80	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	34	5495 --	5387 --	- -	186830
81		241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	247,5	789 --	- --	- -	195278
82	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	6657 --	6526 --	- -	226338
83		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	375,3	655 --	- --	- -	245822
84	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	156,69	4669 --	4570 --	- -	731586
85		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	347	2281 --	- --	- -	791507
86		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	300	2769 --	- --	- -	830700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	215,49	5571 --	5451 --	- -	1200495
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5893846**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41380

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41380'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-09'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС290057)*
7	#*
8	РСиловое электрооборудование*
9	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
10	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
11	ТПрайс-лист(=14)'1'1366200.Ф50.1,012'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01'шт*
12	515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
13	Ц13-080305-1002'2+4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
14	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
15	С1247-301-0231'4''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
16	П2 АВР*
17	Ц13-080304-0305'2+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
18	ТПрайс(=14)'2'59000.Ф50.1,012'Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574'шт*
19	ТПрайс(=14)'1'99000.Ф50.1,012'Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У'шт*
20	Ц13-100405-0103'1''Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
21	С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
22	#*
23	Н43=8*
24	П2Щитовая продукция ЩЭ5*
25	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
26	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
27	Ц13-080305-1002'5''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
28	С1247-301-0120'5''Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
29	Ц13-080304-0501'5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
30	С1247-204-0719'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
31	С1243-906-2201'1+5''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
32	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	#*
34	П2ЩР-А 1 шт*
35	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
36	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
37	Ц13-080304-0501'1+2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
38	СТПрайс(=13)'1'8608.Ф50.1,02'Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А'шт*
39	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42	Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
43	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
44	С1217-102-0104'1.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
45	#*
46	П2ЩР 1 шт*
47	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
48	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
49	Ц13-080304-0501'1+3+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
50	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
51	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
52	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
54	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
55	#*
56	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
57	С1247-203-0202'1''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/'шт.*
58	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
59	С1247-214-0116'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
60	С1261-404-0530'36''Сжимы ответвительные'100 шт.*
61	#*
62	Е11-210201-0105(РС296127)'775+100''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
63	С1243-107-1501'0,100.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
64	С1243-107-1502'0,775.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
65	Ц13-080206-2204(РС296127)'570+160+45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	С1243-107-1505'0,570.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
67	С1243-107-1903'0,160.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
68	С1243-107-1904'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
69	Ц13-080206-2208(РС296127)'45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
70	С1243-107-2014'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1'км*
71	Е11-210201-0103(РС296127)'35''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
72	С1243-202-0103'0,035.1,02''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
73	Е11-210201-0101(РС296127)'65''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
74	С1243-142-0106'0,065.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
75	#*
76	Е11-210101-0205(РС296009)'800''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
77	Е11-210101-0206(РС296009)'720''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
78	Е11-210101-0208(РС296009)'40''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	С1241-207-0303'800.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
80	С1241-207-0304'720.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
81	С1261-301-0121'40.1,01''Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм'м*
82	Ц13-080206-2501'0,0143''Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях'м однопроводной линии*
83	С1247-215-0104'1''Шина+/ШДУП/'шт.*
84	Ц13-080103-1702'0,4.1''Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования'м*
85	С1247-215-0210'1'18081:10'Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/''шт.*
86	Ц13-080208-0206'60''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
87	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
88	Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
89	#*
90	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
91	Ц13-080208-0208'5+60+230''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
92	Ц13-080208-0209'20''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
93	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
94	#*
95	П2Система обогрева труб и воронок#*
96	Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	С1247-201-1004'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41'шт.*
98	Ц13-080304-0501'2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
99	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
100	С1247-204-0709'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
101	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
102	Ц13-110301-0101'1''Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг'шт*
103	С1245-712-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
104	Ц13-080205-1503'60''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм'м*
105	С1243-403-0101'60''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
106	Е11-210201-0103(РС296127)'40+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
107	С1243-105-0501'0,040.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
108	С1243-105-0301'0,01.1,02''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
109	Ц13-100405-0104'12+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
110	С1243-906-2201'1''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
111	С1243-906-2202'12''Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2'шт.*
112	Е11-210101-0201(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
113	С1241-207-0302(=13)'45.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
114	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт*
115	С1243-906-2104'2''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
116	Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
117	С1247-202-0104'1''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
118	С1261-107-0998'200''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
119	Н43=1*
120	#*
121	РЭлектроосвещение /общедомовые помещения/*
122	#*
123	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
124	С1247-203-0102'1+1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
125	СТПрайс-лист(=13)'1+1'2100.Ф50.1,02'Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация'шт*
126	Е11-210202-0202(РС296168)'1+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
127	С1247-214-0107'1+1''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
128	С1247-216-0801'1+1''Лампа компактная 15 Вт'шт.*
129	#*
130	#*
131	П2Лампы электрические*
132	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
133	СТПрайс-лист(=13)'1'1239.Ф50.1,02'Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт'шт*
134	СТПрайс-лист(=13)'3'565.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27'шт.*
135	СТПрайс-лист(=13)'15'465.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27'шт.*
136	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
137	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27'шт.*
138	#*
139	Е11-210401-0101'27+1+1+1+54+18''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
140	СТПрайс-лист(=13)'27'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
141	СТПрайс-лист(=13)'1'22363.Ф50.1,02'Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115'шт*
142	СТПрайс-лист(=13)'1'25012.Ф50.1,02'Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)'шт*
143	СТПрайс-лист(=13)'1'20986.Ф50.1,02'Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125'шт*
144	СТПрайс-лист(=13)'54'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А'шт*
145	СТПрайс-лист(=13)'18'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА'шт*
146	Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
147	С1248-304-0103'1''Световой указатель подъезда СУП-МУ2'шт.*
148	Е11-210401-0109'9''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
149	С1247-213-0101'9''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/'шт.*
150	#*
151	#*
152	Е11-210201-0103(РС296127)'90+1600+240''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
153	Е11-210201-0105(РС296127)'50+55''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
154	С1243-107-1301'0,09.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
155	С1243-107-1501'1,600.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
156	С1243-107-1701'0,24.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
157	С1243-107-1901'0,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
158	С1243-107-1502'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
159	Е11-210202-0201(РС277001)(РС296168)(РС264508)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
160	Е11-210202-0202(РС277001)(РС296168)'9''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	С1247-214-0116'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20*
162	С1247-212-0204'9''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
163	С1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
164	#*
165	С1247-202-0502'20''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
166	С1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
167	С1247-202-0601'10''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
168	С1252-207-3980'10+4''Разветвительная коробка У994,993'шт.*
169	С1247-202-0505'3''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
170	С1247-202-0603'101''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
171	С1217-102-0104'5.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/'т*
172	Е11-210101-0205(РС296009)'95+1830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
173	С1241-207-0301(=13)'(95+1830).1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
174	С1241-211-0102(=13)'5''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16'ШТ.*
175	С1241-211-0101(=13)'100''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16'ШТ.*
176	#*
177	РЖилая часть*
178	#*
179	П2ЩК1 40 шт*
180	Н43=40*
181	Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
182	С1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
183	Ц13-080304-0501'1+1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
184	С1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
185	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
186	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
187	С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
188	С1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
189	#*
190	#*
191	Н43=1*
192	#*
193	Е11-210401-0109(РС290063)'96+16''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
194	С1247-213-0202'96+16''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
195	Е11-210401-0101'80''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
196	СТ Прайс-лист(=13)'80'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
197	СТ Прайс-лист(=13)'40'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
198	E11-210201-0103(РС296127)'320+3100+1050+400''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
199	E11-210201-0105(РС296127)'220+4000''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
200	С1243-107-1301'0,320.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
201	С1243-107-1501'3,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
202	С1243-107-1701'1,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
203	С1243-107-1901'0,22.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
204	С1243-107-1502'4,0.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
205	С1243-142-0106'0,400.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
206	E11-210101-0205(РС296009)'380+4100+3830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
207	С1241-207-0201(=13)'380.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
208	С1241-207-0301'4100.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
209	С1241-207-0302'3830.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
210	С1241-211-0101'64''Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
211	С1241-211-0101'128+170''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
212	С1241-211-0102'180''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
213	E11-210202-0201(РС296168)'40+40+512+88+144''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
214	С1247-214-0401'40+40''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*
215	С1247-214-0116'512''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011*
216	С1247-212-0101'88''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
217	С1247-212-0104'144''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
218	#*
219	С1247-202-0801 прим.'824''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
220	С1247-202-0502'80''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
221	С1247-202-0603'160''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
222	С1247-202-0601'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
223	С1247-202-0414'800''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/''шт.*
224	С1247-202-1002'112''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/''шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
225	С1241-215-0201 прим.'128''Коробка потолочная /для крепления светильников/''к-т.*
226	Е11-210202-0202(РС296127)(РС296168)'152''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
227	С1247-214-0101'152''Розетка с крюком'шт.*
228	С1241-213-0701'1280''Втулка Л255.У3 'шт.*
229	Ц13-080305-1401(РС290063)'40''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
230	СТПрайс-лист(=13)'40'2800.Ф50.1,02'Звонок с кнопкой ЗВП'шт.*
231	С1217-102-0104'10.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/''т*
232	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-09
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	25397,251	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5386,204	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,953	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
2	Прайс-лист	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01**	шт	1		1234459,29	--	1234459	--		--	1234459
						--	--	--	--	1234459	--	
3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
						--	--	--	--	693838	--	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		1399,60	85,90	8398	516	--	5828	15364
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	7882	212		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
6	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	65027,00	--	260108	--	260108	--	280917
		СП - 8%			--	--	--	--		20809	
		АВР									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5201,22	2071,15	15604	6213	331	8349	25869
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	845,38	9060	2536		1916	
8	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	--	106621	--		--	106621
					--	--	--	--	106621	--	
9	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
10	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1117,00	--	1117	--	--	681	1942
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	1117	--		144	
11	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Щитовая продукция ЩЭ5									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	24160	4536		4548	
13	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	40	1399,60	85,90	55984	3436	--	38851	102422
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	52548	1412		7587	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	24096,00	--	963840	--	963840	--	1040947
		СП - 8%			--	--	--	--		77107	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	1522,95	--	60918	--	518	43488	112758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	60400	--		8352	
17	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	40	681,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
18	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	48	1061,00	--	50928	--	50928	--	55002
		СП - 8%			--	--	--	--		4074	
		ЩР-А 1 шт									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
20	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1522,95	--	9138	--	78	6523	16914
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	9060	--		1253	
22	ТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	--	7839	--	7839	--	8466
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
25	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1399,60	85,90	2799	172	--	1943	5121
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	2627	71		379	
27	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
28	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,001	1589156,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ЩР 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
30	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	12080	--		1670	
32	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
34	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
35	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
36	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
38	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	210,50	0,22	210	--	1	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	209	--		29	
40	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36		4263,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
42	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	875		140,33	1,32	122789	1154	17746	74838	213437
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	103889	52		15810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	3,5	3991,00				13969		
42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,8375	836,00				1536		
43	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102		241970,00	--	24681	--	24681	--	26655
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
44	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7905		377116,00	--	298110	--	298110	--	321959
		СП - 8%				--	--	--	--		23849	
45	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	775		175,04	6,87	135656	5325	21211	80140	233060
		НР - 72%; СП - 8%				140,80	2,82	109120	2186		17264	
46	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,5814		1399354,00	--	813584	--	813584	--	878671
		СП - 8%				--	--	--	--		65087	
47	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632		844114,00	--	137759	--	137759	--	148780
		СП - 8%				--	--	--	--		11021	
48	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459		1255690,00	--	57636	--	57636	--	62247
		СП - 8%				--	--	--	--		4611	
49	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45		616,71	34,36	27752	1546	4030	16424	47710

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				492,80	14,12	22176	635		3534	
50	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459		13681033,00	--	627959	--	627959	--	678196
		СП - 8%				--	--	--	--		50237	
51	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	35		113,33	1,25	3967	44	391	2544	7032
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	3532	1		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,14	1978,00				277		
51.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0735	836,00				61		
52	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357		326557,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
53	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65		100,11	1,21	6507	79	717	4112	11469
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	5711	1		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,26	1978,00				514		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1365	836,00				114		
54	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0663		93690,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
55	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	800		224,25	2,54	179400	2032	4008	124883	328625
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	173360	88		24343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	296	10,00				2960		
55.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,2432	836,00				1039		
56	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	720		247,24	2,78	178013	2001	3248	124499	326713
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	172764	151		24201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	208,8	12,00				2506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218 0,87696	836,00				733		
57	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	340,56	4,70	13622	188	1950	8291	23666
		НР - 72%; СП - 8%			287,11	0,78	11484	31		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27 10,8	177,00				1912		
58	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	808	45,00	--	36360	--	36360	--	39269
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
59	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	734,4	66,00	--	48470	--	48470	--	52348
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
60	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм	м	40,4	170,00	--	6868	--	6868	--	7417
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
61	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1002,36	256,87	14	3	5	5	21
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	103,22	6	1		2	
62	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
63	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1023,29	167,19	409	67	28	263	726
		НР - 72%; СП - 8%			785,16	129,20	314	52		54	
64	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
65	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	672,66	23,01	40360	1381	25462	10022	54412
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	13517	403		4031	
66	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
67	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	665,86	23,01	9988	345	5841	2810	13821
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	3802	101		1024	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	295	394,19	16,14	116286	4762	40913	51664	181386
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	70611	1145		13436	
69	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	665,86	23,01	13317	460	7788	3746	18428
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5069	134		1365	
70	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
		Система обогрева труб и воронок									
71	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	
72	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
73	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1522,95	--	7615	--	65	5436	14095
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	7550	--		1044	
74	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
75	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
76	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
77	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	789,48	--	789	--	34	566	1464
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	755	--		108	
78	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
79	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	60	326,95	0,31	19617	19	8400	8069	29901
		НР - 72%; СП - 8%			186,64	0,15	11198	9		2215	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60		4315,00	--	258900	--	258900	--	279612
		СП - 8%				--	--	--	--		20712	
81	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50		113,33	1,25	5666	63	557	3634	10044
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	5046	2		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,2	1978,00				396		
81.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,105	836,00				88		
82	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408		220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
83	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102		149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
84	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	13		1413,58	--	18377	--	3856	8858	29414
		НР - 61%; СП - 8%				1117,00	--	14521	--		2179	
85	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1		1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
86	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2	шт.	12		1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%				--	--	--	--		1606	
87	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45		314,27	2,55	14142	115	590	9678	25726
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	13437	5		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	43,65	10,00				437		
87.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,18333	836,00				153		
88	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45		32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
89	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2		1646,81	85,90	3294	172	214	2145	5874
		НР - 72%; СП - 8%				1454,00	35,31	2908	71		435	
90	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2		2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%				--	--	--	--		386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	5026,45	--	5026	--	158	2969	8635
		НР - 61%; СП - 8%			4868,00	--	4868	--		640	
92	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
93	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7642349	47593	4501412	707185	8847544
							968972	16330	2124372	498012	
		Стоимость оборудования	Тенге				2124372				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2124372				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4850370				
		Материалы	Тенге				134501				
		Всего заработная плата	Тенге					477913			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4212847				
		Накладные расходы	Тенге				341864				
		Сметная прибыль	Тенге				415376				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5607610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					477913			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				575909				
		Материалы	Тенге				57690				
		Всего заработная плата	Тенге					507389			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4675				
		Накладные расходы	Тенге				365321				
		Сметная прибыль	Тенге				75300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1016530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					507389			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				91698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91698				
		Сметная прибыль	Тенге				7336				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				99034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8847546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					985302			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение /общедомовые помещения/									
94	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%			8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,03	868671,00			26060		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2		12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
96	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	2		1912,50	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%				--	--	--	--		306	
97	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2		197,66	0,21	395	--	19	271	719
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	376	--		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		
98	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2		488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
99	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	2		532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
		Лампы электрические										
100	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1		1128,38	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	3		514,55	--	1544	--	1544	--	1667
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	15		423,48	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
105	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	102		597,93	4,11	60989	420	6981	38713	107678
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	53588	181		7976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	2,0808	951,00				1979		
105.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	10,404	460,00				4786		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	27		4940,62	--	133397	--	133397	--	144069
		СП - 8%				--	--	--	--		10672	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1		20366,30	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%				--	--	--	--		1629	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	1		22778,79	--	22779	--	22779	--	24601
		СП - 8%				--	--	--	--		1822	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1		19112,25	--	19112	--	19112	--	20641
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	54		7778,41	--	420034	--	420034	--	453637
		СП - 8%				--	--	--	--		33603	
111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	18		7778,41	--	140011	--	140011	--	151212
		СП - 8%				--	--	--	--		11201	
112	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
112.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
113	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	1		762,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
114	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9		462,35	12,61	4161	114	202	2803	7521
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	3845	48		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	450,00				61		
114.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0918	951,00				87		
114.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,0378	977,00				37		
115	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9		225,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1930		113,33	1,25	218727	2413	21558	140266	387713
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	194756	58		28719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,72	1978,00				15270		
116.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,053	836,00				3388		
117	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105		140,33	1,32	14735	138	2130	8981	25613
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	12467	6		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,42	3991,00				1676		
117.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,2205	836,00				184		
118	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918		166595,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
119	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,632		241970,00	--	394895	--	394895	--	426487
		СП - 8%				--	--	--	--		31592	
120	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2448		354355,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%				--	--	--	--		6940	
121	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051		433968,00	--	22132	--	22132	--	23903
		СП - 8%				--	--	--	--		1771	
122	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561		377116,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%				--	--	--	--		1692	
123	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3		210,50	0,22	632	--	5	452	1170
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	627	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	197,66	0,21	1779	2	87	1217	3236
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	1690	1		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,1836	450,00				83		
125	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
126	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
127	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
128	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
129	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	89,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
130	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	10	129,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
131	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
132	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
133	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	101	89,00	--	8989	--	8989	--	9708
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
134	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
135	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1925	224,25	2,54	431681	4890	9643	300499	790754
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	417148	212		58574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	712,25	10,00				7123		
135.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	2,99145	836,00				2501		
136	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		1944,25	27,00	--	52495	--	52495	--	56695
		СП - 8%				--	--	--	--		4200	
137	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	ШТ.		5	219,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
138	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.		100	104,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2227488**	**9404**	**1515085**	**506954**	**2953196**
								702999	**1103**	**--**	**218755**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1426916**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1426916**				
		Сметная прибыль	Тенге					**114154**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1541070**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**800572**				
	Материалы		Тенге					**69121**				
	Всего заработная плата		Тенге						**704102**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**19048**				
		Накладные расходы	Тенге					**506954**				
		Сметная прибыль	Тенге					**104601**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1412127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**521**
		Сметная заработная плата	Тенге						**704102**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2953197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**521**
		Сметная заработная плата	Тенге						**704102**			
		РАЗДЕЛ 3.Жилая часть										
		ЩК1 40 шт										
139	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		40	5989,56	119,23	239582	4769	87626	107357	374695
		НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	147187	1921		27755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,016	647579,00				10361		
139.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	40	636,00				25440		
139.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	23,2	454,00				10533		
139.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,08	445764,00				35661		
140	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		40	6781,00	--	271240	--	271240	--	292939
		СП - 8%				--	--	--	--		21699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	280	1522,95	--	426426	--	3626	304416	789309
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	422800	--		58467	
142	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	40	4915,00	--	196600	--	196600	--	212328
		СП - 8%			--	--	--	--		15728	
143	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	40	527,00	--	21080	--	21080	--	22766
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
144	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	120	4609,00	--	553080	--	553080	--	597326
		СП - 8%			--	--	--	--		44246	
145	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	40	4609,00	--	184360	--	184360	--	199109
		СП - 8%			--	--	--	--		14749	
146	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	40	4828,00	--	193120	--	193120	--	208570
		СП - 8%			--	--	--	--		15450	
147	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	112	458,25	12,61	51324	1413	2066	34876	93096
		НР - 72%; СП - 8%			427,19	5,30	47845	594		6896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151 1,6912	450,00				761		
147.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102 1,1424	951,00				1086		
148	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	112	89,00	--	9968	--	9968	--	10765
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
149	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80	597,93	4,11	47834	329	5475	30363	84453
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	42030	142		6256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204 1,632	951,00				1552		
149.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102 8,16	460,00				3754		
150	Прайс-лист	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	80	4940,62	--	395250	--	395250	--	426870
		СП - 8%			--	--	--	--		31620	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	40		195,80	--	7832	--	7832	--	8459
		СП - 8%				--	--	--	--		627	
152	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4870		113,33	1,25	551917	6087	54398	353936	978321
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	491432	146		72468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,48	1978,00				38531		
152.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	10,227	836,00				8550		
153	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4220		140,33	1,32	592193	5570	85582	360932	1029374
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	501041	253		76250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	16,88	3991,00				67368		
153.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	8,862	836,00				7409		
154	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264		166595,00	--	54377	--	54377	--	58727
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
155	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,162		241970,00	--	765109	--	765109	--	826318
		СП - 8%				--	--	--	--		61209	
156	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,071		354355,00	--	379514	--	379514	--	409875
		СП - 8%				--	--	--	--		30361	
157	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2244		433968,00	--	97382	--	97382	--	105173
		СП - 8%				--	--	--	--		7791	
158	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,08		377116,00	--	1538633	--	1538633	--	1661724
		СП - 8%				--	--	--	--		123091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408	93690,00	--	38226	--	38226	--	41284
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
160	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8310	224,25	2,54	1863518	21107	41634	1297218	3413594
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	1800777	914		252859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 3074,7	10,00				30747		
160.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 12,91374	836,00				10796		
161	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53,00	--	20341	--	20341	--	21968
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
162	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4141	27,00	--	111807	--	111807	--	120752
		СП - 8%			--	--	--	--		8945	
163	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3868,3	32,00	--	123786	--	123786	--	133689
		СП - 8%			--	--	--	--		9903	
164	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
165	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
166	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
167	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	824	243,14	0,22	200347	181	27884	124102	350405
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	172282	82		25956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 840,48	32,00				26895		
168	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	80	1202,00	--	96160	--	96160	--	103853
		СП - 8%			--	--	--	--		7693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	512	476,00	--	243712	--	243712	--	263209
		СП - 8%			--	--	--	--		19497	
170	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	88	345,00	--	30360	--	30360	--	32789
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
171	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	368,00	--	52992	--	52992	--	57231
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
172	247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	824	39,00	--	32136	--	32136	--	34707
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
173	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	77,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
174	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	160	89,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
175	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	40	129,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
176	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
177	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
178	241-215-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	128	252,00	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
179	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	152	197,66	0,21	30044	32	1469	20560	54653
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	28543	14		4048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.1	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204 3,1008**	**450,00**				**1395**		
180	**247-214-0101 РСНБ РК 2015**	**Розетка с крюком**	**шт.**	**152**	**309,00**	**--**	**46968**	**--**	**46968**	**--**	**50725**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3757**	
181	**241-213-0701 РСНБ РК 2015**	**Втулка Л255.У3**	**шт.**	**1280**	**39,00**	**--**	**49920**	**--**	**49920**	**--**	**53914**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3994**	
182	**1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**40**	**1003,79**	**11,28**	**40152**	**451**	**1045**	**27934**	**73533**
		НР - 72%; СП - 8%			**966,40**	**3,53**	**38656**	**141**		**5447**	
183	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Звонок с кнопкой ЗВП**	**шт.**	**40**	**2550,00**	**--**	**102000**	**--**	**102000**	**--**	**110160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8160**	
184	**217-102-0104 РСНБ РК 2015**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/**	**т**	**0,01**	**1589156,00**	**--**	**15892**	**--**	**15892**	**--**	**17163**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1271**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9927666**	**39939**	**6195134**	**2661694**	**13596508**
							3692593	**4207**	**--**	**1007148**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5940178**				
		Материалы	Тенге				**4670**				
		Всего заработная плата	Тенге					**461597**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5473600**				
		Накладные расходы	Тенге				**332350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**501802**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6774330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**306**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461597**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3592651**				
		Материалы	Тенге				**306135**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3235203**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15892**				
		Накладные расходы	Тенге				**2329344**				
		Сметная прибыль	Тенге				**473759**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6395754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2417**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3235203**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**394837**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**394837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31587**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**426424**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13596508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2723**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3696800**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25397251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5364564**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**96936**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21640**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12211630**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2124372**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3875833**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1723915**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-3
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3943,69905	1360,29	-	-	5364563
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,7838183	1692,68	-	-	(21639)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5364563**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00572	62	-	-	0,35
						--	--	-	
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,00062491	1677	-	1217	1
						--	--	0,76	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00050908	4089	-	1217	2
						--	--	0,62	
6	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,03156	1561	-	1454	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45,89	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	20,94	14	-	-	293
						--	--	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,29	105	-	-	345
						--	--	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажны‹	маш.-ч	140,86235	16	-	-	2254
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,2434787	199	-	-	5023
						--	--	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	267,1296	19	-	-	5075
						--	--	-	
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	58,32	123	-	-	7173
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,835945	5127	-	2077	9413
						--	--	3813,26	
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,29	2906	-	1454	9561
						--	--	4783,66	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,58851217	3090	-	1454	14178
						--	--	6671,7	
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,03666717	5500	-	2077	16702
						--	--	6307,16	
17	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	379,2	71	-	-	26923
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**21623,04**	**96994**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0000286	114 --	111 --	- -	-
19	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0000286	1497 --	1467 --	- -	0,04
20	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000286	348 --	341 --	- -	0,1
21	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000002	745477 --	730045 --	- -	0,15
22	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001573	144 --	141 --	- -	0,23
23	147474С	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135 200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000052	530977 --	519751 --	- -	0,28
24	147477С	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535 2006	т	0,00000024	1450948 --	1421682 --	- -	0,35
25	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000112	736442 --	720962 --	- -	0,82
26	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	19 --	19 --	- -	1
27	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,000858	1692 --	1653 --	- -	1
28	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
29	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	186 --	181 --	- -	2
30	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00222431	1615 --	1563 --	- -	4
31	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
33	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556 --	544 --	- -	28
34	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	985 --	965 --	- -	34
35	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0378	977 --	957 --	- -	37
36	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	153 --	147 --	- -	46
37	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374 --	365 --	- -	46
38	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,100408	1092 --	1071 --	- -	110
39	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 --	- -	112
40	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,24864	512 --	501 --	- -	127
41	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1 --	1 --	- -	200
42	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345 --	338 --	- -	345
43	264501С	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151 --	148 --	- -	453
44		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558 --	- --	- -	558
45	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,53	1082 --	1060 --	- -	573
46	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	1140948 --	1115663 --	- -	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,030573	23567 --	22562 --	- -	721
48		248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	1	762 --	- --	- -	762
49		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829 --	- --	- -	829
50		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476 --	- --	- -	952
51	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	488 --	478 --	- -	976
52		247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
53		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
54		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
55		247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	2	532 --	- --	- -	1064
56	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091 --	1069 --	- -	1091
57		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	5	219 --	- --	- -	1095
58		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38 --	- --	- -	1128
59	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	100,04	12 --	12 --	- -	1200
60	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,64	121 --	119 --	- -	1287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,15	227 --	223 --	- -	1396
62		243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500 --	- --	- -	1525
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	3	514,55 --	- --	- -	1544
64		247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799 --	- --	- -	1799
65		247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,1 --	- --	- -	1808
66	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10,8	177 --	173 --	- -	1912
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,8 --	- --	- -	1958
68		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9	225 --	- --	- -	2025
69	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,31	652 --	638 --	- -	2158
70	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00992144	234305 --	228752 --	- -	2325
71	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	208,8	12 --	12 --	- -	2506
72		247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769 --	- --	- -	2769
73		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00185	1589156 --	- --	- -	2940
74	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	2,25	1400 --	1372 --	- -	3150
75	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00066	4805116 --	4709821 --	- -	3171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645 --	- --	- -	3290
77	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396 --	388 --	- -	3564
78	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,0767	450 --	441 --	- -	3635
79	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,008	458638 --	448118 --	- -	3669
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	2	1912,5 --	- --	- -	3825
81	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00905261	508438 --	495555 --	- -	4603
82	271384С	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт.	2	2410 --	2362 --	- -	4820
83		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50 --	- --	- -	5600
84		247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671 --	- --	- -	5671
85		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	15	423,48 --	- --	- -	6352
86	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	50	129 --	126 --	- -	6450
87		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104 --	- --	- -	6656
88	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	38,75	173 --	170 --	- -	6704
89		261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм	м	40,4	170 --	- --	- -	6868
90	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	77 --	75 --	- -	7700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	-	-	7839
						--	--	-	
92		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156	-	-	7946
						--	--	-	
93	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,105886	76280	73970	-	8077
						--	--	-	
94	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	3500	3431	-	8400
						--	--	-	
95		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1691	-	-	8455
						--	--	-	
96	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	18,564	460	449	-	8539
						--	--	-	
97		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610	-	-	8610
						--	--	-	
98	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	9,078	951	932	-	8633
						--	--	-	
99		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596	-	-	9000
						--	--	-	
100		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609	-	-	9218
						--	--	-	
101		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	50	195,8	-	-	9790
						--	--	-	
102		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	112	89	-	-	9968
						--	--	-	
103		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717	-	-	10038
						--	--	-	
104		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	100	104	-	-	10400
						--	--	-	
105		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	2	5230	-	-	10460
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	23,2	454 --	442 --	- -	10533
107		243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557 --	- --	- -	11658
108	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,942	4263 --	4128 --	- -	12542
109	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	30,2943	448 --	438 --	- -	13572
110		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156 --	- --	- -	15892
111	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02624884	647579 --	633472 --	- -	16998
112	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	392348 --	383245 --	- -	17263
113		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25 --	- --	- -	19112
114	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673 --	1640 --	- -	20076
115		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53 --	- --	- -	20341
116		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,3 --	- --	- -	20366
117		247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311· 100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454 --	- --	- -	20454
118		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587 --	- --	- -	20587
119	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	40	527 --	517 --	- -	21080
120		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	1	22778,79 --	- --	- -	22779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892 --	12633 --	- -	25784
122	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	301	89 --	87 --	- -	26789
123	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	840,48	32 --	31 --	- -	26895
124	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	40	681 --	668 --	- -	27240
125	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45	636 --	624 --	- -	28620
126		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	88	345 --	- --	- -	30360
127		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104 --	- --	- -	30992
128		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-20	шт.	824	39 --	- --	- -	32136
129		241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников	к-т.	128	252 --	- --	- -	32256
130	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1226	268275 --	262538 --	- -	32891
131	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,08	445764 --	435613 --	- -	35661
132		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	808	45 --	- --	- -	36360
133	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	43,76904	836 --	818 --	- -	36591
134	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0746	492313 --	481250 --	- -	36727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219 --	- --	- -	39420
136	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4126,6	10 --	9 --	- -	41266
137		243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4743	93690 --	- --	- -	44437
138		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	152	309 --	- --	- -	46968
139		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	734,4	66 --	- --	- -	48470
140		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39 --	- --	- -	49920
141	271386С	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	49	1061 --	1041 --	- -	51989
142	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,06	868671 --	860795 --	- -	52120
143		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	368 --	- --	- -	52992
144	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	27,8	1978 --	1939 --	- -	54988
145	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690 --	1230086 --	- -	57636
146		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	166595 --	- --	- -	69670
147	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,8	3991 --	3911 --	- -	83013
148		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	80	1202 --	- --	- -	96160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	40	2550 --	- --	- -	102000
150		247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140 --	- --	- -	112000
151	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2754	433968 --	425084 --	- -	119515
152		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3913,75	32 --	- --	- -	125240
153		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027 --	- --	- -	130054
154	197563С	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114 --	826816 --	- -	137759
155		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	18	7778,41 --	- --	- -	140011
156		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6085,25	27 --	- --	- -	164302
157	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	40	4609 --	4518 --	- -	184360
158	264689С	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	40	4828 --	4733 --	- -	193120
159	265164С	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	40	4915 --	4819 --	- -	196600
160		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	513	476 --	- --	- -	244188
161	271357С	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315 --	4230 --	- -	258900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	264404С	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639	32964	-	269112
						--	--	-	
163		247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40	6781	-	-	271240
						--	--	-	
164		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027	-	-	390162
						--	--	-	
165		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	54	7778,41	-	-	420034
						--	--	-	
166	197427С	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3158	354355	347097	-	466260
						--	--	-	
167		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	107	4940,62	-	-	528646
						--	--	-	
168		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	120	4609	-	-	553080
						--	--	-	
169	197597С	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459	13681033	13403542	-	627959
						--	--	-	
170	197280С	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,5814	1399354	1370972	-	813584
						--	--	-	
171		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	24096	-	-	963840
						--	--	-	
172	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,896	241970	236999	-	1184685
						--	--	-	
173	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,9266	377116	369411	-	1857900
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**12211589**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
174		ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57 --	89453,57 --	- -	89454
175		ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71 --	53310,71 --	- -	106621
176	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 --	693838 --	- -	693838
177		ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	1234459,29 --	1234459,29 --	- -	1234459
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2124372**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41390'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-10'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РСиловое электрооборудование встроенные помещения*
7	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
8	515-301-0306'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
9	Ц13-080305-1002'5+1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
10	С1247-301-0231'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
11	С1247-301-0231'5''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	#*
13	П21ШВУ1-5*
14	Н43=5*
15	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
16	С1247-201-0335'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
17	Ц13-080304-0501'1+1+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
18	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
19	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
22	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
23	С1247-301-0227'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
24	С1243-907-2201'1''DIN-рейка монтажная 35мм'м*
25	СТПрайс.лист (=13)'1'620.Ф50.1,02'Шина нулевая'шт*
26	С1261-102-0129'0,9''Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)'кг*
27	Н43=1*
28	#*
29	Ц13-080206-2206(РС296127)'230''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
30	С1243-106-0906'0,230.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-210201-0105(РС296127)'25''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
32	С1243-106-0902'0,025.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
33	E11-210201-0103(РС296127)'75''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
34	С1243-106-0501'0,075.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
35	#*
36	E11-210101-0205(РС296009)'65+20''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
37	С1241-207-0302'65.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
38	С1241-207-0303'20.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
39	E11-210101-0207(РС296009)'200''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
40	С1241-207-0305'200.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
41	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-10
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	3529,976	тыс.тенге
Сметная заработная плата	219,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,155	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование встроенные помещения												
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**23459,19**	**696,34**	**23459**	**696**	**14241**	**6345**	**32189**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**8522**	**291**		**2384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
2	**515-301-0306 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**841995,00**	**--**	**841995**	**--**		**--**	**841995**
						--	**--**	**--**	**--**	**841995**	**--**	
3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**6**		**1426,51**	**85,90**	**8559**	**516**	**161**	**5828**	**15538**
		НР - 72%; СП - 8%				**1313,70**	**35,31**	**7882**	**212**		**1151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	--	65027	--	65027	--	70229
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	65027,00	--	325135	--	325135	--	351146
		СП - 8%			--	--	--	--		26011	
		1ШВУ1-5									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	4523,37	1405,01	22617	7025	492	12913	38373
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	15100	2835		2842	
7	247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164,00	--	55820	--	55820	--	60286
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30	1522,95	--	45688	--	388	32616	84568
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	45300	--		6264	
9	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610,00	--	43050	--	43050	--	46494
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
10	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
11	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
12	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1426,51	85,90	7133	430	135	4856	12949
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	6568	177		959	
14	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476,00	--	312380	--	312380	--	337370
		СП - 8%			--	--	--	--		24990	
15	243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5		564,64	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
17	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5		239,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
18	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230		294,76	21,48	67795	4941	11040	38769	115089
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	8,83	51814	2031		8525	
19	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346		4872137,00	--	1143003	--	1143003	--	1234443
		СП - 8%				--	--	--	--		91440	
20	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25		140,33	1,32	3508	33	507	2138	6098
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	2968	2		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,1	3991,00				399		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0525	836,00				44		
21	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255		789943,00	--	20144	--	20144	--	21755
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
22	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	75		113,33	1,25	8500	93	839	5451	15067
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	7568	2		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,3	1978,00				593		
22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1575	836,00				132		
23	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765		301095,00	--	23034	--	23034	--	24877
		СП - 8%				--	--	--	--		1843	
24	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	85		224,25	2,54	19061	216	425	13269	34916
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	18420	9		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	31,45	10,00				315		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,13209	836,00				110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	65,65	32,00	--	2101	--	2101	--	2269
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
26	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	20,2	45,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
27	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	200	267,38	3,51	53476	702	2568	36206	96856
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	50206	80		7175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,27 54	44,00				2376		
28	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	202	102,00	--	20604	--	20604	--	22252
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3172477	14652	2101482	158391	3529978
							214348	5639	841995	199108	
		Стоимость оборудования	Тенге				841995				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				841995				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2197788				
		Материалы	Тенге				12216				
		Всего заработная плата	Тенге					131919			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2045996				
		Накладные расходы	Тенге				94982				
		Сметная прибыль	Тенге				183420				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2476190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					131919			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				109080				
		Материалы	Тенге				18580				
		Всего заработная плата	Тенге					88068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1076				
		Накладные расходы	Тенге				63409				
		Сметная прибыль	Тенге				13799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				186288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88068			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23614				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23614				
		Сметная прибыль	Тенге				1889				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3529976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					219987			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3529976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				214348				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5639**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2101482**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**841995**		
		- Накладные расходы	Тенге							**158391**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**199108**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-10

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-4
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	151,5368	1414,5	-	-	214349
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,3839	1666,41	-	-	(5639)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**214349**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	14	-	-	3
						--	--	-	
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,16965	16	-	-	19
						--	--	-	
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,2176	19	-	-	42
						--	--	-	
6	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,48	123	-	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1	105	-	-	116
						--	--	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11715	5127	-	2077	601
						--	--	243,32	
9	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,92	71	-	-	704
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,63	199	-	-	722
						--	--	-	
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1	2906	-	1454	3197
						--	--	1599,4	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,13175	3090	-	1454	3497
						--	--	1645,56	
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,035	5500	-	2077	5692
						--	--	2149,69	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5637,98**	**14651**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005985	512	501	-	3
						--	--	-	
15	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,034	951	932	-	32
						--	--	-	
16	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000146	508438	495555	-	74
						--	--	-	
17	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,26	448	438	-	116
						--	--	-	
18	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	234305	228752	-	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171
						--	--	-	
20	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,84	121	119	-	223
						--	--	-	
21	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0038635	76280	73970	-	295
						--	--	-	
22	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,33	897	878	-	296
						--	--	-	
23	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	31,45	10	9	-	314
						--	--	-	
24	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28,06	12	12	-	337
						--	--	-	
25	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,1	3991	3911	-	399
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,56889	836	818	-	476
						--	--	-	
27	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3	1978	1939	-	593
						--	--	-	
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,92	652	638	-	600
						--	--	-	
29	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						--	--	-	
30		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45	-	-	909
						--	--	-	
31	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00161	647579	633472	-	1043
						--	--	-	
32		261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5	239	-	-	1076
						--	--	-	
33		243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286	-	-	1430
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	32 --	- --	- -	2101
35	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	44 --	43 --	- -	2376
36		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558 --	- --	- -	2790
37		СТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5	564,64 --	- --	- -	2823
38	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,713	4263 --	4128 --	- -	3040
39		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527 --	- --	- -	5270
40	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	11,5	572 --	561 --	- -	6578
41	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671 --	860795 --	- -	13030
42		243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	789943 --	- --	- -	20144
43		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	202	102 --	- --	- -	20604
44		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	301095 --	- --	- -	23034
45		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610 --	- --	- -	43050
46		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609 --	- --	- -	46090
47		247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1 1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164 --	- --	- -	55820
48		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027	-	-	65027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49		247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476 --	- --	- -	312380
50		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	65027 --	- --	- -	325135
51		243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	4872137 --	- --	- -	1143003
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2101481**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
52	515-301-0306	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995 --	841995 --	- -	841995
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**841995**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41400

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41400'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3''2'02-03-11'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-СС''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация /жилая часть/*
14	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'56''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
15	С1247-214-0202'56''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
16	С1247-202-0801'56''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
17	Е11-210201-0201(РС296127)'650''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
18	С1243-304-0102'0,65.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
19	Е11-210101-0205(РС296009)'590''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
20	С1241-207-0301'590.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
21	Ц13-110401-0701'40''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
22	С1248-102-0101'40''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
23	Ц13-100902-1212'9''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
24	С1243-905-0101'9''+ /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/'шт.*
25	С1261-302-0435'1''Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/'комплект*
26	Ц13-100902-1212'1''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
27	С1247-202-1101'1''Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/'шт.*
28	Е11-210201-0201(РС296127)'610''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
29	С1243-503-0105'0,610.1,02''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
30	Е11-210101-0205(РС296009)'470''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
31	С1241-205-0205'470.1,01''Трубы металлополимерные Ф20'м*
32	С1214-209-0205'470.0,009''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/'кг*
33	Е11-210101-0206(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
34	С1241-207-0204'80.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	#*
36	РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
37	Е11-210201-0201(РС296127)'800''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
38	С1243-302-0101'0,800.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
39	Ц13-100902-1212'40''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
40	С1247-214-0201'40''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
41	С1247-202-0801'40''Коробки установочные для крепления розетки'шт.*
42	Е11-210101-0205(РС296009)'720''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
43	С1241-207-0302'720.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
44	Е11-210201-0201(РС296127)'40''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
45	С1243-302-0103'0,04.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
46	Е11-210101-0207(РС296009)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
47	С1241-207-0204'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
48	Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
49	СТПрайс-лист(=13)'1'20000.Ф50.1,02'Усилитель домовой НА-126'шт.*
50	СТПрайс-лист(=13)'8'2085.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20'шт.*
51	СТПрайс-лист(=13)'8'3140.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20'шт.*
52	СТПрайс-лист(=13)'40'135.Ф50.1,02'Конектор RG 11'шт.*
53	СТПрайс-лист(=13)'40'85.Ф50.1,02'Конектор RG 6'шт.*
54	СТПрайс-лист(=13)'40'100.Ф50.1,02'TV штекер (папа)'шт.*
55	СТПрайс-лист(=13)'40'150.Ф50.1,02'TV штекер (мама)'шт.*
56	#*
57	РВидеонаблюдение*
58	Ц13-100702-0201'3+8+1''Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
59	СТПрайс-лист(=13)'3'41940.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I'шт.*
60	СТПрайс-лист(=13)'8'83600.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I'шт.*
61	СТПрайс-лист(=13)'1'64140.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I'шт.*
62	Ц13-100204-0101'1+1''Оборудование станции: устройство центральное управляющее'устройс*
63	ТПрайс-лист(=14)'1'243448.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP'шт*
64	ТПрайс-лист(=14)'1'202873.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP'шт*
65	СТПрайс-лист(=13)'1'47808.Ф50.1,02'PoE инжектор NIP-161GP'шт*
66	СТПрайс-лист(=13)'1'23600.Ф50.1,02'Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP'шт*
67	СТПрайс-лист(=13)'2'390.Ф50.1,02'Конектор SC/APC'шт.*
68	С1245-106-0101'4''Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления'шт.*
69	СТПрайс-лист(=13)'25'58.Ф50.1,02'Конектор RG 45'шт.*
70	Е11-210201-0201(РС296127)'560''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
71	С1243-304-0102'0,56.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
72	Е11-210101-0207(РС296009)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
73	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
74	С1241-207-0305'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	С1241-207-0301'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
76	Е11-210201-0201(РС296127)'120''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
77	СТПрайс-лист(=13)'120.1,02'75.Ф50.1,02'Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D'м*
78	Е11-210101-0205(РС296009)'110''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	С1241-207-0302'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
80	Ц13-100412-0111'1''Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт.*
81	СТПрайс(=13)'1'11530.Ф50.1,02'Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600'шт*
82	#*
83	РДомофон*
84	Ц13-101001-0801'1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
85	Ц13-101001-0802'8+40''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
86	С1248-401-0101'1''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
87	С1248-401-0201'1''Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
88	С1248-401-0301'1''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
89	СТПрайс-лист(=13)'1'58056.Ф50.1,02'Блок вызова БВД-321'шт.*
90	СТПрайс-лист(=13)'1'5000.Ф50.1,02'Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995'шт*
91	С1248-401-0605'8''Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью'шт.*
92	С1248-401-0501'40''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
93	С1248-401-0401'160''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
94	СТПрайс-лист(=13)'1'6394.Ф50.1,02'Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
95	Е11-090403-0501(РС293076)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
96	С1223-502-0101'1''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
97	Е11-210201-0201(РС296127)'480+50+15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
98	С1243-303-0401'0,480.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
99	С1243-303-0407'0,05.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
100	С1243-303-0405'0,015.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4'км*
101	Е11-210101-0205(РС296009)'480+15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
102	С1241-207-0301'480.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
103	С1241-207-0303'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
104	#*
105	РДиспетчеризация лифтов*
106	Ц13-100302-0206'1''Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка'шт.*
107	СТПрайс(=13)'1'104423.Ф50.1,02'Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/'комплект*
108	СТПрайс(=13)'1'73710.Ф50.1,02'Система связи лифта'комплект*
109	Е11-210201-0201(РС296127)'150+185''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
110	СТПрайс(=13)'150.1,02'125.Ф50.1,02'Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9'м*
111	С1243-802-0102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-210101-0205(РС296009)'130''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
113	E11-210101-0207(РС296009)'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
114	С1241-207-0302'130.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
115	С1241-207-0305'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
116	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
117	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/''шт.*
118	#*
119	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-11
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Сметная стоимость	6073,874	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1305,401	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,962	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация /жилая часть/												
1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		56	210,50	0,22	11788	13	67	8434	21840
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	11708	6		1618	
2	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.		56	433,00	--	24248	--	24248	--	26188
		СП - 8%				--	--	--	--		1940	
3	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.		56	39,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
4	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м		650	82,08	0,86	53352	558	6962	33060	93324
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	45832	84		6913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	2,6	1978,00				5143		
4.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	1,365	836,00				1141		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,663	102442,00	--	67919	--	67919	--	73353
		СП - 8%				--	--	--	--		5434	
6	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		590	224,25	2,54	132308	1499	2956	92101	242362
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	127853	65		17953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	218,3	10,00				2183		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,91686	836,00				766		
7	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		595,9	27,00	--	16089	--	16089	--	17376
		СП - 8%				--	--	--	--		1287	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт		40	1271,90	30,90	50876	1236	--	37666	95626
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	49640	582		7083	
9	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.		40	20136,00	--	805440	--	805440	--	869875
		СП - 8%				--	--	--	--		64435	
10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		9	335,76	--	3022	--	354	1628	5022
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	2668	--		372	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176x135x67 Т-160/	шт.		9	3913,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%				--	--	--	--		2817	
12	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект		1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		1	335,76	--	336	--	40	181	558
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	296	--		41	
14	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.		1	7357,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		610	82,08	0,86	50069	524	6534	31025	87582
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	43011	79		6488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,44	1978,00				4826		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,281	836,00				1071		
16	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км		0,6222	96301,00	--	59918	--	59918	--	64711
		СП - 8%				--	--	--	--		4793	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		470	224,25	2,54	105398	1194	2355	73369	193068
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	101849	52		14301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	173,9	10,00				1739		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,73038	836,00				611		
18	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м		474,7	365,00	--	173266	--	173266	--	187127
		СП - 8%				--	--	--	--		13861	
19	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг		4,23	658,00	--	2783	--	2783	--	3006
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		80	247,24	2,78	19779	223	360	13833	36301
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	19196	17		2689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	23,2	12,00				278		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,09744	836,00				81		
21	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		80,8	140,00	--	11312	--	11312	--	12217
		СП - 8%				--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1644598**	**5247**	**1237298**	**291297**	**2090767**
								402053	**885**	**--**	**154872**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1068454**				
	Материалы		Тенге					**393**				
	Всего заработная плата		Тенге						**53186**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1014220**				
		Накладные расходы	Тенге					**39475**				
		Сметная прибыль	Тенге					**88634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1196563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**53186**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**375477**				
	Материалы		Тенге					**19234**				
	Всего заработная плата		Тенге						**349752**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2783**				
		Накладные расходы	Тенге					**251822**				
		Сметная прибыль	Тенге					**50185**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					677484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге						349752			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					200667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200667				
		Сметная прибыль	Тенге					16053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					216720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2090767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге						402938			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
22	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	800		82,08	0,86	65664	688	8568	40689	114861
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	56408	104		8508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	3,2	1978,00				6330		
22.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	1,68	836,00				1404		
23	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,816		93920,00	--	76639	--	76639	--	82770
		СП - 8%				--	--	--	--		6131	
24	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	40		335,76	--	13430	--	1571	7234	22317
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	11859	--		1653	
25	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	40		354,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%				--	--	--	--		1133	
26	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления розетки**	шт.	40		39,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
27	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	720		224,25	2,54	161460	1829	3607	112394	295763
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	156024	79		21908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	266,4	10,00				2664		
27.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	1,11888	836,00				935		
28	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	727,2		32,00	--	23270	--	23270	--	25132
		СП - 8%				--	--	--	--		1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40	82,08	0,86	3283	34	429	2034	5743
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	2820	5		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,16	1978,00				316		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,084	836,00				70		
30	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
31	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	267,38	3,51	8021	105	385	5431	14528
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	7531	12		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27 8,1	44,00				356		
32	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
33	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4418,15	--	4418	--	--	2695	7682
		НР - 61%; СП - 8%			4418,15	--	4418	--		569	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	8	1898,84	--	15191	--	15191	--	16406
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20	шт.	8	2859,64	--	22877	--	22877	--	24707
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	40	122,95	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	40	77,41	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	40	91,07	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	40	136,61	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				457977	2656	216261	170477	678730
							239060	200	--	50274	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				192037				
		Материалы	Тенге				1572				
		Всего заработная плата	Тенге					16277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**174189**				
		Накладные расходы	Тенге				**9929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16156**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**218122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16277**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**238428**				
	Материалы		Тенге				**12988**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222983**			
		Накладные расходы	Тенге				**160548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31917**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**430893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222983**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27512**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2201**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29713**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**678728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239260**			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
41	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**12**	**2695,22**	**--**	**32343**	**--**	**279**	**19559**	**56054**
		НР - 61%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**32064**	**--**		**4152**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I**	**шт.**	**3**	**38195,36**	**--**	**114586**	**--**	**114586**	**--**	**123753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9167**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I**	**шт.**	**8**	**76135,71**	**--**	**609086**	**--**	**609086**	**--**	**657813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48727**	
44	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I**	**шт.**	**1**	**58413,21**	**--**	**58413**	**--**	**58413**	**--**	**63086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4673**	
45	**1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	**устройс**	**2**	**132531,68**	**17589,60**	**265063**	**35179**	**152**	**146327**	**444302**
		НР - 61%; СП - 8%			**114866,00**	**5074,46**	**229732**	**10149**		**32911**	
46	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP**	**шт**	**1**	**219972,66**	**--**	**219973**	**--**		**--**	**219973**
					--	**--**	**--**	**--**	**219973**	**--**	
47	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP**	**шт**	**1**	**183310,25**	**--**	**183310**	**--**		**--**	**183310**
					--	**--**	**--**	**--**	**183310**	**--**	
48	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**PoE инжектор NIP-161GP**	**шт**	**1**	**43539,43**	**--**	**43539**	**--**	**43539**	**--**	**47022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3483**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86	--	21493	--	21493	--	23212
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
51	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	25	52,82	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
53	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	560	82,08	0,86	45965	482	5997	28482	80403
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	39486	73		5956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 2,24	1978,00				4431		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 1,176	836,00				983		
54	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5712	102442,00	--	58515	--	58515	--	63196
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
55	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	267,38	3,51	10695	140	514	7241	19371
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	10041	16		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27 10,8	44,00				475		
56	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 29,6	10,00				296		
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 0,12432	836,00				104		
57	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4	102,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
58	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80,8	27,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
59	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	120	82,08	0,86	9850	104	1285	6103	17230
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	8461	16		1276	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,48	1978,00				949		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,252	836,00				211		
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м		122,4	68,30	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		110	224,25	2,54	24668	279	552	17171	45186
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	23837	12		3347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	40,7	10,00				407		
61.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,17094	836,00				143		
62	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		111,1	32,00	--	3555	--	3555	--	3839
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
63	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.		1	5646,14	--	5646	--	861	2919	9250
		НР - 61%; СП - 8%				4785,00	--	4785	--		685	
64	ТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500x400x600	шт		1	10500,54	--	10501	--	10501	--	11341
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1752522	36387	947110	240290	2119977
								365742	10275	403283	127162	
	Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1229575				
	Материалы		Тенге					1292				
	Всего заработная плата		Тенге						276730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					926523				
		Накладные расходы	Тенге					168805				
		Сметная прибыль	Тенге					111870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1510250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						276730			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					109118				
	Материалы		Тенге					8749				
	Всего заработная плата		Тенге						99287			
		Накладные расходы	Тенге					71485				
		Сметная прибыль	Тенге					14448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					195051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						99287			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10546				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**844**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11390**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2119974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**267**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376017**			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
65	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6515,99**	**6,72**	**6516**	**6**	**--**	**3971**	**11326**
		НР - 61%; СП - 8%			**6509,27**	**1,31**	**6509**	**1**		**839**	
66	**1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	**шт.**	**48**	**764,66**	**0,87**	**36704**	**42**	**--**	**22364**	**63793**
		НР - 61%; СП - 8%			**763,79**	**--**	**36662**	**--**		**4725**	
67	**248-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**1**	**10913,00**	**--**	**10913**	**--**	**10913**	**--**	**11786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**873**	
68	**248-401-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**1**	**21670,00**	**--**	**21670**	**--**	**21670**	**--**	**23404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1734**	
69	**248-401-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**1**	**14239,00**	**--**	**14239**	**--**	**14239**	**--**	**15378**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1139**	
70	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок вызова БВД-321**	**шт.**	**1**	**52872,43**	**--**	**52872**	**--**	**52872**	**--**	**57102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4230**	
71	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995**	**шт**	**1**	**4553,57**	**--**	**4554**	**--**	**4554**	**--**	**4918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**364**	
72	**248-401-0605 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью**	**шт.**	**8**	**7803,00**	**--**	**62424**	**--**	**62424**	**--**	**67418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4994**	
73	**248-401-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**40**	**3185,00**	**--**	**127400**	**--**	**127400**	**--**	**137592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10192**	
74	**248-401-0401 РСНБ РК 2015**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**160**	**277,00**	**--**	**44320**	**--**	**44320**	**--**	**47866**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3546**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1		5823,11	--	5823	--	5823	--	6289
		СП - 8%				--	--	--	--		466	
76	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1		1384,19	2,38	1384	2	--	953	2524
		НР - 69%; СП - 8%				1381,81	--	1382	--		187	
77	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1		4094,00	--	4094	--	4094	--	4422
		СП - 8%				--	--	--	--		328	
78	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	545		82,08	0,86	44734	469	5837	27719	78249
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	38428	71		5796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,18	1978,00				4312		
78.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,1445	836,00				957		
79	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,4944		19587,00	--	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%				--	--	--	--		775	
80	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0515		109101,00	--	5619	--	5619	--	6068
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
81	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545		79436,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
82	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	495		224,25	2,54	111004	1257	2481	77271	203337
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	107266	54		15062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	183,15	10,00				1832		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,76923	836,00				643		
83	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	484,8		27,00	--	13090	--	13090	--	14137
		СП - 8%				--	--	--	--		1047	
84	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15		45,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					578953	1776	386929	132278	768130
								190247	126	--	56899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				403965				
		Всего заработная плата	Тенге					43172			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				360745				
		Накладные расходы	Тенге				26335				
		Сметная прибыль	Тенге				34424				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				464724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43172			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				155738				
		Материалы	Тенге				8317				
		Всего заработная плата	Тенге					145819			
		Накладные расходы	Тенге				104990				
		Сметная прибыль	Тенге				20858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				281586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					145819			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5478				
		Всего заработная плата	Тенге					1382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4094				
		Накладные расходы	Тенге				953				
		Сметная прибыль	Тенге				515				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1382			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13772				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13772				
		Сметная прибыль	Тенге				1102				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				768130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					190373			
		РАЗДЕЛ 5.Диспетчеризация лифтов									
85	1310-0302-0206 РСНБ РК 2015	Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка	шт.	1	13904,00	--	13904	--	--	8481	24176
		НР - 61%; СП - 8%			13904,00	--	13904	--		1791	
86	ТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%			--	--	--	--		7608	
87	ТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	--	67129	--	67129	--	72499
		СП - 8%			--	--	--	--		5370	
88	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	335	82,08	0,86	27497	289	3587	17038	48098
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	23621	44		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978,00				2651		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7035	836,00				588		
89	ТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м		153	113,84	--	17418	--	17418	--	18811
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
90	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		0,19055	73786,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
91	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		130	224,25	2,54	29152	330	651	20293	53401
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	28171	14		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	48,1	10,00				481		
91.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,20202	836,00				169		
92	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		110	267,38	3,51	29412	386	1413	19913	53271
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	27613	44		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	29,7	44,00				1307		
93	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		131,3	32,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
94	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		111,1	102,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
95	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		1	4520,36	1253,24	4520	1253	359	2075	7123
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	494,36	2908	494		528	
96	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.		1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					317639	2258	219164	67800	416275
								96217	596	--	30836	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					216044				
		Материалы	Тенге					359				
		Всего заработная плата	Тенге						17306			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197620				
		Накладные расходы	Тенге					10556				
		Сметная прибыль	Тенге					18128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					244728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**17306**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86061**				
	Материалы		Тенге				**5651**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79507**			
		Накладные расходы	Тенге				**57244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79507**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15534**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1243**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**416275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96813**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6073874**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1293319**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48324**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12082**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3006760**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**403283**		
		- Накладные расходы	Тенге							**902142**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**420043**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-11

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	955,295	1353,84	-	-	1293321
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,25652	1463,31	-	-	(12082)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1293321**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,1349	14	-	-	16
						--	--	-	
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0732	2400	-	1217	176
						--	--	89,08	
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	42,33995	16	-	-	677
						--	--	-	
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1372	5127	-	2077	703
						--	--	284,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3686 --	- --	1454 494,36	1253
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	81,9169	19 --	- --	- -	1556
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,72612	3090 --	- --	1454 1055,78	2244
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	92,08	71 --	- --	- -	6538
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,98	5040 --	- --	1454 10148,92	35179
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**12073,11**	**48343**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	652 --	638 --	- -	3
13	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635590 --	621600 --	- -	6
14	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	454 --	442 --	- -	9
15	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,011	1082 --	1060 --	- -	12
16	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	153 --	147 --	- -	16
17	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	132 --	129 --	- -	16
18	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1196715 --	1171764 --	- -	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614 --	601 --	- -	25
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,059955	512 --	501 --	- -	31
21	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092 --	1071 --	- -	55
22	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00288	23567 --	22562 --	- -	68
23	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136 --	4054 --	- -	83
24	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	70228 --	67823 --	- -	105
25	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	5897974 --	5781250 --	- -	118
26	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0001	1531986 --	1499859 --	- -	153
27	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,24	977 --	957 --	- -	234
28	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23,2	12 --	12 --	- -	278
29	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	647579 --	633472 --	- -	285
30	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4805116 --	4709821 --	- -	481
31		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15	45 --	- --	- -	682
32		245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172 --	- --	- -	688
33		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18 --	- --	- -	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,2444	951 --	932 --	- -	1183
35		243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436 --	- --	- -	1227
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	25	52,82 --	- --	- -	1320
37	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003	450467 --	440224 --	- -	1351
38		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	40	39 --	- --	- -	1560
39	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	44 --	43 --	- -	2138
40		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розетог	шт.	56	39 --	- --	- -	2184
41	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	5,9176	448 --	438 --	- -	2651
42		214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	4,23	658 --	- --	- -	2783
43		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	40	77,41 --	- --	- -	3096
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	40	91,07 --	- --	- -	3643
45		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	1	3913 --	- --	- -	3913
46		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	4094 --	- --	- -	4094
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	1	4553,57 --	- --	- -	4554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	40	122,95	-	-	4918
						--	--	-	
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	40	136,61	-	-	5464
						--	--	-	
50		243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0515	109101	-	-	5619
						--	--	-	
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	5823,11	-	-	5823
						--	--	-	
52		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357	-	-	7357
						--	--	-	
53		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8 G.652.D	м	122,4	68,3	-	-	8360
						--	--	-	
54		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547	-	-	8427
						--	--	-	
55	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	960,15	10	9	-	9602
						--	--	-	
56		243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,4944	19587	-	-	9684
						--	--	-	
57		СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х60(	шт	1	10500,54	-	-	10501
						--	--	-	
58	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,75219	836	818	-	10661
						--	--	-	
59		248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913	-	-	10913
						--	--	-	
60		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937	-	-	11937
						--	--	-	
61		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055	73786	-	-	14060
						--	--	-	
62		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	354	-	-	14160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-4(	шт.	1	14239	-	-	14239
						--	--	-	
64		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-2(	шт.	8	1898,84	-	-	15191
						--	--	-	
65		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	151,5	102	-	-	15453
						--	--	-	
66		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111,1	140	-	-	15554
						--	--	-	
67		СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153	113,84	-	-	17418
						--	--	-	
68		СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-12(	шт.	1	18214,29	-	-	18214
						--	--	-	
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86	-	-	21493
						--	--	-	
70		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21670	-	-	21670
						--	--	-	
71		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-2(	шт.	8	2859,64	-	-	22877
						--	--	-	
72		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	56	433	-	-	24248
						--	--	-	
73	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,64	1978	1939	-	28958
						--	--	-	
74		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	969,6	32	-	-	31027
						--	--	-	
75		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1161,5	27	-	-	31360
						--	--	-	
76		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	9	3913	-	-	35217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77		СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43	-	-	43539
						--	--	-	
78	271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin	шт.	160	277	272	-	44320
						--	--	-	
79		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	1	52872,43	-	-	52872
						--	--	-	
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-	шт.	1	58413,21	-	-	58413
						--	--	-	
81		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2 G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,6222	96301	-	-	59918
						--	--	-	
82	271775С	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803	7650	-	62424
						--	--	-	
83		СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	-	-	67129
						--	--	-	
84		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,816	93920	-	-	76639
						--	--	-	
85		СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	-	-	95100
						--	--	-	
86		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-	шт.	3	38195,36	-	-	114586
						--	--	-	
87		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,2342	102442	-	-	126434
						--	--	-	
88		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	40	3185	-	-	127400
						--	--	-	
89		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	474,7	365	-	-	173266
						--	--	-	
90		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-	шт.	8	76135,71	-	-	609086
						--	--	-	
91		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	40	20136	-	-	805440
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3006750**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
92		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GI	шт	1	183310,25 --	183310,25 --	- -	183310
93		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GI	шт	1	219972,66 --	219972,66 --	- -	219973
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**403283**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41410'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Встроенные помещения''2'02-03-12'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/'56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация*
14	Ц13-110401-0701'1''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
15	С1248-102-0101'1''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
16	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'3''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
17	С1247-214-0202'3''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
18	С1247-202-0801'3''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
19	Е11-210201-0201(РС286284)(РС296127)'80''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	С1243-304-0102'0,08.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
21	Е11-210101-0205(РС280176)(РС296009)'70+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22	С1241-207-0301'70.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
23	С1241-207-0202'10.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
24	СТПрайс-лист(=13)'2'1032.Ф50.1,02' Патч корд оптический SC/APC, длина 3м'шт*
25	#*
26	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Встроенные помещения
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-12
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	85,091	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,019	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация												
1	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	**шт**	**1**	**1**	**1271,90**	**30,90**	**1272**	**31**	**--**	**942**	**2391**
		НР - 75%; СП - 8%				**1241,00**	**14,54**	**1241**	**15**		**177**	
2	**248-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	**шт.**	**1**	**1**	**20136,00**	**--**	**20136**	**--**	**20136**	**--**	**21747**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1611**	
3	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**	**3**	**210,50**	**0,22**	**632**	**--**	**5**	**452**	**1170**
		НР - 72%; СП - 8%				**209,08**	**0,10**	**627**	**--**		**87**	
4	**247-214-0202 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**3**	**3**	**433,00**	**--**	**1299**	**--**	**1299**	**--**	**1403**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
5	**247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	**шт.**	**3**	**3**	**39,00**	**--**	**117**	**--**	**117**	**--**	**126**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	80		82,08	0,86	6566	68	857	4069	11486
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	5641	10		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,32	1978,00				633		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,168	836,00				140		
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816		102442,00	--	8359	--	8359	--	9028
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
8	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7		27,00	--	1909	--	1909	--	2062
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
10	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1		72,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2		939,86	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					60837	302	35690	17951	85091
								24845	34	--	6303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					33063				
	Всего заработная плата		Тенге						1256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31791				
		Накладные расходы	Тенге					942				
		Сметная прибыль	Тенге					2720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					36725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25138				
	Материалы		Тенге					1262				
	Всего заработная плата		Тенге						23623			
		Накладные расходы	Тенге					17009				
		Сметная прибыль	Тенге					3372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2636				
		Сметная прибыль	Тенге					211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**85091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85091**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**302**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35689**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17951**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6303**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-12

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-3 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Встроенные помещения

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18,7874	1322,43 --	- --	- -	24845
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02221	1532,64 --	- --	- -	(34)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**24845**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2400 --	- --	1217 1,95	4
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9272	16 --	- --	- -	15
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0032	5127 --	- --	2077 6,65	16
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7568	19 --	- --	- -	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01741	3090 --	- --	1454 25,31	54
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,56	71 --	- --	- -	182
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**33,91**	**304**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00168	512 --	501 --	- -	0,86
10	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00009	23567 --	22562 --	- -	2
11	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0272	951 --	932 --	- -	26
12	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1313	448 --	438 --	- -	59
13		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розето	шт.	3	39 --	- --	- -	117
14	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,29232	836 --	818 --	- -	244
15	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	29,6	10 --	9 --	- -	296
16	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1978 --	1939 --	- -	633
17		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	72 --	- --	- -	727
18		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	433 --	- --	- -	1299
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2	939,86 --	- --	- -	1880
20		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7	27	-	-	1909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816	102442	-	-	8359
						--	--	-	
22		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20136	-	-	20136
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**35688**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41420

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41420'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-3'РП'2'02-03-13'Лифт СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-АР''в ценах 2021года*
3	#*
4	#*
5	П2 Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг*
6	Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
7	Ц13-030501-0115(ВП)'12-9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
8	Ц13-030501-0116(ВП)'44-(29,850+1,5)''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
9	516-101-0301'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95'комплект*
10	#*
11	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-3
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-13
(Локальный сметный расчет)

на Лифт СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Сметная стоимость	11800,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг										
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**		**1161315,54**	**27731,00**	**1161316**	**27731**	**106961**	**629553**	**1934138**
		НР - 61%; СП - 8%				**1026624,19**	**5429,49**	**1026624**	**5429**		**143269**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-57416,46**	**-440,25**	**-172249**	**-1321**	**-26718**	**-88104**	**-281181**
		НР - 61%; СП - 8%				**-48069,96**	**-74,37**	**-144210**	**-223**		**-20828**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**12,65**		**-12369,33**	**-103,12**	**-156472**	**-1304**	**-30548**	**-76145**	**-251226**
		НР - 61%; СП - 8%				**-9851,35**	**-16,48**	**-124620**	**-208**		**-18609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**10398981,00**	**--**	**10398981**	**--**		**--**	**10398981**
					--	**--**	**--**	**--**	**10398981**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**757794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4998**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49693**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10398981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**465304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103832**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-13

на Лифт СЕКЦИЯ 1-3 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-3

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	538,206445	1408	-	-	757795
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18603	1568,7	-	-	(4998)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**757795**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7356	32	-	-	56
						--	--	-	
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,648255	19	-	-	316
						--	--	-	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61	-	-	319
						--	--	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23508	3090	-	1454	726
						--	--	341,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,563	199 --	- --	- -	1306
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,58319	94 --	- --	- -	2123
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35545	9256 --	- --	2482 882,23	3290
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6538 --	- --	1454 3773,86	16969
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4997,89**	**25106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,338745	652 --	638 --	- -	221
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,366835	991 --	971 --	- -	364
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005405	211214 --	206114 --	- -	1142
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00427	439993 --	429053 --	- -	1879
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,105185	438170 --	428169 --	- -	46089
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49694**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	10398981 --	- -	10398981
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10398981**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41430

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41430'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-03'Секция 1-2'РП'2'02-03-14'Внутреннее газооборудование Секция 1-3'ОФ ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Внутренний газопровод низкого давления*
6	П2 Оборудование*
7	Е11-191001-0208'40''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
8	Е11-190101-0102(РС295078)'40''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
9	С1245-801-0101'40''Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом'шт.*
10	П2 Запорная арматура*
11	С1242-207-3704'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	С1242-207-3701'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	Ц13-110201-0101'40''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
14	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'40'30000.Ф50'Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2'шт.*
15	П2 Газопровод*
16	Е11-160301-0304'38,7''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0303'45''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0302'30''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0301'50''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	П2 Прокладка газопровода в футляре через стену*
21	Е11-161201-0101'5+10+15+10''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
22	С1241-102-0149'5.0,5+10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/'м*
23	С1241-102-0134'15.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
24	С1241-102-0130'10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
25	П2 Другие элементы*
26	С1261-301-0221'40''Хомуты для крепления труб'шт.*
27	С1241-225-0102'40''Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
28	СТПрайс(=23)'60'5700.Ф50.1,02'Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м'шт.*
29	П2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов*
30	Е11-130301-0406'3,889+3,533+1,884+2,355=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	П2 Испытание газопровода воздухом на герметичность*
33	Е11-191101-0101'38,7+45+30+50''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
34	П2 Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами*
35	Ц13-390201-0101'14''Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений'стык*
36	Е11-250211-0101(РС295871)'2''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
37	Ц13-390201-0501'12''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
38	#*
39	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-14
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование Секция 1-3

(наименование работ и затрат)

Основание: ОФ

Сметная стоимость	6007,822	тыс.тенге
Сметная заработная плата	548,434	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,354	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления										
		Оборудование										
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	40		18838,44	8,98	753538	359	615529	134897	959509
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	137650	--		71075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-802-0101	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	шт.	1	40	14347,00				573880		
2	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	40		3835,82	271,20	153433	10848	81129	65264	236192
		НР - 98%; СП - 8%				1536,40	128,49	61456	5140		17496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0219	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	40	1335,00				53400		
2.2	261-301-0422	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	40	674,00				26960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965,00	--	2038600	--	2038600	--	2201688
		СП - 8%			--	--	--	--		163088	
		Запорная арматура									
4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	953,00	--	38120	--	38120	--	41170
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	40	1610,45	--	64418	--	2206	46659	119963
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	62212	--		8886	
7	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	40	27107,14	--	1084286	--		--	1084286
					--	--	--	--	1084286	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*1071428,40*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*12857,14*		
		Газопровод									
8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38,7	2401,89	23,34	92953	904	76237	15837	117493
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	15812	349		8703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**261-305-0222**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1 38,7**	**1951,00**				**75504**		
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1546,57	23,34	69596	1050	50160	18415	95052
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	18386	405		7041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-305-0221**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 45**	**1097,00**				**49365**		
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1824,82	23,34	54745	700	41788	12277	72384
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	12257	270		5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**261-305-0220**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1 30**	**1376,00**				**41280**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50		1783,25	23,34	89162	1166	67568	20461	118393
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	20428	450		8770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	50	1335,00				66750		
		Прокладка газопровода в футляре через стену										
12	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	40		3170,13	--	126805	--	30613	94268	238759
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	96192	--		17686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,0256	193235,00				4947		
12.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	72	320,00				23040		
13	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,9		1812,00	--	10691	--	10691	--	11546
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
14	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	5,1		1163,00	--	5931	--	5931	--	6406
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
15	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4		1010,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Другие элементы										
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	40		416,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
17	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40		617,00	--	24680	--	24680	--	26654
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
18	ТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	60		5191,07	--	311464	--	311464	--	336381
		СП - 8%				--	--	--	--		24917	
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов										
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,661		95,29	2,68	1111	31	512	394	1626
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	568	3		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001049	439993,00				462		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,661		162,84	3,79	1899	44	1191	463	2551
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	664	7		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002099	508438,00				1067		
		Испытание газопровода воздухом на герметичность										
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		163,7	603,45	--	98785	--	2189	94664	208925
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	96596	--		15476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,637	748,00				1224		
21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,4733	459,00				676		
		Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами										
22	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык		14	139,04	--	1947	--	--	1187	3385
		НР - 61%; СП - 8%				139,04	--	1947	--		251	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык		2	25444,42	24038,68	50889	48077	20	10554	66359
		НР - 91%; СП - 8%				1395,84	4403,24	2792	8806		4915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,1	198,00				20		
24	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык		12	547,27	16,05	6567	193	330	3687	11074
		НР - 61%; СП - 8%				503,70	--	6044	--		820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5124089**	**63372**	**3443427**	**519027**	**6007823**
								533004	**15430**	**1084286**	**364707**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**1071428**				
	Заготов.складские расходы		Тенге					**12857**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1084285**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**2111532**				
	Материалы		Тенге					**2536**				
	Всего заработная плата		Тенге						**70203**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2038600**				
		Накладные расходы	Тенге					**51533**				
		Сметная прибыль	Тенге					**173045**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**2336110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**46**
		Сметная заработная плата	Тенге						**70203**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**53899**				
	Материалы		Тенге					**1723**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12840**			
		Накладные расходы	Тенге					**11411**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5224**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70534**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12840**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1874372**				
	Материалы		Тенге				**965212**				
	Всего заработная плата		Тенге					**465391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**435355**				
		Накладные расходы	Тенге				**456083**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186438**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2516893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**465391**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6007822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354**
		Сметная заработная плата	Тенге					**548434**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6007822**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**533004**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63372**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15430**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3443426**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1084285**		
		- Накладные расходы	Тенге							**519027**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**364707**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-14

на Внутреннее газооборудование Секция 1-3

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: ОФ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	346,392558	1538,72	-	-	533003
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,8128266	1750,99	-	-	(15431)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**533003**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0034983	28	-	-	0,1
						--	--	-	
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0034983	5040	-	1454	18
						--	--	5,09	
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2821962	166	-	-	47
						--	--	-	
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,68	31	-	-	83
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,68	19 --	- --	- -	89
8	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковы	маш.-ч	1,8	107 --	- --	- -	193
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,52266	28 --	- --	- -	379
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11459	5127 --	- --	2077 238	588
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,13096	6226 --	- --	1454 190,42	815
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4	2400 --	- --	1217 486,8	960
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,9237783	3090 --	- --	1454 5705,17	12124
14	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	4,24	11339 --	- --	2077 8806,48	48077
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**15431,96**	**63373**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	198 --	193 --	- -	20
16	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,312	146 --	143 --	- -	46
17	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00017492	287630 --	281927 --	- -	50
18	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,40925	127	124	-	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,12	561	549	-	67
						--	--	-	
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29466	295	261	-	87
						--	--	-	
21	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0072	14741	14452	-	106
						--	--	-	
22	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00024	463292	452544	-	111
						--	--	-	
23	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032651	379074	369328	-	124
						--	--	-	
24	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0004	351402	342199	-	141
						--	--	-	
25	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00031103	622565	608926	-	194
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,336	836	818	-	281
						--	--	-	
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,00481	300	300	-	301
						--	--	-	
28	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,72028	483	471	-	348
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00104949	439993	429053	-	462
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,86761	568	554	-	493
						--	--	-	
31	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,2733	459	448	-	1043
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00209898	508438	495555	-	1067
						--	--	-	
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,637	874	856	-	1431
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,437	748 --	732 --	- -	1823
35	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,68	1313 --	1286 --	- -	2206
36	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	19,6	134 --	130 --	- -	2626
37		241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4	1010 --	- --	- -	3434
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0256	193235 --	188606 --	- -	4947
39		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	5,1	1163 --	- --	- -	5931
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	80	94 --	92 --	- -	7520
41		241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,9	1812 --	- --	- -	10691
42	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	73,45665	320 --	313 --	- -	23506
43	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879 --	4781 --	- -	24395
44		241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40	617 --	- --	- -	24680
45	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	40	674 --	660 --	- -	26960
46	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	953 --	934 --	- -	38120
47	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	30	1376 --	1348 --	- -	41280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	45	1097 --	1074 --	- -	49365
49	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	120	416 --	407 --	- -	49920
50	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	38,7	1951 --	1911 --	- -	75504
51	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	90	1335 --	1307 --	- -	120150
52		СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	60	5191,07 --	- --	- -	311464
53	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	40	14347 --	14063 --	- -	573880
54	267530С	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965 --	49851 --	- -	2038600
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3443425**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
55		ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	40	27107,14 --	26785,71 --	- -	1084286
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1084286**

Составил Ескабулова М.К.

Форма 3

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и

Объектная смета № 02-04

(Объектный сметный расчет)

на строительство Секция 1-4

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	584601,304	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	60,073	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	79451,58	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-04-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-4	218857,852	--	--	218857,852	19,098	23924,253	--
2.	02-04-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /общая/	63955,622	--	--	63955,622	7,294	9407,304	--
3.	02-04-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	165263,33	--	--	165263,33	19,933	26718,575	--
4.	02-04-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	21764,199	--	--	21764,199	2,034	2951,242	--
5.	02-04-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	20316,805	5029,098	--	25345,903	1,521	2231,579	--
6.	02-04-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	2036,373	--	--	2036,373	0,143	214,577	--
7.	02-04-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	27443,379	--	--	27443,379	2,917	4206,352	--
8.	02-04-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	9623,531	--	--	9623,531	1,371	1861,706	--
9.	02-04-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	21743,272	2124,372	--	23867,644	3,787	5152,482	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	02-04-10	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	2687,981	841,995	--	3529,976	0,155	219,987	--	
11.	02-04-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	5688,496	449,546	--	6138,042	0,962	1313,371	--	
12.	02-04-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/	77,223	--	--	77,223	0,016	21,796	--	
13.	02-04-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/	1401,731	10398,981	--	11800,712	0,541	762,792	--	
14.	02-04-14	Внутреннее газооборудование Секция 1-4	4030,089	867,429	--	4897,518	0,301	465,564	--	
		ИТОГО	**564889,883**	**19711,421**	**--**	**584601,304**	**60,073**	**79451,58**		
		в.т.ч. Расходы на жилые помещения	*480 622,285*	*18 869,426*		*499 491,711*				*584 601,304*
		в.т.ч. Расходы на встроенные помещения	*84 267,598*	*841,995*		*85 109,593*				

Составил Ескабулова М.К.

Проверил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41390'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-10'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РСиловое электрооборудование встроенные помещения*
7	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
8	515-301-0306'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
9	Ц13-080305-1002'5+1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
10	С1247-301-0231'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
11	С1247-301-0231'5''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	#*
13	П21ШВУ1-5*
14	Н43=5*
15	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
16	С1247-201-0335'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
17	Ц13-080304-0501'1+1+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
18	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
19	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
22	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
23	С1247-301-0227'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
24	С1243-907-2201'1''DIN-рейка монтажная 35мм'м*
25	СТПрайс.лист (=13)'1'620.Ф50.1,02'Шина нулевая'шт*
26	С1261-102-0129'0,9''Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)'кг*
27	Н43=1*
28	#*
29	Ц13-080206-2206(РС296127)'230''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
30	С1243-106-0906'0,230.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-210201-0105(РС296127)'25''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
32	С1243-106-0902'0,025.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
33	E11-210201-0103(РС296127)'75''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
34	С1243-106-0501'0,075.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
35	#*
36	E11-210101-0205(РС296009)'65+20''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
37	С1241-207-0302'65.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
38	С1241-207-0303'20.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
39	E11-210101-0207(РС296009)'200''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
40	С1241-207-0305'200.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
41	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-10
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	3529,976	тыс.тенге
Сметная заработная плата	219,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,155	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование встроенные помещения												
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**23459,19**	**696,34**	**23459**	**696**	**14241**	**6345**	**32189**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**8522**	**291**		**2384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
2	**515-301-0306 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**841995,00**	**--**	**841995**	**--**		**--**	**841995**
						--	**--**	**--**	**--**	**841995**	**--**	
3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**6**		**1426,51**	**85,90**	**8559**	**516**	**161**	**5828**	**15538**
		НР - 72%; СП - 8%				**1313,70**	**35,31**	**7882**	**212**		**1151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	--	65027	--	65027	--	70229
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	65027,00	--	325135	--	325135	--	351146
		СП - 8%			--	--	--	--		26011	
		1ШВУ1-5									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	4523,37	1405,01	22617	7025	492	12913	38373
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	15100	2835		2842	
7	247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164,00	--	55820	--	55820	--	60286
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30	1522,95	--	45688	--	388	32616	84568
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	45300	--		6264	
9	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610,00	--	43050	--	43050	--	46494
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
10	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
11	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
12	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1426,51	85,90	7133	430	135	4856	12949
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	6568	177		959	
14	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476,00	--	312380	--	312380	--	337370
		СП - 8%			--	--	--	--		24990	
15	243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5		564,64	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
17	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5		239,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
18	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230		294,76	21,48	67795	4941	11040	38769	115089
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	8,83	51814	2031		8525	
19	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346		4872137,00	--	1143003	--	1143003	--	1234443
		СП - 8%				--	--	--	--		91440	
20	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25		140,33	1,32	3508	33	507	2138	6098
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	2968	2		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,1	3991,00				399		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0525	836,00				44		
21	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255		789943,00	--	20144	--	20144	--	21755
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
22	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	75		113,33	1,25	8500	93	839	5451	15067
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	7568	2		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,3	1978,00				593		
22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1575	836,00				132		
23	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765		301095,00	--	23034	--	23034	--	24877
		СП - 8%				--	--	--	--		1843	
24	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	85		224,25	2,54	19061	216	425	13269	34916
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	18420	9		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	31,45	10,00				315		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,13209	836,00				110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	65,65	32,00	--	2101	--	2101	--	2269
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
26	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	20,2	45,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
27	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	200	267,38	3,51	53476	702	2568	36206	96856
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	50206	80		7175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,27 54	44,00				2376		
28	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	202	102,00	--	20604	--	20604	--	22252
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3172477	14652	2101482	158391	3529978
							214348	5639	841995	199108	
		Стоимость оборудования	Тенге				841995				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				841995				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2197788				
		Материалы	Тенге				12216				
		Всего заработная плата	Тенге					131919			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2045996				
		Накладные расходы	Тенге				94982				
		Сметная прибыль	Тенге				183420				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2476190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					131919			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				109080				
		Материалы	Тенге				18580				
		Всего заработная плата	Тенге					88068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1076				
		Накладные расходы	Тенге				63409				
		Сметная прибыль	Тенге				13799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				186288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88068			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23614				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23614				
		Сметная прибыль	Тенге				1889				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3529976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					219987			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3529976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				214348				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5639**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2101482**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**841995**		
		- Накладные расходы	Тенге							**158391**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**199108**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-10

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-4
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	151,5368	1414,5	-	-	214349
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,3839	1666,41	-	-	(5639)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**214349**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	14	-	-	3
						--	--	-	
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,16965	16	-	-	19
						--	--	-	
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,2176	19	-	-	42
						--	--	-	
6	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,48	123	-	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1	105	-	-	116
						--	--	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11715	5127	-	2077	601
						--	--	243,32	
9	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,92	71	-	-	704
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,63	199	-	-	722
						--	--	-	
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1	2906	-	1454	3197
						--	--	1599,4	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,13175	3090	-	1454	3497
						--	--	1645,56	
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,035	5500	-	2077	5692
						--	--	2149,69	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5637,98**	**14651**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005985	512	501	-	3
						--	--	-	
15	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,034	951	932	-	32
						--	--	-	
16	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000146	508438	495555	-	74
						--	--	-	
17	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,26	448	438	-	116
						--	--	-	
18	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	234305	228752	-	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171
						--	--	-	
20	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,84	121	119	-	223
						--	--	-	
21	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0038635	76280	73970	-	295
						--	--	-	
22	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,33	897	878	-	296
						--	--	-	
23	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	31,45	10	9	-	314
						--	--	-	
24	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28,06	12	12	-	337
						--	--	-	
25	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,1	3991	3911	-	399
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,56889	836	818	-	476
						--	--	-	
27	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3	1978	1939	-	593
						--	--	-	
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,92	652	638	-	600
						--	--	-	
29	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						--	--	-	
30		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45	-	-	909
						--	--	-	
31	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00161	647579	633472	-	1043
						--	--	-	
32		261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5	239	-	-	1076
						--	--	-	
33		243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286	-	-	1430
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	32 --	- --	- -	2101
35	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	44 --	43 --	- -	2376
36		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558 --	- --	- -	2790
37		СТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5	564,64 --	- --	- -	2823
38	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,713	4263 --	4128 --	- -	3040
39		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527 --	- --	- -	5270
40	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	11,5	572 --	561 --	- -	6578
41	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671 --	860795 --	- -	13030
42		243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	789943 --	- --	- -	20144
43		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	202	102 --	- --	- -	20604
44		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	301095 --	- --	- -	23034
45		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610 --	- --	- -	43050
46		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609 --	- --	- -	46090
47		247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1 1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164 --	- --	- -	55820
48		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027	-	-	65027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49		247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476 --	- --	- -	312380
50		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	65027 --	- --	- -	325135
51		243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	4872137 --	- --	- -	1143003
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2101481**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
52	515-301-0306	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995 --	841995 --	- -	841995
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**841995**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41440

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41440'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4'РП'2'02-04-01'Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-4'56-23/10/2019-КЖ''в ценах 2021года*
3	(РС304013РС274463)(РС295547)(РС295605)(РС295510)*
4	#*
5	П2 Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1*
6	#*
7	РФУНДАМЕНТЫ*
8	П2Плита монолитная Пф-1 РП2*
9	Е11-060101-0101(РС100463)'46,1=Ф1''Подготовка бетонная. Устройство*
10	С1212-101-0401'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/''м3*
11	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
12	Е11-060101-0115(РС100533)'325,3=Ф2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
13	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
14	С1214-210-0502'(33401,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
15	С1214-210-0101'(307,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	Е11-080101-0307'93,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
17	#*
18	Р Монолитные стены РП 15-15*
19	П2Стены вид А*
20	Е11-060401-0102(РС100467)'7,56=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
21	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
22	С1214-210-0502'(352,45).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
23	С1214-210-0101'(56,29).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	Е11-080101-0307'37,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
25	П2Стены по оси А*
26	Е11-060401-0102(РС100467)'11,12=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
27	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
28	С1214-210-0502'(518,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
29	С1214-210-0101'(82,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	E11-080101-0307'55,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
31	П2Стены по оси Е*
32	E11-060401-0102(РС100467)'4,32=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
33	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
34	C1214-210-0502'(201,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
35	C1214-210-0101'(32,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36	E11-080101-0307'21,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
37	#*
38	П2Стены вид Б*
39	E11-060401-0102(РС100467)'5,52=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
40	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
41	C1214-210-0502'(257,35).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
42	C1214-210-0101'(41,10).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
43	E11-080101-0307'27,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
44	#*
45	П2Стены вид В*
46	E11-060401-0102(РС100467)'2,56=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
47	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
48	C1214-210-0502'(119,35).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
49	C1214-210-0101'(19,06).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
50	E11-080101-0307'12,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
51	#*
52	П2Стены по оси 1*
53	E11-060401-0102(РС100467)'2,44=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
54	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
55	C1214-210-0502'(113,75).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
56	C1214-210-0101'(18,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	E11-080101-0307'12,2.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
58	#*
59	П2Стены по оси 11*
60	E11-060401-0102(РС100467)'2,44=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
61	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
62	C1214-210-0502'(113,75).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
63	C1214-210-0101'(18,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
64	E11-080101-0307'12,2.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
65	#*
66	E11-061701-0401'7,3=Ф1 Ф1:0,05''Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя'м2 конструкций стен (без вычета проемов)*
67	C1234-102-0203'Ф1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
68	#*
69	П2Несущий остов (каркас) здания*
70	Р Диафрагма монолитная РП20*
71	#*
72	П2 Джм-1-1/1 шт./ РП20*
73	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
74	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
75	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
76	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	П2 Джм-1-2/1 шт./ РП18*
78	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
79	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
80	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
81	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
82	П2 Джм-1-3/1 шт./ РП18*
83	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
84	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
85	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
86	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
87	П2 Джм-1-4/1 шт./ РП18*
88	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
89	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
91	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
92	П2 Джм-2-1/2 шт./ РП21*
93	Н43=2*
94	E11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
95	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
96	C1214-210-0502'(841,02).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
97	C1214-210-0101'(67,16).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
98	П2 Джм-2-2/2 шт./ РП19*
99	Н43=2*
100	E11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
101	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
102	C1214-210-0502'(1029,39).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
103	C1214-210-0101'(247,77).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
104	Н43=1*
105	П2 Джм-3 1 шт РП20*
106	E11-060601-0205(РС100533)'33,3=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
107	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
108	C1214-210-0502'(3243,49).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
109	C1214-210-0101'(428,55).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
110	П2 Джм-4-1/1 шт./ РП21*
111	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
112	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
113	C1214-210-0502'(949,92).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
114	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
115	П2 Джм-4-2/1 шт./ РП21*
116	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
117	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
118	C1214-210-0502'(949,92).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
119	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
120	П2 Джм-4-3/1 шт./ РП21*
121	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
122	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
123	C1214-210-0502'(1232,14).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
124	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
125	П2 Джм-4-4/1 шт./ РП21*
126	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
127	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
128	C1214-210-0502'(1232,14).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
129	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
130	П2 Джм-5-1/1 шт./ РП23*
131	E11-060601-0205(РС100533)'9,82=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
132	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
133	C1214-210-0502'(1847,26).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
134	C1214-210-0101'(203,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
135	П2 Джм-5-2/1 шт./ РП23*
136	E11-060601-0205(РС100533)'9,82=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
137	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
138	C1214-210-0502'(1847,26).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
139	C1214-210-0101'(203,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
140	П2 Джм-6/2 шт./ РП24*
141	Н43=2*
142	E11-060601-0205(РС100533)'26,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
143	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
144	C1214-210-0502'(2392,45).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
145	C1214-210-0101'(367,88).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
146	Н43=1*
147	П2 Джм-7-1/1 шт./ РП25*
148	E11-060601-0205(РС100533)'9,65=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
149	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
150	C1214-210-0502'(1762,91).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
151	C1214-210-0101'(259,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
152	П2 Джм-7-2/1 шт./ РП25*
153	E11-060601-0205(РС100533)'9,65=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
154	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
155	C1214-210-0502'(1762,91).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
156	C1214-210-0101'(259,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
157	П2 Пилон П-1/6 шт./ РП29*
158	Н43=6*
159	E11-060601-0205(РС100533)'1,16=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
160	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
161	C1214-210-0502'(147,13).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
162	C1214-210-0101'(31,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
163	Н43=2*
164	П2 Пилон П-2/2 шт./ РП29*
165	E11-060601-0205(РС100533)'2,06=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
166	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
167	C1214-210-0502'(341,75).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
168	C1214-210-0101'(41,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
169	Н43=1*
170	П2 Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28*
171	П2 Вид А*
172	E11-060601-0205(РС100533)'10,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
173	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
174	C1214-210-0502'(1015,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
175	C1214-210-0101'(81,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
176	П2 Вид Б*
177	E11-060601-0205(РС100533)'15,48=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
178	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
179	C1214-210-0502'(1497,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
180	C1214-210-0101'(115,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
181	П2 Вид В*
182	E11-060601-0205(РС100533)'31,28=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
183	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
184	C1214-210-0502'(3574,31).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
185	C1214-210-0101'(697,15).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
186	П2 Вид Г*
187	E11-060601-0205(РС100533)'21,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
188	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
189	C1214-210-0502'(2640,34).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
190	C1214-210-0101'(535,05).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
191	#*
192	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15*
193	П2 Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП33*
194	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'77,7''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. 'м3*
195	C1214-210-0502'(9772,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
196	C1214-210-0101'(498,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
197	E11-060301-0409'2.3,9.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
198	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
199	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
200	П2 Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
201	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.'м3*
202	C1214-210-0502'(8895,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
203	C1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
204	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
205	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
206	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
207	П2 Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 34*
208	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'12,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
209	C1214-210-0502'(1082,3).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
210	C1214-210-0101'(161,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
211	П2 балка монолитная /2 шт/*
212	E11-060701-0102(РС100533РС100910)'0,4.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
213	C1214-210-0502'(71,5).0,001.2''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
214	C1214-210-0101'(27,1).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
215	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 39.1*
216	Н43=4*
217	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
218	C1214-210-0502'(8546,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
219	C1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
220	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
221	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
222	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
223	Н43=4*
224	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35*
225	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
226	С1214-210-0502'(8546,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
227	С1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
228	E11-060301-0409(П-1106001)'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
229	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
230	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
231	Н43=1*
232	П2 Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37*
233	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'80,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
234	С1214-210-0502'(8190,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
235	С1214-210-0101'(488,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
236	E11-060301-0409(П-1106001)'(28,2).0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
237	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
238	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
239	П2 Пм-6 /1 шт/ РП 44 +32,150*
240	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'2,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
241	С1214-210-0502'(266,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
242	С1214-210-0101'(41,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
243	П2 Пм-7 /1 шт/ РП 44*
244	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
245	С1214-210-0502'(186,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
246	С1214-210-0101'(34,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
247	П2 балка монолитная /1 шт/*
248	Е11-060701-0102(РС100533РС100910)'0,15.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
249	С1214-210-0502'(23,6).0,001.2''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
250	С1214-210-0101'(7,8).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
251	П2 Пм-8 /1 шт/ РП 44*
252	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
253	С1214-210-0502'(186,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
254	С1214-210-0101'(34,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
255	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +5,300 - +14,300 РП 39*
256	Н43=4*
257	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
258	С1214-210-0502'(167,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
259	С1214-210-0101'(33,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
260	Е11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
261	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
262	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
263	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +14,300 - +26,300 РП 36*
264	Н43=4*
265	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
266	С1214-210-0502'(167,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
267	С1214-210-0101'(33,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
268	Е11-060301-0409(П-1106001)'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
269	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
270	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
271	Н43=1*
272	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-2 РП 36*
273	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,6''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
274	С1214-210-0502'(152,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	C1214-210-0101'(33,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
276	E11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
277	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
278	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
279	Н43=1*
280	#*
281	Р Лестницы Л-1 РП41*
282	E11-070506-0104(РС125423)'17''Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки'шт. сборных конструкций*
283	C1222-301-0201'3,03.1,2.17''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015'м2*
284	E11-090304-0101(РС248298)'(2.99,36).0,001=Ф14''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/ 'т конструкций*
285	C1214-203-0202'Ф14''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
286	E11-090304-0101(РС248298)'(11+2,2+14,7+2).0,001.17+(18.4,52+4.1,83).0,001=Ф13''+(Столик СТ1, СТ2)'т конструкций*
287	C1214-101-0201'(11+2,2+2).0,001.17''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
288	C1214-201-0102'(14,7.17+18.4,52+4.1,83).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
289	E11-070518-0101(РС246728)'16.1,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
290	C1222-301-0101'16.1,2''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
291	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф14+Ф13).30=Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
292	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
293	E11-070519-0104(РС129692)'69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
294	C1241-108-0120'69+115.1,1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм'м*
295	C1241-108-0106'207.1,05''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м*
296	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(69.4,54+115.4,99+207.2,25).0,001.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
297	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
298	E11-090304-0101(РС279826)(РС295605)(РС131019)'(2.68,08+15.8,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
299	C1214-203-0202'2.68,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
300	C1214-101-0201'(15.8,6).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
301	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
302	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
303	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-4

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Сметная стоимость	218857,852	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23924,252	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,098	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		Плита монолитная Пф-1 РП2										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		46,1	4240,98	1132,38	195509	52202	79890	68769	285420
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	63417	12152		21142	
2	212-101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/**	м3		47,022	25562,00	--	1201976	--	1201976	--	1298134
		СП - 8%				--	--	--	--		96158	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		46,1	10181,99	1775,04	469390	81829	343791	75342	588311
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	43770	37243		43579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	53,015	6472,00				343113		
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		325,3	4222,68	1745,04	1373638	567662	97333	770548	2315721
		НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	708643	138113		171535	
5	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3		330,1795	41942,00	--	13848389	--	13848389	--	14956260
		СП - 8%				--	--	--	--		1107871	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		33,4014	375501,00	--	12542259	--	12542259	--	13545640
		СП - 8%				--	--	--	--		1003381	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3075	392348,00	--	120647	--	120647	--	130299
		СП - 8%				--	--	--	--		9652	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		69,975	904,17	19,87	63269	1391	40635	19945	89872
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	21243	204		6657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011196	203792,00				2282		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016794	53822,00				904		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	167,94	223,00				37451		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					29815077	703084	28274920	934604	33209657
								837073	187712	--	2459975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29815077				
	Материалы		Тенге					561649				
	Всего заработная плата		Тенге						1024785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12662906				
	Местные материалы		Тенге					15050365				
		Накладные расходы	Тенге					934604				
		Сметная прибыль	Тенге					2459975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33209656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	Тенге						1024785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33209656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	Тенге						1024785			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные стены РП 15-15										
		Стены вид А										
9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7,56	17531,04	2629,46	132535	19879	26681	82507	232246
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	85975	4693		17203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16632	60737,00				10102		
10	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		7,6734	41942,00	--	321838	--	321838	--	347585
		СП - 8%				--	--	--	--		25747	
11	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,35245	375501,00	--	132345	--	132345	--	142933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10588	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05629	392348,00	--	22085	--	22085	--	23852
		СП - 8%				--	--	--	--		1767	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		75,6	904,17	19,87	68355	1502	43902	21549	97096
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	22951	220		7192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012096	203792,00				2465		
13.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,018144	53822,00				977		
13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	181,44	223,00				40461		
		Стены по оси А										
14	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		11,12	17531,04	2629,46	194945	29239	39245	121360	341610
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	126461	6902		25304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,24464	60737,00				14859		
15	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		11,2868	41942,00	--	473391	--	473391	--	511262
		СП - 8%				--	--	--	--		37871	
16	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,51841	375501,00	--	194663	--	194663	--	210236
		СП - 8%				--	--	--	--		15573	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0828	392348,00	--	32486	--	32486	--	35085
		СП - 8%				--	--	--	--		2599	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		111,2	904,17	19,87	100544	2210	64576	31696	142819
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	33758	324		10579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,017792	203792,00				3626		
18.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,026688	53822,00				1436		
18.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	266,88	223,00				59514		
		Стены по оси Е										
19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		4,32	17531,04	2629,46	75734	11359	15246	47147	132712
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	49129	2681		9830	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,09504	60737,00				5772		
20	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		4,3848	41942,00	--	183907	--	183907	--	198620
		СП - 8%				--	--	--	--		14713	
21	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,2014	375501,00	--	75626	--	75626	--	81676
		СП - 8%				--	--	--	--		6050	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03217	392348,00	--	12622	--	12622	--	13632
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		43,2	904,17	19,87	39060	859	25086	12314	55483
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	13115	126		4110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006912	203792,00				1409		
23.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010368	53822,00				558		
23.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	103,68	223,00				23121		
		Стены вид Б										
24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		5,52	17531,04	2629,46	96771	14514	19482	60244	169576
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	62775	3426		12561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,12144	60737,00				7376		
25	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		5,6028	41942,00	--	234993	--	234993	--	253792
		СП - 8%				--	--	--	--		18799	
26	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,25735	375501,00	--	96635	--	96635	--	104366
		СП - 8%				--	--	--	--		7731	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0411	392348,00	--	16126	--	16126	--	17416
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		55,2	904,17	19,87	49910	1097	32055	15734	70896
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16758	161		5252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008832	203792,00				1800		
28.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013248	53822,00				713		
28.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,48	223,00				29543		
		Стены вид В										
29	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,56	17531,04	2629,46	44879	6731	9035	27939	78644
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	29113	1589		5825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05632	60737,00				3421		
30	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,5984	41942,00	--	108982	--	108982	--	117701
		СП - 8%				--	--	--	--		8719	
31	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11935	375501,00	--	44816	--	44816	--	48401
		СП - 8%				--	--	--	--		3585	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01906	392348,00	--	7478	--	7478	--	8076
		СП - 8%				--	--	--	--		598	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,6	904,17	19,87	23147	508	14867	7297	32879
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7772	74		2435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004096	203792,00				835		
33.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006144	53822,00				331		
33.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,44	223,00				13701		
		Стены по оси 1										
34	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,44	17531,04	2629,46	42776	6416	8611	26629	74958
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	27749	1515		5552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05368	60737,00				3260		
35	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,4766	41942,00	--	103874	--	103874	--	112184
		СП - 8%				--	--	--	--		8310	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11375	375501,00	--	42713	--	42713	--	46130
		СП - 8%				--	--	--	--		3417	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01817	392348,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		24,4	904,17	19,87	22062	485	14170	6955	31338
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7407	71		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003904	203792,00				796		
38.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005856	53822,00				315		
38.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	58,56	223,00				13059		
		Стены по оси 11										
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,44	17531,04	2629,46	42776	6416	8611	26629	74958
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	27749	1515		5552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05368	60737,00				3260		
40	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,4766	41942,00	--	103874	--	103874	--	112184
		СП - 8%				--	--	--	--		8310	
41	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11375	375501,00	--	42713	--	42713	--	46130
		СП - 8%				--	--	--	--		3417	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01817	392348,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		24,4	904,17	19,87	22062	485	14170	6955	31338
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7407	71		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003904	203792,00				796		
43.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005856	53822,00				315		
43.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	58,56	223,00				13059		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	146	702,69	27,99	102593	4086	--	90607	208655
		НР - 91%; СП - 8%			674,70	7,27	98506	1061		15456	
45	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3	42045,00	--	306928	--	306928	--	331482
		СП - 8%			--	--	--	--		24554	
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3630502**	**105786**	**2908090**	**585562**	**4553349**
							616625	**24429**	**--**	**337281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3630502**				
	Материалы		Тенге				**335737**				
	Всего заработная плата		Тенге					**641054**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1041494**				
	Местные материалы		Тенге				**1530859**				
		Накладные расходы	Тенге				**585562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**337281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4553345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641054**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4553345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641054**			
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП20									
		Джм-1-1/1 шт./ РП20									
46	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
47	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
48	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-2/1 шт./ РП18									
50	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
52	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-3/1 шт./ РП18									
54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
55	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-4/1 шт./ РП18									
58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
59	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-2-1/2 шт./ РП21									
62	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,04	15627,84	3801,93	281926	68587	49944	162168	479621
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	163395	14811		35528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3106	38219,00	--	699813	--	699813	--	755798
		СП - 8%			--	--	--	--		55985	
64	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,68204	375501,00	--	631608	--	631608	--	682137
		СП - 8%			--	--	--	--		50529	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13432	392348,00	--	52700	--	52700	--	56916
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
		Джм-2-2/2 шт./ РП19									
66	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,04	15627,84	3801,93	281926	68587	49944	162168	479621
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	163395	14811		35528	
67	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3106	38219,00	--	699813	--	699813	--	755798
		СП - 8%			--	--	--	--		55985	
68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,05878	375501,00	--	773074	--	773074	--	834920
		СП - 8%			--	--	--	--		61846	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49554	392348,00	--	194424	--	194424	--	209978
		СП - 8%			--	--	--	--		15554	
		Джм-3 1 шт РП20									
70	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	33,3	15627,84	3801,93	520407	126604	92192	299345	885332
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	301611	27339		65580	
71	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	33,7995	38219,00	--	1291783	--	1291783	--	1395126
		СП - 8%			--	--	--	--		103343	
72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,24349	375501,00	--	1217934	--	1217934	--	1315369
		СП - 8%			--	--	--	--		97435	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42855	392348,00	--	168141	--	168141	--	181592
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
		Джм-4-1/1 шт./ РП21									
74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94992	375501,00	--	356696	--	356696	--	385232
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-2/1 шт./ РП21									
78	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
79	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94992	375501,00	--	356696	--	356696	--	385232
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-3/1 шт./ РП21									
82	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
83	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,23214	375501,00	--	462670	--	462670	--	499684
		СП - 8%			--	--	--	--		37014	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-4/1 шт./ РП21									
86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,23214	375501,00	--	462670	--	462670	--	499684
		СП - 8%			--	--	--	--		37014	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-5-1/1 шт./ РП23									
90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,82	15627,84	3801,93	153465	37335	27186	88275	261080
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	88944	8062		19339	
91	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9673	38219,00	--	380940	--	380940	--	411415
		СП - 8%			--	--	--	--		30475	
92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84726	375501,00	--	693648	--	693648	--	749140
		СП - 8%			--	--	--	--		55492	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20386	392348,00	--	79984	--	79984	--	86383
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
		Джм-5-2/1 шт./ РП23									
94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,82	15627,84	3801,93	153465	37335	27186	88275	261080
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	88944	8062		19339	
95	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9673	38219,00	--	380940	--	380940	--	411415
		СП - 8%			--	--	--	--		30475	
96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84726	375501,00	--	693648	--	693648	--	749140
		СП - 8%			--	--	--	--		55492	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20386	392348,00	--	79984	--	79984	--	86383
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
		Джм-6/2 шт./ РП24									
98	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	52,44	15627,84	3801,93	819524	199373	145181	471401	1394199
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	474970	43053		103274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	53,2266	38219,00	--	2034267	--	2034267	--	2197008
		СП - 8%			--	--	--	--		162741	
100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,7849	375501,00	--	1796735	--	1796735	--	1940474
		СП - 8%			--	--	--	--		143739	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73576	392348,00	--	288674	--	288674	--	311768
		СП - 8%			--	--	--	--		23094	
		Джм-7-1/1 шт./ РП25									
102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,65	15627,84	3801,93	150809	36689	26716	86747	256561
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87404	7923		19004	
103	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,79475	38219,00	--	374346	--	374346	--	404294
		СП - 8%			--	--	--	--		29948	
104	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76291	375501,00	--	661974	--	661974	--	714932
		СП - 8%			--	--	--	--		52958	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25965	392348,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
		Джм-7-2/1 шт./ РП25									
106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,65	15627,84	3801,93	150809	36689	26716	86747	256561
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87404	7923		19004	
107	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,79475	38219,00	--	374346	--	374346	--	404294
		СП - 8%			--	--	--	--		29948	
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76291	375501,00	--	661974	--	661974	--	714932
		СП - 8%			--	--	--	--		52958	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25965	392348,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
		Пилон П-1/6 шт./ РП29									
110	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,96	15627,84	3801,93	108770	26461	19269	62566	185043
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	63040	5714		13707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,0644	38219,00	--	269994	--	269994	--	291594
		СП - 8%			--	--	--	--		21600	
112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,88278	375501,00	--	331485	--	331485	--	358004
		СП - 8%			--	--	--	--		26519	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19116	392348,00	--	75001	--	75001	--	81001
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
		Пилон П-2/2 шт./ РП29									
114	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,12	15627,84	3801,93	64387	15663	11408	37036	109537
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	37316	3382		8114	
115	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1818	38219,00	--	159824	--	159824	--	172610
		СП - 8%			--	--	--	--		12786	
116	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6835	375501,00	--	256655	--	256655	--	277187
		СП - 8%			--	--	--	--		20532	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08234	392348,00	--	32306	--	32306	--	34890
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
		Вид А									
118	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	10,98	15627,84	3801,93	171594	41745	30399	98703	291921
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	99450	9014		21624	
119	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1447	38219,00	--	425939	--	425939	--	460014
		СП - 8%			--	--	--	--		34075	
120	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,01589	375501,00	--	381468	--	381468	--	411985
		СП - 8%			--	--	--	--		30517	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08175	392348,00	--	32074	--	32074	--	34640
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
		Вид Б									
122	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	15,48	15627,84	3801,93	241919	58854	42856	139155	411560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	140209	12709		30486	
123	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7122	38219,00	--	600505	--	600505	--	648545
		СП - 8%			--	--	--	--		48040	
124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,49741	375501,00	--	562279	--	562279	--	607261
		СП - 8%			--	--	--	--		44982	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11526	392348,00	--	45222	--	45222	--	48840
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	
		Вид В									
126	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	31,28	15627,84	3801,93	488839	118925	86599	281186	831627
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	283315	25681		61602	
127	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,7492	38219,00	--	1213423	--	1213423	--	1310497
		СП - 8%			--	--	--	--		97074	
128	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,57431	375501,00	--	1342157	--	1342157	--	1449530
		СП - 8%			--	--	--	--		107373	
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69715	392348,00	--	273525	--	273525	--	295407
		СП - 8%			--	--	--	--		21882	
		Вид Г									
130	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	21,98	15627,84	3801,93	343500	83566	60852	197586	584372
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	199082	18045		43287	
131	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	22,3097	38219,00	--	852654	--	852654	--	920866
		СП - 8%			--	--	--	--		68212	
132	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,64034	375501,00	--	991450	--	991450	--	1070766
		СП - 8%			--	--	--	--		79316	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53505	392348,00	--	209926	--	209926	--	226720
		СП - 8%			--	--	--	--		16794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**40121111**	**1488225**	**35087459**	**3518786**	**47131090**
							3545427	**321369**	**--**	**3491192**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40121111**				
	Материалы		Тенге				**1083707**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3866796**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**18818900**				
	Местные материалы		Тенге					**15184851**				
		Накладные расходы	Тенге					**3518786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3491192**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**47131089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3020**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3866796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**47131089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3020**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3866796**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15										
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП33										
134	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	**м3**		**77,7**	**71381,36**	**1890,88**	**5546332**	**146922**	**3895169**	**1401319**	**7503463**
		НР - 91%; СП - 8%				**19359,60**	**459,07**	**1504241**	**35670**		**555812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**78,8655**	**38219,00**				**3014161**		
134.2	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,4662**	**818975,00**				**381806**		
134.3	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0622**	**4,83294**	**34153,00**				**165059**		
135	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**9,7729**	**375501,00**	**--**	**3669734**	**--**	**3669734**	**--**	**3963313**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**293579**	
136	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4986**	**392348,00**	**--**	**195625**	**--**	**195625**	**--**	**211275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15650**	
137	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,0078**	**713233,95**	**1417,95**	**5563**	**11**	**5344**	**194**	**6218**
		НР - 91%; СП - 8%				**26720,00**	**616,89**	**208**	**5**		**461**	
138	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,234**	**95,29**	**2,68**	**22**	**1**	**10**	**8**	**32**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**11**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000021**	**439993,00**				**9**		
139	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,234**	**162,84**	**3,79**	**38**	**1**	**24**	**9**	**51**
		НР - 69%; СП - 8%				**56,92**	**0,58**	**13**	**--**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000042**	**508438,00**				**21**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
140	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	м3		78,2	71381,36	1890,88	5582022	147867	3920234	1410336	7551747
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1513921	35899		559389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	79,373	38219,00				3033557		
140.2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,4692	818975,00				384263		
140.3	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	4,86404	34153,00				166122		
141	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		8,8957	375501,00	--	3340344	--	3340344	--	3607572
		СП - 8%				--	--	--	--		267228	
142	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5004	392348,00	--	196331	--	196331	--	212037
		СП - 8%				--	--	--	--		15706	
143	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т		0,0587	713233,95	1417,95	41867	83	40216	1460	46793
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	1568	36		3466	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		1,761	95,29	2,68	168	5	77	60	246
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	86	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000158	439993,00				70		
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		1,761	162,84	3,79	287	7	180	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	100	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000317	508438,00				161		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 34										
146	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		12,5	71381,36	1890,88	892267	23636	626636	225437	1207121
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	241995	5738		89416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	12,6875	38219,00				484904		
146.2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,075	818975,00				61423		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,7775	34153,00				26554		
147	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,0823	375501,00	--	406405	--	406405	--	438917
		СП - 8%				--	--	--	--		32512	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1615	392348,00	--	63364	--	63364	--	68433
		СП - 8%				--	--	--	--		5069	
		балка монолитная /2 шт/										
149	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,8	74179,54	6471,29	59344	5177	39871	14032	79246
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	14296	1123		5870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	41353,00				33579		
149.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,07648	34153,00				2612		
150	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,143	375501,00	--	53697	--	53697	--	57993
		СП - 8%				--	--	--	--		4296	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0542	392348,00	--	21265	--	21265	--	22966
		СП - 8%				--	--	--	--		1701	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 39.1										
152	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		312,8	71381,36	1890,88	22328089	591467	15680939	5641345	30206989
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	6055683	143597		2237555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	317,492	38219,00				12134227		
152.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,8768	818975,00				1537052		
152.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	19,45616	34153,00				664486		
153	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		34,186	375501,00	--	12836877	--	12836877	--	13863827
		СП - 8%				--	--	--	--		1026950	
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0016	392348,00	--	785324	--	785324	--	848150

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		62826	
155	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,2348	713233,95	1417,95	167467	333	160860	5841	187173
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	6274	145		13865	
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35										
158	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		312,8	72155,74	1890,88	22570317	591467	15680940	5861772	30706656
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	6297910	143597		2274567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	317,492	38219,00				12134227		
158.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,8768	818975,00				1537052		
158.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	19,45616	34153,00				664486		
159	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		34,186	375501,00	--	12836877	--	12836877	--	13863827
		СП - 8%				--	--	--	--		1026950	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0016	392348,00	--	785324	--	785324	--	848150
		СП - 8%				--	--	--	--		62826	
161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,2348	714302,75	1417,95	167718	333	160860	6069	187690
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	6525	145		13903	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37										
164	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		80,4	72155,74	1890,88	5801322	152027	4030523	1506670	7892632
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	1618772	36909		584639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	81,606	38219,00				3118900		
164.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4824	818975,00				395074		
164.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	5,00088	34153,00				170795		
165	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		8,1905	375501,00	--	3075541	--	3075541	--	3321584
		СП - 8%				--	--	--	--		246043	
166	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4884	392348,00	--	191623	--	191623	--	206953
		СП - 8%				--	--	--	--		15330	
167	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,0282	714302,75	1417,95	20143	40	19319	729	22542
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	784	17		1670	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,846	95,29	2,68	81	2	38	29	118
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000076	439993,00				34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,846	162,84	3,79	138	3	87	34	185
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000152	508438,00				77		
		Пм-6 /1 шт/ РП 44 +32,150										
170	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		2,9	72155,74	1890,88	209252	5483	145380	54345	284685
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	58389	1331		21088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,9435	38219,00				112498		
170.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0174	818975,00				14250		
170.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,18038	34153,00				6161		
171	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,2667	375501,00	--	100146	--	100146	--	108158
		СП - 8%				--	--	--	--		8012	
172	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0419	392348,00	--	16439	--	16439	--	17754
		СП - 8%				--	--	--	--		1315	
		Пм-7 /1 шт/ РП 44										
173	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		2	71381,36	1890,88	142763	3782	100262	36070	193140
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	38719	918		14307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,03	38219,00				77585		
173.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,012	818975,00				9828		
173.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,1244	34153,00				4249		
174	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1865	375501,00	--	70031	--	70031	--	75633
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0346	392348,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		балка монолитная /1 шт/										
176	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3		74179,54	6471,29	22254	1941	14952	5262	29717
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	5361	421		2201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3045	41353,00				12592		
176.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,02868	34153,00				980		
177	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0472	375501,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
178	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0156	392348,00	--	6121	--	6121	--	6611
		СП - 8%				--	--	--	--		490	
		Пм-8 /1 шт/ РП 44										
179	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2		71381,36	1890,88	142763	3782	100262	36070	193140
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	38719	918		14307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,03	38219,00				77585		
179.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,012	818975,00				9828		
179.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,1244	34153,00				4249		
180	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1865	375501,00	--	70031	--	70031	--	75633
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0346	392348,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +5,300 - +14,300 РП 39										
182	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7,2		71381,36	1890,88	513946	13614	360943	129852	695302
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	139389	3305		51504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,308	38219,00				279304		
182.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0432	818975,00				35380		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,44784	34153,00				15295		
183	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6712	375501,00	--	252036	--	252036	--	272199
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1352	392348,00	--	53045	--	53045	--	57289
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
185	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,1128	713233,95	1417,95	80453	160	77279	2806	89920
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	3014	70		6661	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,384	95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,384	162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +14,300 - +26,300 РП 36										
188	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		7,2	72155,74	1890,88	519521	13614	360942	134926	706802
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	144965	3305		52356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,308	38219,00				279304		
188.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0432	818975,00				35380		
188.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,44784	34153,00				15295		
189	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6712	375501,00	--	252036	--	252036	--	272199
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1352	392348,00	--	53045	--	53045	--	57289
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
191	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,1128	714302,75	1417,95	80573	160	77278	2916	90168
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	3135	70		6679	
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,384	95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,384	162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		Монолитная лестничная площадка Млп-2 РП 36										
194	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		1,6	71381,36	1890,88	114210	3026	80209	28856	154511
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	30975	735		11445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,624	38219,00				62068		
194.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0096	818975,00				7862		
194.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,09952	34153,00				3399		
195	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1529	375501,00	--	57414	--	57414	--	62007
		СП - 8%				--	--	--	--		4593	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0332	392348,00	--	13026	--	13026	--	14068
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
197	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0282	713233,95	1417,95	20113	40	19319	702	22480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	754	17		1665	
198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,846		95,29	2,68	81	2	38	29	118
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000076	439993,00				34		
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,846		162,84	3,79	138	3	87	34	185
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000152	508438,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					104481209	1705125	85047895	16508812	130669224
								17728189	413991	--	9679205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					104481209				
	Материалы		Тенге					45601321				
	Всего заработная плата		Тенге						18142180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39446575				
		Накладные расходы	Тенге					16508812				
		Сметная прибыль	Тенге					9679205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					130669226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14561
		Сметная заработная плата	Тенге						18142180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					130669226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14561
		Сметная заработная плата	Тенге						18142180			
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы Л-1 РП41										
200	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	17		5916,02	2893,41	100572	49188	1418	72596	187021
		НР - 118%; СП - 8%				2939,20	679,74	49966	11556		13853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0061	0,1037	13674,00				1418		
201	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812		14366,00	--	887991	--	887991	--	959030
		СП - 8%				--	--	--	--		71039	
202	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/	т конструкций	0,19872		80534,07	27039,73	16004	5373	2545	6835	24666
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	8086	1819		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,002663	647579,00				1724		
202.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000795	219538,00				175		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000386	552079,00				213		
203	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,19872	487494,00	--	96875	--	96875	--	104625
		СП - 8%				--	--	--	--		7750	
204	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций		0,59698	80534,07	27039,73	48077	16142	7643	20532	74098
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	24292	5464		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,008	647579,00				5180		
204.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002388	219538,00				524		
204.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001158	552079,00				639		
205	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,2584	501157,00	--	129499	--	129499	--	139859
		СП - 8%				--	--	--	--		10360	
206	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,33858	438170,00	--	148356	--	148356	--	160224
		СП - 8%				--	--	--	--		11868	
207	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		19,2	1531,86	57,44	29412	1103	606	33257	67683
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	27703	481		5014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,048	12615,00				606		
208	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		19,2	3725,00	--	71520	--	71520	--	77242
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
209	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		23,871	162,84	3,79	3887	91	2437	947	5221
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1359	14		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004297	508438,00				2185		
210	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		23,871	6316,28	103,35	150776	2468	129524	13610	177537
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	18784	941		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,143226	904338,00				129525		
211	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	69		756,61	88,95	52206	6137	5751	50568	110996
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	40318	2536		8222	
212	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5		2157,00	--	421694	--	421694	--	455429
		СП - 8%				--	--	--	--		33735	
213	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35		875,00	--	190181	--	190181	--	205396
		СП - 8%				--	--	--	--		15215	
214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,5858		162,84	3,79	6609	154	4145	1610	8877
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	2310	24		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007305	508438,00				3714		
215	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	40,5858		6316,28	103,35	256351	4194	220220	23140	301850
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	31937	1599		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,243515	904338,00				220220		
216	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26516		78650,72	27039,73	20855	7170	2895	9120	32373
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	10790	2427		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003553	647579,00				2301		
216.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001061	219538,00				233		
217	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,13616		487494,00	--	66377	--	66377	--	71687
		СП - 8%				--	--	--	--		5310	
218	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,129		501157,00	--	64649	--	64649	--	69821
		СП - 8%				--	--	--	--		5172	
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,9548		162,84	3,79	1295	31	811	316	1739

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	453	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001432	508438,00				728		
220	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,9548		6316,28	103,35	50245	822	43163	4535	59163
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	6260	313		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,047729	904338,00				43163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2813431	92873	2498300	237066	3294537
								222258	27179	--	244040	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2116620				
		Материалы	Тенге					408077				
		Всего заработная плата	Тенге						196559			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					505756				
		Местные материалы	Тенге					959511				
		Накладные расходы	Тенге					200579				
		Сметная прибыль	Тенге					185376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2502575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						196559			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					84936				
		Материалы	Тенге					13082				
		Всего заработная плата	Тенге						52878			
		Накладные расходы	Тенге					36487				
		Сметная прибыль	Тенге					9714				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					131137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						52878			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					611875				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					611875				
		Сметная прибыль	Тенге					48949				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					660824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3294536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
		Сметная заработная плата	Тенге						249437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									218857852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					22949572				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4095093			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						974680			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							153816665		
		- Накладные расходы	Тенге								21784830	
		- Сметная прибыль	Тенге								16211692	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-01

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-4

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18442,6441	1244,38	-	-	22949572
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	661,872724	1472,61	-	-	(974681)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**22949572**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02908638	28	-	-	0,81
						--	--	-	
4	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3076494	31	-	-	10
						--	--	-	
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,9123396	25	-	-	23
						--	--	-	
6	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7822448	28	-	-	50
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4137354	210 --	- --	- -	87
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,34630132	166 --	- --	- -	389
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2622	2400 --	- --	1217 319,1	629
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07001676	9256 --	- --	2482 173,78	648
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,412	17 --	- --	- -	721
12	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,1127874	342 --	- --	- -	3117
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,3767125	702 --	- --	- -	5880
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	452,47308	16 --	- --	- -	7240
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	221,79213	44 --	- --	- -	9759
16	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,688	5283 --	- --	1738 6409,74	19484
17	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,1663882	4544 --	- --	1738 8979,18	23476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,13876078	5040 --	- --	1454 7471,76	25899
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	21,206	2906 --	- --	1454 30833,52	61625
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,7143762	5127 --	- --	2077 32638,76	80568
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,4908684	3090 --	- --	1454 39971,72	84947
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	703,19904	199 --	- --	- -	139937
23	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	583,136114	6226 --	- --	1454 847879,91	3630605
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**974677,48**	**4095093**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4349526	153 --	147 --	- -	67
25	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00109269	70372 --	68510 --	- -	77
26	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,001958	44541 --	42881 --	- -	87
27	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036814	287630 --	281927 --	- -	106
28	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01983809	5615 --	5503 --	- -	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010609	1863700 --	1826336 --	- -	198
30	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00063652	651547 --	636459 --	- -	415
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4533782	295 --	261 --	- -	429
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	12615 --	10542 --	- -	606
33	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007957	812316 --	804859 --	- -	646
34	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00154366	552079 --	539844 --	- -	852
35	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00424344	219538 --	214275 --	- -	932
36	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00271473	379074 --	369328 --	- -	1029
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00253774	439993 --	429053 --	- -	1117
38	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,3251124	98 --	98 --	- -	1208
39	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1037	13674 --	11580 --	- -	1418
40	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	33,8064258	70 --	68 --	- -	2366
41	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	207992 --	202955 --	- -	2870
42	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1035	27765 --	26381 --	- -	2874
43	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,103098	53822 --	52647 --	- -	5549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01745183	508438	495555	-	8873
						--	--	-	
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	104,0868	112	110	-	11658
						--	--	-	
46	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,7108	1073	1022	-	12566
						--	--	-	
47	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,068732	203792	199126	-	14007
						--	--	-	
48	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9921778	21028	20156	-	20864
						--	--	-	
49	100910С	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	41353	38550	-	46171
						--	--	-	
50		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725	-	-	71520
						--	--	-	
51		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170	-	-	148356
						--	--	-	
52	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,33488	487494	476526	-	163252
						--	--	-	
53	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	25,133417	6931	6792	-	174200
						--	--	-	
54	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,838845	211214	206114	-	177176
						--	--	-	
55	151587С	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875	855	-	190181
						--	--	-	
56	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3874	501157	489921	-	194148
						--	--	-	
57	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1030,98	223	218	-	229909
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,40966352	647579 --	633472 --	- -	265289
59	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,75569	60737 --	59064 --	- -	288846
60		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3	42045 --	- --	- -	306928
61	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	53,015	6472 --	- --	- -	343113
62	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	946,680609	392 --	383 --	- -	371099
63	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,4344696	904338 --	885791 --	- -	392907
64	151604С	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157 --	2107 --	- -	421694
65	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	25,1244	20704 --	20296 --	- -	520176
66	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,8181	685096 --	678586 --	- -	560477
67	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,89988	70707 --	68838 --	- -	629284
68	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1100,9847	764 --	730 --	- -	841152
69		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812	14366 --	- --	- -	887991
70		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	47,022	25562 --	- --	- -	1201976
71	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	31,68664	60737	59064	-	1924551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	56,53356	34153	33001	-	1930791
						--	--	-	
73	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,3838	818975	811469	-	4409198
						--	--	-	
74		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,2644	392348	-	-	5204261
						--	--	-	
75		212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	397,3116	38219	-	-	15184852
						--	--	-	
76		212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	366,6789	41942	-	-	15379246
						--	--	-	
77	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	910,7595	38219	35478	-	34808317
						--	--	-	
78		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	176,98672	375501	-	-	66458690
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**153816675**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41450

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41450'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-02'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /общая/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РОграждающие конструкции*
7	П2 Стены и перегородки РП 7*
8	Е11-080301-0303(РС295502РС279562)(РС295730)'294,27''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
9	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'184''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
10	L (184:0,190).13,64=13209,26, округляем =13210*
11	СТ ПРайс-лист (=19)'13210'350.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый'шт.*
12	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'253,82''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
13	L (253,82:0,09).13,64=38467,83, округляем =38468*
14	СТ ПРайс-лист (=19)'38468'210.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый'шт.*
15	Е11-080401-0303(РС295491РС102867)'3,5:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
16	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'27,4''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/''м3 кладки*
17	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'32,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/''м3 кладки*
18	Е11-080201-0701'(52+270+1958+2069+1635).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/''т металлических изделий*
19	Е11-100401-0101(РС149137РС149145)'24,64''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
20	П2 ПЕРЕМЫЧКИ РП39*
21	Е11-070503-0110(РС102636РС102638)(РС295547)'18+220+2+32+36''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
22	С1222-102-0108'18.0,028+220.0,037+2.0,026+32.0,033+36.0,022''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
23	Е11-080201-0702(РС131018)'(14.4,9+64.5,28+2.6,41+32.65,4+16.103,8+2.5,66+48.1,2+16.0,91).0,001=Ф1''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*
24	С1214-201-0302'Ф1''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0202'(437,5+171,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
26	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1.30)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
27	#*
28	Р Кровля РП24*
29	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 30,150-15=15,15х0,5=7,575*
30	П2 Основная кровля*
31	Е11-120101-1401(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'371,25=Ф1 Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
32	Е11-120101-1701(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	Е11-120101-1702(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм'м2 стяжки*
34	Е11-060301-0410(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
35	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36	Е11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'399,92''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
37	Е11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'399,92''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
38	Е11-120101-1001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС279796РС279797=0,00628)'(79,87.0,8+12,8.0,7+12,8.0,45+50,38.0,55+94,37.0,55)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
39	Е11-120101-2001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'94,37''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
40	С1214-301-0201'94,37.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
41	П2 Кровля лестничной клетки*
42	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 33,65-15=18,65х0,5=9,325*
43	Е11-120101-1503(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС135535)(РС135836)(РС1238)'11,56=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
44	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
45	Е11-120101-1401(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
46	Е11-120101-1303(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
47	Е11-120101-1304(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
48	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
49	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
50	Е11-120101-1701(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
51	Е11-120101-1702(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	E11-060301-0410(H5.1,09325)(H52.1,09325)(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
53	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
54	E11-120101-0212(H5.1,07575)(H52.1,07575)(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'12,01''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
55	E11-120101-0213(H5.1,07575)(H52.1,07575)(PC295704PC135623)'12,01''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
56	E11-120101-1001(H5.1,09325)(H52.1,09325)(PC279796PC279797=0,00628)'(17,3.0,55+16,89.0,55+0,31)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
57	E11-120101-2001(H5.1,09325)(H52.1,09325)'16,89''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
58	C1214-301-0201'16,89.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
59	П2 Кровля Козырька РП 9*
60	E11-120101-1503(PC135535)(PC135836)(PC1238)'42,04=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
61	C1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
62	E11-120101-1402'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
63	E11-120101-1303(PC248659)(PC295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
64	E11-120101-1304(PC248659)(PC295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
65	C1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
66	C1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
67	E11-120101-1701(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
68	E11-120101-1702(H5.25)(H52.25)(H53.25) К=25(PC102635PC102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
69	E11-060301-0410(PC128064)(PC295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
70	C1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71	E11-120101-0212(PC295703PC135623)(PC295704PC135629)'54,53''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
72	E11-120101-1001(PC279796PC279797=0,00628)'(29,4.0,55+29,4.0,55+0,31.4)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
73	E11-120101-2001'29,4''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
74	C1214-301-0201'29,4.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
75	#*
76	Р Вентшахты РП29, 17,18*
77	E11-080201-0107(PC295491PC102869)'16,2''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/''м3 кладки*
78	E11-260201-0201(PC248665)(PC295721)'4,2=Ф1''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
79	C1234-101-0203'Ф1.0,96''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
80	E11-150207-0101(PC295576PC128234)'84''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-1, ВЕ-8 /2 шт/ РП 6*
82	Н43=2*
83	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
84	С1214-101-0102'(26,38).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
85	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
86	С1214-201-0202'(15,78).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
87	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
88	Е11-130301-0406'(53,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
89	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
90	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-3, ВЕ-6 /2 шт/*
91	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.2,05''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
92	С1214-101-0102'(45,06).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
93	С1214-101-0201'(8,1+3,2).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
94	С1214-201-0202'(23,95).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
95	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
96	Е11-130301-0406'(83,55).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
97	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
98	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-4, ВЕ-5/2 шт/ РП 6*
99	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
100	С1214-101-0102'(38,47).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
101	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
102	С1214-201-0202'(21,07).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
103	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
104	Е11-130301-0406'(72,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
105	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
106	Н43=1*
107	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-11*
108	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
109	С1214-101-0102'(21,98).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
110	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	С1214-201-0202'(13,85).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
112	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
113	Е11-130301-0406'(47,13).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
114	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
115	Н43=2*
116	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ 7 /2 шт/*
117	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
118	С1214-101-0102'(32,97).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
119	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
120	С1214-201-0202'(17,41).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
121	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
122	Е11-130301-0406'(63,3).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
123	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
124	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-9, ВЕ 10 /2 шт/*
125	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.2,45''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
126	С1214-101-0102'(53,85).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
127	С1214-101-0201'(8,1+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
128	С1214-201-0202'(26,55).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
129	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
130	Е11-130301-0406'(94,94).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
131	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
132	Н43=1*
133	#*
134	Р Стремянка РП29*
135	Е11-090304-0101(РС295605)'(147,88).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
136	С1214-201-0102'(90,4+10,88+7,02+4,14+3,44).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
137	С1214-210-0102'(25,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
138	С1214-208-0101'(5,44).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
139	С1217-101-0302'8''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
140	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
141	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
142	#*
143	Р Решетка *
144	П2 РП-1 (1810х300мм) РП5, РП 17*
145	Н43=3+8*
146	E11-090601-0102(РС295605)'(51,2).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
147	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
148	С1261-107-0225'4''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
149	E11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
150	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
151	Н43=1*
152	#*
153	Р Полы РП28*
154	П2 Подвал*
155	П2 ТИП 1 /Подвал/*
156	E11-110101-1101'304,09=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
157	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+/50мм/'м2 стяжки*
158	П2 ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/*
159	E11-110101-1101'43,29=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
160	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
161	#*
162	П2 Технический этаж на отм. +28.050*
163	П2 ТИП 14\Технический этаж *
164	E11-110101-0503'351,79=Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
165	E11-110101-0901(РС295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
166	С1234-101-0207'Ф1.0,2.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
167	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
168	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
169	E11-060301-0410(РС274377)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,25.0,001=Ф4''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
170	С1214-403-0101'Ф4''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
171	П2 ТИП 15 \Площадка*
172	E11-110101-1101'24,06=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
173	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
174	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
175	#*
176	Р Внутренняя отделка РП 30*
177	П2 Подвал на отм. -1.600*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
178	П2Потолок*
179	Е11-150401-0201(РС295961)'304,09''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
180	Е11-150203-0202(РС295576РС128234)'43,29''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	Е11-150405-0113'43,29''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
182	П2Стены*
183	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'231+77,12''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
184	Е11-150405-0102(РС249453)'231''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
185	Е11-150405-0111'77,12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
186	#*
187	П2 Технический этаж на отм. +22,250*
188	П2Потолок*
189	Е11-150203-0202(РС295576РС128234)'351,79=Ф2''Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
190	Е11-150405-0102'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
191	Е11-150206-0205'5,41=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
192	Е11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
193	П2Стены*
194	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'240,87=Ф3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
195	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
196	Е11-100401-0201'300,96''/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/''м2 перегородок*
197	#*
198	Р Разные работы*
199	П2 Объем материаллов на устройство отмостки*
200	Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'16,8''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
201	Е11-270201-1005(РС247617=0,016)(РС295527)'56''Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8'м бортового камня*
202	#*
203	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /общая/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	63955,622	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9407,308	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,294	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции										
		Стены и перегородки РП 7										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**294,27**	**32490,70**	**504,01**	**9561038**	**148315**	**7579753**	**1739678**	**12204773**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1832970**	**37652**		**904057**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,279851**	**871634,00**				**243927**		
1.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**5661,7548**	**43,00**				**243455**		
1.3	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5. D500**	**м3**	**0,98**	**288,3846**	**24316,00**				**7012360**		
2	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**184**	**8661,02**	**504,01**	**1593628**	**92738**	**354778**	**1087779**	**2895920**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1146112**	**23543**		**214513**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,174984**	**871634,00**				**152522**		
2.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**3540,16**	**43,00**				**152227**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.		13210	318,75	--	4210688	--	4210688	--	4547543
		СП - 8%				--	--	--	--		336855	
4	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		253,82	8661,02	504,01	2198340	127928	489400	1500544	3994795
		НР - 93%; СП - 8%				6228,87	127,95	1581012	32476		295911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,000951	0,241383	871634,00				210397		
4.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	4883,4968	43,00				209990		
5	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.		38468	191,25	--	7357005	--	7357005	--	7945565
		СП - 8%				--	--	--	--		588560	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,1666667	6097,21	273,38	177835	7973	106241	61072	258020
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	63621	2048		19113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,670833	15174,00				10179		
6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	1,47	58336,00				85754		
6.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,02625	392348,00				10299		
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/	м3 кладки		27,4	35686,69	2973,38	977815	81471	714036	189405	1260598
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	182308	21354		93378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	6,576	16199,00				106525		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	10,412	58336,00				607394		
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/	м3 кладки		32,5	35686,69	2973,38	1159817	96635	846941	224659	1495235
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	216241	25329		110758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	7,8	16199,00				126352		
8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	12,35	58336,00				720450		
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/	т металлических изделий		5,984	525313,48	2389,88	3143476	14301	2694141	408952	3836622

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	435034	4698		284194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	5,984	450224,00				2694140		
10	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	24,64		3658,12	50,45	90136	1243	43149	41658	142337
		НР - 90%; СП - 8%				1856,50	22,00	45744	542		10543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	0,17248	69870,00				12051		
10.2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	2,1	51,744	510,00				26389		
10.3	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,34496	1168,00				403		
		ПЕРЕМЫЧКИ РП39										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	308		621,68	248,42	191477	76513	57377	89036	302954
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	57587	17867		22441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0114	3,5112	16341,00				57377		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,544		131701,00	--	1388655	--	1388655	--	1499747
		СП - 8%				--	--	--	--		111092	
13	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	4,25642		58424,52	4497,52	248679	19143	19367	201673	486381
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	210169	6684		36028	
14	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,25642		438171,00	--	1865040	--	1865040	--	2014243
		СП - 8%				--	--	--	--		149203	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6094		373950,00	--	227885	--	227885	--	246116
		СП - 8%				--	--	--	--		18231	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	127,6926		162,84	3,79	20793	484	13041	5066	27928
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	7268	74		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,022985	508438,00				11686		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34412307	666744	27967497	5549522	43158777
								5778066	172267	--	3196946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34412307				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					12918226				
	Всего заработная плата		Тенге						5950333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13660618				
	Местные материалы		Тенге					1388655				
		Накладные расходы	Тенге					5549522				
		Сметная прибыль	Тенге					3196946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43158775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4513
		Сметная заработная плата	Тенге						5950333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43158775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4513
		Сметная заработная плата	Тенге						5950333			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля РП24										
		Основная кровля										
17	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя		40,8375	38074,93	1699,90	1554885	69420	1322966	166541	1859140
		НР - 92%; СП - 8%				3979,17	453,60	162499	18524		137714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200. класса В7.5**	м3	1,04	42,471	30290,00				1286447		
18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		371,25	705,94	118,68	262079	44060	119126	101344	392497
		НР - 92%; СП - 8%				266,38	30,34	98893	11264		29074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	11,36025	2763,00				31388		
18.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0153	5,680125	14697,00				83481		
19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм**	м2 стяжки		371,25	443,36	43,85	164598	16280	139132	12457	191220
		НР - 92%; СП - 8%				24,74	11,73	9186	4355		14164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0255	9,466875	14697,00				139135		
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,408375	17698,79	1613,75	7228	659	--	6238	14544
		НР - 91%; СП - 8%				16085,04	701,60	6569	287		1077	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,408375	450224,00	--	183860	--	183860	--	198569
		СП - 8%				--	--	--	--		14709	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		399,92	1850,68	16,54	740125	6615	666190	64138	868604
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	67320	2396		64341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-103-0118	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3.0, полиэстер, пленка/пленка**	м2	1,15	459,908	562,00				258468		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	459,908	704,00				323775		
22.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	95,9808	473,00				45399		
22.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	251,9496	153,00				38548		
23	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		399,92	779,29	7,82	311652	3128	278048	29087	367998
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	30476	1140		27259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	459,908	562,00				258468		
23.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	127,9744	153,00				19580		
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		158,2285	5868,49	15,72	928562	2488	724724	185856	1203572
		НР - 92%; СП - 8%				1272,53	4,22	201350	668		89153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,993675	725115,00				720529		
25	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		94,37	2327,78	1776,71	219673	167668	6352	76552	319923
		НР - 92%; СП - 8%				483,76	397,96	45653	37555		23698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,35925	1090,00				2572		
25.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	3,724595	1015,00				3780		
26	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		2,35925	10570,00	--	24937	--	24937	--	26932
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	
		Кровля лестничной клетки										
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		11,56	106,93	10,95	1236	127	--	1060	2480
		НР - 92%; СП - 8%				95,98	3,68	1109	43		184	
28	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		12,716	91,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
29	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,2716	38167,31	1727,55	48534	2197	41195	5270	58108
		НР - 92%; СП - 8%				4043,90	460,98	5142	586		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	1,322464	30290,00				40057		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		11,56	1047,62	58,61	12111	677	4141	6865	20494
		НР - 92%; СП - 8%				630,91	14,56	7293	168		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,2356	145,00				3369		
31	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		11,56	837,05	57,16	9676	660	3370	5350	16228
		НР - 92%; СП - 8%				488,44	14,56	5646	168		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,2356	145,00				3369		
32	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		1,78602	31143,00	--	55622	--	55622	--	60072
		СП - 8%				--	--	--	--		4450	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		0,59534	13476,00	--	8023	--	8023	--	8665
		СП - 8%				--	--	--	--		642	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		11,56	712,20	120,61	8233	1395	3709	3207	12355
		НР - 92%; СП - 8%				270,71	30,84	3129	357		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,353736	2763,00				977		
34.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,176868	14697,00				2599		
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		11,56	444,48	44,57	5138	515	4332	394	5975
		НР - 92%; СП - 8%				25,14	11,92	291	138		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,29478	14697,00				4332		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,012716	17986,72	1640,01	229	21	--	197	460
		НР - 91%; СП - 8%				16346,71	713,02	208	9		34	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,012716	450224,00	--	5725	--	5725	--	6183
		СП - 8%				--	--	--	--		458	
38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		12,01	1850,68	16,54	22227	199	20006	1926	26085
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	2022	72		1932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	13,8115	562,00				7762		
38.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	13,8115	704,00				9723		
38.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	2,8824	473,00				1363		
38.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	7,5663	153,00				1158		
39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		12,01	779,29	7,82	9359	94	8350	874	11051
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	915	34		819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	13,8115	562,00				7762		
39.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	3,8432	153,00				588		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		19,1145	5889,45	15,98	112574	305	87550	22817	146223
		НР - 92%; СП - 8%				1293,23	4,29	24719	82		10831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,120039	725115,00				87042		
41	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		16,89	2364,56	1805,62	39937	30497	1136	13924	58170
		НР - 92%; СП - 8%				491,63	404,43	8304	6831		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,42225	1090,00				460		
41.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,666615	1015,00				677		
42	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		0,42225	10570,00	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		Кровля Козырька РП 9										
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		42,04	97,81	10,02	4112	421	--	3525	8248
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	3691	141		611	
44	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		46,244	91,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		4,6244	16136,93	1855,92	74624	8582	53272	13852	95554
		НР - 92%; СП - 8%				2761,49	494,36	12770	2286		7078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10 20 мм	м3	1,03	4,763132	11184,00				53271		
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		42,04	988,81	53,61	41570	2254	15055	22835	69558
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	24261	560		5152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	84,5004	145,00				12253		
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		42,04	790,51	52,28	33233	2198	12252	17795	55110
		НР - 92%; СП - 8%				446,78	13,31	18783	560		4082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	84,5004	145,00				12253		
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		6,49518	31143,00	--	202279	--	202279	--	218461
		СП - 8%				--	--	--	--		16182	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		2,16506	13476,00	--	29176	--	29176	--	31510
		СП - 8%				--	--	--	--		2334	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		42,04	678,82	110,32	28538	4638	13490	10668	42343
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	10410	1186		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,286424	2763,00				3554		
50.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,643212	14697,00				9453		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		42,04	438,53	40,76	18436	1713	15756	1311	21327
		НР - 92%; СП - 8%				23,00	10,90	967	458		1580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	1,07202	14697,00				15755		
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,046244	16452,52	1500,12	761	69	--	657	1531
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	691	30		113	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,046244	450224,00	--	20820	--	20820	--	22486
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		54,53	1837,67	15,38	100208	838	90837	8129	117004
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	8533	303		8667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	62,7095	562,00				35243		
54.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	62,7095	704,00				44147		
54.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	13,0872	473,00				6190		
54.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	34,3539	153,00				5256		
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,58		5777,78	14,62	194018	491	153805	36666	249139
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	39722	132		18455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,210882	725115,00				152914		
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	29,4		2168,61	1651,60	63757	48557	1979	22169	92800
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	13221	10876		6874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,735	1090,00				801		
56.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	1,160359	1015,00				1178		
57	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	0,735		10570,00	--	7769	--	7769	--	8391
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5565352**	**416766**	**4334812**	**841704**	**6919625**
								813773	**101209**	**--**	**512564**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5565352**				
	Материалы		Тенге					**3786773**				
	Всего заработная плата		Тенге						**914982**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**548039**				
		Накладные расходы	Тенге					**841704**				
		Сметная прибыль	Тенге					**512564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6919620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**756**
		Сметная заработная плата	Тенге						**914982**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6919620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**756**
		Сметная заработная плата	Тенге						**914982**			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты РП29, 17,18										
58	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/	м3 кладки	16,2		41523,73	2973,38	672684	48168	516728	111984	847442
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	107788	12625		62773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,888	15174,00				58997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38 6,156	74344,00				457662		
59	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,2	9806,85	907,80	41189	3813	4020	26650	73266
		НР - 76%; СП - 8%			7941,87	407,12	33356	1710		5427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07 0,294	13674,00				4020		
60	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,032	31143,00	--	125569	--	125569	--	135614
		СП - 8%			--	--	--	--		10045	
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	3169,90	38,26	266272	3214	131682	106301	402379
		НР - 80%; СП - 8%			1564,00	17,86	131376	1500		29806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031 2,604	16869,00				43927		
61.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08 90,72	891,00				80832		
		Вентеляционный зонт ВЕ-1, ВЕ-8 /2 шт/ РП 6									
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,784	1224,06	14,62	3408	41	74	3040	6964
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	3293	11		516	
63	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,05276	504168,00	--	26600	--	26600	--	28728
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0162	501157,00	--	8119	--	8119	--	8768
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
65	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03156	490578,00	--	15483	--	15483	--	16722
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064	845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,207	95,29	2,68	306	9	141	108	448
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	156	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000289	439993,00				127		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,207	162,84	3,79	522	12	327	127	701
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	183	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000577	508438,00				294		
		Вентеляционный зонт ВЕ-3, ВЕ-6 /2 шт/									
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,756	1224,06	14,62	5822	70	126	5193	11896
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	5626	19		881	
70	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,09012	504168,00	--	45436	--	45436	--	49071
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0226	501157,00	--	11326	--	11326	--	12232
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0479	490578,00	--	23499	--	23499	--	25379
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064	845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,013	95,29	2,68	478	13	221	169	699
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	244	1		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000451	439993,00				199		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,013	162,84	3,79	816	19	512	199	1096
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	285	3		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000902	508438,00				459		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вентеляционный зонт ВЕ-4, ВЕ-5/2 шт/ РП 6										
76	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,06**		**1224,06**	**14,62**	**4970**	**59**	**108**	**4433**	**10155**
		НР - 92%; СП - 8%				**1182,92**	**3,93**	**4803**	**16**		**752**	
77	**214-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,07694**		**504168,00**	**--**	**38791**	**--**	**38791**	**--**	**41894**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3103**	
78	**214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01944**		**501157,00**	**--**	**9742**	**--**	**9742**	**--**	**10521**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**779**	
79	**214-201-0202 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,04214**		**490578,00**	**--**	**20673**	**--**	**20673**	**--**	**22327**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1654**	
80	**222-509-1001 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0064**		**845594,00**	**--**	**5412**	**--**	**5412**	**--**	**5845**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**433**	
81	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,347**		**95,29**	**2,68**	**414**	**11**	**191**	**147**	**606**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**212**	**1**		**45**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000391**	**439993,00**				**172**		
82	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,347**		**162,84**	**3,79**	**708**	**17**	**444**	**172**	**951**
		НР - 69%; СП - 8%				**56,92**	**0,58**	**247**	**3**		**70**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000782**	**508438,00**				**398**		
		Вентеляционный зонт ВЕ-11										
83	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,16**		**1224,06**	**14,62**	**1420**	**17**	**31**	**1267**	**2902**
		НР - 92%; СП - 8%				**1182,92**	**3,93**	**1372**	**5**		**215**	
84	**214-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,02198**		**504168,00**	**--**	**11082**	**--**	**11082**	**--**	**11969**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**887**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0081		501157,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
86	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01385		490578,00	--	6795	--	6795	--	7339
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032		845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4139		95,29	2,68	135	3	63	48	197
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	69	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000127	439993,00				56		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4139		162,84	3,79	230	6	144	56	309
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	80	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000255	508438,00				129		
		Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ 7 /2 шт/										
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,82		1224,06	14,62	3452	41	75	3079	7054
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	3336	11		522	
91	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,06594		504168,00	--	33245	--	33245	--	35905
		СП - 8%				--	--	--	--		2660	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
93	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03482		490578,00	--	17082	--	17082	--	18449
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,798		95,29	2,68	362	10	167	128	530
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	185	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000342	439993,00				150		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,798		162,84	3,79	618	14	388	151	830
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	216	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000684	508438,00				348		
		Вентеляционный зонт ВЕ-9, ВЕ 10 /2 шт/										
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,606		1224,06	14,62	5638	67	122	5029	11521
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	5449	18		853	
98	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,1077		504168,00	--	54299	--	54299	--	58643
		СП - 8%				--	--	--	--		4344	
99	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02268		501157,00	--	11366	--	11366	--	12275
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
100	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0531		490578,00	--	26050	--	26050	--	28134
		СП - 8%				--	--	--	--		2084	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6964		95,29	2,68	543	16	250	193	794
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	277	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000513	439993,00				226		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,6964		162,84	3,79	928	21	583	226	1246
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	324	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001025	508438,00				521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1539639	55641	1185121	268700	1953008
								298877	15935	--	144666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1509873				
	Материалы		Тенге					656395				
	Всего заработная плата		Тенге						314812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					498958				
		Накладные расходы	Тенге					268700				
		Сметная прибыль	Тенге					142285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1920858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге						314812			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29766				
		Сметная прибыль	Тенге					2381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1953005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге						314812			
		РАЗДЕЛ 4. Стремянка РП29										
104	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,14788		80534,07	27039,73	11909	3999	1893	5086	18355
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6017	1354		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,001982	647579,00				1283		
104.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000592	219538,00				130		
104.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000287	552079,00				158		
105	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,11588		438170,00	--	50775	--	50775	--	54837
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
106	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02576		385670,00	--	9935	--	9935	--	10730
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
107	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00544		513715,00	--	2795	--	2795	--	3019

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
108	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8		33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4364		95,29	2,68	423	12	195	150	619
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	216	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000399	439993,00				176		
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4364		162,84	3,79	722	17	452	176	970
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	253	3		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000799	508438,00				406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					76823	4028	66309	5412	88815
								6486	1358	--	6580	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64914				
		Материалы	Тенге					648				
		Всего заработная плата	Тенге						473			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					63769				
		Накладные расходы	Тенге					326				
		Сметная прибыль	Тенге					5220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					70460				
		Сметная заработная плата	Тенге						473			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11909				
		Материалы	Тенге					1893				
		Всего заработная плата	Тенге						7371			
		Накладные расходы	Тенге					5086				
		Сметная прибыль	Тенге					1360				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					18355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					88815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7844			
		РАЗДЕЛ 5. Решетка										
		РП-1 (1810х300мм) РП5, РП 17										
111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5632		64312,21	2748,55	36221	1548	2733	22243	63141
		НР - 69%; СП - 8%				56712,20	525,50	31940	296		4677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001859	647579,00				1204		
111.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,8448	295,00				249		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000338	651547,00				220		
111.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001093	552079,00				603		
112	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,5632	438170,00	--	246777	--	246777	--	266519
		СП - 8%				--	--	--	--		19742	
113	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		44	26,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		16,896	95,29	2,68	1610	45	742	571	2356
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	823	5		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001521	439993,00				669		
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		16,896	162,84	3,79	2751	64	1725	670	3695
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	962	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003041	508438,00				1546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**288503**	**1657**	**253121**	**23484**	**336947**
								33725	**311**	**--**	**24959**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**252282**				
		Материалы	Тенге					**2468**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1800**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**247921**				
		Накладные расходы	Тенге					**1241**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20282**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**273805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1800**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**36221**				
		Материалы	Тенге					**2732**				
		Всего заработная плата	Тенге						**32236**			
		Накладные расходы	Тенге					**22243**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4677**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**63141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**32236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**336946**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**27**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34036**			

РАЗДЕЛ 6. Полы РП28

Подвал

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 1 /Подвал/										
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		304,09	711,83	31,93	216460	9709	92216	112083	354826
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	114535	4701		26283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,203436	14697,00				91172		
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/	м2 стяжки		304,09	510,16	32,47	155135	9874	136759	12374	180910
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8502	4662		13401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,305154	14697,00				136758		
		ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/										
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		43,29	711,83	31,93	30815	1382	13128	15956	50513
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	16305	669		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,883116	14697,00				12979		
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		43,29	510,16	32,47	22085	1406	19469	1762	25754
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	1210	664		1908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	1,324674	14697,00				19469		
		Технический этаж на отм. +28.050										
		**ТИП 14\Технический этаж **										
120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		351,79	197,48	0,62	69471	218	54481	13981	90128
		НР - 94%; СП - 8%				41,99	0,29	14772	102		6676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,137902	395085,00				54483		
121	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		351,79	373,35	34,60	131341	12172	--	117455	268700
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	119169	5783		19904	
122	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		72,46874	55748,00	--	4039987	--	4039987	--	4363186
		СП - 8%				--	--	--	--		323199	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		351,79	711,83	31,93	250415	11233	106680	129664	410485
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	132502	5439		30406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	7,176516	14697,00				105473		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		351,79	510,16	32,47	179469	11423	158210	14315	209287
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	9836	5393		15503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	10,764774	14697,00				158210		
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,4397375	16452,52	1500,12	7235	660	--	6244	14558
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	6575	287		1078	
126	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4397375	450224,00	--	197980	--	197980	--	213818
		СП - 8%				--	--	--	--		15838	
		ТИП 15 \Площадка\										
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,06	711,83	31,93	17127	768	7297	8868	28075
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9062	372		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,490824	14697,00				7214		
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		24,06	1105,34	70,35	26594	1692	23444	2121	31013
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	1458	799		2297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	1,595178	14697,00				23444		
129	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		24,06	3837,61	22,10	92333	531	50135	39358	142226
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	41667	203		10535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	96,24	42,00				4042		
129.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	8,1804	65,00				532		
129.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	24,5412	1797,00				44101		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**5436447**	**61068**	**4899786**	**474181**	**6383479**
								475593	**29074**	**--**	**472850**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5436447**				
	Материалы		Тенге					**661818**				
	Всего заработная плата		Тенге						**504667**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4237967**				
		Накладные расходы	Тенге					**474181**				
		Сметная прибыль	Тенге					**472850**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6383478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**440**
		Сметная заработная плата	Тенге						**504667**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**6383478**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									440
		Сметная заработная плата	Тенге						504667			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка РП 30										
		Подвал на отм. -1.600										
		Потолок										
130	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		304,09	110,00	0,86	33450	262	1940	25098	63232
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	31248	125		4684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,051695	21028,00				1087		
130.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,86544	88,00				428		
131	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		43,29	1271,56	81,29	55046	3519	12199	33705	95851
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	39328	2803		7100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,64935	17122,00				11118		
131.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	1,199133	891,00				1068		
132	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности		43,29	397,43	0,86	17205	37	3487	10959	30417
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	13681	18		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	10,8225	209,00				2262		
132.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	5,1948	235,00				1221		
		Стены										
133	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		308,12	1234,60	81,29	380405	25047	87787	230015	659254
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	267571	19948		48834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	4,652612	17122,00				79662		
133.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,534924	891,00				7605		
134	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		231	331,37	3,02	76546	697	29141	37631	123311
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	46708	330		9134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,13167	220158,00				28988		
135	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		77,12	346,23	0,86	26701	67	6210	16365	46511
		НР - 80%; СП - 8%				264,84	0,41	20424	32		3445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	19,28	209,00				4030		
135.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	9,2544	235,00				2175		
		Технический этаж на отм. +22,250										
		Потолок										
136	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		351,79	1271,56	81,29	447322	28597	99131	273895	778915
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	319594	22775		57697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	5,27685	17122,00				90350		
136.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	9,744583	891,00				8682		
137	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,79	336,21	3,02	118275	1062	46081	57308	189630
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	71132	503		14047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,20052	220158,00				44146		
138	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		5,41	853,53	5,05	4618	27	1471	2504	7691
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	3120	9		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	14,87209	86,00				1279		
139	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		5,41	331,37	3,02	1793	17	682	881	2888
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	1094	8		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,003084	220158,00				679		
		Стены										
140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		240,87	1234,60	81,29	297378	19580	68626	179812	515366

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	209172	15594		38175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,637137	17122,00				62275		
38.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	6,672099	891,00				5945		
141	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		240,87	298,98	2,71	72015	652	27720	35161	115750
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	43643	308		8574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,125252	220158,00				27575		
142	1110-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/	м2 перегородок		300,96	3582,68	50,76	1078243	15276	601469	421345	1619555
		НР - 90%; СП - 8%				1533,42	22,14	461498	6663		119967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068	2,046528	69870,00				142991		
142.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	632,016	520,00				328648		
142.3	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,1	30,096	508,00				15289		
142.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,349	105,03504	716,00				75205		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**2608997**	**94840**	**985944**	**1324679**	**4248371**
								1528213	**69116**	**--**	**314694**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2608997**				
	Материалы		Тенге					**985940**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1597329**			
		Накладные расходы	Тенге					**1324679**				
		Сметная прибыль	Тенге					**314694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4248370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1237**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1597329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**4248370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1237**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1597329**			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
		Объем материаллов на устройство отмостки										
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		16,8	30314,22	1132,38	509279	19024	467144	25061	577087
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	23111	4429		42747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17,136	25562,00				438030		
144	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8	м бортового камня		56	3711,70	62,85	207855	3520	150770	60225	289527

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				**956,51**	**39,28**	**53565**	**2200**		**21446**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,0507**	**2,8392**	**29796,00**				**84597**		
144.2	**217-605-0301**	**Солидол ГОСТ 1033-79**	**т**	**0,00025**	**0,014**	**429747,00**				**6016**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**717134**	**22544**	**617914**	**85286**	**866614**
								76676	**6629**	**--**	**64193**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**717134**				
	Материалы		Тенге					**617915**				
	Всего заработная плата		Тенге						**83305**			
		Накладные расходы	Тенге					**85286**				
		Сметная прибыль	Тенге					**64193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**866613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**83305**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**866613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**83305**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**63955622**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**9011409**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1323288**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**395899**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**40310501**		
		- Накладные расходы	Тенге								**8572968**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4737452**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-02

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /общая/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	7032,98555	1281,31	-	-	9011412
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	270,805029	1461,92	-	-	(395895)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**9011412**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03898083	28	-	-	1
						--	--	-	
4	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1271768	25	-	-	3
						--	--	-	
5	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,049772	150	-	-	7
						--	--	-	
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2737972	31	-	-	8
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,560598	29 --	- --	- -	16
8	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1365212	210 --	- --	- -	29
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2959904	28 --	- --	- -	36
10	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,538944	123 --	- --	- -	66
11	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00976008	9256 --	- --	2482 24,22	90
12	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,04509376	115 --	- --	- -	120
13	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	34,9164336	4 --	- --	- -	140
14	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,982	60 --	- --	- -	179
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,0754059	16 --	- --	- -	289
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,74435014	166 --	- --	- -	456
17	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,113856	94 --	- --	- -	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,2558892	342 --	- --	- -	772
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,90826116	702 --	- --	- -	1340
20	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	5,601882	240 --	- --	- -	1344
21	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,9688	1733 --	- --	1454 1408,64	1679
22	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,7155837	190 --	- --	- -	2036
23	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	183,0225	14 --	- --	- -	2562
24	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	178,241921	16 --	- --	- -	2852
25	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7201756	4544 --	- --	1738 1251,67	3272
26	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	43,9254	132 --	- --	- -	5798
27	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,6300246	5127 --	- --	2077 7539,56	18611
28	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	44,37129	1413 --	- --	1217 53999,86	62697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	26,4763174	2400	-	1217	63543
						--	--	32221,68	
30	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	17,7762439	5040	-	1454	89592
						--	--	25846,66	
31	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	44,5155663	3090	-	1454	137553
						--	--	64725,63	
32	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	28,4903443	6226	-	1454	177381
						--	--	41424,96	
33	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	26,440883	9238	-	2077	244261
						--	--	54917,71	
34	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	77,4054983	6538	-	1454	506077
						--	--	112547,59	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**395908,19**	**1323293**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
35	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004328	300	300	-	1
						--	--	-	
36	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0213324	70	68	-	1
						--	--	-	
37	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00121636	6772	6479	-	8
						--	--	-	
38	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00015232	70372	68510	-	11
						--	--	-	
39	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,13525	302	295	-	41
						--	--	-	
40	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0132972	5615	5503	-	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
41	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014788	812316	804859	-	120
						--	--	-	
42	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007111	1863700	1826336	-	133
						--	--	-	
43	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,507868	90	87	-	136
						--	--	-	
44	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00067212	287630	281927	-	193
						--	--	-	
45	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	33	33	-	264
						--	--	-	
46	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00042665	651547	636459	-	278
						--	--	-	
47	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	219538	214275	-	303
						--	--	-	
48	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,01092	27765	26381	-	303
						--	--	-	
49	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0473956	295	261	-	309
						--	--	-	
50	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,34496	1168	1145	-	403
						--	--	-	
51	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,1804	65	62	-	532
						--	--	-	
52	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,534688	1143	1119	-	611
						--	--	-	
53	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013795	552079	539844	-	762
						--	--	-	
54	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0329394	23567	22562	-	776
						--	--	-	
55	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,09639	170	167	-	866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
56	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0516953	21028 --	20156 --	- -	1087
57	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	44	26 --	25 --	- -	1144
58	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14,87209	86 --	83 --	- -	1279
59	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-7(	т	0,0084656	197429 --	193479 --	- -	1671
60	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,031088	53822 --	52647 --	- -	1673
61	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00483001	379074 --	369328 --	- -	1831
62	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00425313	439993 --	429053 --	- -	1871
63	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0134	141734 --	137815 --	- -	1899
64	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	24,21389	88 --	85 --	- -	2131
65	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00384015	647579 --	633472 --	- -	2487
66		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	513715 --	- --	- -	2795
67	145782С	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	14,6418	192 --	188 --	- -	2811
68	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,73308	105 --	103 --	- -	2912
69	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	9,24436	348 --	340 --	- -	3217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	18,6934	175 --	169 --	- -	3271
71	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,5165	1090 --	1068 --	- -	3833
72	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	96,24	42 --	39 --	- -	4042
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,7733998	392 --	383 --	- -	4223
74	131603С	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0728	60737 --	59064 --	- -	4422
75	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,09717	235 --	228 --	- -	4958
76	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м	м2	58,96	91 --	89 --	- -	5365
77	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,55156888	1015 --	994 --	- -	5635
78	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,46418	3903 --	3817 --	- -	5715
79	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,08	575 --	563 --	- -	5796
80	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,014	429747 --	419657 --	- -	6016
81	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	30,1025	209 --	203 --	- -	6291
82	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	74,0338125	98 --	98 --	- -	7255
83	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	32,59872	288 --	280 --	- -	9388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	385670 --	- --	- -	9935
85	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	392348 --	383245 --	- -	10299
86	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	15,6288	708 --	693 --	- -	11065
87	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	30,096	508 --	498 --	- -	15289
88	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03105006	508438 --	495555 --	- -	15787
89	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	6,151728	2826 --	2764 --	- -	17385
90	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,2821	910 --	891 --	- -	19367
91	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	51,2463	390 --	381 --	- -	19986
92	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	51,744	510 --	487 --	- -	26389
93	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,2	6931 --	6792 --	- -	29110
94	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0352	845594 --	837889 --	- -	29765
95	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	215,472	145 --	141 --	- -	31243
96		214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	3,5165	10570 --	- --	- -	37169
97	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	2,7604	13476 --	13102 --	- -	37199
98	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,604	16869 --	14546 --	- -	43927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24,5412	1797 --	1736 --	- -	44101
100	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	111,9504	473 --	462 --	- -	52953
101	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,763132	11184 --	10781 --	- -	53271
102	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10846	501157 --	489921 --	- -	54355
103	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,13790168	395085 --	386380 --	- -	54483
104	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,896	61477 --	58664 --	- -	55083
105	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3,5112	16341 --	14194 --	- -	57377
106	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	426,001471	153 --	147 --	- -	65178
107	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,55883333	15174 --	13051 --	- -	69176
108	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,054231	2763 --	1339 --	- -	71988
109	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	105,03504	716 --	702 --	- -	75205
110	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8392	29796 --	27219 --	- -	84597
111	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4605264	220158 --	213529 --	- -	101389
112	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	116,870739	891 --	872 --	- -	104132
113	279807С	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,22337	490578 --	479549 --	- -	109580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114		234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,032	31143 --	- --	- -	125569
115	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,219008	69870 --	68018 --	- -	155042
116	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,75073	13674 --	11580 --	- -	174353
117	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,41544	504168 --	492872 --	- -	209452
118		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6094	373950 --	- --	- -	227885
119	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,376	16199 --	14056 --	- -	232877
120	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	14,215949	17122 --	14794 --	- -	243405
121	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	8,2812	31143 --	30298 --	- -	257901
122		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67908	438170 --	- --	- -	297552
123	149137С	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	632,016	520 --	487 --	- -	328648
124	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	536,429	704 --	684 --	- -	377646
125		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9070725	450224 --	- --	- -	408386
126	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,136	25562 --	23069 --	- -	438030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,156	74344 --	70374 --	- -	457662
128	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1010,1485	562 --	547 --	- -	567703
129	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168 2006	кг	14085,4116	43 --	41 --	- -	605673
130	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,69621759	871634 --	863736 --	- -	606847
131	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	55,077552	14697 --	12583 --	- -	809475
132	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,32459644	725115 --	709487 --	- -	960485
133	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	43,793464	30290 --	28700 --	- -	1326504
134		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,544	131701 --	- --	- -	1388655
135	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,232	58336 --	54680 --	- -	1413598
136		214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,25642	438171 --	- --	- -	1865040
137	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,984	450224 --	439732 --	- -	2694140
138		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	72,46874	55748 --	- --	- -	4039987
139		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	13210	318,75 --	- --	- -	4210688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	288,3846	24316 --	22367 --	- -	7012360
141		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	38468	191,25 --	- --	- -	7357005
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**40310498**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41460

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41460'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-03'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/'56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы жилой части дома РП26 *
7	П2 Балконные двери*
8	Е11-100501-0302(РС295689)'2,7.0,85.48=Ф1''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
9	С1223-204-0202'Ф1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
10	П2 Окна*
11	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.64+1,4.1,8.9=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
12	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
13	Е11-100501-0103(РС295687)'0,9.1,8.18+0,95.1,8.32+0,65.1,8.16=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
14	С1223-102-0105'Ф2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
15	П2 Подоконные доски*
16	Е11-100501-0401'2,1.64+0,95.16+1,25.32''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
17	С1223-501-0110'2,1.64''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
18	С1223-501-0108'0,95.26+1,25.32''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
19	П2 Витражи*
20	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,33.1,8.8+2,855.1,8.16+4,125.1,8.8+2,45.1,8.16+1,33.1,8.16+2,8.3,25)-(2,125.1,29)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
21	С1223-301-0108'2,8.3,25=Ф4''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
22	С1223-301-0106'Ф2-Ф4''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
23	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
24	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
25	П2 Двери*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-090403-0401(РС295688)'2,1+1,8.0,9.2+2,1.0,9.2+2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
27	C1223-207-0101'2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
28	C1223-207-0103'2,1+1,8.0,9.2+2,1.0,9.2''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
29	E11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,3.2+1,8.1,3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
30	C1223-207-0104'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
31	E11-100107-0106(РС295688)'1,59.80+1,39.64+2,43.32''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
32	E11-100111-0401'(2,1.2.176+0,8.80+0,7.64+1,2.32)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
33	C1223-201-0102'1,59.80+1,39.64''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
34	C1223-201-0104'2,43.32''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
35	C1223-502-0201'176.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
36	C1223-502-0903'176''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
37	#*
38	Р Полы РП28*
39	#*
40	П2 1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)*
41	П2 ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/*
42	E11-110101-0901(РС295715)'11,88=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
43	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
44	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
45	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
46	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
47	П2 ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /*
48	E11-110101-0901(РС295715)'25,22=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
49	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
50	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
51	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
52	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
53	П2 ТИП 5/Межэтажная площадка /*
54	E11-110101-1101'6,4=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
56	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
57	П2 ТИП 6/Лестничные ступени/*
58	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'12,84''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
59	#*
60	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
61	П2 ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /*
62	E11-110101-1101'135,28=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
63	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
64	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
65	П2 ТИП 5 /Межэтажная площадка /*
66	E11-110101-1101'51,2=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
67	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
68	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
69	П2 ТИП 4 /Лестничные ступени/*
70	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'79,68''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
71	П2 ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/*
72	E11-110101-0901(РС295715)'2087,36=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
73	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
74	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
75	E11-110101-1102(H5.8)(H52.8)(H53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
76	E11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
77	П2 ТИП 11 /Сан узел, Ванная/*
78	E11-110101-0901(РС295715)'189,6=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
79	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
80	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
81	E11-110101-1102(H5.8)(H52.8)(H53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
82	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
83	П2 ТИП 12 /Лоджия/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	E11-110101-0901(РС295715)'153,68=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
85	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
86	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
87	E11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''+40мм'м2 стяжки*
88	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
89	#*
90	Р Внутренняя отделка РП29*
91	#*
92	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)*
93	П2Потолок*
94	E11-150206-0205'11,88+25,22=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
95	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
96	П2Стены*
97	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'77,09''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
98	E11-150206-0203'77,09+102,33=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
99	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
100	П2Плинтуса *
101	E11-110101-3904(РС295946)'21,42+26,3=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
102	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
103	#*
104	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
105	П2Потолок*
106	E11-150206-0205'135,28+115,92+2087,36+189,6=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
107	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2+153,68''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
108	E11-260201-0103(РС295721)'153,68.0,05=Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
109	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
110	E11-150206-0205'153,68=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	С1217-202-0101'Ф2.0,0528''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
112	П2Стены*
113	Е11-150206-0203'350,16+301,68+5801,12+222,8=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
114	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3+481,68''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
115	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'1128,48''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
116	Е11-150107-0105'1128,48+86,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
117	Е11-260201-0101(РС295721)(РС131548)'481,68.0,05=Ф1''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
118	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130'м3*
119	Е11-150201-0101'481,68+222,8''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
120	Е11-150206-0203'481,68=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
121	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
122	П2 Откос*
123	Е11-150204-0101'61,92+283,68=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
124	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф1''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
125	Е11-150201-0101'249,44''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
126	Е11-150206-0203'249,44=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
127	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
128	П2Плинтуса *
129	Е11-110101-4003'2110,4+408''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
130	Е11-110101-3904(РС295946)'119,2+128,8=Ф1''Плинтуса изплиток керамических. Устройство'м плинтусов*
131	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
132	#*
133	Р ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК *
134	Е11-100111-0202(РС131610)'8=Ф1''Установка почтовых ящиков'шт*
135	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'Ф1'11650.Ф50.1,02'Почтовый ящик ПМ-4'шт*
136	#*
137	Р Наружняя отделка РП19*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
138	П2Жилая часть*
139	Е11-150109-0101'379,62+578,92+632,34+11,15=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
140	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
141	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
142	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
143	Е11-090401-0201'8,56=Ф2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
144	С1224-102-0509'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
145	Е11-150108-1001(РС295943)'8,52=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
146	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
147	Е11-150108-1001(РС295943)'1,3=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
148	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
149	#*
150	Р Разные работы*
151	П2 Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-55шт РП 31*
152	Е11-070519-0104(РС129692)'3,05.55''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
153	С1214-205-0102'(29,76+26,88+16,65).0,001.55''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
154	С1214-101-0201'(7,08).0,001.55''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
155	С1217-101-0301'24.55''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
156	Е11-130301-0406'(4508,46).0,001.30=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
158	#*
159	П2Крыльцо № 2*
160	#*
161	Е11-010201-0501'0,9=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
162	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
163	Е11-061909-0101'1,15+1,71=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
164	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
165	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
166	С1214-210-0201'(53,6.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	С1214-210-0101'(3,12+8,14).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168	С1261-102-0252'(73,26).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
169	Е11-080101-0307'53,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
170	Е11-070519-0104(РС129692)'3.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
171	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
172	П2 Козырек РП34*
173	Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'6,62=Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
174	Е11-120101-1702(Н5.90)(Н52.90)(Н53.90) К=90(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
175	Е11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
176	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
177	Е11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
178	Е11-120101-0213(РС295704РС135623)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
179	Е11-150201-0101'Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
180	Е11-150203-0106(РС295576РС146309)'Ф1''Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
182	Е11-150405-0113(РС272110РС272109)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
183	Е11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(2,2.0,55+1,4.0,55+0,31.1)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
184	#*
185	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	165263,330	тыс.тенге
Сметная заработная плата	26718,578	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,933	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы жилой части дома РП26										
		Балконные двери										
1	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2		110,16	2825,20	201,95	311224	22247	132582	150281	498426
		НР - 90%; СП - 8%				1419,71	96,08	156395	10584		36920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703	77,44248	1712,00				132582		
2	223-204-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2		110,16	32908,00	--	3625145	--	3625145	--	3915157
		СП - 8%				--	--	--	--		290012	
		Окна										
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		230,04	2404,99	190,84	553244	43901	271742	232450	848549
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	237601	20676		62855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	158,7276	1712,00				271742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	230,04		24665,00	--	5673937	--	5673937	--	6127852
		СП - 8%				--	--	--	--		453915	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	102,6		3793,13	193,16	389175	19819	200241	160390	593530
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	169115	9097		43965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	116,964	1712,00				200242		
6	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102,6		28235,00	--	2896911	--	2896911	--	3128664
		СП - 8%				--	--	--	--		231753	
		Подоконные доски										
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	189,6		1272,47	5,60	241260	1062	191304	44460	308578
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	48894	506		22858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	107,3136	1712,00				183721		
8	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	134,4		3345,00	--	449568	--	449568	--	485533
		СП - 8%				--	--	--	--		35965	
9	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	64,7		2902,00	--	187759	--	187759	--	202780
		СП - 8%				--	--	--	--		15021	
		Витражи										
10	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	304,79875		1864,87	28,26	568410	8614	127844	390273	1035378
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	431952	1686		76695	
11	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,1		83186,00	--	756993	--	756993	--	817552
		СП - 8%				--	--	--	--		60559	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		295,69875	80352,00	--	23759986	--	23759986	--	25660785
		СП - 8%				--	--	--	--		1900799	
13	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2		2,74125	2088,97	40,24	5726	110	1549	3701	10182
		НР - 90%; СП - 8%				1483,77	16,50	4067	45		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33	0,904613	1712,00				1549		
14	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		2,74125	83161,00	--	227965	--	227965	--	246202
		СП - 8%				--	--	--	--		18237	
		Двери										
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		69,6	3154,28	51,68	219538	3596	38815	123268	370230
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	177127	1521		27424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,704	1712,00				28597		
15.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	29,28072	314,00				9194		
16	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		60,48	40727,00	--	2463169	--	2463169	--	2660223
		СП - 8%				--	--	--	--		197054	
17	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		9,12	27695,00	--	252578	--	252578	--	272784
		СП - 8%				--	--	--	--		20206	
18	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		7,8	2867,79	54,54	22369	426	3476	12868	38056
		НР - 69%; СП - 8%				2367,57	23,29	18467	182		2819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,404	1712,00				2404		
18.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	3,04278	314,00				955		
19	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		7,8	36431,00	--	284162	--	284162	--	306895
		СП - 8%				--	--	--	--		22733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	293,92	1829,13	85,84	537618	25230	149764	336297	943828
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	362624	11040		69913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 70,5408	1712,00				120766		
21	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	886,4	416,17	1,24	368893	1099	290367	70147	474163
		НР - 90%; СП - 8%			87,35	0,58	77427	514		35123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12 992,768	290,00				287903		
22	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	216,16	7622,00	--	1647572	--	1647572	--	1779378
		СП - 8%			--	--	--	--		131806	
23	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519,00	--	429157	--	429157	--	463490
		СП - 8%			--	--	--	--		34333	
24	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	352	520,00	--	183040	--	183040	--	197683
		СП - 8%			--	--	--	--		14643	
25	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	176	3337,00	--	587312	--	587312	--	634297
		СП - 8%			--	--	--	--		46985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**46642711**	**126104**	**44832938**	**1524135**	**52020195**
							1683669	**55851**	**--**	**3853347**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17885599**				
	Материалы		Тенге				**1365396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1542223**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14910049**				
		Накладные расходы	Тенге				**1387999**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1541888**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20815486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1542223**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28757112**				
	Материалы		Тенге				**42290**				
	Всего заработная плата		Тенге					**197297**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28515205**				
		Накладные расходы	Тенге				**136136**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2311459**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31204707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**197297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52020193**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
		Сметная заработная плата	Тенге					1739520			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)									
		ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/									
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	11,88	373,35	34,60	4435	411	--	3966	9074
		НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	4024	195		672	
27	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	0,367092	38624,00	--	14179	--	14179	--	15313
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	11,88	711,83	31,93	8457	380	3602	4379	13863
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	4475	184		1027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0204 0,242352	14697,00				3562		
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	11,88	510,16	32,47	6061	386	5343	483	7068
		НР - 94%; СП - 8%			27,96	15,33	332	182		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0306 0,363528	14697,00				5343		
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	11,88	3567,47	82,00	42382	974	25478	15391	62394
		НР - 94%; СП - 8%			1340,90	37,30	15930	443		4622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,013 0,15444	14697,00				2270		
30.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	**м3**	0,0306 0,363528	3817,00				1388		
30.3	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	1,02 12,1176	1797,00				21775		
		ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /									
31	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	25,22	373,35	34,60	9416	873	--	8420	19263
		НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	8543	415		1427	
32	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	0,779298	38624,00	--	30100	--	30100	--	32508
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,22		711,83	31,93	17952	805	7648	9296	29428
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9499	390		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,514488	14697,00				7561		
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	25,22		680,21	43,29	17155	1092	15123	1369	20005
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	940	516		1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,028976	14697,00				15123		
35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,22		3567,47	82,00	89972	2068	54087	32673	132456
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	33817	941		9812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,32786	14697,00				4819		
35.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,771732	3817,00				2946		
35.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	25,7244	1797,00				46227		
		ТИП 5/Межэтажная площадка /										
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4		711,83	31,93	4556	204	1941	2359	7468
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	2411	99		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,13056	14697,00				1919		
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	6,4		1105,34	70,35	7074	451	6235	564	8249
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	388	213		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,42432	14697,00				6236		
38	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,4		3837,61	22,10	24561	141	13337	10469	37833
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	11083	54		2802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	25,6	42,00				1075		
38.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	2,176	65,00				141		
38.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	6,528	1797,00				11731		
		ТИП 6/Лестничные ступени/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,84		3837,61	22,10	49275	283	26756	21004	75901
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	22236	108		5622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	51,36	42,00				2157		
39.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	4,3656	65,00				284		
39.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	13,0968	1797,00				23535		
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /										
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,28		711,83	31,93	96296	4319	41024	49862	157851
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	50953	2091		11693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,759712	14697,00				40559		
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	135,28		1105,34	70,35	149530	9517	131818	11928	174375
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	8195	4494		12917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	8,969064	14697,00				131818		
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	135,28		3837,61	22,10	519152	2990	281887	221293	799681
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	234275	1143		59236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	541,12	42,00				22727		
42.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	45,9952	65,00				2990		
42.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	137,9856	1797,00				247960		
		ТИП 5 /Межэтажная площадка /										
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,2		711,83	31,93	36446	1635	15527	18871	59743
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	19284	792		4425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,04448	14697,00				15351		
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	51,2		1105,34	70,35	56593	3602	49889	4514	65996
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	3102	1701		4889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	3,39456	14697,00				49890		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,2		3837,61	22,10	196486	1132	106687	83754	302659
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	88667	433		22419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	204,8	42,00				8602		
45.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	17,408	65,00				1132		
45.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	52,224	1797,00				93847		
		ТИП 4 /Лестничные ступени/										
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	79,68		3837,61	22,10	305781	1761	166032	130342	471013
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	137988	673		34890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	318,72	42,00				13386		
46.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	27,0912	65,00				1761		
46.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	81,2736	1797,00				146049		
		ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/										
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2087,36		373,35	34,60	779316	72222	--	696925	1594340
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	707093	34316		118099	
48	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	64,499424		38624,00	--	2491226	--	2491226	--	2690524
		СП - 8%				--	--	--	--		199298	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2087,36		711,83	31,93	1485845	66650	632991	769366	2435628
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	786204	32271		180417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	42,582144	14697,00				625830		
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	2087,36		680,21	43,29	1419843	90362	1251664	113273	1655765
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	77817	42687		122649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	85,164288	14697,00				1251660		
51	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2087,36		3578,79	23,85	7470223	49783	6498683	889075	9028042
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	921757	24067		668744	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	10,4368	90,00				939		
51.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	2129,1072	2770,00				5897627		
51.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	1043,68	575,00				600116		
		ТИП 11 /Сан узел, Ванная/										
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		189,6	373,35	34,60	70787	6560	--	63303	144818
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	64227	3117		10727	
53	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		5,85864	38624,00	--	226284	--	226284	--	244387
		СП - 8%				--	--	--	--		18103	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		189,6	711,83	31,93	134963	6054	57496	69883	221234
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	71413	2931		16388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,86784	14697,00				56846		
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		189,6	680,21	43,29	128968	8207	113693	10289	150397
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	7068	3877		11141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	7,73568	14697,00				113691		
56	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		189,6	3837,61	22,10	727611	4190	395076	310151	1120783
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	328345	1602		83021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	758,4	42,00				31853		
56.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	64,464	65,00				4190		
56.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	193,392	1797,00				347525		
		ТИП 12 /Лоджия/										
57	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		153,68	373,35	34,60	57376	5317	--	51310	117381
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	52059	2526		8695	
58	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		4,748712	38624,00	--	183414	--	183414	--	198087
		СП - 8%				--	--	--	--		14673	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		153,68	711,83	31,93	109394	4907	46603	56644	179321
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	57884	2376		13283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,135072	14697,00				46076		
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110140мм	м2 стяжки		153,68	340,10	21,64	52267	3326	46076	4169	60951
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	2865	1571		4515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,135072	14697,00				46076		
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		153,68	3837,61	22,10	589764	3397	320227	251392	908449
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	266140	1299		67292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	614,72	42,00				25818		
61.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	52,2512	65,00				3396		
61.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	156,7536	1797,00				281686		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**17613140**	**353999**	**13260126**	**3916717**	**23252248**
								3999014	**167707**	**--**	**1722390**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**17613140**				
		Материалы	Тенге					**10314921**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4166721**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2945203**				
		Накладные расходы	Тенге					**3916717**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1722390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23252247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3505**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4166721**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**23252247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3505**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4166721**			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29										
		1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)										
		Потолок										
62	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		37,1	853,53	5,05	31666	187	10080	17168	52741
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	21399	62		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	101,9879	86,00				8771		
63	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		37,1	331,37	3,02	12294	112	4680	6044	19805

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	7502	53		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,021147	220158,00				4656		
		Стены										
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,09	1234,60	81,29	95175	6267	21963	57549	164942
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	66945	4991		12218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,164059	17122,00				19931		
64.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	2,135393	891,00				1903		
65	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		179,42	644,02	5,05	115550	906	48748	52956	181987
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	65896	300		13480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	493,22558	86,00				42417		
66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		179,42	298,98	2,71	53643	487	20647	26191	86221
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	32509	230		6387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,093298	220158,00				20540		
		Плинтуса										
67	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		47,72	361,68	1,85	17259	89	1043	15198	35054
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	16127	42		2597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,076352	13674,00				1044		
68	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		3,61479	1797,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		Потолок										
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		2528,16	853,53	5,05	2157860	12767	686901	1169931	3594015
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1458192	4222		266223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6949,9118	86,00				597692		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2681,84	331,37	3,02	888681	8099	338314	436882	1431609
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	542268	3835		106045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	1,528649	220158,00				336544		
71	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		7,684	61771,94	3060,48	474656	23517	171574	218753	748881
		НР - 76%; СП - 8%				36382,72	1075,96	279565	8268		55473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,18	1,38312	100682,00				139255		
72	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		7,684	43126,00	--	331380	--	331380	--	357890
		СП - 8%				--	--	--	--		26510	
73	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		153,68	853,53	5,05	131170	776	41754	71117	218470
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	88640	257		16183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	422,46632	86,00				36332		
74	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		8,114304	91,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
		Стены										
75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		6675,76	644,02	5,05	4299323	33713	1813804	1970364	6771262
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	2451806	11149		501575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	18351,664	86,00				1578243		
76	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		7157,44	298,98	2,71	2139931	19397	823677	1044814	3439525
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	1296857	9162		254780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	3,721869	220158,00				819399		
77	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		1128,48	1234,60	81,29	1393221	91734	321515	842424	2414496

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	979972	73058		178852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	17,040048	17122,00				291760		
77.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	31,258896	891,00				27852		
78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1214,88	4101,29	17,22	4982575	20921	2539086	1945344	7482152
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	2422568	9112		554234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	1239,1776	1781,00				2206975		
79	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		24,084	46043,50	2666,70	1108912	64225	342924	551704	1793465
		НР - 76%; СП - 8%				29138,16	1003,26	701763	24163		132849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	2,89008	100682,00				290979		
80	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130	м3		24,084	43126,00	--	1038647	--	1038647	--	1121739
		СП - 8%				--	--	--	--		83092	
81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		704,48	1246,51	34,17	878141	24072	228216	517145	1506909
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	625853	20578		111623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	13,314672	17122,00				227974		
82	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		481,68	644,02	5,05	310212	2432	130873	142169	488571
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	176907	804		36190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1324,1383	86,00				113876		
83	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		520,2144	91,00	--	47340	--	47340	--	51127
		СП - 8%				--	--	--	--		3787	
		Откос										
84	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		345,6	3269,29	49,44	1129867	17086	256605	691872	1967478
		НР - 80%; СП - 8%				2477,36	25,07	856176	8664		145739	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	14,8608	16869,00				250687		
85	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		345,6	298,98	2,71	103327	936	39772	50449	166078
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	62619	442		12302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,179712	220158,00				39565		
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		249,44	1246,51	34,17	310929	8523	80806	183109	533561
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	221600	7286		39523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	4,714416	17122,00				80720		
87	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		249,44	644,02	5,05	160644	1260	67772	73623	253008
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	91612	417		18741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	685,71056	86,00				58971		
88	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		269,3952	91,00	--	24515	--	24515	--	26476
		СП - 8%				--	--	--	--		1961	
		Плинтуса										
89	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		2518,4	289,25	2,46	728447	6195	486102	224230	1028891
		НР - 94%; СП - 8%				93,77	0,95	236150	2392		76214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2543,584	182,00				462932		
90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса изплиток керамических. Устройство	м плинтусов		248	361,68	1,85	89697	459	5426	78986	182177
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	83812	216		13495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,3968	13674,00				5426		
91	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		18,786	1797,00	--	33758	--	33758	--	36459
		СП - 8%				--	--	--	--		2701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**23096054**	**344160**	**9965156**	**10388022**	**36162802**
								12786738	**189703**	**--**	**2678727**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**23096054**				
	Материалы		Тенге					**8482287**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					12976441			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1482874				
		Накладные расходы	Тенге				10388022				
		Сметная прибыль	Тенге				2678727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36162803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9647
		Сметная заработная плата	Тенге					12976441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36162803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9647
		Сметная заработная плата	Тенге					12976441			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК									
92	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка почтовых ящиков**	шт	8	416,89	65,17	3335	521	141	2562	6369
		НР - 90%; СП - 8%			334,08	21,81	2673	174		472	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Почтовый ящик ПМ-4**	шт	8	10609,82	--	84879	--	84879	--	91669
		СП - 8%			--	--	--	--		6790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				88214	521	85020	2562	98038
							2673	174	--	7262	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				88214				
		Материалы	Тенге				141				
		Всего заработная плата	Тенге					2847			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84879				
		Накладные расходы	Тенге				2562				
		Сметная прибыль	Тенге				7262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				98038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка РП19									
		Жилая часть									
94	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1602,03	5585,11	506,40	8947514	811268	787142	5893317	16028098
		НР - 80%; СП - 8%			4587,37	10,95	7349104	17542		1187266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	217-109-0108	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	шт.	8,35 13376,951	28,00				374555		
94.2	217-109-0106	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	3,34 5350,7802	23,00				123068		
95	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	1602,03	4978,00	--	7974905	--	7974905	--	8612897

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		637992	
96	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		160,203	50750,00	--	8130302	--	8130302	--	8780726
		СП - 8%				--	--	--	--		650424	
97	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		1602,03	9352,00	--	14982185	--	14982185	--	16180760
		СП - 8%				--	--	--	--		1198575	
98	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		8,56	705,63	171,27	6040	1466	1141	2685	9424
		НР - 69%; СП - 8%				401,01	53,66	3433	459		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000942	812316,00				765		
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000188	647579,00				122		
98.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000254	552079,00				140		
99	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		8,56	3749,00	--	32091	--	32091	--	34658
		СП - 8%				--	--	--	--		2567	
100	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		8,52	27688,07	3474,58	235902	29604	20332	168281	436517
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	185966	24385		32335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,30672	17258,00				5293		
100.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	2,3004	1039,00				2390		
100.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,006986	173989,00				1216		
100.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	6,816	1512,00				10306		
101	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2		8,6904	12755,00	--	110846	--	110846	--	119714
		СП - 8%				--	--	--	--		8868	
102	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		1,3	27688,07	3474,58	35994	4517	3102	25677	66604
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	28375	3721		4934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,0468	17258,00				808		
102.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	0,351	1039,00				365		
102.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,001066	173989,00				185		
102.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	1,04	1512,00				1572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,326	10110,00	--	13406	--	13406	--	14478
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**40469185**	**846855**	**32055452**	**6089960**	**50283876**
							7566878	**46107**	**--**	**3724731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40463145**				
	Материалы		Тенге				**810576**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7609093**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31119483**				
	Местные материалы		Тенге				**124252**				
		Накладные расходы	Тенге				**6087275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3724033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50274453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7609093**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6040**				
	Материалы		Тенге				**1141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3892**			
		Накладные расходы	Тенге				**2685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3892**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**50283876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7612985**			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-55шт РП 31									
104	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	167,75	756,61	88,95	126921	14921	13980	122940	269850
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	98020	6166		19989	
105	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,03095	499908,00	--	2015104	--	2015104	--	2176312
		СП - 8%			--	--	--	--		161208	
106	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3894	501157,00	--	195151	--	195151	--	210763
		СП - 8%			--	--	--	--		15612	
107	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1320	30,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	135,2538	95,29	2,68	12888	362	5939	4572	18857

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	6587	39		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012173	439993,00				5356		
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		135,2538	162,84	3,79	22025	512	13814	5366	29582
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	7699	78		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,024346	508438,00				12378		
		Крыльцо № 2										
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		0,9	170,09	78,07	153	70	--	84	256
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	83	34		19	
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,9	10181,99	1775,04	9164	1597	6712	1471	11486
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	855	727		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,035	6472,00				6699		
112	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		2,86	10023,97	166,05	28669	475	13361	13589	45639
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	14833	100		3381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,7722	5273,00				4072		
112.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	1,9162	2399,00				4597		
112.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,10582	38719,00				4097		
113	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		2,86	2850,01	154,30	8151	441	--	7105	16477
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	7710	98		1220	
114	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		2,86	85430,18	8256,26	244330	23613	194616	28486	294641
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	26101	5202		21825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,9029	32111,00				93215		
114.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,236522	386312,00				91371		
115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1072	386515,00	--	41434	--	41434	--	44749
		СП - 8%				--	--	--	--		3315	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01126	392348,00	--	4418	--	4418	--	4771
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
117	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,07326	419679,00	--	30746	--	30746	--	33206
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		53,4	904,17	19,87	48283	1061	31011	15221	68584
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16211	155		5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008544	203792,00				1741		
118.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012816	53822,00				690		
118.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	128,16	223,00				28580		
119	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6	756,61	88,95	4540	534	500	4397	9652
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	3506	221		715	
120	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		6	10061,00	--	60366	--	60366	--	65195
		СП - 8%				--	--	--	--		4829	
		Козырек РП34										
121	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		6,62	678,82	110,32	4494	731	2124	1680	6668
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	1639	187		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,202572	2763,00				560		
121.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,101286	14697,00				1489		
122	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		6,62	1578,73	146,75	10451	972	8931	743	12090
		НР - 92%; СП - 8%				82,80	39,26	548	260		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0918	0,607716	14697,00				8932		
123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,007282	16452,52	1500,12	120	11	--	103	241
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	109	5		18	
124	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,007282	450224,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%				--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	6,62		1837,67	15,38	12165	102	11027	987	14204
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	1036	37		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	7,613	562,00				4279		
125.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	7,613	704,00				5360		
125.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	1,5888	473,00				752		
125.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	4,1706	153,00				638		
126	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	6,62		773,37	7,27	5120	49	4602	448	6013
		НР - 92%; СП - 8%				70,84	2,65	469	18		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	7,613	562,00				4279		
126.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	2,1184	153,00				324		
127	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62		1246,51	34,17	8252	226	2145	4860	14161
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	5881	193		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,125118	17122,00				2142		
128	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62		1338,23	64,17	8859	425	2170	5292	15283
		НР - 80%; СП - 8%				946,18	53,06	6264	351		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0171	0,113202	16869,00				1910		
128.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0528	0,349536	381,00				133		
129	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,62		853,53	5,05	5650	33	1799	3063	9411
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	3818	11		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	18,19838	86,00				1565		
130	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	6,62		416,18	0,86	2755	6	657	1676	4785
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	2092	3		354	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,25	1,655	284,00				470		
130.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	0,7944	235,00				187		
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,29		5777,78	14,62	13231	33	10489	2500	16990
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2709	9		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,014381	725115,00				10428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					2966319	46174	2713975	224583	3446175
								206170	13894	--	255271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2905953				
	Материалы		Тенге					323879				
	Всего заработная плата		Тенге						220064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2329732				
		Накладные расходы	Тенге					224583				
		Сметная прибыль	Тенге					250442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3380978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						220064			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					60366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					60366				
		Сметная прибыль	Тенге					4829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					65195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3446173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						220064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									165263330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					26245142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1717813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						473436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							102912674		
		- Накладные расходы	Тенге								22145979	
		- Сметная прибыль	Тенге								12241728	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-03

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	19579,9123	1340,41	-	-	26245141
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	355,288844	1332,53	-	-	(473433)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**26245141**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,001712	210	-	-	0,36
						--	--	-	
4	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04057614	28	-	-	1
						--	--	-	
5	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,013902	115	-	-	2
						--	--	-	
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,075328	25	-	-	2
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,482598	4 --	- --	- -	2
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,143808	28 --	- --	- -	4
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,013696	342 --	- --	- -	5
10	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,42328	13 --	- --	- -	6
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9225	17 --	- --	- -	16
12	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,63496	32 --	- --	- -	20
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0028248	9256 --	- --	2482 7,01	26
14	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,156232	190 --	- --	- -	30
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1784	31 --	- --	- -	37
16	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,28886	210 --	- --	- -	61
17	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	3,43772	32 --	- --	- -	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,27184	44 --	- --	- -	144
19	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,04004	4146 --	- --	1454 58,22	166
20	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,072	5283 --	- --	1738 125,14	380
21	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,27314196	166 --	- --	- -	543
22	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	8,64486	66 --	- --	- -	571
23	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	11,991936	49 --	- --	- -	588
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,157176	6226 --	- --	1454 228,53	979
25	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	42,954948	29 --	- --	- -	1246
26	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,180616	6917 --	- --	2077 375,14	1249
27	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,437625	2906 --	- --	1454 636,31	1272
28	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	22,9498	60 --	- --	- -	1377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВ	маш.-ч	33,64263	42 --	- --	- -	1413
30	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14,082432	123 --	- --	- -	1732
31	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	50,463945	38 --	- --	- -	1918
32	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,0775	199 --	- --	- -	2005
33	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44152014	5040 --	- --	1454 641,97	2225
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	267,494381	14 --	- --	- -	3745
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	238,777134	16 --	- --	- -	3820
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	385,650525	19 --	- --	- -	7327
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	742,69065	16 --	- --	- -	11883
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	94,869112	150 --	- --	- -	14230
39	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	268,820634	61 --	- --	- -	16398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,89146	702 --	- --	- -	18176
41	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	4,83814925	6538 --	- --	1454 7034,67	31632
42	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	23,05296	1399 --	- --	1217 28055,45	32251
43	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	18,9526	1733 --	- --	1454 27557,08	32845
44	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,7560905	5127 --	- --	2077 24417,4	60273
45	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	56,93321	1413 --	- --	1217 69287,72	80447
46	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	133,666771	2400 --	- --	1217 162672,46	320800
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	104,757262	3090 --	- --	1454 152317,06	323700
48	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2208,71876	336 --	- --	- -	742130
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**473414,15**	**1717785**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,003424	70 --	68 --	- -	0,24
50	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000077	651547 --	636459 --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0013696	5615 --	5503 --	- -	8
52	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00011128	70372 --	68510 --	- -	8
53	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0004419	21265 --	20848 --	- -	9
54	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008082	211214 --	206114 --	- -	17
55	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001284	1863700 --	1826336 --	- -	24
56	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2748	105 --	103 --	- -	29
57	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0916	348 --	340 --	- -	32
58	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,11984	295 --	261 --	- -	35
59	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,29128	175 --	169 --	- -	51
60	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018832	647579 --	633472 --	- -	122
61	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,349536	381 --	374 --	- -	133
62	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00025423	552079 --	539844 --	- -	140
63	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	12 --	12 --	- -	160
64	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	994 --	974 --	- -	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00337808	50458 --	48986 --	- -	170
66	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0027742	81820 --	80024 --	- -	227
67	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,491	575 --	563 --	- -	282
68	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	3,096246	120 --	117 --	- -	372
69	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,65494	571 --	558 --	- -	374
70	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000982	450467 --	440224 --	- -	442
71	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	1,655	284 --	276 --	- -	470
72	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,202572	2763 --	1339 --	- -	560
73	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00202881	287630 --	281927 --	- -	584
74	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,012816	53822 --	52647 --	- -	690
75	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,5888	473 --	462 --	- -	752
76	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009416	812316 --	804859 --	- -	765
77	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	652 --	637 --	- -	914
78	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,324952	153 --	147 --	- -	968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03336	34153 --	33001 --	- -	1139
80	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0080524	173989 --	170577 --	- -	1401
81	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00378711	379074 --	369328 --	- -	1436
82	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0723342	23567 --	22562 --	- -	1705
83	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008544	203792 --	199126 --	- -	1741
84	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,249488	300 --	300 --	- -	2475
85	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	892474 --	884421 --	- -	2552
86	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	2,6514	1039 --	1018 --	- -	2755
87		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007282	450224 --	- --	- -	3279
88	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,7722	5273 --	5161 --	- -	4072
89	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,10582	38719 --	37950 --	- -	4097
90	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,13526	3817 --	3516 --	- -	4333
91		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01126	392348 --	- --	- -	4418
92	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	2399 --	2347 --	- -	4597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	57,987252	90 --	87 --	- -	5219
94	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	7,613	704 --	684 --	- -	5360
95	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01221307	439993 --	429053 --	- -	5374
96	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	32,019882	170 --	167 --	- -	5443
97	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,35352	17258 --	14928 --	- -	6101
98	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01573	392348 --	383245 --	- -	6172
99	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,473152	13674 --	11580 --	- -	6470
100	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,035	6472 --	- --	- -	6699
101	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03475	207992 --	202955 --	- -	7228
102	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,260625	27765 --	26381 --	- -	7236
103	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	758,4	10 --	9 --	- -	7584
104	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	15,226	562 --	547 --	- -	8557
105	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143812	725115 --	709487 --	- -	10428
106	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	117,824412	98 --	98 --	- -	11547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	7,856	1512 --	1482 --	- -	11878
108	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02434568	508438 --	495555 --	- -	12378
109	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	890,5776	15 --	14 --	- -	13359
110	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,326	10110 --	9836 --	- -	13406
111	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	213,7512	65 --	62 --	- -	13894
112	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,29392	50383 --	48986 --	- -	14809
113	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,46104	34153 --	33001 --	- -	15746
114	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	27,7024	836 --	818 --	- -	23159
115	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	128,16	223 --	218 --	- -	28580
116	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	33,394289	891 --	872 --	- -	29754
117	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	95,8595	314 --	307 --	- -	30100
118		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07326	419679 --	- --	- -	30746
119		224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,56	3749 --	- --	- -	32091
120	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	485,952	79 --	76 --	- -	38390
121		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1320	30	-	-	39600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
122		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,40079	1797	-	-	40254
						--	--	-	
123		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1072	386515	-	-	41434
						--	--	-	
124	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	38,44872	1313	1286	-	50483
						--	--	-	
125	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	133,66093	392	383	-	52395
						--	--	-	
126	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6	10061	9979	-	60366
						--	--	-	
127	133166С	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	797,723904	91	89	-	72593
						--	--	-	
128	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	257,7965	302	295	-	77855
						--	--	-	
129		СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	8	10609,82	-	-	84879
						--	--	-	
130	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,236522	386312	377327	-	91371
						--	--	-	
131	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9029	32111	29490	-	93215
						--	--	-	
132	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	8,6904	12755	12391	-	110846
						--	--	-	
133	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5350,7802	23	22	-	123068
						--	--	-	
134		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	352	520	-	-	183040
						--	--	-	
135		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3894	501157	-	-	195151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
136	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,74125	83161 --	82503 --	- -	227965
137	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1626,06045	147 --	144 --	- -	239031
138		223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,12	27695 --	- --	- -	252578
139	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	14,974002	16869 --	14546 --	- -	252596
140		223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,8	36431 --	- --	- -	284162
141	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	992,768	290 --	284 --	- -	287903
142	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7374,24	42 --	39 --	- -	309718
143	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	13376,9505	28 --	27 --	- -	374555
144	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1728,91602	235 --	228 --	- -	406295
145	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	4,2732	100682 --	97567 --	- -	430234
146	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2543,584	182 --	177 --	- -	462932
147		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	176	3337 --	- --	- -	587312
148	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1043,68	575 --	564 --	- -	600116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	36,711195	17122 --	14794 --	- -	628569
150	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,1	83186 --	82503 --	- -	756993
151	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	624,676786	1712 --	1677 --	- -	1069447
152	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	679,0956	1797 --	1736 --	- -	1220335
153	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,544675	220158 --	213529 --	- -	1220705
154		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	31,768	43126 --	- --	- -	1370027
155		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,03095	499908 --	- --	- -	2015104
156	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1239,1776	1781 --	1722 --	- -	2206975
157	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	165,683438	14697 --	12583 --	- -	2435049
158	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	28347,3031	86 --	83 --	- -	2437868
159		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	60,48	40727 --	- --	- -	2463169
160		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	76,253166	38624 --	- --	- -	2945202
161	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	230,04	24665 --	24098 --	- -	5673937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	2129,1072	2770 --	2712 --	- -	5897627
163		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1602,03	4978 --	- --	- -	7974905
164		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	160,203	50750 --	- --	- -	8130302
165	271939С	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	295,69875	80352 --	79690 --	- -	23759986
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**78694360**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
166		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	64,7	2902 --	- --	- -	187759
167		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519 --	- --	- -	429157
168		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	134,4	3345 --	- --	- -	449568
169		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	216,16	7622 --	- --	- -	1647572
170		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102,6	28235 --	- --	- -	2896911
171		223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	110,16	32908 --	- --	- -	3625145
172		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1602,03	9352 --	- --	- -	14982185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**24218297**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41470

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41470'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-04'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы встроенных помещений РП32*
7	П2 Окна*
8	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.3+1,4.1,8.3=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
9	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
10	П2 Витражи наружные*
11	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,3.3,25.2+3,5.3,25.3+2,8.3,25.1+3,5.3,25)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
12	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
13	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.2)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
14	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
15	П2 Витражи внутренние*
16	Е11-100501-0704(РС134336)'(2,8.3,25+3,5.3,25)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
17	С1223-301-0102'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
18	Е11-100501-0804(РС295688)'(2,125.1,29.2)=Ф3''Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
19	С1223-301-0202'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
20	#*
21	Р Полы РП28*
22	#*
23	П2 1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)*
24	П2 ТИП 3х/Тамбур/*
25	Е11-110101-0901(РС295715)'10,34=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
27	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
28	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
29	П2 ТИП 7 /Встроенное помещение/*
30	Е11-110101-0901(РС295715)'331,93=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
31	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
32	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	Е11-110101-1102(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф1''+55мм'м2 стяжки*
34	П2 ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/*
35	Е11-110101-0901(РС295715)'14,92=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
36	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
37	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
38	Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''+35мм'м2 стяжки*
39	Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
40	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
41	#*
42	#*
43	Р Внутренняя отделка РП 30*
44	#*
45	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения) *
46	П2Потолок*
47	Е11-150206-0205'10,34+331,93+14,92''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
48	П2Стены*
49	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'23,19+124,66''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
50	Е11-150206-0203'489''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
51	П2 Откос*
52	Е11-150204-0101'19,44=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
53	#*
54	Р Наружняя отделка РП20*
55	П2Встроенные помещения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	E11-150109-0101'15,68+33,69=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
57	C1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
58	C1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
59	C1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
60	E11-150108-1001(РС295943)'50,91=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
61	C1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
62	E11-150108-1001(РС295943)'4,2=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
63	C1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
64	E11-150504-0101(РС295846)'2,25.1,5.3''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка'м2 поверхности козырька*
65	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19) '3'600250.Ф50.1,02'Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м'комплект*
66	#*
67	Р Разные работы*
68	#*
69	П2Крыльцо № 1*
70	#*
71	E11-010201-0501'0,7=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
72	E11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
73	E11-061909-0101'2,04+1,23=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
74	E11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
75	E11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
76	C1214-210-0201'(95,1.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	C1214-210-0101'(5,52+2,22).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	C1261-102-0252'(40,7+49,9).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
79	E11-080101-0307'64''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
80	#*
81	П2Крыльцо № 3*
82	#*
83	E11-010201-0501'4,1=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
84	E11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
85	E11-061909-0101'4,22+7,1=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
86	E11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
87	E11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
88	C1214-210-0201'(197,1.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	С1214-210-0101'(11,52+32,56).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
90	С1261-102-0252'(293,04+120,04).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
91	Е11-080101-0307'41''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
92	Е11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
93	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
94	#*
95	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	21764,199	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2951,242	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,034	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы встроенных помещений РП32										
		Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		17,28	2404,99	190,84	41558	3298	20412	17461	63741
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	17848	1553		4722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	11,9232	1712,00				20413		
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2		17,28	24665,00	--	426211	--	426211	--	460308
		СП - 8%				--	--	--	--		34097	
		Витражи наружные										
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2		70,5675	1864,87	28,26	131599	1994	29599	90357	239712
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	100006	390		17756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	70,5675	83186,00	--	5870228	--	5870228	--	6339846
		СП - 8%			--	--	--	--		469618	
5	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,4825	2088,97	40,24	11453	220	3098	7403	20364
		НР - 90%; СП - 8%			1483,77	16,50	8135	90		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33 1,809225	1712,00				3097		
6	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	83161,00	--	455930	--	455930	--	492404
		СП - 8%			--	--	--	--		36474	
		Витражи внутренние									
7	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	14,9925	1864,87	28,26	27959	424	6288	19197	50928
		НР - 90%; СП - 8%			1417,17	5,53	21247	83		3772	
8	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,9925	70899,00	--	1062953	--	1062953	--	1147989
		СП - 8%			--	--	--	--		85036	
9	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,4825	1338,05	35,98	7336	197	1690	4979	13300
		НР - 90%; СП - 8%			993,91	15,19	5449	83		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 0,98685	1712,00				1689		
10	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	70878,00	--	388589	--	388589	--	419676
		СП - 8%			--	--	--	--		31087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8423816**	**6133**	**8264998**	**139397**	**9248268**
							152685	**2199**	**--**	**685055**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**646116**				
	Материалы		Тенге				**61086**				
	Всего заработная плата		Тенге					**154884**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426211				
		Накладные расходы	Тенге				139397				
		Сметная прибыль	Тенге				62840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				848353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					154884			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7777700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7777700				
		Сметная прибыль	Тенге				622215				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8399915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9248268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					154884			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)									
		ТИП 3х/Тамбур/									
11	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,34**	**373,35**	**34,60**	**3860**	**358**	**--**	**3452**	**7897**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**3503**	**170**		**585**	
12	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,319506**	**38624,00**	**--**	**12341**	**--**	**12341**	**--**	**13328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**987**	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,34**	**711,83**	**31,93**	**7360**	**330**	**3135**	**3811**	**12065**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**3895**	**160**		**894**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,210936**	**14697,00**			**3100**		
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**10,34**	**510,16**	**32,47**	**5275**	**336**	**4650**	**421**	**6151**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**289**	**159**		**456**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306**	**0,316404**	**14697,00**			**4650**		
		ТИП 7 /Встроенное помещение/									
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**331,93**	**373,35**	**34,60**	**123926**	**11485**	**--**	**110824**	**253530**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**112441**	**5457**		**18780**	
16	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**10,256637**	**38624,00**	**--**	**396152**	**--**	**396152**	**--**	**427844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31692**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		331,93	711,83	31,93	236278	10599	100658	122344	387312
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	125021	5132		28690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,771372	14697,00				99519		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110155мм	м2 стяжки		331,93	595,18	37,88	197558	12573	174157	15760	230383
		НР - 94%; СП - 8%				32,62	17,89	10828	5938		17065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	11,849901	14697,00				174158		
		ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/										
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		14,92	373,35	34,60	5570	516	--	4981	11396
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	5054	245		844	
20	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		0,461028	38624,00	--	17807	--	17807	--	19232
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,92	711,83	31,93	10621	477	4524	5499	17410
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5620	231		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,304368	14697,00				4473		
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110135мм	м2 стяжки		14,92	255,07	16,23	3806	242	3355	304	4438
		НР - 94%; СП - 8%				13,98	7,67	209	114		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,228276	14697,00				3355		
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		14,92	1786,19	85,66	26650	1278	14374	10525	40149
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	10998	199		2974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	16,7104	301,00				5030		
23.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,051623	141734,00				7317		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,92	711,83	31,93	10621	477	4524	5499	17410
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5620	231		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,304368	14697,00				4473		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1057825	38671	735677	283420	1448545
								283478	18036	--	107301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1057825				
		Материалы	Тенге				309378				
		Всего заработная плата	Тенге					301514			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426300				
		Накладные расходы	Тенге				283420				
		Сметная прибыль	Тенге				107301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1448546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					301514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1448546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					301514			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП 30									
		1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения)									
		Потолок									
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности	357,19	853,53	5,05	304872	1804	97048	165293	507778
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	206020	597		37613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 981,91531	86,00				84445		
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,85	1234,60	81,29	182536	12019	42124	110372	316340
		НР - 80%; СП - 8%			868,40	64,74	128393	9572		23433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151 2,232535	17122,00				38225		
26.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277 4,095445	891,00				3649		
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	489	644,02	5,05	314926	2470	132861	144329	495996
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	179595	817		36740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1344,261	86,00				115606		
		Откос									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,44	3269,29	49,44	63555	961	14434	38918	110671
		НР - 80%; СП - 8%			2477,36	25,07	48160	487		8198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 0,83592	16869,00				14101		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**865889**	**17254**	**286467**	**458912**	**1430785**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								562168	11473	--	105984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					865889				
	Материалы		Тенге					286468				
	Всего заработная плата		Тенге						573641			
		Накладные расходы	Тенге					458912				
		Сметная прибыль	Тенге					105984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1430785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									425
		Сметная заработная плата	Тенге						573641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1430785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									425
		Сметная заработная плата	Тенге						573641			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП20										
		Встроенные помещения										
29	**1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**49,37**		**5585,11**	**506,40**	**275737**	**25001**	**24258**	**181615**	**493940**
		НР - 80%; СП - 8%				**4587,37**	**10,95**	**226478**	**541**		**36588**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**217-109-0108**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**8,35**	**412,2395**	**28,00**				**11543**		
29.2	**217-109-0106**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**3,34**	**164,8958**	**23,00**				**3793**		
30	**231-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м2**	**49,37**		**4978,00**	**--**	**245764**	**--**	**245764**	**--**	**265425**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19661**	
31	**234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**4,937**		**50750,00**	**--**	**250553**	**--**	**250553**	**--**	**270597**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20044**	
32	**231-301-0102 РСНБ РК 2015**	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	**м2**	**49,37**		**9352,00**	**--**	**461708**	**--**	**461708**	**--**	**498645**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36937**	
33	**1115-0108-1001 РСНБ РК 2015**	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	**м2 облицовки**	**50,91**		**27688,07**	**3474,58**	**1409600**	**176890**	**121497**	**1005536**	**2608347**
		НР - 80%; СП - 8%				**21827,00**	**2862,06**	**1111213**	**145707**		**193211**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**212-402-0103**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,036**	**1,83276**	**17258,00**				**31630**		
33.2	**261-102-0236**	**Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015**	**кг**	**0,27**	**13,7457**	**1039,00**				**14282**		
33.3	**261-107-0795**	**Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84**	**т**	**0,00082**	**0,041746**	**173989,00**				**7263**		
33.4	**261-105-0303**	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,8**	**40,728**	**1512,00**				**61581**		
34	**231-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	**м2**	**51,9282**		**12755,00**	**--**	**662344**	**--**	**662344**	**--**	**715332**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**52988**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	4,2		27688,07	3474,58	116290	14594	10023	82955	215185
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	91673	12021		15940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,1512	17258,00				2609		
35.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	1,134	1039,00				1178		
35.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,003444	173989,00				599		
35.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	3,36	1512,00				5080		
36	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,284		10110,00	--	43311	--	43311	--	46776
		СП - 8%				--	--	--	--		3465	
37	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка	м2 поверхности козырька	10,125		3561,70	6,21	36062	63	29071	5554	44946
		НР - 80%; СП - 8%				684,29	1,45	6928	15		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	11,1375	666,00				7418		
37.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	11,1375	481,00				5357		
37.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	27,3375	187,00				5112		
37.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	12,15	502,00				6099		
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3		546656,25	--	1639969	--	1639969	--	1771167
		СП - 8%				--	--	--	--		131198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**5141338**	**216548**	**3488498**	**1275660**	**6930360**
								1436292	**158284**	**--**	**513361**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5141338**				
	Материалы		Тенге					**184847**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1594576**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2597994**				
	Местные материалы		Тенге					**705655**				
		Накладные расходы	Тенге					**1275660**				
		Сметная прибыль	Тенге					**513361**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6930359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**987**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1594576**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**6930359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**987**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1594576**			
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы										
		Крыльцо № 1										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,7		170,09	78,07	119	55	--	66	199
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	64	27		15	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7		10181,99	1775,04	7127	1243	5219	1144	8933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	665	566		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,805	6472,00				5210		
41	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,27		10023,97	166,05	32778	543	15275	15537	52181
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	16960	114		3865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,8829	5273,00				4656		
41.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,1909	2399,00				5256		
41.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,12099	38719,00				4685		
42	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,27		2850,01	154,30	9320	504	--	8124	18839
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	8815	112		1395	
43	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,27		85430,18	8256,26	279357	26998	222517	32569	336880
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	29842	5948		24954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,31905	32111,00				106578		
43.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,270429	386312,00				104470		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1902		386515,00	--	73515	--	73515	--	79396
		СП - 8%				--	--	--	--		5881	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774		392348,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0906		419679,00	--	38023	--	38023	--	41065
		СП - 8%				--	--	--	--		3042	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64		904,17	19,87	57867	1271	37167	18242	82198
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	19429	186		6089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01024	203792,00				2087		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01536	53822,00				827		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	153,6	223,00				34253		
		Крыльцо № 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,1		170,09	78,07	697	320	--	384	1168
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	377	156		87	
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,1		10181,99	1775,04	41746	7277	30576	6701	52322
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	3893	3312		3876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,715	6472,00				30515		
50	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	11,32		10023,97	166,05	113471	1880	52880	53787	180638
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	58711	395		13381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	3,0564	5273,00				16116		
50.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	7,5844	2399,00				18195		
50.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,41884	38719,00				16217		
51	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	11,32		2850,01	154,30	32262	1746	--	28122	65215
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	30515	388		4831	
52	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,32		85430,18	8256,26	967070	93461	770302	112747	1166202
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	103307	20591		86385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	11,4898	32111,00				368949		
52.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,936164	386312,00				361651		
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3942		386515,00	--	152364	--	152364	--	164553
		СП - 8%				--	--	--	--		12189	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04408		392348,00	--	17295	--	17295	--	18679
		СП - 8%				--	--	--	--		1384	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41308		419679,00	--	173361	--	173361	--	187230
		СП - 8%				--	--	--	--		13869	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41		904,17	19,87	37071	814	23810	11686	52658
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	12447	119		3901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00656	203792,00				1337		
56.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00984	53822,00				530		
56.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	98,4	223,00				21943		
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
58	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2205235**	**137499**	**1773594**	**300542**	**2706239**
								294140	**32487**	**--**	**200464**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2048283**				
		Материалы	Тенге					**1159045**				
		Всего заработная плата	Тенге						**326627**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**457595**				
		Накладные расходы	Тенге					**300542**				
		Сметная прибыль	Тенге					**187908**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2536733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**240**
		Сметная заработная плата	Тенге						**326627**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**156952**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**156952**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12556**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**169508**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2706241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**240**
		Сметная заработная плата	Тенге						**326627**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21764199**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2728763**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**416105**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**222479**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14549231**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2457931**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1612165**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-04

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1883,82054	1448,53	-	-	2728764
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	156,32181	1423,21	-	-	(222479)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2728764**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,8952	26	-	-	23
						--	--	-	
4	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,796855	32	-	-	26
						--	--	-	
5	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,15932	13	-	-	28
						--	--	-	
6	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	1,03677	42	-	-	44
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	1,555155	38 --	- --	- -	59
8	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,92	17 --	- --	- -	84
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9048	199 --	- --	- -	180
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,2201678	16 --	- --	- -	196
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,6132	31 --	- --	- -	205
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	20,360232	14 --	- --	- -	285
13	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,47359	210 --	- --	- -	309
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	22,065828	19 --	- --	- -	419
15	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	8,284286	61 --	- --	- -	505
16	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	17,53718	32 --	- --	- -	561
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,69096	44 --	- --	- -	734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,20426	4146 --	- --	1454 296,99	847
19	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,784948	150 --	- --	- -	1168
20	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	90,133569	16 --	- --	- -	1442
21	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,363726	5040 --	- --	1454 528,86	1833
22	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,384	5283 --	- --	1738 667,39	2029
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44363675	5127 --	- --	2077 921,43	2275
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,24856	702 --	- --	- -	2280
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,334	2906 --	- --	1454 3393,64	6783
26	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	6,94895	1413 --	- --	1217 8456,87	9819
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,21390775	3090 --	- --	1454 7581,02	16111
28	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	68,066419	336 --	- --	- -	22870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	14,9995875	2400 --	- --	1217 18254,5	35999
30	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	19,067442	6538 --	- --	1454 27724,06	124663
31	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	106,3623	1733 --	- --	1454 154650,78	184326
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**222475,55**	**416103**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0746	90 --	87 --	- -	7
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001459	211214 --	206114 --	- -	31
34	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,676952	300 --	300 --	- -	203
35	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,008871	23567 --	22562 --	- -	209
36	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,824241	392 --	383 --	- -	323
37	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0020888	229265 --	223105 --	- -	479
38	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00312	207992 --	202955 --	- -	649
39	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0234	27765 --	26381 --	- -	650
40	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03694515	21265 --	20848 --	- -	786
41	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,014174	57042 --	55806 --	- -	809
42	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	67,85809	12	12	-	814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
43	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,84622	994	974	-	841
						--	--	-	
44	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01895784	50458	48986	-	957
						--	--	-	
45	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0141523	81820	80024	-	1158
						--	--	-	
46	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0252	53822	52647	-	1356
						--	--	-	
47	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	15,1372	98	98	-	1483
						--	--	-	
48	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,18488	1313	1286	-	1556
						--	--	-	
49	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,7555	575	563	-	1584
						--	--	-	
50	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	3,34111	571	558	-	1908
						--	--	-	
51	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	17,376183	120	117	-	2085
						--	--	-	
52	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,005511	450467	440224	-	2483
						--	--	-	
53	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0168	203792	199126	-	3424
						--	--	-	
54	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,095445	891	872	-	3649
						--	--	-	
55	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	164,8958	23	22	-	3793
						--	--	-	
56	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	7,1491	652	637	-	4661
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	16,7104	301	294	-	5030
						--	--	-	
58	279874С	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	27,3375	186	183	-	5085
						--	--	-	
59	272044С	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	27,3375	187	182	-	5112
						--	--	-	
60	272043С	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	11,1375	481	470	-	5357
						--	--	-	
61	272045С	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	12,15	502	491	-	6099
						--	--	-	
62	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21,15475	302	295	-	6389
						--	--	-	
63	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0516232	141734	137815	-	7317
						--	--	-	
64	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	50,11055	147	144	-	7366
						--	--	-	
65	272042С	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	11,1375	666	652	-	7418
						--	--	-	
66	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0451902	173989	170577	-	7863
						--	--	-	
67	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	412,2395	28	27	-	11543
						--	--	-	
68	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01459	892474	884421	-	13021
						--	--	-	
69	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,83592	16869	14546	-	14101
						--	--	-	
70	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	14,8797	1039	1018	-	15460
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05182	392348 --	- --	- -	20331
72	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,9393	5273 --	5161 --	- -	20772
73	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,53983	38719 --	37950 --	- -	20902
74	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	99,00423	235 --	228 --	- -	23266
75	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	9,7753	2399 --	2347 --	- -	23451
76	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080245	392348 --	383245 --	- -	31484
77	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,98396	17258 --	14928 --	- -	34239
78	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,52	6472 --	- --	- -	35725
79	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,251975	17122 --	14794 --	- -	38558
80	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,284	10110 --	9836 --	- -	43311
81	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	252	223 --	218 --	- -	56196
82	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	35,681475	1712 --	1677 --	- -	61087
83	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	44,088	1512 --	1482 --	- -	66661
84	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,6	10061 --	9979 --	- -	156952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2326,17631	86 --	83 --	- -	200051
86		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50368	419679 --	- --	- -	211384
87		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5844	386515 --	- --	- -	225879
88		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	49,37	4978 --	- --	- -	245764
89		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,937	50750 --	- --	- -	250553
90	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	19,985625	14697 --	12583 --	- -	293729
91	279866С	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	70878 --	70315 --	- -	388589
92	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,28	24665 --	24098 --	- -	426211
93		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	11,037171	38624 --	- --	- -	426300
94	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	83161 --	82503 --	- -	455930
95	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,206593	386312 --	377327 --	- -	466121
96	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,80885	32111 --	29490 --	- -	475527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	51,9282	12755 --	12391 --	- -	662344
98	274650С	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14,9925	70899 --	70315 --	- -	1062953
99		СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3	546656,25 --	- --	- -	1639969
100	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	70,5675	83186 --	82503 --	- -	5870228
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**14087524**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
101		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	49,37	9352 --	- --	- -	461708
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**461708**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41480

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41480'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-05'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	Е11-160301-0204'240''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
9	Е11-160301-0207'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	Е11-160301-0208'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-161101-0101'240''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
12	Е11-161101-0102'15+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
13	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
14	С1242-101-1104'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
15	С1241-116-0209'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015'шт.*
16	С1242-207-4104'8''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
17	Е11-260101-1701(РС295727)'240+15+20''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
18	С1234-303-0212'240.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
19	С1234-303-0219'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
20	С1234-303-0222'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77'м*
21	#*
22	Е11-170201-0103(РС296068)'64+32+32''Смесители. Установка'шт.*
23	С1244-104-0408'64''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
24	С1244-104-0506'32''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
25	С1244-104-0401'32''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
26	#*
27	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	#*
29	E11-160901-0501(РС296074)'64=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
30	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
31	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
32	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
33	С1261-301-0220'153''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
34	E11-160401-0202'0,3.72''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
35	#*
36	РТ3,Т4*
37	#*
38	E11-160301-0204'330''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
39	E11-160301-0205'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
40	E11-160301-0206'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
41	E11-161101-0101'330+30+30''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
42	E11-160601-0201(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
43	С1242-101-1102'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
44	С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
45	С1242-207-4105'2''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
46	С1242-207-4104'15''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
47	E11-180701-0205'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка'шт.*
48	E11-260101-1701(РС295727)'330+30+30''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
49	С1234-303-0310'330.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
50	С1234-303-0312'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
51	С1234-303-0314'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
52	С1261-301-0220'233''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
53	E11-170201-0101'32''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
54	E11-160401-0202'0,3.100''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
55	С1242-207-4102'64''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
56	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
57	E11-160901-0501(РС296074)'64=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1244-301-0105'Ф1''Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
59	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
60	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
61	#*
62	РК1*
63	Е11-160501-0102(РС295994)'370''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
64	С1241-203-0107'370.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
65	Е11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
66	Е11-260101-1701(РС140805)(РС295727)'52''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
67	С1234-303-0324'52.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
68	С1241-226-0102'124''Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
69	Е11-160401-0205'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
70	Е11-260301-0702(РС295701)'24.1,05''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
71	С1235-101-0203'24.1,05.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*
72	С1241-220-0103'34''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
73	С1241-210-0626 прим.'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100'шт.*
74	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
75	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
76	С1241-230-0202'80''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
77	#*
78	Е11-170301-0101(РС296070)'64''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
79	С1244-101-0301'64''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
80	С1244-101-0701'64''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
81	Е11-170101-0106(РС296070)'64''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
82	С1244-101-0101'64''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
83	Е11-170501-0101(РС296070)'32''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
84	С1244-102-0501'32''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
85	С1244-104-0601'64+32''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
86	Е11-170101-0102(РС296070)'32''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
87	С1244-102-0203'32''Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
88	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	РК2*
90	Е11-160401-0205'64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
91	Е11-160801-0103(РС296066)'4''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
92	СТПрайс(=23)'4'82500.Ф50.1,02'Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100'шт*
93	С1241-230-0202'4''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
94	С1241-216-0203'32''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
95	Е11-160401-0208'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка+/ГИЛЬЗА/'м трубопровода*
96	Е11-260101-1701(РС295727)'64''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
97	С1234-303-0324'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
98	С1241-220-0204'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
99	Е11-160401-0210'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
100	Е11-220601-0308'3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
101	Е11-130301-0406'21''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
102	Е11-130301-0410'21.2''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза'м2*
103	#*
104	Е11-160401-0201(РС278602РС150541)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
105	С1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
106	С1241-113-0204'1''Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
107	С1241-117-0401'1''Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/'шт.*
108	С1241-512-0101'1''Ревизия'шт.*
109	Е11-260101-1701(РС295727)'6''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
110	С1234-303-0310'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
111	С1261-301-0221'3''Хомуты для крепления труб'шт.*
112	РК1н*
113	#*
114	Е11-180501-0101(РС296315)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
115	ТПРАЙС(=14)'1'214500.Ф50.1,012'Погружной насос для грязной воды Q=4,2л/с; H=3.0м; Рн=0.9кВ GRUNDFOS-Unilift AP12.40.06.A3'шт*
116	Е11-160401-0202'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/57х3/'м трубопровода*
117	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка*
118	С1242-101-0301'1''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
119	С1242-304-0203'1''Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
120	С1241-116-0207'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
121	E11-160601-0103(PC296026)(PC296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка*
122	C1242-101-0303'1''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
123	C1241-116-0210'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
124	C1261-301-0372'1''Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
125	E11-260101-1701(PC295727)'6''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
126	C1234-303-0314'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77'м*
127	E11-150403-1004'1,5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2*
128	#*
129	П2Бачок разрыва струи*
130	#*
131	E11-170701-0101(PC296118)'1''Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т /бачок разрыва струи/'бак*
132	E11-090701-0107(PC247899)'24,5.0,001''Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах'т*
133	C1214-101-0201'24,5.1,064.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
134	E11-160401-0210(PC150663PC150660)'0,2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм'м*
135	E11-160401-0201(PC278602PC278599)'0,1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка/воздушная труба/'м*
136	E11-160401-0202'0,2.2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /патрубок/'м*
137	E11-160401-0204'0,2''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм /патрубок/'м*
138	C1261-301-0219'5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
139	E11-130301-1412(H5.2)(H52.2)(H53.2) к=2'1,5+0,22''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза'м2*
140	#*
141	H43=1*
142	#*
143	РХолодное водоснабжение -В1- (Насосная)*
144	#*
145	П2Водомерный узел В1*
146	#*
147	E11-160901-0504(PC158887)(PC296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка'счетчик (водомер)*
148	C1244-301-0605'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч'шт.*
149	C1242-404-0609'1''Фильтр, DN 100'шт.*
150	E11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
151	C1242-207-4105'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
152	E11-160601-0104(PC296026)(PC296299)'4+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
153	С1242-101-1106'4''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
154	С1242-304-0104'1''Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015'шт.*
155	С1241-116-0311'10''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015'шт.*
156	Е11-060101-0113'0,05''Упор бетонный'м3*
157	#*
158	Ц13-070401-0102(РС130728)(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
159	ТПрайс(=14)'1'4802600.Ф50.1,012'Повысительная насосная установка (из 3-х насосов) Q=32.00 м3/ч; H=35.0м; Рн=3х4кВт,GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CME10-3'комп.*
160	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'4+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
161	С1242-106-0202'4''Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79'шт.*
162	С1242-304-0101'2''Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
163	С1241-116-0607'8+4''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
164	Е11-181101-0103'2''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
165	Е11-180601-0101 прим.'1+1''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
166	Е11-180501-0203'2''Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка'вставка*
167	Е11-180401-0106(РС261610)'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка'бак*
168	ТПРАЙС-ЛИСТ(=14)'1'548700.Ф50.1,012'Мембранный напорный бак емк. 450л. Ру=10бар.Ру=10бар.GT-U-450 PN10 G1/4 V'шт.*
169	Е11-160601-0104(РС296026)(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка'шт.*
170	С1242-101-1106'4''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
171	С1242-207-3704'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
172	Е11-160601-0104(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка'шт.*
173	С1242-304-0104'1''Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015'шт.*
174	С1241-116-0311'8''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015'шт.*
175	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 2728763

Сметная стоимость	25345,903	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2231,575	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,521	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240**		**2367,96**	**22,55**	**568310**	**5412**	**445298**	**117367**	**740531**
		НР - 98%; СП - 8%				**490,00**	**9,01**	**117600**	**2162**		**54854**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-305-0210**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1**	**240**	**1841,00**				**441840**		
2	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**		**4391,89**	**52,70**	**65878**	**790**	**53766**	**11408**	**83469**
		НР - 98%; СП - 8%				**754,80**	**21,27**	**11322**	**319**		**6183**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0213**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	**м**	**1**	**15**	**3546,00**				**53190**		
3	**1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**		**5030,06**	**52,70**	**100601**	**1054**	**84451**	**15211**	**125077**
		НР - 98%; СП - 8%				**754,80**	**21,27**	**15096**	**425**		**9265**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**261-305-0214**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм**	**м**	**1**	**20**	**4177,00**				**83540**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240		96,92	1,32	23261	317	821	21681	48537
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	22123	--		3595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,048	568,00				27		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,4	300,00				720		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,12	483,00				58		
5	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35		105,32	1,32	3686	46	414	3162	7396
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3226	--		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,007	568,00				4		
5.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,33	300,00				399		
5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0175	483,00				8		
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
7	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		124756,00	--	124756	--	124756	--	134736
		СП - 8%				--	--	--	--		9980	
8	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
9	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		4879,00	--	39032	--	39032	--	42155
		СП - 8%				--	--	--	--		3123	
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	275		727,17	77,25	199972	21243	91111	74187	296091
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	87618	9996		21933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,9325	4580,00				18011		
11	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	264		325,00	--	85800	--	85800	--	92664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6864	
12	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	16,5	652,00	--	10758	--	10758	--	11619
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
13	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	22	902,00	--	19844	--	19844	--	21432
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	128	1050,61	0,14	134478	18	4182	127673	283123
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	130278	--		20972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 1,664	568,00				945		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 3,328	459,00				1528		
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 1,408	836,00				1177		
15	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	64	3191,00	--	204224	--	204224	--	220562
		СП - 8%			--	--	--	--		16338	
16	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	32	10009,00	--	320288	--	320288	--	345911
		СП - 8%			--	--	--	--		25623	
17	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	32	3421,00	--	109472	--	109472	--	118230
		СП - 8%			--	--	--	--		8758	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	626,72	30,90	40110	1978	1186	37119	83407
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	36946	931		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,64	568,00				364		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,28	483,00				618		
19	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	64	30385,00	--	1944640	--	1944640	--	2100211
		СП - 8%			--	--	--	--		155571	
20	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492,00	--	95488	--	95488	--	103127
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	64		1736,00	--	111104	--	111104	--	119992
		СП - 8%				--	--	--	--		8888	
22	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,53		4092,00	--	6261	--	6261	--	6762
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21,6		2942,56	43,11	63559	931	44926	17684	87742
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	17702	342		6499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	21,6	2049,00				44258		
		РАЗДЕЛ 1.Т3,Т4										
24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	330		2367,96	22,55	781427	7441	612286	161380	1018231
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	161700	2973		75425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	330	1841,00				607530		
25	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2875,85	22,55	86276	676	70900	14671	109023
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	14700	270		8076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	30	2347,00				70410		
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30		3252,66	39,74	97580	1192	77501	18984	125889
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	18887	484		9325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	30	2561,00				76830		
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	390		96,92	1,32	37799	515	1334	35231	78873
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	35950	--		5842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,078	568,00				44		
27.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,9	300,00				1170		
27.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,195	483,00				94		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1		1567,61	61,80	1568	62	304	1207	2997
		НР - 98%; СП - 8%				1202,40	29,08	1202	29		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	60757,00				122		
28.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
29	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%				--	--	--	--		7287	
30	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
31	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
		СП - 8%				--	--	--	--		1176	
32	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15		4879,00	--	73185	--	73185	--	79040
		СП - 8%				--	--	--	--		5855	
33	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2		8726,31	276,32	17453	552	13627	3456	22582
		НР - 98%; СП - 8%				1637,21	126,23	3274	252		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	2	6740,00				13480		
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	390		727,17	77,25	283596	30127	129211	105210	419911
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	124258	14176		31105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	5,577	4580,00				25543		
35	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	363		437,00	--	158631	--	158631	--	171321
		СП - 8%				--	--	--	--		12690	
36	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	33		482,00	--	15906	--	15906	--	17178
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	33	687,00	--	22671	--	22671	--	24485
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
38	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,33	4092,00	--	9534	--	9534	--	10297
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
39	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	32	9214,02	31,18	294849	997	265470	28270	348969
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	28382	465		25850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 32	8255,00				264160		
40	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	30	2942,56	43,11	88277	1294	62397	24561	121865
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	24586	476		9027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 30	2049,00				61470		
41	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492,00	--	95488	--	95488	--	103127
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
42	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	626,72	30,90	40110	1978	1186	37119	83407
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	36946	931		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,64	568,00				364		
42.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,28	483,00				618		
43	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	64	23564,00	--	1508096	--	1508096	--	1628744
		СП - 8%			--	--	--	--		120648	
44	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1492,00	--	95488	--	95488	--	103127
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
45	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	64	1736,00	--	111104	--	111104	--	119992
		СП - 8%			--	--	--	--		8888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3927626**	**44834**	**7235263**	**859048**	**9791825**
							449885	**20056**	**--**	**725322**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**480804**				
	Материалы		Тенге				**129211**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						138434			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197208				
		Накладные расходы	Тенге					105210				
		Сметная прибыль	Тенге					46881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					632895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						138434			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3446822				
		Материалы	Тенге					1105000				
		Всего заработная плата	Тенге						331507			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2001483				
		Сдача и испытание	Тенге					111				
		Накладные расходы	Тенге					324879				
		Сметная прибыль	Тенге					301738				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4073439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	Тенге						331507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4706334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	Тенге						469941			
		РАЗДЕЛ 2.К1										
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	370		858,22	3,51	317541	1299	3370	307028	674534
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	312872	422		49966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	5,809	300,00				1743		
46.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,009842	165361,00				1627		
47	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	369,26		1094,00	--	403970	--	403970	--	436288
		СП - 8%				--	--	--	--		32318	
48	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
48.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	52		727,17	77,25	37813	4017	17228	14028	55988
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	16568	1890		4147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7436	4580,00				3406		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2		1782,00	--	101930	--	101930	--	110084
		СП - 8%				--	--	--	--		8154	
51	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	124		142,00	--	17608	--	17608	--	19017
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
52	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1		5322,40	74,97	5322	75	4173	1079	6913
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	1074	26		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4095,00				4095		
53	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	25,2		1024,83	14,95	25826	377	11689	10589	39328
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	13760	172		2913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,01192	132012,00				1574		
53.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	45,36	223,00				10115		
54	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	28,98		116,00	--	3362	--	3362	--	3631
		СП - 8%				--	--	--	--		269	
55	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	34		771,00	--	26214	--	26214	--	28311
		СП - 8%				--	--	--	--		2097	
56	241-210-0626 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2		12661,00	--	25322	--	25322	--	27348
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
57	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
58	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
59	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	80		365,00	--	29200	--	29200	--	31536
		СП - 8%				--	--	--	--		2336	
60	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	64		3910,70	197,59	250285	12646	34180	205389	492127
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	203459	6122		36454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0064	1358578,00				8695		
60.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	5,12	1252,00				6410		
60.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,304	836,00				1926		
60.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	25,6	357,00				9139		
60.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00512	1176898,00				6026		
61	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	64		8879,00	--	568256	--	568256	--	613716
		СП - 8%				--	--	--	--		45460	
62	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	64		8870,00	--	567680	--	567680	--	613094
		СП - 8%				--	--	--	--		45414	
63	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	64		3153,41	99,46	201818	6366	13993	180829	413258
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	181459	3060		30612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02304	216199,00				4981		
63.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,56	459,00				1175		
63.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,304	836,00				1926		
63.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	12,8	357,00				4570		
64	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	64		7103,00	--	454592	--	454592	--	490959
		СП - 8%				--	--	--	--		36367	
65	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	32		2671,23	74,74	85479	2392	10503	72267	170365
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	72584	1158		12620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,00448	1358578,00				6086		
65.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,152	836,00				963		
65.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	6,4	357,00				2285		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	32		4598,00	--	147136	--	147136	--	158907
		СП - 8%				--	--	--	--		11771	
67	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96		785,00	--	75360	--	75360	--	81389
		СП - 8%				--	--	--	--		6029	
68	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	32		3451,96	387,24	110463	12392	7341	94623	221493
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	182,03	90730	5825		16407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0064	193235,00				1237		
68.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00224	1358578,00				3043		
68.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	4,16	459,00				1909		
69	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	32		30995,00	--	991840	--	991840	--	1071187
		СП - 8%				--	--	--	--		79347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4716033**	**43671**	**3750275**	**915844**	**6082422**
								922087	**19684**	**--**	**450551**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**764387**				
	Материалы		Тенге					**51268**				
	Всего заработная плата		Тенге						**35757**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**673548**				
		Накладные расходы	Тенге					**27951**				
		Сметная прибыль	Тенге					**63386**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**855724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**35757**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3951646**				
	Материалы		Тенге					**286541**				
	Всего заработная плата		Тенге						**906014**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2738922**				
		Накладные расходы	Тенге					**887893**				
		Сметная прибыль	Тенге					**387165**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**5226704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**618**
		Сметная заработная плата	Тенге						**906014**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6082428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**643**
		Сметная заработная плата	Тенге						**941771**			
		РАЗДЕЛ 3.К2										
70	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64		5322,40	74,97	340634	4798	267071	69043	442451

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	68765	1687		32774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	64	4095,00				262080		
71	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4		1310,87	--	5243	--	964	4194	10192
		НР - 98%; СП - 8%				1069,87	--	4279	--		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	0,0016	194915,00				312		
71.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00012	0,00048	1358578,00				652		
72	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	4		75133,93	--	300536	--	300536	--	324579
		СП - 8%				--	--	--	--		24043	
73	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4		365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
74	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	32		145,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
75	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка+/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	3		16551,49	154,14	49654	462	42061	7090	61283
		НР - 98%; СП - 8%				2377,12	34,31	7131	103		4540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	2,79	13218,00				36878		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	64		727,17	77,25	46539	4944	21204	17265	68909
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20391	2326		5104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9152	4580,00				4192		
77	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4		1782,00	--	125453	--	125453	--	135489
		СП - 8%				--	--	--	--		10036	
78	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3		642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
79	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3		25494,37	325,61	76483	977	65582	9989	93390
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	9924	270		6918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	2,79	20023,00				55864		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		4533374,05	305569,75	13600	917	11175	1667	16488
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	1508	176		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	29,64	263,00				7795		
80.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	0,75	4019,00				3014		
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21		95,29	2,68	2001	56	922	710	2928
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1023	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	439993,00				832		
82	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	42		86,12	3,29	3617	138	1923	1090	5084
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	1556	24		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	3,78	454,00				1716		
83	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1638,59	43,11	9832	259	4656	4912	15924
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	4917	95		1179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	6	748,00				4488		
84	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
85	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1		518,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
86	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1		206,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
87	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1		1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
88	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	6		727,17	77,25	4363	463	1988	1619	6460
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	1912	218		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0858	4580,00				393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	437,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
90	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**997549**	**13014**	**863129**	**117579**	**1204338**
							121406	**4905**	**--**	**89210**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**198457**				
		Материалы	Тенге				**37212**				
		Всего заработная плата	Тенге					**29140**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**128337**				
		Накладные расходы	Тенге				**22351**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17665**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**238473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29140**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**799092**				
		Материалы	Тенге				**380335**				
		Всего заработная плата	Тенге					**97171**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**317246**				
		Накладные расходы	Тенге				**95228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71545**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**965865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97171**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1204338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126311**			
		РАЗДЕЛ 4.К1н									
91	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22928,88	466,11	22929	466	3931	18310	44538
		НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	18532	152		3299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233942,00			515		
91.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1	1329,00			1329		
91.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1	1406,00			1406		
92	ПРАЙС	Погружной насос для грязной воды Q=4,2л/с; H=3.0м; Pн=0.9кВ GRUNDFOS-Unilift AP12.40.06.A3	шт	1	193816,07	--	193816	--		--	193816
					--	--	--	--	193816	--	
93	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/57х3/	м трубопровода	6	2942,56	43,11	17655	259	12479	4912	24373
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	4917	95		1805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	6	2049,00				12294		
94	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	3928	58		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
94.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
94.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
95	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1		12865,00	--	12865	--	12865	--	13894
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
96	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1		14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%				--	--	--	--		1168	
97	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4		1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
98	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
98.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
98.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
99	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1		28962,00	--	28962	--	28962	--	31279
		СП - 8%				--	--	--	--		2317	
100	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2		2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
101	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1		1729,00	--	1729	--	1729	--	1867
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6		727,17	77,25	4363	463	1988	1619	6460

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	1912	218		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0858	4580,00				393		
103	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6		687,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5		973,14	1,17	1460	2	209	1000	2657
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	1249	1		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,369	483,00				178		
		Бачок разрыва струи										
105	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т /бачок разрыва струи/	бак	1		19765,42	1700,70	19765	1701	791	17548	40298
		НР - 98%; СП - 8%				17272,60	633,10	17273	633		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	2,52	300,00				756		
106	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0245		378335,76	141661,60	9269	3471	244	4203	14549
		НР - 69%; СП - 8%				226688,00	21912,70	5554	537		1078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,001073	219538,00				236		
107	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,026068		501157,00	--	13064	--	13064	--	14109
		СП - 8%				--	--	--	--		1045	
108	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	0,2		19299,64	325,61	3860	65	3133	666	4888
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	662	18		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,93	0,186	13362,00				2485		
109	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка/воздушная труба/	м	0,1		1332,59	43,11	133	5	46	82	232
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	82	2		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	1	0,1	442,00				44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /патрубок/	м	0,4	2942,56	43,11	1177	17	832	327	1625
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	328	6		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 0,4	2049,00				820		
111	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм /патрубок/	м	0,2	4330,52	74,97	866	15	636	216	1168
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	215	5		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 0,2	3115,00				623		
112	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
113	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	м2	1,72	475,25	4,41	817	7	747	44	930
		НР - 69%; СП - 8%			36,60	0,87	63	1		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00016 0,000275	651547,00				179		
113.2	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00038 0,000654	868408,00				568		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				374337	7034	115298	56300	449582
							58189	1790	193816	18946	
	Стоимость оборудования		Тенге				193816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				193816				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24238				
	Материалы		Тенге				2944				
	Всего заработная плата		Тенге					3444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17598				
		Накладные расходы	Тенге				2663				
		Сметная прибыль	Тенге				2153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3444			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9269				
	Материалы		Тенге				245				
	Всего заработная плата		Тенге					6091			
		Накладные расходы	Тенге				4203				
		Сметная прибыль	Тенге				1078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6091			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147014				
	Материалы		Тенге				22872				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						50444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					71642				
		Сдача и испытание	Тенге					553				
		Накладные расходы	Тенге					49434				
		Сметная прибыль	Тенге					15715				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					212163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						50444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					449583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						59979			
		РАЗДЕЛ 5.Холодное водоснабжение -В1- (Насосная)										
		Водомерный узел В1										
114	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1		3638,27	231,52	3638	232	618	2775	6926
		НР - 98%; СП - 8%				2787,84	43,62	2788	44		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
115	244-301-0605 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч**	шт.	1		578987,00	--	578987	--	578987	--	625306
		СП - 8%				--	--	--	--		46319	
116	242-404-0609 РСНБ РК 2015	**Фильтр, DN 100**	шт.	1		58185,00	--	58185	--	58185	--	62840
		СП - 8%				--	--	--	--		4655	
117	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1		2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	342	--		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
118	242-207-4105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		7347,00	--	7347	--	7347	--	7935
		СП - 8%				--	--	--	--		588	
119	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	5		9705,86	552,70	48529	2764	5351	40308	95944
		НР - 98%; СП - 8%				8082,80	143,32	40414	717		7107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,0028	206112,00				577		
119.2	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	60757,00				608		
119.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,0252	165361,00				4167		
120	242-101-1106 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	шт.	4		179168,00	--	716672	--	716672	--	774006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		57334	
121	242-304-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	39094,00	--	39094	--	39094	--	42222
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
122	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	4102,00	--	41020	--	41020	--	44302
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
123	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный	м3	0,05	33183,74	1194,15	1659	60	1301	285	2099
		НР - 91%; СП - 8%			5963,30	291,05	298	15		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,051	23917,00				1220		
124	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	42555,08	1633,80	42555	1634	1497	24264	72165
		НР - 61%; СП - 8%			39424,00	353,10	39424	353		5346	
125	Прайс	Повысительная насосная установка (из 3-х насосов) Q=32.00 м3/ч; H=35.0м; Рн=3х4кВт,GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CME10-3	комп.	1	4339492,14	--	4339492	--		--	4339492
					--	--	--	--	4339492	--	
126	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011
		НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		2075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014 0,00084	206112,00				173		
126.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,012	31711,00				381		
126.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011 0,0066	165361,00				1091		
127	242-106-0202 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	14361,00	--	57444	--	57444	--	62040
		СП - 8%			--	--	--	--		4596	
128	242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18195,00	--	36390	--	36390	--	39301
		СП - 8%			--	--	--	--		2911	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12		2403,00	--	28836	--	28836	--	31143
		СП - 8%				--	--	--	--		2307	
130	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2		2899,74	--	5799	--	4853	927	7265
		НР - 98%; СП - 8%				473,20	--	946	--		538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	2	2408,00				4816		
131	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2		20409,39	233,53	40819	467	19805	20279	65986
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	9802,00				19604		
132	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2		11336,68	88,01	22673	176	19532	2930	27651
		НР - 98%; СП - 8%				1482,54	12,41	2965	25		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	1701,00				3402		
132.2	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16. DN 50	комплект	1	2	7751,00				15502		
133	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1		12516,71	875,79	12517	875	131	11601	26048
		НР - 98%; СП - 8%				11510,90	327,33	11511	327		1929	
134	ПРАЙС-ЛИСТ	Мембранный напорный бак емк. 450л. Ру=10бар.Ру=10бар.GT-U-450 PN10 G1/4 V	шт.	1		495789,64	--	495790	--		--	495790
						--	--	--	--	495790	--	
135	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4		9705,86	552,70	38823	2211	4281	32246	76755
		НР - 98%; СП - 8%				8082,80	143,32	32331	573		5686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,00224	206112,00				462		
135.2	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	60757,00				486		
135.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,02016	165361,00				3334		
136	242-101-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4		179168,00	--	716672	--	716672	--	774006
		СП - 8%				--	--	--	--		57334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		4879,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
138	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1		9705,86	552,70	9706	552	1071	8062	19189
		НР - 98%; СП - 8%				8082,80	143,32	8083	143		1421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,00056	206112,00				115		
138.2	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	60757,00				122		
138.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,00504	165361,00				833		
139	242-304-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		39094,00	--	39094	--	39094	--	42222
		СП - 8%				--	--	--	--		3128	
140	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	8		4102,00	--	32816	--	32816	--	35441
		СП - 8%				--	--	--	--		2625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**7441072**	**9759**	**2424598**	**155731**	**7817729**
								171433	**2516**	**4835282**	**220925**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**4835282**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**4835282**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**42555**				
	Материалы		Тенге					**1497**				
	Всего заработная плата		Тенге						**39777**			
		Накладные расходы	Тенге					**24264**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5346**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**72165**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**39777**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1659**				
	Материалы		Тенге					**1301**				
	Всего заработная плата		Тенге						**313**			
		Накладные расходы	Тенге					**285**				
		Сметная прибыль	Тенге					**156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2100**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**313**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2561576**				
	Материалы		Тенге					**59484**				
	Всего заработная плата		Тенге						**133859**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2362315**				
	Сдача и испытание		Тенге					**1102**				
		Накладные расходы	Тенге					**131182**				
		Сметная прибыль	Тенге					**215423**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2908181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**133859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7817728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173949**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25345903**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2168385**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**150401**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**63190**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14388565**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5029098**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2104502**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1504954**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-05

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-4
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1484,66723	1460,52	-	-	2168385
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	43,318542	1458,82	-	-	(63194)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2168385**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006644	28	-	-	0,19
						--	--	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01458	44	-	-	0,64
						--	--	-	
5	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,53955	12	-	-	6
						--	--	-	
6	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,0343	260	-	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,31752	34 --	- --	- -	11
8	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,05145	491 --	- --	- -	25
9	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01225	3960 --	- --	1454 17,81	49
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,011369	5040 --	- --	1454 16,53	57
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	94 --	- --	- -	68
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	5,3309	14 --	- --	- -	75
13	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,90735	31 --	- --	- -	90
14	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,72796	166 --	- --	- -	121
15	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,0735	2697 --	- --	1454 106,87	198
16	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,7857	1137 --	- --	- -	893
17	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	10,387	88 --	- --	- -	914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	45,56398	28 --	- --	- -	1276
19	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29845	5500 --	- --	2077 619,88	1641
20	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,25047	7295 --	- --	2077 520,23	1827
21	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1,4945	1403 --	- --	- -	2097
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,56216	199 --	- --	- -	4490
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,53286	5127 --	- --	2077 3183,75	7859
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,510205	6226 --	- --	1454 2195,84	9403
25	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,57615	2400 --	- --	1217 5569,17	10983
26	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	35,053288	3090 --	- --	1454 50967,48	108315
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**63197,56**	**150407**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
27	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0045	90 --	87 --	- -	0,4
28	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000041	21028 --	20156 --	- -	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
30	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
31	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0381	70 --	68 --	- -	3
32	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0108	262 --	256 --	- -	3
33	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,015	392 --	383 --	- -	6
34	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00035	60737 --	59064 --	- -	21
35	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,03255	764 --	730 --	- -	25
36	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0405	748 --	732 --	- -	30
37	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24735	153 --	147 --	- -	38
38	278599С	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	0,1	442 --	433 --	- -	44
39	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00654	6931 --	6792 --	- -	45
40	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,570212	98 --	98 --	- -	56
41	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	0,17	446 --	437 --	- -	76
42	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000315	287630 --	281927 --	- -	91
43	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44541 --	42881 --	- -	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002752	651547 --	636459 --	- -	179
45	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	19 --	19 --	- -	180
46		241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1	206 --	- --	- -	206
47	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000546	379074 --	369328 --	- -	207
48	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0010731	219538 --	214275 --	- -	236
49	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	194915 --	189429 --	- -	312
50	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01926	16978 --	16610 --	- -	327
51	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,026648	13674 --	11580 --	- -	364
52	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942 --	228592 --	- -	515
53		241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518 --	- --	- -	518
54	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0006536	868408 --	848467 --	- -	568
55	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	0,2	3115 --	3048 --	- -	623
56	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001485	436528 --	425656 --	- -	648
57	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0564	12615 --	10542 --	- -	711
58	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	31711 --	31080 --	- -	761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00189	439993 --	429053 --	- -	832
60	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00277	309548 --	302606 --	- -	857
61	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247731 --	241915 --	- -	867
62	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001849	622565 --	608926 --	- -	1151
63	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	23917 --	21456 --	- -	1220
64	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416 --	407 --	- -	1248
65	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329 --	1301 --	- -	1329
66	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	60757 --	59543 --	- -	1337
67	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406 --	1375 --	- -	1406
68	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,92194	295 --	261 --	- -	1452
69	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00778	193235 --	188606 --	- -	1503
70	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0119196	132012 --	128986 --	- -	1574
71	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,78	454 --	442 --	- -	1716
72	298755С	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729 --	1695 --	- -	1729
73		241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1	1833 --	- --	- -	1833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	642 --	- --	- -	1926
75	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0096048	206112 --	201113 --	- -	1980
76	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179
77	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,814	320 --	313 --	- -	2180
78	150660С	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,186	13362 --	13055 --	- -	2485
79	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	5	537 --	526 --	- -	2685
80		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406 --	- --	- -	2812
81		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	437 --	- --	- -	2884
82	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,3242	874 --	856 --	- -	2905
83	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,2035	483 --	471 --	- -	2996
84	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	28,98	116 --	113 --	- -	3362
85	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701 --	1664 --	- -	3402
86	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,60284	5867 --	5749 --	- -	3537
87	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,586	2409 --	2361 --	- -	3821
88		241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2030 --	- --	- -	4060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	150541С	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6	748 --	731 --	- -	4488
90		234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	687 --	- --	- -	4534
91		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	32	145 --	- --	- -	4640
92	158158С	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,39	12078 --	11817 --	- -	4710
93	262754С	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой сифон ОБМ1-160	комплект	2	2408 --	2357 --	- -	4816
94	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879 --	4781 --	- -	4879
95	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02304	216199 --	211906 --	- -	4981
96		241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2590 --	- --	- -	5180
97		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4	1406 --	- --	- -	5624
98	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00512	1176898 --	1153768 --	- -	6026
99	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	5,12	1252 --	1226 --	- -	6410
100	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,904	836 --	818 --	- -	6608
101	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,42	459 --	448 --	- -	6619
102	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,893	568 --	554 --	- -	6755
103	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,25	4019	3938	-	9043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
104		242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4879	-	-	9758
						--	--	-	
105	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	45,36	223	218	-	10115
						--	--	-	
106		234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	16,5	652	-	-	10758
						--	--	-	
107	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,077082	165361	160708	-	12746
						--	--	-	
108		242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12865	-	-	12865
						--	--	-	
109		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,026068	501157	-	-	13064
						--	--	-	
110	261702С	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	6740	6607	-	13480
						--	--	-	
111	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	45,22764	300	300	-	13568
						--	--	-	
112		242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	14597	-	-	14597
						--	--	-	
113	261710С	245-405-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	7751	7561	-	15502
						--	--	-	
114	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,86	4092	4012	-	15795
						--	--	-	
115		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	33	482	-	-	15906
						--	--	-	
116	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	44,8	357	350	-	15994
						--	--	-	
117		241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	124	142	-	-	17608
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01414	1358578	1331123	-	19210
						--	--	-	
119	261718С	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9802	9561	-	19604
						--	--	-	
120		234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	22	902	-	-	19844
						--	--	-	
121		242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7347	-	-	22041
						--	--	-	
122		234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	33	687	-	-	22671
						--	--	-	
123	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	88,92	263	257	-	23386
						--	--	-	
124		241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2	12661	-	-	25322
						--	--	-	
125		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	34	771	-	-	26214
						--	--	-	
126	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,828	32472	31772	-	26887
						--	--	-	
127		241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2403	-	-	28836
						--	--	-	
128		242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28962	-	-	28962
						--	--	-	
129		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	84	365	-	-	30660
						--	--	-	
130	255138С	242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18195	17821	-	36390
						--	--	-	
131	150651С	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,79	13218	12915	-	36878
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132		242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4879 --	- --	- -	39032
133	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,3399	4580 --	4489 --	- -	51937
134	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	15	3546 --	3471 --	- -	53190
135		242-106-0202 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	14361 --	- --	- -	57444
136		242-404-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр, DN 100	шт.	1	58185 --	- --	- -	58185
137	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	30	2347 --	2297 --	- -	70410
138	275285С	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	4879 --	4781 --	- -	73185
139		241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	4102 --	- --	- -	73836
140	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	96	785 --	769 --	- -	75360
141	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	30	2561 --	2507 --	- -	76830
142		242-304-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	39094 --	- --	- -	78188
143	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491 --	13211 --	- -	80784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	157973С	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	20	4177 --	4088 --	- -	83540
145		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	264	325 --	- --	- -	85800
146		242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082 --	- --	- -	91082
147		244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	32	3421 --	- --	- -	109472
148	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	58	2049 --	2005 --	- -	118842
149		242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	124756 --	- --	- -	124756
150	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	32	4598 --	4500 --	- -	147136
151		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	363	437 --	- --	- -	158631
152	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	8,37	20023 --	19564 --	- -	167593
153		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	64	3191 --	- --	- -	204224
154	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	118,95	1740 --	1706 --	- -	206973
155	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	128	1736 --	1702 --	- -	222208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156		234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	127,6	1782 --	- --	- -	227383
157	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	32	8255 --	8086 --	- -	264160
158	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	65	4095 --	4006 --	- -	266175
159		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	192	1492 --	- --	- -	286464
160		СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф10(	шт	4	75133,93 --	- --	- -	300536
161		244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	32	10009 --	- --	- -	320288
162		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	369,26	1094 --	- --	- -	403970
163	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	64	7103 --	6947 --	- -	454592
164	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	64	8870 --	8682 --	- -	567680
165	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	64	8879 --	8682 --	- -	568256
166		244-301-0605 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч	шт.	1	578987 --	- --	- -	578987
167		244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	32	30995 --	- --	- -	991840
168	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	570	1841 --	1802 --	- -	1049370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169		242-101-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	179168 --	- --	- -	1433344
170		244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	64	23564 --	- --	- -	1508096
171		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	64	30385 --	- --	- -	1944640
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**14388562**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
172		ТПРАЙС	Погружной насос для грязной воды Q=4,2л/с; Н=3.0м; Рн=0.9кВ GRUNDFOS-Unilift AP12.40.06.A3	шт	1	193816,07 --	193816,07 --	- -	193816
173		ТПРАЙС-ЛИСТ	Мембранный напорный бак емк. 450л. Ру=10бар.Ру=10бар.GT-U-450 PN10 G1/4 V	шт.	1	495789,64 --	495789,64 --	- -	495790
174		ТПрайс	Повысительная насосная установка (из 3-х насосов) Q=32.00 м3/ч; Н=35.0м; Рн=3х4кВт,GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CME10-3	комп.	1	4339492,14 --	4339492,14 --	- -	4339492
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**5029098**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41490

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41490'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-06'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1о*
9	#*
10	Е11-160301-0202'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0204'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0205'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'10+20+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
15	Е11-260101-1701(РС295727)'10+20+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
16	С1234-303-0207'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
17	С1234-303-0211'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм'м*
18	С1234-303-0214'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
19	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
20	Е11-160901-0501(РС296074)'4=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
21	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
22	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
23	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
24	С1261-301-0220'25''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
25	Е11-160401-0202'0,3.4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
26	Е11-170201-0103(РС296068)'4+2''Смесители. Установка'шт.*
27	С1244-104-0408'4''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
28	С1244-104-0507'2''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	#*
30	РТ3,Т4о*
31	#*
32	Е11-160301-0202'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
33	Е11-160301-0203'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
34	Е11-161101-0101'40+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
35	С1242-207-4103'2''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
36	С1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
37	Е11-260101-1701(РС295727)'40+20''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
38	С1234-303-0305'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
39	С1234-303-0307'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
40	С1261-301-0219'49''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
41	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
42	Е11-160901-0501(РС296074)'4=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
43	С1244-301-0105'Ф1''Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
44	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
45	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
46	Е11-160401-0202'0,3.8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
47	Е11-170201-0101'2''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
48	С1245-405-1503'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.#*
49	РК1о*
50	Е11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
51	Е11-160501-0102(РС295994)'46''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
52	С1241-203-0107'46.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
53	СТПРАЙС-ЛИСТ(=23)'2'28500.Ф50.1,02'Вентиляционный клапан DN=100'шт*
54	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
55	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
56	Е11-260301-0701(РС295701)'2.1,05''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
57	С1235-101-0203'2.1,05.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*
58	С1241-220-0103'2''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
59	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	E11-170301-0101(РС296070)'2''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
61	С1244-101-0301'2''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
62	С1244-101-0701'2''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
63	E11-170101-0106(РС296070)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
64	С1244-101-0101'4''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
65	С1244-104-0601'4''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
66	E11-170101-0110(РС296070)'2''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
67	С1244-102-0802'2''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
68	#*
69	П2В1о. УЗЕЛ №4*
70	#*
71	E11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
72	С1244-301-0703'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°'шт.*
73	E11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
74	С1242-404-0604'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
75	E11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
76	E11-160601-0102(РС296299)(РС296026)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
77	С1242-101-1102'3''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
78	С1241-116-0207'6''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
79	С1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
80	#*
81	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 2168385

Сметная стоимость	2036,373	тыс.тенге
Сметная заработная плата	214,575	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,143	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.В1о												
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		1820,89	22,55	18209	225	13084	4890	24947
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	4900	90		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	10	1296,00				12960		
2	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		2367,96	22,55	35519	338	27831	7335	46283
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	7350	135		3428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	15	1841,00				27615		
3	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20		2875,85	22,55	57517	451	47266	9781	72681
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	9800	180		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	20	2347,00				46940		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45		96,92	1,32	4361	59	154	4065	9100
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	4148	--		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,009	568,00				5		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,45	300,00				135		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0225	483,00				11		
5	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	45		727,17	77,25	32723	3476	14910	12140	48452
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	14337	1636		3589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,6435	4580,00				2947		
7	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11		218,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
8	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм	м	16,5		315,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
9	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22		364,00	--	8008	--	8008	--	8649
		СП - 8%				--	--	--	--		641	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		626,72	30,90	2507	123	75	2320	5213
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	2309	58		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
11	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
12	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4		1736,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4		30385,00	--	121540	--	121540	--	131263
		СП - 8%				--	--	--	--		9723	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,25		4092,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	1,2		2942,56	43,11	3531	52	2496	982	4875
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		
16	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6		1050,61	0,14	6304	1	196	5985	13272
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	6107	--		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	568,00				44		
16.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	459,00				72		
16.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,066	836,00				55		
17	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		3191,00	--	12764	--	12764	--	13785
		СП - 8%				--	--	--	--		1021	
18	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2		8491,00	--	16982	--	16982	--	18341
		СП - 8%				--	--	--	--		1359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**346375**	**4725**	**291716**	**47498**	**425384**
								49934	**2118**	**--**	**31510**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**48327**				
	Материалы		Тенге					**14909**				
	Всего заработная плата		Тенге						**15973**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**15604**				
		Накладные расходы	Тенге					**12140**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4838**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**65305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15973**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**298048**				
	Материалы		Тенге					**91100**				
	Всего заработная плата		Тенге						**36079**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**170100**				
		Накладные расходы	Тенге					**35358**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26672**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					360078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						36079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					425383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						52052			
				РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4о								
19	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		1820,89	22,55	72836	902	52334	19561	99789
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	19600	360		7392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	40	1296,00				51840		
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20		2105,64	22,55	42113	451	31862	9781	56045
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	9800	180		4151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	20	1580,00				31600		
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60		96,92	1,32	5815	79	205	5420	12134
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	5531	--		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,012	568,00				7		
21.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	0,6	300,00				180		
21.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,03	483,00				14		
22	242-207-4103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		2893,00	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
23	242-207-4102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	60		727,17	77,25	43630	4635	19878	16186	64601
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	19117	2181		4785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0647	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	0,858	4580,00				3930		
25	234-303-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	44		374,00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%				--	--	--	--		1316	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22		366,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
27	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49		537,00	--	26313	--	26313	--	28418
		СП - 8%				--	--	--	--		2105	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		626,72	30,90	2507	123	75	2320	5213
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	2309	58		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
29	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4		23564,00	--	94256	--	94256	--	101796
		СП - 8%				--	--	--	--		7540	
30	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
31	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4		1736,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	2,4		2942,56	43,11	7062	103	4992	1965	9749
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1967	38		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2,4	2049,00				4918		
33	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2		9214,02	31,18	18428	62	16592	1767	21810
		НР - 98%; СП - 8%				886,94	14,54	1774	29		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	2	8255,00				16510		
34	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4		2235,00	--	8940	--	8940	--	9655
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					366598	6355	300145	57000	457483
								60098	2846	--	33886	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					68138				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					19879				
	Всего заработная плата		Тенге						21298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24508				
		Накладные расходы	Тенге					16186				
		Сметная прибыль	Тенге					6745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					91069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21298			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					298460				
	Материалы		Тенге					106059				
	Всего заработная плата		Тенге						41646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					149699				
		Накладные расходы	Тенге					40814				
		Сметная прибыль	Тенге					27141				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					366415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						41646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					457484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						62944			
		РАЗДЕЛ 3.К1о										
35	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-305-0242	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм**	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
35.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
36	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	46		858,22	3,51	39478	161	419	38171	83861
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	38898	52		6212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157	0,7222	300,00				217		
36.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,001224	165361,00				202		
37	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	45,908		1094,00	--	50223	--	50223	--	54241
		СП - 8%				--	--	--	--		4018	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиляционный клапан DN=100**	шт	2		25955,36	--	51911	--	51911	--	56064
		СП - 8%				--	--	--	--		4153	
39	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
40	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
40.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
41	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1		535,29	15,33	1124	32	310	604	1866
		НР - 76%; СП - 8%				372,30	6,25	782	13		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000987	132012,00				130		
41.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000265	103155,00				27		
41.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,63	223,00				140		
42	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	2,415		116,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
43	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2		771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2		3910,70	197,59	7821	395	1068	6418	15379
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	6358	191		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358578,00				272		
44.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		
44.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	836,00				60		
44.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
44.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176898,00				188		
45	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2		8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
46	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8870,00	--	17740	--	17740	--	19159
		СП - 8%				--	--	--	--		1419	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4		3153,41	99,46	12614	398	875	11302	25829
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	11341	191		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	216199,00				311		
47.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,16	459,00				73		
47.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	836,00				120		
47.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	357,00				286		
48	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4		7103,00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
49	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4		785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
50	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2		1950,30	246,78	3901	493	529	3053	7510
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	2879	236		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	193235,00				77		
50.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358578,00				190		
50.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	568,00				80		
50.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	459,00				129		
51	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2		15308,00	--	30616	--	30616	--	33065
		СП - 8%				--	--	--	--		2449	
		В1о. УЗЕЛ №4										
52	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		626,72	30,90	627	31	19	580	1304
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	577	15		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6		
52.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
53	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1		135244,00	--	135244	--	135244	--	146064
		СП - 8%				--	--	--	--		10820	
54	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1		1272,56	168,39	1273	169	16	1112	2576

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	1088	47		191	
55	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1		5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
56	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2539,71	--	2540	--	2198	335	3105
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	342	--		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
57	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2369,54	131,45	7109	394	823	5859	14006
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	5892	87		1037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
57.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
57.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546		
58	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		91082,00	--	273246	--	273246	--	295106
		СП - 8%				--	--	--	--		21860	
59	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6		1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%				--	--	--	--		675	
60	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**970615**	**6180**	**866697**	**97446**	**1153506**
								97738	**1841**	**--**	**85445**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**181606**				
	Материалы		Тенге					**22661**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4162**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**153282**				
		Накладные расходы	Тенге					**3938**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14844**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**200388**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4162**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**789009**				
	Материалы		Тенге					**218924**				
	Всего заработная плата		Тенге						**95417**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**471830**				
	Сдача и испытание		Тенге					**47**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**93508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70601**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**953118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**95417**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1153506**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99579**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2036373**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207770**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17260**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6805**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1458555**		
		- Накладные расходы	Тенге							**201944**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**150841**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-06

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-4
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	140,5424	1478,34	-	-	207770
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,58963	1483,17	-	-	(6807)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**207770**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,02646	34	-	-	0,9
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,22	14	-	-	3
						--	--	-	
5	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00483	702	-	-	3
						--	--	-	
6	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3597	12	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00306	5040	-	1454	15
						--	--	4,45	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,12334	28	-	-	59
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,575	88	-	-	139
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,162	2400	-	1217	389
						--	--	197,15	
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11051	5127	-	2077	567
						--	--	229,53	
12	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5238	1137	-	-	596
						--	--	-	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,83455	199	-	-	763
						--	--	-	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,16698	7295	-	2077	1218
						--	--	346,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22092	6226	-	1454	1375
						--	--	321,22	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,92616	3090	-	1454	12132
						--	--	5708,64	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**6807,8**	**17265**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262	256	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02646	454	442	-	12
						--	--	-	
19	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6931	6792	-	13
						--	--	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	647579	633472	-	13
						--	--	-	
21	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0002646	103155	99993	-	27
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,002928	13674	11580	-	40
						--	--	-	
23	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	44541	42881	-	67
						--	--	-	
24	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01152	5867	5749	-	68
						--	--	-	
25	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3717	295	261	-	110
						--	--	-	
26	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0001995	622565	608926	-	124
						--	--	-	
27	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000987	132012	128986	-	130
						--	--	-	
28	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,63	223	218	-	140
						--	--	-	
29	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,534	320	313	-	171
						--	--	-	
30	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00016	1176898	1153768	-	188
						--	--	-	
31	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00092	206112	201113	-	190
						--	--	-	
32	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711	31080	-	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252	1226	-	200
						--	--	-	
34	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01284	16978	16610	-	218
						--	--	-	
35	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,328	836	818	-	274
						--	--	-	
36	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	2,415	116	113	-	280
						--	--	-	
37	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00144	216199	211906	-	311
						--	--	-	
38	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,724	459	448	-	332
						--	--	-	
39	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00178	193235	188606	-	344
						--	--	-	
40	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7145	483	471	-	345
						--	--	-	
41	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4272	874	856	-	373
						--	--	-	
42	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	436528	425656	-	432
						--	--	-	
43	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,21	2409	2361	-	506
						--	--	-	
44	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,6	357	350	-	571
						--	--	-	
45	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0395	568	554	-	590
						--	--	-	
46	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0045236	165361	160708	-	748
						--	--	-	
47	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,25	4092	4012	-	1023
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00088	1358578 --	1331123 --	- -	1196
49		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	771 --	- --	- -	1542
50	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179
51		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	218 --	- --	- -	2398
52	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,7795	300 --	300 --	- -	2634
53	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785 --	769 --	- -	3140
54	275285С	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879 --	4781 --	- -	4879
55	269942С	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072 --	4972 --	- -	5072
56		234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм	м	16,5	315 --	- --	- -	5198
57		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2893 --	- --	- -	5786
58	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,5	4019 --	3938 --	- -	6028
59	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,5015	4580 --	4489 --	- -	6877
60	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3,6	2049 --	2005 --	- -	7376
61		234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	364 --	- --	- -	8008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	366 --	- --	- -	8052
63	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406 --	1375 --	- -	8436
64		245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2235 --	- --	- -	8940
65		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	3191 --	- --	- -	12764
66	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	8	1736 --	1702 --	- -	13888
67		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1492 --	- --	- -	14920
68	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	59,28	263 --	257 --	- -	15591
69		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	44	374 --	- --	- -	16456
70	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	2	8255 --	8086 --	- -	16510
71		244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8491 --	- --	- -	16982
72	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,54	32472 --	31772 --	- -	17535
73	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870 --	8682 --	- -	17740
74	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	8879 --	8682 --	- -	17758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	49	537 --	526 --	- -	26313
76	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	15,75	1740 --	1706 --	- -	27405
77	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	1841 --	1802 --	- -	27615
78	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	7103 --	6947 --	- -	28412
79	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2	15308 --	14991 --	- -	30616
80	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	20	1580 --	1547 --	- -	31600
81	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	20	2347 --	2297 --	- -	46940
82		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	45,908	1094 --	- --	- -	50223
83		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт	2	25955,36 --	- --	- -	51911
84	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	50	1296 --	1269 --	- -	64800
85	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491 --	13211 --	- -	80784
86		244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	23564 --	- --	- -	94256
87	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023	19564	-	111728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
88		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	30385	-	-	121540
						--	--	-	
89	300846С	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244	132589	-	135244
						--	--	-	
90	251871С	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	91082	89281	-	273246
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1458552**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41500

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41500'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-07'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РОтопление*
9	#*
10	Е11-180301-0104(РС296105)'27,8+252,6''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
11	С1245-103-0110'150''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12	С1245-103-0103'2105''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
13	Е11-180301-0103(РС261364)'2''Конвекторы. Установка'кВт*
14	С1245-201-0202'2''Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором'шт.*
15	Е11-160602-0102(РС295077)'144=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
16	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
17	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
18	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
19	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
20	С1242-312-0402'3''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
21	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'7''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1242-312-0103'7''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
23	Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'1+8''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
25	С1242-303-1104'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
26	Е11-181101-0401(РС296117)'32''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
27	С1245-707-0101'32''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-181101-0105'150''Краны воздушные. Установка'шт.*
29	E11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'32''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
30	C1245-506-0111'32''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20'шт.*
31	E11-181001-0102(РС262175)'8''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
32	E11-181001-0101(РС262174)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
33	C1242-404-0805'8''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
34	C1242-404-0803'3''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
35	E11-181101-0105(РС254404)'19''Краны воздушные. Установка'комплект*
36	C1245-405-1504'19''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15'шт.*
37	E11-180601-0101(РС261718)'16''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
38	C1261-302-0252'16''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/'комплект*
39	#*
40	#*
41	E11-160501-0702(РС280176)(РС296009)'2150''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
42	C1241-205-0205'(2150).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
43	E11-161101-0101'2150''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44	E11-210101-0201(РС296009)'2150=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
45	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
46	L E11-260101-1701(РС140805)(РС295727)'2150''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
47	L C1234-303-0208'2150.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
48	#*
49	E11-160501-0703(РС296009)'595''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
50	C1241-205-0208'(595).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
51	E11-161101-0101'595''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
52	E11-210101-0202(РС296009)'595=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
53	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
54	L E11-260101-1701(РС295727)'595''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
55	L C1234-303-0212'595.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
56	#*
57	E11-160501-0801(РС296009)'48''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	C1241-201-0401'48.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/'м*
59	E11-161101-0101'48''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
60	C1242-202-0901'40''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
61	C1242-202-0902'70''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	C1242-202-0904'16''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	C1242-403-0202'2''Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86'шт.*
64	C1241-229-0401'4''Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57'шт.*
65	СТПрайс-лист(=23)'2'3125.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам. 40'шт.*
66	СТПрайс-лист(=23)'2'4500.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам.65'шт.*
67	#*
68	E11-160301-0102'95+50''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
69	E11-160301-0103'8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
70	E11-160301-0104'5+100''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
71	E11-160301-0105'7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
72	E11-160401-0202'15''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
73	E11-160401-0203'120''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
74	E11-161101-0101'95+50+8+5+100+7+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
75	E11-161101-0102'120''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое*
76	E11-260101-1701(PC295727)'50+8+100+7+15+120''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
77	C1234-303-0308'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
78	C1234-303-0310'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
79	C1234-303-0312'100.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	С1234-303-0313'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
81	С1234-303-0315'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
82	С1234-303-0319'120.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
83	Е11-130301-0406'42,5*
84	Е11-130301-0410'42,5''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
85	Е11-150403-1004'4,8''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
86	С1261-301-0219'108,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
87	Е11-181101-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
88	Е11-181101-0104(РС296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
89	С1245-713-0101'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
90	#*
91	РВентиляция. Жилые помещения*
92	П2ВЕ1,ВЕ8 (ВАННА)*
93	Е11-200101-0309'1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
94	Е11-200101-0303'0,9.21,2+0,7.6,6+0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
95	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
96	С1246-304-0105'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
97	С1246-301-0503'49,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
98	#*
99	П2ВЕ2,ВЕ7 (ВАННА)*
100	Е11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
101	Е11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
102	Е11-200101-0303'0,7.6,6+0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
103	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
104	С1246-304-0105'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
105	С1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
106	#*
107	П2ВЕ3,ВЕ6 (КУХНЯ)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	E11-200101-0310'1,3.4,7+1,1.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
109	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
110	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
111	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
112	С1246-301-0503'59,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
113	#*
114	П2ВЕ3,ВЕ6 (С/У)*
115	E11-200101-0303'0,7.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
116	E11-200101-0302'0,6.21,2+0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
117	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
118	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
119	С1246-301-0503'33,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
120	#*
121	П2ВЕ4,ВЕ5 (КУХНЯ)*
122	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
123	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
124	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
125	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
126	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
127	#*
128	П2ВЕ4,ВЕ5 (С/У)*
129	E11-200101-0309'0,8.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
130	E11-200101-0303'0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
131	E11-200101-0302'0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
132	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
133	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
134	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
135	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-07
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	27443,379	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4206,351	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,917	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**280,4**		**1207,99**	**17,38**	**338720**	**4872**	**125395**	**205957**	**588251**
		НР - 98%; СП - 8%				**743,41**	**6,09**	**208453**	**1707**		**43574**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**2,6**	**729,04**	**172,00**				**125395**		
2	**245-103-0110 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**150**		**2281,00**	**--**	**342150**	**--**	**342150**	**--**	**369522**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27372**	
3	**245-103-0103 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**2105**		**2769,00**	**--**	**5828745**	**--**	**5828745**	**--**	**6295045**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**466300**	
4	**1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**2**		**1305,98**	**84,46**	**2612**	**169**	**90**	**2385**	**5397**
		НР - 98%; СП - 8%				**1176,58**	**40,29**	**2353**	**81**		**400**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	288	508,09	0,62	146330	179	5339	138077	307160
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	140812	84		22753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,88	568,00				1636		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 5,76	483,00				2782		
7	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	6657,00	--	958608	--	958608	--	1035297
		СП - 8%			--	--	--	--		76689	
8	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	144	5495,00	--	791280	--	791280	--	854582
		СП - 8%			--	--	--	--		63302	
9	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	2621,00	--	377424	--	377424	--	407618
		СП - 8%			--	--	--	--		30194	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	655,98	2,46	1968	7	211	1717	3979
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1750	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,27	537,00				145		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,06	483,00				29		
11	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	64679,00	--	194037	--	194037	--	209560
		СП - 8%			--	--	--	--		15523	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	655,98	2,46	4592	17	492	4005	9285
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	4083	4		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,63	537,00				338		
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,14	483,00				68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	75143,00	--	526001	--	526001	--	568081
		СП - 8%			--	--	--	--		42080	
14	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	769,72	2,46	6927	22	997	5795	13740
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	5908	6		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 1,26	537,00				677		
14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,27	483,00				130		
15	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%			--	--	--	--		6928	
16	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	23933,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%			--	--	--	--		15317	
17	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	526,96	1,28	16863	41	227	16282	35796
		НР - 98%; СП - 8%			518,59	0,60	16595	19		2652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065 0,208	952,00				198		
18	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	32	41093,00	--	1314976	--	1314976	--	1420174
		СП - 8%			--	--	--	--		105198	
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	150	303,22	--	45483	--	16431	28471	79870
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	29052	--		5916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 150	91,00				13650		
20	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32	655,98	2,46	20991	78	2249	18310	42446
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	18664	20		3144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,88	537,00				1547		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,64	483,00				309		
21	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	32		11733,00	--	375456	--	375456	--	405492
		СП - 8%				--	--	--	--		30036	
22	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8		1272,56	168,39	10181	1347	133	8895	20602
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	8701	375		1526	
23	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3		1275,77	173,66	3827	521	43	3358	7760
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	54,56	3263	164		575	
24	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8		17908,00	--	143264	--	143264	--	154725
		СП - 8%				--	--	--	--		11461	
25	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3		9881,00	--	29643	--	29643	--	32014
		СП - 8%				--	--	--	--		2371	
26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	19		212,22	--	4032	--	352	3606	8249
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	3680	--		611	
27	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	19		2922,00	--	55518	--	55518	--	59959
		СП - 8%				--	--	--	--		4441	
28	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16		10607,39	233,53	169718	3737	1602	162232	358506
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	164379	1164		26556	
29	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16		9802,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%				--	--	--	--		12547	
30	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2150		539,98	2,22	1160957	4772	25694	1108029	2450505
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	1130491	150		181519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	2128,5	7,00				14900		
30.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	12,9	836,00				10784		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		2128,5	365,00	--	776902	--	776902	--	839054
		СП - 8%				--	--	--	--		62152	
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2150	96,92	1,32	208378	2838	7353	194223	434809
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	198187	--		32208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,43	568,00				244		
32.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	21,5	300,00				6450		
32.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	1,075	483,00				519		
33	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2150	314,27	2,55	675680	5482	28208	462403	1229130
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	641990	236		91047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2085,5	10,00				20855		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	8,7591	836,00				7323		
34	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		2171,5	237,00	--	514646	--	514646	--	555818
		СП - 8%				--	--	--	--		41172	
35	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		595	539,25	1,62	320854	963	6594	307095	678185
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	313297	65		50236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	460,53	10,00				4605		
35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	2,38	836,00				1990		
36	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		589,05	941,00	--	554296	--	554296	--	598640
		СП - 8%				--	--	--	--		44344	
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		595	96,92	1,32	57667	785	2035	53750	120331
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	54847	--		8913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,119	568,00				68		
37.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	5,95	300,00				1785		
37.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2975	483,00				144		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		595	394,63	2,81	234805	1672	6741	163096	429733
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	226392	131		31832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	434,35	12,00				5212		
38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	1,82427	836,00				1525		
39	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		600,95	362,00	--	217544	--	217544	--	234948
		СП - 8%				--	--	--	--		17404	
40	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		48	1270,04	13,68	60962	657	570	58547	129070
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	59735	7		9561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	47,04	7,00				329		
40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,288	836,00				241		
41	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м		47,52	92,00	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%				--	--	--	--		350	
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		48	96,92	1,32	4652	63	164	4336	9707
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	4425	--		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0096	568,00				5		
11.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,48	300,00				144		
11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,024	483,00				12		
43	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		40	4898,00	--	195920	--	195920	--	211594
		СП - 8%				--	--	--	--		15674	
44	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		70	4899,00	--	342930	--	342930	--	370364
		СП - 8%				--	--	--	--		27434	
45	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		16	6734,00	--	107744	--	107744	--	116364
		СП - 8%				--	--	--	--		8620	
46	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.		2	13295,00	--	26590	--	26590	--	28717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
47	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
50	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	145	1652,32	19,71	239586	2858	174111	62460	326210
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	62617	1118		24164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 145	1191,00				172695		
51	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1350,07	19,71	10801	158	7188	3446	15387
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	3455	62		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 8	888,00				7104		
52	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	105	1944,39	19,71	204161	2070	156748	45230	269342
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	45343	810		19951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 105	1481,00				155505		
53	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2078,28	19,71	14548	138	11387	3015	18968
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	3023	54		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 7	1613,00				11291		
54	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2942,56	43,11	44138	647	31198	12280	60932
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	12293	238		4514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 15	2049,00				30735		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120		3517,39	51,63	422087	6196	299228	116509	581683
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	116663	2224		43088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	120	2450,00				294000		
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280		96,92	1,32	27138	370	958	25294	56627
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	25810	--		4195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,056	568,00				32		
56.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,8	300,00				840		
56.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,14	483,00				68		
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120		105,32	1,32	12638	158	1418	10840	25357
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	11062	--		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	568,00				14		
57.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	4,56	300,00				1368		
57.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	483,00				29		
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	300		727,17	77,25	218151	23175	99393	80931	323008
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	95583	10905		23927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4,29	4580,00				19648		
59	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	55		368,00	--	20240	--	20240	--	21859
		СП - 8%				--	--	--	--		1619	
60	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8		437,00	--	3846	--	3846	--	4154
		СП - 8%				--	--	--	--		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	110	482,00	--	53020	--	53020	--	57262
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
62	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
63	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	724,00	--	11946	--	11946	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
64	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	132	879,00	--	116028	--	116028	--	125310
		СП - 8%			--	--	--	--		9282	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,5	95,29	2,68	4050	114	1866	1437	5926
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	2070	12		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,003825	439993,00				1683		
66	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	42,5	86,12	3,29	3660	140	1946	1103	5144
		НР - 69%; СП - 8%			37,04	0,58	1574	25		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09 3,825	454,00				1737		
67	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	973,14	1,17	4671	6	668	3200	8500
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	3997	3		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 1,1808	483,00				570		
68	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108,5	537,00	--	58264	--	58264	--	62925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4661	
69	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	16	2539,71	--	40635	--	35160	5365	49680
		НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	5475	--		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 16	2179,00				34864		
70	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	8	520,32	--	4163	--	566	3525	8303
		НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	3597	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	217-605-0203	**Масло индустриальное ГОСТ 20799-88**	т	0,00011 0,00088	474618,00				418		
70.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02 0,16	483,00				77		
71	245-713-0101 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	8	2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19208649	64252	15514778	3325204	24336563
							3629619	19666	--	1802712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1370549				
	Материалы		Тенге				138823				
	Всего заработная плата		Тенге					982918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229532				
		Накладные расходы	Тенге				712170				
		Сметная прибыль	Тенге				166619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2249338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					982918			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17838100				
	Материалы		Тенге				913934				
	Всего заработная плата		Тенге					2666367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14232491				
	Сдача и испытание		Тенге				13288				
		Накладные расходы	Тенге				2613034				
		Сметная прибыль	Тенге				1636093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22087227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1755
		Сметная заработная плата	Тенге					2666367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24336565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2481
		Сметная заработная плата	Тенге					3649285			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Жилые помещения									
		ВЕ1,ВЕ8 (ВАННА)									
72	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,7	7664,60	48,26	36024	227	26995	8697	48299
		НР - 98%; СП - 8%			1872,83	15,33	8802	72		3578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,7	5571,00				26184		
19.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,23547	338,00				80		
73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		44,52	6759,84	45,50	300948	2026	215543	82508	414132
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	83379	813		30676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	44,52	4669,00				207864		
73.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,230452	338,00				754		
74	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
75	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		8	1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
76	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		49,2	655,00	--	32226	--	32226	--	34804
		СП - 8%				--	--	--	--		2578	
		ВЕ2,ВЕ7 (ВАННА)										
77	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,17	7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,17	5571,00				28802		
77.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		
78	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		19,08	7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,44		6759,84	45,50	171970	1158	123167	47147	236647
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	47645	465		17529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	25,44	4669,00				118779		
79.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,274544	338,00				431		
80	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
81	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
82	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,7		655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ВЕ3,ВЕ6 (КУХНЯ)										
83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,43		7380,83	45,50	217218	1339	168189	47263	285640
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	47690	537		21158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,43	5571,00				163955		
83.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,509759	338,00				510		
84	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
84.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
85	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
86	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
87	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	59,7		655,00	--	39104	--	39104	--	42232
		СП - 8%				--	--	--	--		3128	
		ВЕ3,ВЕ6 (С/У)										
88	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29		6759,84	45,50	22240	150	15928	6097	30604
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	6162	60		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,29	4669,00				15361		
88.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,164829	338,00				56		
89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,9		6944,39	57,29	207637	1713	144763	60619	289716
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	61161	695		21460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,9	4669,00				139603		
89.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,49799	338,00				506		
90	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
91	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
92	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,2		655,00	--	21746	--	21746	--	23486
		СП - 8%				--	--	--	--		1740	
		ВЕ4,ВЕ5 (КУХНЯ)										
93	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
93.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
94	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		30,23	6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
94.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
95	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
96	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.		8	1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
97	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		62,3	655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ4,ВЕ5 (С/У)										
98	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,76	7664,60	48,26	28819	182	21595	6958	38639
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	7042	58		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,76	5571,00				20947		
98.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,188376	338,00				64		
99	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		14,84	6759,84	45,50	100316	675	71848	27503	138044
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	27793	271		10225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,84	4669,00				69288		
99.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,743484	338,00				251		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18		6944,39	57,29	119305	984	83179	34830	166466
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	35142	399		12331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,18	4669,00				80213		
100.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,860718	338,00				291		
101	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
102	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
103	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2330754	13972	1765173	545928	3106814
								551609	5457	--	230132	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2330754				
	Материалы		Тенге					1486507				
	Всего заработная плата		Тенге						557066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					278669				
	Сдача и испытание		Тенге					26934				
		Накладные расходы	Тенге					545928				
		Сметная прибыль	Тенге					230132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3106814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									436
		Сметная заработная плата	Тенге						557066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3106814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									436
		Сметная заработная плата	Тенге						557066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									27443379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4181228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						78224			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						25123			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17279956		
		- Накладные расходы	Тенге								3871132	
		- Сметная прибыль	Тенге								2032844	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-07

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2902,82524	1440,4	-	-	4181223
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,2973868	1541,63	-	-	(25124)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4181223**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0085	28	-	-	0,24
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,828326	14	-	-	12
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0085	5040	-	1454	43
						--	--	12,36	
6	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,13174775	60	-	-	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,952	166	-	-	158
						--	--	-	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,5659943	61	-	-	279
						--	--	-	
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	35,7415	28	-	-	1001
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,45079188	2400	-	1217	1082
						--	--	548,61	
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	120,22371	16	-	-	1924
						--	--	-	
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,41	6226	-	1454	2553
						--	--	596,14	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,569543	199	-	-	2700
						--	--	-	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	47,895	88	-	-	4215
						--	--	-	
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	247,074856	19	-	-	4694
						--	--	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	95,7312	71	-	-	6797
						--	--	-	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,47012077	5127	-	2077	12664
						--	--	5130,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,9580583	3090 --	- --	1454 18841,02	40040
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**25128,57**	**78229**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,057645	512 --	501 --	- -	30
20	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,3344	90 --	87 --	- -	30
21	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	977 --	957 --	- -	90
22	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1296	748 --	732 --	- -	97
23	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006375	287630 --	281927 --	- -	183
24	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,208	952 --	933 --	- -	198
25	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005525	379074 --	369328 --	- -	209
26	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0156	13674 --	11580 --	- -	213
27	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003445	622565 --	608926 --	- -	214
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,33715	295 --	261 --	- -	394
29	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	474618 --	463648 --	- -	418
30	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,8405	874 --	856 --	- -	735
31	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,08	12615 --	10542 --	- -	1009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00492365	206112 --	201113 --	- -	1015
33	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,6	2409 --	2361 --	- -	1445
34	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003825	439993 --	429053 --	- -	1683
35	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,825	454 --	442 --	- -	1737
36	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,2076	320 --	313 --	- -	1986
37	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,54	5867 --	5749 --	- -	3168
38		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	437 --	- --	- -	3846
39		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545 --	- --	- -	4196
40	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,4531	568 --	554 --	- -	4233
41		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	47,52	92 --	- --	- -	4372
42	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	14,598423	338 --	332 --	- -	4934
43	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	434,35	12 --	12 --	- -	5212
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98 --	- --	- -	5692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00254582	2462597 --	2412901 --	- -	6269
46	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,6733	483 --	471 --	- -	7087
47	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	8	888 --	869 --	- -	7104
48		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21 --	- --	- -	8196
49	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	22,903396	446 --	437 --	- -	10215
50	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1613 --	1578 --	- -	11291
51		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	724 --	- --	- -	11946
52		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1578 --	- --	- -	12624
53	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	43,2734	300 --	300 --	- -	12982
54	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	150	91 --	89 --	- -	13650
55	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2175,54	7 --	7 --	- -	15229
56		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145 --	- --	- -	16580
57	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,29	4580 --	4489 --	- -	19648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	55	368 --	- --	- -	20240
59		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	2532 --	- --	- -	20256
60	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,90185	836 --	818 --	- -	22490
61	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2546,03	10 --	9 --	- -	25460
62	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0408037	647579 --	633472 --	- -	26424
63		242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295 --	- --	- -	26590
64		246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	1841 --	- --	- -	29456
65	257227С	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	9881 --	9687 --	- -	29643
66	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2049 --	2005 --	- -	30735
67		245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407 --	- --	- -	30814
68	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	16	2179 --	2135 --	- -	34864
69		246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	24	1946 --	- --	- -	46704
70		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	110	482	-	-	53020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	19	2922	2864	-	55518
						--	--	-	
72	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	113,54	537	526	-	60971
						--	--	-	
73	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	45	1740	1706	-	78300
						--	--	-	
74	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603	84899	-	86603
						--	--	-	
75		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734	-	-	107744
						--	--	-	
76		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	132	879	-	-	116028
						--	--	-	
77	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	729,04	172	168	-	125395
						--	--	-	
78	257229С	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	17908	17556	-	143264
						--	--	-	
79	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	105	1481	1449	-	155505
						--	--	-	
80		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802	-	-	156832
						--	--	-	
81	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	145	1191	1166	-	172695
						--	--	-	
82		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	289,9	655	-	-	189884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
83	252842С	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	23933 --	23461 --	- -	191464
84	256046С	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	64679 --	63410 --	- -	194037
85		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	4898 --	- --	- -	195920
86	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	600,95	362 --	354 --	- -	217544
87	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	120	2450 --	2397 --	- -	294000
88		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	150	2281 --	- --	- -	342150
89		242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	4899 --	- --	- -	342930
90	262426С	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	32	11733 --	11503 --	- -	375456
91	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	2621 --	2569 --	- -	377424
92	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2171,5	237 --	232 --	- -	514646
93	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	94,16	5571 --	5451 --	- -	524565
94	256003С	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	75143 --	73667 --	- -	526001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	589,05	941	-	-	554296
						--	--	-	
96		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2128,5	365	-	-	776902
						--	--	-	
97	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	144	5495	5387	-	791280
						--	--	-	
98	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	195,63	4669	4570	-	913396
						--	--	-	
99	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	6657	6526	-	958608
						--	--	-	
100		245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	32	41093	-	-	1314976
						--	--	-	
101		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2105	2769	-	-	5828745
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**17279939**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41510

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41510'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-08'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РОтопление (офисная часть)*
9	#*
10	(РС295855РС249131)*
11	#*
12	Е11-180301-0104(РС296105)'59,2+20,4''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
13	С1245-103-0110'320''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
14	С1245-103-0103'170''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
15	Е11-160602-0102(РС295077)'26=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
16	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
17	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
18	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
19	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
20	С1242-312-0104'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
21	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1242-303-1104'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/''шт.*
23	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1245-506-0112'3''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/''шт.*
25	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1245-506-0113'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32'шт.*
27	Е11-181001-0102(РС262175)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
28	С1242-404-0805'2''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
29	Е11-181101-0105'26''Краны воздушные. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	E11-181101-0105(РС254404)'4''Краны воздушные. Установка'комплект*
31	C1245-405-1504'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
32	#*
33	E11-160501-0702(РС296009)'120''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
34	C1241-205-0205'(120).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
35	E11-161101-0101'120''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
36	E11-210101-0201(РС296009)'120=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
37	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
38	L E11-260101-1701(РС295727)'120''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
39	L C1234-303-0208'120.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
40	#*
41	E11-160501-0703(РС296009)'120''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
42	C1241-205-0208'(120).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
43	E11-161101-0101'120''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44	E11-210101-0202(РС296009)'1910=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
45	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
46	L E11-260101-1701(РС295727)'120''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
47	L C1234-303-0211'120.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
48	#*
49	E11-160501-0704(РС296009)'180''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
50	C1241-205-0209'(180).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
51	E11-161101-0101'180''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
52	E11-210101-0203(РС296009)'180=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
53	C1241-207-0105'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
54	L E11-260101-1701(РС295727)'180''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
55	L C1234-303-0212'180.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
56	#*
57	C1242-202-0901'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
58	C1242-202-0903'6''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	С1242-202-0904'6''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
60	Е11-160301-0103'2+2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
61	Е11-160301-0104'1+20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	Е11-160401-0202'75''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'2+2+20+75''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
64	Е11-260101-1701(РС295727)'2+20+75''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
65	С1234-303-0310'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
66	С1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
67	С1234-303-0315'75.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
68	Е11-130301-0406'16,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
69	Е11-130301-0410'16,7''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
70	Е11-150403-1004'0,4''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
71	С1261-301-0219'22,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
72	#*
73	РВентиляция (офисная часть)*
74	#*
75	П2ВЕ9*
76	Е11-200101-0310'1,1.92,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
77	Е11-200101-0302'0,6.35,2+0,5.37,4+0,4.35,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
78	Е11-200302-0101(РС295937)'3+1+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
79	С1246-304-0674'3''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
80	С1246-304-0528'1''Решетки, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
81	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
82	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
83	С1246-301-0503'155,4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
84	#*
85	П2ВЕ10*
86	#*
87	Е11-200101-0310'1,1.92,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
88	Е11-200101-0302'0,5.37,4+0,4.74,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	E11-200302-0101(РС295937)'3+2+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
90	С1246-304-0674'3''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
91	С1246-304-0526'2''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
92	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
93	С1246-301-0503'150,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
94	#*
95	П2ВЕ11*
96	E11-200101-0302'0,4.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-08
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9623,531	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1861,707	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,371	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (офисная часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	79,6		1207,99	17,38	96156	1384	35596	58467	166993
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	59176	485		12370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	206,96	172,00				35597		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	320		2281,00	--	729920	--	729920	--	788314
		СП - 8%				--	--	--	--		58394	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	170		2769,00	--	470730	--	470730	--	508388
		СП - 8%				--	--	--	--		37658	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	52		508,09	0,62	26421	32	965	24931	55460
		НР - 98%; СП - 8%				488,93	0,29	25424	15		4108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,52	568,00				295		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,04	483,00				502		
5	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26		6657,00	--	173082	--	173082	--	186929
		СП - 8%				--	--	--	--		13847	
6	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	26		5495,00	--	142870	--	142870	--	154300
		СП - 8%				--	--	--	--		11430	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26		2621,00	--	68146	--	68146	--	73598
		СП - 8%				--	--	--	--		5452	
8	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
9	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2		86603,00	--	173206	--	173206	--	187062
		СП - 8%				--	--	--	--		13856	
10	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
11	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	2		23933,00	--	47866	--	47866	--	51695
		СП - 8%				--	--	--	--		3829	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3		655,98	2,46	1968	7	211	1717	3979
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	1750	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,27	537,00				145		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	483,00				29		
13	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	3		12956,00	--	38868	--	38868	--	41977
		СП - 8%				--	--	--	--		3109	
14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		655,98	2,46	656	3	70	572	1326
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	583	1		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	537,00				48		
14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
15	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1		19974,00	--	19974	--	19974	--	21572
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
16	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2		1272,56	168,39	2545	337	33	2224	5150
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	2175	94		382	
17	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		17908,00	--	35816	--	35816	--	38681
		СП - 8%				--	--	--	--		2865	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	26		303,22	--	7884	--	2848	4935	13844
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	5036	--		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	26	91,00				2366		
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	4		212,22	--	849	--	74	759	1737
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	775	--		129	
20	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	4		2922,00	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
21	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	120		539,98	2,22	64798	266	1435	61843	136773
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	63097	8		10131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	118,8	7,00				832		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,72	836,00				602		
22	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		118,8	365,00	--	43362	--	43362	--	46831
		СП - 8%				--	--	--	--		3469	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		120	96,92	1,32	11630	158	410	10840	24268
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	11062	--		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	568,00				14		
23.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,2	300,00				360		
23.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	483,00				29		
24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		120	314,27	2,55	37712	306	1574	25809	68602
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	35832	13		5082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	116,4	10,00				1164		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,48888	836,00				409		
25	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		121,2	237,00	--	28724	--	28724	--	31022
		СП - 8%				--	--	--	--		2298	
26	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		120	539,25	1,62	64710	194	1330	61935	136777
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	63186	13		10132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	92,88	10,00				929		
26.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,48	836,00				401		
27	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		118,8	941,00	--	111791	--	111791	--	120734
		СП - 8%				--	--	--	--		8943	
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		120	96,92	1,32	11630	158	410	10840	24268
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	11062	--		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	568,00				14		
28.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,2	300,00				360		
28.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	483,00				29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		1910	394,63	2,81	753743	5367	21640	523552	1379479
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	726736	420		102184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	1394,3	12,00				16732		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	5,85606	836,00				4896		
30	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		1929,1	362,00	--	698334	--	698334	--	754201
		СП - 8%				--	--	--	--		55867	
31	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		180	541,07	1,30	97393	234	1952	93328	205979
		НР - 98%; СП - 8%				528,93	0,14	95207	25		15258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	112,5	12,00				1350		
31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,72	836,00				602		
32	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		178,2	789,00	--	140600	--	140600	--	151848
		СП - 8%				--	--	--	--		11248	
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		180	96,92	1,32	17446	238	616	16261	36403
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	16592	--		2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,036	568,00				20		
33.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,8	300,00				540		
33.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,09	483,00				43		
34	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		180	424,20	3,55	76356	639	5305	50750	137275
		НР - 72%; СП - 8%				391,18	0,41	70412	74		10168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	111,6	44,00				4910		
35	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		181,8	472,00	--	85810	--	85810	--	92675
		СП - 8%				--	--	--	--		6865	
36	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	4898,00	--	39184	--	39184	--	42319
		СП - 8%				--	--	--	--		3135	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		5204,00	--	31224	--	31224	--	33722
		СП - 8%				--	--	--	--		2498	
38	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		6734,00	--	40404	--	40404	--	43636
		СП - 8%				--	--	--	--		3232	
39	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1350,07	19,71	5400	79	3594	1723	7693
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	1727	31		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	4	888,00				3552		
40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21		1944,39	19,71	40832	414	31349	9046	53868
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	9069	162		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	21	1481,00				31101		
41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	75		2942,56	43,11	220692	3233	155993	61402	304661
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	61466	1189		22568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	75	2049,00				153675		
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	99		96,92	1,32	9595	131	338	8943	20021
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	9126	--		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0198	568,00				11		
42.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,99	300,00				297		
42.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0495	483,00				24		
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97		727,17	77,25	70535	7493	32137	26168	104439
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	30905	3526		7736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,3871	4580,00				6353		
44	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2		437,00	--	961	--	961	--	1038

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
45	234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	22		482,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%				--	--	--	--		848	
46	234-303-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019**	м	82,5		724,00	--	59730	--	59730	--	64508
		СП - 8%				--	--	--	--		4778	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,7		95,29	2,68	1591	45	733	565	2328
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	813	5		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001503	439993,00				661		
48	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	16,7		86,12	3,29	1438	55	764	433	2021
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	619	10		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	1,503	454,00				682		
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,4		973,14	1,17	389	--	56	267	708
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	333	--		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,0984	483,00				48		
50	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	22,9		537,00	--	12297	--	12297	--	13281
		СП - 8%				--	--	--	--		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4840638**	**20783**	**3515066**	**1059886**	**6372564**
								1304789	**6075**	**--**	**472042**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1013059**				
	Материалы		Тенге					**62210**				
	Всего заработная плата		Тенге						**869698**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**71295**				
		Накладные расходы	Тенге					**627544**				
		Сметная прибыль	Тенге					**131247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1771850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**646**
		Сметная заработная плата	Тенге						**869698**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3827579**				
	Материалы		Тенге					**237667**				
	Всего заработная плата		Тенге						**441166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3143896**				
	Сдача и испытание		Тенге					**2007**				
		Накладные расходы	Тенге					**432342**				
		Сметная прибыль	Тенге					**340795**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4600716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**290**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						441166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6372566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									936
		Сметная заработная плата	Тенге						1310864			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция (офисная часть)										
		ВЕ9										
51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	101,64		7380,83	45,50	750188	4624	580860	163229	986490
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	164704	1856		73073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	246-103-0107	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	101,64	5571,00				566236		
51.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0513	5,214132	338,00				1762		
52	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	53,9		6944,39	57,29	374303	3088	260962	109276	522265
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	110253	1253		38686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	246-103-0106	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	53,9	4669,00				251659		
52.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0501	2,70039	338,00				913		
53	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
54	246-304-0674 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 450 мм х 150 мм**	шт.	3		5672,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
55	246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1		2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
56	246-304-0526 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
57	246-304-0503 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
58	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	155,4		655,00	--	101787	--	101787	--	109930
		СП - 8%				--	--	--	--		8143	
		ВЕ10										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101,64		7380,83	45,50	750188	4624	580860	163229	986490
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	164704	1856		73073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	101,64	5571,00				566236		
59.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,214132	338,00				1762		
60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,62		6944,39	57,29	337636	2785	235399	98571	471104
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	99452	1130		34897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	48,62	4669,00				227007		
60.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,435862	338,00				823		
61	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
62	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	3		5672,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
63	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
64	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
65	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	150,3		655,00	--	98446	--	98446	--	106322
		СП - 8%				--	--	--	--		7876	
		ВЕ11										
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6944,39	57,29	4167	34	2906	1216	5814
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	1227	14		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	4669,00				2801		
66.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	338,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2470326**	**15195**	**1910401**	**539827**	**3250965**
								544730	**6113**	**--**	**240812**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2470326**				
	Материалы		Тенге				**1661098**				
	Всего заработная плата		Тенге					**550843**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**249300**				
	Сдача и испытание		Тенге				**26661**				
		Накладные расходы	Тенге				**539827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240812**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3250965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**435**
		Сметная заработная плата	Тенге					**550843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3250965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**435**
		Сметная заработная плата	Тенге					**550843**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9623531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1849519**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35978**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12188**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5425466**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1599713**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**712854**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1365,58814	1354,38	-	-	1849520
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,6328872	1596,69	-	-	(12187)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1849520**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00334	28	-	-	0,09
						--	--	-	
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00334	5040	-	1454	17
						--	--	4,86	
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,37408	166	-	-	62
						--	--	-	
6	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,254708	60	-	-	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,02294	16	-	-	272
						--	--	-	
8	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,12220212	2400	-	1217	293
						--	--	148,72	
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,1175	28	-	-	395
						--	--	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	35,964144	19	-	-	683
						--	--	-	
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,11	6226	-	1454	685
						--	--	159,94	
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,785	88	-	-	685
						--	--	-	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,0654332	199	-	-	1207
						--	--	-	
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	71,44	71	-	-	5072
						--	--	-	
15	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,80724168	5127	-	2077	9266
						--	--	3753,64	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,59012728	3090	-	1454	17273
						--	--	8128,05	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**12195,2**	**35987**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0012	90	87	-	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0108	748	732	-	8
						--	--	-	
19	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000325	622565	608926	-	20
						--	--	-	
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,04641	512	501	-	24
						--	--	-	
21	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002505	287630	281927	-	72
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,006	13674	11580	-	82
						--	--	-	
23	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002171	379074	369328	-	82
						--	--	-	
24	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,33275	295	261	-	98
						--	--	-	
25	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1925	874	856	-	168
						--	--	-	
26	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00141683	206112	201113	-	292
						--	--	-	
27	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,0588	320	313	-	339
						--	--	-	
28	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,194	2409	2361	-	467
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001503	439993	429053	-	661
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1763	568	554	-	668
						--	--	-	
31	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,503	454	442	-	682
						--	--	-	
32	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	118,8	7	7	-	832
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	437 --	- --	- -	961
34	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3079	483 --	471 --	- -	1115
35	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,24	5867 --	5749 --	- -	1408
36	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	209,28	10 --	9 --	- -	2093
37	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,5174	300 --	300 --	- -	2255
38	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	26	91 --	89 --	- -	2366
39		246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696 --	- --	- -	2696
40	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4	888 --	869 --	- -	3552
41		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2163 --	- --	- -	4326
42	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	111,6	44 --	43 --	- -	4910
43	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,594576	338 --	332 --	- -	5271
44	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,3871	4580 --	4489 --	- -	6353
45	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00262532	2462597 --	2412901 --	- -	6465
46	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,9019	836 --	818 --	- -	7442
47		246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671 --	- --	- -	8013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	23,658224	446	437	-	10552
						--	--	-	
49		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482	-	-	10604
						--	--	-	
50	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2922	2864	-	11688
						--	--	-	
51	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	23,82	537	526	-	12791
						--	--	-	
52	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1506,8	12	12	-	18082
						--	--	-	
53	262428С	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1	19974	19581	-	19974
						--	--	-	
54	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0378288	647579	633472	-	24497
						--	--	-	
55	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	14,55	1740	1706	-	25317
						--	--	-	
56	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	121,2	237	232	-	28724
						--	--	-	
57	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	21	1481	1449	-	31101
						--	--	-	
58		242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5204	-	-	31224
						--	--	-	
59		246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	6	5672	-	-	34032
						--	--	-	
60	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	206,96	172	168	-	35597
						--	--	-	
61		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17908	-	-	35816
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	3	12956 --	- --	- -	38868
63		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898 --	- --	- -	39184
64		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6734 --	- --	- -	40404
65		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	118,8	365 --	- --	- -	43362
66		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	2	23933 --	- --	- -	47866
67		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	82,5	724 --	- --	- -	59730
68	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	2621 --	2569 --	- -	68146
69	269849С	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	181,8	472 --	461 --	- -	85810
70		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	118,8	941 --	- --	- -	111791
71		241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	178,2	789 --	- --	- -	140600
72	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	26	5495 --	5387 --	- -	142870
73	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	75	2049 --	2005 --	- -	153675
74	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	6657	6526	-	173082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	86603	84899	-	173206
						--	--	-	
76		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	305,7	655	-	-	200234
						--	--	-	
77		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	170	2769	-	-	470730
						--	--	-	
78	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	103,12	4669	4570	-	481467
						--	--	-	
79	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1929,1	362	354	-	698334
						--	--	-	
80		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	320	2281	-	-	729920
						--	--	-	
81	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	203,28	5571	5451	-	1132473
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5425473**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41520

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41520'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-09'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС290057)*
7	#*
8	РСиловое электрооборудование*
9	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
10	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
11	ТПрайс-лист(=14)'1'1366200.Ф50.1,012'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01'шт*
12	515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
13	Ц13-080305-1002'2+4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
14	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
15	С1247-301-0231'4''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
16	П2 АВР*
17	Ц13-080304-0305'2+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
18	ТПрайс(=14)'2'59000.Ф50.1,012'Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574'шт*
19	ТПрайс(=14)'1'99000.Ф50.1,012'Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У'шт*
20	Ц13-100405-0103'1''Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
21	С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
22	#*
23	Н43=8*
24	П2Щитовая продукция ЩЭ4*
25	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
26	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
27	Ц13-080305-1002'4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
28	С1247-301-0120'4''Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
29	Ц13-080304-0501'4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
30	С1247-204-0719'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
31	С1243-906-2201'1+4''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
32	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	#*
34	П2ЩР-А 1 шт*
35	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
36	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
37	Ц13-080304-0501'1+2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
38	СТПрайс(=13)'1'16571.Ф50.1,02'Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А'шт*
39	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42	Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
43	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
44	С1217-102-0104'1.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
45	#*
46	#*
47	П2ЩР 1 шт*
48	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
49	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
50	Ц13-080304-0501'1+3+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
51	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"'шт.*
52	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
53	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
54	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
56	#*
57	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
58	С1247-203-0202'1''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/'шт.*
59	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
60	С1247-214-0116'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
61	С1261-404-0530'36''Сжимы ответвительные'100 шт.*
62	#*
63	Е11-210201-0105(РС296127)'65+775''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
64	С1243-107-1501'0,065.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
65	С1243-107-1502'0,775.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	Ц13-080206-2204(РС296127)'320+160+45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
67	С1243-107-1505'0,320.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
68	С1243-107-1903'0,160.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
69	С1243-107-1904'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
70	Ц13-080206-2208(РС296127)'45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
71	С1243-107-2014'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1'км*
72	Е11-210201-0103(РС296127)'35''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
73	С1243-202-0103'0,035.1,02''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
74	Е11-210201-0101(РС296127)'65''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
75	С1243-142-0106'0,065.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
76	#*
77	Е11-210101-0205(РС296009)'750+50''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
78	Е11-210101-0206(РС296009)'470''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	Е11-210101-0208(РС296009)'40''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
80	С1241-207-0302'50.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
81	С1241-207-0303'750.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
82	С1241-207-0304'470.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
83	С1261-301-0121'40.1,01''Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм'м*
84	#*
85	П2Заземление*
86	Ц13-080206-2501'0,0143''Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях'м однопроводной линии*
87	С1247-215-0104'1''Шина+/ШДУП/''шт.*
88	Ц13-080103-1702'0,4.1''Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования'м*
89	С1247-215-0210'1'18081:10'Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/''шт.*
90	Ц13-080208-0206'60''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
91	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
92	Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
93	#*
94	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
95	Ц13-080208-0208'5+60+200''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
96	Ц13-080208-0209'20''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
97	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
98	#*
99	П2Система обогрева труб и воронок#*
100	Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт*
101	С1247-201-1004'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41'шт.*
102	Ц13-080304-0501'2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
103	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
104	С1247-204-0709'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
105	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
106	Ц13-110301-0101'1''Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг'шт*
107	С1245-712-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
108	Ц13-080205-1503'60''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм'м*
109	С1243-403-0101'60''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
110	Е11-210201-0103(РС296127)'40+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
111	С1243-105-0501'0,040.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
112	С1243-105-0301'0,01.1,02''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
113	Ц13-100405-0104'12+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
114	С1243-906-2201'1''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
115	С1243-906-2202'12''Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2'шт.*
116	Е11-210101-0201(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
117	С1241-207-0302(=13)'45.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
118	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт*
119	С1243-906-2104'2''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
120	Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
121	С1247-202-0104'1''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
122	С1261-107-0998'200''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
123	Н43=1*
124	#*
125	РЭлектроосвещение /общедомовые помещения/*
126	#*
127	Е11-210501-0101'2+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
128	С1247-203-0102'2+1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
129	СТПрайс-лист(=13)'2+1'2100.Ф50.1,02'Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация'шт*
130	Е11-210202-0202(РС296168)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
131	С1247-214-0107'2+1''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
132	С1247-216-0801'2+1''Лампа компактная 15 Вт'шт.*
133	#*
134	П2Лампы электрические*
135	#*
136	СТПрайс-лист(=13)'1'1239.Ф50.1,02'Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт'шт*
137	СТПрайс-лист(=13)'20'465.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27'шт.*
138	СТПрайс-лист(=13)'8'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
139	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27'шт.*
140	#*
141	Е11-210401-0101'26+1+2+1+30+19''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
142	СТПрайс-лист(=13)'26'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
143	СТПрайс-лист(=13)'1'22363.Ф50.1,02'Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115'шт*
144	СТПрайс-лист(=13)'2'25012.Ф50.1,02'Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)'шт*
145	СТПрайс-лист(=13)'1'20986.Ф50.1,02'Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125'шт*
146	СТПрайс-лист(=13)'30'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А'шт*
147	СТПрайс-лист(=13)'19'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА'шт*
148	Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
149	С1248-304-0103'2''Световой указатель подъезда СУП-МУ2'шт.*
150	Е11-210401-0109'9''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
151	С1247-213-0101'9''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/'шт.*
152	#*
153	#*
154	Е11-210201-0103(РС296127)'90+1450+240''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
155	Е11-210201-0105(РС296127)'50+55''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
156	С1243-107-1301'0,09.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
157	С1243-107-1501'1,450.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
158	С1243-107-1701'0,24.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
159	С1243-107-1901'0,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
160	С1243-107-1502'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
161	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
162	E11-210202-0201(PC277001)(PC296168)(PC264508)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
163	E11-210202-0202(PC277001)(PC296168)'11''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
164	C1247-214-0116'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20*
165	C1247-212-0204'11''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
166	C1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
167	#*
168	C1247-202-0502'20''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
169	C1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
170	C1247-202-0601'10''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
171	C1252-207-3980'10+4''Разветвительная коробка У994,993'шт.*
172	C1247-202-0505'3''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
173	C1247-202-0603'78''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
174	C1217-102-0104'5.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/''т*
175	E11-210101-0205(PC296009)'95+1700''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
176	C1241-207-0301(=13)'(95+1700).1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
177	C1241-211-0102(=13)'5''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16'ШТ.*
178	C1241-211-0101(=13)'85''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16'ШТ.*
179	#*
180	П2Жилая часть*
181	#*
182	П2ЩК2 16 шт*
183	Н43=16*
184	E11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
185	C1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
186	Ц13-080304-0501'1+1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
187	C1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
188	C1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
189	C1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
190	C1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
191	C1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
192	П2ЩК3 16 шт*
193	Н43=16*
194	E11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
195	C1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
196	Ц13-080304-0501'1+2+4+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
197	C1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
198	C1247-204-0713'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
199	C1247-204-0178'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
200	C1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
201	C1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
202	#*
203	H43=1*
204	#*
205	E11-210401-0109(РС290063)'96+32''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
206	C1247-213-0202'96+32''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
207	E11-210401-0101'80''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
208	СТ Прайс-лист(=13)'80'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
209	СТ Прайс-лист(=13)'32'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
210	E11-210201-0103(РС296127)'320+3100+1050+400''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
211	E11-210201-0105(РС296127)'220+4000''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
212	C1243-107-1301'0,320.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
213	C1243-107-1501'3,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
214	C1243-107-1701'1,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
215	C1243-107-1901'0,22.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
216	C1243-107-1502'4,0.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
217	C1243-142-0106'0,400.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
218	E11-210101-0205(РС296009)'380+4100+3830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
219	C1241-207-0201(=13)'380.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
220	C1241-207-0301'4100.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
221	C1241-207-0302'3830.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
222	C1241-211-0101'64''Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
223	C1241-211-0101'128+170''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
224	C1241-211-0102'180''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
225	E11-210202-0201(РС296168)'32.2+528+96+160''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
226	C1247-214-0401'32.2''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
227	С1247-214-0116'528''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011*
228	С1247-212-0101'96''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
229	С1247-212-0104'160''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
230	#*
231	С1247-202-0801 прим.'848''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
232	С1247-202-0502'64''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
233	С1247-202-0603'130''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
234	С1247-202-0601'32''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
235	С1247-202-0414'800''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/'шт.*
236	С1247-202-1002'112''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/'шт.*
237	С1241-215-0201 прим.'128''Коробка потолочная /для крепления светильников/'к-т.*
238	Е11-210202-0202(РС296127)(РС296168)'176''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
239	С1247-214-0101'176''Розетка с крюком'шт.*
240	С1241-213-0701'1280''Втулка Л255.У3 'шт.*
241	Ц13-080305-1401(РС290063)'32''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
242	СТПрайс-лист(=13)'32'2800.Ф50.1,02'Звонок с кнопкой ЗВП'шт.*
243	С1217-102-0104'10.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/'т*
244	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-09
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	23867,644	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5152,480	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,787	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
2	Прайс-лист	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01**	шт	1		1234459,29	--	1234459	--		--	1234459
						--	--	--	--	1234459	--	
3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
						--	--	--	--	693838	--	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		1399,60	85,90	8398	516	--	5828	15364
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	7882	212		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
6	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	65027,00	--	260108	--	260108	--	280917
		СП - 8%			--	--	--	--		20809	
		АВР									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5201,22	2071,15	15604	6213	331	8349	25869
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	845,38	9060	2536		1916	
8	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	--	106621	--		--	106621
					--	--	--	--	106621	--	
9	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
10	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1117,00	--	1117	--	--	681	1942
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	1117	--		144	
11	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Щитовая продукция ЩЭ4									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	24160	4536		4548	
13	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	32	1399,60	85,90	44787	2749	--	31081	81938
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	42038	1130		6069	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24096,00	--	771072	--	771072	--	832758
		СП - 8%			--	--	--	--		61686	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	1522,95	--	48734	--	414	34790	90206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	48320	--		6682	
17	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	32	681,00	--	21792	--	21792	--	23535
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
18	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	40	1061,00	--	42440	--	42440	--	45835
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
		ЩР-А 1 шт									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
20	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1522,95	--	9138	--	78	6523	16914
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	9060	--		1253	
22	ТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	15091,45	--	15091	--	15091	--	16298
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
25	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1399,60	85,90	2799	172	--	1943	5121
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	2627	71		379	
27	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
28	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,001	1589156,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ЩР 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
30	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	12080	--		1670	
32	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
34	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
35	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
36	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
38	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	210,50	0,22	210	--	1	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	209	--		29	
40	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36		4263,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
42	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	840		140,33	1,32	117877	1108	17036	71844	204899
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	99733	50		15178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	3,36	3991,00				13410		
42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,764	836,00				1475		
43	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0663		241970,00	--	16043	--	16043	--	17326
		СП - 8%				--	--	--	--		1283	
44	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7905		377116,00	--	298110	--	298110	--	321959
		СП - 8%				--	--	--	--		23849	
45	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	525		175,04	6,87	91896	3606	14370	54288	157879
		НР - 72%; СП - 8%				140,80	2,82	73920	1480		11695	
46	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,3264		1399354,00	--	456749	--	456749	--	493289
		СП - 8%				--	--	--	--		36540	
47	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632		844114,00	--	137759	--	137759	--	148780
		СП - 8%				--	--	--	--		11021	
48	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459		1255690,00	--	57636	--	57636	--	62247
		СП - 8%				--	--	--	--		4611	
49	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45		616,71	34,36	27752	1546	4030	16424	47710

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				492,80	14,12	22176	635		3534	
50	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459		13681033,00	--	627959	--	627959	--	678196
		СП - 8%				--	--	--	--		50237	
51	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	35		113,33	1,25	3967	44	391	2544	7032
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	3532	1		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,14	1978,00				277		
51.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0735	836,00				61		
52	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357		326557,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
53	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65		100,11	1,21	6507	79	717	4112	11469
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	5711	1		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,26	1978,00				514		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1365	836,00				114		
54	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0663		93690,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
55	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	800		224,25	2,54	179400	2032	4008	124883	328625
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	173360	88		24343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	296	10,00				2960		
55.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,2432	836,00				1039		
56	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	470		247,24	2,78	116203	1307	2120	81270	213271
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	112776	99		15798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	136,3	12,00				1636		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,57246	836,00				479		
57	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		40	340,56	4,70	13622	188	1950	8291	23666
		НР - 72%; СП - 8%				287,11	0,78	11484	31		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27	10,8	177,00				1912		
58	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		50,5	32,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
59	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		757,5	45,00	--	34088	--	34088	--	36815
		СП - 8%				--	--	--	--		2727	
60	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		479,4	66,00	--	31640	--	31640	--	34171
		СП - 8%				--	--	--	--		2531	
61	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м		40,4	170,00	--	6868	--	6868	--	7417
		СП - 8%				--	--	--	--		549	
		Заземление										
62	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии		0,0143	1002,36	256,87	14	3	5	5	21
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	103,22	6	1		2	
63	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.		1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
64	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м		0,4	1023,29	167,19	409	67	28	263	726
		НР - 72%; СП - 8%				785,16	129,20	314	52		54	
65	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.		1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
66	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		60	672,66	23,01	40360	1381	25462	10022	54412
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	6,71	13517	403		4031	
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	8,83	2534	88		911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	665,86	23,01	9988	345	5841	2810	13821
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	3802	101		1024	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
69	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	265	394,19	16,14	104460	4277	36753	46410	162940
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	63430	1028		12070	
70	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	665,86	23,01	13317	460	7788	3746	18428
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5069	134		1365	
71	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
		Система обогрева труб и воронок									
72	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	
73	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
74	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1522,95	--	7615	--	65	5436	14095
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	7550	--		1044	
75	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
76	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
77	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
78	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	789,48	--	789	--	34	566	1464
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	755	--		108	
79	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	60		326,95	0,31	19617	19	8400	8069	29901
		НР - 72%; СП - 8%				186,64	0,15	11198	9		2215	
81	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60		4315,00	--	258900	--	258900	--	279612
		СП - 8%				--	--	--	--		20712	
82	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50		113,33	1,25	5666	63	557	3634	10044
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	5046	2		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,2	1978,00				396		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,105	836,00				88		
83	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408		220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
84	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102		149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
85	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	13		1413,58	--	18377	--	3856	8858	29414
		НР - 61%; СП - 8%				1117,00	--	14521	--		2179	
86	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1		1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
87	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2	шт.	12		1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%				--	--	--	--		1606	
88	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45		314,27	2,55	14142	115	590	9678	25726
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	13437	5		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	43,65	10,00				437		
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,18333	836,00				153		
89	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45		32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
90	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2		1646,81	85,90	3294	172	214	2145	5874
		НР - 72%; СП - 8%				1454,00	35,31	2908	71		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	**243-906-2104 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**2**	**2410,00**	**--**	**4820**	**--**	**4820**	**--**	**5206**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**	
92	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5026,45**	**--**	**5026**	**--**	**158**	**2969**	**8635**
		НР - 61%; СП - 8%			**4868,00**	**--**	**4868**	**--**		**640**	
93	**247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**1**	**829,00**	**--**	**829**	**--**	**829**	**--**	**895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
94	**261-107-0998 РСНБ РК 2015**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**200**	**1,00**	**--**	**200**	**--**	**200**	**--**	**216**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6914249**	**43962**	**3906058**	**613388**	**7959896**
							839857	**15171**	**2124372**	**432260**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4206478**				
	Материалы		Тенге				**123393**				
	Всего заработная плата		Тенге					**411837**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3647922**				
		Накладные расходы	Тенге				**294290**				
		Сметная прибыль	Тенге				**360059**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4860827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**411837**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**509187**				
	Материалы		Тенге				**55853**				
	Всего заработная плата		Тенге					**443191**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4675**				
		Накладные расходы	Тенге				**319098**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66265**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**894550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**329**
		Сметная заработная плата	Тенге					**443191**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**74212**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5936**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**80148**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7959897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**615**
		Сметная заработная плата	Тенге					**855028**			

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение /общедомовые помещения/

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	3		23459,19	696,34	70378	2089	42724	19036	96567
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	25565	874		7153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,045	868671,00				39090		
96	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3		12892,00	--	38676	--	38676	--	41770
		СП - 8%				--	--	--	--		3094	
97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	3		1912,50	--	5738	--	5738	--	6197
		СП - 8%				--	--	--	--		459	
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3		197,66	0,21	593	--	30	406	1079
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	563	--		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0612	450,00				28		
99	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3		488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
100	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	3		532,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
		Лампы электрические										
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1		1128,38	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	20		423,48	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	8		195,80	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
105	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	79		597,93	4,11	47236	325	5407	29984	83397
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	41504	140		6178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,6116	951,00				1533		
105.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	8,058	460,00				3707		
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт		26	4940,62	--	128456	--	128456	--	138732
		СП - 8%				--	--	--	--		10276	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт		1	20366,30	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%				--	--	--	--		1629	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт		2	22778,79	--	45558	--	45558	--	49203
		СП - 8%				--	--	--	--		3645	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт		1	19112,25	--	19112	--	19112	--	20641
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт		30	7778,41	--	233352	--	233352	--	252020
		СП - 8%				--	--	--	--		18668	
111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт		19	7778,41	--	147790	--	147790	--	159613
		СП - 8%				--	--	--	--		11823	
112	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		2	753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
112.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
113	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.		2	762,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
114	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.		9	462,35	12,61	4161	114	202	2803	7521
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	3845	48		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	450,00				61		
114.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0918	951,00				87		
114.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,0378	977,00				37		
115	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.		9	225,00	--	2025	--	2025	--	2187

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
116	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		1780	113,33	1,25	201727	2225	19882	129365	357579
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	179620	53		26487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	7,12	1978,00				14083		
116.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	3,738	836,00				3125		
117	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		105	140,33	1,32	14735	138	2130	8981	25613
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	12467	6		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	243-902-1404	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	100 шт.	0,004	0,42	3991,00				1676		
117.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	0,2205	836,00				184		
118	243-107-1301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,0918	166595,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
119	243-107-1501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км		1,479	241970,00	--	357874	--	357874	--	386504
		СП - 8%				--	--	--	--		28630	
120	243-107-1701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км		0,2448	354355,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%				--	--	--	--		6940	
121	243-107-1901 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	км		0,051	433968,00	--	22132	--	22132	--	23903
		СП - 8%				--	--	--	--		1771	
122	243-107-1502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км		0,0561	377116,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%				--	--	--	--		1692	
123	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		3	210,50	0,22	632	--	5	452	1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	627	--		87	
124	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	11	197,66	0,21	2174	2	106	1488	3955
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	2066	1		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	261-107-0224	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0204 0,2244	450,00				101		
125	247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
126	247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	11	396,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
127	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
128	247-202-0502 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
129	247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	40	89,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
130	247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	10	129,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
131	252-207-3980 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994,993**	шт.	14	717,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
132	247-202-0505 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	3	151,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
133	247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	78	89,00	--	6942	--	6942	--	7497
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
134	217-102-0104 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/**	т	0,005	1589156,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
135	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1795	224,25	2,54	402529	4559	8994	280205	737353
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	388976	197		54619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	664,15	10,00				6642		
135.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	2,78943	836,00				2332		
136	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		1812,95	27,00	--	48950	--	48950	--	52866
		СП - 8%				--	--	--	--		3916	
137	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	ШТ.		5	219,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
138	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.		85	104,00	--	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%				--	--	--	--		707	
		Жилая часть										
		ЩК2 16 шт										
139	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		16	5989,56	119,23	95833	1907	35051	42943	149878
		НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	58875	768		11102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0064	647579,00				4145		
26.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	16	636,00				10176		
26.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	9,28	454,00				4213		
26.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,032	445764,00				14264		
140	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		16	6781,00	--	108496	--	108496	--	117176
		СП - 8%				--	--	--	--		8680	
141	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		112	1522,95	--	170570	--	1450	121766	315723
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	169120	--		23387	
142	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.		16	4915,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%				--	--	--	--		6291	
143	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%				--	--	--	--		675	
144	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.		48	4609,00	--	221232	--	221232	--	238931
		СП - 8%				--	--	--	--		17699	
145	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.		16	4609,00	--	73744	--	73744	--	79644
		СП - 8%				--	--	--	--		5900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	16	4828,00	--	77248	--	77248	--	83428
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
		ЩК3 16 шт									
147	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	16	5989,56	119,23	95833	1907	35051	42943	149878
		НР - 72%; СП - 8%			3679,67	48,02	58875	768		11102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004 0,0064	647579,00				4145		
147.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1 16	636,00				10176		
147.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58 9,28	454,00				4213		
147.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002 0,032	445764,00				14264		
148	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	6781,00	--	108496	--	108496	--	117176
		СП - 8%			--	--	--	--		8680	
149	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	144	1522,95	--	219305	--	1865	156557	405931
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	217440	--		30069	
150	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	16	4915,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%			--	--	--	--		6291	
151	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	527,00	--	16864	--	16864	--	18213
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
152	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	64	4609,00	--	294976	--	294976	--	318574
		СП - 8%			--	--	--	--		23598	
153	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16	4609,00	--	73744	--	73744	--	79644
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
154	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	16	4828,00	--	77248	--	77248	--	83428
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
155	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	128	458,25	12,61	58656	1614	2362	39858	106395
		НР - 72%; СП - 8%			427,19	5,30	54680	678		7881	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	1,9328	450,00				870		
155.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,3056	951,00				1242		
156	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	128		89,00	--	11392	--	11392	--	12303
		СП - 8%				--	--	--	--		911	
157	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80		597,93	4,11	47834	329	5475	30363	84453
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	42030	142		6256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,632	951,00				1552		
157.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	8,16	460,00				3754		
158	Прайс-лист	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	80		4940,62	--	395250	--	395250	--	426870
		СП - 8%				--	--	--	--		31620	
159	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	32		195,80	--	6266	--	6266	--	6767
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
160	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4870		113,33	1,25	551917	6087	54398	353936	978321
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	491432	146		72468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,48	1978,00				38531		
160.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	10,227	836,00				8550		
161	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4220		140,33	1,32	592193	5570	85582	360932	1029374
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	501041	253		76250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	16,88	3991,00				67368		
161.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	8,862	836,00				7409		
162	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264		166595,00	--	54377	--	54377	--	58727
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,162	241970,00	--	765109	--	765109	--	826318
		СП - 8%			--	--	--	--		61209	
164	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,071	354355,00	--	379514	--	379514	--	409875
		СП - 8%			--	--	--	--		30361	
165	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2244	433968,00	--	97382	--	97382	--	105173
		СП - 8%			--	--	--	--		7791	
166	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,08	377116,00	--	1538633	--	1538633	--	1661724
		СП - 8%			--	--	--	--		123091	
167	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408	93690,00	--	38226	--	38226	--	41284
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
168	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8310	224,25	2,54	1863518	21107	41634	1297218	3413594
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	1800777	914		252859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 3074,7	10,00				30747		
168.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 12,91374	836,00				10796		
169	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53,00	--	20341	--	20341	--	21968
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
170	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4141	27,00	--	111807	--	111807	--	120752
		СП - 8%			--	--	--	--		8945	
171	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3868,3	32,00	--	123786	--	123786	--	133689
		СП - 8%			--	--	--	--		9903	
172	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
174	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
175	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	848	243,14	0,22	206183	187	28696	127717	360612
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	177300	85		26712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 864,96	32,00				27679		
176	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	64	1202,00	--	76928	--	76928	--	83082
		СП - 8%			--	--	--	--		6154	
177	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	528	476,00	--	251328	--	251328	--	271434
		СП - 8%			--	--	--	--		20106	
178	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	345,00	--	33120	--	33120	--	35770
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
179	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	368,00	--	58880	--	58880	--	63590
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
180	247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	848	39,00	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
181	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	64	77,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
182	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	130	89,00	--	11570	--	11570	--	12496
		СП - 8%			--	--	--	--		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	32	129,00	--	4128	--	4128	--	4458
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
184	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
185	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
186	241-215-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	128	252,00	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
187	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	176	197,66	0,21	34788	37	1702	23807	63282
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	33049	16		4688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 3,5904	450,00				1616		
188	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	176	309,00	--	54384	--	54384	--	58735
		СП - 8%			--	--	--	--		4351	
189	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39,00	--	49920	--	49920	--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
190	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	32	1003,79	11,28	32121	361	835	22347	58826
		НР - 72%; СП - 8%			966,40	3,53	30925	113		4357	
191	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	32	2550,00	--	81600	--	81600	--	88128
		СП - 8%			--	--	--	--		6528	
192	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11635227**	**48592**	**7294399**	**3094168**	**15907743**
							4292236	**5216**	**--**	**1178352**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6912491**				
	Материалы		Тенге				**4151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**417598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6490495**				
		Накладные расходы	Тенге				**300670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**577053**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7790214**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276**
		Сметная заработная плата	Тенге					**417598**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4327899**				
	Материалы		Тенге				**369443**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3879854**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35472**				
		Накладные расходы	Тенге				**2793498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**569712**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7691109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2896**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3879854**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**394837**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**394837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31587**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**426424**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15907747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4297452**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23867644**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5132093**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**92554**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20387**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11200453**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2124372**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3707556**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1610612**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-4
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3779,30025	1357,95	-	-	5132094
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,0790683	1688	-	-	(20389)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5132094**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00572	62	-	-	0,35
						--	--	-	
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,00062491	1677	-	1217	1
						--	--	0,76	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00050908	4089	-	1217	2
						--	--	0,62	
6	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,03156	1561	-	1454	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45,89	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	17,904	14	-	-	251
						--	--	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,29	105	-	-	345
						--	--	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажны‹	маш.-ч	138,71915	16	-	-	2220
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,1554787	199	-	-	4807
						--	--	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	263,0676	19	-	-	4998
						--	--	-	
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	57,432	123	-	-	7064
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,794745	5127	-	2077	9202
						--	--	3727,69	
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,29	2906	-	1454	9561
						--	--	4783,66	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,24596217	3090	-	1454	13120
						--	--	6173,63	
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,71566717	5500	-	2077	14936
						--	--	5640,44	
17	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	367,04	71	-	-	26060
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**20372,68**	**92616**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0000286	114 --	111 --	- -	-
19	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0000286	1497 --	1467 --	- -	0,04
20	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000286	348 --	341 --	- -	0,1
21	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000002	745477 --	730045 --	- -	0,15
22	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001573	144 --	141 --	- -	0,23
23	147474С	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135 200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000052	530977 --	519751 --	- -	0,28
24	147477С	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535 2006	т	0,00000024	1450948 --	1421682 --	- -	0,35
25	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000112	736442 --	720962 --	- -	0,82
26	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	19 --	19 --	- -	1
27	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,000858	1692 --	1653 --	- -	1
28	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
29	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	186 --	181 --	- -	2
30	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00222431	1615 --	1563 --	- -	4
31	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
33	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556 --	544 --	- -	28
34	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	985 --	965 --	- -	34
35	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0378	977 --	957 --	- -	37
36	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	153 --	147 --	- -	46
37	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374 --	365 --	- -	46
38	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,100408	1092 --	1071 --	- -	110
39	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 --	- -	112
40	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,24066	512 --	501 --	- -	123
41	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1 --	1 --	- -	200
42	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345 --	338 --	- -	345
43	264501С	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151 --	148 --	- -	453
44		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558 --	- --	- -	558
45	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,53	1082 --	1060 --	- -	573
46	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0305685	23567 --	22562 --	- -	720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829 --	- --	- -	829
48	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	69,54	12 --	12 --	- -	834
49	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00075	1140948 --	1115663 --	- -	856
50	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,824	121 --	119 --	- -	947
51		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476 --	- --	- -	952
52	264809С	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527 --	517 --	- -	1054
53		247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
54		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
55	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091 --	1069 --	- -	1091
56		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	5	219 --	- --	- -	1095
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38 --	- --	- -	1128
58	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,7	227 --	223 --	- -	1294
59	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	488 --	478 --	- -	1464
60		248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2	762 --	- --	- -	1524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500 --	- --	- -	1525
62		247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	3	532 --	- --	- -	1596
63	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,5	32 --	31 --	- -	1616
64	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	136,3	12 --	12 --	- -	1636
65	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,558	652 --	638 --	- -	1668
66		247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799 --	- --	- -	1799
67		247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,1 --	- --	- -	1808
68	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10,8	177 --	173 --	- -	1912
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,8 --	- --	- -	1958
70		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9	225 --	- --	- -	2025
71	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00905144	234305 --	228752 --	- -	2121
72		247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769 --	- --	- -	2769
73	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0064	458638 --	448118 --	- -	2935
74		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00185	1589156 --	- --	- -	2940
75	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	2,25	1400 --	1372 --	- -	3150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00066	4805116 --	4709821 --	- -	3171
77		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645 --	- --	- -	3290
78		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691 --	- --	- -	3382
79	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,2963	450 --	441 --	- -	3733
80	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00840261	508438 --	495555 --	- -	4272
81	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396 --	388 --	- -	4356
82	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	26,25	173 --	170 --	- -	4541
83	271384С	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт.	2	2410 --	2362 --	- -	4820
84	264845С	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691 --	1658 --	- -	5073
85	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	42	129 --	126 --	- -	5418
86		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50 --	- --	- -	5600
87		247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671 --	- --	- -	5671
88		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	3	1912,5 --	- --	- -	5738
89	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	84	77 --	75 --	- -	6468
90		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104 --	- --	- -	6656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	250185С	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40,4	170 --	166 --	- -	6868
92	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	16,218	460 --	449 --	- -	7460
93	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1017185	76280 --	73970 --	- -	7759
94		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	40	195,8 --	- --	- -	7832
95		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156 --	- --	- -	7946
96	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	8,7091	951 --	932 --	- -	8282
97	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	3500 --	3431 --	- -	8400
98	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	18,56	454 --	442 --	- -	8426
99		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	20	423,48 --	- --	- -	8470
100	264959С	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610 --	8441 --	- -	8610
101		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.	85	104 --	- --	- -	8840
102		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596 --	- --	- -	9000
103		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609 --	- --	- -	9218
104	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,167	4263 --	4128 --	- -	9238
105		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717 --	- --	- -	10038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	2	5230 --	- --	- -	10460
107		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	128	89 --	- --	- -	11392
108		243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557 --	- --	- -	11658
109	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	29,8591	448 --	438 --	- -	13377
110	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02291884	647579 --	633472 --	- -	14842
111		СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	15091,45 --	- --	- -	15091
112		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156 --	- --	- -	15892
113	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0428	392348 --	383245 --	- -	16792
114		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25 --	- --	- -	19112
115	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673 --	1640 --	- -	20076
116		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53 --	- --	- -	20341
117		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,3 --	- --	- -	20366
118		247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311· 100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454 --	- --	- -	20454
119		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587 --	- --	- -	20587
120	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	32	681 --	668 --	- -	21792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	248	89	87	-	22072
						--	--	-	
122	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	38	636	624	-	24168
						--	--	-	
123	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	48	527	517	-	25296
						--	--	-	
124	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	864,96	32	31	-	27679
						--	--	-	
125	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,064	445764	435613	-	28529
						--	--	-	
126	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1106	268275	262538	-	29671
						--	--	-	
127		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104	-	-	30992
						--	--	-	
128		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	479,4	66	-	-	31640
						--	--	-	
129		241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников	к-т.	128	252	-	-	32256
						--	--	-	
130		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-20	шт.	848	39	-	-	33072
						--	--	-	
131		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	345	-	-	33120
						--	--	-	
132		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	757,5	45	-	-	34088
						--	--	-	
133	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,87402	836	818	-	35843
						--	--	-	
134	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0746	492313	481250	-	36727
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892 --	12633 --	- -	38676
136		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219 --	- --	- -	39420
137	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4078,5	10 --	9 --	- -	40785
138	271386С	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	41	1061 --	1041 --	- -	43501
139		243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4743	93690 --	- --	- -	44437
140		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	2	22778,79 --	- --	- -	45558
141		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1280	39 --	- --	- -	49920
142	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	27,2	1978 --	1939 --	- -	53802
143		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	176	309 --	- --	- -	54384
144	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690 --	1230086 --	- -	57636
145		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	368 --	- --	- -	58880
146	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,075	868671 --	860795 --	- -	65150
147		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	166595 --	- --	- -	69670
148		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	64	1202 --	- --	- -	76928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	32	2550	-	-	81600
						--	--	-	
150	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,66	3991	3911	-	82454
						--	--	-	
151		247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140	-	-	112000
						--	--	-	
152	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2754	433968	425084	-	119515
						--	--	-	
153		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3913,75	32	-	-	125240
						--	--	-	
154		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027	-	-	130054
						--	--	-	
155	197563С	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114	826816	-	137759
						--	--	-	
156	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	32	4609	4518	-	147488
						--	--	-	
157		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	19	7778,41	-	-	147790
						--	--	-	
158	264689С	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	32	4828	4733	-	154496
						--	--	-	
159	265164С	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	32	4915	4819	-	157280
						--	--	-	
160		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5953,95	27	-	-	160757
						--	--	-	
161		247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	32	6781	-	-	216992
						--	--	-	
162		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	30	7778,41	-	-	233352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
163		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	529	476	-	-	251804
						--	--	-	
164	271357С	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315	4230	-	258900
						--	--	-	
165	264404С	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639	32964	-	269112
						--	--	-	
166		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027	-	-	390162
						--	--	-	
167	197280С	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,3264	1399354	1370972	-	456749
						--	--	-	
168	197427С	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3158	354355	347097	-	466260
						--	--	-	
169		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	112	4609	-	-	516208
						--	--	-	
170		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	106	4940,62	-	-	523706
						--	--	-	
171	197597С	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459	13681033	13403542	-	627959
						--	--	-	
172		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24096	-	-	771072
						--	--	-	
173	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,7073	241970	236999	-	1139025
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,9266	377116 --	369411 --	- -	1857900
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11200407**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
175		ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57 --	89453,57 --	- -	89454
176		ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71 --	53310,71 --	- -	106621
177	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 --	693838 --	- -	693838
178		ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	1234459,29 --	1234459,29 --	- -	1234459
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2124372**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41530

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41530'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4''2'02-04-11'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-СС''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	#*
14	РТелефонизация /жилая часть/*
15	Е11-210202-0201(РС296168)'80''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
16	С1247-214-0202'80''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
17	С1247-202-0801'80''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
18	Е11-210201-0201(РС296127)'1040''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
19	С1243-304-0102'1,040.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
20	Е11-210101-0205(РС296009)'940''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
21	С1241-207-0301'940.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
22	Ц13-110401-0701'32''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
23	С1248-102-0101'32''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
24	Ц13-100902-1212'9''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
25	С1243-905-0101'9''+ /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/'шт.*
26	С1261-302-0435'1''Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/'комплект*
27	Ц13-100902-1212'1''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
28	С1247-202-1101'1''Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/'шт.*
29	Е11-210201-0201(РС296127)'360''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
30	С1243-503-0105'0,36.1,02''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
31	Е11-210101-0205(РС296009)'330''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
32	С1241-205-0205'330.1,01''Трубы металлополимерные Ф20'м*
33	С1214-209-0205'330.0,009''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/'кг*
34	Е11-210101-0206(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
35	С1241-207-0204'45.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	#*
37	Ц13-100408-0104'1''Шкаф контроля. Монтаж оборудования'шт.*
38	ТПрайс-лист(=14)'1'51200.Ф50.1,012'Шкаф распределительный оптики ШРПО-05'шт*
39	Ц13-080304-0501'2+4+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
40	СТПрайс-лист(=13)'2'15900.Ф50.1,02'Полка оптическая RP2405-SC/APC-8-8-1-8'шт*
41	СТПрайс-лист(=13)'4'16300.Ф50.1,02'Полка оптическая RP14402-SC/APC-144/30--144/0-6-144'шт*
42	СТПрайс-лист(=13)'2'16974.Ф50.1,02'Оптический сплиттер SPL32-SHC/in/out900-SC/APC-3'шт*
43	РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
44	Е11-210201-0201(РС296127)'640''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
45	С1243-302-0101'0,640.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
46	Ц13-100902-1212'32''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
47	С1247-214-0201'32''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
48	С1247-202-0801'32''Коробки установочные для крепления розетки'шт.*
49	Е11-210101-0205(РС296009)'580''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
50	С1241-207-0302'580.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
51	Е11-210101-0207(РС296009)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
52	С1241-207-0204'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
53	Е11-210201-0201(РС296127)'40''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
54	С1243-302-0103'0,04.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
55	Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
56	СТПрайс-лист(=13)'1'20000.Ф50.1,02'Усилитель домовой НА-126'шт.*
57	СТПрайс-лист(=13)'16'2085.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20'шт.*
58	СТПрайс-лист(=13)'32'135.Ф50.1,02'Конектор RG 11'шт.*
59	СТПрайс-лист(=13)'32'85.Ф50.1,02'Конектор RG 6'шт.*
60	СТПрайс-лист(=13)'32'100.Ф50.1,02'TV штекер (папа)'шт.*
61	СТПрайс-лист(=13)'32'150.Ф50.1,02'TV штекер (мама)'шт.*
62	#*
63	РВидеонаблюдение*
64	Ц13-100702-0201'4+8+1''Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
65	СТПрайс-лист(=13)'4'41940.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I'шт.*
66	СТПрайс-лист(=13)'8'83600.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I'шт.*
67	СТПрайс-лист(=13)'1'64140.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I'шт.*
68	Ц13-100204-0101'1+1''Оборудование станции: устройство центральное управляющее'устройс*
69	ТПрайс-лист(=14)'1'243448.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP'шт*
70	ТПрайс-лист(=14)'1'202873.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP'шт*
71	СТПрайс-лист(=13)'1'47808.Ф50.1,02'PoE инжектор NIP-161GP'шт*
72	СТПрайс-лист(=13)'1'23600.Ф50.1,02'Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP'шт*
73	Ц13-080201-1814(РС244584)(РС146714)'2''Коннектор. Монтаж оборудования'шт.*
74	СТПрайс-лист(=13)'2'390.Ф50.1,02'Конектор SC/APC'шт.*
75	С1245-106-0101'4''Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	СТПрайс-лист(=13)'26'58.Ф50.1,02'Конектор RG 45'шт.*
77	Е11-210201-0201(РС296127)'530''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
78	С1243-304-0102'0,530.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
79	Е11-210101-0207(РС296009)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
80	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
81	С1241-207-0305'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
82	С1241-207-0301'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
83	Е11-210201-0201(РС296127)'20''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
84	СТПрайс-лист(=13)'20.1,02'75.Ф50.1,02'Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D'м*
85	Е11-210101-0205(РС296009)'15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
86	С1241-207-0302'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
87	Ц13-100412-0111'1''Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт.*
88	СТПрайс(=13)'1'11530.Ф50.1,02'Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600'шт*
89	#*
90	РДомофон*
91	Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
92	Ц13-101001-0802'8+32''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
93	С1248-401-0101'2''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
94	С1248-401-0201'2''Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
95	С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
96	СТПрайс-лист(=13)'2'58056.Ф50.1,02'Блок вызова БВД-321'шт.*
97	СТПрайс-лист(=13)'2'5000.Ф50.1,02'Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995'шт*
98	С1248-401-0605'8''Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью'шт.*
99	С1248-401-0501'32''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
100	С1248-401-0401'128''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
101	СТПрайс-лист(=13)'2'6394.Ф50.1,02'Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
102	Е11-090403-0501(РС293076)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
103	С1223-502-0101'2''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
104	Е11-210201-0201(РС296127)'330+60+15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
105	С1243-303-0401'0,330.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
106	С1243-303-0407'0,06.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
107	С1243-303-0405'0,015.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4'км*
108	Е11-210101-0205(РС296009)'350+15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
109	С1241-207-0301'350.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
110	С1241-207-0303'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
111	#*
112	РДиспетчеризация лифтов*
113	Ц13-100302-0206'1''Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	СТПрайс(=13)'1'104423.Ф50.1,02'Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/'комплект*
115	СТПрайс(=13)'1'73710.Ф50.1,02'Система связи лифта'комплект*
116	Е11-210201-0201(РС296127)'150+185''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
117	СТПрайс(=13)'150.1,02'125.Ф50.1,02'Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9'м*
118	С1243-802-0102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
119	Е11-210101-0205(РС296009)'130''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
120	Е11-210101-0207(РС296009)'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
121	С1241-207-0302'130.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
122	С1241-207-0305'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
123	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
124	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/''шт.*
125	#*
126	#*
127	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-11
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Сметная стоимость	6138,042	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1313,371	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,962	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация /жилая часть/												
1	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**80**		**243,14**	**0,22**	**19451**	**18**	**2707**	**12049**	**34020**
		НР - 72%; СП - 8%				**209,08**	**0,10**	**16726**	**8**		**2520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001. диаметром 63 мм. глубиной 40 мм**	**шт.**	**1,02**	**81,6**	**32,00**				**2611**		
2	**247-214-0202 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**80**		**433,00**	**--**	**34640**	**--**	**34640**	**--**	**37411**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2771**	
3	**247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	**шт.**	**80**		**39,00**	**--**	**3120**	**--**	**3120**	**--**	**3370**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	
4	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**1040**		**82,08**	**0,86**	**85363**	**894**	**11139**	**52895**	**149319**
		НР - 72%; СП - 8%				**70,51**	**0,13**	**73330**	**135**		**11061**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**4,16**	**1978,00**				**8228**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 2,184	836,00				1826		
5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,0608	102442,00	--	108670	--	108670	--	117364
		СП - 8%			--	--	--	--		8694	
6	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	940	224,25	2,54	210795	2387	4710	146737	386135
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	203698	103		28603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 347,8	10,00				3478		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 1,46076	836,00				1221		
7	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	949,4	27,00	--	25634	--	25634	--	27685
		СП - 8%			--	--	--	--		2051	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	32	1271,90	30,90	40701	989	--	30133	76501
		НР - 75%; СП - 8%			1241,00	14,54	39712	465		5667	
9	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	32	20136,00	--	644352	--	644352	--	695900
		СП - 8%			--	--	--	--		51548	
10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	9	335,76	--	3022	--	354	1628	5022
		НР - 61%; СП - 8%			296,47	--	2668	--		372	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176x135x67 Т-160/	шт.	9	3913,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
12	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	1	335,76	--	336	--	40	181	558
		НР - 61%; СП - 8%			296,47	--	296	--		41	
14	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	360	82,08	0,86	29549	310	3855	18310	51688
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	25384	47		3829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,44	1978,00				2848		
15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,756	836,00				632		
16	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км		0,3672	96301,00	--	35362	--	35362	--	38191
		СП - 8%				--	--	--	--		2829	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		330	224,25	2,54	74002	838	1653	51514	135557
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	71511	36		10041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	122,1	10,00				1221		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,51282	836,00				429		
18	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м		333,3	365,00	--	121654	--	121654	--	131386
		СП - 8%				--	--	--	--		9732	
19	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг		2,97	658,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		45	247,24	2,78	11126	125	203	7781	20420
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	10798	9		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	13,05	12,00				157		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,05481	836,00				46		
21	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		45,45	140,00	--	6363	--	6363	--	6872
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
22	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	67083,81	10735,20	67084	10735	1097	35593	110891
		НР - 61%; СП - 8%				55252,00	3097,02	55252	3097		8214	
23	Прайс-лист	Шкаф распределительный оптики ШРПО-05	шт		1	46262,86	--	46263	--		--	46263
						--	--	--	--	46263	--	
24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	12080	--		1670	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP2405-SC/APC-8-8-1-8	шт		2	14480,36	--	28961	--	28961	--	31278
		СП - 8%				--	--	--	--		2317	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP14402-SC/APC-144/30--144/0-6-144	шт		4	14844,64	--	59379	--	59379	--	64129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4750	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Оптический сплиттер SPL32-SHC/in/out900-SC/APC-3**	**шт**	**2**	**15458,46**	--	**30917**	--	**30917**	--	**33390**
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1755393**	**16296**	**1181379**	**365519**	**2286884**
							511455	**3900**	**46263**	**165972**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**46263**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**46263**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1123239**				
	Материалы		Тенге				**1594**				
	Всего заработная плата		Тенге					**113570**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**999912**				
		Накладные расходы	Тенге				**76233**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95957**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1295429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**113570**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**432240**				
	Материалы		Тенге				**24266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**401785**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1954**				
		Накладные расходы	Тенге				**289286**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57723**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**779249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**303**
		Сметная заработная плата	Тенге					**401785**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**153651**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12292**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**165943**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2286884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**385**
		Сметная заработная плата	Тенге					**515355**			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
28	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**640**	**82,08**	**0,86**	**52531**	**550**	**6855**	**32551**	**91888**
		НР - 72%; СП - 8%			**70,51**	**0,13**	**45126**	**83**		**6807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**2,56**	**1978,00**			**5064**		
28.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**1,344**	**836,00**			**1124**		
29	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,6528**	**93920,00**	--	**61311**	--	**61311**	--	**66216**
		СП - 8%			--	--	--	--		4905	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	32		335,76	--	10744	--	1257	5787	17854
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	9487	--		1323	
31	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	32		354,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
32	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	32		39,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
33	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	580		224,25	2,54	130065	1473	2906	90540	238253
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	125686	64		17648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	214,6	10,00				2146		
33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,90132	836,00				754		
34	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	585,8		32,00	--	18746	--	18746	--	20246
		СП - 8%				--	--	--	--		1500	
35	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30		267,38	3,51	8021	105	385	5431	14528
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	7531	12		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	8,1	44,00				356		
36	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3		140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
37	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40		82,08	0,86	3283	34	429	2034	5743
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	2820	5		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,16	1978,00				316		
37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,084	836,00				70		
38	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408		206547,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%				--	--	--	--		674	
39	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1		4418,15	--	4418	--	--	2695	7682
		НР - 61%; СП - 8%				4418,15	--	4418	--		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Усилитель домовой НА-126**	**шт.**	**1**	**18214,29**	**--**	**18214**	**--**	**18214**	**--**	**19671**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1457**	
41	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20**	**шт.**	**16**	**1898,84**	**--**	**30381**	**--**	**30381**	**--**	**32812**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2431**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Конектор RG 11**	**шт.**	**32**	**122,95**	**--**	**3934**	**--**	**3934**	**--**	**4249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**315**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Конектор RG 6**	**шт.**	**32**	**77,41**	**--**	**2477**	**--**	**2477**	**--**	**2675**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198**	
44	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**TV штекер (папа)**	**шт.**	**32**	**91,07**	**--**	**2914**	**--**	**2914**	**--**	**3147**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**233**	
45	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**TV штекер (мама)**	**шт.**	**32**	**136,61**	**--**	**4372**	**--**	**4372**	**--**	**4722**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**350**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**376656**	**2162**	**179426**	**139038**	**556950**
							195068	**164**	**--**	**41256**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**159768**				
		Материалы	Тенге				**1257**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13905**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**144606**				
		Накладные расходы	Тенге				**8482**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13461**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**181711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13905**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**193900**				
		Материалы	Тенге				**10573**				
		Всего заработная плата	Тенге					**181327**			
		Накладные расходы	Тенге				**130556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25956**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**350412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181327**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**22988**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**22988**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1839**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**24827**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**556950**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**195232**			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
46	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**13**	**2695,22**	**--**	**35038**	**--**	**302**	**21189**	**60725**
		НР - 61%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**34736**	**--**		**4498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I	шт.	4	38195,36	--	152781	--	152781	--	165004
		СП - 8%			--	--	--	--		12223	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I	шт.	8	76135,71	--	609086	--	609086	--	657813
		СП - 8%			--	--	--	--		48727	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I	шт.	1	58413,21	--	58413	--	58413	--	63086
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	
50	1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	устройс	2	132531,68	17589,60	265063	35179	152	146327	444302
		НР - 61%; СП - 8%			114866,00	5074,46	229732	10149		32911	
51	Прайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP	шт	1	219972,66	--	219973	--		--	219973
					--	--	--	--	219973	--	
52	Прайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP	шт	1	183310,25	--	183310	--		--	183310
					--	--	--	--	183310	--	
53	ТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43	--	43539	--	43539	--	47022
		СП - 8%			--	--	--	--		3483	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86	--	21493	--	21493	--	23212
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
55	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коннектор. Монтаж оборудования	шт.	2	1578,76	85,90	3158	172	78	2145	5727
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	35,31	2908	71		424	
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
57	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26	52,82	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
59	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	530	82,08	0,86	43502	456	5676	26956	76095
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	37370	69		5637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 2,12	1978,00				4193		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 1,113	836,00				930		
60	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5406	102442,00	--	55380	--	55380	--	59810
		СП - 8%			--	--	--	--		4430	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40		267,38	3,51	10695	140	514	7241	19371
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	10041	16		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	10,8	44,00				475		
62	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
62.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
63	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4		102,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
64	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80,8		27,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
65	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	20		82,08	0,86	1642	18	214	1017	2872
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	1410	3		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,08	1978,00				158		
65.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,042	836,00				35		
66	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м	20,4		68,30	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
67	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	15		224,25	2,54	3364	38	76	2342	6162
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	3250	2		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	5,55	10,00				56		
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,02331	836,00				19		
68	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,15		32,00	--	485	--	485	--	524
		СП - 8%				--	--	--	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**5646,14**	**--**	**5646**	**--**	**861**	**2919**	**9250**
		НР - 61%; СП - 8%			**4785,00**	**--**	**4785**	**--**		**685**	
70	**ТПРАЙС**	**Бокс антивандальный для установки коммутатора 500x400x600**	**шт**	**1**	**10500,54**	**--**	**10501**	**--**	**10501**	**--**	**11341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**840**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1751476**	**36206**	**970419**	**222624**	**2099767**
							341568	**10319**	**403283**	**125665**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**403283**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**403283**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1263574**				
	Материалы		Тенге				**1393**				
	Всего заработная плата		Тенге					**282381**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**954669**				
		Накладные расходы	Тенге				**172580**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114891**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1551045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**282381**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77143**				
	Материалы		Тенге				**6880**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69506**			
		Накладные расходы	Тенге				**50044**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10175**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137362**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69506**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7476**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**599**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8075**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2099765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**248**
		Сметная заработная плата	Тенге					**351887**			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
71	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**6515,99**	**6,72**	**13032**	**14**	**--**	**7943**	**22653**
		НР - 61%; СП - 8%			**6509,27**	**1,31**	**13019**	**3**		**1678**	
72	**1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	**шт.**	**40**	**764,66**	**0,87**	**30586**	**35**	**--**	**18636**	**53160**
		НР - 61%; СП - 8%			**763,79**	**--**	**30552**	**--**		**3938**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10913,00	--	21826	--	21826	--	23572
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
74	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
75	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239,00	--	28478	--	28478	--	30756
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
76	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	2	52872,43	--	105745	--	105745	--	114205
		СП - 8%			--	--	--	--		8460	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
78	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803,00	--	62424	--	62424	--	67418
		СП - 8%			--	--	--	--		4994	
79	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	3185,00	--	101920	--	101920	--	110074
		СП - 8%			--	--	--	--		8154	
80	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	128	277,00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	5823,11	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
82	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1384,19	2,38	2768	5	--	1907	5049
		НР - 69%; СП - 8%			1381,81	--	2764	--		374	
83	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
84	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	405	82,08	0,86	33242	349	4336	20599	58148

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	28557	53		4307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,62	1978,00				3204		
84.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,8505	836,00				711		
85	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км		0,3399	19587,00	--	6658	--	6658	--	7191
		СП - 8%				--	--	--	--		533	
86	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км		0,0618	109101,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
87	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км		0,01545	79436,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
88	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		365	224,25	2,54	81851	927	1828	56978	149935
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	79096	40		11106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	135,05	10,00				1351		
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,56721	836,00				474		
89	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		353,5	27,00	--	9544	--	9544	--	10308
		СП - 8%				--	--	--	--		764	
90	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		15,15	45,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**614462**	**1330**	**459147**	**106063**	**778168**
								153988	**96**	**--**	**57643**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**478187**				
	Всего заработная плата		Тенге						**43574**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**434569**				
		Накладные расходы	Тенге					**26579**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40382**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**545148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**43574**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**115093**				
	Материалы		Тенге					**6167**				
	Всего заработная плата		Тенге						**107746**			
		Накладные расходы	Тенге					**77577**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15413**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**208083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**81**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107746**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**10956**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						2764			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8188				
		Накладные расходы	Тенге					1907				
		Сметная прибыль	Тенге					1029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2764			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					10226				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10226				
		Сметная прибыль	Тенге					819				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					778168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						154084			
		РАЗДЕЛ 5.Диспетчеризация лифтов										
91	1310-0302-0206 РСНБ РК 2015	Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка	шт.	1		13904,00	--	13904	--	--	8481	24176
		НР - 61%; СП - 8%				13904,00	--	13904	--		1791	
92	ТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1		95099,52	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%				--	--	--	--		7608	
93	ТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1		67128,75	--	67129	--	67129	--	72499
		СП - 8%				--	--	--	--		5370	
94	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	335		82,08	0,86	27497	289	3587	17038	48098
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	23621	44		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,34	1978,00				2651		
94.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7035	836,00				588		
95	ТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153		113,84	--	17418	--	17418	--	18811
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
96	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055		73786,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
97	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	130		224,25	2,54	29152	330	651	20293	53401
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	28171	14		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	48,1	10,00				481		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,20202	836,00				169		
98	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		110	267,38	3,51	29412	386	1413	19913	53271
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	27613	44		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	29,7	44,00				1307		
99	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		131,3	32,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
100	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		111,1	102,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
101	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		1	4520,36	1253,24	4520	1253	359	2075	7123
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	494,36	2908	494		528	
102	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.		1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					317639	2258	219164	67800	416275
								96217	596	--	30836	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					216044				
		Материалы	Тенге					359				
		Всего заработная плата	Тенге						17306			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197620				
		Накладные расходы	Тенге					10556				
		Сметная прибыль	Тенге					18128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					244728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17306			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					86061				
		Материалы	Тенге					5651				
		Всего заработная плата	Тенге						79507			
		Накладные расходы	Тенге					57244				
		Сметная прибыль	Тенге					11465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					154770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						79507			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					15534				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15534				
		Сметная прибыль	Тенге					1243				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					16777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					416275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						96813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6138042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1298296**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58252**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15075**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3009533**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**449546**		
		- Накладные расходы	Тенге							**901044**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**421372**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-11

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	953,9246	1361,01 --	- --	- -	1298297
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,30985	1462,17 --	- --	- -	(15075)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1298297**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,3402	14 --	- --	- -	19
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	5500 --	- --	2077 41,54	110
5	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0674	2400 --	- --	1217 82,03	162
6	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	38,98855	16 --	- --	- -	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1282	5127 --	- --	2077 266,27	657
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3686 --	- --	1454 494,36	1253
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	75,38245	19 --	- --	- -	1432
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64425	3090 --	- --	1454 936,74	1991
11	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	86	71 --	- --	- -	6106
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	9,11	5040 --	- --	1454 13245,94	45914
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**15066,88**	**58268**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
14	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635590 --	621600 --	- -	6
15	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,4	19 --	19 --	- -	8
16	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8
17	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	454 --	442 --	- -	9
18	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	132 --	129 --	- -	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1196715 --	1171764 --	- -	24
20	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614 --	601 --	- -	25
21	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,055965	512 --	501 --	- -	29
22	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,059	652 --	638 --	- -	38
23	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,403	153 --	147 --	- -	62
24	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136 --	4054 --	- -	83
25	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0037	23567 --	22562 --	- -	87
26	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,086	1082 --	1060 --	- -	93
27	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	70228 --	67823 --	- -	105
28	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000084	1531986 --	1499859 --	- -	129
29	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	13,05	12 --	12 --	- -	157
30	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,26	977 --	957 --	- -	254
31	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579 --	633472 --	- -	389
32	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,42	1092 --	1071 --	- -	459
33	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4805116 --	4709821 --	- -	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15	45 --	- --	- -	682
35		245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172 --	- --	- -	688
36	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	5897974 --	5781250 --	- -	708
37		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18 --	- --	- -	710
38	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,1458	951 --	932 --	- -	1090
39	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00252	450467 --	440224 --	- -	1135
40		243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436 --	- --	- -	1227
41		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	32	39 --	- --	- -	1248
42		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26	52,82 --	- --	- -	1373
43		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8 G.652.D	м	20,4	68,3 --	- --	- -	1393
44		214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	2,97	658 --	- --	- -	1954
45	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	44 --	43 --	- -	2138
46	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	5,48	448 --	438 --	- -	2455
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	32	77,41 --	- --	- -	2477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	81,6	32 --	31 --	- -	2611
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	32	91,07 --	- --	- -	2914
50		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розетог	шт.	80	39 --	- --	- -	3120
51		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	1	3913 --	- --	- -	3913
52		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	32	122,95 --	- --	- -	3934
53		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	32	136,61 --	- --	- -	4372
54		243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,3399	19587 --	- --	- -	6658
55		243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618	109101 --	- --	- -	6742
56		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357 --	- --	- -	7357
57		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094 --	- --	- -	8188
58		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547 --	- --	- -	8427
59	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	902,8	10 --	9 --	- -	9028
60		СТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	2	4553,57 --	- --	- -	9107
61	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,77169	836 --	818 --	- -	9841
62		СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х60(	шт	1	10500,54 --	- --	- -	10501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	75,75	140 --	- --	- -	10605
64		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	32	354 --	- --	- -	11328
65		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	5823,11 --	- --	- -	11646
66		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937 --	- --	- -	11937
67		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055	73786 --	- --	- -	14060
68		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	151,5	102 --	- --	- -	15453
69		СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153	113,84 --	- --	- -	17418
70		СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29 --	- --	- -	18214
71		СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86 --	- --	- -	21493
72		248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10913 --	- --	- -	21826
73		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	732,25	32 --	- --	- -	23432
74	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	13,48	1978 --	1939 --	- -	26663
75		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239 --	- --	- -	28478
76		СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP2405-SC/APC-8-8-1-8	шт	2	14480,36 --	- --	- -	28961
77		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	16	1898,84	-	-	30381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
78		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер SPL32-SHC/in/out900-SC/APC-3	шт	2	15458,46	-	-	30917
						--	--	-	
79		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	80	433	-	-	34640
						--	--	-	
80		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	9	3913	-	-	35217
						--	--	-	
81		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2 G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,3672	96301	-	-	35362
						--	--	-	
82	271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin	шт.	128	277	272	-	35456
						--	--	-	
83		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1383,7	27	-	-	37360
						--	--	-	
84		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670	-	-	43340
						--	--	-	
85		СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43	-	-	43539
						--	--	-	
86		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-	шт.	1	58413,21	-	-	58413
						--	--	-	
87		СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP14402-SC/APC-144/30--144/0-6-144	шт	4	14844,64	-	-	59379
						--	--	-	
88		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6528	93920	-	-	61311
						--	--	-	
89	271775С	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803	7650	-	62424
						--	--	-	
90		СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	-	-	67129
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	-	-	95100
						--	--	-	
92		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	3185	-	-	101920
						--	--	-	
93		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	2	52872,43	-	-	105745
						--	--	-	
94		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	333,3	365	-	-	121654
						--	--	-	
95		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-	шт.	4	38195,36	-	-	152781
						--	--	-	
96		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,6014	102442	-	-	164051
						--	--	-	
97		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-	шт.	8	76135,71	-	-	609086
						--	--	-	
98		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	32	20136	-	-	644352
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3009526**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
99		ТПрайс-лист	Шкаф распределительный оптики ШРПО-05	шт	1	46262,86	46262,86	-	46263
						--	--	-	
100		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GI	шт	1	183310,25	183310,25	-	183310
						--	--	-	
101		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GI	шт	1	219972,66	219972,66	-	219973
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**449546**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41540

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41540'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Встроенные помещения''2'02-04-12'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/'56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация*
14	Ц13-110401-0701'1''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
15	С1248-102-0101'1''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
16	Е11-210202-0201(РС264508)(РС296168)'2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
17	С1247-214-0202'2''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
18	С1247-202-0801'2''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
19	Е11-210201-0201(РС296127)'70''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	С1243-304-0102'0,07.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
21	Е11-210101-0205(РС296009)'60+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22	С1241-207-0301'60.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
23	С1241-207-0202'10.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
24	СТПрайс-лист(=13)'2'1032.Ф50.1,02' Патч корд оптический SC/APC, длина 3м'шт*
25	#*
26	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Встроенные помещения
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-12
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	77,223	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,796	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация												
1	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	шт	1		1271,90	30,90	1272	31	--	942	2391
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	1241	15		177	
2	248-102-0101 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	шт.	1		20136,00	--	20136	--	20136	--	21747
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
3	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2		210,50	0,22	421	--	3	301	780
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	418	--		58	
4	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	2		433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
5	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.	2		39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%				--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70		82,08	0,86	5746	60	750	3560	10051
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	4936	9		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,28	1978,00				554		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,147	836,00				123		
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0714		102442,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%				--	--	--	--		585	
8	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70		224,25	2,54	15698	178	351	10927	28755
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	15169	8		2130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	25,9	10,00				259		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,10878	836,00				91		
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60,6		27,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
10	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1		72,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2		939,86	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					55774	269	33741	15730	77224
								21764	32	--	5719	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					31546				
	Всего заработная плата		Тенге						1256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30274				
		Накладные расходы	Тенге					942				
		Сметная прибыль	Тенге					2598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					35086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21865				
	Материалы		Тенге					1103				
	Всего заработная плата		Тенге						20540			
		Накладные расходы	Тенге					14788				
		Сметная прибыль	Тенге					2932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						20540			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2363				
		Сметная прибыль	Тенге					189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**77223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21796**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**77223**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21764**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**269**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**33740**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5719**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-12

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-4 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Встроенные помещения

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	16,4566	1322,5 --	- --	- -	21764
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02064	1528,1 --	- --	- -	(32)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**21764**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	2400 --	- --	1217 1,7	3
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8113	16 --	- --	- -	13
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	5127 --	- --	2077 5,82	14
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5372	19 --	- --	- -	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01644	3090 --	- --	1454 23,9	51
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,24	71 --	- --	- -	159
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**31,42**	**270**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00147	512 --	501 --	- -	0,75
10	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	23567 --	22562 --	- -	1
11	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0238	951 --	932 --	- -	23
12	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1142	448 --	438 --	- -	51
13		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розето	шт.	2	39 --	- --	- -	78
14	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,25578	836 --	818 --	- -	214
15	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25,9	10 --	9 --	- -	259
16	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	1978 --	1939 --	- -	554
17		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	72 --	- --	- -	727
18		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	433 --	- --	- -	866
19		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60,6	27 --	- --	- -	1636
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2	939,86	-	-	1880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0714	102442 --	- --	- -	7314
22		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20136 --	- --	- -	20136
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**33740**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41550

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41550'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-4'РП'2'02-04-13'Лифт СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-АР''в ценах 2021года*
3	#*
4	#*
5	П2 Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг*
6	Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
7	Ц13-030501-0115(ВП)'12-9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
8	Ц13-030501-0116(ВП)'44-(29,850+1,5)''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
9	516-101-0301'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95'комплект*
10	#*
11	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-4
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-13
(Локальный сметный расчет)

на Лифт СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Сметная стоимость	11800,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг										
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**		**1161315,54**	**27731,00**	**1161316**	**27731**	**106961**	**629553**	**1934138**
		НР - 61%; СП - 8%				**1026624,19**	**5429,49**	**1026624**	**5429**		**143269**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-57416,46**	**-440,25**	**-172249**	**-1321**	**-26718**	**-88104**	**-281181**
		НР - 61%; СП - 8%				**-48069,96**	**-74,37**	**-144210**	**-223**		**-20828**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**12,65**		**-12369,33**	**-103,12**	**-156472**	**-1304**	**-30548**	**-76145**	**-251226**
		НР - 61%; СП - 8%				**-9851,35**	**-16,48**	**-124620**	**-208**		**-18609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**10398981,00**	**--**	**10398981**	**--**		**--**	**10398981**
					--	**--**	**--**	**--**	**10398981**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**757794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4998**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49693**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10398981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**465304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103832**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-13

на Лифт СЕКЦИЯ 1-4 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-4

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	538,206445	1408 --	- --	- -	757795
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18603	1568,7 --	- --	- -	(4998)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**757795**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7356	32 --	- --	- -	56
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,648255	19 --	- --	- -	316
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61 --	- --	- -	319
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23508	3090 --	- --	1454 341,81	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,563	199 --	- --	- -	1306
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,58319	94 --	- --	- -	2123
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35545	9256 --	- --	2482 882,23	3290
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6538 --	- --	1454 3773,86	16969
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4997,89**	**25106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,338745	652 --	638 --	- -	221
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,366835	991 --	971 --	- -	364
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005405	211214 --	206114 --	- -	1142
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00427	439993 --	429053 --	- -	1879
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,105185	438170 --	428169 --	- -	46089
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49694**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	10398981 --	- -	10398981
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10398981**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41560

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41560'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-04'Секция 1-2'РП'2'02-04-14'Внутреннее газооборудование Секция 1-4'ГСВ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Внутренний газопровод низкого давления*
6	П2 Оборудование*
7	Е11-191001-0208'32''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
8	Е11-190101-0102(РС295078)'32''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
9	С1245-801-0101'32''Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом'шт.*
10	П2 Запорная арматура*
11	С1242-207-3704'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	С1242-207-3701'32''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	Ц13-110201-0101'32''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
14	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'32'30000.Ф50'Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2'шт.*
15	П2 Газопровод*
16	Е11-160301-0304'47''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0303'36''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0302'24''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0301'40''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	П2 Прокладка газопровода в футляре через стену*
21	Е11-161201-0101'8+8+12+10''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
22	С1241-102-0149'8.0,5+8.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/'м*
23	С1241-102-0134'12.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
24	С1241-102-0130'10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
25	П2 Другие элементы*
26	С1261-301-0221'36''Хомуты для крепления труб'шт.*
27	С1241-225-0102'32''Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
28	СТПрайс(=23)'48'5700.Ф50.1,02'Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м'шт.*
29	П2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов*
30	Е11-130301-0406'4,723+2,826+1,507+1,884=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	П2 Испытание газопровода воздухом на герметичность*
33	Е11-191101-0101'47+36+24+40''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
34	П2 Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами*
35	Ц13-390201-0101'10''Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений'стык*
36	Е11-250211-0101(РС295871)'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
37	Ц13-390201-0501'9''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
38	#*
39	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-14
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование Секция 1-4

(наименование работ и затрат)

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	4897,518	тыс.тенге
Сметная заработная плата	465,562	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,301	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления										
		Оборудование										
1	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**32**		**18838,44**	**8,98**	**602830**	**287**	**492423**	**107917**	**767607**
		НР - 98%; СП - 8%				**3441,24**	**--**	**110120**	**--**		**56860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**245-802-0101**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**32**	**14347,00**				**459104**		
2	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**32**		**3835,82**	**271,20**	**122746**	**8679**	**64902**	**52211**	**188954**
		НР - 98%; СП - 8%				**1536,40**	**128,49**	**49165**	**4112**		**13997**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0219**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**1**	**32**	**1335,00**				**42720**		
2.2	**261-301-0422**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**32**	**674,00**				**21568**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965,00	--	1630880	--	1630880	--	1761350
		СП - 8%			--	--	--	--		130470	
		Запорная арматура									
4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953,00	--	30496	--	30496	--	32936
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	32	1610,45	--	51534	--	1764	37327	95970
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	49770	--		7109	
7	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	32	27107,14	--	867428	--		--	867428
					--	--	--	--	867428	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*857142,72*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*10285,71*		
		Газопровод									
8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	47	2401,89	23,34	112889	1097	92589	19234	142693
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	19203	423		10570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**261-305-0222**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1 47**	**1951,00**				**91697**		
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1546,57	23,34	55677	840	40128	14732	76042
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	14709	324		5633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-305-0221**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 36**	**1097,00**				**39492**		
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1824,82	23,34	43796	560	33430	9821	57907
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	9806	216		4289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**261-305-0220**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1 24**	**1376,00**				**33024**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40		1783,25	23,34	71330	933	54054	16369	94715
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	16343	360		7016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1335,00				53400		
		Прокладка газопровода в футляре через стену										
12	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	38		3170,13	--	120465	--	29083	89555	226821
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	91382	--		16802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,02432	193235,00				4699		
12.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	68,4	320,00				21888		
13	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	6,72		1812,00	--	12177	--	12177	--	13151
		СП - 8%				--	--	--	--		974	
14	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	4,08		1163,00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
15	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4		1010,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Другие элементы										
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36		416,00	--	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%				--	--	--	--		1198	
17	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	32		617,00	--	19744	--	19744	--	21324
		СП - 8%				--	--	--	--		1580	
18	ТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	48		5191,07	--	249171	--	249171	--	269105
		СП - 8%				--	--	--	--		19934	
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов										
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,94		95,29	2,68	1042	29	480	370	1525
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	533	3		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000985	439993,00				433		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,94		162,84	3,79	1781	41	1117	434	2392
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	623	6		177	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001969	508438,00				1001		
		Испытание газопровода воздухом на герметичность										
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		147	603,45	--	88707	--	1965	85007	187611
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	86742	--		13897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,47	748,00				1100		
21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,323	459,00				607		
		Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами										
22	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык		10	139,04	--	1390	--	--	848	2417
		НР - 61%; СП - 8%				139,04	--	1390	--		179	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык		1	25444,42	24038,68	25444	24038	10	5277	33179
		НР - 91%; СП - 8%				1395,84	4403,24	1396	4403		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
24	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык		9	547,27	16,05	4925	144	248	2765	8306
		НР - 61%; СП - 8%				503,70	--	4533	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4157123	36648	2797332	441867	4897518
								455715	9847	867428	298527	
	Стоимость оборудования		Тенге					857143				
	Заготов.складские расходы		Тенге					10286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					867429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1688729				
	Материалы		Тенге					2013				
	Всего заработная плата		Тенге						55693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1630880				
		Накладные расходы	Тенге					40940				
		Сметная прибыль	Тенге					138373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1868042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						55693			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28267				
	Материалы		Тенге					1607				
	Всего заработная плата		Тенге						6964			
		Накладные расходы	Тенге					6081				
		Сметная прибыль	Тенге					2748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6964**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1572699**				
	Материалы		Тенге				**808575**				
	Всего заработная плата		Тенге					**402905**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**354259**				
		Накладные расходы	Тенге				**394846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157406**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2124951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**261**
		Сметная заработная плата	Тенге					**402905**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4897518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
		Сметная заработная плата	Тенге					**465562**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4897518**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**455715**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36648**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9847**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2797334**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**867429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**441867**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**298527**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04-14

на Внутреннее газооборудование Секция 1-4

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: ГСВ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	297,026774	1534,25 --	- --	- -	455713
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,873864	1676,73 --	- --	- -	(9849)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**455713**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003282	28 --	- --	- -	0,09
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003282	5040 --	- --	1454 4,77	17
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,264748	166 --	- --	- -	44
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,144	31 --	- --	- -	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,744	19 --	- --	- -	71
8	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковы	маш.-ч	1,35	107 --	- --	- -	144
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,4886	28 --	- --	- -	322
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1029	5127 --	- --	2077 213,72	528
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1176	6226 --	- --	1454 170,99	732
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,32	2400 --	- --	1217 389,44	768
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,210082	3090 --	- --	1454 4667,46	9919
14	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	11339 --	- --	2077 4403,24	24039
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**9849,62**	**36650**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	198 --	193 --	- -	10
16	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,234	146 --	143 --	- -	34
17	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,3675	127 --	124 --	- -	47
18	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001641	287630	281927	-	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,09	561	549	-	50
						--	--	-	
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2646	295	261	-	78
						--	--	-	
21	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0054	14741	14452	-	80
						--	--	-	
22	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00018	463292	452544	-	83
						--	--	-	
23	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00032	351402	342199	-	112
						--	--	-	
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00030632	379074	369328	-	116
						--	--	-	
25	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002793	622565	608926	-	174
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2688	836	818	-	225
						--	--	-	
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9851	300	300	-	296
						--	--	-	
28	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6468	483	471	-	312
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009846	439993	429053	-	433
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7791	568	554	-	443
						--	--	-	
31	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,963	459	448	-	901
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0019692	508438	495555	-	1001
						--	--	-	
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,47	874	856	-	1285
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,11	748 --	732 --	- -	1578
35	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,344	1313 --	1286 --	- -	1765
36	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	18,62	134 --	130 --	- -	2495
37		241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4	1010 --	- --	- -	3434
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02432	193235 --	188606 --	- -	4699
39		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	4,08	1163 --	- --	- -	4745
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	64	94 --	92 --	- -	6016
41		241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	6,72	1812 --	- --	- -	12177
42	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879 --	4781 --	- -	19516
43		241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	32	617 --	- --	- -	19744
44	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	32	674 --	660 --	- -	21568
45	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	69,6375	320 --	313 --	- -	22284
46	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953 --	934 --	- -	30496
47	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	24	1376 --	1348 --	- -	33024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	36	1097 --	1074 --	- -	39492
49	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	100	416 --	407 --	- -	41600
50	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	47	1951 --	1911 --	- -	91697
51	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	72	1335 --	1307 --	- -	96120
52		СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	48	5191,07 --	- --	- -	249171
53	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	32	14347 --	14063 --	- -	459104
54	267530С	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965 --	49851 --	- -	1630880
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2797333**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
55		ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	32	27107,14 --	26785,71 --	- -	867428
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**867428**

Составил Ескабулова М.К.

Форма 3

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и

Объектная смета № 02-05

(Объектный сметный расчет)

на строительство Секция 1-5

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	596452,871	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	60,783	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	80462,677	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-05-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-5	218857,852	--	--	218857,852	19,098	23924,253	--
2.	02-05-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /общая/	61853,378	--	--	61853,378	7,141	9184,629	--
3.	02-05-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	165944,334	--	--	165944,334	19,962	26757,741	--
4.	02-05-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	22832,869	--	--	22832,869	2,376	3406,476	--
5.	02-05-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	19627,558	--	--	19627,558	1,512	2226,496	--
6.	02-05-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	1597,98	--	--	1597,98	0,141	213,647	--
7.	02-05-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	36596,791	1874,529	--	38471,32	3,409	4900,814	--
8.	02-05-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	13580,584	1046,92	--	14627,504	1,197	1659,623	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	02-05-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	22814,693	2124,372	--	24939,065	3,889	5297,017	--
10.	02-05-10	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	2687,981	841,995	--	3529,976	0,155	219,987	--
11.	02-05-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	5938,204	403,283	--	6341,487	1,007	1365,306	--
12.	02-05-12	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/	84,19	--	--	84,19	0,018	24,67	--
13.	02-05-13	Лифт СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/	1401,731	10398,981	--	11800,712	0,541	762,792	--
14.	02-05-15	Внутреннее газооборудование Секция 1-5	4860,361	1084,285	--	5944,646	0,337	519,226	--
		ИТОГО	**578678,506**	**17774,365**	**--**	**596452,871**	**60,783**	**80462,677**	
		в.т.ч. Расходы на жилые помещения	*490 173,993*	*15 885,450*		*506 059,443*			
		в.т.ч. Расходы на встроенные помещения	*88 504,513*	*1 888,915*		*90 393,428*			

########

Составил Ескабулова М.К.

Проверил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41570

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41570'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5'РП'2'02-05-01'Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-5'56-23/10/2019-КЖ''в ценах 2021года*
3	(РС304013РС274463)(РС295547)(РС295605)(РС295510)*
4	#*
5	П2 Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1*
6	#*
7	РФУНДАМЕНТЫ*
8	П2Плита монолитная Пф-1 РП2*
9	Е11-060101-0101(РС100463)'46,1=Ф1''Подготовка бетонная. Устройство*
10	С1212-101-0401'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/'м3*
11	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
12	Е11-060101-0115(РС100533)'325,3=Ф2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
13	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
14	С1214-210-0502'(33401,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
15	С1214-210-0101'(307,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	Е11-080101-0307'93,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
17	#*
18	#*
19	Р Монолитные стены РП 15-15*
20	П2Стены вид А*
21	Е11-060401-0102(РС100467)'7,56=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
22	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
23	С1214-210-0502'(352,45).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
24	С1214-210-0101'(56,29).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
25	Е11-080101-0307'37,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
26	П2Стены по оси А*
27	Е11-060401-0102(РС100467)'11,12=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
28	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
29	С1214-210-0502'(518,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1214-210-0101'(82,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
31	Е11-080101-0307'55,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
32	П2Стены по оси Е*
33	Е11-060401-0102(РС100467)'4,32=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
34	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
35	С1214-210-0502'(201,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
36	С1214-210-0101'(32,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
37	Е11-080101-0307'21,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
38	#*
39	П2Стены вид Б*
40	Е11-060401-0102(РС100467)'5,52=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
41	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
42	С1214-210-0502'(257,35).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
43	С1214-210-0101'(41,10).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44	Е11-080101-0307'27,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
45	#*
46	П2Стены вид В*
47	Е11-060401-0102(РС100467)'2,56=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
48	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
49	С1214-210-0502'(119,35).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
50	С1214-210-0101'(19,06).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
51	Е11-080101-0307'12,8.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
52	#*
53	П2Стены по оси 1*
54	Е11-060401-0102(РС100467)'2,44=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
55	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
56	С1214-210-0502'(113,75).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
57	С1214-210-0101'(18,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	E11-080101-0307'12,2.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
59	#*
60	П2Стены по оси 11*
61	E11-060401-0102(РС100467)'2,44=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
62	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
63	C1214-210-0502'(113,75).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
64	C1214-210-0101'(18,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
65	E11-080101-0307'12,2.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
66	#*
67	E11-061701-0401'7,3=Ф1 Ф1:0,05''Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя'м2 конструкций стен (без вычета проемов)*
68	C1234-102-0203'Ф1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
69	#*
70	П2Несущий остов (каркас) здания*
71	Р Диафрагма монолитная РП20*
72	#*
73	П2 Джм-1-1/1 шт./ РП20*
74	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
75	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
76	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
77	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	П2 Джм-1-2/1 шт./ РП18*
79	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
80	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
81	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
82	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
83	П2 Джм-1-3/1 шт./ РП18*
84	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
85	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
86	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
87	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88	П2 Джм-1-4/1 шт./ РП18*
89	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
90	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
91	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
92	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
93	П2 Джм-2-1/2 шт./ РП21*
94	Н43=2*
95	E11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
96	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
97	C1214-210-0502'(841,02).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
98	C1214-210-0101'(67,16).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99	П2 Джм-2-2/2 шт./ РП19*
100	Н43=2*
101	E11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
102	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
103	C1214-210-0502'(1029,39).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
104	C1214-210-0101'(247,77).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
105	Н43=1*
106	П2 Джм-3 1 шт РП20*
107	E11-060601-0205(РС100533)'33,3=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
108	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
109	C1214-210-0502'(3243,49).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
110	C1214-210-0101'(428,55).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
111	П2 Джм-4-1/1 шт./ РП21*
112	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
113	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
114	C1214-210-0502'(949,92).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
115	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
116	П2 Джм-4-2/1 шт./ РП21*
117	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
118	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
119	C1214-210-0502'(949,92).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
120	C1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
121	П2 Джм-4-3/1 шт./ РП21*
122	E11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
123	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	С1214-210-0502'(1232,14).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
125	С1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
126	П2 Джм-4-4/1 шт./ РП21*
127	Е11-060601-0205(РС100533)'9,17=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
128	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
129	С1214-210-0502'(1232,14).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
130	С1214-210-0101'(202,69).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
131	П2 Джм-5-1/1 шт./ РП23*
132	Е11-060601-0205(РС100533)'9,82=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
133	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
134	С1214-210-0502'(1847,26).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
135	С1214-210-0101'(203,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
136	П2 Джм-5-2/1 шт./ РП23*
137	Е11-060601-0205(РС100533)'9,82=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
138	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
139	С1214-210-0502'(1847,26).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
140	С1214-210-0101'(203,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
141	П2 Джм-6/2 шт./ РП24*
142	Н43=2*
143	Е11-060601-0205(РС100533)'26,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
144	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
145	С1214-210-0502'(2392,45).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
146	С1214-210-0101'(367,88).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147	Н43=1*
148	П2 Джм-7-1/1 шт./ РП25*
149	Е11-060601-0205(РС100533)'9,65=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
150	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
151	С1214-210-0502'(1762,91).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
152	С1214-210-0101'(259,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
153	П2 Джм-7-2/1 шт./ РП25*
154	Е11-060601-0205(РС100533)'9,65=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
155	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
156	С1214-210-0502'(1762,91).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
157	C1214-210-0101'(259,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
158	П2 Пилон П-1/6 шт./ РП29*
159	Н43=6*
160	E11-060601-0205(РС100533)'1,16=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
161	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
162	C1214-210-0502'(147,13).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
163	C1214-210-0101'(31,86).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
164	Н43=2*
165	П2 Пилон П-2/2 шт./ РП29*
166	E11-060601-0205(РС100533)'2,06=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
167	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
168	C1214-210-0502'(341,75).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
169	C1214-210-0101'(41,17).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
170	Н43=1*
171	П2 Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28*
172	П2 Вид А*
173	E11-060601-0205(РС100533)'10,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
174	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
175	C1214-210-0502'(1015,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
176	C1214-210-0101'(81,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
177	П2 Вид Б*
178	E11-060601-0205(РС100533)'15,48=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
179	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
180	C1214-210-0502'(1497,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
181	C1214-210-0101'(115,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
182	П2 Вид В*
183	E11-060601-0205(РС100533)'31,28=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
184	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
185	C1214-210-0502'(3574,31).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
186	C1214-210-0101'(697,15).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
187	П2 Вид Г*
188	E11-060601-0205(РС100533)'21,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
189	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
190	C1214-210-0502'(2640,34).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
191	C1214-210-0101'(535,05).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
192	#*
193	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15*
194	П2 Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП33*
195	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'77,7''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. 'м3*
196	C1214-210-0502'(9772,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
197	C1214-210-0101'(498,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
198	E11-060301-0409'2.3,9.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
199	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
200	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
201	П2 Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
202	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.'м3*
203	C1214-210-0502'(8895,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
204	C1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
205	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
206	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
207	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
208	П2 Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 34*
209	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'12,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
210	C1214-210-0502'(1082,3).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
211	C1214-210-0101'(161,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
212	П2 балка монолитная /2 шт/*
213	E11-060701-0102(РС100533РС100910)'0,4.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
214	C1214-210-0502'(71,5).0,001.2''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
215	C1214-210-0101'(27,1).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
216	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 39.1*
217	Н43=4*
218	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
219	C1214-210-0502'(8546,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
220	C1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
221	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
222	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
223	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
224	Н43=4*
225	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35*
226	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'78,2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
227	С1214-210-0502'(8546,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
228	С1214-210-0101'(500,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
229	E11-060301-0409(П-1106001)'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
230	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
231	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
232	Н43=1*
233	П2 Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37*
234	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'80,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
235	С1214-210-0502'(8190,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
236	С1214-210-0101'(488,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
237	E11-060301-0409(П-1106001)'(28,2).0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
238	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
239	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
240	П2 Пм-6 /1 шт/ РП 44 +32,150*
241	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'2,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
242	С1214-210-0502'(266,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
243	С1214-210-0101'(41,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
244	П2 Пм-7 /1 шт/ РП 44*
245	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
246	С1214-210-0502'(186,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
247	С1214-210-0101'(34,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
248	П2 балка монолитная /2шт/*
249	Е11-060701-0102(РС100533РС100910)'0,15.2''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
250	С1214-210-0502'(23,6).0,001.2''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
251	С1214-210-0101'(7,8).0,001.2''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
252	П2 Пм-8 /1 шт/ РП 44*
253	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'2''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
254	С1214-210-0502'(186,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
255	С1214-210-0101'(34,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
256	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +5,300 - +14,300 РП 39*
257	Н43=4*
258	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
259	С1214-210-0502'(167,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
260	С1214-210-0101'(33,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
261	Е11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
262	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
263	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
264	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +14,300 - +26,300 РП 36*
265	Н43=4*
266	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'1,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
267	С1214-210-0502'(167,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
268	С1214-210-0101'(33,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
269	Е11-060301-0409(П-1106001)'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
270	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
271	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
272	Н43=1*
273	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-2 РП 36*
274	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,6''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3*
275	С1214-210-0502'(152,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
276	С1214-210-0101'(33,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
277	Е11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
278	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
279	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
280	Н43=1*
281	#*
282	Р Лестницы Л-1 РП41*
283	Е11-070506-0104(РС125423)'17''Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки'шт. сборных конструкций*
284	С1222-301-0201'3,03.1,2.17''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015'м2*
285	Е11-090304-0101(РС248298)'(2.99,36).0,001=Ф14''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/ 'т конструкций*
286	С1214-203-0202'Ф14''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
287	Е11-090304-0101(РС248298)'(11+2,2+14,7+2).0,001.17+(18.4,52+4.1,83).0,001=Ф13''+(Столик СТ1, СТ2)'т конструкций*
288	С1214-101-0201'(11+2,2+2).0,001.17''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
289	С1214-201-0102'(14,7.17+18.4,52+4.1,83).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
290	Е11-070518-0101(РС246728)'16.1,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
291	С1222-301-0101'16.1,2''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
292	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф14+Ф13).30=Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
293	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
294	Е11-070519-0104(РС129692)'69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
295	С1241-108-0120'69+115.1,1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм'м*
296	С1241-108-0106'207.1,05''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м*
297	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(69.4,54+115.4,99+207.2,25).0,001.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
298	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
299	Е11-090304-0101(РС279826)(РС295605)(РС131019)'(2.68,08+15.8,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
300	С1214-203-0202'2.68,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
301	С1214-101-0201'(15.8,6).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
302	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
303	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
304	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-5

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Сметная стоимость	218857,852	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23924,252	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,098	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		Плита монолитная Пф-1 РП2										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		46,1	4240,98	1132,38	195509	52202	79890	68769	285420
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	63417	12152		21142	
2	212-101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/**	м3		47,022	25562,00	--	1201976	--	1201976	--	1298134
		СП - 8%				--	--	--	--		96158	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		46,1	10181,99	1775,04	469390	81829	343791	75342	588311
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	43770	37243		43579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	53,015	6472,00				343113		
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		325,3	4222,68	1745,04	1373638	567662	97333	770548	2315721
		НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	708643	138113		171535	
5	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3		330,1795	41942,00	--	13848389	--	13848389	--	14956260
		СП - 8%				--	--	--	--		1107871	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		33,4014	375501,00	--	12542259	--	12542259	--	13545640
		СП - 8%				--	--	--	--		1003381	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3075	392348,00	--	120647	--	120647	--	130299
		СП - 8%				--	--	--	--		9652	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		69,975	904,17	19,87	63269	1391	40635	19945	89872
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	21243	204		6657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011196	203792,00				2282		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016794	53822,00				904		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	167,94	223,00				37451		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					29815077	703084	28274920	934604	33209657
								837073	187712	--	2459975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29815077				
	Материалы		Тенге					561649				
	Всего заработная плата		Тенге						1024785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12662906				
	Местные материалы		Тенге					15050365				
		Накладные расходы	Тенге					934604				
		Сметная прибыль	Тенге					2459975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33209656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	Тенге						1024785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					33209656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	Тенге						1024785			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные стены РП 15-15										
		Стены вид А										
9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7,56	17531,04	2629,46	132535	19879	26681	82507	232246
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	85975	4693		17203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16632	60737,00				10102		
10	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		7,6734	41942,00	--	321838	--	321838	--	347585
		СП - 8%				--	--	--	--		25747	
11	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,35245	375501,00	--	132345	--	132345	--	142933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10588	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05629	392348,00	--	22085	--	22085	--	23852
		СП - 8%				--	--	--	--		1767	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		75,6	904,17	19,87	68355	1502	43902	21549	97096
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	22951	220		7192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012096	203792,00				2465		
13.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,018144	53822,00				977		
13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	181,44	223,00				40461		
		Стены по оси А										
14	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		11,12	17531,04	2629,46	194945	29239	39245	121360	341610
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	126461	6902		25304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,24464	60737,00				14859		
15	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		11,2868	41942,00	--	473391	--	473391	--	511262
		СП - 8%				--	--	--	--		37871	
16	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,51841	375501,00	--	194663	--	194663	--	210236
		СП - 8%				--	--	--	--		15573	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0828	392348,00	--	32486	--	32486	--	35085
		СП - 8%				--	--	--	--		2599	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		111,2	904,17	19,87	100544	2210	64576	31696	142819
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	33758	324		10579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,017792	203792,00				3626		
18.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,026688	53822,00				1436		
18.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	266,88	223,00				59514		
		Стены по оси Е										
19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		4,32	17531,04	2629,46	75734	11359	15246	47147	132712
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	49129	2681		9830	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,09504	60737,00				5772		
20	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		4,3848	41942,00	--	183907	--	183907	--	198620
		СП - 8%				--	--	--	--		14713	
21	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,2014	375501,00	--	75626	--	75626	--	81676
		СП - 8%				--	--	--	--		6050	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03217	392348,00	--	12622	--	12622	--	13632
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		43,2	904,17	19,87	39060	859	25086	12314	55483
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	13115	126		4110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006912	203792,00				1409		
23.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010368	53822,00				558		
23.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	103,68	223,00				23121		
		Стены вид Б										
24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		5,52	17531,04	2629,46	96771	14514	19482	60244	169576
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	62775	3426		12561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,12144	60737,00				7376		
25	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		5,6028	41942,00	--	234993	--	234993	--	253792
		СП - 8%				--	--	--	--		18799	
26	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,25735	375501,00	--	96635	--	96635	--	104366
		СП - 8%				--	--	--	--		7731	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0411	392348,00	--	16126	--	16126	--	17416
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		55,2	904,17	19,87	49910	1097	32055	15734	70896
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16758	161		5252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008832	203792,00				1800		
28.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013248	53822,00				713		
28.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,48	223,00				29543		
		Стены вид В										
29	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,56	17531,04	2629,46	44879	6731	9035	27939	78644
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	29113	1589		5825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05632	60737,00				3421		
30	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,5984	41942,00	--	108982	--	108982	--	117701
		СП - 8%				--	--	--	--		8719	
31	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11935	375501,00	--	44816	--	44816	--	48401
		СП - 8%				--	--	--	--		3585	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01906	392348,00	--	7478	--	7478	--	8076
		СП - 8%				--	--	--	--		598	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,6	904,17	19,87	23147	508	14867	7297	32879
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7772	74		2435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004096	203792,00				835		
33.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006144	53822,00				331		
33.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,44	223,00				13701		
		Стены по оси 1										
34	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,44	17531,04	2629,46	42776	6416	8611	26629	74958
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	27749	1515		5552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05368	60737,00				3260		
35	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,4766	41942,00	--	103874	--	103874	--	112184
		СП - 8%				--	--	--	--		8310	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11375	375501,00	--	42713	--	42713	--	46130
		СП - 8%				--	--	--	--		3417	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01817	392348,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		24,4	904,17	19,87	22062	485	14170	6955	31338
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7407	71		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003904	203792,00				796		
38.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005856	53822,00				315		
38.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	58,56	223,00				13059		
		Стены по оси 11										
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,44	17531,04	2629,46	42776	6416	8611	26629	74958
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	27749	1515		5552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,05368	60737,00				3260		
40	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,4766	41942,00	--	103874	--	103874	--	112184
		СП - 8%				--	--	--	--		8310	
41	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,11375	375501,00	--	42713	--	42713	--	46130
		СП - 8%				--	--	--	--		3417	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01817	392348,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		24,4	904,17	19,87	22062	485	14170	6955	31338
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7407	71		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003904	203792,00				796		
12.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005856	53822,00				315		
12.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	58,56	223,00				13059		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	**1106-1701-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**146**	**702,69**	**27,99**	**102593**	**4086**	**--**	**90607**	**208655**
		НР - 91%; СП - 8%			**674,70**	**7,27**	**98506**	**1061**		**15456**	
45	**234-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**7,3**	**42045,00**	**--**	**306928**	**--**	**306928**	**--**	**331482**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24554**	
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3630502**	**105786**	**2908090**	**585562**	**4553349**
							616625	**24429**	**--**	**337281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3630502**				
	Материалы		Тенге				**335737**				
	Всего заработная плата		Тенге					**641054**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1041494**				
	Местные материалы		Тенге				**1530859**				
		Накладные расходы	Тенге				**585562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**337281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4553345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641054**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4553345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**511**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641054**			
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП20									
		Джм-1-1/1 шт./ РП20									
46	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**25,8**	**15627,84**	**3801,93**	**403198**	**98090**	**71427**	**231925**	**685933**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**233681**	**21182**		**50810**	
47	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**26,187**	**38219,00**	**--**	**1000841**	**--**	**1000841**	**--**	**1080908**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80067**	
48	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,40559**	**375501,00**	**--**	**903301**	**--**	**903301**	**--**	**975565**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72264**	
49	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,32947**	**392348,00**	**--**	**129267**	**--**	**129267**	**--**	**139608**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10341**	
		Джм-1-2/1 шт./ РП18									
50	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**25,8**	**15627,84**	**3801,93**	**403198**	**98090**	**71427**	**231925**	**685933**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**233681**	**21182**		**50810**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
52	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-3/1 шт./ РП18									
54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
55	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-1-4/1 шт./ РП18									
58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,8	15627,84	3801,93	403198	98090	71427	231925	685933
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	233681	21182		50810	
59	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,187	38219,00	--	1000841	--	1000841	--	1080908
		СП - 8%			--	--	--	--		80067	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,40559	375501,00	--	903301	--	903301	--	975565
		СП - 8%			--	--	--	--		72264	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32947	392348,00	--	129267	--	129267	--	139608
		СП - 8%			--	--	--	--		10341	
		Джм-2-1/2 шт./ РП21									
62	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,04	15627,84	3801,93	281926	68587	49944	162168	479621
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	163395	14811		35528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3106	38219,00	--	699813	--	699813	--	755798
		СП - 8%			--	--	--	--		55985	
64	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,68204	375501,00	--	631608	--	631608	--	682137
		СП - 8%			--	--	--	--		50529	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13432	392348,00	--	52700	--	52700	--	56916
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
		Джм-2-2/2 шт./ РП19									
66	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,04	15627,84	3801,93	281926	68587	49944	162168	479621
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	163395	14811		35528	
67	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3106	38219,00	--	699813	--	699813	--	755798
		СП - 8%			--	--	--	--		55985	
68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,05878	375501,00	--	773074	--	773074	--	834920
		СП - 8%			--	--	--	--		61846	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49554	392348,00	--	194424	--	194424	--	209978
		СП - 8%			--	--	--	--		15554	
		Джм-3 1 шт РП20									
70	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	33,3	15627,84	3801,93	520407	126604	92192	299345	885332
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	301611	27339		65580	
71	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	33,7995	38219,00	--	1291783	--	1291783	--	1395126
		СП - 8%			--	--	--	--		103343	
72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,24349	375501,00	--	1217934	--	1217934	--	1315369
		СП - 8%			--	--	--	--		97435	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42855	392348,00	--	168141	--	168141	--	181592
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
		Джм-4-1/1 шт./ РП21									
74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94992	375501,00	--	356696	--	356696	--	385232
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-2/1 шт./ РП21									
78	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
79	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94992	375501,00	--	356696	--	356696	--	385232
		СП - 8%			--	--	--	--		28536	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-3/1 шт./ РП21									
82	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	
83	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,23214	375501,00	--	462670	--	462670	--	499684
		СП - 8%			--	--	--	--		37014	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-4-4/1 шт./ РП21									
86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	15627,84	3801,93	143307	34863	25388	82432	243798
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	83056	7528		18059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,30755	38219,00	--	355725	--	355725	--	384183
		СП - 8%			--	--	--	--		28458	
88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,23214	375501,00	--	462670	--	462670	--	499684
		СП - 8%			--	--	--	--		37014	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20269	392348,00	--	79525	--	79525	--	85887
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
		Джм-5-1/1 шт./ РП23									
90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,82	15627,84	3801,93	153465	37335	27186	88275	261080
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	88944	8062		19339	
91	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9673	38219,00	--	380940	--	380940	--	411415
		СП - 8%			--	--	--	--		30475	
92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84726	375501,00	--	693648	--	693648	--	749140
		СП - 8%			--	--	--	--		55492	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20386	392348,00	--	79984	--	79984	--	86383
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
		Джм-5-2/1 шт./ РП23									
94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,82	15627,84	3801,93	153465	37335	27186	88275	261080
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	88944	8062		19339	
95	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,9673	38219,00	--	380940	--	380940	--	411415
		СП - 8%			--	--	--	--		30475	
96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84726	375501,00	--	693648	--	693648	--	749140
		СП - 8%			--	--	--	--		55492	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20386	392348,00	--	79984	--	79984	--	86383
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
		Джм-6/2 шт./ РП24									
98	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	52,44	15627,84	3801,93	819524	199373	145181	471401	1394199
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	474970	43053		103274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	53,2266	38219,00	--	2034267	--	2034267	--	2197008
		СП - 8%			--	--	--	--		162741	
100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,7849	375501,00	--	1796735	--	1796735	--	1940474
		СП - 8%			--	--	--	--		143739	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73576	392348,00	--	288674	--	288674	--	311768
		СП - 8%			--	--	--	--		23094	
		Джм-7-1/1 шт./ РП25									
102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,65	15627,84	3801,93	150809	36689	26716	86747	256561
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87404	7923		19004	
103	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,79475	38219,00	--	374346	--	374346	--	404294
		СП - 8%			--	--	--	--		29948	
104	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76291	375501,00	--	661974	--	661974	--	714932
		СП - 8%			--	--	--	--		52958	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25965	392348,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
		Джм-7-2/1 шт./ РП25									
106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,65	15627,84	3801,93	150809	36689	26716	86747	256561
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87404	7923		19004	
107	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,79475	38219,00	--	374346	--	374346	--	404294
		СП - 8%			--	--	--	--		29948	
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76291	375501,00	--	661974	--	661974	--	714932
		СП - 8%			--	--	--	--		52958	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25965	392348,00	--	101873	--	101873	--	110023
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
		Пилон П-1/6 шт./ РП29									
110	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,96	15627,84	3801,93	108770	26461	19269	62566	185043
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	63040	5714		13707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,0644	38219,00	--	269994	--	269994	--	291594
		СП - 8%			--	--	--	--		21600	
112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,88278	375501,00	--	331485	--	331485	--	358004
		СП - 8%			--	--	--	--		26519	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19116	392348,00	--	75001	--	75001	--	81001
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
		Пилон П-2/2 шт./ РП29									
114	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,12	15627,84	3801,93	64387	15663	11408	37036	109537
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	37316	3382		8114	
115	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1818	38219,00	--	159824	--	159824	--	172610
		СП - 8%			--	--	--	--		12786	
116	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6835	375501,00	--	256655	--	256655	--	277187
		СП - 8%			--	--	--	--		20532	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08234	392348,00	--	32306	--	32306	--	34890
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП26-28									
		Вид А									
118	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	10,98	15627,84	3801,93	171594	41745	30399	98703	291921
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	99450	9014		21624	
119	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1447	38219,00	--	425939	--	425939	--	460014
		СП - 8%			--	--	--	--		34075	
120	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,01589	375501,00	--	381468	--	381468	--	411985
		СП - 8%			--	--	--	--		30517	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08175	392348,00	--	32074	--	32074	--	34640
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
		Вид Б									
122	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	15,48	15627,84	3801,93	241919	58854	42856	139155	411560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	140209	12709		30486	
123	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7122	38219,00	--	600505	--	600505	--	648545
		СП - 8%			--	--	--	--		48040	
124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,49741	375501,00	--	562279	--	562279	--	607261
		СП - 8%			--	--	--	--		44982	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11526	392348,00	--	45222	--	45222	--	48840
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	
		Вид В									
126	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	31,28	15627,84	3801,93	488839	118925	86599	281186	831627
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	283315	25681		61602	
127	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,7492	38219,00	--	1213423	--	1213423	--	1310497
		СП - 8%			--	--	--	--		97074	
128	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,57431	375501,00	--	1342157	--	1342157	--	1449530
		СП - 8%			--	--	--	--		107373	
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69715	392348,00	--	273525	--	273525	--	295407
		СП - 8%			--	--	--	--		21882	
		Вид Г									
130	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м3	21,98	15627,84	3801,93	343500	83566	60852	197586	584372
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	199082	18045		43287	
131	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	22,3097	38219,00	--	852654	--	852654	--	920866
		СП - 8%			--	--	--	--		68212	
132	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,64034	375501,00	--	991450	--	991450	--	1070766
		СП - 8%			--	--	--	--		79316	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53505	392348,00	--	209926	--	209926	--	226720
		СП - 8%			--	--	--	--		16794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**40121111**	**1488225**	**35087459**	**3518786**	**47131090**
							3545427	**321369**	**--**	**3491192**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40121111**				
	Материалы		Тенге				**1083707**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3866796**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**18818900**				
	Местные материалы		Тенге					**15184851**				
		Накладные расходы	Тенге					**3518786**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3491192**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**47131089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3020**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3866796**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**47131089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3020**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3866796**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП15										
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП33										
134	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	**м3**		**77,7**	**71381,36**	**1890,88**	**5546332**	**146922**	**3895169**	**1401319**	**7503463**
		НР - 91%; СП - 8%				**19359,60**	**459,07**	**1504241**	**35670**		**555812**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**78,8655**	**38219,00**				**3014161**		
134.2	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,4662**	**818975,00**				**381806**		
134.3	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0622**	**4,83294**	**34153,00**				**165059**		
135	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**9,7729**	**375501,00**	**--**	**3669734**	**--**	**3669734**	**--**	**3963313**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**293579**	
136	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4986**	**392348,00**	**--**	**195625**	**--**	**195625**	**--**	**211275**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15650**	
137	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,0078**	**713233,95**	**1417,95**	**5563**	**11**	**5344**	**194**	**6218**
		НР - 91%; СП - 8%				**26720,00**	**616,89**	**208**	**5**		**461**	
138	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,234**	**95,29**	**2,68**	**22**	**1**	**10**	**8**	**32**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**11**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000021**	**439993,00**				**9**		
139	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,234**	**162,84**	**3,79**	**38**	**1**	**24**	**9**	**51**
		НР - 69%; СП - 8%				**56,92**	**0,58**	**13**	**--**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000042**	**508438,00**				**21**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
140	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	м3		78,2	71381,36	1890,88	5582022	147867	3920234	1410336	7551747
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1513921	35899		559389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	79,373	38219,00				3033557		
140.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4692	818975,00				384263		
140.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,86404	34153,00				166122		
141	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		8,8957	375501,00	--	3340344	--	3340344	--	3607572
		СП - 8%				--	--	--	--		267228	
142	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5004	392348,00	--	196331	--	196331	--	212037
		СП - 8%				--	--	--	--		15706	
143	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0587	713233,95	1417,95	41867	83	40216	1460	46793
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	1568	36		3466	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,761	95,29	2,68	168	5	77	60	246
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	86	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	439993,00				70		
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,761	162,84	3,79	287	7	180	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	100	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000317	508438,00				161		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 34										
146	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		12,5	71381,36	1890,88	892267	23636	626636	225437	1207121
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	241995	5738		89416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	12,6875	38219,00				484904		
30.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,075	818975,00				61423		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,7775	34153,00				26554		
147	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,0823	375501,00	--	406405	--	406405	--	438917
		СП - 8%				--	--	--	--		32512	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1615	392348,00	--	63364	--	63364	--	68433
		СП - 8%				--	--	--	--		5069	
		балка монолитная /2 шт/										
149	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,8	74179,54	6471,29	59344	5177	39871	14032	79246
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	14296	1123		5870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	41353,00				33579		
149.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,07648	34153,00				2612		
150	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,143	375501,00	--	53697	--	53697	--	57993
		СП - 8%				--	--	--	--		4296	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0542	392348,00	--	21265	--	21265	--	22966
		СП - 8%				--	--	--	--		1701	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 39.1										
152	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		312,8	71381,36	1890,88	22328089	591467	15680939	5641345	30206989
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	6055683	143597		2237555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	317,492	38219,00				12134227		
152.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,8768	818975,00				1537052		
152.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	19,45616	34153,00				664486		
153	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		34,186	375501,00	--	12836877	--	12836877	--	13863827
		СП - 8%				--	--	--	--		1026950	
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0016	392348,00	--	785324	--	785324	--	848150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62826	
155	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2348	713233,95	1417,95	167467	333	160860	5841	187173
		НР - 91%; СП - 8%			26720,00	616,89	6274	145		13865	
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000634	439993,00				279		
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001268	508438,00				645		
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35									
158	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	312,8	72155,74	1890,88	22570317	591467	15680940	5861772	30706656
		НР - 91%; СП - 8%			20133,98	459,07	6297910	143597		2274567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 317,492	38219,00				12134227		
158.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006 1,8768	818975,00				1537052		
158.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622 19,45616	34153,00				664486		
159	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	34,186	375501,00	--	12836877	--	12836877	--	13863827
		СП - 8%			--	--	--	--		1026950	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0016	392348,00	--	785324	--	785324	--	848150
		СП - 8%			--	--	--	--		62826	
161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2348	714302,75	1417,95	167718	333	160860	6069	187690
		НР - 91%; СП - 8%			27788,80	616,89	6525	145		13903	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37										
164	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		80,4	72155,74	1890,88	5801322	152027	4030523	1506670	7892632
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	1618772	36909		584639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	81,606	38219,00				3118900		
35.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4824	818975,00				395074		
35.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	5,00088	34153,00				170795		
165	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		8,1905	375501,00	--	3075541	--	3075541	--	3321584
		СП - 8%				--	--	--	--		246043	
166	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4884	392348,00	--	191623	--	191623	--	206953
		СП - 8%				--	--	--	--		15330	
167	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,0282	714302,75	1417,95	20143	40	19319	729	22542
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	784	17		1670	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,846	95,29	2,68	81	2	38	29	118
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000076	439993,00				34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,846	162,84	3,79	138	3	87	34	185
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000152	508438,00				77		
		Пм-6 /1 шт/ РП 44 +32,150										
170	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		2,9	72155,74	1890,88	209252	5483	145380	54345	284685
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	58389	1331		21088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,9435	38219,00				112498		
170.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0174	818975,00				14250		
170.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,18038	34153,00				6161		
171	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,2667	375501,00	--	100146	--	100146	--	108158
		СП - 8%				--	--	--	--		8012	
172	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0419	392348,00	--	16439	--	16439	--	17754
		СП - 8%				--	--	--	--		1315	
		Пм-7 /1 шт/ РП 44										
173	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		2	71381,36	1890,88	142763	3782	100262	36070	193140
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	38719	918		14307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,03	38219,00				77585		
173.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,012	818975,00				9828		
173.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,1244	34153,00				4249		
174	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1865	375501,00	--	70031	--	70031	--	75633
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0346	392348,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		балка монолитная /2шт/										
176	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,3		74179,54	6471,29	22254	1941	14952	5262	29717
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	5361	421		2201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-101-2301	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,3045	41353,00				12592		
176.2	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0956	0,02868	34153,00				980		
177	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,0472	375501,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
178	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0156	392348,00	--	6121	--	6121	--	6611
		СП - 8%				--	--	--	--		490	
		Пм-8 /1 шт/ РП 44										
179	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2		71381,36	1890,88	142763	3782	100262	36070	193140
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	38719	918		14307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	2,03	38219,00				77585		
179.2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,012	818975,00				9828		
179.3	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	0,1244	34153,00				4249		
180	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,1865	375501,00	--	70031	--	70031	--	75633
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0346	392348,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +5,300 - +14,300 РП 39										
182	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	7,2		71381,36	1890,88	513946	13614	360943	129852	695302
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	139389	3305		51504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	7,308	38219,00				279304		
182.2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,0432	818975,00				35380		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,44784	34153,00				15295		
183	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6712	375501,00	--	252036	--	252036	--	272199
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1352	392348,00	--	53045	--	53045	--	57289
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
185	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,1128	713233,95	1417,95	80453	160	77279	2806	89920
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	3014	70		6661	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,384	95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,384	162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +14,300 - +26,300 РП 36										
188	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		7,2	72155,74	1890,88	519521	13614	360942	134926	706802
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	144965	3305		52356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,308	38219,00				279304		
188.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0432	818975,00				35380		
188.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,44784	34153,00				15295		
189	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6712	375501,00	--	252036	--	252036	--	272199
		СП - 8%				--	--	--	--		20163	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1352	392348,00	--	53045	--	53045	--	57289
		СП - 8%				--	--	--	--		4244	
191	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,1128	714302,75	1417,95	80573	160	77278	2916	90168
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	3135	70		6679	
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,384	95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,384	162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		Монолитная лестничная площадка Млп-2 РП 36										
194	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		1,6	71381,36	1890,88	114210	3026	80209	28856	154511
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	30975	735		11445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,624	38219,00				62068		
194.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0096	818975,00				7862		
194.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,09952	34153,00				3399		
195	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1529	375501,00	--	57414	--	57414	--	62007
		СП - 8%				--	--	--	--		4593	
196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0332	392348,00	--	13026	--	13026	--	14068
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
197	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0282	713233,95	1417,95	20113	40	19319	702	22480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	754	17		1665	
198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,846		95,29	2,68	81	2	38	29	118
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000076	439993,00				34		
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,846		162,84	3,79	138	3	87	34	185
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000152	508438,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					104481209	1705125	85047895	16508812	130669224
								17728189	413991	--	9679205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					104481209				
	Материалы		Тенге					45601321				
	Всего заработная плата		Тенге						18142180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39446575				
		Накладные расходы	Тенге					16508812				
		Сметная прибыль	Тенге					9679205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					130669226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14561
		Сметная заработная плата	Тенге						18142180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					130669226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14561
		Сметная заработная плата	Тенге						18142180			
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы Л-1 РП41										
200	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	17		5916,02	2893,41	100572	49188	1418	72596	187021
		НР - 118%; СП - 8%				2939,20	679,74	49966	11556		13853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0061	0,1037	13674,00				1418		
201	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812		14366,00	--	887991	--	887991	--	959030
		СП - 8%				--	--	--	--		71039	
202	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/	т конструкций	0,19872		80534,07	27039,73	16004	5373	2545	6835	24666
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	8086	1819		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,002663	647579,00				1724		
202.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000795	219538,00				175		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000386	552079,00				213		
203	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,19872	487494,00	--	96875	--	96875	--	104625
		СП - 8%				--	--	--	--		7750	
204	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций		0,59698	80534,07	27039,73	48077	16142	7643	20532	74098
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	24292	5464		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,008	647579,00				5180		
204.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002388	219538,00				524		
204.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001158	552079,00				639		
205	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,2584	501157,00	--	129499	--	129499	--	139859
		СП - 8%				--	--	--	--		10360	
206	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,33858	438170,00	--	148356	--	148356	--	160224
		СП - 8%				--	--	--	--		11868	
207	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		19,2	1531,86	57,44	29412	1103	606	33257	67683
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	27703	481		5014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,048	12615,00				606		
208	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		19,2	3725,00	--	71520	--	71520	--	77242
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
209	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		23,871	162,84	3,79	3887	91	2437	947	5221
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1359	14		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004297	508438,00				2185		
210	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		23,871	6316,28	103,35	150776	2468	129524	13610	177537
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	18784	941		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,143226	904338,00				129525		
211	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		69	756,61	88,95	52206	6137	5751	50568	110996
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	40318	2536		8222	
212	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м		195,5	2157,00	--	421694	--	421694	--	455429
		СП - 8%				--	--	--	--		33735	
213	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м		217,35	875,00	--	190181	--	190181	--	205396
		СП - 8%				--	--	--	--		15215	
214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		40,5858	162,84	3,79	6609	154	4145	1610	8877
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	2310	24		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007305	508438,00				3714		
215	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		40,5858	6316,28	103,35	256351	4194	220220	23140	301850
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	31937	1599		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,243515	904338,00				220220		
216	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,26516	78650,72	27039,73	20855	7170	2895	9120	32373
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	10790	2427		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003553	647579,00				2301		
216.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001061	219538,00				233		
217	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,13616	487494,00	--	66377	--	66377	--	71687
		СП - 8%				--	--	--	--		5310	
218	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,129	501157,00	--	64649	--	64649	--	69821
		СП - 8%				--	--	--	--		5172	
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,9548	162,84	3,79	1295	31	811	316	1739

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	453	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001432	508438,00				728		
220	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		7,9548	6316,28	103,35	50245	822	43163	4535	59163
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	6260	313		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,047729	904338,00				43163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2813431**	**92873**	**2498300**	**237066**	**3294537**
								222258	**27179**	**--**	**244040**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2116620**				
		Материалы	Тенге					**408077**				
		Всего заработная плата	Тенге						**196559**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**505756**				
		Местные материалы	Тенге					**959511**				
		Накладные расходы	Тенге					**200579**				
		Сметная прибыль	Тенге					**185376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2502575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**145**
		Сметная заработная плата	Тенге						**196559**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**84936**				
		Материалы	Тенге					**13082**				
		Всего заработная плата	Тенге						**52878**			
		Накладные расходы	Тенге					**36487**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9714**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**131137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52878**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**611875**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**611875**				
		Сметная прибыль	Тенге					**48949**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**660824**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3294536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**181**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249437**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**218857852**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**22949572**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4095093**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**974680**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**153816665**		
		- Накладные расходы	Тенге								**21784830**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**16211692**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-01

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-5

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18442,6441	1244,38 --	- --	- -	22949572
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	661,872724	1472,61 --	- --	- -	(974681)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**22949572**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02908638	28 --	- --	- -	0,81
4	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3076494	31 --	- --	- -	10
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,9123396	25 --	- --	- -	23
6	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7822448	28 --	- --	- -	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4137354	210 --	- --	- -	87
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,34630132	166 --	- --	- -	389
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2622	2400 --	- --	1217 319,1	629
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07001676	9256 --	- --	2482 173,78	648
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,412	17 --	- --	- -	721
12	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,1127874	342 --	- --	- -	3117
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,3767125	702 --	- --	- -	5880
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	452,47308	16 --	- --	- -	7240
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	221,79213	44 --	- --	- -	9759
16	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,688	5283 --	- --	1738 6409,74	19484
17	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,1663882	4544 --	- --	1738 8979,18	23476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,13876078	5040 --	- --	1454 7471,76	25899
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	21,206	2906 --	- --	1454 30833,52	61625
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,7143762	5127 --	- --	2077 32638,76	80568
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,4908684	3090 --	- --	1454 39971,72	84947
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	703,19904	199 --	- --	- -	139937
23	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	583,136114	6226 --	- --	1454 847879,91	3630605
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**974677,48**	**4095093**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4349526	153 --	147 --	- -	67
25	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00109269	70372 --	68510 --	- -	77
26	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,001958	44541 --	42881 --	- -	87
27	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036814	287630 --	281927 --	- -	106
28	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01983809	5615 --	5503 --	- -	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010609	1863700	1826336	-	198
						--	--	-	
30	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00063652	651547	636459	-	415
						--	--	-	
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4533782	295	261	-	429
						--	--	-	
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	12615	10542	-	606
						--	--	-	
33	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007957	812316	804859	-	646
						--	--	-	
34	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00154366	552079	539844	-	852
						--	--	-	
35	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00424344	219538	214275	-	932
						--	--	-	
36	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00271473	379074	369328	-	1029
						--	--	-	
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00253774	439993	429053	-	1117
						--	--	-	
38	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,3251124	98	98	-	1208
						--	--	-	
39	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1037	13674	11580	-	1418
						--	--	-	
40	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	33,8064258	70	68	-	2366
						--	--	-	
41	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	207992	202955	-	2870
						--	--	-	
42	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1035	27765	26381	-	2874
						--	--	-	
43	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,103098	53822	52647	-	5549
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01745183	508438	495555	-	8873
						--	--	-	
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	104,0868	112	110	-	11658
						--	--	-	
46	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,7108	1073	1022	-	12566
						--	--	-	
47	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,068732	203792	199126	-	14007
						--	--	-	
48	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9921778	21028	20156	-	20864
						--	--	-	
49	100910С	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1165	41353	38550	-	46171
						--	--	-	
50		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725	-	-	71520
						--	--	-	
51		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170	-	-	148356
						--	--	-	
52	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,33488	487494	476526	-	163252
						--	--	-	
53	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	25,133417	6931	6792	-	174200
						--	--	-	
54	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,838845	211214	206114	-	177176
						--	--	-	
55	151587С	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875	855	-	190181
						--	--	-	
56	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3874	501157	489921	-	194148
						--	--	-	
57	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1030,98	223	218	-	229909
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,40966352	647579 --	633472 --	- -	265289
59	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,75569	60737 --	59064 --	- -	288846
60		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,3	42045 --	- --	- -	306928
61	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	53,015	6472 --	- --	- -	343113
62	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	946,680609	392 --	383 --	- -	371099
63	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,4344696	904338 --	885791 --	- -	392907
64	151604С	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157 --	2107 --	- -	421694
65	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	25,1244	20704 --	20296 --	- -	520176
66	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,8181	685096 --	678586 --	- -	560477
67	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,89988	70707 --	68838 --	- -	629284
68	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1100,9847	764 --	730 --	- -	841152
69		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812	14366 --	- --	- -	887991
70		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	47,022	25562 --	- --	- -	1201976
71	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	31,68664	60737	59064	-	1924551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	56,53356	34153	33001	-	1930791
						--	--	-	
73	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,3838	818975	811469	-	4409198
						--	--	-	
74		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,2644	392348	-	-	5204261
						--	--	-	
75		212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	397,3116	38219	-	-	15184852
						--	--	-	
76		212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	366,6789	41942	-	-	15379246
						--	--	-	
77	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	910,7595	38219	35478	-	34808317
						--	--	-	
78		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	176,98672	375501	-	-	66458690
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**153816675**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41580

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41580'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-02'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /общая/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РОграждающие конструкции*
7	П2 Стены и перегородки РП 7*
8	Е11-080301-0303(РС295502РС279562)(РС295730)'268''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
9	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'188''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
10	L (188:0,190).13,64=13496,42, округляем =13497*
11	СТ ПРайс-лист (=19)'13497'350.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый'шт.*
12	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'225,12''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
13	L (225,12:0,09).13,64=34118,18, округляем =34119*
14	СТ ПРайс-лист (=19)'34119'210.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый'шт.*
15	Е11-080401-0303(РС295491РС102867)'3,5:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
16	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'27,36''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/''м3 кладки*
17	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'32,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/''м3 кладки*
18	Е11-080201-0701'(43+427+1537+1552+1802).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/''т металлических изделий*
19	Е11-100401-0101(РС149137РС149145)'93''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
20	#*
21	П2 ПЕРЕМЫЧКИ РП38*
22	Е11-070503-0110(РС102636РС102638)(РС295547)'18+236+2+16+36''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
23	С1222-102-0108'18.0,028+236.0,037+2.0,026+16.0,033+36.0,022''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
24	Е11-080201-0702(РС131018)'(14.4,9+80.5,28+2.6,41+32.65,4+16.103,8+2.5,66+48.1,2+16.0,91).0,001=Ф1''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-201-0302'Ф1''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
26	С1214-210-0202'(437,5+171,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
27	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1.30)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
28	#*
29	Р КРОВЛЯ РП 24 *
30	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 30,150-15=15,15х0,5=7,575*
31	П2 Основная кровля*
32	Е11-120101-1401(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'371,25=Ф1 Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
33	Е11-120101-1701(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
34	Е11-120101-1702(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм'м2 стяжки*
35	Е11-060301-0410(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
36	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
37	Е11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'399,92''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
38	Е11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'399,92''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
39	Е11-120101-1001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС279796РС279797=0,00628)'(70,87.0,8+12,8.0,7+12,8.0,45+50,38.0,55+94,37.0,55)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
40	Е11-120101-2001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'94,37''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
41	С1214-301-0201'94,37.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
42	П2 Кровля лестничной клетки*
43	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 33,65-15=18,65х0,5=9,325*
44	Е11-120101-1503(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС135535)(РС135836)(РС1238)'11,56=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
45	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
46	Е11-120101-1401(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
47	Е11-120101-1303(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
48	Е11-120101-1304(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
49	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
50	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
51	Е11-120101-1701(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	E11-120101-1702(H5.1,09325)(H52.1,09325)(H5.25)(H52.25)(H53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
53	E11-060301-0410(H5.1,09325)(H52.1,09325)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
54	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
55	E11-120101-0212(H5.1,07575)(H52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'12,01''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
56	E11-120101-0213(H5.1,07575)(H52.1,07575)(РС295704РС135623)'12,01''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
57	E11-120101-1001(H5.1,09325)(H52.1,09325)(РС279796РС279797=0,00628)'(17,3.0,55+16,89.0,55+0,31)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
58	E11-120101-2001(H5.1,09325)(H52.1,09325)'16,89''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
59	С1214-301-0201'16,89.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
60	П2 Кровля Козырька РП 9*
61	E11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(РС1238)'42,04=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
62	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
63	E11-120101-1402'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
64	E11-120101-1303(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
65	E11-120101-1304(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
66	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
67	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
68	E11-120101-1701(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
69	E11-120101-1702(H5.25)(H52.25)(H53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
70	E11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
71	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
72	E11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'54,53''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
73	E11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(29,4.0,55+29,4.0,55+0,31.4)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
74	E11-120101-2001'29,4''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
75	С1214-301-0201'29,4.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
76	#*
77	Р Вентшахты РП 17,18,*
78	E11-080201-0107(РС295491РС102869)'18,6''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/'м3 кладки*
79	E11-260201-0201(РС248665)(РС295721)'5=Ф1''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
80	С1234-101-0203'Ф1.0,96''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	E11-150207-0101(РС295576РС128234)'97''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
82	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-5 (ВЕ-6, ВЕ-7, ВЕ-8, ВЕ-9 аналогично)*
83	Н43=5*
84	E11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
85	С1214-101-0102'(38,47).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
86	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
87	С1214-201-0202'(21,07).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
88	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
89	E11-130301-0406'(72,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
90	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
91	Н43=2*
92	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-2-ВЕ-3*
93	E11-120101-1001(РС279796)'1,16.2,05''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
94	С1214-101-0102'(45,06).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
95	С1214-101-0201'(8,1+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
96	С1214-201-0202'(23,95).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
97	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
98	E11-130301-0406'(83,55).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
99	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
100	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-5, ВЕ-6*
101	E11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,3''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
102	С1214-101-0102'(28,57).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
103	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
104	С1214-201-0202'(15,49).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
105	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
106	E11-130301-0406'(56,98).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
107	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
108	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-8, ВЕ-9*
109	E11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
110	С1214-101-0102'(42,64).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
111	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
112	С1214-201-0202'(21,65).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
113	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
114	Е11-130301-0406'(94,94).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
115	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
116	Н43=1*
117	#*
118	Р Стремянки СМ-1 РП 31*
119	Е11-090304-0101(РС295605)'(147,88).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
120	С1214-201-0102'(90,4+10,88+7,02+4,14+3,44).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
121	С1214-210-0102'(25,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
122	С1214-208-0101'(5,44).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
123	С1217-101-0302'8''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
124	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
125	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
126	Н43=1*
127	#*
128	Р Решетка *
129	П2 РП-1 (1810х300мм) РП5, РП 17*
130	Н43=3+8*
131	Е11-090601-0102(РС295605)'(51,2).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
132	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
133	С1261-107-0225'4''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
134	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
135	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
136	Н43=1*
137	#*
138	Р Полы РП28*
139	П2 Подвал*
140	П2 ТИП 1 /Подвал/*
141	Е11-110101-1101'304,9=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
142	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+/50мм/''м2 стяжки*
143	П2 ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/*
144	Е11-110101-1101'43,29=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
145	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
146	#*
147	П2 Технический этаж на отм. +28.050*
148	П2 ТИП 13\Технический этаж *
149	E11-110101-0503'351,79=Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
150	E11-110101-0901(РС295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
151	С1234-101-0207'Ф1.0,2.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
152	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
153	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
154	E11-060301-0410(РС274377)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,32.0,001=Ф4''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
155	С1214-403-0101'Ф4''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
156	П2 ТИП 5 \Площадка*
157	E11-110101-1101'24,06=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
158	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
159	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
160	#*
161	Р Внутренняя отделка РП29*
162	П2 Подвал на отм. -1.600*
163	П2Потолок*
164	E11-150401-0201(РС295961)'304,09''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
165	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'43,29''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
166	E11-150405-0113'43,29''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
167	П2Стены*
168	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'231+77,12''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
169	E11-150401-0201(РС295961)'231''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
170	E11-150405-0111'77,12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
171	#*
172	#*
173	П2 Технический этаж на отм. +22,250*
174	П2Потолок*
175	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'351,79=Ф2''Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
176	E11-150405-0102'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
177	E11-150206-0205'5,41=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
178	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
179	П2Стены*
180	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'240,87=Ф3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
182	E11-100401-0201'300,96''/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/''м2 перегородок*
183	#*
184	Р Разные работы*
185	П2 Объем материаллов на устройство отмостки*
186	E11-060101-0101(РС100463РС100489)'16,8''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
187	E11-270201-1005(РС247617=0,016)(РС295527)'56''Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8'м бортового камня*
188	#*
189	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /общая/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	61853,378	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9184,635	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,141	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции										
		Стены и перегородки РП 7										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**268**	**32490,70**	**504,01**	**8707508**	**135075**	**6903096**	**1584374**	**11115232**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1669337**	**34291**		**823351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,254868**	**871634,00**				**222152**		
1.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**5156,32**	**43,00**				**221722**		
1.3	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5. D500**	**м3**	**0,98**	**262,64**	**24316,00**				**6386354**		
2	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**188**	**8661,02**	**504,01**	**1628272**	**94754**	**362490**	**1111426**	**2958874**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1171028**	**24055**		**219176**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,178788**	**871634,00**				**155838**		
2.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**3617,12**	**43,00**				**155536**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.		13497	318,75	--	4302169	--	4302169	--	4646343
		СП - 8%				--	--	--	--		344174	
4	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		225,12	8661,02	504,01	1949769	113463	434063	1330874	3543094
		НР - 93%; СП - 8%				6228,87	127,95	1402243	28804		262451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,000951	0,214089	871634,00				186607		
4.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	4331,3088	43,00				186246		
5	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.		34119	191,25	--	6525259	--	6525259	--	7047280
		СП - 8%				--	--	--	--		522021	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,1666667	6097,21	273,38	177835	7973	106241	61072	258020
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	63621	2048		19113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,670833	15174,00				10179		
6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	1,47	58336,00				85754		
6.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,02625	392348,00				10299		
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/	м3 кладки		27,36	35686,69	2973,38	976388	81352	712995	189129	1258758
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	182041	21323		93241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	6,5664	16199,00				106369		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	10,3968	58336,00				606508		
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/	м3 кладки		32,5	35686,69	2973,38	1159817	96635	846941	224659	1495235
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	216241	25329		110758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	7,8	16199,00				126352		
8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	12,35	58336,00				720450		
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/	т металлических изделий		5,361	525313,48	2389,88	2816206	12812	2413651	366375	3437188

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	389743	4209		254606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	5,361	450224,00				2413651		
10	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	93		3658,12	50,45	340205	4692	162859	157230	537230
		НР - 90%; СП - 8%				1856,50	22,00	172654	2046		39795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	0,651	69870,00				45485		
10.2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	2,1	195,3	510,00				99603		
10.3	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	1,302	1168,00				1521		
		ПЕРЕМЫЧКИ РП38										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	308		621,68	248,42	191477	76513	57377	89036	302954
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	57587	17867		22441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0114	3,5112	16341,00				57377		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,608		131701,00	--	1397084	--	1397084	--	1508851
		СП - 8%				--	--	--	--		111767	
13	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	4,3409		58424,52	4497,52	253615	19524	19750	205676	496035
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	214341	6817		36743	
14	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,3409		438171,00	--	1902056	--	1902056	--	2054221
		СП - 8%				--	--	--	--		152165	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6094		373950,00	--	227885	--	227885	--	246116
		СП - 8%				--	--	--	--		18231	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130,227		162,84	3,79	21206	494	13299	5167	28483
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	7413	76		2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,023441	508438,00				11918		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32576751	643287	26387215	5325018	40933914
								5546249	166865	--	3032143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32576751				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					12032765				
	Всего заработная плата		Тенге						5713114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12957369				
	Местные материалы		Тенге					1397084				
		Накладные расходы	Тенге					5325018				
		Сметная прибыль	Тенге					3032143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40933912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4346
		Сметная заработная плата	Тенге						5713114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40933912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4346
		Сметная заработная плата	Тенге						5713114			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ РП 24										
		Основная кровля										
17	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя		40,8375	38074,93	1699,90	1554885	69420	1322966	166541	1859140
		НР - 92%; СП - 8%				3979,17	453,60	162499	18524		137714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200. класса В7.5**	м3	1,04	42,471	30290,00				1286447		
18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		371,25	705,94	118,68	262079	44060	119126	101344	392497
		НР - 92%; СП - 8%				266,38	30,34	98893	11264		29074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	11,36025	2763,00				31388		
18.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0153	5,680125	14697,00				83481		
19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм**	м2 стяжки		371,25	443,36	43,85	164598	16280	139132	12457	191220
		НР - 92%; СП - 8%				24,74	11,73	9186	4355		14164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0255	9,466875	14697,00				139135		
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,408375	17698,79	1613,75	7228	659	--	6238	14544
		НР - 91%; СП - 8%				16085,04	701,60	6569	287		1077	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,408375	450224,00	--	183860	--	183860	--	198569
		СП - 8%				--	--	--	--		14709	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		399,92	1850,68	16,54	740125	6615	666190	64138	868604
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	67320	2396		64341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-103-0118	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3.0 полиэстер пленка/пленка**	м2	1,15	459,908	562,00				258468		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	459,908	704,00				323775		
22.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	95,9808	473,00				45399		
22.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	251,9496	153,00				38548		
23	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		399,92	779,29	7,82	311652	3128	278048	29087	367998
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	30476	1140		27259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	459,908	562,00				258468		
23.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	127,9744	153,00				19580		
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		151,0285	5868,49	15,72	886309	2374	691747	177399	1148805
		НР - 92%; СП - 8%				1272,53	4,22	192188	637		85097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,948459	725115,00				687742		
25	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		94,37	2327,78	1776,71	219673	167668	6352	76552	319923
		НР - 92%; СП - 8%				483,76	397,96	45653	37555		23698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,35925	1090,00				2572		
25.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	3,724595	1015,00				3780		
26	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		2,35925	10570,00	--	24937	--	24937	--	26932
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	
		Кровля лестничной клетки										
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		11,56	106,93	10,95	1236	127	--	1060	2480
		НР - 92%; СП - 8%				95,98	3,68	1109	43		184	
28	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		12,716	91,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
29	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,2716	38167,31	1727,55	48534	2197	41195	5270	58108
		НР - 92%; СП - 8%				4043,90	460,98	5142	586		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	1,322464	30290,00				40057		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	11,56		1047,62	58,61	12111	677	4141	6865	20494
		НР - 92%; СП - 8%				630,91	14,56	7293	168		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,2356	145,00				3369		
31	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	11,56		837,05	57,16	9676	660	3370	5350	16228
		НР - 92%; СП - 8%				488,44	14,56	5646	168		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,2356	145,00				3369		
32	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,78602		31143,00	--	55622	--	55622	--	60072
		СП - 8%				--	--	--	--		4450	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,59534		13476,00	--	8023	--	8023	--	8665
		СП - 8%				--	--	--	--		642	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,56		712,20	120,61	8233	1395	3709	3207	12355
		НР - 92%; СП - 8%				270,71	30,84	3129	357		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,353736	2763,00				977		
34.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,176868	14697,00				2599		
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,56		444,48	44,57	5138	515	4332	394	5975
		НР - 92%; СП - 8%				25,14	11,92	291	138		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,29478	14697,00				4332		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,012716		17986,72	1640,01	229	21	--	197	460
		НР - 91%; СП - 8%				16346,71	713,02	208	9		34	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012716		450224,00	--	5725	--	5725	--	6183
		СП - 8%				--	--	--	--		458	
38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	12,01		1850,68	16,54	22227	199	20006	1926	26085
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	2022	72		1932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	13,8115	562,00				7762		
38.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	13,8115	704,00				9723		
38.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	2,8824	473,00				1363		
38.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	7,5663	153,00				1158		
39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		12,01	779,29	7,82	9359	94	8350	874	11051
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	915	34		819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	13,8115	562,00				7762		
39.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	3,8432	153,00				588		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		19,1145	5889,45	15,98	112574	305	87550	22817	146223
		НР - 92%; СП - 8%				1293,23	4,29	24719	82		10831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,120039	725115,00				87042		
41	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		16,89	2364,56	1805,62	39937	30497	1136	13924	58170
		НР - 92%; СП - 8%				491,63	404,43	8304	6831		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,42225	1090,00				460		
41.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,666615	1015,00				677		
42	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		0,42225	10570,00	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		Кровля Козырька РП 9										
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		42,04	97,81	10,02	4112	421	--	3525	8248
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	3691	141		611	
44	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		46,244	91,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		4,6244	16136,93	1855,92	74624	8582	53272	13852	95554
		НР - 92%; СП - 8%				2761,49	494,36	12770	2286		7078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10 20 мм	м3	1,03	4,763132	11184,00				53271		
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		42,04	988,81	53,61	41570	2254	15055	22835	69558
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	24261	560		5152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	84,5004	145,00				12253		
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		42,04	790,51	52,28	33233	2198	12252	17795	55110
		НР - 92%; СП - 8%				446,78	13,31	18783	560		4082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	84,5004	145,00				12253		
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		6,49518	31143,00	--	202279	--	202279	--	218461
		СП - 8%				--	--	--	--		16182	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		2,16506	13476,00	--	29176	--	29176	--	31510
		СП - 8%				--	--	--	--		2334	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		42,04	678,82	110,32	28538	4638	13490	10668	42343
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	10410	1186		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,286424	2763,00				3554		
50.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,643212	14697,00				9453		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		42,04	438,53	40,76	18436	1713	15756	1311	21327
		НР - 92%; СП - 8%				23,00	10,90	967	458		1580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	1,07202	14697,00				15755		
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,046244	16452,52	1500,12	761	69	--	657	1531
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	691	30		113	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,046244	450224,00	--	20820	--	20820	--	22486
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		54,53	1837,67	15,38	100208	838	90837	8129	117004
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	8533	303		8667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	62,7095	562,00				35243		
54.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	62,7095	704,00				44147		
54.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	13,0872	473,00				6190		
54.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	34,3539	153,00				5256		
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,58		5777,78	14,62	194018	491	153805	36666	249139
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	39722	132		18455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,210882	725115,00				152914		
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	29,4		2168,61	1651,60	63757	48557	1979	22169	92800
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	13221	10876		6874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,735	1090,00				801		
56.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	1,160359	1015,00				1178		
57	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	0,735		10570,00	--	7769	--	7769	--	8391
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					5523099	416652	4301835	833247	6864858
								804611	101178	--	508508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5523099				
	Материалы		Тенге					3753795				
	Всего заработная плата		Тенге						905789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					548039				
		Накладные расходы	Тенге					833247				
		Сметная прибыль	Тенге					508508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6864854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									749
		Сметная заработная плата	Тенге						905789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6864854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									749
		Сметная заработная плата	Тенге						905789			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты РП 17,18,										
58	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/	м3 кладки	18,6		41523,73	2973,38	772341	55305	593280	128574	972989
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	123756	14496		72073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	4,464	15174,00				67737		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38	7,068	74344,00				525463		
59	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	5		9806,85	907,80	49034	4539	4786	31726	87221
		НР - 76%; СП - 8%				7941,87	407,12	39709	2036		6461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07	0,35	13674,00				4786		
60	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,8		31143,00	--	149486	--	149486	--	161445
		СП - 8%				--	--	--	--		11959	
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	97		3169,90	38,26	307480	3711	152061	122752	464651
		НР - 80%; СП - 8%				1564,00	17,86	151708	1732		34419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	3,007	16869,00				50725		
61.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08	104,76	891,00				93341		
		Вентеляционный зонт ВЕ-5 (ВЕ-6, ВЕ-7, ВЕ-8, ВЕ-9 аналогично)										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,15		1224,06	14,62	12424	149	268	11083	25387
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	12007	40		1881	
63	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,19235		504168,00	--	96977	--	96977	--	104735
		СП - 8%				--	--	--	--		7758	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0486		501157,00	--	24356	--	24356	--	26304
		СП - 8%				--	--	--	--		1948	
65	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,10535		490578,00	--	51682	--	51682	--	55817
		СП - 8%				--	--	--	--		4135	
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,016		845594,00	--	13530	--	13530	--	14612
		СП - 8%				--	--	--	--		1082	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		10,8675	95,29	2,68	1036	29	478	367	1516
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	529	3		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000978	439993,00				430		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10,8675	162,84	3,79	1770	41	1110	431	2377
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	619	6		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001956	508438,00				995		
		Вентеляционный зонт ВЕ-2-ВЕ-3										
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		4,756	1224,06	14,62	5822	70	126	5193	11896
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	5626	19		881	
70	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,09012	504168,00	--	45436	--	45436	--	49071
		СП - 8%				--	--	--	--		3635	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,02268	501157,00	--	11366	--	11366	--	12275
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,0479	490578,00	--	23499	--	23499	--	25379
		СП - 8%				--	--	--	--		1880	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т		0,0064	845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,013	95,29	2,68	478	13	221	169	699
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	244	1		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000451	439993,00				199		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,013	162,84	3,79	816	19	512	199	1096
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	285	3		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000902	508438,00				459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентеляционный зонт ВЕ-5, ВЕ-6									
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,444	1224,06	14,62	2992	36	65	2669	6113
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2891	10		453	
77	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,05714	504168,00	--	28808	--	28808	--	31113
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944	501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
79	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03098	490578,00	--	15198	--	15198	--	16414
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
80	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064	845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4188	95,29	2,68	326	9	151	116	477
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	166	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000308	439993,00				135		
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4188	162,84	3,79	557	13	349	136	748
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	195	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000615	508438,00				313		
		Вентеляционный зонт ВЕ-8, ВЕ-9									
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6472	1224,06	14,62	4464	53	97	3982	9122
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	4314	14		676	
84	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08528	504168,00	--	42995	--	42995	--	46435
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01944		501157,00	--	9742	--	9742	--	10521
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
86	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0433		490578,00	--	21242	--	21242	--	22941
		СП - 8%				--	--	--	--		1699	
87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0064		845594,00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6964		95,29	2,68	543	16	250	193	794
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	277	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000513	439993,00				226		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6964		162,84	3,79	928	21	583	226	1246
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	324	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001025	508438,00				521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1721306	64024	1314632	307816	2191450
								342650	18368	--	162329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1691540				
	Материалы		Тенге					754334				
	Всего заработная плата		Тенге						361018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					530529				
		Накладные расходы	Тенге					307816				
		Сметная прибыль	Тенге					159948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2159304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	Тенге						361018			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29766				
		Сметная прибыль	Тенге					2381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2191451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	Тенге						361018			

РАЗДЕЛ 4. Стремянки СМ-1 РП 31

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,14788	80534,07	27039,73	11909	3999	1893	5086	18355
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6017	1354		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,001982	647579,00				1283		
90.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000592	219538,00				130		
90.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000287	552079,00				158		
91	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,11588	438170,00	--	50775	--	50775	--	54837
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
92	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02576	385670,00	--	9935	--	9935	--	10730
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
93	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00544	513715,00	--	2795	--	2795	--	3019
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
94	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.		8	33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,4364	95,29	2,68	423	12	195	150	619
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	216	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000399	439993,00				176		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,4364	162,84	3,79	722	17	452	176	970
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	253	3		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000799	508438,00				406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					76823	4028	66309	5412	88815
								6486	1358	--	6580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					64914				
	Материалы		Тенге					648				
	Всего заработная плата		Тенге						473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63769				
		Накладные расходы	Тенге					326				
		Сметная прибыль	Тенге					5220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70460				
		Сметная заработная плата	Тенге						473			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					11909				
	Материалы		Тенге					1893				
	Всего заработная плата		Тенге						7371			
		Накладные расходы	Тенге					5086				
		Сметная прибыль	Тенге					1360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					88815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7844			
		РАЗДЕЛ 5. Решетка										
		РП-1 (1810х300мм) РП5, РП 17										
97	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5632		64312,21	2748,55	36221	1548	2733	22243	63141
		НР - 69%; СП - 8%				56712,20	525,50	31940	296		4677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001859	647579,00				1204		
97.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,8448	295,00				249		
97.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000338	651547,00				220		
97.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001093	552079,00				603		
98	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,5632		438170,00	--	246777	--	246777	--	266519
		СП - 8%				--	--	--	--		19742	
99	261-107-0225 РСНБ РК 2015	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.	44		26,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,896		95,29	2,68	1610	45	742	571	2356
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	823	5		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001521	439993,00				669		
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,896		162,84	3,79	2751	64	1725	670	3695
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	962	10		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003041	508438,00				1546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					288503	1657	253121	23484	336947
								33725	311	--	24959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				252282				
		Материалы	Тенге				2468				
		Всего заработная плата	Тенге					1800			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247921				
		Накладные расходы	Тенге				1241				
		Сметная прибыль	Тенге				20282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				273805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1800			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36221				
		Материалы	Тенге				2732				
		Всего заработная плата	Тенге					32236			
		Накладные расходы	Тенге				22243				
		Сметная прибыль	Тенге				4677				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				63141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					32236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				336946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					34036			
		РАЗДЕЛ 6. Полы РП28									
		Подвал									
		ТИП 1 /Подвал/									
102	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**304,9**	**711,83**	**31,93**	**217037**	**9736**	**92460**	**112381**	**355772**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**114841**	**4714**		**26353**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204 6,21996**	**14697,00**				**91415**		
103	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/**	**м2 стяжки**	**304,9**	**510,16**	**32,47**	**155548**	**9900**	**137123**	**12407**	**181392**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**8525**	**4674**		**13436**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306 9,32994**	**14697,00**				**137122**		
		ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/									
104	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**43,29**	**711,83**	**31,93**	**30815**	**1382**	**13128**	**15956**	**50513**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**16305**	**669**		**3742**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204 0,883116**	**14697,00**				**12979**		
105	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**43,29**	**510,16**	**32,47**	**22085**	**1406**	**19469**	**1762**	**25754**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**1210**	**664**		**1908**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306 1,324674**	**14697,00**				**19469**		
		Технический этаж на отм. +28.050									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		**ТИП 13\Технический этаж **										
106	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		351,79	197,48	0,62	69471	218	54481	13981	90128
		НР - 94%; СП - 8%				41,99	0,29	14772	102		6676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,137902	395085,00				54483		
107	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		351,79	373,35	34,60	131341	12172	--	117455	268700
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	119169	5783		19904	
108	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		72,46874	55748,00	--	4039987	--	4039987	--	4363186
		СП - 8%				--	--	--	--		323199	
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		351,79	711,83	31,93	250415	11233	106680	129664	410485
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	132502	5439		30406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	7,176516	14697,00				105473		
110	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		351,79	510,16	32,47	179469	11423	158210	14315	209287
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	9836	5393		15503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	10,764774	14697,00				158210		
111	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,4643628	16452,52	1500,12	7640	697	--	6594	15373
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	6943	303		1139	
112	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4643628	450224,00	--	209067	--	209067	--	225792
		СП - 8%				--	--	--	--		16725	
		ТИП 5 \Площадка										
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,06	711,83	31,93	17127	768	7297	8868	28075
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9062	372		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,490824	14697,00				7214		
114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		24,06	1105,34	70,35	26594	1692	23444	2121	31013
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	1458	799		2297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	1,595178	14697,00				23444		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,06		3837,61	22,10	92333	531	50135	39358	142226
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	41667	203		10535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	96,24	42,00				4042		
115.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	8,1804	65,00				532		
115.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	24,5412	1797,00				44101		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					5448929	61158	4911481	474862	6397696
								476290	29115	--	473903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5448929				
	Материалы		Тенге					662429				
	Всего заработная плата		Тенге						505405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4249054				
		Накладные расходы	Тенге					474862				
		Сметная прибыль	Тенге					473903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6397694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									441
		Сметная заработная плата	Тенге						505405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6397694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									441
		Сметная заработная плата	Тенге						505405			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка РП29										
		Подвал на отм. -1.600										
		Потолок										
116	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	304,09		110,00	0,86	33450	262	1940	25098	63232
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	31248	125		4684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,051695	21028,00				1087		
116.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,86544	88,00				428		
117	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,29		1271,56	81,29	55046	3519	12199	33705	95851
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	39328	2803		7100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,64935	17122,00				11118		
117.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	1,199133	891,00				1068		
118	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	43,29		397,43	0,86	17205	37	3487	10959	30417

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	13681	18		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	10,8225	209,00				2262		
118.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	5,1948	235,00				1221		
		Стены										
119	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		308,12	1234,60	81,29	380405	25047	87787	230015	659254
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	267571	19948		48834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	4,652612	17122,00				79662		
119.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,534924	891,00				7605		
120	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		231	110,00	0,86	25410	199	1473	19066	48034
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	23738	95		3558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,03927	21028,00				826		
120.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,696	88,00				325		
121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		77,12	346,23	0,86	26701	67	6210	16365	46511
		НР - 80%; СП - 8%				264,84	0,41	20424	32		3445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	19,28	209,00				4030		
121.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	9,2544	235,00				2175		
		Технический этаж на отм. +22,250										
		Потолок										
122	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		351,79	1271,56	81,29	447322	28597	99131	273895	778915
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	319594	22775		57697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	5,27685	17122,00				90350		
122.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	9,744583	891,00				8682		
123	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,79	336,21	3,02	118275	1062	46081	57308	189630

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	71132	503		14047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,20052	220158,00				44146		
124	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности	5,41		853,53	5,05	4618	27	1471	2504	7691
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	3120	9		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	14,87209	86,00				1279		
125	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,41		331,37	3,02	1793	17	682	881	2888
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	1094	8		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,003084	220158,00				679		
		Стены										
126	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,87		1234,60	81,29	297378	19580	68626	179812	515366
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	209172	15594		38175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,637137	17122,00				62275		
126.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	6,672099	891,00				5945		
127	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	240,87		298,98	2,71	72015	652	27720	35161	115750
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	43643	308		8574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,125252	220158,00				27575		
128	1110-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/	м2 перегородок	300,96		3582,68	50,76	1078243	15276	601469	421345	1619555
		НР - 90%; СП - 8%				1533,42	22,14	461498	6663		119967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068	2,046528	69870,00				142991		
128.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	632,016	520,00				328648		
128.3	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,1	30,096	508,00				15289		
128.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,349	105,03504	716,00				75205		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2557861	94342	958276	1306114	4173094
								1505243	68881	--	309118	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2557861				
	Материалы		Тенге					958273				
	Всего заработная плата		Тенге						1574124			
		Накладные расходы	Тенге					1306114				
		Сметная прибыль	Тенге					309118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4173093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1222
		Сметная заработная плата	Тенге						1574124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4173093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1222
		Сметная заработная плата	Тенге						1574124			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
		Объем материаллов на устройство отмостки										
129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,8		30314,22	1132,38	509279	19024	467144	25061	577087
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	23111	4429		42747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-101-0401	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	17,136	25562,00				438030		
130	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8**	м бортового камня	56		3711,70	62,85	207855	3520	150770	60225	289527
		НР - 108%; СП - 8%				956,51	39,28	53565	2200		21446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0507	2,8392	29796,00				84597		
130.2	217-605-0301	**Солидол ГОСТ 1033-79**	т	0,00025	0,014	429747,00				6016		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					717134	22544	617914	85286	866614
								76676	6629	--	64193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					717134				
	Материалы		Тенге					617915				
	Всего заработная плата		Тенге						83305			
		Накладные расходы	Тенге					85286				
		Сметная прибыль	Тенге					64193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					866613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						83305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					866613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						83305			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									61853378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8791930				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1307692			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						392705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							38810783		
		- Накладные расходы	Тенге								8361239	
		- Сметная прибыль	Тенге								4581733	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-02

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /общая/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	6879,38875	1278,01 --	- --	- -	8791931
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	268,483842	1462,65 --	- --	- -	(392699)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8791931**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03994383	28 --	- --	- -	1
4	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1271768	25 --	- --	- -	3
5	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,049772	150 --	- --	- -	7
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2737972	31 --	- --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,560598	29 --	- --	- -	16
8	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1365212	210 --	- --	- -	29
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2959904	28 --	- --	- -	36
10	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,538944	123 --	- --	- -	66
11	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00976008	9256 --	- --	2482 24,22	90
12	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,04509376	115 --	- --	- -	120
13	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	34,9164336	4 --	- --	- -	140
14	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,55	60 --	- --	- -	213
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,0754059	16 --	- --	- -	289
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,81409102	166 --	- --	- -	467
17	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,113856	94 --	- --	- -	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,2558892	342 --	- --	- -	772
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,90826116	702 --	- --	- -	1340
20	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	5,601882	240 --	- --	- -	1344
21	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,9688	1733 --	- --	1454 1408,64	1679
22	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	10,7155837	190 --	- --	- -	2036
23	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	170,28	14 --	- --	- -	2384
24	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	178,42814	16 --	- --	- -	2855
25	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7201756	4544 --	- --	1738 1251,67	3272
26	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	40,8672	132 --	- --	- -	5394
27	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,98943665	5127 --	- --	2077 8286,06	20454
28	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	44,37129	1413 --	- --	1217 53999,86	62697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	26,6658104	2400	-	1217	63998
						--	--	32452,29	
30	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	17,7954069	5040	-	1454	89689
						--	--	25874,52	
31	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	44,1127758	3090	-	1454	136308
						--	--	64139,98	
32	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	28,3644435	6226	-	1454	176597
						--	--	41241,9	
33	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	26,440883	9238	-	2077	244261
						--	--	54917,71	
34	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	75,0449383	6538	-	1454	490644
						--	--	109115,34	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**392712,19**	**1307692**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
35	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004328	300	300	-	1
						--	--	-	
36	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0213324	70	68	-	1
						--	--	-	
37	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00015232	70372	68510	-	11
						--	--	-	
38	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00214036	6772	6479	-	14
						--	--	-	
39	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,13525	302	295	-	41
						--	--	-	
40	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0132972	5615	5503	-	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
41	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,276868	90	87	-	115
						--	--	-	
42	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014788	812316	804859	-	120
						--	--	-	
43	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007111	1863700	1826336	-	133
						--	--	-	
44	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00069492	287630	281927	-	200
						--	--	-	
45	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	33	33	-	264
						--	--	-	
46	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00042665	651547	636459	-	278
						--	--	-	
47	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00138	219538	214275	-	303
						--	--	-	
48	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0473956	295	261	-	309
						--	--	-	
49	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,01261	27765	26381	-	350
						--	--	-	
50	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,1804	65	62	-	532
						--	--	-	
51	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013795	552079	539844	-	762
						--	--	-	
52	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0329394	23567	22562	-	776
						--	--	-	
53	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,18209	170	167	-	1051
						--	--	-	
54	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	44	26	25	-	1144
						--	--	-	
55	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14,87209	86	83	-	1279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
56	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	1,302	1168	1145	-	1521
						--	--	-	
57	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,031088	53822	52647	-	1673
						--	--	-	
58	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00494354	379074	369328	-	1874
						--	--	-	
59	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0134	141734	137815	-	1899
						--	--	-	
60	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0909653	21028	20156	-	1913
						--	--	-	
61	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00438996	439993	429053	-	1932
						--	--	-	
62	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,01024296	197429	193479	-	2022
						--	--	-	
63	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	2,0181	1143	1119	-	2307
						--	--	-	
64	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	27,90989	88	85	-	2456
						--	--	-	
65	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00384015	647579	633472	-	2487
						--	--	-	
66	145782С	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	13,6224	192	188	-	2616
						--	--	-	
67		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	513715	-	-	2795
						--	--	-	
68	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,966424	105	103	-	2831
						--	--	-	
69	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,988808	348	340	-	3128
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	18,6934	175 --	169 --	- -	3271
71	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,5165	1090 --	1068 --	- -	3833
72	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	96,24	42 --	39 --	- -	4042
73	131603С	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0728	60737 --	59064 --	- -	4422
74	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,9870798	392 --	383 --	- -	4699
75	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,09717	235 --	228 --	- -	4958
76	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,36224	3903 --	3817 --	- -	5317
77	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м	м2	58,96	91 --	89 --	- -	5365
78	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,55156888	1015 --	994 --	- -	5635
79	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,014	429747 --	419657 --	- -	6016
80	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	30,1025	209 --	203 --	- -	6291
81	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	11,64	575 --	563 --	- -	6693
82	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	75,6214525	98 --	98 --	- -	7411
83		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	385670 --	- --	- -	9935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	392348 --	383245 --	- -	10299
85	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	41,21208	288 --	280 --	- -	11869
86	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	18,91008	708 --	693 --	- -	13388
87	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	30,096	508 --	498 --	- -	15289
88	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03177992	508438 --	495555 --	- -	16158
89	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	47,6784	390 --	381 --	- -	18595
90	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,7045	910 --	891 --	- -	19751
91	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	7,77186	2826 --	2764 --	- -	21963
92	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,2	6931 --	6792 --	- -	29110
93	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0352	845594 --	837889 --	- -	29765
94	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	215,472	145 --	141 --	- -	31243
95		214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	3,5165	10570 --	- --	- -	37169
96	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	2,7604	13476 --	13102 --	- -	37199
97	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24,5412	1797 --	1736 --	- -	44101
98	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,007	16869 --	14546 --	- -	50725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	111,9504	473 --	462 --	- -	52953
100	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,763132	11184 --	10781 --	- -	53271
101	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,13790168	395085 --	386380 --	- -	54483
102	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,896	61477 --	58664 --	- -	55083
103	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11016	501157 --	489921 --	- -	55207
104	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3,5112	16341 --	14194 --	- -	57377
105	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	426,001471	153 --	147 --	- -	65178
106	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,054231	2763 --	1339 --	- -	71988
107	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3288564	220158 --	213529 --	- -	72400
108	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм`	кг	105,03504	716 --	702 --	- -	75205
109	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,13483333	15174 --	13051 --	- -	77916
110	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8392	29796 --	27219 --	- -	84597
111	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	195,3	510 --	487 --	- -	99603
112	279807С	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,22753	490578 --	479549 --	- -	111621
113	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	130,910739	891 --	872 --	- -	116641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114		234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	4,8	31143 --	- --	- -	149486
115	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,94024	13674 --	11580 --	- -	163271
116	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,697528	69870 --	68018 --	- -	188476
117	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,42489	504168 --	492872 --	- -	214216
118		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6094	373950 --	- --	- -	227885
119	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,3664	16199 --	14056 --	- -	232721
120	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	14,215949	17122 --	14794 --	- -	243405
121	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	8,2812	31143 --	30298 --	- -	257901
122		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67908	438170 --	- --	- -	297552
123	149137С	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	632,016	520 --	487 --	- -	328648
124	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	536,429	704 --	684 --	- -	377646
125		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9316978	450224 --	- --	- -	419473
126	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,136	25562 --	23069 --	- -	438030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,068	74344	70374	-	525463
						--	--	-	
128	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168 2006	кг	13104,7488	43	41	-	563504
						--	--	-	
129	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,64774512	871634	863736	-	564597
						--	--	-	
130	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1010,1485	562	547	-	567703
						--	--	-	
131	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	55,118862	14697	12583	-	810082
						--	--	-	
132	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,27938044	725115	709487	-	927698
						--	--	-	
133	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	43,793464	30290	28700	-	1326504
						--	--	-	
134		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,608	131701	-	-	1397084
						--	--	-	
135	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,2168	58336	54680	-	1412711
						--	--	-	
136		214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,3409	438171	-	-	1902056
						--	--	-	
137	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,361	450224	439732	-	2413651
						--	--	-	
138		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	72,46874	55748	-	-	4039987
						--	--	-	
139		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	13497	318,75	-	-	4302169
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	262,64	24316 --	22367 --	- -	6386354
141		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	34119	191,25 --	- --	- -	6525259
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**38810785**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41590

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41590'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-03'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/'56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	#*
7	Р Проемы жилой части дома РП26*
8	П2 Балконные двери*
9	Е11-100501-0302(РС295689)'2,7.0,85.48=Ф1''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
10	С1223-204-0202'Ф1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
11	П2 Окна*
12	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.64+1,4.1,8.9=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
13	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
14	Е11-100501-0103(РС295687)'0,9.1,8.18+0,95.1,8.32+0,65.1,8.16=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
15	С1223-102-0105'Ф2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
16	П2 Подоконные доски*
17	Е11-100501-0401'2,1.64+0,95.16+1,25.32''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
18	С1223-501-0110'2,1.64''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
19	С1223-501-0108'0,95.26+1,25.32''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
20	П2 Витражи*
21	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,33.1,8.8+2,855.1,8.16+4,125.1,8.8+2,45.1,8.16+1,33.1,8.16+2,8.3,25)-(2,125.1,29)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
22	С1223-301-0108'2,8.3,25=Ф4''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
23	С1223-301-0106'Ф2-Ф4''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
24	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
25	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
26	П2 Двери*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	E11-090403-0401(РС295688)'2,1+1,8.0,9.2+2,1.0,9.2+2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
28	C1223-207-0101'2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
29	C1223-207-0103'2,1+1,8.0,9.2+2,1.0,9.2''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
30	E11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,3.2+1,8.1,3=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
31	C1223-207-0104'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
32	E11-100107-0106(РС295688)'1,59.80+1,39.64+2,43.32''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
33	E11-100111-0401'(2,1.2.176+0,8.80+0,7.64+1,2.32)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
34	C1223-201-0102'1,59.80+1,39.64''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
35	C1223-201-0104'2,43.32''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
36	C1223-502-0201'176.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
37	C1223-502-0903'176''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
38	#*
39	Р Полы РП28*
40	#*
41	П2 1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)*
42	П2 ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/*
43	E11-110101-0901(РС295715)'11,88=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
44	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
45	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
46	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
47	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
48	П2 ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /*
49	E11-110101-0901(РС295715)'25,22=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
50	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
51	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
52	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
53	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
54	П2 ТИП 5/Межэтажная площадка /*
55	E11-110101-1101'6,4=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
57	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
58	П2 ТИП 6/Лестничные ступени/*
59	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'12,84''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
60	#*
61	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
62	П2 ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /*
63	E11-110101-1101'135,28=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
64	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
65	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
66	П2 ТИП 5 /Межэтажная площадка /*
67	E11-110101-1101'51,2=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
68	E11-110101-1102(H5.13)(H52.13)(H53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
69	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
70	П2 ТИП 4 /Лестничные ступени/*
71	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'79,68''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
72	П2 ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/*
73	E11-110101-0901(РС295715)'2087,36=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
74	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
75	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
76	E11-110101-1102(H5.8)(H52.8)(H53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
77	E11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
78	П2 ТИП 11 /Сан узел, Ванная/*
79	E11-110101-0901(РС295715)'189,6=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
80	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
81	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
82	E11-110101-1102(H5.8)(H52.8)(H53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
83	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
84	П2 ТИП 12 /Лоджия/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	E11-110101-0901(РС295715)'153,68=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
86	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
87	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
88	E11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''+40мм'м2 стяжки*
89	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
90	#*
91	Р Внутренняя отделка РП29*
92	#*
93	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)*
94	П2Потолок*
95	E11-150206-0205'11,88+25,22=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
96	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
97	П2Стены*
98	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'77,09''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
99	E11-150206-0203'77,09+102,33=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
100	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
101	П2Плинтуса *
102	E11-110101-3904(РС295946)'21,42+26,3=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
103	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
104	#*
105	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
106	П2Потолок*
107	E11-150206-0205'135,36+115,92+2087,36+190,88=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
108	E11-150405-0102(РС249453)'Ф2+153,68''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
109	E11-260201-0103(РС295721)'153,68.0,05=Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
110	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*
111	E11-150206-0205'153,68=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1217-202-0101'Ф2.0,0528''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
113	П2Стены*
114	Е11-150206-0203'350,16+301,68+5801,12+222,8=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
115	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3+481,68''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
116	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'1128,48''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
117	Е11-150107-0105'1128,48+86,4''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
118	Е11-260201-0101(РС295721)(РС131548)'481,68.0,05=Ф1''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
119	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130'м3*
120	Е11-150201-0101'481,68+222,8''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
121	Е11-150206-0203'481,68=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
122	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
123	П2 Откос*
124	Е11-150204-0101'61,92+283,68=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
125	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф1+249,44''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
126	Е11-150201-0101'249,44''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
127	Е11-150206-0203'249,44=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
128	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
129	П2Плинтуса *
130	Е11-110101-4003'2110,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
131	Е11-110101-3904(РС295946)'119,2+128,8=Ф1''Плинтуса изплиток керамических. Устройство'м плинтусов*
132	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
133	#*
134	Р ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК *
135	Е11-100111-0202(РС131610)'10=Ф1''Установка почтовых ящиков'шт*
136	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'Ф1'11650.Ф50.1,02'Почтовый ящик ПМ-4'шт*
137	#*
138	Р Наружняя отделка РП20*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
139	П2Жилая часть*
140	Е11-150109-0101'379,62+578,92+632,34+11,15=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
141	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
142	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
143	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
144	Е11-090401-0201'8,56=Ф2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
145	С1224-102-0509'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
146	Е11-150108-1001(РС295943)'8,52=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
147	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
148	Е11-150108-1001(РС295943)'1,3=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
149	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
150	#*
151	Р Разные работы*
152	П2 Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-69 шт РП 31*
153	Е11-070519-0104(РС129692)'3,05.69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
154	С1214-205-0102'(29,76+26,88+16,65).0,001.69''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
155	С1214-101-0201'(7,08).0,001.69''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
156	С1217-101-0301'24.69''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
157	Е11-130301-0406'(5760,81).0,001.30=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
158	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
159	#*
160	П2Крыльцо № 2*
161	#*
162	Е11-010201-0501'0,9=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
163	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
164	Е11-061909-0101'1,15+1,71=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
165	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
166	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
167	С1214-210-0201'(53,6.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168	С1214-210-0101'(3,12+8,14).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
169	С1261-102-0252'(73,26).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
170	Е11-080101-0307'53,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
171	Е11-070519-0104(РС129692)'3.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
172	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
173	П2 Козырек РП34*
174	Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'6,62=Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
175	Е11-120101-1702(Н5.90)(Н52.90)(Н53.90) К=90(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
176	Е11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
177	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
178	Е11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
179	Е11-120101-0213(РС295704РС135623)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
180	Е11-150201-0101'Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
181	Е11-150203-0106(РС295576РС146309)'Ф1''Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182	Е11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
183	Е11-150405-0113(РС272110РС272109)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
184	Е11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(2,2.0,55+1,4.0,55+0,31.1)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
185	#*
186	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	165944,334	тыс.тенге
Сметная заработная плата	26757,746	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	19,962	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы жилой части дома РП26										
		Балконные двери										
1	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2		110,16	2825,20	201,95	311224	22247	132582	150281	498426
		НР - 90%; СП - 8%				1419,71	96,08	156395	10584		36920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703	77,44248	1712,00				132582		
2	223-204-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2		110,16	32908,00	--	3625145	--	3625145	--	3915157
		СП - 8%				--	--	--	--		290012	
		Окна										
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		230,04	2404,99	190,84	553244	43901	271742	232450	848549
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	237601	20676		62855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	158,7276	1712,00				271742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	230,04		24665,00	--	5673937	--	5673937	--	6127852
		СП - 8%				--	--	--	--		453915	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	102,6		3793,13	193,16	389175	19819	200241	160390	593530
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	169115	9097		43965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	116,964	1712,00				200242		
6	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102,6		28235,00	--	2896911	--	2896911	--	3128664
		СП - 8%				--	--	--	--		231753	
		Подоконные доски										
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	189,6		1272,47	5,60	241260	1062	191304	44460	308578
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	48894	506		22858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	107,3136	1712,00				183721		
8	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	134,4		3345,00	--	449568	--	449568	--	485533
		СП - 8%				--	--	--	--		35965	
9	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	64,7		2902,00	--	187759	--	187759	--	202780
		СП - 8%				--	--	--	--		15021	
		Витражи										
10	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	304,79875		1864,87	28,26	568410	8614	127844	390273	1035378
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	431952	1686		76695	
11	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,1		83186,00	--	756993	--	756993	--	817552
		СП - 8%				--	--	--	--		60559	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		295,69875	80352,00	--	23759986	--	23759986	--	25660785
		СП - 8%				--	--	--	--		1900799	
13	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2		2,74125	2088,97	40,24	5726	110	1549	3701	10182
		НР - 90%; СП - 8%				1483,77	16,50	4067	45		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33	0,904613	1712,00				1549		
14	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		2,74125	83161,00	--	227965	--	227965	--	246202
		СП - 8%				--	--	--	--		18237	
		Двери										
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		69,6	3154,28	51,68	219538	3596	38815	123268	370230
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	177127	1521		27424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,704	1712,00				28597		
15.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	29,28072	314,00				9194		
16	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		60,48	40727,00	--	2463169	--	2463169	--	2660223
		СП - 8%				--	--	--	--		197054	
17	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		9,12	27695,00	--	252578	--	252578	--	272784
		СП - 8%				--	--	--	--		20206	
18	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		7,8	2867,79	54,54	22369	426	3476	12868	38056
		НР - 69%; СП - 8%				2367,57	23,29	18467	182		2819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,404	1712,00				2404		
18.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	3,04278	314,00				955		
19	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		7,8	36431,00	--	284162	--	284162	--	306895
		СП - 8%				--	--	--	--		22733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	293,92	1829,13	85,84	537618	25230	149764	336297	943828
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	362624	11040		69913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24 70,5408	1712,00				120766		
21	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	886,4	416,17	1,24	368893	1099	290367	70147	474163
		НР - 90%; СП - 8%			87,35	0,58	77427	514		35123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-103-0138	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	1,12 992,768	290,00				287903		
22	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	216,16	7622,00	--	1647572	--	1647572	--	1779378
		СП - 8%			--	--	--	--		131806	
23	223-201-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	77,76	5519,00	--	429157	--	429157	--	463490
		СП - 8%			--	--	--	--		34333	
24	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	352	520,00	--	183040	--	183040	--	197683
		СП - 8%			--	--	--	--		14643	
25	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	176	3337,00	--	587312	--	587312	--	634297
		СП - 8%			--	--	--	--		46985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**46642711**	**126104**	**44832938**	**1524135**	**52020195**
							1683669	**55851**	**--**	**3853347**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17885599**				
		Материалы	Тенге				**1365396**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1542223**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14910049**				
		Накладные расходы	Тенге				**1387999**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1541888**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20815486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1542223**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**28757112**				
		Материалы	Тенге				**42290**				
		Всего заработная плата	Тенге					**197297**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28515205**				
		Накладные расходы	Тенге				**136136**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2311459**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**31204707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**197297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52020193**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1407
		Сметная заработная плата	Тенге						1739520			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28										
		1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)										
		ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/										
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		11,88	373,35	34,60	4435	411	--	3966	9074
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	4024	195		672	
27	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**		0,367092	38624,00	--	14179	--	14179	--	15313
		СП - 8%				--	--	--	--		1134	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		11,88	711,83	31,93	8457	380	3602	4379	13863
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	4475	184		1027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0204	0,242352	14697,00				3562		
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**		11,88	510,16	32,47	6061	386	5343	483	7068
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	332	182		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0306	0,363528	14697,00				5343		
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**		11,88	3567,47	82,00	42382	974	25478	15391	62394
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	15930	443		4622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,013	0,15444	14697,00				2270		
30.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	**м3**	0,0306	0,363528	3817,00				1388		
30.3	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	1,02	12,1176	1797,00				21775		
		ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /										
31	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		25,22	373,35	34,60	9416	873	--	8420	19263
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	8543	415		1427	
32	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**		0,779298	38624,00	--	30100	--	30100	--	32508
		СП - 8%				--	--	--	--		2408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,22		711,83	31,93	17952	805	7648	9296	29428
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9499	390		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,514488	14697,00				7561		
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	25,22		680,21	43,29	17155	1092	15123	1369	20005
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	940	516		1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,028976	14697,00				15123		
35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,22		3567,47	82,00	89972	2068	54087	32673	132456
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	33817	941		9812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,32786	14697,00				4819		
35.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,771732	3817,00				2946		
35.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	25,7244	1797,00				46227		
		ТИП 5/Межэтажная площадка /										
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,4		711,83	31,93	4556	204	1941	2359	7468
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	2411	99		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,13056	14697,00				1919		
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	6,4		1105,34	70,35	7074	451	6235	564	8249
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	388	213		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,42432	14697,00				6236		
38	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,4		3837,61	22,10	24561	141	13337	10469	37833
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	11083	54		2802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	25,6	42,00				1075		
38.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	2,176	65,00				141		
38.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	6,528	1797,00				11731		
		ТИП 6/Лестничные ступени/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,84		3837,61	22,10	49275	283	26756	21004	75901
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	22236	108		5622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	51,36	42,00				2157		
39.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	4,3656	65,00				284		
39.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	13,0968	1797,00				23535		
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /										
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,28		711,83	31,93	96296	4319	41024	49862	157851
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	50953	2091		11693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,759712	14697,00				40559		
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	135,28		1105,34	70,35	149530	9517	131818	11928	174375
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	8195	4494		12917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	8,969064	14697,00				131818		
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	135,28		3837,61	22,10	519152	2990	281887	221293	799681
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	234275	1143		59236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	541,12	42,00				22727		
42.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	45,9952	65,00				2990		
42.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	137,9856	1797,00				247960		
		ТИП 5 /Межэтажная площадка /										
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,2		711,83	31,93	36446	1635	15527	18871	59743
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	19284	792		4425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,04448	14697,00				15351		
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	51,2		1105,34	70,35	56593	3602	49889	4514	65996
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	3102	1701		4889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	3,39456	14697,00				49890		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,2		3837,61	22,10	196486	1132	106687	83754	302659
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	88667	433		22419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	204,8	42,00				8602		
45.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	17,408	65,00				1132		
45.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	52,224	1797,00				93847		
		ТИП 4 /Лестничные ступени/										
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	79,68		3837,61	22,10	305781	1761	166032	130342	471013
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	137988	673		34890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	318,72	42,00				13386		
46.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	27,0912	65,00				1761		
46.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	81,2736	1797,00				146049		
		ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/										
47	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2087,36		373,35	34,60	779316	72222	--	696925	1594340
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	707093	34316		118099	
48	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	64,499424		38624,00	--	2491226	--	2491226	--	2690524
		СП - 8%				--	--	--	--		199298	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2087,36		711,83	31,93	1485845	66650	632991	769366	2435628
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	786204	32271		180417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	42,582144	14697,00				625830		
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	2087,36		680,21	43,29	1419843	90362	1251664	113273	1655765
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	77817	42687		122649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	85,164288	14697,00				1251660		
51	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2087,36		3578,79	23,85	7470223	49783	6498683	889075	9028042
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	921757	24067		668744	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	10,4368	90,00				939		
51.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	2129,1072	2770,00				5897627		
51.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	1043,68	575,00				600116		
		ТИП 11 /Сан узел, Ванная/										
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		189,6	373,35	34,60	70787	6560	--	63303	144818
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	64227	3117		10727	
53	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		5,85864	38624,00	--	226284	--	226284	--	244387
		СП - 8%				--	--	--	--		18103	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		189,6	711,83	31,93	134963	6054	57496	69883	221234
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	71413	2931		16388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,86784	14697,00				56846		
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		189,6	680,21	43,29	128968	8207	113693	10289	150397
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	7068	3877		11141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	7,73568	14697,00				113691		
56	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		189,6	3837,61	22,10	727611	4190	395076	310151	1120783
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	328345	1602		83021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	758,4	42,00				31853		
56.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	64,464	65,00				4190		
56.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	193,392	1797,00				347525		
		ТИП 12 /Лоджия/										
57	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		153,68	373,35	34,60	57376	5317	--	51310	117381
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	52059	2526		8695	
58	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		4,748712	38624,00	--	183414	--	183414	--	198087
		СП - 8%				--	--	--	--		14673	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		153,68	711,83	31,93	109394	4907	46603	56644	179321
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	57884	2376		13283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,135072	14697,00				46076		
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110140мм	м2 стяжки		153,68	340,10	21,64	52267	3326	46076	4169	60951
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	2865	1571		4515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,135072	14697,00				46076		
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		153,68	3837,61	22,10	589764	3397	320227	251392	908449
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	266140	1299		67292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	614,72	42,00				25818		
61.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	52,2512	65,00				3396		
61.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	156,7536	1797,00				281686		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**17613140**	**353999**	**13260126**	**3916717**	**23252248**
								3999014	**167707**	**--**	**1722390**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**17613140**				
		Материалы	Тенге					**10314921**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4166721**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2945203**				
		Накладные расходы	Тенге					**3916717**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1722390**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23252247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3505**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4166721**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**23252247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3505**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4166721**			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29										
		1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)										
		Потолок										
62	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		37,1	853,53	5,05	31666	187	10080	17168	52741
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	21399	62		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	101,9879	86,00				8771		
63	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		37,1	331,37	3,02	12294	112	4680	6044	19805

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	7502	53		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,021147	220158,00				4656		
		Стены										
64	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,09	1234,60	81,29	95175	6267	21963	57549	164942
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	66945	4991		12218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,164059	17122,00				19931		
64.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	2,135393	891,00				1903		
65	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		179,42	644,02	5,05	115550	906	48748	52956	181987
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	65896	300		13480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	493,22558	86,00				42417		
66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		179,42	298,98	2,71	53643	487	20647	26191	86221
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	32509	230		6387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,093298	220158,00				20540		
		Плинтуса										
67	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		47,72	361,68	1,85	17259	89	1043	15198	35054
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	16127	42		2597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,076352	13674,00				1044		
68	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		3,61479	1797,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		Потолок										
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		2529,52	853,53	5,05	2159021	12774	687270	1170561	3595948
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1458977	4224		266367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6953,6505	86,00				598014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2683,2	331,37	3,02	889132	8103	338486	437104	1432335
		НР - 80%; СП - 8%			202,20	1,43	542543	3837		106099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057 1,529424	220158,00				336715		
71	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,684	61771,94	3060,48	474656	23517	171574	218753	748881
		НР - 76%; СП - 8%			36382,72	1075,96	279565	8268		55473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,18 1,38312	100682,00				139255		
72	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	7,684	43126,00	--	331380	--	331380	--	357890
		СП - 8%			--	--	--	--		26510	
73	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности	153,68	853,53	5,05	131170	776	41754	71117	218470
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	88640	257		16183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 422,46632	86,00				36332		
74	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	8,114304	91,00	--	738	--	738	--	797
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		Стены									
75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6675,76	644,02	5,05	4299323	33713	1813804	1970364	6771262
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	2451806	11149		501575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 18351,664	86,00				1578243		
76	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7157,44	298,98	2,71	2139931	19397	823677	1044814	3439525
		НР - 80%; СП - 8%			181,19	1,28	1296857	9162		254780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052 3,721869	220158,00				819399		
77	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1128,48	1234,60	81,29	1393221	91734	321515	842424	2414496

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	979972	73058		178852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	17,040048	17122,00				291760		
77.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	31,258896	891,00				27852		
78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		1214,88	4101,29	17,22	4982575	20921	2539086	1945344	7482152
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	2422568	9112		554234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	1239,1776	1781,00				2206975		
79	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		24,084	46043,50	2666,70	1108912	64225	342924	551704	1793465
		НР - 76%; СП - 8%				29138,16	1003,26	701763	24163		132849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	2,89008	100682,00				290979		
80	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130	м3		24,084	43126,00	--	1038647	--	1038647	--	1121739
		СП - 8%				--	--	--	--		83092	
81	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		704,48	1246,51	34,17	878141	24072	228216	517145	1506909
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	625853	20578		111623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	13,314672	17122,00				227974		
82	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		481,68	644,02	5,05	310212	2432	130873	142169	488571
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	176907	804		36190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1324,1383	86,00				113876		
83	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		520,2144	91,00	--	47340	--	47340	--	51127
		СП - 8%				--	--	--	--		3787	
		Откос										
84	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		345,6	3269,29	49,44	1129867	17086	256605	691872	1967478
		НР - 80%; СП - 8%				2477,36	25,07	856176	8664		145739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	14,8608	16869,00				250687		
85	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		595,04	298,98	2,71	177905	1613	68477	86862	285948
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	107815	762		21181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,309421	220158,00				68121		
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		249,44	1246,51	34,17	310929	8523	80806	183109	533561
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	221600	7286		39523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	4,714416	17122,00				80720		
87	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		249,44	644,02	5,05	160644	1260	67772	73623	253008
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	91612	417		18741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	685,71056	86,00				58971		
88	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		269,3952	91,00	--	24515	--	24515	--	26476
		СП - 8%				--	--	--	--		1961	
		Плинтуса										
89	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		2110,4	289,25	2,46	610433	5192	407349	187903	862203
		НР - 94%; СП - 8%				93,77	0,95	197892	2005		63867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2131,504	182,00				387934		
90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса изплиток керамических. Устройство	м плинтусов		248	361,68	1,85	89697	459	5426	78986	182177
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	83812	216		13495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,3968	13674,00				5426		
91	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		18,786	1797,00	--	33758	--	33758	--	36459
		СП - 8%				--	--	--	--		2701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					23054230	343845	9915649	10388960	36118643
								12794736	189640	--	2675457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23054230				
	Материалы		Тенге					8432781				
	Всего заработная плата		Тенге						12984376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1482874				
		Накладные расходы	Тенге				10388960				
		Сметная прибыль	Тенге				2675457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36118647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9655
		Сметная заработная плата	Тенге					12984376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36118647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9655
		Сметная заработная плата	Тенге					12984376			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК									
92	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка почтовых ящиков**	шт	10	416,89	65,17	4169	652	176	3203	7962
		НР - 90%; СП - 8%			334,08	21,81	3341	218		590	
93	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Почтовый ящик ПМ-4**	шт	10	10609,82	--	106098	--	106098	--	114586
		СП - 8%			--	--	--	--		8488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				110267	652	106274	3203	122548
							3341	218	--	9078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110267				
	Материалы		Тенге				176				
	Всего заработная плата		Тенге					3559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106098				
		Накладные расходы	Тенге				3203				
		Сметная прибыль	Тенге				9078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				122548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3559			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка РП20									
		Жилая часть									
94	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1602,03	5585,11	506,40	8947514	811268	787142	5893317	16028098
		НР - 80%; СП - 8%			4587,37	10,95	7349104	17542		1187266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35 13376,951	28,00				374555		
94.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34 5350,7802	23,00				123068		
95	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	1602,03	4978,00	--	7974905	--	7974905	--	8612897
		СП - 8%			--	--	--	--		637992	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		160,203	50750,00	--	8130302	--	8130302	--	8780726
		СП - 8%				--	--	--	--		650424	
97	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		1602,03	9352,00	--	14982185	--	14982185	--	16180760
		СП - 8%				--	--	--	--		1198575	
98	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		8,56	705,63	171,27	6040	1466	1141	2685	9424
		НР - 69%; СП - 8%				401,01	53,66	3433	459		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,000942	812316,00				765		
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000188	647579,00				122		
98.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000254	552079,00				140		
99	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		8,56	3749,00	--	32091	--	32091	--	34658
		СП - 8%				--	--	--	--		2567	
100	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		8,52	27688,07	3474,58	235902	29604	20332	168281	436517
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	185966	24385		32335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,30672	17258,00				5293		
100.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	2,3004	1039,00				2390		
100.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,006986	173989,00				1216		
100.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	6,816	1512,00				10306		
101	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2		8,6904	12755,00	--	110846	--	110846	--	119714
		СП - 8%				--	--	--	--		8868	
102	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		1,3	27688,07	3474,58	35994	4517	3102	25677	66604
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	28375	3721		4934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,0468	17258,00				808		
102.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	0,351	1039,00				365		
102.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,001066	173989,00				185		
102.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	1,04	1512,00				1572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,326	10110,00	--	13406	--	13406	--	14478
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**40469185**	**846855**	**32055452**	**6089960**	**50283876**
							7566878	**46107**	**--**	**3724731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40463145**				
	Материалы		Тенге				**810576**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7609093**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31119483**				
	Местные материалы		Тенге				**124252**				
		Накладные расходы	Тенге				**6087275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3724033**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50274453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7609093**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6040**				
	Материалы		Тенге				**1141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3892**			
		Накладные расходы	Тенге				**2685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**698**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3892**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**50283876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7612985**			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-69 шт РП 31									
104	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	210,45	756,61	88,95	159229	18719	17540	154233	338539
		НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	122970	7736		25077	
105	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	5,05701	499908,00	--	2528040	--	2528040	--	2730283
		СП - 8%			--	--	--	--		202243	
106	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48852	501157,00	--	244825	--	244825	--	264411
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
107	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1656	30,00	--	49680	--	49680	--	53654
		СП - 8%			--	--	--	--		3974	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	172,8243	95,29	2,68	16468	463	7588	5842	24095

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	8417	50		1785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,015554	439993,00				6844		
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		172,8243	162,84	3,79	28143	655	17651	6857	37800
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	9837	100		2800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,031108	508438,00				15817		
		Крыльцо № 2										
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		0,9	170,09	78,07	153	70	--	84	256
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	83	34		19	
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,9	10181,99	1775,04	9164	1597	6712	1471	11486
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	855	727		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,035	6472,00				6699		
112	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		2,86	10023,97	166,05	28669	475	13361	13589	45639
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	14833	100		3381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,7722	5273,00				4072		
112.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	1,9162	2399,00				4597		
112.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,10582	38719,00				4097		
113	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		2,86	2850,01	154,30	8151	441	--	7105	16477
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	7710	98		1220	
114	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		2,86	85430,18	8256,26	244330	23613	194616	28486	294641
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	26101	5202		21825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,9029	32111,00				93215		
114.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,236522	386312,00				91371		
115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1072	386515,00	--	41434	--	41434	--	44749
		СП - 8%				--	--	--	--		3315	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01126	392348,00	--	4418	--	4418	--	4771
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
117	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,07326	419679,00	--	30746	--	30746	--	33206
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		53,4	904,17	19,87	48283	1061	31011	15221	68584
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16211	155		5080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008544	203792,00				1741		
118.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012816	53822,00				690		
118.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	128,16	223,00				28580		
119	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6	756,61	88,95	4540	534	500	4397	9652
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	3506	221		715	
120	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		6	10061,00	--	60366	--	60366	--	65195
		СП - 8%				--	--	--	--		4829	
		Козырек РП34										
121	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		6,62	678,82	110,32	4494	731	2124	1680	6668
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	1639	187		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,202572	2763,00				560		
121.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,101286	14697,00				1489		
122	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		6,62	1578,73	146,75	10451	972	8931	743	12090
		НР - 92%; СП - 8%				82,80	39,26	548	260		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0918	0,607716	14697,00				8932		
123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,007282	16452,52	1500,12	120	11	--	103	241
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	109	5		18	
124	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,007282	450224,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%				--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	6,62		1837,67	15,38	12165	102	11027	987	14204
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	1036	37		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	7,613	562,00				4279		
125.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер крошка/пленка	м2	1,15	7,613	704,00				5360		
125.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	1,5888	473,00				752		
125.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	4,1706	153,00				638		
126	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	6,62		773,37	7,27	5120	49	4602	448	6013
		НР - 92%; СП - 8%				70,84	2,65	469	18		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер пленка/пленка	м2	1,15	7,613	562,00				4279		
35.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	2,1184	153,00				324		
127	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62		1246,51	34,17	8252	226	2145	4860	14161
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	5881	193		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,125118	17122,00				2142		
128	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62		1338,23	64,17	8859	425	2170	5292	15283
		НР - 80%; СП - 8%				946,18	53,06	6264	351		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,0171	0,113202	16869,00				1910		
128.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0528	0,349536	381,00				133		
129	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,62		853,53	5,05	5650	33	1799	3063	9411
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	3818	11		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	18,19838	86,00				1565		
130	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	6,62		416,18	0,86	2755	6	657	1676	4785
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	2092	3		354	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,25	1,655	284,00				470		
130.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	0,7944	235,00				187		
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,29		5777,78	14,62	13231	33	10489	2500	16990
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2709	9		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,014381	725115,00				10428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**3581015**	**50216**	**3295711**	**258637**	**4146825**
								235088	**15497**	**--**	**307171**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3520649**				
	Материалы		Тенге					**332926**				
	Всего заработная плата		Тенге						**250585**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2902422**				
		Накладные расходы	Тенге					**258637**				
		Сметная прибыль	Тенге					**302342**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4081628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**250585**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**60366**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**60366**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4829**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**65195**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**4146823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**177**
		Сметная заработная плата	Тенге						**250585**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**165944334**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**26282726**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1721671**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**475020**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**103466159**		
		- Накладные расходы	Тенге								**22181612**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**12292174**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-03

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	19608,9558	1340,34	-	-	26282725
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	356,389068	1332,85	-	-	(475014)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**26282725**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,001712	210	-	-	0,36
						--	--	-	
4	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05184729	28	-	-	1
						--	--	-	
5	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,013902	115	-	-	2
						--	--	-	
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,075328	25	-	-	2
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,482598	4 --	- --	- -	2
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,143808	28 --	- --	- -	4
9	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,013696	342 --	- --	- -	5
10	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,42328	13 --	- --	- -	6
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9225	17 --	- --	- -	16
12	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,63496	32 --	- --	- -	20
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0028248	9256 --	- --	2482 7,01	26
14	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,156232	190 --	- --	- -	30
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1784	31 --	- --	- -	37
16	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,28886	210 --	- --	- -	61
17	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	3,43772	32 --	- --	- -	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,27184	44 --	- --	- -	144
19	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,04004	4146 --	- --	1454 58,22	166
20	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,072	5283 --	- --	1738 125,14	380
21	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	8,64486	66 --	- --	- -	571
22	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	11,991936	49 --	- --	- -	588
23	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,18234806	166 --	- --	- -	694
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,169176	6226 --	- --	1454 245,98	1053
25	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	42,954948	29 --	- --	- -	1246
26	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,180616	6917 --	- --	2077 375,14	1249
27	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,437625	2906 --	- --	1454 636,31	1272
28	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	22,9498	60 --	- --	- -	1377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт	маш.-ч	33,64263	42 --	- --	- -	1413
30	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14,082432	123 --	- --	- -	1732
31	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	50,463945	38 --	- --	- -	1918
32	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,45279129	5040 --	- --	1454 658,36	2282
33	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,5541	199 --	- --	- -	2498
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	262,067981	14 --	- --	- -	3669
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	230,576334	16 --	- --	- -	3689
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	385,650525	19 --	- --	- -	7327
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	742,69065	16 --	- --	- -	11883
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	94,881624	150 --	- --	- -	14232
39	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	268,820634	61 --	- --	- -	16398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,89146	702 --	- --	- -	18176
41	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	4,83814925	6538 --	- --	1454 7034,67	31632
42	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	23,05296	1399 --	- --	1217 28055,45	32251
43	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	18,9526	1733 --	- --	1454 27557,08	32845
44	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,7564985	5127 --	- --	2077 24418,25	60276
45	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	56,93321	1413 --	- --	1217 69287,72	80447
46	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	133,732391	2400 --	- --	1217 162752,32	320958
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	105,768187	3090 --	- --	1454 153786,94	326824
48	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2208,71876	336 --	- --	- -	742130
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**474998,58**	**1721639**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,003424	70 --	68 --	- -	0,24
50	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000077	651547 --	636459 --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0013696	5615 --	5503 --	- -	8
52	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00011128	70372 --	68510 --	- -	8
53	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0004419	21265 --	20848 --	- -	9
54	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008082	211214 --	206114 --	- -	17
55	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001284	1863700 --	1826336 --	- -	24
56	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2748	105 --	103 --	- -	29
57	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0916	348 --	340 --	- -	32
58	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,11984	295 --	261 --	- -	35
59	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,29128	175 --	169 --	- -	51
60	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018832	647579 --	633472 --	- -	122
61	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,349536	381 --	374 --	- -	133
62	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00025423	552079 --	539844 --	- -	140
63	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	12 --	12 --	- -	160
64	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	994 --	974 --	- -	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00337808	50458 --	48986 --	- -	170
66	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0027742	81820 --	80024 --	- -	227
67	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,491	575 --	563 --	- -	282
68	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	3,096246	120 --	117 --	- -	372
69	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,65494	571 --	558 --	- -	374
70	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000982	450467 --	440224 --	- -	442
71	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	1,655	284 --	276 --	- -	470
72	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,202572	2763 --	1339 --	- -	560
73	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,012816	53822 --	52647 --	- -	690
74	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00259236	287630 --	281927 --	- -	746
75	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,5888	473 --	462 --	- -	752
76	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009416	812316 --	804859 --	- -	765
77	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	652 --	637 --	- -	914
78	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,324952	153 --	147 --	- -	968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03336	34153 --	33001 --	- -	1139
80	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0080524	173989 --	170577 --	- -	1401
81	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0723342	23567 --	22562 --	- -	1705
82	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008544	203792 --	199126 --	- -	1741
83	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00483908	379074 --	369328 --	- -	1834
84	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,250576	300 --	300 --	- -	2475
85	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	892474 --	884421 --	- -	2552
86	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	2,6514	1039 --	1018 --	- -	2755
87		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007282	450224 --	- --	- -	3279
88	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,7722	5273 --	5161 --	- -	4072
89	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,10582	38719 --	37950 --	- -	4097
90	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,13526	3817 --	3516 --	- -	4333
91		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01126	392348 --	- --	- -	4418
92	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	2399 --	2347 --	- -	4597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	58,238188	90 --	87 --	- -	5241
94	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	7,613	704 --	684 --	- -	5360
95	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	32,77269	170 --	167 --	- -	5571
96	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,35352	17258 --	14928 --	- -	6101
97	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01573	392348 --	383245 --	- -	6172
98	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,473152	13674 --	11580 --	- -	6470
99	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,035	6472 --	- --	- -	6699
100	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01559442	439993 --	429053 --	- -	6861
101	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	758,4	10 --	9 --	- -	7584
102	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	15,226	562 --	547 --	- -	8557
103	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04329	207992 --	202955 --	- -	9004
104	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,324675	27765 --	26381 --	- -	9015
105	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143812	725115 --	709487 --	- -	10428
106	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	117,867112	98 --	98 --	- -	11551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	7,856	1512 --	1482 --	- -	11878
108	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	890,5776	15 --	14 --	- -	13359
109	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1,326	10110 --	9836 --	- -	13406
110	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	213,7512	65 --	62 --	- -	13894
111	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,29392	50383 --	48986 --	- -	14809
112	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,46104	34153 --	33001 --	- -	15746
113	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03110837	508438 --	495555 --	- -	15817
114	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	23,2144	836 --	818 --	- -	19407
115	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	128,16	223 --	218 --	- -	28580
116	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	33,394289	891 --	872 --	- -	29754
117	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	95,8595	314 --	307 --	- -	30100
118		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07326	419679 --	- --	- -	30746
119		224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,56	3749 --	- --	- -	32091
120	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	485,952	79 --	76 --	- -	38390
121		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,40079	1797	-	-	40254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
122		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1072	386515	-	-	41434
						--	--	-	
123		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1656	30	-	-	49680
						--	--	-	
124	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	38,44872	1313	1286	-	50483
						--	--	-	
125	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	133,75093	392	383	-	52430
						--	--	-	
126	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6	10061	9979	-	60366
						--	--	-	
127	133166С	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	797,723904	91	89	-	72593
						--	--	-	
128	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	257,8305	302	295	-	77865
						--	--	-	
129	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,236522	386312	377327	-	91371
						--	--	-	
130	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9029	32111	29490	-	93215
						--	--	-	
131		СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	10	10609,82	-	-	106098
						--	--	-	
132	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	8,6904	12755	12391	-	110846
						--	--	-	
133	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5350,7802	23	22	-	123068
						--	--	-	
134		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	352	520	-	-	183040
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,74125	83161 --	82503 --	- -	227965
136	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1626,06045	147 --	144 --	- -	239031
137		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,48852	501157 --	- --	- -	244825
138		223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,12	27695 --	- --	- -	252578
139	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	14,974002	16869 --	14546 --	- -	252596
140		223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,8	36431 --	- --	- -	284162
141	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	992,768	290 --	284 --	- -	287903
142	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	7374,24	42 --	39 --	- -	309718
143	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	13376,9505	28 --	27 --	- -	374555
144	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2131,504	182 --	177 --	- -	387934
145	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1729,07514	235 --	228 --	- -	406333
146	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	4,2732	100682 --	97567 --	- -	430234
147		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	176	3337 --	- --	- -	587312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1043,68	575 --	564 --	- -	600116
149	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	36,711195	17122 --	14794 --	- -	628569
150	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,1	83186 --	82503 --	- -	756993
151	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	624,676786	1712 --	1677 --	- -	1069447
152	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	679,0956	1797 --	1736 --	- -	1220335
153	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,675159	220158 --	213529 --	- -	1249432
154		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	31,768	43126 --	- --	- -	1370027
155	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1239,1776	1781 --	1722 --	- -	2206975
156	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	165,683438	14697 --	12583 --	- -	2435049
157	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	28351,0418	86 --	83 --	- -	2438190
158		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	60,48	40727 --	- --	- -	2463169
159		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	5,05701	499908 --	- --	- -	2528040
160		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	76,253166	38624 --	- --	- -	2945202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	230,04	24665 --	24098 --	- -	5673937
162	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	2129,1072	2770 --	2712 --	- -	5897627
163		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1602,03	4978 --	- --	- -	7974905
164		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	160,203	50750 --	- --	- -	8130302
165	271939С	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	295,69875	80352 --	79690 --	- -	23759986
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**79247848**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
166		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	64,7	2902 --	- --	- -	187759
167		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519 --	- --	- -	429157
168		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	134,4	3345 --	- --	- -	449568
169		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	216,16	7622 --	- --	- -	1647572
170		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	102,6	28235 --	- --	- -	2896911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171		223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	110,16	32908 --	- --	- -	3625145
172		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1602,03	9352 --	- --	- -	14982185
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**24218297**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41600

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41600'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-04'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы встроенных помещений РП30*
7	П2 Окна*
8	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.3+1,4.1,8.3=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
9	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
10	П2 Витражи наружные*
11	L Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'(3,3.3,25.1+3,5.3,25.5+2,8.3,25.2)=Ф2''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
12	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,3.3,25.1+3,5.3,25.5+2,8.3,25.2)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
13	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
14	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.2)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
15	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
16	П2 Витражи внутренние*
17	L Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'(2,8.3,25.2)=Ф2''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
18	Е11-100501-0704(РС134336)'(2,8.3,25.2)-(2,125.1,29.2)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
19	С1223-301-0102'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
20	Е11-100501-0804(РС295688)'(2,125.1,29.2)=Ф3''Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
21	С1223-301-0202'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
22	#*
23	Р Полы РП28*
24	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	П2 1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)*
26	П2 ТИП 3х/Тамбур/*
27	Е11-110101-0901(РС295715)'9,22=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
28	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
29	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
30	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
31	П2 ТИП 7 /Встроенное помещение/*
32	Е11-110101-0901(РС295715)'406,2=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
33	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
34	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
35	Е11-110101-1102(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф1''+55мм'м2 стяжки*
36	П2 ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/*
37	Е11-110101-0901(РС295715)'14,56=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
38	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
39	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
40	Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''+35мм'м2 стяжки*
41	Е11-110101-0401(РС135512РС135569)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
42	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
43	#*
44	#*
45	Р Внутренняя отделка РП29*
46	#*
47	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения) *
48	П2Потолок*
49	Е11-150206-0205'9,22+403,2+14,56''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
50	П2Стены*
51	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'23,76+124,66''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
52	Е11-150206-0203'585,84''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
53	П2 Откос*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	E11-150204-0101'166,8=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
55	#*
56	#*
57	Р Наружняя отделка РП20*
58	П2Встроенные помещения*
59	E11-150109-0101'15,68+33,69=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
60	C1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
61	C1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
62	C1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
63	E11-150108-1001(РС295943)'50,91=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
64	C1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
65	E11-150108-1001(РС295943)'4,2=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
66	C1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
67	E11-150504-0101(РС295846)'2,25.1,5.2''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка'м2 поверхности козырька*
68	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19) п.68 '2'600250.Ф50.1,02'Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м'комплект*
69	#*
70	Р Разные работы*
71	#*
72	П2Крыльцо № 1*
73	#*
74	E11-010201-0501'0,7=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
75	E11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
76	E11-061909-0101'2,66+1,14=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
77	E11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
78	E11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
79	C1214-210-0201'(127,1.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
80	C1214-210-0101'(7,2+2,22).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
81	C1261-102-0252'(40,7+45,4).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
82	E11-080101-0307'14''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
83	#*
84	П2Крыльцо № 3*
85	#*
86	E11-010201-0501'3,1=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	E11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
88	E11-061909-0101'3,76+5,18=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
89	E11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
90	E11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
91	C1214-210-0201'(175,5.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
92	C1214-210-0101'(10,2+24,05).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
93	C1261-102-0252'(211,6+84,84).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
94	E11-080101-0307'28''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
95	E11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
96	C1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
97	#*
98	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	22832,869	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3406,475	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,376	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы встроенных помещений РП30										
		Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		17,28	2404,99	190,84	41558	3298	20412	17461	63741
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	17848	1553		4722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	11,9232	1712,00				20413		
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2		17,28	24665,00	--	426211	--	426211	--	460308
		СП - 8%				--	--	--	--		34097	
		Витражи наружные										
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2		80,3175	1864,87	28,26	149782	2270	33688	102841	272833
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	113824	444		20210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	80,3175	83186,00	--	6681292	--	6681292	--	7215795
		СП - 8%			--	--	--	--		534503	
5	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,4825	2088,97	40,24	11453	220	3098	7403	20364
		НР - 90%; СП - 8%			1483,77	16,50	8135	90		1508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33 1,809225	1712,00				3097		
6	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	83161,00	--	455930	--	455930	--	492404
		СП - 8%			--	--	--	--		36474	
		Витражи внутренние									
7	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	12,7175	1864,87	28,26	23716	359	5334	16284	43200
		НР - 90%; СП - 8%			1417,17	5,53	18023	70		3200	
8	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	12,7175	70899,00	--	901658	--	901658	--	973791
		СП - 8%			--	--	--	--		72133	
9	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,4825	1338,05	35,98	7336	197	1690	4979	13300
		НР - 90%; СП - 8%			993,91	15,19	5449	83		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 0,98685	1712,00				1689		
10	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	70878,00	--	388589	--	388589	--	419676
		СП - 8%			--	--	--	--		31087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9087525	6344	8917902	148968	9975412
							163279	2240	--	738919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				660056				
	Материалы		Тенге				64221				
	Всего заработная плата		Тенге					165519			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426211				
		Накладные расходы	Тенге				148968				
		Сметная прибыль	Тенге				64722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				873746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					165519			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8427469				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8427469				
		Сметная прибыль	Тенге				674197				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9101666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9975412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					165519			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)									
		ТИП 3х/Тамбур/									
11	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	9,22	373,35	34,60	3442	319	--	3078	7042
		НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	3123	152		522	
12	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	0,284898	38624,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	9,22	711,83	31,93	6563	295	2795	3398	10758
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	3473	143		797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0204 0,188088	14697,00				2764		
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	9,22	510,16	32,47	4704	299	4147	375	5485
		НР - 94%; СП - 8%			27,96	15,33	258	141		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	0,0306 0,282132	14697,00				4146		
		ТИП 7 /Встроенное помещение/									
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	406,2	373,35	34,60	151655	14055	--	135621	310259
		НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	137600	6678		22982	
16	234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	12,55158	38624,00	--	484792	--	484792	--	523575
		СП - 8%			--	--	--	--		38783	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		406,2	711,83	31,93	289145	12970	123180	149719	473973
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	152995	6280		35109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,28648	14697,00				121786		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110155мм	м2 стяжки		406,2	595,18	37,88	241762	15387	213125	19286	281932
		НР - 94%; СП - 8%				32,62	17,89	13250	7267		20884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	14,50134	14697,00				213126		
		ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/										
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		14,56	373,35	34,60	5436	503	--	4861	11121
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	4932	239		824	
20	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		0,449904	38624,00	--	17377	--	17377	--	18767
		СП - 8%				--	--	--	--		1390	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,56	711,83	31,93	10364	465	4415	5367	16989
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5484	225		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,297024	14697,00				4365		
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110135мм	м2 стяжки		14,56	255,07	16,23	3714	237	3273	296	4331
		НР - 94%; СП - 8%				13,98	7,67	204	112		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,222768	14697,00				3274		
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		14,56	1786,19	85,66	26007	1247	14027	10271	39180
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	10733	194		2902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	16,3072	301,00				4908		
23.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,050378	141734,00				7140		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,56	711,83	31,93	10364	465	4415	5367	16989
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	5484	225		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,297024	14697,00				4365		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1266329	46242	882550	337639	1732285
								337536	21656	--	128316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1266329				
		Материалы	Тенге				369379				
		Всего заработная плата	Тенге					359192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				513173				
		Накладные расходы	Тенге				337639				
		Сметная прибыль	Тенге				128316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1732284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					359192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1732284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					359192			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29									
		1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения)									
		Потолок									
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности	426,98	853,53	5,05	364440	2156	116010	197589	606992
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	246274	713		44962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1173,768	86,00			100944		
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,42	1234,60	81,29	183239	12065	42286	110797	317559
		НР - 80%; СП - 8%			868,40	64,74	128888	9609		23523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	2,241142	17122,00			38373		
26.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	4,111234	891,00			3663		
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	585,84	644,02	5,05	377293	2958	159174	172912	594221
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	215161	978		44016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1610,4742	86,00			138501		
		Откос									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,8	3269,29	49,44	545318	8247	123847	333924	949582
		НР - 80%; СП - 8%			2477,36	25,07	413224	4182		70339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	7,1724	16869,00			120991		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1470290**	**25426**	**441317**	**815222**	**2468354**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1003547	15482	--	182840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1470290				
	Материалы		Тенге					441316				
	Всего заработная плата		Тенге						1019029			
		Накладные расходы	Тенге					815222				
		Сметная прибыль	Тенге					182840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2468352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									749
		Сметная заработная плата	Тенге						1019029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2468352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									749
		Сметная заработная плата	Тенге						1019029			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП20										
		Встроенные помещения										
29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	49,37		5585,11	506,40	275737	25001	24258	181615	493940
		НР - 80%; СП - 8%				4587,37	10,95	226478	541		36588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	412,2395	28,00				11543		
29.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	164,8958	23,00				3793		
30	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	49,37		4978,00	--	245764	--	245764	--	265425
		СП - 8%				--	--	--	--		19661	
31	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	4,937		50750,00	--	250553	--	250553	--	270597
		СП - 8%				--	--	--	--		20044	
32	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	49,37		9352,00	--	461708	--	461708	--	498645
		СП - 8%				--	--	--	--		36937	
33	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	50,91		27688,07	3474,58	1409600	176890	121497	1005536	2608347
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	1111213	145707		193211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	1,83276	17258,00				31630		
33.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	13,7457	1039,00				14282		
33.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,041746	173989,00				7263		
33.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	40,728	1512,00				61581		
34	231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	51,9282		12755,00	--	662344	--	662344	--	715332
		СП - 8%				--	--	--	--		52988	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	4,2		27688,07	3474,58	116290	14594	10023	82955	215185
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	91673	12021		15940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,1512	17258,00				2609		
35.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	1,134	1039,00				1178		
35.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,003444	173989,00				599		
35.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	3,36	1512,00				5080		
36	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,284		10110,00	--	43311	--	43311	--	46776
		СП - 8%				--	--	--	--		3465	
37	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка	м2 поверхности козырька	6,75		3561,70	6,21	24041	42	19380	3703	29964
		НР - 80%; СП - 8%				684,29	1,45	4619	10		2220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	7,425	666,00				4945		
37.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	7,425	481,00				3571		
37.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	18,225	187,00				3408		
37.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	8,1	502,00				4066		
38	ТПРАЙС-ЛИСТ п.68	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	2		546656,25	--	1093312	--	1093312	--	1180777
		СП - 8%				--	--	--	--		87465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4582660**	**216527**	**2932150**	**1273809**	**6324988**
								1433983	**158279**	**--**	**468519**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4582660**				
	Материалы		Тенге					**175157**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1592262**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2051337**				
	Местные материалы		Тенге					**705655**				
		Накладные расходы	Тенге					**1273809**				
		Сметная прибыль	Тенге					**468519**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6324988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**985**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1592262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**6324988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**985**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1592262**			

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

Крыльцо № 1

39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,7		170,09	78,07	119	55	--	66	199
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	64	27		15	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7		10181,99	1775,04	7127	1243	5219	1144	8933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	665	566		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,805	6472,00				5210		
41	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,8		10023,97	166,05	38091	631	17751	18056	60638
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	19709	133		4492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	1,026	5273,00				5410		
41.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,546	2399,00				6108		
41.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,1406	38719,00				5444		
42	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,8		2850,01	154,30	10830	586	--	9440	21892
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	10244	130		1622	
43	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,8		85430,18	8256,26	324635	31374	258582	37848	391482
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	34679	6912		28999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,857	32111,00				123852		
43.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,31426	386312,00				121402		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2542		386515,00	--	98252	--	98252	--	106112
		СП - 8%				--	--	--	--		7860	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00942		392348,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%				--	--	--	--		296	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0861		419679,00	--	36134	--	36134	--	39025
		СП - 8%				--	--	--	--		2891	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14		904,17	19,87	12658	278	8130	3990	17980
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4250	41		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00224	203792,00				456		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00336	53822,00				181		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,6	223,00				7493		
		Крыльцо № 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,1		170,09	78,07	527	242	--	291	883
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	285	118		65	
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1		10181,99	1775,04	31564	5502	23119	5066	39561
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	2943	2504		2930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,565	6472,00				23073		
50	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,94		10023,97	166,05	89614	1484	41763	42478	142660
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	46367	312		10567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	2,4138	5273,00				12728		
50.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	5,9898	2399,00				14370		
50.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,33078	38719,00				12807		
51	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,94		2850,01	154,30	25479	1380	--	22210	51504
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	24100	307		3815	
52	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	8,94		85430,18	8256,26	763746	73811	608348	89042	921011
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	81587	16261		68223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,0741	32111,00				291378		
52.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,739338	386312,00				285615		
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351		386515,00	--	135667	--	135667	--	146520
		СП - 8%				--	--	--	--		10853	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03425		392348,00	--	13438	--	13438	--	14513
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29644		419679,00	--	124410	--	124410	--	134363
		СП - 8%				--	--	--	--		9953	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28		904,17	19,87	25317	556	16261	7981	35962
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	8500	81		2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00448	203792,00				913		
56.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00672	53822,00				362		
56.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	223,00				14986		
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
58	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1910059**	**118529**	**1549023**	**249045**	**2331833**
								242508	**27965**	**--**	**172729**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1753107**				
		Материалы	Тенге					**980471**				
		Всего заработная плата	Тенге						**270473**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**411597**				
		Накладные расходы	Тенге					**249045**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160173**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2162325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**201**
		Сметная заработная плата	Тенге						**270473**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**156952**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**156952**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12556**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**169508**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2331833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**201**
		Сметная заработная плата	Тенге						**270473**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22832869**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3180853**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**413068**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**225622**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14722938**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2824683**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1691323**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-04

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2220,18812	1432,7	-	-	3180854
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	159,337499	1416,01	-	-	(225623)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3180854**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,59753	32	-	-	19
						--	--	-	
4	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,8736	26	-	-	23
						--	--	-	
5	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,88552	13	-	-	25
						--	--	-	
6	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	1,03677	42	-	-	44
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	1,555155	38 --	- --	- -	59
8	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,895	17 --	- --	- -	66
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9048	199 --	- --	- -	180
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,6481553	16 --	- --	- -	202
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,6132	31 --	- --	- -	205
12	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,28674	210 --	- --	- -	270
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	21,0438995	14 --	- --	- -	295
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,557078	19 --	- --	- -	410
15	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	15,31348	32 --	- --	- -	490
16	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	8,284286	61 --	- --	- -	505
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	14,57456	44 --	- --	- -	641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,17836	4146 --	- --	1454 259,34	739
19	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,317944	150 --	- --	- -	1398
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,99108	702 --	- --	- -	1398
21	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,304	5283 --	- --	1738 528,35	1606
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	108,583458	16 --	- --	- -	1737
23	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,363726	5040 --	- --	1454 528,86	1833
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49362575	5127 --	- --	2077 1025,26	2531
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,84775	2906 --	- --	1454 2686,63	5370
26	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	6,97574	1413 --	- --	1217 8489,48	9857
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,84573975	3090 --	- --	1454 8499,71	18063
28	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	68,066419	336 --	- --	- -	22870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	20,2469205	2400	-	1217	48593
						--	--	24640,5	
30	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	16,719337	6538	-	1454	109311
						--	--	24309,92	
31	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	106,3623	1733	-	1454	184326
						--	--	154650,78	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**225618,82**	**413065**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0728	90	87	-	7
						--	--	-	
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001274	211214	206114	-	27
						--	--	-	
34	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0089052	23567	22562	-	210
						--	--	-	
35	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,810256	300	300	-	243
						--	--	-	
36	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,73325	392	383	-	287
						--	--	-	
37	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0020384	229265	223105	-	467
						--	--	-	
38	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01008	53822	52647	-	543
						--	--	-	
39	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00312	207992	202955	-	649
						--	--	-	
40	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0234	27765	26381	-	650
						--	--	-	
41	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	59,25374	12	12	-	711
						--	--	-	
42	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,73892	994	974	-	734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
43	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,03611355	21265	20848	-	768
						--	--	-	
44	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,013832	57042	55806	-	789
						--	--	-	
45	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01895784	50458	48986	-	957
						--	--	-	
46	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0123578	81820	80024	-	1011
						--	--	-	
47	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00672	203792	199126	-	1369
						--	--	-	
48	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,18488	1313	1286	-	1556
						--	--	-	
49	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,7555	575	563	-	1584
						--	--	-	
50	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	2,91746	571	558	-	1666
						--	--	-	
51	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,52225	98	98	-	1717
						--	--	-	
52	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	17,376183	120	117	-	2085
						--	--	-	
53	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,005511	450467	440224	-	2483
						--	--	-	
54	279874С	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	18,225	186	183	-	3390
						--	--	-	
55	272044С	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	18,225	187	182	-	3408
						--	--	-	
56	272043С	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	7,425	481	470	-	3571
						--	--	-	
57	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,111234	891	872	-	3663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
58	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	164,8958	23 --	22 --	- -	3793
59	272045С	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	8,1	502 --	491 --	- -	4066
60	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	6,2426	652 --	637 --	- -	4070
61	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	16,3072	301 --	294 --	- -	4908
62	272042С	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	7,425	666 --	652 --	- -	4945
63	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0503776	141734 --	137815 --	- -	7140
64	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	50,11055	147 --	144 --	- -	7366
65	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	25,3205	302 --	295 --	- -	7647
66	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0451902	173989 --	170577 --	- -	7863
67	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01274	892474 --	884421 --	- -	11370
68	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	412,2395	28 --	27 --	- -	11543
69	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	14,8797	1039 --	1018 --	- -	15460
70		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04367	392348 --	- --	- -	17134
71	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	3,4398	5273	5161	-	18138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,47138	38719	37950	-	18251
						--	--	-	
73	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8,5358	2399	2347	-	20477
						--	--	-	
74	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	100,8	223	218	-	22478
						--	--	-	
75	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07007	392348	383245	-	27492
						--	--	-	
76	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	118,49994	235	228	-	27847
						--	--	-	
77	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,37	6472	-	-	28283
						--	--	-	
78	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,98396	17258	14928	-	34239
						--	--	-	
79	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,407942	17122	14794	-	41229
						--	--	-	
80	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,284	10110	9836	-	43311
						--	--	-	
81	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	37,51285	1712	1677	-	64222
						--	--	-	
82	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	44,088	1512	1482	-	66661
						--	--	-	
83	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	7,1724	16869	14546	-	120991
						--	--	-	
84	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	15,6	10061	9979	-	156952
						--	--	-	
85		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38254	419679	-	-	160544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
86		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6052	386515	-	-	233919
						--	--	-	
87	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2784,24218	86	83	-	239445
						--	--	-	
88		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	49,37	4978	-	-	245764
						--	--	-	
89		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,937	50750	-	-	250553
						--	--	-	
90	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	24,074856	14697	12583	-	353828
						--	--	-	
91	279866С	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	70878	70315	-	388589
						--	--	-	
92	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,053598	386312	377327	-	407018
						--	--	-	
93	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9311	32111	29490	-	415231
						--	--	-	
94	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,28	24665	24098	-	426211
						--	--	-	
95	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4825	83161	82503	-	455930
						--	--	-	
96		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	13,286382	38624	-	-	513173
						--	--	-	
97	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	51,9282	12755	12391	-	662344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
98	274650С	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	12,7175	70899	70315	-	901658
						--	--	-	
99		СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	2	546656,25	-	-	1093312
						--	--	-	
100	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	80,3175	83186	82503	-	6681292
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**14261233**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
101		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	49,37	9352	-	-	461708
						--	--	-	
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**461708**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41610

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41610'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-05'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РХозяйственно-питьевой водопровод В1*
9	Е11-160301-0204'280''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	Е11-160301-0206'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0207'20''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-161101-0101'280+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
13	Е11-161101-0102'20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
15	С1242-101-1103'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
16	С1241-116-0208'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
17	С1242-207-4104'8''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
18	Е11-260101-1701(РС295727)'280+20+20''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
19	С1234-303-0212'280.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
20	С1234-303-0217'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
21	С1234-303-0219'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019'м*
22	#*
23	#*
24	Е11-170201-0103(РС296068)'72+40+40''Смесители. Установка'шт.*
25	С1244-104-0408'72''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
26	С1244-104-0506'40''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
27	С1244-104-0401'40''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	#*
29	П2Поквартирный водомерный узел*
30	Е11-160901-0501(РС251572)(РС296074)'72=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
31	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
32	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
33	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
34	С1261-301-0220'173''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
35	Е11-160401-0202'0,3.81''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
36	#*
37	РГорячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4*
38	#*
39	Е11-160301-0204'340''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
40	Е11-160301-0205'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
41	Е11-160301-0206'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
42	Е11-161101-0101'340+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
43	Е11-161101-0102'35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
45	С1242-101-1102'1''Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002'шт.*
46	С1241-116-0607'2''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
47	С1242-207-4105'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
48	С1242-207-4104'17''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
49	Е11-180701-0205'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка'шт.*
50	Е11-260101-1701(РС295727)'340+35+35''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
51	С1234-303-0310'340.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
52	С1234-303-0312'35.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
53	С1234-303-0314'35.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
54	С1261-301-0220'254''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
55	С1241-102-0137'110.0,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
56	Е11-170201-0101'40''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
57	#*
58	П2Поквартирный водомерный узел*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	E11-160901-0501(РС296074)'72=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
60	С1244-301-0107'Ф1''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
61	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
63	#*
64	РКанализация хозяйственно-бытовая К1*
65	#*
66	E11-160501-0102(РС295994)'380''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм'м*
67	С1241-203-0107'380.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
68	E11-160101-0103'6''Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
69	С1241-216-0203'127''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
70	E11-160401-0205'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции/'м трубопровода*
71	E11-260301-0702(РС295701РС135522)'27''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
72	С1241-220-0204'38''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
73	С1241-210-0626 прим.'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100'шт.*
74	E11-160401-0210(РС158176)(РС249131)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/'м трубопровода*
75	E11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
76	С1241-230-0202'60''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
77	E11-260101-1701(РС295727)'74''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
78	С1234-303-0324'74.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
79	E11-170301-0101(РС296070)'72''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
80	E11-170101-0106(РС296070)'72''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
81	E11-170501-0101(РС296070)'40''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
82	E11-170101-0102(РС296070)'40''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
83	С1244-101-0301'72''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
84	С1244-101-0701'72''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
85	С1244-101-0101'72''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
86	С1244-102-0501'40''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
87	С1244-102-0203'40''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм'шт.*
88	С1244-104-0601'72+40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
89	#*
90	РЛивневая канализация К2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
91	E11-160401-0205'64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
92	E11-160801-0101(РС251517)'4''Воронки водосточные. Установка'воронка*
93	СТПрайс(=23)'4'82500.Ф50.1,02'Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100'шт*
94	E11-240104-0101(РС273977)(РС296122)'4''Патрубки компенсационные DN 100. Установка'шт*
95	С1241-230-0202'4''Патрубок,диаметром 110 мм'шт.*
96	С1261-301-0221'32''Хомуты для крепления труб'шт.*
97	С1241-102-0226'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
98	E11-260101-1701(РС295727)'64''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
99	С1234-303-0324'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
100	С1241-117-0204 прим.'3''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/''шт.*
101	E11-160401-0210(РС150663РС150664)(РС158176)(РС249131)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/'м трубопровода*
102	E11-220601-0308'3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
103	E11-130301-0406'21''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
104	E11-150403-1004'21''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
105	#*
106	E11-160401-0201(РС278602РС150541)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
107	С1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
108	С1241-113-0204'1''Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
109	С1241-117-0401'1''Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/'шт.*
110	С1241-512-0101'1''Ревизия'шт.*
111	E11-260101-1701(РС295727)'6''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
112	С1234-303-0310'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
113	С1261-301-0221'3''Хомуты для крепления труб'шт.*
114	#*
115	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 3180853

Сметная стоимость	19627,558	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2226,494	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,512	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1												
1	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280**		**2367,96**	**22,55**	**663029**	**6314**	**519515**	**136928**	**863954**
		НР - 98%; СП - 8%				**490,00**	**9,01**	**137200**	**2523**		**63997**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-305-0210**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1**	**280**	**1841,00**				**515480**		
2	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**		**3252,66**	**39,74**	**65053**	**795**	**51666**	**12656**	**83926**
		НР - 98%; СП - 8%				**629,58**	**16,14**	**12592**	**323**		**6217**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0212**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**1**	**20**	**2561,00**				**51220**		
3	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**		**4391,89**	**52,70**	**87838**	**1054**	**71688**	**15211**	**111293**
		НР - 98%; СП - 8%				**754,80**	**21,27**	**15096**	**425**		**8244**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	20	3546,00				70920		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		300	96,92	1,32	29076	396	1026	27101	60671
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	27654	--		4494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,06	568,00				34		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3	300,00				900		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,15	483,00				72		
5	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		20	105,32	1,32	2106	26	236	1807	4226
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1844	--		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	568,00				2		
5.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,76	300,00				228		
5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	483,00				5		
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
7	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		1	102237,00	--	102237	--	102237	--	110416
		СП - 8%				--	--	--	--		8179	
8	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
9	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	4879,00	--	39032	--	39032	--	42155
		СП - 8%				--	--	--	--		3123	
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		320	727,17	77,25	232694	24720	106019	86326	344542
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	101955	11632		25522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4,576	4580,00				20958		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	308	325,00	--	100100	--	100100	--	108108
		СП - 8%			--	--	--	--		8008	
12	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	564,00	--	12408	--	12408	--	13401
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
13	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	22	652,00	--	14344	--	14344	--	15492
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	152	1050,61	0,14	159693	21	4966	151611	336209
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	154706	--		24904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 1,976	568,00				1122		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 3,952	459,00				1814		
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 1,672	836,00				1398		
15	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	3191,00	--	229752	--	229752	--	248132
		СП - 8%			--	--	--	--		18380	
16	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009,00	--	400360	--	400360	--	432389
		СП - 8%			--	--	--	--		32029	
17	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	3421,00	--	136840	--	136840	--	147787
		СП - 8%			--	--	--	--		10947	
		Поквартирный водомерный узел									
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	626,72	30,90	45124	2225	1335	41759	93833
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	41564	1047		6951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,72	568,00				409		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,44	483,00				696		
19	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	30385,00	--	2187720	--	2187720	--	2362738
		СП - 8%			--	--	--	--		175018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1492,00	--	107424	--	107424	--	116018
		СП - 8%			--	--	--	--		8594	
21	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	72	1736,00	--	124992	--	124992	--	134991
		СП - 8%			--	--	--	--		9999	
22	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,73	4092,00	--	7079	--	7079	--	7645
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,3	2942,56	43,11	71504	1047	50542	19894	98710
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	19915	385		7312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 24,3	2049,00				49791		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4826275	36898	4273377	496760	5748880
							516000	16399	--	425845	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				359546				
		Материалы	Тенге				106019				
		Всего заработная плата	Тенге					113587			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126852				
		Накладные расходы	Тенге				86326				
		Сметная прибыль	Тенге				35671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				481543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					113587			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4466729				
		Материалы	Тенге				701449				
		Всего заработная плата	Тенге					418812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3339058				
		Накладные расходы	Тенге				410434				
		Сметная прибыль	Тенге				390174				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5267337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					418812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5748880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					532399			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4									
24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	340	2367,96	22,55	805106	7667	630839	166270	1049086
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	166600	3063		77710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	340	1841,00				625940		
25	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35		2875,85	22,55	100655	789	82716	17116	127193
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	17150	315		9422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	35	2347,00				82145		
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35		3252,66	39,74	113843	1391	90417	22148	146870
		НР - 98%; СП - 8%				629,58	16,14	22035	565		10879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	35	2561,00				89635		
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	375		96,92	1,32	36345	495	1282	33876	75839
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	34568	--		5618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,075	568,00				43		
27.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,75	300,00				1125		
27.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1875	483,00				91		
28	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35		105,32	1,32	3686	46	414	3162	7396
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3226	--		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,007	568,00				4		
28.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,33	300,00				399		
28.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0175	483,00				8		
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2369,54	131,45	2370	131	275	1953	4669
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	1964	29		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
29.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
29.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
30	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1		91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%				--	--	--	--		7287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2403,00	--	4806	--	4806	--	5190
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
32	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7347,00	--	7347	--	7347	--	7935
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
33	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	4879,00	--	82943	--	82943	--	89578
		СП - 8%			--	--	--	--		6635	
34	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2	8726,31	276,32	17453	552	13627	3456	22582
		НР - 98%; СП - 8%			1637,21	126,23	3274	252		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1 2	6740,00				13480		
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	410	727,17	77,25	298140	31673	135837	110606	441445
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	130630	14904		32700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 5,863	4580,00				26853		
36	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	374	437,00	--	163438	--	163438	--	176513
		СП - 8%			--	--	--	--		13075	
37	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	482,00	--	18557	--	18557	--	20042
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
38	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	687,00	--	26450	--	26450	--	28566
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
39	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,54	4092,00	--	10394	--	10394	--	11225
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
40	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	33	1631,00	--	53823	--	53823	--	58129
		СП - 8%			--	--	--	--		4306	
41	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	9214,02	31,18	368561	1248	331835	35338	436211
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	35478	582		32312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0.18 м2	шт.	1 40	8255,00				330200		
		Поквартирный водомерный узел									
42	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	626,72	30,90	45124	2225	1335	41759	93833
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	41564	1047		6951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,72	568,00				409		
42.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,44	483,00				696		
43	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	72	33552,00	--	2415744	--	2415744	--	2609004
		СП - 8%			--	--	--	--		193260	
44	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1492,00	--	107424	--	107424	--	116018
		СП - 8%			--	--	--	--		8594	
45	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	72	1736,00	--	124992	--	124992	--	134991
		СП - 8%			--	--	--	--		9999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4898283	46217	4395577	435684	5760684
							456489	20757	--	426719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2922329				
	Материалы		Тенге				135837				
	Всего заработная плата		Тенге					145534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2624189				
		Накладные расходы	Тенге				110606				
		Сметная прибыль	Тенге				242636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3275571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					145534			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1975954				
	Материалы		Тенге				1152739				
	Всего заработная плата		Тенге					331712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				482811				
	Сдача и испытание		Тенге				111				
		Накладные расходы	Тенге				325078				
		Сметная прибыль	Тенге				184083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2485115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					331712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5760686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					477246			

РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м		380	858,22	3,51	326124	1334	3462	315326	692766
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	321328	433		51316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	5,966	300,00				1790		
46.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,010108	165361,00				1671		
47	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		379,24	1094,00	--	414889	--	414889	--	448080
		СП - 8%				--	--	--	--		33191	
48	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб		6	2811,75	81,43	16870	488	10996	5489	24147
		НР - 98%; СП - 8%				897,60	35,85	5386	215		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	1,01	6,06	1674,00				10144		
49	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		127	145,00	--	18415	--	18415	--	19888
		СП - 8%				--	--	--	--		1473	
50	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции/	м трубопровода		1	5322,40	74,97	5322	75	4173	1079	6913
		НР - 98%; СП - 8%				1074,45	26,36	1074	26		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4095,00				4095		
51	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции		27	1138,68	14,95	30744	403	15598	11345	45456
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	14743	184		3367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,012771	132012,00				1686		
51.2	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	1,15	31,05	99,00				3074		
51.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	48,6	223,00				10838		
52	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		38	642,00	--	24396	--	24396	--	26348
		СП - 8%				--	--	--	--		1952	
53	241-210-0626 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.		2	12661,00	--	25322	--	25322	--	27348
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	6		22275,16	325,61	133651	1954	111849	19979	165920
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		12290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
55	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
55.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
56	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60		365,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	74		727,17	77,25	53811	5717	24517	19963	79676
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	23577	2690		5902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,0582	4580,00				4847		
58	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	81,4		1782,00	--	145055	--	145055	--	156659
		СП - 8%				--	--	--	--		11604	
59	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72		3910,70	197,59	281570	14227	38452	231062	553643
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	228891	6887		41011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0072	1358578,00				9782		
59.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	5,76	1252,00				7212		
59.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,592	836,00				2167		
59.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	28,8	357,00				10282		
59.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00576	1176898,00				6779		
60	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72		3153,41	99,46	227046	7161	15743	203432	464916
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	204142	3442		34438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02592	216199,00				5604		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,88	459,00				1322		
60.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	2,592	836,00				2167		
60.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	14,4	357,00				5141		
61	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		40	2671,23	74,74	106849	2989	13130	90333	212957
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	90730	1447		15775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,0056	1358578,00				7608		
61.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,44	836,00				1204		
61.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	8	357,00				2856		
62	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		40	3451,96	387,24	138078	15489	9177	118279	276866
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	182,03	113412	7281		20509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,008	193235,00				1546		
62.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,0028	1358578,00				3804		
62.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	5,2	459,00				2387		
63	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		72	8879,00	--	639288	--	639288	--	690431
		СП - 8%				--	--	--	--		51143	
64	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект		72	8870,00	--	638640	--	638640	--	689731
		СП - 8%				--	--	--	--		51091	
65	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект		72	7103,00	--	511416	--	511416	--	552329
		СП - 8%				--	--	--	--		40913	
66	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.		40	4598,00	--	183920	--	183920	--	198634
		СП - 8%				--	--	--	--		14714	
67	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.		40	30995,00	--	1239800	--	1239800	--	1338984
		СП - 8%				--	--	--	--		99184	
68	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		112	785,00	--	87920	--	87920	--	94954
		СП - 8%				--	--	--	--		7034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5298226	51670	4220409	1019621	6823274
								1026147	23495	--	505429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				896098				
	Материалы		Тенге				62466				
	Всего заработная плата		Тенге					44561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				784343				
		Накладные расходы	Тенге				34642				
		Сметная прибыль	Тенге				74459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					44561			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4402128				
	Материалы		Тенге				206984				
	Всего заработная плата		Тенге					1005081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3166618				
		Накладные расходы	Тенге				984979				
		Сметная прибыль	Тенге				430970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5818077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					1005081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6823276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
		Сметная заработная плата	Тенге					1049642			
		РАЗДЕЛ 4.Ливневая канализация К2									
69	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	64	5322,40	74,97	340634	4798	267071	69043	442451
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	68765	1687		32774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-305-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1 64	4095,00				262080		
70	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	4386,71	411,56	17547	1646	607	15102	35261
		НР - 98%; СП - 8%			3823,56	29,08	15294	116		2612	
71	ТПРАЙС	**Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100**	шт	4	75133,93	--	300536	--	300536	--	324579
		СП - 8%			--	--	--	--		24043	
72	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Патрубки компенсационные DN 100. Установка**	шт	4	6285,62	1001,42	25142	4006	1335	20869	49692
		НР - 99%; СП - 8%			4950,15	319,88	19801	1280		3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,035 0,14	5867,00				821		
72.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00033 0,00132	211214,00				279		
73	241-230-0202 РСНБ РК 2015	**Патрубок,диаметром 110 мм**	шт.	4	365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
74	261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	32	416,00	--	13312	--	13312	--	14377
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3		9013,00	--	27039	--	27039	--	29202
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	64		727,17	77,25	46539	4944	21204	17265	68909
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20391	2326		5104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9152	4580,00				4192		
77	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	70,4		1782,00	--	125453	--	125453	--	135489
		СП - 8%				--	--	--	--		10036	
78	241-117-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	3		2943,00	--	8829	--	8829	--	9535
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
79	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	3		25115,38	325,61	75346	977	64445	9989	92162
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	9924	270		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,93	2,79	23077,00				64385		
80	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		4533374,05	305569,75	13600	917	11175	1667	16488
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	1508	176		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	29,64	263,00				7795		
80.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	0,75	4019,00				3014		
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21		95,29	2,68	2001	56	922	710	2928
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1023	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	439993,00				832		
82	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21		973,14	1,17	20436	25	2925	13999	37189
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	17486	12		2755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,166	483,00				2495		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1638,59	43,11	9832	259	4656	4912	15924
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	4917	95		1179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1 6	748,00				4488		
84	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
85	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
86	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1	206,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
87	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1	1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
88	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	6	727,17	77,25	4363	463	1988	1619	6460
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	1912	218		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 0,0858	4580,00				393		
89	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	437,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
90	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1043637**	**18091**	**864525**	**155175**	**1294716**
							161021	**6186**	**--**	**95904**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**240418**				
	Материалы		Тенге				**39550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66139**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128337**				
		Накладные расходы	Тенге				**56129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23724**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**320271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66139**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**803219**				
	Материалы		Тенге				**336779**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101068**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**359860**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**99046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72180**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**974445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1294716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167207**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19627558**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2159657**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**152876**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**66837**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13753891**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2107240**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1453897**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-05

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-5
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1466,703	1472,46	-	-	2159654
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	46,21714	1446,19	-	-	(66839)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2159654**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0021	28	-	-	0,06
						--	--	-	
4	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,53955	12	-	-	6
						--	--	-	
5	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,3402	34	-	-	12
						--	--	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00669	5040	-	1454	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	9,73	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,2	31	-	-	37
						--	--	-	
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2352	166	-	-	39
						--	--	-	
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,103	14	-	-	85
						--	--	-	
10	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,7857	1137	-	-	893
						--	--	-	
11	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	11,04	88	-	-	972
						--	--	-	
12	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	40,24532	28	-	-	1127
						--	--	-	
13	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,6	1941	-	1454	1165
						--	--	872,4	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,25047	7295	-	2077	1827
						--	--	520,23	
15	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,16	605	-	-	1912
						--	--	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,0547	199	-	-	2200
						--	--	-	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,21611	5127	-	2077	6235
						--	--	2525,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,15866	6226 --	- --	1454 1684,69	7214
19	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,3621	2400 --	- --	1217 6525,68	12869
20	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	37,62311	3090 --	- --	1454 54704	116255
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**66842,58**	**152882**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
22	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
23	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0108	262 --	256 --	- -	3
24	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,063	90 --	87 --	- -	6
25	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00279	6931 --	6792 --	- -	19
26	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000315	287630 --	281927 --	- -	91
27	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44541 --	42881 --	- -	100
28	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711 --	31080 --	- -	127
29		241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1	206 --	- --	- -	206
30	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,020034	13674 --	11580 --	- -	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00132	211214	206114	-	279
						--	--	-	
32	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01926	16978	16610	-	327
						--	--	-	
33	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001851	206112	201113	-	382
						--	--	-	
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,567	748	732	-	424
						--	--	-	
35	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0404	12615	10542	-	510
						--	--	-	
36		241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518	-	-	518
						--	--	-	
37	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001485	436528	425656	-	648
						--	--	-	
38	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00189	439993	429053	-	832
						--	--	-	
39	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0017935	622565	608926	-	1117
						--	--	-	
40	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,27295	295	261	-	1261
						--	--	-	
41		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок,диаметром 110 мм	шт.	4	365	-	-	1460
						--	--	-	
42	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,012771	132012	128986	-	1686
						--	--	-	
43	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00942	193235	188606	-	1820
						--	--	-	
44		241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1	1833	-	-	1833
						--	--	-	
45	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,013278	165361	160708	-	2196
						--	--	-	
46	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	7,768	320	313	-	2486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
47		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	437	-	-	2884
						--	--	-	
48	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,4256	874	856	-	2994
						--	--	-	
49	135522С	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	31,05	99	97	-	3074
						--	--	-	
50	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811	1772	-	3622
						--	--	-	
51	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,63346	5867	5749	-	3717
						--	--	-	
52	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,748	2409	2361	-	4211
						--	--	-	
53	150541С	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6	748	731	-	4488
						--	--	-	
54		241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2403	-	-	4806
						--	--	-	
55	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879	4781	-	4879
						--	--	-	
56	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,59	483	471	-	5598
						--	--	-	
57	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02592	216199	211906	-	5604
						--	--	-	
58	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00576	1176898	1153768	-	6779
						--	--	-	
59	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	5,76	1252	1226	-	7212
						--	--	-	
60		242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7347	-	-	7347
						--	--	-	
61	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,216	836	818	-	7705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,7345	568	554	-	7801
						--	--	-	
63	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	17,092	459	448	-	7845
						--	--	-	
64		241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	3	2943	-	-	8829
						--	--	-	
65	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,25	4019	3938	-	9043
						--	--	-	
66	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	33,49265	300	300	-	10048
						--	--	-	
67	156362С	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	6,06	1674	1626	-	10144
						--	--	-	
68	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	48,6	223	218	-	10838
						--	--	-	
69		234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	22	564	-	-	12408
						--	--	-	
70	261702С	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	6740	6607	-	13480
						--	--	-	
71		234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	22	652	-	-	14344
						--	--	-	
72	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	35	416	407	-	14560
						--	--	-	
73	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,27	4092	4012	-	17473
						--	--	-	
74	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	51,2	357	350	-	18278
						--	--	-	
75		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	127	145	-	-	18415
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	482 --	- --	- -	18557
77	182212С	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	365 --	357 --	- -	21900
78	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0162	1358578 --	1331123 --	- -	22009
79	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	88,92	263 --	257 --	- -	23386
80		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	38	642 --	- --	- -	24396
81		241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2	12661 --	- --	- -	25322
82		234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	687 --	- --	- -	26450
83		241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3	9013 --	- --	- -	27039
84	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	24,3	2049 --	2005 --	- -	49791
85		241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	33	1631 --	- --	- -	53823
86	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	12,4982	4580 --	4489 --	- -	57242
87	150664С	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	2,79	23077 --	22547 --	- -	64385
88	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	20	3546 --	3471 --	- -	70920
89	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	35	2347 --	2297 --	- -	82145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	112	785 --	769 --	- -	87920
91		242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91082 --	- --	- -	91082
92		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	308	325 --	- --	- -	100100
93	251758С	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	102237 --	100213 --	- -	102237
94	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023 --	19564 --	- -	111728
95		242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	4879 --	- --	- -	121975
96		244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	3421 --	- --	- -	136840
97	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	55	2561 --	2507 --	- -	140855
98		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	374	437 --	- --	- -	163438
99	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598 --	4500 --	- -	183920
100		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	1492 --	- --	- -	214848
101	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	131,1	1740 --	1706 --	- -	228114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	3191 --	- --	- -	229752
103	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	144	1736 --	1702 --	- -	249984
104	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	65	4095 --	4006 --	- -	266175
105		234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	151,8	1782 --	- --	- -	270508
106		СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф10(	шт	4	75133,93 --	- --	- -	300536
107	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	40	8255 --	8086 --	- -	330200
108		244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009 --	- --	- -	400360
109		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	379,24	1094 --	- --	- -	414889
110	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	72	7103 --	6947 --	- -	511416
111	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	72	8870 --	8682 --	- -	638640
112	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	72	8879 --	8682 --	- -	639288
113	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	620	1841 --	1802 --	- -	1141420
114	187688С	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	40	30995 --	30345 --	- -	1239800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	30385 --	- --	- -	2187720
116	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	72	33552 --	32893 --	- -	2415744
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**13753884**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41620

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41620'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-06'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РВ1о*
9	#*
10	Е11-160301-0202'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0203'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0204'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'10+15+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	С1242-207-4103'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
15	Е11-260101-1701(РС295727)'10+15+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex'м трубопровода*
16	С1234-303-0207'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
17	С1234-303-0209'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
18	С1234-303-0212'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
19	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
20	Е11-160901-0501(РС296074)'4=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
21	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
22	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
23	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
24	С1261-301-0220'27''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
25	Е11-160401-0202'0,3.4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
26	Е11-170201-0103(РС296068)'4+2''Смесители. Установка'шт.*
27	С1244-104-0408'4''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
28	С1244-104-0507'2''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	#*
30	РТ3,Т4о*
31	#*
32	Е11-160301-0202'10''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
33	Е11-160301-0203'60''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
34	Е11-161101-0101'60+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
35	С1242-207-4103'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
36	С1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
37	Е11-260101-1701(РС295727)'10+60''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
38	С1234-303-0305'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
39	С1234-303-0307'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
40	С1261-301-0221'44''Хомуты для крепления труб'шт.*
41	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
42	Е11-160901-0501(РС296074)'4=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
43	С1244-301-0107'Ф1''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
44	С1242-207-4101'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
45	С1242-404-0601'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
46	Е11-160401-0202'0,3.8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
47	Е11-170201-0101'2''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
48	Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113)'4''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
49	С1245-405-1503'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.*
50	#*
51	РК1о*
52	Е11-160201-0202(РС274662РС249132)'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
53	Е11-160501-0102(РС295994)'38''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
54	С1241-203-0107'38.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
55	С1261-301-0221'13''Хомуты для крепления труб'шт.*
56	С1241-220-0103'2''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
57	СТПРАЙС-ЛИСТ(=23)'2'28500.Ф50.1,02'Вентиляционный клапан DN=100'шт*
58	Е11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
59	Е11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	E11-260301-0701(РС295701)'1.1,05''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
61	С1235-101-0203'1.1,05.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*
62	#*
63	E11-170301-0101(РС296070)'2''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
64	E11-170101-0106(РС296070)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
65	С1244-101-0301'2''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
66	С1244-101-0701'2''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
67	С1244-101-0101'4''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
68	С1244-104-0601'4''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
69	E11-170101-0110(РС187928)(РС296070)'2''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
70	С1244-102-0802'2''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
71	#*
72	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 2159657

Сметная стоимость	1597,980	тыс.тенге
Сметная заработная плата	213,645	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,141	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1о										
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		1820,89	22,55	18209	225	13084	4890	24947
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	4900	90		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	10	1296,00				12960		
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		2105,64	22,55	31585	338	23897	7335	42034
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	7350	135		3114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	15	1580,00				23700		
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		2367,96	22,55	35519	338	27831	7335	46283
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	7350	135		3428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	15	1841,00				27615		
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40		96,92	1,32	3877	53	137	3613	8090
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3687	--		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	568,00				5		
4.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,4	300,00				120		
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	483,00				10		
5	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40		727,17	77,25	29087	3090	13253	10791	43068
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	12744	1454		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,572	4580,00				2620		
7	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11		218,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
8	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	16,5		274,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%				--	--	--	--		362	
9	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5		325,00	--	5362	--	5362	--	5791
		СП - 8%				--	--	--	--		429	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		626,72	30,90	2507	123	75	2320	5213
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	2309	58		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
11	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
12	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4		1736,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%				--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4		30385,00	--	121540	--	121540	--	131263
		СП - 8%				--	--	--	--		9723	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,27		4092,00	--	1105	--	1105	--	1193
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	1,2		2942,56	43,11	3531	52	2496	982	4875
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	983	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1,2	2049,00				2459		
16	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	6		1050,61	0,14	6304	1	196	5985	13272
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	6107	--		983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	568,00				44		
16.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	459,00				72		
16.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,066	836,00				55		
17	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		3191,00	--	12764	--	12764	--	13785
		СП - 8%				--	--	--	--		1021	
18	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2		8491,00	--	16982	--	16982	--	18341
		СП - 8%				--	--	--	--		1359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**311096**	**4220**	**261446**	**43251**	**382697**
								45430	**1891**	**--**	**28347**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**41368**				
	Материалы		Тенге					**13252**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14198**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12281**				
		Накладные расходы	Тенге					**10791**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14198**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**269728**				
	Материалы		Тенге					**67713**				
	Всего заработная плата		Тенге						**33123**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**168196**				
		Накладные расходы	Тенге					**32460**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24174**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					326362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						33123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					382694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						47321			
		РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4о										
19	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		1820,89	22,55	18209	225	13084	4890	24947
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	4900	90		1848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	10	1296,00				12960		
20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	60		2105,64	22,55	126338	1353	95585	29342	168134
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	29400	541		12454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	60	1580,00				94800		
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70		96,92	1,32	6784	92	239	6324	14156
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	6453	--		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,014	568,00				8		
21.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	0,7	300,00				210		
21.3	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,035	483,00				17		
22	242-207-4103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
23	242-207-4102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	70		727,17	77,25	50902	5407	23192	18884	75369
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	22303	2544		5583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0647	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	1,001	4580,00				4585		
25	234-303-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	11		374,00	--	4114	--	4114	--	4443
		СП - 8%				--	--	--	--		329	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	66		366,00	--	24156	--	24156	--	26088
		СП - 8%				--	--	--	--		1932	
27	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	44		416,00	--	18304	--	18304	--	19768
		СП - 8%				--	--	--	--		1464	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		626,72	30,90	2507	123	75	2320	5213
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	2309	58		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
29	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	4		33552,00	--	134208	--	134208	--	144945
		СП - 8%				--	--	--	--		10737	
30	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		953,00	--	3812	--	3812	--	4117
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
31	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4		1101,00	--	4404	--	4404	--	4756
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	2,4		2942,56	43,11	7062	103	4992	1965	9749
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1967	38		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2,4	2049,00				4918		
33	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2		9214,02	31,18	18428	62	16592	1767	21810
		НР - 98%; СП - 8%				886,94	14,54	1774	29		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	2	8255,00				16510		
34	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4		2637,99	328,41	10552	1313	271	9367	21513
		НР - 98%; СП - 8%				2241,94	147,62	8968	590		1594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,16	568,00				91		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,28	459,00				129		
35	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4		2235,00	--	8940	--	8940	--	9655
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**443105**	**8678**	**356353**	**74859**	**559398**
								78074	**3890**	**--**	**41436**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**213380**				
	Материалы		Тенге					**23192**				
	Всего заработная плата		Тенге						**24847**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**162478**				
		Накладные расходы	Тенге					**18884**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18581**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**250845**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24847**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**229725**				
	Материалы		Тенге					**130836**				
	Всего заработная плата		Тенге						**57117**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**39845**				
	Сдача и испытание		Тенге					**299**				
		Накладные расходы	Тенге					**55975**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22855**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**308555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**57117**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**559400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54**
		Сметная заработная плата	Тенге						**81964**			
		РАЗДЕЛ 3.К1о										
36	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
36.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	38		858,22	3,51	32612	133	346	31533	69276
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	32133	43		5132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,5966	300,00				179		
37.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,001011	165361,00				167		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	37,924		1094,00	--	41489	--	41489	--	44808
		СП - 8%				--	--	--	--		3319	
39	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	13		416,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
40	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2		771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт	2		25955,36	--	51911	--	51911	--	56064
		СП - 8%				--	--	--	--		4153	
42	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		
43	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
43.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
44	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,05		535,29	15,33	562	17	154	302	933
		НР - 76%; СП - 8%				372,30	6,25	391	7		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000494	132012,00				65		
44.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000132	103155,00				14		
44.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,315	223,00				70		
45	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	1,2075		116,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
46	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2		3910,70	197,59	7821	395	1068	6418	15379
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	6358	191		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358578,00				272		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		
46.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	836,00				60		
46.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
46.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176898,00				188		
47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4		3153,41	99,46	12614	398	875	11302	25829
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	11341	191		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	216199,00				311		
47.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,16	459,00				73		
47.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	836,00				120		
47.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	357,00				286		
48	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2		8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
49	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2		8870,00	--	17740	--	17740	--	19159
		СП - 8%				--	--	--	--		1419	
50	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	4		7103,00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
51	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4		785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
52	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2		1950,30	246,78	3901	493	529	3053	7510
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	2879	236		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	193235,00				77		
52.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358578,00				190		
52.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	568,00				80		
52.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	459,00				129		
53	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	2		15308,00	--	30616	--	30616	--	33065
		СП - 8%				--	--	--	--		2449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					524682	5543	436456	82620	655884
								82683	1677	--	48584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45660**				
	Материалы		Тенге				**22506**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3765**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17898**				
		Накладные расходы	Тенге				**3636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3765**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**479022**				
	Материалы		Тенге				**215795**				
	Всего заработная плата		Тенге					**80595**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**180258**				
		Накладные расходы	Тенге				**78984**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44640**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**602646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80595**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**655886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84360**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1597980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**206187**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18441**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7458**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1054250**		
		- Накладные расходы	Тенге							**200730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**118367**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-06

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-5
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	139,1812	1481,43	-	-	206187
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,003915	1490,87	-	-	(7460)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**206187**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,01323	34	-	-	0,45
						--	--	-	
4	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,002415	702	-	-	2
						--	--	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,22	14	-	-	3
						--	--	-	
6	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3597	12	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00306	5040	-	1454	15
						--	--	4,45	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,19284	28	-	-	61
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,65	88	-	-	145
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,162	2400	-	1217	389
						--	--	197,15	
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,4498	199	-	-	488
						--	--	-	
12	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5238	1137	-	-	596
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19172	5127	-	2077	983
						--	--	398,2	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,16698	7295	-	2077	1218
						--	--	346,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22252	6226	-	1454	1385
						--	--	323,54	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,257635	3090	-	1454	13156
						--	--	6190,6	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**7460,77**	**18446**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262	256	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,01323	454	442	-	6
						--	--	-	
19	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6931	6792	-	13
						--	--	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	647579	633472	-	13
						--	--	-	
21	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0001323	103155	99993	-	14
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,002928	13674	11580	-	40
						--	--	-	
23	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0004935	132012	128986	-	65
						--	--	-	
24	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	44541	42881	-	67
						--	--	-	
25	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01152	5867	5749	-	68
						--	--	-	
26	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,315	223	218	-	70
						--	--	-	
27	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00042	206112	201113	-	87
						--	--	-	
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3888	295	261	-	115
						--	--	-	
29	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000209	622565	608926	-	130
						--	--	-	
30	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	1,2075	116	113	-	140
						--	--	-	
31	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0010108	165361	160708	-	167
						--	--	-	
32	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00016	1176898	1153768	-	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252	1226	-	200
						--	--	-	
34	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,678	320	313	-	217
						--	--	-	
35	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01284	16978	16610	-	218
						--	--	-	
36	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,328	836	818	-	274
						--	--	-	
37	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00144	216199	211906	-	311
						--	--	-	
38	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,699	483	471	-	338
						--	--	-	
39	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00178	193235	188606	-	344
						--	--	-	
40	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4472	874	856	-	391
						--	--	-	
41	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	436528	425656	-	432
						--	--	-	
42	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,004	459	448	-	461
						--	--	-	
43	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,22	2409	2361	-	530
						--	--	-	
44	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,6	357	350	-	571
						--	--	-	
45	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,207	568	554	-	686
						--	--	-	
46	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,27	4092	4012	-	1105
						--	--	-	
47	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00088	1358578	1331123	-	1196
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	771	-	-	1542
						--	--	-	
49		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	218	-	-	2398
						--	--	-	
50	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,5994	300	300	-	2580
						--	--	-	
51	275284С	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893	2835	-	2893
						--	--	-	
52		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893	-	-	2893
						--	--	-	
53	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785	769	-	3140
						--	--	-	
54		242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	953	-	-	3812
						--	--	-	
55		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	374	-	-	4114
						--	--	-	
56	269939С	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4	1101	1079	-	4404
						--	--	-	
57		234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	16,5	274	-	-	4521
						--	--	-	
58		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	325	-	-	5362
						--	--	-	
59	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,5	4019	3938	-	6028
						--	--	-	
60	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	1736	1702	-	6944
						--	--	-	
61	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,573	4580	4489	-	7204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
62	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3,6	2049 --	2005 --	- -	7376
63		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1492 --	- --	- -	7460
64	261888С	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2235 --	2191 --	- -	8940
65		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	3191 --	- --	- -	12764
66	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	59,28	263 --	257 --	- -	15591
67	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	2	8255 --	8086 --	- -	16510
68		244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8491 --	- --	- -	16982
69	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,54	32472 --	31772 --	- -	17535
70	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8870 --	8682 --	- -	17740
71	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	8879 --	8682 --	- -	17758
72	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	57	416 --	407 --	- -	23712
73		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	66	366 --	- --	- -	24156
74	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	20	1296	1269	-	25920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	1841	1802	-	27615
						--	--	-	
76	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	7103	6947	-	28412
						--	--	-	
77	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,5	1740	1706	-	28710
						--	--	-	
78	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	2	15308	14991	-	30616
						--	--	-	
79		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	37,924	1094	-	-	41489
						--	--	-	
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт	2	25955,36	-	-	51911
						--	--	-	
81	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491	13211	-	80784
						--	--	-	
82	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023	19564	-	111728
						--	--	-	
83	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	75	1580	1547	-	118500
						--	--	-	
84		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	30385	-	-	121540
						--	--	-	
85	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	4	33552	32893	-	134208
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1054251**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41630

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41630'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-07'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	(РС295855РС249131)*
14	РОтопление*
15	#*
16	Е11-180301-0104(РС296105)'26,3+257,5''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
17	С1245-103-0110'142''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
18	С1245-103-0103'2146''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
19	Е11-180301-0103(РС261364)'2''Конвекторы. Установка'кВт*
20	С1245-201-0202'2''Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором'шт.*
21	Е11-160602-0102(РС295077)'144=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
22	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
23	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
24	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
25	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1242-312-0402'3''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
27	Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
28	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'7''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
29	С1242-312-0103'7''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	C1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
31	E11-160602-0202(PC293247)(PC296116)'8''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
32	C1242-303-1104'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
33	E11-181101-0401(PC296117)'40''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
34	C1245-707-0101'40''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
35	E11-160602-0201(PC293247)(PC296116)'32+8''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
36	C1245-506-0111'32''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20'шт.*
37	C1245-506-0110'8''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15'шт.*
38	E11-181101-0105'150''Краны воздушные. Установка'шт.*
39	E11-181001-0102(PC262175)'8''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
40	E11-181001-0101(PC262174)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
41	C1242-404-0805'8''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
42	C1242-404-0803'3''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
43	E11-181101-0105(PC254404)'19''Краны воздушные. Установка'комплект*
44	C1245-405-1504'19''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
45	E11-180601-0101(PC261718)'16''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
46	C1261-302-0252'16''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/'комплект*
47	#*
48	E11-160501-0702(PC296009)'2710''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
49	C1241-205-0205'(2710).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
50	E11-161101-0101'2710''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
51	L E11-260101-1701(PC140805)(PC295727)'2710''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
52	L C1234-303-0208'2710.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
53	E11-210101-0201(PC296009)'2710=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
54	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
55	#*
56	E11-160501-0801(PC296009)'55''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
57	C1241-201-0401'55.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/'м*
58	E11-161101-0101'55''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	C1242-202-0901'65''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
60	C1242-202-0902'70''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
61	C1242-202-0904'16''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	C1242-403-0202'2''Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86'шт.*
63	C1241-229-0401'4''Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57'шт.*
64	СТПрайс-лист(=23)'2'3125.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам. 40'шт.*
65	СТПрайс-лист(=23)'2'4500.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам.65'шт.*
66	E11-160301-0101'5+5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
67	E11-160301-0102'90+55''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
68	E11-160301-0103'10''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
69	E11-160301-0104'5+23''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
70	E11-160301-0105'7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
71	E11-160401-0202'15''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
72	E11-160401-0203'35''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
73	E11-161101-0101'90+55+10+5+23+7+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
74	E11-161101-0102'35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое*
75	E11-260101-1701(РС295727)'5+55+10+23+7+15+35''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
76	C1234-303-0306'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм'м*
77	C1234-303-0308'55.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
78	C1234-303-0310'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
79	C1234-303-0312'23.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
80	C1234-303-0313'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*
81	C1234-303-0315'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
82	C1234-303-0319'35.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
83	E11-130301-0406'28,9''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
84	E11-130301-0410'28,9''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	E11-150403-1004'8,2''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
86	C1261-301-0219'74,2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
87	E11-181101-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
88	E11-181101-0104(PC296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
89	C1245-713-0101'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
90	#*
91	PВентиляция. Жилые помещения*
92	П2ВЕ1,ВЕ4 (ВАННА)*
93	E11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
94	E11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
95	E11-200101-0303'0,7.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
96	E11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	E11-200302-0101(PC295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
98	C1246-304-0105'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
99	C1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
100	#*
101	П2ВЕ2,ВЕ3 (КУХНЯ)*
102	E11-200101-0310'1,3.4,7+1,1.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
103	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
104	E11-200302-0101(PC295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
105	C1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
106	C1246-301-0503'59,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
107	#*
108	П2ВЕ2,ВЕ3 (С/У)*
109	E11-200101-0303'0,7.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
110	E11-200101-0302'0,6.21,2+0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
111	E11-200302-0101(PC295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
112	C1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
113	C1246-301-0503'33,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
114	#*
115	П2ВЕ5,ВЕ9 (ВАННА)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
116	E11-200101-0310'1,0.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
117	E11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
118	E11-200101-0303'0,8.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
119	E11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
120	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
121	С1246-304-0105'8''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
122	С1246-301-0503'49,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
123	#*
124	П2ВЕ5,ВЕ9 (С/У)*
125	E11-200101-0303'0,7.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
126	E11-200101-0302'0,6.21,2+0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
127	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
128	С1246-304-0101'8''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
129	С1246-301-0503'33,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
130	#*
131	П2ВЕ6,ВЕ8 (КУХНЯ)*
132	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
133	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
134	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
135	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
136	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
137	#*
138	П2ВЕ7 (КУХНЯ)*
139	E11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
140	E11-200101-0303'0,9.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
141	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
142	С1246-304-0107'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм'шт.*
143	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
144	#*
145	П2ВЕ7 (С/У)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
146	E11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
147	E11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
148	E11-200101-0303'0,7.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
149	E11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
150	E11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
151	С1246-304-0105'8''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
152	С1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
153	РТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№1*
154	Ц13-121101-0502'6''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования'шт.*
155	С1242-202-0701'6''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
156	Ц13-121101-0505'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
157	С1242-202-0704'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
158	Ц13-121101-0504'11''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования'шт.*
159	С1242-202-0703'11''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
160	Ц13-121101-0506'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования'шт.*
161	С1242-202-0705'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
162	Ц13-121101-0508'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
163	С1242-202-0405'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
164	Ц13-121101-0509'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования'шт.*
165	С1242-202-0406'2''Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80'шт.*
166	Ц13-121101-0510'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования'шт.*
167	С1242-202-0407'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	Ц13-121101-0511'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования'шт.*
169	С1242-202-0408'2''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005'шт.*
170	Ц13-121101-0512'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования'шт.*
171	С1242-202-0409'2''Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150'шт.*
172	Ц13-110201-0104'1+2+1+2+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях'шт*
173	СТПрайс-лист(=23)'1'121020.Ф50.1,02'Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП'шт.*
174	СТПрайс-лист(=23)'2'254000.Ф50.1,02'Расходомер ПРЭМ 65'шт.*
175	СТПрайс-лист(=23)'1'18000.Ф50.1,02'Датчики температуры Pt500'К-т.*
176	СТПрайс-лист(=23)'2'2500.Ф50.1,02'Гильза для датчиков температуры'шт.*
177	СТПрайс-лист(=23)'1'65000.Ф50.1,02'УСПД'шт.*
178	Е11-160602-0302(РС293247)(РС295076)'1+1''Регулятор перепада давления диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
179	С1242-310-0406'1''Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч'шт.*
180	С1242-310-0407'1''Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч'шт.*
181	С1242-401-2405'1+1''Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80'шт.*
182	Е11-160602-0102(РС295077)'1+1''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
183	С1242-310-0106'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч'шт.*
184	С1242-310-0107'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч'шт.*
185	С1245-405-2523'1+1''Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
186	Ц13-110201-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях*
187	С1245-601-0204'1''Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss'шт.*
188	С1245-601-0403'1''Ключ программирования А 230, типа Danfoss'шт.*
189	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss'шт.*
190	Ц13-110201-0101'4+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях*
191	С1245-601-0705'4''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss'шт.*
192	С1245-601-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss'шт.*
193	Е11-180501-0101(РС421290)(РС158883)(РС158884)(РС296315)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
194	ТПрайслист(=14)'2'860900.Ф50.1,012'Насос циркуляционный на систему отопления. G=21,54М3/Ч, Н=5,7М. MAGNA3 65-100 F'Шт*
195	Е11-180701-0106'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка'шт.*
196	Е11-181001-0109(РС262182)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка'фильтр*
197	С1242-404-0311'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
198	E11-181001-0107(PC262180)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка'фильтр*
199	C1242-404-0309'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100'шт.*
200	E11-181001-0105(PC262178)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
201	C1242-404-0307'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*
202	E11-181001-0103(PC262176)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
203	C1242-404-0305'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
204	E11-160601-0103(PC296026)(PC296299)'3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
205	C1242-306-0107'3''Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015'шт.*
206	C1242-306-0105'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
207	E11-160601-0102(PC296026)(PC296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
208	C1242-306-0103'2''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
209	E11-181101-0104(PC296117)'15''Установка термометров в оправе прямых или угловых'комплект*
210	C1245-713-0101'15''Термометры прямые в оправе'шт.*
211	E11-181101-0103(PC262754)'32''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'комплект*
212	C1245-701-0202'32''Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм'шт.*
213	C1242-207-4301'39''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
214	Ц13-120901-0104'39+11+3+1''Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования'шт.*
215	E11-160401-0207'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
216	E11-160401-0206'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка'м трубопровода*
217	E11-160401-0205'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
218	E11-160401-0204'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
219	E11-160401-0203'7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
220	E11-160401-0201(PC278602)'5+3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
221	C1241-102-0115'5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
222	C1241-102-0107'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
223	E11-160301-0207'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
224	E11-160301-0205'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
225	E11-161101-0103'4+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
226	E11-161101-0102'8+3+7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
227	E11-161101-0101'3+5+4+2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
228	E11-260101-1701(РС295727)'4+4+8+3+9+4+5+3''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
229	C1234-303-0428'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм'м*
230	C1234-303-0425'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм'м*
231	C1234-303-0423'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм'м*
232	C1234-303-0420'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм'м*
233	C1234-303-0419'9.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм'м*
234	C1234-303-0413'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм'м*
235	C1234-303-0410'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм'м*
236	C1234-303-0408'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм'м*
237	E11-130301-0406'10,5''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
238	E11-130301-1421'10,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
239	C1261-301-0219'27,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
240	E11-180601-0102'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка'шт.*
241	E11-180801-0303(РС295823РС293028)'1''Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте'теплообменник*
242	СТПрайс-лист(=23)'1'2691,76.Ф55.1,02'Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6'шт.*
243	E11-180501-0101(РС296315)(РС158884)(РС158883)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
244	511-403-0110'2''Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/''шт.*
245	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-07
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	38471,320	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4900,812	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,409	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт		283,8	1207,99	17,38	342827	4932	126914	208454	595383
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	210981	1728		44102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,6	737,88	172,00				126915		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		142	2281,00	--	323902	--	323902	--	349814
		СП - 8%				--	--	--	--		25912	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		2146	2769,00	--	5942274	--	5942274	--	6417656
		СП - 8%				--	--	--	--		475382	
4	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт		2	1305,98	84,46	2612	169	90	2385	5397
		НР - 98%; СП - 8%				1176,58	40,29	2353	81		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	288	508,09	0,62	146330	179	5339	138077	307160
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	140812	84		22753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,88	568,00				1636		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 5,76	483,00				2782		
7	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	6657,00	--	958608	--	958608	--	1035297
		СП - 8%			--	--	--	--		76689	
8	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	144	5495,00	--	791280	--	791280	--	854582
		СП - 8%			--	--	--	--		63302	
9	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	2621,00	--	377424	--	377424	--	407618
		СП - 8%			--	--	--	--		30194	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	655,98	2,46	1968	7	211	1717	3979
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1750	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,27	537,00				145		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,06	483,00				29		
11	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	64679,00	--	194037	--	194037	--	209560
		СП - 8%			--	--	--	--		15523	
12	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,14	537,00				75		
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,03	483,00				14		
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	655,98	2,46	4592	17	492	4005	9285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	4083	4		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,63	537,00				338		
13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,14	483,00				68		
14	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	75143,00	--	526001	--	526001	--	568081
		СП - 8%			--	--	--	--		42080	
15	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%			--	--	--	--		6928	
16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	769,72	2,46	6158	20	887	5151	12214
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	5251	5		905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 1,12	537,00				601		
16.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,24	483,00				116		
17	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8	23933,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%			--	--	--	--		15317	
18	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	526,96	1,28	21078	51	283	20352	44745
		НР - 98%; СП - 8%			518,59	0,60	20744	24		3314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065 0,26	952,00				248		
19	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40	41093,00	--	1643720	--	1643720	--	1775218
		СП - 8%			--	--	--	--		131498	
20	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	40	655,98	2,46	26239	99	2810	22888	53057
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	23330	26		3930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 3,6	537,00				1933		
20.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,8	483,00				386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	32	11733,00	--	375456	--	375456	--	405492
		СП - 8%			--	--	--	--		30036	
22	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	8	11045,00	--	88360	--	88360	--	95429
		СП - 8%			--	--	--	--		7069	
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	150	303,22	--	45483	--	16431	28471	79870
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	29052	--		5916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 150	91,00				13650		
24	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1272,56	168,39	10181	1347	133	8895	20602
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	8701	375		1526	
25	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	1275,77	173,66	3827	521	43	3358	7760
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	3263	164		575	
26	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	17908,00	--	143264	--	143264	--	154725
		СП - 8%			--	--	--	--		11461	
27	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	9881,00	--	29643	--	29643	--	32014
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	19	212,22	--	4032	--	352	3606	8249
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	3680	--		611	
29	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	19	2922,00	--	55518	--	55518	--	59959
		СП - 8%			--	--	--	--		4441	
30	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16	10607,39	233,53	169718	3737	1602	162232	358506
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	164379	1164		26556	
31	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%			--	--	--	--		12547	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		2710	539,98	2,22	1463346	6016	32385	1396632	3088776
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	1424945	190		228798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	2682,9	7,00				18780		
32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	16,26	836,00				13593		
33	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		2682,9	365,00	--	979258	--	979258	--	1057599
		СП - 8%				--	--	--	--		78341	
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2710	96,92	1,32	262653	3577	9268	244812	548062
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	249808	--		40597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,542	568,00				308		
34.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	27,1	300,00				8130		
34.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	1,355	483,00				654		
35	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2710	314,27	2,55	851672	6910	35556	582843	1549276
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	809206	298		114761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2628,7	10,00				26287		
35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	11,04054	836,00				9230		
36	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		2737,1	237,00	--	648693	--	648693	--	700588
		СП - 8%				--	--	--	--		51895	
37	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		55	1270,04	13,68	69852	753	653	67085	147892
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	68446	8		10955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	53,9	7,00				377		
37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,33	836,00				276		
38	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м		54,45	92,00	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%				--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55		96,92	1,32	5331	73	188	4969	11123
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	5070	--		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,011	568,00				6		
39.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,55	300,00				165		
39.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0275	483,00				13		
40	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	65		4898,00	--	318370	--	318370	--	343840
		СП - 8%				--	--	--	--		25470	
41	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	70		4899,00	--	342930	--	342930	--	370364
		СП - 8%				--	--	--	--		27434	
42	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16		6734,00	--	107744	--	107744	--	116364
		СП - 8%				--	--	--	--		8620	
43	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2		13295,00	--	26590	--	26590	--	28717
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
44	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4		4145,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%				--	--	--	--		1326	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2		2845,98	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2		4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
47	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10		1527,75	19,71	15278	197	10763	4308	21152
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	4318	77		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	10	1067,00				10670		
48	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	145		1652,32	19,71	239586	2858	174111	62460	326210
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	62617	1118		24164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	145	1191,00				172695		
49	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10		1350,07	19,71	13501	197	8986	4308	19233
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	4318	77		1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	10	888,00				8880		
50	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28		1944,39	19,71	54443	552	41799	12061	71825
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	12092	216		5320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	28	1481,00				41468		
51	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7		2078,28	19,71	14548	138	11387	3015	18968
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	3023	54		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	7	1613,00				11291		
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2942,56	43,11	44138	647	31198	12280	60932
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	12293	238		4514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	15	2049,00				30735		
53	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	35		3517,39	51,63	123109	1807	87275	33982	169658
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	34027	649		12567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	35	2450,00				85750		
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	205		96,92	1,32	19869	271	701	18519	41459
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	18897	--		3071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,041	568,00				23		
54.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,05	300,00				615		
54.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1025	483,00				50		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35		105,32	1,32	3686	46	414	3162	7396
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3226	--		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,007	568,00				4		
55.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,33	300,00				399		
55.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0175	483,00				8		
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	150		727,17	77,25	109076	11587	49697	40465	161505
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	47792	5452		11963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,145	4580,00				9824		
57	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	5,5		296,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
58	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5		368,00	--	22264	--	22264	--	24045
		СП - 8%				--	--	--	--		1781	
59	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	11		437,00	--	4807	--	4807	--	5192
		СП - 8%				--	--	--	--		385	
60	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	25,3		482,00	--	12195	--	12195	--	13171
		СП - 8%				--	--	--	--		976	
61	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7		545,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
62	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5		724,00	--	11946	--	11946	--	12902
		СП - 8%				--	--	--	--		956	
63	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5		879,00	--	33842	--	33842	--	36549
		СП - 8%				--	--	--	--		2707	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,9		95,29	2,68	2754	77	1270	977	4029
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1407	8		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002601	439993,00				1144		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28,9		86,12	3,29	2489	95	1324	750	3498
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	1070	17		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	2,601	454,00				1181		
66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,2		973,14	1,17	7980	10	1142	5466	14522
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	6828	5		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,0172	483,00				974		
67	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,2		537,00	--	39845	--	39845	--	43033
		СП - 8%				--	--	--	--		3188	
68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16		2539,71	--	40635	--	35160	5365	49680
		НР - 98%; СП - 8%				342,17	--	5475	--		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	16	2179,00				34864		
69	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8		520,32	--	4163	--	566	3525	8303
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	3597	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	474618,00				418		
69.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	483,00				77		
70	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8		2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%				--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**18659165**	**46893**	**15214782**	**3117219**	**23518493**
								3397490	**12065**	**--**	**1742110**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1085105**				
	Материалы		Тенге					**88985**				
	Всего заработная плата		Тенге						**872083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**111134**				
		Накладные расходы	Тенге					**630501**				
		Сметная прибыль	Тенге					**137248**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1852854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**649**
		Сметная заработная плата	Тенге						**872083**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**17574060**				
	Материалы		Тенге					**600556**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2537472**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**14414107**				
	Сдача и испытание		Тенге					**13485**				
		Накладные расходы	Тенге					**2486718**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1604862**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					21665640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1669
		Сметная заработная плата	Тенге						2537472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23518494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2318
		Сметная заработная плата	Тенге						3409555			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Жилые помещения										
		ВЕ1,ВЕ4 (ВАННА)										
71	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,17		7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	246-103-0107	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	5,17	5571,00				28802		
71.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		
72	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	246-103-0107	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	19,08	5571,00				106295		
72.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
73	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,62		6759,84	45,50	31230	210	22368	8562	42976
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	8652	84		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	246-103-0106	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	4,62	4669,00				21571		
73.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0501	0,231462	338,00				78		
74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20,82		6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	246-103-0106	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	20,82	4669,00				97209		
74.2	261-105-0302	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
75	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
76	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
77	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,7		655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ВЕ2,ВЕ3 (КУХНЯ)										
78	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,43		7380,83	45,50	217218	1339	168189	47263	285640
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	47690	537		21158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,43	5571,00				163955		
78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,509759	338,00				510		
79	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
79.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
80	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
81	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
82	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	59,7		655,00	--	39104	--	39104	--	42232
		СП - 8%				--	--	--	--		3128	
		ВЕ2,ВЕ3 (С/У)										
83	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29		6759,84	45,50	22240	150	15928	6097	30604

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	6162	60		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,29	4669,00				15361		
83.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,164829	338,00				56		
84	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,9		6944,39	57,29	207637	1713	144763	60619	289716
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	61161	695		21460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,9	4669,00				139603		
84.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,49799	338,00				506		
85	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
86	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
87	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,2		655,00	--	21746	--	21746	--	23486
		СП - 8%				--	--	--	--		1740	
		ВЕ5,ВЕ9 (ВАННА)										
88	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7		7380,83	45,50	34690	214	26860	7548	45617
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	7616	86		3379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,7	5571,00				26184		
88.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,24111	338,00				81		
89	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
89.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,28		6759,84	45,50	35692	240	25563	9785	49115
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	9889	96		3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,28	4669,00				24652		
90.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,264528	338,00				89		
91	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,82		6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
91.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
92	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
93	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
94	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,9		655,00	--	32684	--	32684	--	35299
		СП - 8%				--	--	--	--		2615	
		ВЕ5,ВЕ9 (С/У)										
95	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29		6759,84	45,50	22240	150	15928	6097	30604
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	6162	60		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,29	4669,00				15361		
95.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,164829	338,00				56		
96	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,9		6944,39	57,29	207637	1713	144763	60619	289716
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	61161	695		21460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,9	4669,00				139603		
96.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,49799	338,00				506		
97	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
98	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
99	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,2		655,00	--	21746	--	21746	--	23486
		СП - 8%				--	--	--	--		1740	
		ВЕ6,ВЕ8 (КУХНЯ)										
100	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
100.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
101	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
101.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
102	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
103	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ7 (КУХНЯ)										
105	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
27.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
106	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
106.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
107	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
108	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	8		1946,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
109	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ7 (С/У)										
110	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,17		7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,17	5571,00				28802		
110.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
111.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
112	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62		6759,84	45,50	31230	210	22368	8562	42976
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	8652	84		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,62	4669,00				21571		
112.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,231462	338,00				78		
113	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,82		6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
113.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
114	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
115	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8		1841,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
116	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,7		655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3246687**	**19995**	**2460790**	**758192**	**4325265**
								765902	**7755**	**--**	**320388**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3246687**				
	Материалы		Тенге					**2082655**				
	Всего заработная плата		Тенге						**773657**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**378136**				
	Сдача и испытание		Тенге					**37425**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**758192**				
		Сметная прибыль	Тенге				**320388**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4325267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**605**
		Сметная заработная плата	Тенге					**773657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4325267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**605**
		Сметная заработная плата	Тенге					**773657**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№1									
117	**1312-1101-0502 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**5708,75**	**111,44**	**34252**	**669**	**1304**	**19690**	**58257**
		НР - 61%; СП - 8%			**5379,80**	**--**	**32279**	**--**		**4315**	
118	**242-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**6207,00**	**--**	**37242**	**--**	**37242**	**--**	**40221**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2979**	
119	**1312-1101-0505 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**6263,16**	**121,39**	**25053**	**486**	**1885**	**13836**	**42000**
		НР - 61%; СП - 8%			**5670,60**	**--**	**22682**	**--**		**3111**	
120	**242-202-0704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**4**	**8514,00**	**--**	**34056**	**--**	**34056**	**--**	**36780**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2724**	
121	**1312-1101-0504 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**5887,01**	**111,44**	**64757**	**1226**	**4353**	**36098**	**108924**
		НР - 61%; СП - 8%			**5379,80**	**--**	**59178**	**--**		**8068**	
122	**242-202-0703 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11**	**7757,00**	**--**	**85327**	**--**	**85327**	**--**	**92153**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6826**	
123	**1312-1101-0506 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**6552,45**	**170,20**	**26210**	**681**	**2265**	**14227**	**43671**
		НР - 61%; СП - 8%			**5816,00**	**14,54**	**23264**	**58**		**3235**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10748,00	--	42992	--	42992	--	46431
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
125	1312-1101-0508 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	11225,78	3570,25	89806	28562	409	43465	143932
		НР - 61%; СП - 8%			7604,42	1302,28	60835	10418		10662	
126	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14185,00	--	113480	--	113480	--	122558
		СП - 8%			--	--	--	--		9078	
127	1312-1101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11638,38	3656,15	23277	7312	116	11300	37343
		НР - 61%; СП - 8%			7924,30	1337,59	15849	2675		2766	
128	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	17685,00	--	35370	--	35370	--	38200
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
129	1312-1101-0510 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	12359,22	3721,82	98874	29775	587	48320	158970
		НР - 61%; СП - 8%			8564,06	1337,59	68512	10701		11776	
130	242-202-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	34898,00	--	279184	--	279184	--	301519
		СП - 8%			--	--	--	--		22335	
131	1312-1101-0511 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16730,31	5864,61	33461	11729	184	15757	53155
		НР - 61%; СП - 8%			10774,14	2141,39	21548	4283		3937	
132	242-202-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40419,00	--	80838	--	80838	--	87305
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1312-1101-0512 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	18171,87	6015,85	36344	12032	234	17300	57936
		НР - 61%; СП - 8%			12039,12	2141,39	24078	4283		4292	
134	242-202-0409 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	67371,00	--	134742	--	134742	--	145521
		СП - 8%			--	--	--	--		10779	
135	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	7	3200,22	--	22402	--	628	16331	41831
		НР - 75%; СП - 8%			3110,60	--	21774	--		3099	
136	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64	--	110215	--	110215	--	119032
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 65	шт.	2	231321,43	--	462643	--	462643	--	499654
		СП - 8%			--	--	--	--		37011	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
139	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
141	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	845,40	2,46	1691	5	222	1436	3377
		НР - 98%; СП - 8%			732,10	0,64	1464	1		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,28	537,00				150		
141.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,06	483,00				29		
142	242-310-0406 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	1	461206,00	--	461206	--	461206	--	498102
		СП - 8%			--	--	--	--		36896	
143	242-310-0407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	шт.	1	655502,00	--	655502	--	655502	--	707942
		СП - 8%			--	--	--	--		52440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	26579,00	--	53158	--	53158	--	57411
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
145	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	508,09	0,62	1016	2	36	959	2133
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	978	1		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,02	568,00				11		
145.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
146	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	236310,00	--	236310	--	236310	--	255215
		СП - 8%			--	--	--	--		18905	
147	242-310-0107 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	1	441949,00	--	441949	--	441949	--	477305
		СП - 8%			--	--	--	--		35356	
148	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378,00	--	400756	--	400756	--	432816
		СП - 8%			--	--	--	--		32060	
149	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1610,45	--	1610	--	55	1166	2999
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	1555	--		222	
150	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227653,00	--	227653	--	227653	--	245865
		СП - 8%			--	--	--	--		18212	
151	245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	48363,00	--	48363	--	48363	--	52232
		СП - 8%			--	--	--	--		3869	
152	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059,00	--	22059	--	22059	--	23824
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
153	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1610,45	--	8052	--	276	5832	14995
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	7776	--		1111	
154	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	32139,00	--	128556	--	128556	--	138840
		СП - 8%			--	--	--	--		10284	
155	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0044	233942,00				1029		
157	Прайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=21,54М3/Ч, Н=5,7М. MAGNA3 65-100 F	Шт	2	777884,64	--	1555769	--		--	1555769
					--	--	--	--	1555769	--	
158	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	120643,66	667,46	241287	1335	218142	21630	283950
		НР - 98%; СП - 8%			10905,23	130,50	21810	261		21033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	261-302-0306	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм. Dн корпуса 325 мм	шт.	1 2	89049,00				178098		
159	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	1	8140,74	1142,29	8141	1142	99	7101	16462
		НР - 98%; СП - 8%			6899,52	346,79	6900	347		1219	
160	242-404-0311 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	145208,00	--	145208	--	145208	--	156825
		СП - 8%			--	--	--	--		11617	
161	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2919,96	538,65	5840	1077	116	4825	11518
		НР - 98%; СП - 8%			2323,60	137,99	4647	276		853	
162	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64069,00	--	128138	--	128138	--	138389
		СП - 8%			--	--	--	--		10251	
163	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1944,44	339,45	1944	339	23	1662	3894
		НР - 98%; СП - 8%			1582,33	113,39	1582	113		288	
164	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	40685,00	--	40685	--	40685	--	43940
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
165	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1560,43	244,66	3121	490	37	2696	6282
		НР - 98%; СП - 8%			1297,22	78,30	2594	157		465	
166	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	26794,00	--	53588	--	53588	--	57875
		СП - 8%			--	--	--	--		4287	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4248,04	300,70	16992	1203	1895	13869	33330
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	13894	258		2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206112,00				272		
167.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
167.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00828	165361,00				1369		
168	242-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3		22544,00	--	67632	--	67632	--	73043
		СП - 8%				--	--	--	--		5411	
169	242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1		16106,00	--	16106	--	16106	--	17394
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
170	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	3928	58		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
170.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
170.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
171	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2		12356,00	--	24712	--	24712	--	26689
		СП - 8%				--	--	--	--		1977	
172	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	15		520,32	--	7805	--	1061	6609	15567
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	6744	--		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00165	474618,00				783		
172.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	483,00				145		
173	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	15		2532,00	--	37980	--	37980	--	41018
		СП - 8%				--	--	--	--		3038	
174	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	32		491,74	--	15736	--	594	14840	33022
		НР - 98%; СП - 8%				473,20	--	15142	--		2446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	32	3917,00	--	125344	--	125344	--	135372
		СП - 8%			--	--	--	--		10028	
176	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39	1557,00	--	60723	--	60723	--	65581
		СП - 8%			--	--	--	--		4858	
177	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	54	1516,72	60,33	81903	3258	129	47900	140187
		НР - 61%; СП - 8%			1454,00	0,15	78516	8		10384	
178	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4	8350,38	100,86	33402	403	27042	5968	42519
		НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	5957	132		3150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1	261-305-0110	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм**	м	1 4	6608,00				26432		
179	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6550,70	100,86	26203	403	19843	5968	34744
		НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	5957	132		2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1	261-305-0109	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм**	м	1 4	4831,00				19324		
180	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5322,40	74,97	42579	600	33383	8630	55306
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	8596	211		4097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1	261-305-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1 8	4095,00				32760		
181	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4330,52	74,97	12992	225	9544	3236	17527
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	3223	79		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1	261-305-0107	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 3	3115,00				9345		
182	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3517,39	51,63	24622	362	17455	6796	33932
		НР - 98%; СП - 8%			972,19	18,53	6805	130		2513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	261-305-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 7	2450,00				17150		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8		890,59	43,11	7125	345	224	6550	14768
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	6556	127		1094	
184	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5		748,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
185	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3		572,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
186	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2		4391,89	52,70	8784	106	7168	1521	11129
		НР - 98%; СП - 8%				754,80	21,27	1510	43		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	2	3546,00				7092		
187	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2875,85	22,55	11503	90	9453	1956	14536
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	1960	36		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	4	2347,00				9388		
188	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8		142,82	1,32	1143	11	395	723	2015
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	737	--		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0016	568,00				1		
188.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,163	1,304	300,00				391		
188.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,004	483,00				2		
189	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18		105,32	1,32	1896	24	213	1626	3804
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1659	--		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0036	568,00				2		
189.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,684	300,00				205		
189.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,009	483,00				4		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14		96,92	1,32	1357	18	48	1265	2831
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1291	--		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0028	568,00				2		
190.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,14	300,00				42		
190.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,007	483,00				3		
191	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	40		727,17	77,25	29087	3090	13253	10791	43068
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	12744	1454		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,572	4580,00				2620		
192	234-303-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	4,4		4618,00	--	20319	--	20319	--	21945
		СП - 8%				--	--	--	--		1626	
193	234-303-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	4,4		4200,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%				--	--	--	--		1478	
194	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	8,8		2897,00	--	25494	--	25494	--	27533
		СП - 8%				--	--	--	--		2039	
195	234-303-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	3,3		2017,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
196	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	9,9		1846,00	--	18275	--	18275	--	19737
		СП - 8%				--	--	--	--		1462	
197	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	4,4		1196,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%				--	--	--	--		421	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	5,5		881,00	--	4846	--	4846	--	5234
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
199	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	3,3		732,00	--	2416	--	2416	--	2609
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
200	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,5		95,29	2,68	1001	28	462	355	1464
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	511	3		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000945	439993,00				416		
201	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,5		109,30	3,45	1148	37	887	158	1411
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	224	5		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,945	897,00				848		
202	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,5		537,00	--	14768	--	14768	--	15949
		СП - 8%				--	--	--	--		1181	
203	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2		22045,39	233,53	44091	467	23077	20279	69520
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		5150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	11438,00				22876		
204	1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1		10987,07	404,69	10987	405	34	10449	23151
		НР - 98%; СП - 8%				10547,65	114,57	10548	115		1715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00021	0,00021	165361,00				35		
205	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6	шт.	1		1367937,90	--	1367938	--	1367938	--	1477373
		СП - 8%				--	--	--	--		109435	
206	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2		20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%				18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	**511-403-0110 РСНБ РК 2015**	**Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/**	**шт.**	**2**	**159380,00**	**--**	**318760**	**--**		**--**	**318760**
					--	**--**	**--**	**--**	**318760**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9448926**	**110064**	**6783851**	**530266**	**10627558**
							680482	**37118**	**1874529**	**648367**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1874529**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1874529**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**546001**				
	Материалы		Тенге				**12424**				
	Всего заработная плата		Тенге					**470272**			
		Накладные расходы	Тенге				**291222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**904201**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
		Сметная заработная плата	Тенге					**470272**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**296308**				
	Материалы		Тенге				**14600**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14941**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**265072**				
		Накладные расходы	Тенге				**11304**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24607**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**332219**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14941**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6732088**				
	Материалы		Тенге				**375433**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232387**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6116316**				
	Сдача и испытание		Тенге				**5003**				
		Накладные расходы	Тенге				**227740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**556782**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7516610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232387**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10627559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**486**
		Сметная заработная плата	Тенге					**717600**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38471320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4843874**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**176952**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**56938**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24459418**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1874529**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4405677**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2710865**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-07

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3385,61691	1430,72	-	-	4843875
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,2066512	1824,6	-	-	(56940)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4843875**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00788	28	-	-	0,22
						--	--	-	
4	1040С	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,103	13	-	-	1
						--	--	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,931326	14	-	-	13
						--	--	-	
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00788	5040	-	1454	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	11,46	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,5229872	60	-	-	91
						--	--	-	
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,91196	166	-	-	151
						--	--	-	
9	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,4901058	61	-	-	579
						--	--	-	
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	24,9476	28	-	-	699
						--	--	-	
11	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,45634986	2400	-	1217	1095
						--	--	555,38	
12	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	129,97828	16	-	-	2080
						--	--	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3671	6226	-	1454	2286
						--	--	533,76	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	45,675	88	-	-	4019
						--	--	-	
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	260,544912	19	-	-	4950
						--	--	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	95,762	71	-	-	6799
						--	--	-	
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	82,3721159	199	-	-	16392
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,44631654	5127 --	- --	2077 7158	17669
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,6290899	3090 --	- --	1454 16908,7	35934
20	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,3	5500 --	- --	2077 31778,1	84150
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**56945,39**	**176949**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
21	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,05691	512 --	501 --	- -	29
22	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,4246	90 --	87 --	- -	38
23	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,299	153 --	147 --	- -	46
24	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	977 --	957 --	- -	90
25	147312С	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00108	119251 --	115954 --	- -	129
26	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003757	379074 --	369328 --	- -	142
27	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2214	748 --	732 --	- -	166
28	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0003016	622565 --	608926 --	- -	188
29	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0007275	287630 --	281927 --	- -	209
30	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,245	985 --	965 --	- -	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,26	952 --	933 --	- -	248
32	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01831	13674 --	11580 --	- -	250
33	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711 --	31080 --	- -	381
34	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,659	874 --	856 --	- -	576
35	187340С	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	87194 --	85453 --	- -	698
36	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,546	1313 --	1286 --	- -	717
37	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,76548	295 --	261 --	- -	816
38	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,945	897 --	877 --	- -	848
39	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,38	2409 --	2361 --	- -	915
40	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,601	454 --	442 --	- -	1181
41	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00253	474618 --	463648 --	- -	1201
42	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00914	133360 --	129787 --	- -	1219
43	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003546	439993 --	429053 --	- -	1560
44	297032С	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	5,5	296 --	290 --	- -	1628
45		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	572 --	- --	- -	1716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	565017 --	552528 --	- -	1740
47	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01069	165361 --	160708 --	- -	1768
48	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,146	12615 --	10542 --	- -	1842
49	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	233942 --	228592 --	- -	2059
50	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,7526	320 --	313 --	- -	2161
51	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01048638	206112 --	201113 --	- -	2161
52	297057С	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	3,3	732 --	717 --	- -	2416
53		241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	748 --	- --	- -	3740
54	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0129	309548 --	302606 --	- -	3993
55		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545 --	- --	- -	4196
56	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,7102	568 --	554 --	- -	4379
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79 --	- --	- -	4554
58	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8027	5867 --	5749 --	- -	4709
59		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	11	437 --	- --	- -	4807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	297059С	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	5,5	881 --	863 --	- -	4846
61		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	54,45	92 --	- --	- -	5009
62	297062С	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	4,4	1196 --	1171 --	- -	5262
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98 --	- --	- -	5692
64	297069С	234-303-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	3,3	2017 --	1976 --	- -	6656
65	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	20,160192	338 --	332 --	- -	6814
66	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	2	3546 --	3471 --	- -	7092
67	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	8,96	794 --	777 --	- -	7114
68	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,3673	483 --	471 --	- -	7905
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21 --	- --	- -	8196
70	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00350397	2462597 --	2412901 --	- -	8629
71	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	888 --	869 --	- -	8880
72	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	3	3115 --	3048 --	- -	9345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	4	2347 --	2297 --	- -	9388
74	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10	1067 --	1045 --	- -	10670
75	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1613 --	1578 --	- -	11291
76	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	39,761	300 --	300 --	- -	11928
77		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	724 --	- --	- -	11946
78		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	25,3	482 --	- --	- -	12195
79	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,717	4580 --	4489 --	- -	12444
80		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8	1578 --	- --	- -	12624
81		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1578 --	- --	- -	12624
82	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	150	91 --	89 --	- -	13650
83	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	31,808258	446 --	437 --	- -	14186
84		246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1841 --	- --	- -	14728
85	275514С	242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	16106 --	15788 --	- -	16106
86		СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86 --	- --	- -	16393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145 --	- --	- -	16580
88	297068С	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	9,9	1846 --	1808 --	- -	18275
89	297074С	234-303-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	4,4	4200 --	4115 --	- -	18480
90	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2736,8	7 --	7 --	- -	19158
91	278607С	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	4	4831 --	4730 --	- -	19324
92		245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfos	шт.	1	19618 --	- --	- -	19618
93	297077С	234-303-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	4,4	4618 --	4524 --	- -	20319
94		245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059 --	- --	- -	22059
95		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	368 --	- --	- -	22264
96	261719С	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11438 --	11153 --	- -	22876
97	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,60262	836 --	818 --	- -	23912
98	275512С	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	12356 --	12113 --	- -	24712
99	297072С	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	8,8	2897 --	2838 --	- -	25494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2628,7	10 --	9 --	- -	26287
101	278608С	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	4	6608 --	6470 --	- -	26432
102		242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295 --	- --	- -	26590
103	257797С	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	1841 --	1805 --	- -	29456
104		242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	9881 --	- --	- -	29643
105	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2049 --	2005 --	- -	30735
106		245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407 --	- --	- -	30814
107	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	8	4095 --	4006 --	- -	32760
108		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	879 --	- --	- -	33842
109	280586С	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8514 --	8345 --	- -	34056
110	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	16	2179 --	2135 --	- -	34864
111	158889С	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392 --	4297 --	- -	35136
112	283118С	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	17685 --	17325 --	- -	35370
113	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0556296	647579 --	633472 --	- -	36025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114		242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6207 --	- --	- -	37242
115	257146С	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	40685 --	39867 --	- -	40685
116	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	28	1481 --	1449 --	- -	41468
117	280587С	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10748 --	10533 --	- -	42992
118		246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	24	1946 --	- --	- -	46704
119		245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	48363 --	- --	- -	48363
120	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	28,5	1740 --	1706 --	- -	49590
121	256348С	242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	26579 --	26057 --	- -	53158
122	257144С	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	26794 --	26257 --	- -	53588
123	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	19	2922 --	2864 --	- -	55518
124	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	107,74	537 --	526 --	- -	57856
125		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	23	2532 --	- --	- -	58236
126		СТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43 --	- --	- -	59196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	39	1557 --	1526 --	- -	60723
128		242-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	22544 --	- --	- -	67632
129		242-202-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40419 --	- --	- -	80838
130		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	7757 --	- --	- -	85327
131		242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	86603 --	- --	- -	86603
132	262425С	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	8	11045 --	10827 --	- -	88360
133	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	42	2450 --	2397 --	- -	102900
134		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734 --	- --	- -	107744
135		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64 --	- --	- -	110215
136		242-202-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14185 --	- --	- -	113480
137	300863С	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	32	3917 --	3839 --	- -	125344
138	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	737,88	172 --	168 --	- -	126915
139	257148С	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64069 --	62771 --	- -	128138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140		245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	32139 --	- --	- -	128556
141	283121С	242-202-0409 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	67371 --	65987 --	- -	134742
142		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	17908 --	- --	- -	143264
143	257150С	242-404-0311 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	145208 --	142259 --	- -	145208
144		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802 --	- --	- -	156832
145	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	145	1191 --	1166 --	- -	172695
146	261692С	261-302-0306 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	89049 --	87178 --	- -	178098
147		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8	23933 --	- --	- -	191464
148		242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	64679 --	- --	- -	194037
149		245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	227653 --	- --	- -	227653
150	255607С	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	236310 --	231658 --	- -	236310
151		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	400	655 --	- --	- -	262000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152		242-202-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	34898 --	- --	- -	279184
153		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	65	4898 --	- --	- -	318370
154		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	142	2281 --	- --	- -	323902
155		242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	4899 --	- --	- -	342930
156	262426С	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	32	11733 --	11503 --	- -	375456
157	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	2621 --	2569 --	- -	377424
158		245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378 --	- --	- -	400756
159	255609С	242-310-0107 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	1	441949 --	433242 --	- -	441949
160	255845С	242-310-0406 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	1	461206 --	452135 --	- -	461206
161		СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 65	шт.	2	231321,43 --	- --	- -	462643
162		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	75143 --	- --	- -	526001
163	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2737,1	237 --	232 --	- -	648693
164	255846С	242-310-0407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	шт.	1	655502 --	642601 --	- -	655502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	144	5495 --	5387 --	- -	791280
166	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	165,75	5571 --	5451 --	- -	923393
167	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	144	6657 --	6526 --	- -	958608
168		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2682,9	365 --	- --	- -	979258
169	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	234,05	4669 --	4570 --	- -	1092779
170		СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6	шт.	1	1367937,9 --	- --	- -	1367938
171		245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40	41093 --	- --	- -	1643720
172		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2146	2769 --	- --	- -	5942274
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**24459392**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
173	511-403-0110	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/	шт.	2	159380 --	159380 --	- -	318760
174		ТПрайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=21,54М3/Ч, Н=5,7М. MAGNA3 65-100 F	Шт	2	777884,64 --	777884,64 --	- -	1555769
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1874529**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41640

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41640'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-08'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	(РС295855РС249131)*
14	#*
15	РОтопление (офисная часть)*
16	Е11-180301-0104(РС296105)'59,2+20,4''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
17	С1245-103-0110'320''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
18	С1245-103-0103'170''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
19	Е11-160602-0102(РС295077)'26=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
20	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
21	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
22	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
23	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-312-0104'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
25	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1242-303-1104'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
27	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
28	С1245-506-0112'3''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/'шт.*
29	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
30	С1245-506-0113'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-181001-0102(РС262175)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
32	C1242-404-0805'2''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
33	E11-181101-0105'26''Краны воздушные. Установка'комплект*
34	E11-181101-0105(РС254404)'4''Краны воздушные. Установка'комплект*
35	C1245-405-1504'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
36	#*
37	E11-160501-0702(РС296009)'120''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
38	C1241-205-0205'(120).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
39	E11-161101-0101'120''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
40	E11-210101-0201(РС296009)'120=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
41	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
42	L E11-260101-1701(РС295727)'120''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
43	L C1234-303-0208'120.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
44	#*
45	E11-160501-0703(РС296009)'120''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
46	C1241-205-0208'(120).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
47	E11-161101-0101'120''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
48	E11-210101-0202(РС296009)'120=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
49	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
50	L E11-260101-1701(РС295727)'120''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
51	L C1234-303-0211'120.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
52	#*
53	E11-160501-0704(РС296009)'180''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
54	C1241-205-0209'(180).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
55	E11-161101-0101'180''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
56	E11-210101-0203(РС296009)'180=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
57	C1241-207-0105'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
58	L E11-260101-1701(РС295727)'180''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
59	L C1234-303-0212'180.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
60	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С1242-202-0901'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
62	С1242-202-0903'6''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	С1242-202-0904'6''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
64	Е11-160301-0103'2+2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
65	Е11-160301-0104'1+20''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
66	Е11-160401-0202'16''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
67	Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'2+2+20+16''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
68	Е11-260101-1701(РС295727)'2+20+16''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
69	С1234-303-0310'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
70	С1234-303-0312'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
71	С1234-303-0315'16.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
72	Е11-130301-0406'6,1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
73	Е11-130301-0410'6,1''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
74	Е11-150403-1004'0,4''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
75	С1261-301-0219'9,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
76	#*
77	РВентиляция*
78	#*
79	П2ВЕ10*
80	Е11-200101-0310'1,1.92,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
81	Е11-200101-0302'0,6.35,2+0,5.37,4+0,4.35,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
82	Е11-200302-0101(РС295937)'3+2+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
83	С1246-304-0674'3''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
84	С1246-304-0528'2''Решетки, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
85	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
86	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
87	С1246-301-0503'155,5''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
88	#*
89	П2ВЕ11*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	E11-200101-0310'1,1.92,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
91	E11-200101-0302'0,5.37,4+0,4.74,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
92	E11-200302-0101(РС295937)'3+1+2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
93	C1246-304-0674'3''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
94	C1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
95	C1246-304-0503'2''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
96	C1246-301-0503'150,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
97	#*
98	П2ВЕ12*
99	E11-200101-0302'0,6.40,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
100	E11-200302-0101(РС295937)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
101	C1246-304-0528'1''Решетки, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
102	C1246-301-0503'24,4''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
103	#*
104	П2ВЕ13*
105	E11-200101-0302'0,4.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
106	#*
107	РТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№2*
108	Ц13-121101-0502'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования'шт.*
109	C1242-202-0701'8''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
110	Ц13-121101-0503'4''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
111	C1242-202-0702'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
112	Ц13-121101-0504'1''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования'шт.*
113	C1242-202-0703'1''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
114	Ц13-121101-0505'1''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
115	C1242-202-0704'1''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
116	Ц13-121101-0507'8''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	С1242-202-0706'8''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
118	Ц13-121101-0508'6''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
119	С1242-202-0405'6''Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65'шт.*
120	Ц13-121101-0509'2''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования'шт.*
121	С1242-202-0406'2''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005'шт.*
122	Ц13-110201-0104'1+2+1+2+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях'шт*
123	СТПрайс-лист(=23)'1'121020.Ф50.1,02'Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП'шт.*
124	СТПрайс-лист(=23)'2'138290.Ф50.1,02'Расходомер ПРЭМ 32'шт.*
125	СТПрайс-лист(=23)'1'18000.Ф50.1,02'Датчики температуры Pt500'К-т.*
126	СТПрайс-лист(=23)'2'2500.Ф50.1,02'Гильза для датчиков температуры'шт.*
127	СТПрайс-лист(=23)'1'65000.Ф50.1,02'УСПД'шт.*
128	Е11-160602-0302(РС293247)(РС295076)'1+1''Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
129	С1242-401-2604'1''Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч'шт.*
130	С1242-401-2603'1''Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч'шт.*
131	С1242-401-2402'1+1''Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32'шт.*
132	Ц13-121101-0505'1+1''Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
133	С1242-310-0104'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч'шт.*
134	С1242-310-0103'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч'шт.*
135	С1245-405-2523'1+1''Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
136	Ц13-110201-0101'1+1+1+1+2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях*
137	С1245-601-0205'1''Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss'шт.*
138	С1245-601-0406'1''Ключ программирования А 266, типа Danfoss'шт.*
139	С1245-601-0705'2''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss*
140	С1245-601-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss'шт.*
141	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss'шт.*
142	Е11-180501-0101(РС152866)(РС421290)(РС158883)(РС158884)(РС296315)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
143	ТПрайс лист(=14)'2'493300.Ф50.1,012'Насос циркуляционный на систему отопления. G=9,59М3/Ч, Н=6,3М. MAGNA3 32-120 F'Шт*
144	Е11-180701-0103'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка'шт.*
145	Е11-181001-0106(РС262179)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
146	С1242-404-0308'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80'шт.*
147	Е11-181001-0105(РС262178)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
148	С1242-404-0307'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*
149	Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
150	С1242-404-0304'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
151	Е11-181001-0101(РС262174)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
152	С1242-404-0302'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
153	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
154	С1242-304-1103'3''Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
155	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
156	С1242-306-0102'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
157	Е11-181101-0104(РС296117)'11''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
158	С1245-713-0101'11''Термометры прямые в оправе'шт*
159	Е11-181101-0103(РС262754)'25''Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном'комплект*
160	С1245-701-0202'25''Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм'шт.*
161	С1242-207-4301'33''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
162	Ц13-120901-0104'33+4+4+3''Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования'шт.*
163	Е11-160401-0204'12''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
164	Е11-160401-0203'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
165	Е11-160401-0202'7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
166	Е11-160301-0202'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
167	Е11-160301-0204'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
168	Е11-161101-0101'7+2+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
169	Е11-161101-0102'10+12''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
170	Е11-260101-1701(РС295727)'12+10+7+2+4''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	С1234-303-0421'12.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019'м*
172	С1234-303-0419'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, бст 19 мм диаметром 76 мм'м*
173	С1234-303-0415'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
174	С1234-303-0412'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
175	С1234-303-0409'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм'м*
176	Е11-130301-0406'7,6''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
177	Е11-130301-1421'7,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
178	С1261-301-0219'17,9''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
179	Е11-180601-0101'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
180	Е11-180801-0301(РС295823РС293028)'1''Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте'теплообменник*
181	СТПрайс-лист(=23)'1'1041,27.Ф55.1,02'Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45'шт.*
182	Е11-180501-0101(РС296315)(РС158884)(РС158883)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т'1насос*
183	511-403-0108'2''Насос циркуляционный UPS 25-60'шт.*
184	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-08
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	14627,504	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1659,620	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,197	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (офисная часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	79,6		1207,99	17,38	96156	1384	35596	58467	166993
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	59176	485		12370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	206,96	172,00				35597		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	320		2281,00	--	729920	--	729920	--	788314
		СП - 8%				--	--	--	--		58394	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	170		2769,00	--	470730	--	470730	--	508388
		СП - 8%				--	--	--	--		37658	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	52		508,09	0,62	26421	32	965	24931	55460
		НР - 98%; СП - 8%				488,93	0,29	25424	15		4108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,52	568,00				295		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,04	483,00				502		
5	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26		6657,00	--	173082	--	173082	--	186929
		СП - 8%				--	--	--	--		13847	
6	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	26		5495,00	--	142870	--	142870	--	154300
		СП - 8%				--	--	--	--		11430	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26		2621,00	--	68146	--	68146	--	73598
		СП - 8%				--	--	--	--		5452	
8	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
9	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2		86603,00	--	173206	--	173206	--	187062
		СП - 8%				--	--	--	--		13856	
10	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	1313	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
11	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	2		23933,00	--	47866	--	47866	--	51695
		СП - 8%				--	--	--	--		3829	
12	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3		655,98	2,46	1968	7	211	1717	3979
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	1750	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,27	537,00				145		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	483,00				29		
13	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	3		12956,00	--	38868	--	38868	--	41977
		СП - 8%				--	--	--	--		3109	
14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1		655,98	2,46	656	3	70	572	1326
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	583	1		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,09	537,00				48		
14.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
15	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1		19974,00	--	19974	--	19974	--	21572
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
16	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2		1272,56	168,39	2545	337	33	2224	5150
		НР - 98%; СП - 8%				1087,68	46,85	2175	94		382	
17	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		17908,00	--	35816	--	35816	--	38681
		СП - 8%				--	--	--	--		2865	
18	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	26		303,22	--	7884	--	2848	4935	13844
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	5036	--		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	26	91,00				2366		
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	4		212,22	--	849	--	74	759	1737
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	775	--		129	
20	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	4		2922,00	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
21	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	120		539,98	2,22	64798	266	1435	61843	136773
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	63097	8		10131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	118,8	7,00				832		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,72	836,00				602		
22	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		118,8	365,00	--	43362	--	43362	--	46831
		СП - 8%				--	--	--	--		3469	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		120	96,92	1,32	11630	158	410	10840	24268
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	11062	--		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	568,00				14		
23.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,2	300,00				360		
23.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	483,00				29		
24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		120	314,27	2,55	37712	306	1574	25809	68602
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	35832	13		5082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	116,4	10,00				1164		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,48888	836,00				409		
25	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		121,2	237,00	--	28724	--	28724	--	31022
		СП - 8%				--	--	--	--		2298	
26	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		120	539,25	1,62	64710	194	1330	61935	136777
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	63186	13		10132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	92,88	10,00				929		
26.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,48	836,00				401		
27	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		118,8	941,00	--	111791	--	111791	--	120734
		СП - 8%				--	--	--	--		8943	
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		120	96,92	1,32	11630	158	410	10840	24268
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	11062	--		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	568,00				14		
28.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,2	300,00				360		
28.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	483,00				29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		120	394,63	2,81	47356	337	1360	32893	86669
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	45659	26		6420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	87,6	12,00				1051		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,36792	836,00				308		
30	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		121,2	362,00	--	43874	--	43874	--	47384
		СП - 8%				--	--	--	--		3510	
31	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		180	541,07	1,30	97393	234	1952	93328	205979
		НР - 98%; СП - 8%				528,93	0,14	95207	25		15258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	112,5	12,00				1350		
31.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,72	836,00				602		
32	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		178,2	789,00	--	140600	--	140600	--	151848
		СП - 8%				--	--	--	--		11248	
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		180	96,92	1,32	17446	238	616	16261	36403
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	16592	--		2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,036	568,00				20		
33.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,8	300,00				540		
33.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,09	483,00				43		
34	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		180	424,20	3,55	76356	639	5305	50750	137275
		НР - 72%; СП - 8%				391,18	0,41	70412	74		10168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	111,6	44,00				4910		
35	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		181,8	472,00	--	85810	--	85810	--	92675
		СП - 8%				--	--	--	--		6865	
36	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	4898,00	--	39184	--	39184	--	42319
		СП - 8%				--	--	--	--		3135	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		5204,00	--	31224	--	31224	--	33722
		СП - 8%				--	--	--	--		2498	
38	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		6734,00	--	40404	--	40404	--	43636
		СП - 8%				--	--	--	--		3232	
39	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1350,07	19,71	5400	79	3594	1723	7693
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	1727	31		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	4	888,00				3552		
40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21		1944,39	19,71	40832	414	31349	9046	53868
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	9069	162		3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	21	1481,00				31101		
41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16		2942,56	43,11	47081	690	33278	13099	64994
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	13113	254		4814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	16	2049,00				32784		
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40		96,92	1,32	3877	53	137	3613	8090
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3687	--		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	568,00				5		
42.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,4	300,00				120		
42.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	483,00				10		
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	38		727,17	77,25	27632	2935	12590	10251	40914
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	12107	1381		3031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,5434	4580,00				2489		
44	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2		437,00	--	961	--	961	--	1038

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
45	234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	22		482,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%				--	--	--	--		848	
46	234-303-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019**	м	17,6		724,00	--	12742	--	12742	--	13761
		СП - 8%				--	--	--	--		1019	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,1		95,29	2,68	581	17	267	206	850
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	297	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000549	439993,00				242		
48	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	6,1		86,12	3,29	525	21	278	158	738
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	226	4		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	0,549	454,00				249		
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,4		973,14	1,17	389	--	56	267	708
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	333	--		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,0984	483,00				48		
50	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,5		537,00	--	5102	--	5102	--	5510
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3201453	8512	2642728	499043	3996535
								550213	2592	--	296039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					214858				
	Материалы		Тенге					21432				
	Всего заработная плата		Тенге						166366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24307				
		Накладные расходы	Тенге					120334				
		Сметная прибыль	Тенге					26815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					362007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						166366			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2986595				
	Материалы		Тенге					114751				
	Всего заработная плата		Тенге						386439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2482241				
	Сдача и испытание		Тенге					2007				
		Накладные расходы	Тенге					378709				
		Сметная прибыль	Тенге					269224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3634528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						386439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3996535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									377
		Сметная заработная плата	Тенге						552805			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
		ВЕ10										
51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	101,64		7380,83	45,50	750188	4624	580860	163229	986490
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	164704	1856		73073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	101,64	5571,00				566236		
51.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,214132	338,00				1762		
52	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	53,9		6944,39	57,29	374303	3088	260962	109276	522265
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	110253	1253		38686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	53,9	4669,00				251659		
52.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,70039	338,00				913		
53	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	7		378,66	3,36	2651	23	67	2512	5576
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2561	2		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0791	836,00				66		
54	246-304-0674 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 450 мм х 150 мм**	шт.	3		5672,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
55	246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	2		2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
56	246-304-0526 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
57	246-304-0503 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
58	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	155,5		655,00	--	101852	--	101852	--	110000
		СП - 8%				--	--	--	--		8148	
		ВЕ11										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101,64		7380,83	45,50	750188	4624	580860	163229	986490
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	164704	1856		73073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	101,64	5571,00				566236		
59.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	5,214132	338,00				1762		
60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,62		6944,39	57,29	337636	2785	235399	98571	471104
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	99452	1130		34897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	48,62	4669,00				227007		
60.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	2,435862	338,00				823		
61	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6		378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
62	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	3		5672,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
63	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
64	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2		2163,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
65	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	150,3		655,00	--	98446	--	98446	--	106322
		СП - 8%				--	--	--	--		7876	
		ВЕ12										
66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,42		6944,39	57,29	169582	1399	118232	49509	236618
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	49951	568		17527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	24,42	4669,00				114017		
66.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,223442	338,00				414		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1		378,66	3,36	379	3	10	359	797
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	366	--		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0113	836,00				9		
68	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		2696,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
69	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	24,4		655,00	--	15982	--	15982	--	17261
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
		ВЕ13										
70	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6944,39	57,29	4167	34	2906	1216	5814
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	1227	14		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	4669,00				2801		
70.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	338,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2661597**	**16600**	**2049584**	**590054**	**3511783**
								595413	**6681**	**--**	**260132**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2661597**				
	Материалы		Тенге					**1779348**				
	Всего заработная плата		Тенге						**602094**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**270231**				
	Сдача и испытание		Тенге					**29142**				
		Накладные расходы	Тенге					**590054**				
		Сметная прибыль	Тенге					**260132**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3511783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**474**
		Сметная заработная плата	Тенге						**602094**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3511783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**474**
		Сметная заработная плата	Тенге						**602094**			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ№2										
71	1312-1101-0502 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		5708,75	111,44	45670	892	1740	26253	77677
		НР - 61%; СП - 8%				5379,80	--	43038	--		5754	
72	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		6207,00	--	49656	--	49656	--	53628
		СП - 8%				--	--	--	--		3972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1312-1101-0503 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5797,96	111,44	23192	446	1227	13127	39224
		НР - 61%; СП - 8%			5379,80	--	21519	--		2905	
74	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	6707,00	--	26828	--	26828	--	28974
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
75	1312-1101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5887,01	111,44	5887	111	396	3282	9902
		НР - 61%; СП - 8%			5379,80	--	5380	--		733	
76	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7757,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
77	1312-1101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6263,16	121,39	6263	121	471	3459	10500
		НР - 61%; СП - 8%			5670,60	--	5671	--		778	
78	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8514,00	--	8514	--	8514	--	9195
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
79	1312-1101-0507 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	8349,82	1975,25	66799	15802	281	34352	109243
		НР - 61%; СП - 8%			6339,44	699,95	50716	5600		8092	
80	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	12296,00	--	98368	--	98368	--	106237
		СП - 8%			--	--	--	--		7869	
81	1312-1101-0508 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	11225,78	3570,25	67355	21422	306	32599	107950
		НР - 61%; СП - 8%			7604,42	1302,28	45627	7814		7996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	14185,00	--	85110	--	85110	--	91919
		СП - 8%			--	--	--	--		6809	
83	1312-1101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11638,38	3656,15	23277	7312	116	11300	37343
		НР - 61%; СП - 8%			7924,30	1337,59	15849	2675		2766	
84	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17685,00	--	35370	--	35370	--	38200
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
85	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	7	3200,22	--	22402	--	628	16331	41831
		НР - 75%; СП - 8%			3110,60	--	21774	--		3099	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64	--	110215	--	110215	--	119032
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 32	шт.	2	125942,68	--	251885	--	251885	--	272036
		СП - 8%			--	--	--	--		20151	
88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
89	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
90	ТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
91	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	845,40	2,46	1691	5	222	1436	3377
		НР - 98%; СП - 8%			732,10	0,64	1464	1		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,28	537,00				150		
91.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,06	483,00				29		
92	242-401-2604 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1	716672,00	--	716672	--	716672	--	774006
		СП - 8%			--	--	--	--		57334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	242-401-2603 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	1	692659,00	--	692659	--	692659	--	748072
		СП - 8%			--	--	--	--		55413	
94	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	2	26579,00	--	53158	--	53158	--	57411
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
95	1312-1101-0505 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6263,16	121,39	12526	243	942	6918	21000
		НР - 61%; СП - 8%			5670,60	--	11341	--		1556	
96	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	157119,00	--	157119	--	157119	--	169689
		СП - 8%			--	--	--	--		12570	
97	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	137605,00	--	137605	--	137605	--	148613
		СП - 8%			--	--	--	--		11008	
98	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378,00	--	400756	--	400756	--	432816
		СП - 8%			--	--	--	--		32060	
99	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1610,45	--	9663	--	331	6999	17995
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	9332	--		1333	
100	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	191470,00	--	191470	--	191470	--	206788
		СП - 8%			--	--	--	--		15318	
101	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	80598,00	--	80598	--	80598	--	87046
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
102	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139,00	--	64278	--	64278	--	69420
		СП - 8%			--	--	--	--		5142	
103	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
104	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059,00	--	22059	--	22059	--	23824
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0044	233942,00				1029		
106	Прайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=9,59М3/Ч, Н=6,3М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	445731,79	--	891464	--		--	891464
					--	--	--	--	891464	--	
107	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	65013,07	456,23	130026	912	118907	10145	151385
		НР - 98%; СП - 8%			5103,36	72,74	10207	145		11214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1 2	48564,00				97128		
108	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2441,07	434,69	2441	434	40	2052	4852
		НР - 98%; СП - 8%			1967,22	126,44	1967	126		359	
109	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	47809,00	--	47809	--	47809	--	51634
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
110	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1944,44	339,45	1944	339	23	1662	3894
		НР - 98%; СП - 8%			1582,33	113,39	1582	113		288	
111	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	40685,00	--	81370	--	81370	--	87880
		СП - 8%			--	--	--	--		6510	
112	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1272,56	168,39	1273	169	16	1112	2576
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	1088	47		191	
113	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949,00	--	24949	--	24949	--	26945
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
114	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1275,77	173,66	2552	347	30	2239	5174
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	2175	109		383	
115	242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	20905,00	--	41810	--	41810	--	45155
		СП - 8%			--	--	--	--		3345	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		4248,04	300,70	12744	902	1421	10402	24997
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	10421	193		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206112,00				204		
26.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
26.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00621	165361,00				1027		
117	242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3		55201,00	--	165603	--	165603	--	178851
		СП - 8%				--	--	--	--		13248	
118	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2369,54	131,45	2370	131	275	1953	4669
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	1964	29		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
118.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
118.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
119	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1		11285,00	--	11285	--	11285	--	12188
		СП - 8%				--	--	--	--		903	
120	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11		520,32	--	5724	--	779	4846	11416
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	4945	--		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00121	474618,00				574		
120.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,22	483,00				106		
121	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	11		2532,00	--	27852	--	27852	--	30080
		СП - 8%				--	--	--	--		2228	
122	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	25		491,74	--	12294	--	464	11593	25798
		НР - 98%; СП - 8%				473,20	--	11830	--		1911	
123	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	25		3917,00	--	97925	--	97925	--	105759
		СП - 8%				--	--	--	--		7834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	1557,00	--	51381	--	51381	--	55491
		СП - 8%			--	--	--	--		4110	
125	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	44	1516,72	60,33	66736	2655	105	39029	114227
		НР - 61%; СП - 8%			1454,00	0,15	63976	7		8461	
126	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4330,52	74,97	51966	899	38174	12946	70104
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	12893	316		5193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 12	3115,00				37380		
127	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3517,39	51,63	35174	516	24936	9709	48474
		НР - 98%; СП - 8%			972,19	18,53	9722	185		3591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 10	2450,00				24500		
128	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2942,56	43,11	20598	302	14559	5731	28435
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	5737	111		2106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 7	2049,00				14343		
129	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1820,89	22,55	3642	45	2617	978	4990
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	980	18		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 2	1296,00				2592		
130	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2367,96	22,55	9472	90	7422	1956	12342
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	1960	36		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 4	1841,00				7364		
131	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	96,92	1,32	1260	17	45	1174	2629

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	1198	--		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0026	568,00				1		
131.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,13	300,00				39		
131.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0065	483,00				3		
132	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22		105,32	1,32	2317	29	260	1987	4649
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	2028	--		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0044	568,00				2		
132.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,836	300,00				251		
132.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,011	483,00				5		
133	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	35		727,17	77,25	25451	2703	11597	9442	37684
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	11151	1272		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,5005	4580,00				2292		
134	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2		2008,00	--	26506	--	26506	--	28626
		СП - 8%				--	--	--	--		2120	
135	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	11		1846,00	--	20306	--	20306	--	21930
		СП - 8%				--	--	--	--		1624	
136	234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7		1447,00	--	11142	--	11142	--	12033
		СП - 8%				--	--	--	--		891	
137	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	2,2		1054,00	--	2319	--	2319	--	2505
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
138	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	4,4		876,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,6		95,29	2,68	724	20	334	257	1059
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	370	2		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000684	439993,00				301		
140	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7,6		109,30	3,45	831	26	643	114	1021
		НР - 69%; СП - 8%				21,38	0,44	162	3		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,684	897,00				614		
141	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,9		537,00	--	9612	--	9612	--	10381
		СП - 8%				--	--	--	--		769	
142	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2		20409,39	233,53	40819	467	19805	20279	65986
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	9802,00				19604		
143	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1		2604,28	182,05	2604	182	35	2376	5379
		НР - 98%; СП - 8%				2387,50	37,44	2387	37		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00021	0,00021	165361,00				35		
144	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45	шт.	1		529167,79	--	529168	--	529168	--	571501
		СП - 8%				--	--	--	--		42333	
145	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2		20193,88	466,11	40388	932	2392	36620	83169
		НР - 98%; СП - 8%				18531,76	151,89	37064	304		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233942,00				1029		
146	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный UPS 25-60	шт.	2		77728,00	--	155456	--		--	155456
						--	--	--	--	155456	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6288112	59403	4696660	381278	7119186
								485129	19592	1046920	449796	
	Стоимость оборудования		Тенге					1046920				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1046920				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					349770				
	Материалы		Тенге					6543				
	Всего заработная плата		Тенге						310319			
		Накладные расходы	Тенге					193649				
		Сметная прибыль	Тенге					43473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					586892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге						310319			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					216910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**12572**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12960**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**189904**				
		Накладные расходы	Тенге				**9813**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18136**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**244859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12960**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4674512**				
	Материалы		Тенге				**234807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**181442**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4252825**				
	Сдача и испытание		Тенге				**3950**				
		Накладные расходы	Тенге				**177816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**388187**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5240515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181442**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7119186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**504721**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14627504**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1630755**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**84515**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28865**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9388961**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1046920**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1470375**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1005967**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1182,88849	1378,62	-	-	1630757
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,6907502	1839,79	-	-	(28868)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1630757**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00274	28	-	-	0,08
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	14	-	-	1
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00274	5040	-	1454	14
						--	--	3,98	
6	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,32816	166	-	-	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,3547079	60 --	- --	- -	81
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	16,90008	16 --	- --	- -	270
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,12220212	2400 --	- --	1217 148,72	293
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,2965	28 --	- --	- -	316
11	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,425	88 --	- --	- -	653
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	35,640064	19 --	- --	- -	677
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1298	6226 --	- --	1454 188,73	808
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,16	71 --	- --	- -	1005
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,8393971	199 --	- --	- -	9918
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,14271488	5127 --	- --	2077 4450,42	10986
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,67331708	3090 --	- --	1454 8249	17531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,62	5500 --	- --	2077 15826,74	41910
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**28867,59**	**84519**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0012	90 --	87 --	- -	0,11
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00882	512 --	501 --	- -	5
21	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0108	748 --	732 --	- -	8
22	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,141	153 --	147 --	- -	22
23	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000439	622565 --	608926 --	- -	27
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000793	379074 --	369328 --	- -	30
25	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00556	13674 --	11580 --	- -	76
26	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003043	287630 --	281927 --	- -	88
27	147312С	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	119251 --	115954 --	- -	105
28	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2025	874 --	856 --	- -	177
29	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,245	985 --	965 --	- -	241
30	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,549	454 --	442 --	- -	249
31	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711 --	31080 --	- -	254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,04167	295	261	-	307
						--	--	-	
33	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,146	2409	2361	-	352
						--	--	-	
34	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,4576	320	313	-	466
						--	--	-	
35	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757	59543	-	486
						--	--	-	
36	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001233	439993	429053	-	543
						--	--	-	
37	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00121	474618	463648	-	574
						--	--	-	
38	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00442	133360	129787	-	589
						--	--	-	
39	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,684	897	877	-	614
						--	--	-	
40	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,546	1313	1286	-	717
						--	--	-	
41	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	118,8	7	7	-	832
						--	--	-	
42	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,066	12615	10542	-	833
						--	--	-	
43	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,6033	568	554	-	911
						--	--	-	
44		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	437	-	-	961
						--	--	-	
45	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00752	165361	160708	-	1244
						--	--	-	
46	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00709672	206112	201113	-	1463
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,1023	483 --	471 --	- -	1498
48	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	233942 --	228592 --	- -	2059
49	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	209,28	10 --	9 --	- -	2093
50	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3888	5867 --	5749 --	- -	2281
51	297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	2,2	1054 --	1033 --	- -	2319
52	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,825	300 --	300 --	- -	2348
53	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	26	91 --	89 --	- -	2366
54	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	200,1	12 --	12 --	- -	2401
55	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	1296 --	1269 --	- -	2592
56	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00912	309548 --	302606 --	- -	2823
57	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,44452	836 --	818 --	- -	2880
58	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	565017 --	552528 --	- -	3390
59	127976С	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	4,37	794 --	777 --	- -	3470
60	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4	888	869	-	3552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	297058С	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	4,4	876	858	-	3854
						--	--	-	
62		СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	2	2276,79	-	-	4554
						--	--	-	
63	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,0439	4580	4489	-	4781
						--	--	-	
64	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	111,6	44	43	-	4910
						--	--	-	
65		246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671	-	-	5342
						--	--	-	
66	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	16,818018	338	332	-	5684
						--	--	-	
67		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2163	-	-	6489
						--	--	-	
68	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00284266	2462597	2412901	-	7000
						--	--	-	
69	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4	1841	1802	-	7364
						--	--	-	
70		242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7757	-	-	7757
						--	--	-	
71		246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2696	-	-	8088
						--	--	-	
72	280586С	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8514	8345	-	8514
						--	--	-	
73		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	22	482	-	-	10604
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74		234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	1447 --	- --	- -	11142
75	255051С	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	11285 --	11063 --	- -	11285
76	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	25,891824	446 --	437 --	- -	11548
77	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2922 --	2864 --	- -	11688
78		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	17,6	724 --	- --	- -	12742
79	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	28,6	537 --	526 --	- -	15358
80	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030 --	1986 --	- -	16240
81		СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	1	16392,86 --	- --	- -	16393
82	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	10,95	1740 --	1706 --	- -	19053
83	261718С	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9802 --	9561 --	- -	19604
84		245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfos	шт.	1	19618 --	- --	- -	19618
85	262428С	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	1	19974 --	19581 --	- -	19974
86		234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	11	1846 --	- --	- -	20306
87		245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22059 --	- --	- -	22059
88	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2450	2397	-	24500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
89	257143С	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949	24452	-	24949
						--	--	-	
90		234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	2008	-	-	26506
						--	--	-	
91	280584С	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	6707	6574	-	26828
						--	--	-	
92	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0414918	647579	633472	-	26869
						--	--	-	
93		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	11	2532	-	-	27852
						--	--	-	
94	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	121,2	237	232	-	28724
						--	--	-	
95	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	21	1481	1449	-	31101
						--	--	-	
96		242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5204	-	-	31224
						--	--	-	
97		246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	6	5672	-	-	34032
						--	--	-	
98		242-202-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17685	-	-	35370
						--	--	-	
99	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	206,96	172	168	-	35597
						--	--	-	
100		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17908	-	-	35816
						--	--	-	
101	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	12	3115	3048	-	37380
						--	--	-	
102		245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	3	12956	-	-	38868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
103		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898 --	- --	- -	39184
104		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6734 --	- --	- -	40404
105	257141С	242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	20905 --	20490 --	- -	41810
106		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	118,8	365 --	- --	- -	43362
107	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	121,2	362 --	354 --	- -	43874
108	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	23	2049 --	2005 --	- -	47127
109	257147С	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	47809 --	46844 --	- -	47809
110		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	2	23933 --	- --	- -	47866
111		242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6207 --	- --	- -	49656
112	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	1557 --	1526 --	- -	51381
113	256345С	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	2	26579 --	26057 --	- -	53158
114		СТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	1	59196,43 --	- --	- -	59196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115		245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	32139 --	- --	- -	64278
116	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	2621 --	2569 --	- -	68146
117		245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	80598 --	- --	- -	80598
118	257146С	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	40685 --	39867 --	- -	81370
119	283117С	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	14185 --	13897 --	- -	85110
120	269849С	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	181,8	472 --	461 --	- -	85810
121	261689С	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	48564 --	47526 --	- -	97128
122	300863С	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	25	3917 --	3839 --	- -	97925
123	280588С	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	12296 --	12050 --	- -	98368
124		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	1	110214,64 --	- --	- -	110215
125		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	118,8	941 --	- --	- -	111791
126	255604С	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	137605 --	134899 --	- -	137605
127		241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	178,2	789 --	- --	- -	140600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	26	5495 --	5387 --	- -	142870
129	255605С	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	157119 --	154024 --	- -	157119
130	255188С	242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	55201 --	54105 --	- -	165603
131	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	6657 --	6526 --	- -	173082
132	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	86603 --	84899 --	- -	173206
133		245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	191470 --	- --	- -	191470
134		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	330,2	655 --	- --	- -	216281
135		СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 32	шт.	2	125942,68 --	- --	- -	251885
136		245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	200378 --	- --	- -	400756
137		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	170	2769 --	- --	- -	470730
138		СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14A-TO 16/12-TKTL45	шт.	1	529167,79 --	- --	- -	529168
139	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	127,54	4669 --	4570 --	- -	595484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	256187С	242-401-2603 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	1	692659 --	679065 --	- -	692659
141	256188С	242-401-2604 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1	716672 --	702603 --	- -	716672
142		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	320	2281 --	- --	- -	729920
143	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	203,28	5571 --	5451 --	- -	1132473
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**9388961**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
144	511-403-0108	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный UPS 25-60	шт.	2	77728 --	77728 --	- -	155456
145		ТПрайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=9,59М3/Ч, Н=6,3М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	445731,79 --	445731,79 --	- -	891464
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1046920**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41650

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41650'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-09'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС290057)*
7	#*
8	РСиловое электрооборудование*
9	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
10	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
11	ТПрайс-лист(=14)'1'1366200.Ф50.1,012'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01'шт*
12	515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
13	Ц13-080305-1002'2+4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
14	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
15	С1247-301-0231'4''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
16	П2 АВР*
17	Ц13-080304-0305'2+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
18	ТПрайс(=14)'2'59000.Ф50.1,012'Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574'шт*
19	ТПрайс(=14)'1'99000.Ф50.1,012'Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У'шт*
20	Ц13-100405-0103'1''Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
21	С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
22	#*
23	Н43=8*
24	П2Щитовая продукция ЩЭ4*
25	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
26	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
27	Ц13-080305-1002'5''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
28	С1247-301-0120'5''Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
29	Ц13-080304-0501'5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
30	С1247-204-0719'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
31	С1243-906-2201'1+5''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
32	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	#*
34	П2ЩР-А 1 шт*
35	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
36	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
37	Ц13-080304-0501'1+2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
38	СТПрайс(=13)'1'8608.Ф50.1,02'Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А'шт*
39	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42	Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
43	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
44	С1217-102-0104'1.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
45	#*
46	П2ЩР 1 шт*
47	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
48	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
49	Ц13-080304-0501'1+2+1+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
50	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"'шт.*
51	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
52	С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
53	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
54	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
56	#*
57	П2ШСТ 1 шт*
58	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
59	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
60	Ц13-080304-0501'1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
61	С1247-204-1826'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"'шт.*
62	С1247-204-0711'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
63	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
64	#*
65	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
66	С1247-203-0202'1''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/'шт.*
67	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
68	С1247-214-0116'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
69	С1261-404-0530'36''Сжимы ответвительные'100 шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
70	#*
71	Е11-210201-0105(РС296127)'30+775''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
72	С1243-107-1501'0,030.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
73	С1243-107-1502'0,775.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
74	Ц13-080206-2204(РС296127)'440+160+45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
75	С1243-107-1505'0,440.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
76	С1243-107-1903'0,160.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
77	С1243-107-1904'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
78	Ц13-080206-2208(РС296127)'45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
79	С1243-107-2014'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1'км*
80	Е11-210201-0103(РС296127)'35''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
81	С1243-202-0103'0,035.1,02''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
82	Е11-210201-0101(РС296127)'65''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
83	С1243-142-0106'0,065.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
84	#*
85	Е11-210101-0205(РС296009)'750+25''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
86	Е11-210101-0206(РС296009)'470''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
87	Е11-210101-0208(РС296009)'40''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
88	С1241-207-0302'25.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
89	С1241-207-0303'750.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
90	С1241-207-0304'470.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
91	С1261-301-0121'40.1,01''Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм'м*
92	#*
93	П2Заземление*
94	Ц13-080206-2501'0,0143''Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях'м однопроводной линии*
95	С1247-215-0104'1''Шина+/ШДУП/''шт.*
96	Ц13-080103-1702'0,4.1''Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
97	С1247-215-0210'1'18081:10'Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/''шт.*
98	Ц13-080208-0206'60''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
99	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
100	Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
101	#*
102	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
103	Ц13-080208-0208'5+60+200''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
104	Ц13-080208-0209'20''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
105	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
106	#*
107	П2Система обогрева труб и воронок#*
108	Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт*
109	С1247-201-1004'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41'шт.*
110	Ц13-080304-0501'2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
111	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
112	С1247-204-0709'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
113	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
114	Ц13-110301-0101'1''Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг'шт*
115	С1245-712-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
116	Ц13-080205-1503'60''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм'м*
117	С1243-403-0101'60''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
118	Е11-210201-0103(РС296127)'40+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
119	С1243-105-0501'0,040.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
120	С1243-105-0301'0,01.1,02''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
121	Ц13-100405-0104'12+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
122	С1243-906-2201'1''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
123	С1243-906-2202'12''Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2'шт.*
124	Е11-210101-0201(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
125	С1241-207-0302(=13)'45.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
126	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт*
127	С1243-906-2104'2''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
128	Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
129	С1247-202-0104'1''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
130	С1261-107-0998'200''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
131	Н43=1*
132	#*
133	РЭлектроосвещение /общедомовые помещения/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
134	#*
135	E11-210501-0101'2+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
136	C1247-203-0102'2+1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
137	СТПрайс-лист(=13)'2+1'2100.Ф50.1,02'Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация'шт*
138	E11-210202-0202(РС296168)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
139	C1247-214-0107'2+1''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
140	C1247-216-0801'2+1''Лампа компактная 15 Вт'шт.*
141	#*
142	П2Лампы электрические*
143	#*
144	СТПрайс-лист(=13)'1'1239.Ф50.1,02'Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт'шт*
145	СТПрайс-лист(=13)'20'465.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27'шт.*
146	СТПрайс-лист(=13)'8'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
147	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27'шт.*
148	#*
149	E11-210401-0101'26+1+2+1+37+20''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
150	СТПрайс-лист(=13)'26'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
151	СТПрайс-лист(=13)'1'22363.Ф50.1,02'Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115'шт*
152	СТПрайс-лист(=13)'2'25012.Ф50.1,02'Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)'шт*
153	СТПрайс-лист(=13)'1'20986.Ф50.1,02'Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125'шт*
154	СТПрайс-лист(=13)'37'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А'шт*
155	СТПрайс-лист(=13)'19'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА'шт*
156	E11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
157	C1248-304-0103'2''Световой указатель подъезда СУП-МУ2'шт.*
158	E11-210401-0109'9''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
159	C1247-213-0101'9''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/'шт.*
160	#*
161	#*
162	E11-210201-0103(РС296127)'90+1450+240''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
163	E11-210201-0105(РС296127)'50+55''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
164	C1243-107-1301'0,09.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
165	C1243-107-1501'1,450.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
166	С1243-107-1701'0,24.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
167	С1243-107-1901'0,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
168	С1243-107-1502'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
169	#*
170	Е11-210202-0201(РС277001)(РС296168)(РС264508)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
171	Е11-210202-0202(РС277001)(РС296168)'11''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
172	С1247-214-0116'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20*
173	С1247-212-0204'11''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
174	С1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
175	#*
176	С1247-202-0502'20''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
177	С1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
178	С1247-202-0601'10''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
179	С1252-207-3980'10+4''Разветвительная коробка У994,993'шт.*
180	С1247-202-0505'3''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
181	С1247-202-0603'83''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
182	С1217-102-0104'5.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/''т*
183	Е11-210101-0205(РС296009)'95+1700''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
184	С1241-207-0301(=13)'(95+1700).1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
185	С1241-211-0102(=13)'5''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16'ШТ.*
186	С1241-211-0101(=13)'85''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16'ШТ.*
187	#*
188	РЖилая часть*
189	#*
190	П2ЩК2 40 шт*
191	Н43=40*
192	Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
193	С1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
194	Ц13-080304-0501'1+1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
195	С1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
196	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
197	С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
198	С1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
199	С1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
200	#*
201	H43=1*
202	#*
203	E11-210401-0109(РС290063)'112+32''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
204	С1247-213-0202'112+32''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
205	E11-210401-0101'80''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
206	СТ Прайс-лист(=13)'80'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
207	СТ Прайс-лист(=13)'32'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
208	E11-210201-0103(РС296127)'320+3100+1050+400''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
209	E11-210201-0105(РС296127)'220+4000''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
210	С1243-107-1301'0,320.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
211	С1243-107-1501'3,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
212	С1243-107-1701'1,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
213	С1243-107-1901'0,22.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
214	С1243-107-1502'4,0.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
215	С1243-142-0106'0,400.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
216	E11-210101-0205(РС296009)'380+4100+3830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
217	С1241-207-0201(=13)'380.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
218	С1241-207-0301'4100.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
219	С1241-207-0302'3830.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
220	С1241-211-0101'64''Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
221	С1241-211-0101'128+170''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
222	С1241-211-0102'180''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
223	E11-210202-0201(РС296168)'40.2+552+120+160''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
224	С1247-214-0401'40.2''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*
225	С1247-214-0116'552''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
226	С1247-212-0101'120''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
227	С1247-212-0104'160''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
228	#*
229	С1247-202-0801 прим.'912''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
230	С1247-202-0502'80''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
231	С1247-202-0603'160''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
232	С1247-202-0601'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
233	С1247-202-0414'800''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/''шт.*
234	С1247-202-1002'112''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/''шт.*
235	С1241-215-0201 прим.'144''Коробка потолочная /для крепления светильников/''к-т.*
236	Е11-210202-0202(РС296127)(РС296168)'184''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
237	С1247-214-0101'184''Розетка с крюком'шт.*
238	С1241-213-0701'1440''Втулка Л255.У3 'шт.*
239	Ц13-080305-1401(РС290063)'40''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
240	СТПрайс-лист(=13)'40'2800.Ф50.1,02'Звонок с кнопкой ЗВП'шт.*
241	С1217-102-0104'10.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/''т*
242	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-09
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	24939,065	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5297,015	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,889	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
2	Прайс-лист	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01**	шт	1		1234459,29	--	1234459	--		--	1234459
						--	--	--	--	1234459	--	
3	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		693838,00	--	693838	--		--	693838
						--	--	--	--	693838	--	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	6		1399,60	85,90	8398	516	--	5828	15364
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	7882	212		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
6	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	65027,00	--	260108	--	260108	--	280917
		СП - 8%			--	--	--	--		20809	
		АВР									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5201,22	2071,15	15604	6213	331	8349	25869
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	845,38	9060	2536		1916	
8	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	--	106621	--		--	106621
					--	--	--	--	106621	--	
9	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
10	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1117,00	--	1117	--	--	681	1942
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	1117	--		144	
11	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Щитовая продукция ЩЭ4									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	24160	4536		4548	
13	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	40	1399,60	85,90	55984	3436	--	38851	102422
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	52548	1412		7587	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	24096,00	--	963840	--	963840	--	1040947
		СП - 8%			--	--	--	--		77107	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	1522,95	--	60918	--	518	43488	112758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	60400	--		8352	
17	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	40	681,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
18	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	48	1061,00	--	50928	--	50928	--	55002
		СП - 8%			--	--	--	--		4074	
		ЩР-А 1 шт									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
20	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1522,95	--	9138	--	78	6523	16914
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	9060	--		1253	
22	ТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	--	7839	--	7839	--	8466
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
25	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1399,60	85,90	2799	172	--	1943	5121
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	2627	71		379	
27	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
28	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,001	1589156,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ЩР 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
30	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	12080	--		1670	
32	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
34	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
35	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
36	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
37	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ШСТ 1 шт									
38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
39	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1522,95	--	10661	--	91	7610	19733
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	10570	--		1462	
41	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
43	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
44	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
45	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВ3-31-100/	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
46	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	210,50	0,22	210	--	1	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	209	--		29	
47	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
48	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	4263,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
49	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	805	140,33	1,32	112966	1062	16326	68851	196362
		НР - 72%; СП - 8%			118,73	0,06	95578	48		14545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004 3,22	3991,00				12851		
9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 1,6905	836,00				1413		
50	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	241970,00	--	7404	--	7404	--	7996
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
51	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7905	377116,00	--	298110	--	298110	--	321959
		СП - 8%			--	--	--	--		23849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	645	175,04	6,87	112901	4431	17654	66697	193966
		НР - 72%; СП - 8%			140,80	2,82	90816	1819		14368	
53	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,4488	1399354,00	--	628030	--	628030	--	678272
		СП - 8%			--	--	--	--		50242	
54	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114,00	--	137759	--	137759	--	148780
		СП - 8%			--	--	--	--		11021	
55	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690,00	--	57636	--	57636	--	62247
		СП - 8%			--	--	--	--		4611	
56	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	616,71	34,36	27752	1546	4030	16424	47710
		НР - 72%; СП - 8%			492,80	14,12	22176	635		3534	
57	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459	13681033,00	--	627959	--	627959	--	678196
		СП - 8%			--	--	--	--		50237	
58	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	35	113,33	1,25	3967	44	391	2544	7032
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,03	3532	1		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978,00	0,14			277		
58.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	836,00	0,0735			61		
59	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65		100,11	1,21	6507	79	717	4112	11469
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	5711	1		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,26	1978,00				514		
60.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1365	836,00				114		
61	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0663		93690,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
62	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	775		224,25	2,54	173794	1968	3884	120980	318356
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	167942	85		23582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	286,75	10,00				2868		
62.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,20435	836,00				1007		
63	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	470		247,24	2,78	116203	1307	2120	81270	213271
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	112776	99		15798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	136,3	12,00				1636		
63.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,57246	836,00				479		
64	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40		340,56	4,70	13622	188	1950	8291	23666
		НР - 72%; СП - 8%				287,11	0,78	11484	31		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27	10,8	177,00				1912		
65	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	25,25		32,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
66	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	757,5		45,00	--	34088	--	34088	--	36815
		СП - 8%				--	--	--	--		2727	
67	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	479,4		66,00	--	31640	--	31640	--	34171
		СП - 8%				--	--	--	--		2531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40,4	170,00	--	6868	--	6868	--	7417
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
		Заземление									
69	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1002,36	256,87	14	3	5	5	21
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	103,22	6	1		2	
70	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
71	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1023,29	167,19	409	67	28	263	726
		НР - 72%; СП - 8%			785,16	129,20	314	52		54	
72	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
73	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	672,66	23,01	40360	1381	25462	10022	54412
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	13517	403		4031	
74	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
75	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	665,86	23,01	9988	345	5841	2810	13821
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	3802	101		1024	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
76	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	265	394,19	16,14	104460	4277	36753	46410	162940
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	63430	1028		12070	
77	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	665,86	23,01	13317	460	7788	3746	18428
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5069	134		1365	
78	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
		Система обогрева труб и воронок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	
80	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
81	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1522,95	--	7615	--	65	5436	14095
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	7550	--		1044	
82	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
83	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
84	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
85	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	789,48	--	789	--	34	566	1464
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	755	--		108	
86	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
87	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	60	326,95	0,31	19617	19	8400	8069	29901
		НР - 72%; СП - 8%			186,64	0,15	11198	9		2215	
88	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315,00	--	258900	--	258900	--	279612
		СП - 8%			--	--	--	--		20712	
89	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	113,33	1,25	5666	63	557	3634	10044
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,03	5046	2		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1978,00				396		
89.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	836,00				88		
90	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
92	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	13	1413,58	--	18377	--	3856	8858	29414
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	14521	--		2179	
93	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
94	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
95	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	314,27	2,55	14142	115	590	9678	25726
		НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	13437	5		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	**241-221-0103**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,97 43,65**	**10,00**				**437**		
95.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004074 0,18333**	**836,00**				**153**		
96	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45	32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
97	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2	1646,81	85,90	3294	172	214	2145	5874
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	35,31	2908	71		435	
98	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
99	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	5026,45	--	5026	--	158	2969	8635
		НР - 61%; СП - 8%			4868,00	--	4868	--		640	
100	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
101	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7342941**	**46769**	**4288440**	**645562**	**8457630**
							883360	**16354**	**2124372**	**469128**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2124372**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4645144**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге					**126971**				
		Всего заработная плата	Тенге						**466101**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4027018**				
		Накладные расходы	Тенге					**333360**				
		Сметная прибыль	Тенге					**398277**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**5376781**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**322**
		Сметная заработная плата	Тенге						**466101**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**500021**				
		Материалы	Тенге					**55018**				
		Всего заработная плата	Тенге						**433613**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6026**				
		Накладные расходы	Тенге					**312202**				
		Сметная прибыль	Тенге					**64979**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**877202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**322**
		Сметная заработная плата	Тенге						**433613**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**73404**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**73404**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5872**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**79276**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**8457631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**644**
		Сметная заработная плата	Тенге						**899714**			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение /общедомовые помещения/										
102	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**3**		**23459,19**	**696,34**	**70378**	**2089**	**42724**	**19036**	**96567**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**25565**	**874**		**7153**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,045**	**868671,00**				**39090**		
103	**247-203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**3**		**12892,00**	**--**	**38676**	**--**	**38676**	**--**	**41770**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3094**	
104	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация**	**шт**	**3**		**1912,50**	**--**	**5738**	**--**	**5738**	**--**	**6197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**459**	
105	**1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**		**197,66**	**0,21**	**593**	**--**	**30**	**406**	**1079**
		НР - 72%; СП - 8%				**187,78**	**0,09**	**563**	**--**		**80**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,0612**	**450,00**				**28**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
107	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	3	532,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		Лампы электрические									
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	20	423,48	--	8470	--	8470	--	9148
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	8	195,80	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
112	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	87	597,93	4,11	52020	358	5955	33020	91843
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	45707	154		6803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204 1,7748	951,00				1688		
112.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102 8,874	460,00				4082		
113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	26	4940,62	--	128456	--	128456	--	138732
		СП - 8%			--	--	--	--		10276	
114	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,30	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
115	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	2	22778,79	--	45558	--	45558	--	49203
		СП - 8%			--	--	--	--		3645	
116	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25	--	19112	--	19112	--	20641
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	37	7778,41	--	287801	--	287801	--	310825
		СП - 8%			--	--	--	--		23024	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	19		7778,41	--	147790	--	147790	--	159613
		СП - 8%				--	--	--	--		11823	
119	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
119.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
120	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2		762,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
121	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9		462,35	12,61	4161	114	202	2803	7521
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	3845	48		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	450,00				61		
121.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0918	951,00				87		
121.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,0378	977,00				37		
122	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9		225,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
123	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1780		113,33	1,25	201727	2225	19882	129365	357579
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	179620	53		26487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,12	1978,00				14083		
123.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	3,738	836,00				3125		
124	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105		140,33	1,32	14735	138	2130	8981	25613
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	12467	6		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,42	3991,00				1676		
124.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,2205	836,00				184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	166595,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
126	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,479	241970,00	--	357874	--	357874	--	386504
		СП - 8%			--	--	--	--		28630	
127	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2448	354355,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%			--	--	--	--		6940	
128	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	433968,00	--	22132	--	22132	--	23903
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
129	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	377116,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
130	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	210,50	0,22	632	--	5	452	1170
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	627	--		87	
131	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11	197,66	0,21	2174	2	106	1488	3955
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	2066	1		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,2244	450,00				101		
132	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
133	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
134	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
135	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
136	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	89,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
137	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	10	129,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
138	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
139	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
140	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	83	89,00	--	7387	--	7387	--	7978
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
141	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
142	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1795	224,25	2,54	402529	4559	8994	280205	737353
		НР - 72%; СП - 8%			216,70	0,11	388976	197		54619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37 664,15	10,00				6642		
142.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554 2,78943	836,00				2332		
143	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1812,95	27,00	--	48950	--	48950	--	52866
		СП - 8%			--	--	--	--		3916	
144	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	ШТ.	5	219,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
145	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.	85	104,00	--	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2063637**	**9519**	**1393223**	**476817**	**2743688**
							660895	**1347**	**--**	**203235**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1293601**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1293601**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103487**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1397088**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				770036				
		Материалы	Тенге				80039				
		Всего заработная плата	Тенге					662242			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19580				
		Накладные расходы	Тенге				476817				
		Сметная прибыль	Тенге				99748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1346601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					662242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2743689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					662242			
		РАЗДЕЛ 3.Жилая часть									
		ЩК2 40 шт									
146	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	40	5989,56	119,23	239582	4769	87626	107357	374695
		НР - 72%; СП - 8%			3679,67	48,02	147187	1921		27755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004 0,016	647579,00				10361		
146.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1 40	636,00				25440		
146.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58 23,2	454,00				10533		
146.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002 0,08	445764,00				35661		
147	247-201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	40	6781,00	--	271240	--	271240	--	292939
		СП - 8%			--	--	--	--		21699	
148	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	280	1522,95	--	426426	--	3626	304416	789309
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	422800	--		58467	
149	247-204-2418 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА**	шт.	40	4915,00	--	196600	--	196600	--	212328
		СП - 8%			--	--	--	--		15728	
150	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	40	527,00	--	21080	--	21080	--	22766
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
151	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА**	шт.	120	4609,00	--	553080	--	553080	--	597326
		СП - 8%			--	--	--	--		44246	
152	247-204-0178 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	шт.	40	4609,00	--	184360	--	184360	--	199109
		СП - 8%			--	--	--	--		14749	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	40		4828,00	--	193120	--	193120	--	208570
		СП - 8%				--	--	--	--		15450	
154	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	144		458,25	12,61	65988	1816	2657	44841	119695
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	61515	763		8866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	2,1744	450,00				978		
154.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	1,4688	951,00				1397		
155	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	144		89,00	--	12816	--	12816	--	13841
		СП - 8%				--	--	--	--		1025	
156	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80		597,93	4,11	47834	329	5475	30363	84453
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	42030	142		6256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,632	951,00				1552		
156.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	8,16	460,00				3754		
157	Прайс-лист	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	80		4940,62	--	395250	--	395250	--	426870
		СП - 8%				--	--	--	--		31620	
158	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	32		195,80	--	6266	--	6266	--	6767
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
159	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4870		113,33	1,25	551917	6087	54398	353936	978321
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	491432	146		72468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,48	1978,00				38531		
159.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	10,227	836,00				8550		
160	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4220		140,33	1,32	592193	5570	85582	360932	1029374
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	501041	253		76250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	16,88	3991,00				67368		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	8,862	836,00				7409		
161	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,3264	166595,00	--	54377	--	54377	--	58727
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
162	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		3,162	241970,00	--	765109	--	765109	--	826318
		СП - 8%				--	--	--	--		61209	
163	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км		1,071	354355,00	--	379514	--	379514	--	409875
		СП - 8%				--	--	--	--		30361	
164	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км		0,2244	433968,00	--	97382	--	97382	--	105173
		СП - 8%				--	--	--	--		7791	
165	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		4,08	377116,00	--	1538633	--	1538633	--	1661724
		СП - 8%				--	--	--	--		123091	
166	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,408	93690,00	--	38226	--	38226	--	41284
		СП - 8%				--	--	--	--		3058	
167	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		8310	224,25	2,54	1863518	21107	41634	1297218	3413594
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	1800777	914		252859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	3074,7	10,00				30747		
167.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	12,91374	836,00				10796		
168	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м		383,8	53,00	--	20341	--	20341	--	21968
		СП - 8%				--	--	--	--		1627	
169	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		4141	27,00	--	111807	--	111807	--	120752
		СП - 8%				--	--	--	--		8945	
170	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		3868,3	32,00	--	123786	--	123786	--	133689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9903	
171	241-211-0101 РСНБ РК 2015	**Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	64	104,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
172	241-211-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	298	104,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
173	241-211-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	180	219,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
174	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	912	243,14	0,22	221744	200	30863	137356	387828
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	190681	91		28728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	261-303-0102	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001. диаметром 63 мм. глубиной 40 мм**	шт.	1,02 930,24	32,00				29768		
175	247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	шт.	80	1202,00	--	96160	--	96160	--	103853
		СП - 8%			--	--	--	--		7693	
176	247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	552	476,00	--	262752	--	262752	--	283772
		СП - 8%			--	--	--	--		21020	
177	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	120	345,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
178	247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	160	368,00	--	58880	--	58880	--	63590
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
179	247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	912	39,00	--	35568	--	35568	--	38413
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
180	247-202-0502 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	80	77,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	160	89,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
182	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	40	129,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
183	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
184	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
185	241-215-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	144	252,00	--	36288	--	36288	--	39191
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
186	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	184	197,66	0,21	36369	39	1778	24889	66159
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	34552	17		4901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 3,7536	450,00				1689		
187	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	184	309,00	--	56856	--	56856	--	61404
		СП - 8%			--	--	--	--		4548	
188	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1440	39,00	--	56160	--	56160	--	60653
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
189	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	1003,79	11,28	40152	451	1045	27934	73533
		НР - 72%; СП - 8%			966,40	3,53	38656	141		5447	
190	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	40	2550,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
191	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**10030894**	**40368**	**6259855**	**2689242**	**13737744**
							3730671	**4388**	**--**	**1017609**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5990748**				
	Материалы		Тенге				**4670**				
	Всего заработная плата		Тенге					**461597**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5524170**				
		Накладные расходы	Тенге				**332350**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**505846**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6828944**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**306**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461597**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3635037**				
	Материалы		Тенге				**310013**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3273462**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15892**				
		Накладные расходы	Тенге				**2356892**				
		Сметная прибыль	Тенге				**479354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6471283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2448**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3273462**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**405109**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**405109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32409**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**437518**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13737745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3735059**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24939065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5274926**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**96656**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22089**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11941511**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2124372**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3811621**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1689972**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-5
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3878,90015	1359,9	-	-	5274927
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,0830783	1688,52	-	-	(22091)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5274927**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00572	62	-	-	0,35
						--	--	-	
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,00062491	1677	-	1217	1
						--	--	0,76	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00050908	4089	-	1217	2
						--	--	0,62	
6	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,03156	1561	-	1454	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45,89	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	21,76	14	-	-	305
						--	--	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,51	105	-	-	369
						--	--	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажны‹	маш.-ч	138,3184	16	-	-	2213
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,0254787	199	-	-	4980
						--	--	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	262,3078	19	-	-	4984
						--	--	-	
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	57,264	123	-	-	7043
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,929845	5127	-	2077	9894
						--	--	4008,29	
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,51	2906	-	1454	10200
						--	--	5103,54	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,64087217	3090	-	1454	14340
						--	--	6747,83	
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,96966717	5500	-	2077	16333
						--	--	6168	
17	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	366,24	71	-	-	26003
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**22074,92**	**96717**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0000286	114 --	111 --	- -	-
19	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0000286	1497 --	1467 --	- -	0,04
20	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000286	348 --	341 --	- -	0,1
21	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000002	745477 --	730045 --	- -	0,15
22	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001573	144 --	141 --	- -	0,23
23	147474С	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135 200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000052	530977 --	519751 --	- -	0,28
24	147477С	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535 2006	т	0,00000024	1450948 --	1421682 --	- -	0,35
25	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000112	736442 --	720962 --	- -	0,82
26	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	19 --	19 --	- -	1
27	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,000858	1692 --	1653 --	- -	1
28	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
29	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	186 --	181 --	- -	2
30	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00222431	1615 --	1563 --	- -	4
31	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755 --	1719 --	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
33	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556 --	544 --	- -	28
34	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	985 --	965 --	- -	34
35	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0378	977 --	957 --	- -	37
36	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	153 --	147 --	- -	46
37	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374 --	365 --	- -	46
38	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,100408	1092 --	1071 --	- -	110
39	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228 --	67823 --	- -	112
40	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,240135	512 --	501 --	- -	123
41	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1 --	1 --	- -	200
42	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345 --	338 --	- -	345
43	264501С	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	151 --	148 --	- -	453
44		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558 --	- --	- -	558
45	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,53	1082 --	1060 --	- -	573
46	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0327405	23567 --	22562 --	- -	772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	25,25	32 --	31 --	- -	808
48		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829 --	- --	- -	829
49	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00075	1140948 --	1115663 --	- -	856
50		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476 --	- --	- -	952
51	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84,18	12 --	12 --	- -	1010
52	264809С	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527 --	517 --	- -	1054
53		247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
54		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
55	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091 --	1069 --	- -	1091
56		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	5	219 --	- --	- -	1095
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38 --	- --	- -	1128
58	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,6	121 --	119 --	- -	1162
59	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,7	227 --	223 --	- -	1294
60	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	488 --	478 --	- -	1464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	2	762 --	- --	- -	1524
62		243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500 --	- --	- -	1525
63		247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	3	532 --	- --	- -	1596
64	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	136,3	12 --	12 --	- -	1636
65	264844С	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691 --	1658 --	- -	1691
66		247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799 --	- --	- -	1799
67		247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,1 --	- --	- -	1808
68	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10,8	177 --	173 --	- -	1912
69	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,99	652 --	638 --	- -	1949
70		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,8 --	- --	- -	1958
71		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9	225 --	- --	- -	2025
72	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00995144	234305 --	228752 --	- -	2332
73		247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769 --	- --	- -	2769
74	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	2,25	1400 --	1372 --	- -	3150
75		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	527 --	- --	- -	3162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00066	4805116 --	4709821 --	- -	3171
77		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645 --	- --	- -	3290
78	264845С	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691 --	1658 --	- -	3382
79		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691 --	- --	- -	3382
80	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,008	458638 --	448118 --	- -	3669
81	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	9,2739	450 --	441 --	- -	4173
82		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,0027	1589156 --	- --	- -	4291
83	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00844661	508438 --	495555 --	- -	4295
84	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396 --	388 --	- -	4356
85	271384С	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт.	2	2410 --	2362 --	- -	4820
86	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	32,25	173 --	170 --	- -	5579
87		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50 --	- --	- -	5600
88		247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671 --	- --	- -	5671
89		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	3	1912,5 --	- --	- -	5738
90	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	50	129 --	126 --	- -	6450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104	-	-	6656
						--	--	-	
92	250185С	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40,4	170	166	-	6868
						--	--	-	
93	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	77	75	-	7700
						--	--	-	
94		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	40	195,8	-	-	7832
						--	--	-	
95	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	17,034	460	449	-	7836
						--	--	-	
96	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,102743	76280	73970	-	7837
						--	--	-	
97		СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	-	-	7839
						--	--	-	
98		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156	-	-	7946
						--	--	-	
99	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	3500	3431	-	8400
						--	--	-	
100		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	20	423,48	-	-	8470
						--	--	-	
101	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	9,0236	951	932	-	8581
						--	--	-	
102	264956С	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8441	-	8610
						--	--	-	
103	264959С	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8441	-	8610
						--	--	-	
104		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	85	104	-	-	8840
						--	--	-	
105		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596	-	-	9000
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609 --	- --	- -	9218
107		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717 --	- --	- -	10038
108	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	23,2	454 --	442 --	- -	10533
109	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,539	4263 --	4128 --	- -	10824
110		243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557 --	- --	- -	11658
111		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	144	89 --	- --	- -	12816
112	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	29,9791	448 --	438 --	- -	13431
113		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	3	5230 --	- --	- -	15690
114		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156 --	- --	- -	15892
115	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0428	392348 --	383245 --	- -	16792
116	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02699884	647579 --	633472 --	- -	17484
117		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25 --	- --	- -	19112
118	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673 --	1640 --	- -	20076
119		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53 --	- --	- -	20341
120		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,3 --	- --	- -	20366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311· 100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454 --	- --	- -	20454
122		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587 --	- --	- -	20587
123	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	40	527 --	517 --	- -	21080
124	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	283	89 --	87 --	- -	25187
125	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	40	681 --	668 --	- -	27240
126	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	46	636 --	624 --	- -	29256
127	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1106	268275 --	262538 --	- -	29671
128	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	930,24	32 --	31 --	- -	29768
129		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104 --	- --	- -	30992
130		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	479,4	66 --	- --	- -	31640
131		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	757,5	45 --	- --	- -	34088
132		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-20	шт.	912	39 --	- --	- -	35568
133	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,08	445764 --	435613 --	- -	35661
134	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	42,76167	836 --	818 --	- -	35749
135		241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников	к-т.	144	252	-	-	36288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
136	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0746	492313	481250	-	36727
						--	--	-	
137	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892	12633	-	38676
						--	--	-	
138		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219	-	-	39420
						--	--	-	
139	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4069,25	10	9	-	40692
						--	--	-	
140		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	345	-	-	41400
						--	--	-	
141		243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4743	93690	-	-	44437
						--	--	-	
142		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	2	22778,79	-	-	45558
						--	--	-	
143	271386С	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	49	1061	1041	-	51989
						--	--	-	
144	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	27,2	1978	1939	-	53802
						--	--	-	
145		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1440	39	-	-	56160
						--	--	-	
146		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	184	309	-	-	56856
						--	--	-	
147	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690	1230086	-	57636
						--	--	-	
148		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	368	-	-	58880
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,075	868671 --	860795 --	- -	65150
150		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	166595 --	- --	- -	69670
151	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,52	3991 --	3911 --	- -	81895
152		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	80	1202 --	- --	- -	96160
153		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	40	2550 --	- --	- -	102000
154		247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140 --	- --	- -	112000
155	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2754	433968 --	425084 --	- -	119515
156		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3913,75	32 --	- --	- -	125240
157		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027 --	- --	- -	130054
158	197563С	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114 --	826816 --	- -	137759
159		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	19	7778,41 --	- --	- -	147790
160		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5953,95	27 --	- --	- -	160757
161	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	40	4609 --	4518 --	- -	184360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	264689С	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	40	4828 --	4733 --	- -	193120
163	265164С	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	40	4915 --	4819 --	- -	196600
164	271357С	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315 --	4230 --	- -	258900
165		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	553	476 --	- --	- -	263228
166	264404С	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639 --	32964 --	- -	269112
167		247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40	6781 --	- --	- -	271240
168		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	37	7778,41 --	- --	- -	287801
169		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027 --	- --	- -	390162
170	197427С	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3158	354355 --	347097 --	- -	466260
171		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	106	4940,62 --	- --	- -	523706
172		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	120	4609 --	- --	- -	553080
173	197597С	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0459	13681033 --	13403542 --	- -	627959
174	197280С	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,4488	1399354	1370972	-	628030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
175		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	24096	-	-	963840
						--	--	-	
176	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,6716	241970	236999	-	1130387
						--	--	-	
177	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,9266	377116	369411	-	1857900
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11941468**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
178		ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	89453,57	-	89454
						--	--	-	
179		ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	53310,71	-	106621
						--	--	-	
180	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838	693838	-	693838
						--	--	-	
181		ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	1234459,29	1234459,29	-	1234459
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2124372**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41660

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41660'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-10'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Н43=1*
7	РСиловое электрооборудование встроенные помещения*
8	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
9	515-301-0306'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
10	Ц13-080305-1002'5+1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
11	С1247-301-0231'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	С1247-301-0231'5''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
13	#*
14	П21ШВУ1-5*
15	Н43=5*
16	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
17	С1247-201-0335'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
18	Ц13-080304-0501'1+1+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
19	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20	С1247-204-0715'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
22	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
23	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
24	С1247-301-0227'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
25	С1243-907-2201'1''DIN-рейка монтажная 35мм'м*
26	СТПрайс.лист (=13)'1'620.Ф50.1,02'Шина нулевая'шт*
27	С1261-102-0129'0,9''Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)'кг*
28	Н43=1*
29	#*
30	Ц13-080206-2206(РС296127)'230''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
31	С1243-106-0906'0,230.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	E11-210201-0105(РС296127)'25''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
33	С1243-106-0902'0,025.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
34	E11-210201-0103(РС296127)'75''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
35	С1243-106-0501'0,075.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
36	#*
37	E11-210101-0205(РС296009)'65+20''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
38	С1241-207-0302'65.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
39	С1241-207-0303'20.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
40	E11-210101-0207(РС296009)'200''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
41	С1241-207-0305'200.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
42	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-10
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	3529,976	тыс.тенге
Сметная заработная плата	219,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,155	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование встроенные помещения												
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**23459,19**	**696,34**	**23459**	**696**	**14241**	**6345**	**32189**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**8522**	**291**		**2384**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
2	**515-301-0306 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**841995,00**	**--**	**841995**	**--**		**--**	**841995**
						--	**--**	**--**	**--**	**841995**	**--**	
3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**6**		**1426,51**	**85,90**	**8559**	**516**	**161**	**5828**	**15538**
		НР - 72%; СП - 8%				**1313,70**	**35,31**	**7882**	**212**		**1151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	--	65027	--	65027	--	70229
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	65027,00	--	325135	--	325135	--	351146
		СП - 8%			--	--	--	--		26011	
		1ШВУ1-5									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	4523,37	1405,01	22617	7025	492	12913	38373
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	15100	2835		2842	
7	247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164,00	--	55820	--	55820	--	60286
		СП - 8%			--	--	--	--		4466	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30	1522,95	--	45688	--	388	32616	84568
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	45300	--		6264	
9	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610,00	--	43050	--	43050	--	46494
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
10	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
11	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
12	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1426,51	85,90	7133	430	135	4856	12949
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	6568	177		959	
14	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476,00	--	312380	--	312380	--	337370
		СП - 8%			--	--	--	--		24990	
15	243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5		564,64	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
17	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5		239,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
18	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230		294,76	21,48	67795	4941	11040	38769	115089
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	8,83	51814	2031		8525	
19	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346		4872137,00	--	1143003	--	1143003	--	1234443
		СП - 8%				--	--	--	--		91440	
20	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25		140,33	1,32	3508	33	507	2138	6098
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	2968	2		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,1	3991,00				399		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0525	836,00				44		
21	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255		789943,00	--	20144	--	20144	--	21755
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
22	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	75		113,33	1,25	8500	93	839	5451	15067
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	7568	2		1116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,3	1978,00				593		
22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1575	836,00				132		
23	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765		301095,00	--	23034	--	23034	--	24877
		СП - 8%				--	--	--	--		1843	
24	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	85		224,25	2,54	19061	216	425	13269	34916
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	18420	9		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	31,45	10,00				315		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,13209	836,00				110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	65,65	32,00	--	2101	--	2101	--	2269
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
26	241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	20,2	45,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
27	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	200	267,38	3,51	53476	702	2568	36206	96856
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	50206	80		7175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,27 54	44,00				2376		
28	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	202	102,00	--	20604	--	20604	--	22252
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3172477	14652	2101482	158391	3529978
							214348	5639	841995	199108	
		Стоимость оборудования	Тенге				841995				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				841995				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2197788				
		Материалы	Тенге				12216				
		Всего заработная плата	Тенге					131919			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2045996				
		Накладные расходы	Тенге				94982				
		Сметная прибыль	Тенге				183420				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2476190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					131919			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				109080				
		Материалы	Тенге				18580				
		Всего заработная плата	Тенге					88068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1076				
		Накладные расходы	Тенге				63409				
		Сметная прибыль	Тенге				13799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				186288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88068			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23614				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23614				
		Сметная прибыль	Тенге				1889				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3529976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					219987			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3529976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				214348				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5639**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2101482**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**841995**		
		- Накладные расходы	Тенге							**158391**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**199108**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-10

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-5
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	151,5368	1414,5	-	-	214349
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,3839	1666,41	-	-	(5639)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**214349**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	14	-	-	3
						--	--	-	
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,16965	16	-	-	19
						--	--	-	
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,2176	19	-	-	42
						--	--	-	
6	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,48	123	-	-	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1	105	-	-	116
						--	--	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11715	5127	-	2077	601
						--	--	243,32	
9	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,92	71	-	-	704
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,63	199	-	-	722
						--	--	-	
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,1	2906	-	1454	3197
						--	--	1599,4	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,13175	3090	-	1454	3497
						--	--	1645,56	
13	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,035	5500	-	2077	5692
						--	--	2149,69	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5637,98**	**14651**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,005985	512	501	-	3
						--	--	-	
15	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,034	951	932	-	32
						--	--	-	
16	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000146	508438	495555	-	74
						--	--	-	
17	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,26	448	438	-	116
						--	--	-	
18	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	234305	228752	-	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948	1115663	-	171
						--	--	-	
20	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,84	121	119	-	223
						--	--	-	
21	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0038635	76280	73970	-	295
						--	--	-	
22	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,33	897	878	-	296
						--	--	-	
23	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	31,45	10	9	-	314
						--	--	-	
24	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28,06	12	12	-	337
						--	--	-	
25	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,1	3991	3911	-	399
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,56889	836	818	-	476
						--	--	-	
27	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3	1978	1939	-	593
						--	--	-	
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,92	652	638	-	600
						--	--	-	
29	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						--	--	-	
30		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	45	-	-	909
						--	--	-	
31	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00161	647579	633472	-	1043
						--	--	-	
32		261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	4,5	239	-	-	1076
						--	--	-	
33		243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	5	286	-	-	1430
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	32 --	- --	- -	2101
35	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	44 --	43 --	- -	2376
36		247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	558 --	- --	- -	2790
37		СТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	5	564,64 --	- --	- -	2823
38	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,713	4263 --	4128 --	- -	3040
39		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	527 --	- --	- -	5270
40	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	11,5	572 --	561 --	- -	6578
41	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	868671 --	860795 --	- -	13030
42		243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	789943 --	- --	- -	20144
43		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	202	102 --	- --	- -	20604
44		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	301095 --	- --	- -	23034
45		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	8610 --	- --	- -	43050
46		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4609 --	- --	- -	46090
47		247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1 1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11164 --	- --	- -	55820
48		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027	-	-	65027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49		247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	62476 --	- --	- -	312380
50		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	5	65027 --	- --	- -	325135
51		243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	4872137 --	- --	- -	1143003
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2101481**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
52	515-301-0306	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995 --	841995 --	- -	841995
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**841995**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41670

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41670'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5''2'02-05-11'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-СС''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	#*
14	РТелефонизация /жилая часть/*
15	Е11-210202-0201(РС264508)(РС296168)'72''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
16	С1247-214-0202'72''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
17	С1247-202-0801'72''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
18	Е11-210201-0201(РС296127)'1160''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
19	С1243-304-0102'1,16.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
20	Е11-210101-0205(РС296009)'1050''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
21	С1241-207-0301'1050.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
22	Ц13-110401-0701'40''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
23	С1248-102-0101'40''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
24	Ц13-100902-1212'9''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
25	С1243-905-0101'9''+ /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/'шт.*
26	С1261-302-0435'1''Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/'комплект*
27	Ц13-100902-1212'1''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
28	С1247-202-1101'1''Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/'шт.*
29	Е11-210201-0201(РС296127)'445''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
30	С1243-503-0105'0,445.1,02''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
31	Е11-210101-0205(РС296009)'330''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
32	С1241-205-0205'330.1,01''Трубы металлополимерные Ф20'м*
33	С1214-209-0205'330.0,009''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/'кг*
34	Е11-210101-0206(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1241-207-0204'80.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
36	#*
37	РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
38	Е11-210201-0201(РС296127)'760''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
39	С1243-302-0101'0,760.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
40	Ц13-100902-1212'40''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
41	С1247-214-0201'40''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
42	С1247-202-0801'40''Коробки установочные для крепления розетки'шт.*
43	Е11-210101-0205(РС296009)'690''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
44	С1241-207-0302'690.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
45	Е11-210201-0201(РС296127)'40''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
46	С1243-302-0103'0,04.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
47	Е11-210101-0207(РС296009)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
48	С1241-207-0204'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
49	Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
50	СТПрайс-лист(=13)'1'20000.Ф50.1,02'Усилитель домовой НА-126'шт.*
51	СТПрайс-лист(=13)'8'2085.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20'шт.*
52	СТПрайс-лист(=13)'8'3140.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20'шт.*
53	СТПрайс-лист(=13)'40'135.Ф50.1,02'Конектор RG 11'шт.*
54	СТПрайс-лист(=13)'40'85.Ф50.1,02'Конектор RG 6'шт.*
55	СТПрайс-лист(=13)'40'100.Ф50.1,02'TV штекер (папа)'шт.*
56	СТПрайс-лист(=13)'40'150.Ф50.1,02'TV штекер (мама)'шт.*
57	#*
58	РВидеонаблюдение*
59	Ц13-100702-0201'4+8+1''Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
60	СТПрайс-лист(=13)'4'41940.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I'шт.*
61	СТПрайс-лист(=13)'8'83600.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I'шт.*
62	СТПрайс-лист(=13)'1'64140.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I'шт.*
63	Ц13-100204-0101'1+1''Оборудование станции: устройство центральное управляющее'устройс*
64	ТПрайс-лист(=14)'1'243448.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP'шт*
65	ТПрайс-лист(=14)'1'202873.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP'шт*
66	СТПрайс-лист(=13)'1'47808.Ф50.1,02'PoE инжектор NIP-161GP'шт*
67	СТПрайс-лист(=13)'1'23600.Ф50.1,02'Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP'шт*
68	СТПрайс-лист(=13)'2'390.Ф50.1,02'Конектор SC/APC'шт.*
69	С1245-106-0101'4''Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления'шт.*
70	СТПрайс-лист(=13)'26'58.Ф50.1,02'Конектор RG 45'шт.*
71	Е11-210201-0201(РС296127)'560''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
72	С1243-304-0102'0,56.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
73	Е11-210101-0207(РС296009)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
74	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	С1241-207-0305'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
76	С1241-207-0301'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
77	Е11-210201-0201(РС296127)'45''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
78	СТПрайс-лист(=13)'45.1,02'75.Ф50.1,02'Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D'м*
79	Е11-210101-0205(РС296009)'40''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
80	С1241-207-0302'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
81	Ц13-100412-0111'1''Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт.*
82	СТПрайс(=13)'1'11530.Ф50.1,02'Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600'шт*
83	#*
84	РДомофон*
85	Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
86	Ц13-101001-0802'8+40''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
87	С1248-401-0101'2''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
88	С1248-401-0201'2''Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
89	С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
90	СТПрайс-лист(=13)'2'58056.Ф50.1,02'Блок вызова БВД-321'шт.*
91	СТПрайс(=13)'2'5000.Ф50.1,02'Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995'шт*
92	С1248-401-0605'8''Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью'шт.*
93	С1248-401-0501'40''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
94	С1248-401-0401'160''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
95	СТПрайс-лист(=13)'2'6394.Ф50.1,02'Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
96	Е11-090403-0501(РС293076)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
97	С1223-502-0101'2''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
98	Е11-210201-0201(РС296127)'400+60+15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
99	С1243-303-0401'0,40.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
100	С1243-303-0407'0,06.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
101	С1243-303-0405'0,015.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4'км*
102	Е11-210101-0205(РС296009)'420+15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
103	С1241-207-0301'420.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
104	С1241-207-0303'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
105	#*
106	РДиспетчеризация лифтов*
107	Ц13-100302-0206'1''Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка'шт.*
108	СТПрайс(=13)'1'104423.Ф50.1,02'Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/'комплект*
109	СТПрайс(=13)'1'73710.Ф50.1,02'Система связи лифта'комплект*
110	Е11-210201-0201(РС296127)'150+185''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
111	СТПрайс(=13)'150.1,02'125.Ф50.1,02'Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1243-802-0102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
113	Е11-210101-0205(РС296009)'130''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
114	Е11-210101-0207(РС296009)'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
115	С1241-207-0302'130.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
116	С1241-207-0305'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
117	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
118	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/'шт.*
119	#*
120	#*
121	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-11
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Сметная стоимость	6341,487	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1365,308	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,007	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация /жилая часть/												
1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		72	210,50	0,22	15156	16	86	10844	28080
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	15054	7		2080	
2	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.		72	433,00	--	31176	--	31176	--	33670
		СП - 8%				--	--	--	--		2494	
3	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.		72	39,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
4	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м		1160	82,08	0,86	95213	998	12423	58999	166548
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	81792	151		12337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	4,64	1978,00				9178		
4.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	2,436	836,00				2036		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		1,1832	102442,00	--	121209	--	121209	--	130906
		СП - 8%				--	--	--	--		9697	
6	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		1050	224,25	2,54	235462	2667	5260	163908	431320
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	227535	116		31950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	388,5	10,00				3885		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1,6317	836,00				1364		
7	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		1060,5	27,00	--	28634	--	28634	--	30925
		СП - 8%				--	--	--	--		2291	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт		40	1271,90	30,90	50876	1236	--	37666	95626
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	49640	582		7083	
9	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.		40	20136,00	--	805440	--	805440	--	869875
		СП - 8%				--	--	--	--		64435	
10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		9	335,76	--	3022	--	354	1628	5022
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	2668	--		372	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176x135x67 Т-160/	шт.		9	3913,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%				--	--	--	--		2817	
12	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект		1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		1	335,76	--	336	--	40	181	558
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	296	--		41	
14	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.		1	7357,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		445	82,08	0,86	36526	383	4766	22633	63892
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	31377	58		4733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,78	1978,00				3521		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,9345	836,00				781		
16	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км		0,4539	96301,00	--	43711	--	43711	--	47208
		СП - 8%				--	--	--	--		3497	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		330	224,25	2,54	74002	838	1653	51514	135557
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	71511	36		10041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	122,1	10,00				1221		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,51282	836,00				429		
18	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м		333,3	365,00	--	121654	--	121654	--	131386
		СП - 8%				--	--	--	--		9732	
19	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг		2,97	658,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		80	247,24	2,78	19779	223	360	13833	36301
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	19196	17		2689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	23,2	12,00				278		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,09744	836,00				81		
21	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		80,8	140,00	--	11312	--	11312	--	12217
		СП - 8%				--	--	--	--		905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1752781	6361	1247351	361206	2283106
								499069	967	--	169119	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1113089				
	Материалы		Тенге					393				
	Всего заработная плата		Тенге						53186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1058855				
		Накладные расходы	Тенге					39475				
		Сметная прибыль	Тенге					92205				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1244769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						53186			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					478092				
	Материалы		Тенге					24550				
	Всего заработная плата		Тенге						446850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1954				
		Накладные расходы	Тенге					321731				
		Сметная прибыль	Тенге					63986				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					863809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336
		Сметная заработная плата	Тенге						446850			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					161600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					161600				
		Сметная прибыль	Тенге					12928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					174528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2283106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге						500036			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
22	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м		760	82,08	0,86	62381	654	8139	38654	109118
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	53588	99		8083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	3,04	1978,00				6013		
22.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	1,596	836,00				1334		
23	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км		0,7752	93920,00	--	72807	--	72807	--	78632
		СП - 8%				--	--	--	--		5825	
24	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.		40	335,76	--	13430	--	1571	7234	22317
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	11859	--		1653	
25	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.		40	354,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%				--	--	--	--		1133	
26	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления розетки**	шт.		40	39,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
27	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		690	224,25	2,54	154732	1753	3456	107711	283439
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	149523	76		20995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	255,3	10,00				2553		
27.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	1,07226	836,00				896		
28	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		696,9	32,00	--	22301	--	22301	--	24085
		СП - 8%				--	--	--	--		1784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40	82,08	0,86	3283	34	429	2034	5743
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	2820	5		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,16	1978,00				316		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,084	836,00				70		
30	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
31	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	267,38	3,51	8021	105	385	5431	14528
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	7531	12		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27 8,1	44,00				356		
32	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
33	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4418,15	--	4418	--	--	2695	7682
		НР - 61%; СП - 8%			4418,15	--	4418	--		569	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	8	1898,84	--	15191	--	15191	--	16406
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20	шт.	8	2859,64	--	22877	--	22877	--	24707
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	40	122,95	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	40	77,41	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	40	91,07	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	40	136,61	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				443165	2546	210880	163759	655478
							229739	192	--	48552	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				188205				
		Материалы	Тенге				1572				
		Всего заработная плата	Тенге					16277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**170357**				
		Накладные расходы	Тенге				**9929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15850**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**213984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16277**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**228417**				
		Материалы	Тенге				**12410**				
		Всего заработная плата	Тенге					**213654**			
		Накладные расходы	Тенге				**153830**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30579**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**412826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213654**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26543**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26543**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2123**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**28666**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**655476**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229931**			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
41	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**13**	**2695,22**	**--**	**35038**	**--**	**302**	**21189**	**60725**
		НР - 61%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**34736**	**--**		**4498**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I**	**шт.**	**4**	**38195,36**	**--**	**152781**	**--**	**152781**	**--**	**165004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12223**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I**	**шт.**	**8**	**76135,71**	**--**	**609086**	**--**	**609086**	**--**	**657813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48727**	
44	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I**	**шт.**	**1**	**58413,21**	**--**	**58413**	**--**	**58413**	**--**	**63086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4673**	
45	**1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	**устройс**	**2**	**132531,68**	**17589,60**	**265063**	**35179**	**152**	**146327**	**444302**
		НР - 61%; СП - 8%			**114866,00**	**5074,46**	**229732**	**10149**		**32911**	
46	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP**	**шт**	**1**	**219972,66**	**--**	**219973**	**--**		**--**	**219973**
					--	**--**	**--**	**--**	**219973**	**--**	
47	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP**	**шт**	**1**	**183310,25**	**--**	**183310**	**--**		**--**	**183310**
					--	**--**	**--**	**--**	**183310**	**--**	
48	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**PoE инжектор NIP-161GP**	**шт**	**1**	**43539,43**	**--**	**43539**	**--**	**43539**	**--**	**47022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3483**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1		21492,86	--	21493	--	21493	--	23212
		СП - 8%				--	--	--	--		1719	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2		355,18	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
51	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4		172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26		52,82	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
53	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	560		82,08	0,86	45965	482	5997	28482	80403
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	39486	73		5956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,24	1978,00				4431		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,176	836,00				983		
54	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5712		102442,00	--	58515	--	58515	--	63196
		СП - 8%				--	--	--	--		4681	
55	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40		267,38	3,51	10695	140	514	7241	19371
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	10041	16		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	10,8	44,00				475		
56	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
57	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4		102,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
58	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80,8		27,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
59	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	45		82,08	0,86	3694	39	482	2289	6461
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	3173	6		479	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,18	1978,00				356		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0945	836,00				79		
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м	45,9		68,30	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40		224,25	2,54	8970	101	201	6244	16431
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	8668	4		1217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	14,8	10,00				148		
61.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,06216	836,00				52		
62	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,4		32,00	--	1293	--	1293	--	1396
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
63	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.	1		5646,14	--	5646	--	861	2919	9250
		НР - 61%; СП - 8%				4785,00	--	4785	--		685	
64	ТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500x400x600	шт	1		10500,54	--	10501	--	10501	--	11341
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1764124	36144	976740	227179	2118346
								347957	10257	403283	127042	
	Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1265293				
	Материалы		Тенге					1315				
	Всего заработная плата		Тенге						279402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					959546				
		Накладные расходы	Тенге					170435				
		Сметная прибыль	Тенге					114858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1550586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						279402			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					87264				
	Материалы		Тенге					7595				
	Всего заработная плата		Тенге						78812			
		Накладные расходы	Тенге					56744				
		Сметная прибыль	Тенге					11521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					155529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						78812			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					8284				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2118345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					358214			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
65	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	2	6515,99	6,72	13032	14	--	7943	22653
		НР - 61%; СП - 8%			6509,27	1,31	13019	3		1678	
66	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	шт.	48	764,66	0,87	36704	42	--	22364	63793
		НР - 61%; СП - 8%			763,79	--	36662	--		4725	
67	248-401-0101 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.	2	10913,00	--	21826	--	21826	--	23572
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
68	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
69	248-401-0301 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	2	14239,00	--	28478	--	28478	--	30756
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
70	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок вызова БВД-321**	шт.	2	52872,43	--	105745	--	105745	--	114205
		СП - 8%			--	--	--	--		8460	
71	ТПРАЙС	**Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995**	шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
72	248-401-0605 РСНБ РК 2015	**Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью**	шт.	8	7803,00	--	62424	--	62424	--	67418
		СП - 8%			--	--	--	--		4994	
73	248-401-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	шт.	40	3185,00	--	127400	--	127400	--	137592
		СП - 8%			--	--	--	--		10192	
74	248-401-0401 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	160	277,00	--	44320	--	44320	--	47866
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2		5823,11	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
76	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2		1384,19	2,38	2768	5	--	1907	5049
		НР - 69%; СП - 8%				1381,81	--	2764	--		374	
77	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2		4094,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%				--	--	--	--		655	
78	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	475		82,08	0,86	38988	409	5087	24159	68199
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	33492	62		5052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,9	1978,00				3758		
78.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,9975	836,00				834		
79	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,412		19587,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%				--	--	--	--		646	
80	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618		109101,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
81	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545		79436,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
82	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	435		224,25	2,54	97549	1105	2180	67905	178690
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	94264	48		13236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	160,95	10,00				1610		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,67599	836,00				565		
83	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	424,2		27,00	--	11453	--	11453	--	12369
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
84	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15		45,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					679689	1575	497915	124278	868285
								180201	113	--	64318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**520061**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49684**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**470325**				
		Накладные расходы	Тенге				**30307**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44030**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**594398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49684**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**136537**				
		Материалы	Тенге				**7266**				
		Всего заработная плата	Тенге					**127866**			
		Накладные расходы	Тенге				**92064**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18288**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**246889**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127866**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**10956**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2764**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8188**				
		Накладные расходы	Тенге				**1907**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**13892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2764**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**12135**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**971**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13106**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**868285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180314**			
		РАЗДЕЛ 5.Диспетчеризация лифтов									
85	**1310-0302-0206 РСНБ РК 2015**	**Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка**	**шт.**	**1**	**13904,00**	**--**	**13904**	**--**	**--**	**8481**	**24176**
		НР - 61%; СП - 8%			**13904,00**	**--**	**13904**	**--**		**1791**	
86	**ТПРАЙС**	**Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/**	**комплект**	**1**	**95099,52**	**--**	**95100**	**--**	**95100**	**--**	**102708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7608**	
87	**ТПРАЙС**	**Система связи лифта**	**комплект**	**1**	**67128,75**	**--**	**67129**	**--**	**67129**	**--**	**72499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5370**	
88	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**335**	**82,08**	**0,86**	**27497**	**289**	**3587**	**17038**	**48098**
		НР - 72%; СП - 8%			**70,51**	**0,13**	**23621**	**44**		**3563**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**1978,00**				**2651**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7035	836,00				588		
89	ТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м		153	113,84	--	17418	--	17418	--	18811
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
90	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		0,19055	73786,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
91	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		130	224,25	2,54	29152	330	651	20293	53401
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	28171	14		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	48,1	10,00				481		
91.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,20202	836,00				169		
92	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		110	267,38	3,51	29412	386	1413	19913	53271
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	27613	44		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	29,7	44,00				1307		
93	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		131,3	32,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
94	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		111,1	102,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
95	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		1	4520,36	1253,24	4520	1253	359	2075	7123
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	494,36	2908	494		528	
96	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.		1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					317639	2258	219164	67800	416275
								96217	596	--	30836	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					216044				
		Материалы	Тенге					359				
		Всего заработная плата	Тенге						17306			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					197620				
		Накладные расходы	Тенге					10556				
		Сметная прибыль	Тенге					18128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					244728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17306			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86061				
	Материалы		Тенге				5651				
	Всего заработная плата		Тенге					79507			
		Накладные расходы	Тенге				57244				
		Сметная прибыль	Тенге				11465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					79507			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15534				
		Сметная прибыль	Тенге				1243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				416275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					96813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6341487**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1353183				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48884			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3152052		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						403283		
		- Накладные расходы	Тенге							944222	
		- Сметная прибыль	Тенге							439867	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-11

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1000,1366	1353	-	-	1353183
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,28254	1463,7	-	-	(12123)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1353183**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,473	14	-	-	21
						--	--	-	
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0764	2400	-	1217	183
						--	--	92,98	
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	44,19435	16	-	-	707
						--	--	-	
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1436	5127	-	2077	736
						--	--	298,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3686 --	- --	1454 494,36	1253
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	85,5138	19 --	- --	- -	1625
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,74254	3090 --	- --	1454 1079,65	2294
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	97,2	71 --	- --	- -	6901
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,98	5040 --	- --	1454 10148,92	35179
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**12114,17**	**48900**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	652 --	638 --	- -	3
13	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635590 --	621600 --	- -	6
14	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	454 --	442 --	- -	9
15	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,011	1082 --	1060 --	- -	12
16	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	153 --	147 --	- -	16
17	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	132 --	129 --	- -	17
18	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1196715 --	1171764 --	- -	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614	601	-	25
						--	--	-	
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,063315	512	501	-	32
						--	--	-	
21	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092	1071	-	55
						--	--	-	
22	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00346	23567	22562	-	82
						--	--	-	
23	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136	4054	-	83
						--	--	-	
24	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	70228	67823	-	105
						--	--	-	
25	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	5897974	5781250	-	118
						--	--	-	
26	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0001	1531986	1499859	-	153
						--	--	-	
27	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,26	977	957	-	254
						--	--	-	
28	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23,2	12	12	-	278
						--	--	-	
29	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	647579	633472	-	285
						--	--	-	
30	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4805116	4709821	-	481
						--	--	-	
31		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15	45	-	-	682
						--	--	-	
32		245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172	-	-	688
						--	--	-	
33		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18	-	-	710
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436 --	- --	- -	1227
35	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,2988	951 --	932 --	- -	1235
36	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003	450467 --	440224 --	- -	1351
37		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26	52,82 --	- --	- -	1373
38		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	40	39 --	- --	- -	1560
39		214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	2,97	658 --	- --	- -	1954
40	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	44 --	43 --	- -	2138
41	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	6,1912	448 --	438 --	- -	2774
42		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розетог	шт.	72	39 --	- --	- -	2808
43		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	40	77,41 --	- --	- -	3096
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8 G.652.D	м	45,9	68,3 --	- --	- -	3135
45		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	40	91,07 --	- --	- -	3643
46		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	1	3913 --	- --	- -	3913
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	40	122,95 --	- --	- -	4918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	40	136,61 --	- --	- -	5464
49		243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618	109101 --	- --	- -	6742
50		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357 --	- --	- -	7357
51		243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,412	19587 --	- --	- -	8070
52		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094 --	- --	- -	8188
53		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547 --	- --	- -	8427
54		СТПРАЙС	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	2	4553,57 --	- --	- -	9107
55	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1019,35	10 --	9 --	- -	10194
56		СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х60(	шт	1	10500,54 --	- --	- -	10501
57	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,33683	836 --	818 --	- -	11150
58		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	5823,11 --	- --	- -	11646
59		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937 --	- --	- -	11937
60		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055	73786 --	- --	- -	14060
61		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	354 --	- --	- -	14160
62		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	8	1898,84 --	- --	- -	15191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	151,5	102 --	- --	- -	15453
64		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	111,1	140 --	- --	- -	15554
65		СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153	113,84 --	- --	- -	17418
66		СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29 --	- --	- -	18214
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86 --	- --	- -	21493
68		248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10913 --	- --	- -	21826
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20	шт.	8	2859,64 --	- --	- -	22877
70		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	868,6	32 --	- --	- -	27795
71		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239 --	- --	- -	28478
72	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	15,28	1978 --	1939 --	- -	30224
73		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	72	433 --	- --	- -	31176
74		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	9	3913 --	- --	- -	35217
75		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1565,5	27 --	- --	- -	42268
76		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670	-	-	43340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77		СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43	-	-	43539
						--	--	-	
78		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2 G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,4539	96301	-	-	43711
						--	--	-	
79	271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin	шт.	160	277	272	-	44320
						--	--	-	
80		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-	шт.	1	58413,21	-	-	58413
						--	--	-	
81	271775С	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803	7650	-	62424
						--	--	-	
82		СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	-	-	67129
						--	--	-	
83		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,7752	93920	-	-	72807
						--	--	-	
84		СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	-	-	95100
						--	--	-	
85		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	2	52872,43	-	-	105745
						--	--	-	
86		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	333,3	365	-	-	121654
						--	--	-	
87		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	40	3185	-	-	127400
						--	--	-	
88		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-	шт.	4	38195,36	-	-	152781
						--	--	-	
89		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,7544	102442	-	-	179724
						--	--	-	
90		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-	шт.	8	76135,71	-	-	609086
						--	--	-	
91		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	40	20136	-	-	805440
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3152044**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
92		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GI	шт	1	183310,25 --	183310,25 --	- -	183310
93		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GI	шт	1	219972,66 --	219972,66 --	- -	219973
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**403283**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41680

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41680'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Встроенные помещения''2'02-05-12'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/'56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	РТелефонизация*
14	Ц13-110401-0701'1''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
15	С1248-102-0101'1''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
16	Е11-210202-0201(РС264508)(РС296168)'2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
17	С1247-214-0202'2''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
18	С1247-202-0801'2''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
19	Е11-210201-0201(РС296127)'80''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	С1243-304-0102'0,08.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
21	Е11-210101-0205(РС296009)'70+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
22	С1241-207-0301'70.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
23	С1241-207-0202'10.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
24	СТПрайс-лист(=13)'2'1032.Ф50.1,02' Патч корд оптический SC/APC, длина 3м'шт*
25	#*
26	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Встроенные помещения
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-12
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	84,190	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,670	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	шт	1		1271,90	30,90	1272	31	--	942	2391
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	1241	15		177	
2	248-102-0101 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	шт.	1		20136,00	--	20136	--	20136	--	21747
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
3	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2		210,50	0,22	421	--	3	301	780
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	418	--		58	
4	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	2		433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
5	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.	2		39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%				--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	80		82,08	0,86	6566	68	857	4069	11486
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	5641	10		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,32	1978,00				633		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,168	836,00				140		
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816		102442,00	--	8359	--	8359	--	9028
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
8	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7		27,00	--	1909	--	1909	--	2062
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
10	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1		72,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2		939,86	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					60154	302	35216	17800	84191
								24636	34	--	6236	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					32591				
	Всего заработная плата		Тенге						1256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31319				
		Накладные расходы	Тенге					942				
		Сметная прибыль	Тенге					2682				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					36215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24927				
	Материалы		Тенге					1260				
	Всего заработная плата		Тенге						23414			
		Накладные расходы	Тенге					16858				
		Сметная прибыль	Тенге					3343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						23414			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2636				
		Сметная прибыль	Тенге					211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**84190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24670**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84190**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24636**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**302**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35215**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17800**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6236**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-12

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-5 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Встроенные помещения

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18,6156	1323,4 --	- --	- -	24636
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02214	1532,97 --	- --	- -	(34)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**24636**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2400 --	- --	1217 1,95	4
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9272	16 --	- --	- -	15
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0032	5127 --	- --	2077 6,65	16
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7568	19 --	- --	- -	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01734	3090 --	- --	1454 25,21	54
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,56	71 --	- --	- -	182
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**33,81**	**304**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00168	512 --	501 --	- -	0,86
10	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	23567 --	22562 --	- -	1
11	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0272	951 --	932 --	- -	26
12	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1302	448 --	438 --	- -	58
13		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розето	шт.	2	39 --	- --	- -	78
14	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,29232	836 --	818 --	- -	244
15	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	29,6	10 --	9 --	- -	296
16	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1978 --	1939 --	- -	633
17		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	72 --	- --	- -	727
18		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	433 --	- --	- -	866
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2	939,86 --	- --	- -	1880
20		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7	27	-	-	1909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816	102442 --	- --	- -	8359
22		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20136 --	- --	- -	20136
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**35215**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41690

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41690'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-5'РП'2'02-05-13'Лифт СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-АР''в ценах 2021года*
3	#*
4	#*
5	П2 Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг*
6	Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
7	Ц13-030501-0115(ВП)'12-9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
8	Ц13-030501-0116(ВП)'44-(29,850+1,5)''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
9	516-101-0301'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95'комплект*
10	#*
11	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-5
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-13
(Локальный сметный расчет)

на Лифт СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Сметная стоимость	11800,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг										
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**		**1161315,54**	**27731,00**	**1161316**	**27731**	**106961**	**629553**	**1934138**
		НР - 61%; СП - 8%				**1026624,19**	**5429,49**	**1026624**	**5429**		**143269**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-57416,46**	**-440,25**	**-172249**	**-1321**	**-26718**	**-88104**	**-281181**
		НР - 61%; СП - 8%				**-48069,96**	**-74,37**	**-144210**	**-223**		**-20828**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**12,65**		**-12369,33**	**-103,12**	**-156472**	**-1304**	**-30548**	**-76145**	**-251226**
		НР - 61%; СП - 8%				**-9851,35**	**-16,48**	**-124620**	**-208**		**-18609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**10398981,00**	**--**	**10398981**	**--**		**--**	**10398981**
					--	**--**	**--**	**--**	**10398981**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**757794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4998**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49693**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10398981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**465304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103832**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-13

на Лифт СЕКЦИЯ 1-5 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-5

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	538,206445	1408 --	- --	- -	757795
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18603	1568,7 --	- --	- -	(4998)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**757795**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7356	32 --	- --	- -	56
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,648255	19 --	- --	- -	316
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61 --	- --	- -	319
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23508	3090 --	- --	1454 341,81	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,563	199 --	- --	- -	1306
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,58319	94 --	- --	- -	2123
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35545	9256 --	- --	2482 882,23	3290
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6538 --	- --	1454 3773,86	16969
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4997,89**	**25106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,338745	652 --	638 --	- -	221
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,366835	991 --	971 --	- -	364
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005405	211214 --	206114 --	- -	1142
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00427	439993 --	429053 --	- -	1879
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,105185	438170 --	428169 --	- -	46089
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49694**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	10398981 --	- -	10398981
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10398981**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41700

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41700'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-05'Секция 1-2'РП'2'02-05-15'Внутреннее газооборудование Секция 1-5'ГСВ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Внутренний газопровод низкого давления*
6	П2 Оборудование*
7	Е11-191001-0208'40''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
8	Е11-190101-0102(РС295078)'40''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
9	С1245-801-0101'40''Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом'шт.*
10	П2 Запорная арматура*
11	С1242-207-3704'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	С1242-207-3701'40''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	Ц13-110201-0101'40''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
14	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'40'30000.Ф50'Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2'шт.*
15	П2 Газопровод*
16	Е11-160301-0304'38,7''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0303'45''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0302'30''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0301'50''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	П2 Прокладка газопровода в футляре через стену*
21	Е11-161201-0101'5+10+15+10''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
22	С1241-102-0149'5.0,5+10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/''м*
23	С1241-102-0134'15.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/''м*
24	С1241-102-0130'10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/''м*
25	П2 Другие элементы*
26	С1261-301-0221'40''Хомуты для крепления труб'шт.*
27	С1241-225-0102'40''Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
28	СТПрайс(=23)'60'5700.Ф50.1,02'Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м'шт.*
29	П2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов*
30	Е11-130301-0406'3,889+3,533+1,884+2,355=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	П2 Испытание газопровода воздухом на герметичность*
33	Е11-191101-0101'38,7+45+30,50''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
34	П2 Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами*
35	Ц13-390201-0101'14''Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений'стык*
36	Е11-250211-0101(РС295871)'2''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
37	Ц13-390201-0501'12''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
38	#*
39	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-15
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование Секция 1-5

(наименование работ и затрат)

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	5944,646	тыс.тенге
Сметная заработная плата	519,225	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,337	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления										
		Оборудование										
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик		40	18838,44	8,98	753538	359	615529	134897	959509
		НР - 98%; СП - 8%				3441,24	--	137650	--		71075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-802-0101	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	шт.	1	40	14347,00				573880		
2	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор		40	3835,82	271,20	153433	10848	81129	65264	236192
		НР - 98%; СП - 8%				1536,40	128,49	61456	5140		17496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0219	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	40	1335,00				53400		
2.2	261-301-0422	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	40	674,00				26960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965,00	--	2038600	--	2038600	--	2201688
		СП - 8%			--	--	--	--		163088	
		Запорная арматура									
4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	953,00	--	38120	--	38120	--	41170
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	40	1610,45	--	64418	--	2206	46659	119963
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	62212	--		8886	
7	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	40	27107,14	--	1084286	--		--	1084286
					--	--	--	--	1084286	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*1071428,40*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*12857,14*		
		Газопровод									
8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38,7	2401,89	23,34	92953	904	76237	15837	117493
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	15812	349		8703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**261-305-0222**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1 38,7**	**1951,00**				**75504**		
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1546,57	23,34	69596	1050	50160	18415	95052
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	18386	405		7041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-305-0221**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 45**	**1097,00**				**49365**		
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1824,82	23,34	54745	700	41788	12277	72384
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	12257	270		5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**261-305-0220**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1 30**	**1376,00**				**41280**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50		1783,25	23,34	89162	1166	67568	20461	118393
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	20428	450		8770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	50	1335,00				66750		
		Прокладка газопровода в футляре через стену										
12	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	40		3170,13	--	126805	--	30613	94268	238759
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	96192	--		17686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,0256	193235,00				4947		
12.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	72	320,00				23040		
13	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,9		1812,00	--	10691	--	10691	--	11546
		СП - 8%				--	--	--	--		855	
14	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	5,1		1163,00	--	5931	--	5931	--	6406
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
15	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4		1010,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Другие элементы										
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	40		416,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
17	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40		617,00	--	24680	--	24680	--	26654
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
18	ТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	60		5191,07	--	311464	--	311464	--	336381
		СП - 8%				--	--	--	--		24917	
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов										
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,661		95,29	2,68	1111	31	512	394	1626
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	568	3		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001049	439993,00				462		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,661		162,84	3,79	1899	44	1191	463	2551
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	664	7		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002099	508438,00				1067		
		Испытание газопровода воздухом на герметичность										
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		114,2	603,45	--	68914	--	1527	66039	145750
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	67387	--		10796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,142	748,00				854		
21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,0278	459,00				472		
		Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами										
22	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык		14	139,04	--	1947	--	--	1187	3385
		НР - 61%; СП - 8%				139,04	--	1947	--		251	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык		2	25444,42	24038,68	50889	48077	20	10554	66359
		НР - 91%; СП - 8%				1395,84	4403,24	2792	8806		4915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,1	198,00				20		
24	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык		12	547,27	16,05	6567	193	330	3687	11074
		НР - 61%; СП - 8%				503,70	--	6044	--		820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5094218**	**63372**	**3442765**	**490402**	**5944648**
								503795	**15430**	**1084286**	**360027**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**1071428**				
	Заготов.складские расходы		Тенге					**12857**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1084285**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**2111532**				
	Материалы		Тенге					**2536**				
	Всего заработная плата		Тенге						**70203**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2038600**				
		Накладные расходы	Тенге					**51533**				
		Сметная прибыль	Тенге					**173045**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**2336110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**46**
		Сметная заработная плата	Тенге						**70203**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**53899**				
	Материалы		Тенге					**1723**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12840**			
		Накладные расходы	Тенге					**11411**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5224**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70534**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12840**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1844501**				
	Материалы		Тенге				**964550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**436182**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**435355**				
		Накладные расходы	Тенге				**427458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**181758**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2453717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**436182**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5944646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**519225**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5944646**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**503795**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63372**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15430**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3442764**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1084285**		
		- Накладные расходы	Тенге							**490402**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**360027**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-15

на Внутреннее газооборудование Секция 1-5

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: ГСВ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	329,909058	1527,07	-	-	503794
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,8128266	1750,99	-	-	(15431)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**503794**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0034983	28	-	-	0,1
						--	--	-	
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0034983	5040	-	1454	18
						--	--	5,09	
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2821962	166	-	-	47
						--	--	-	
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,68	31	-	-	83
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,68	19 --	- --	- -	89
8	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковы	маш.-ч	1,8	107 --	- --	- -	193
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,52266	28 --	- --	- -	379
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11459	5127 --	- --	2077 238	588
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,13096	6226 --	- --	1454 190,42	815
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4	2400 --	- --	1217 486,8	960
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,9237783	3090 --	- --	1454 5705,17	12124
14	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	4,24	11339 --	- --	2077 8806,48	48077
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**15431,96**	**63373**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	198 --	193 --	- -	20
16	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,2855	127 --	124 --	- -	36
17	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,312	146 --	143 --	- -	46
18	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00017492	287630	281927	-	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,12	561	549	-	67
						--	--	-	
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29466	295	261	-	87
						--	--	-	
21	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0072	14741	14452	-	106
						--	--	-	
22	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00024	463292	452544	-	111
						--	--	-	
23	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032651	379074	369328	-	124
						--	--	-	
24	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0004	351402	342199	-	141
						--	--	-	
25	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00031103	622565	608926	-	194
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,336	836	818	-	281
						--	--	-	
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,00481	300	300	-	301
						--	--	-	
28	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,72028	483	471	-	348
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00104949	439993	429053	-	462
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,86761	568	554	-	493
						--	--	-	
31	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,8278	459	448	-	839
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00209898	508438	495555	-	1067
						--	--	-	
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,637	874	856	-	1431
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,942	748 --	732 --	- -	1453
35	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,68	1313 --	1286 --	- -	2206
36	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	19,6	134 --	130 --	- -	2626
37		241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4	1010 --	- --	- -	3434
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0256	193235 --	188606 --	- -	4947
39		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	5,1	1163 --	- --	- -	5931
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	80	94 --	92 --	- -	7520
41		241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,9	1812 --	- --	- -	10691
42	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	73,2339	320 --	313 --	- -	23435
43	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879 --	4781 --	- -	24395
44		241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	40	617 --	- --	- -	24680
45	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	40	674 --	660 --	- -	26960
46	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	953 --	934 --	- -	38120
47	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	30	1376 --	1348 --	- -	41280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	45	1097 --	1074 --	- -	49365
49	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	120	416 --	407 --	- -	49920
50	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	38,7	1951 --	1911 --	- -	75504
51	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	90	1335 --	1307 --	- -	120150
52		СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	60	5191,07 --	- --	- -	311464
53	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	40	14347 --	14063 --	- -	573880
54	267530С	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	40	50965 --	49851 --	- -	2038600
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3442764**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
55		ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	40	27107,14 --	26785,71 --	- -	1084286
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1084286**

Составил Ескабулова М.К.

Форма 3

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных

Объектная смета № 02-06

(Объектный сметный расчет)

на строительство Секция 1-6

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	535151,72	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	56,45	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	74732,77	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-06-01	Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-6	207556,15	--	--	207556,15	18,323	22968,457	--
2.	02-06-02	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /общая/	57948,982	--	--	57948,982	6,753	8672,674	--
3.	02-06-03	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	130654,913	--	--	130654,913	17,535	23601,438	--
4.	02-06-04	Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	36134,309	--	--	36134,309	2,774	3965,868	--
5.	02-06-05	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	19486,932	--	--	19486,932	1,505	2193,689	--
6.	02-06-06	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	1839,716	--	--	1839,716	0,15	223,16	--
7.	02-06-07	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	26661,41	--	--	26661,41	2,891	4149,031	--
8.	02-06-08	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	9214,91	--	--	9214,91	1,017	1393,661	--
9.	02-06-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	21975,647	1239,007	--	23214,654	3,774	5137,931	--
10.	02-06-10	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	5305,325	403,283	--	5708,608	0,874	1185,847	--
11.	02-06-11	Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/	85,091	--	--	85,091	0,019	24,879	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	02-06-12	Лифт СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/	1401,731	10398,981	--	11800,712	0,541	762,792	--
13.	02-06-13	Внутреннее газооборудование Секция 1-6	3977,912	867,429	--	4845,341	0,294	453,343	--
		ИТОГО	**522243,028**	**12908,7**	**--**	**535151,728**	**56,45**	**74732,77**	
		в.т.ч. Расходы на жилые помещения	*429 833,130*	*12 908,700*		*442 741,830*			
		в.т.ч. Расходы на встроенные помещения	*92 409,898*	*-*		*92 409,898*			

535 151,728

Составил Ескабулова М.К.

Проверил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41710

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41710'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6'РП'2'02-06-01'Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-6'56-23/10/2019-КЖ''в ценах 2021года*
3	(РС304013РС274463)(РС295547)(РС295605)(РС295510)*
4	#*
5	П2 Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1*
6	#*
7	РФУНДАМЕНТЫ*
8	П2Плита монолитная Пф-1 РП2*
9	Е11-060101-0101(РС100463)'49,49=Ф1''Подготовка бетонная. Устройство*
10	С1212-101-0401'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/''м3*
11	Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
12	Е11-060101-0115(РС100533)'323,71=Ф2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
13	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
14	С1214-210-0502'(29587,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
15	С1214-210-0101'(316,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
16	Е11-080101-0307'93,3.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
17	#*
18	П2 Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11*
19	Н43=2*
20	Е11-060701-0101(РС100533)'0,28=Ф2''Балки фундаментные. Устройство'м3*
21	С1212-101-2302'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
22	С1214-210-0502'(18,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
23	С1214-210-0101'(8,3).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
24	Н43=1*
25	#*
26	Р Монолитные стены РП 16-19*
27	П2Стены по оси А*
28	Е11-060401-0102(РС100467)'0,92=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
29	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
30	С1214-210-0502'(42,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
31	С1214-210-0101'(6,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	E11-080101-0307'4,6.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
33	П2Стены по оси Н*
34	E11-060401-0102(РС100467)'4,86=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
35	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
36	C1214-210-0502'(226,57).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
37	C1214-210-0101'(36,19).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
38	E11-080101-0307'24,3.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
39	П2Стены по оси П*
40	E11-060401-0102(РС100467)'7,0=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
41	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
42	C1214-210-0502'(326,34).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
43	C1214-210-0101'(52,12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44	E11-080101-0307'1,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
45	П2Стены по оси М*
46	E11-060401-0102(РС100467)'2,2=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
47	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
48	L E11-060301-0602(РС295570)'(118,94).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
49	C1214-210-0502'(102,56).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
50	C1214-210-0101'(16,38).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
51	L C1261-102-0221'(118,94.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/''т*
52	E11-080101-0307'11.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
53	П2Стены по оси 1*
54	E11-060401-0102(РС100467)'7,38=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
55	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
56	L E11-060301-0602(РС295570)'(392,52).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
57	C1214-210-0502'(344,06).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
58	C1214-210-0101'(54,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
59	L C1261-102-0221'(392,52.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/''т*
60	E11-080101-0307'36,9.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
61	П2Стены по оси 2*
62	E11-060401-0102(РС100467)'1,68=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
63	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
64	L E11-060301-0602(РС295570)'(90,83).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
65	C1214-210-0502'(78,32).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
66	C1214-210-0101'(12,51).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
67	L C1261-102-0221'(9,83.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/''т*
68	E11-080101-0307'8,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
69	П2Стены вид Г*
70	E11-060401-0102(РС100467)'5,46=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
71	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
72	L E11-060301-0602(РС295570)'(295,2).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
73	C1214-210-0502'(254,55).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
74	C1214-210-0101'(40,65).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
75	L C1261-102-0221'(295,2.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/''т*
76	E11-080101-0307'27,3.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
77	П2Стены по оси 7*
78	E11-060401-0102(РС100467)'1,68=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
79	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
80	L E11-060301-0602(РС295570)'(90,83).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	С1214-210-0502'(78,32).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
82	С1214-210-0101'(12,51).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
83	L С1261-102-0221'(90,83.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/'т*
84	Е11-080101-0307'8,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
85	П2Стены по оси 12*
86	Е11-060401-0102(РС100467)'2,8=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
87	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
88	L Е11-060301-0602(РС295570)'(91,91).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
89	С1214-210-0502'(130,54).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
90	С1214-210-0101'(20,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91	L С1261-102-0221'(91,91.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/'т*
92	Е11-080101-0307'14.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
93	П2Стены вид А*
94	Е11-060401-0102(РС100467)'1,48=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
95	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
96	L Е11-060301-0602(РС295570)'(80,02).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
97	С1214-210-0502'(69).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
98	С1214-210-0101'(11,02).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99	L С1261-102-0221'(80,02.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/'т*
100	Е11-080101-0307'7,4.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
101	П2Стены по вид Б*
102	Е11-060401-0102(РС100467)'1=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
103	С1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/'м3*
104	L Е11-060301-0602(РС295570)'(54,07).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
105	С1214-210-0502'(46,62).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	C1214-210-0101'(7,45).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
107	L C1261-102-0221'(54,07.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/''т*
108	E11-080101-0307'5.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
109	П2Стены по вид Д*
110	E11-060401-0102(РС100467)'0,6=Ф3''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство'м3*
111	C1212-101-2302'Ф3.1,015''Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/''м3*
112	L E11-060301-0602(РС295570)'(32,44).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
113	C1214-210-0502'(27,97).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
114	C1214-210-0101'(4,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
115	L C1261-102-0221'(32,44.0,001).3''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74/для вязки/''т*
116	E11-080101-0307'3,0.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
117	E11-061701-0401'7,75=Ф1 Ф1:0,05''Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя'м2 конструкций стен (без вычета проемов)*
118	C1234-102-0203'Ф1''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
119	#*
120	#*
121	П2Несущий остов (каркас) здания*
122	Р Диафрагма монолитная РП12*
123	П2 Джм-1 /4 шт./ РП 19*
124	Н43=4*
125	E11-060601-0205(РС100533)'25,8=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
126	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
127	C1214-210-0502'(2405,59).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
128	C1214-210-0101'(329,47).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
129	П2 Джм-2 /8 шт./ РП 19*
130	Н43=8*
131	E11-060601-0205(РС100533)'9,02=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
132	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
133	C1214-210-0502'(841,02).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
134	C1214-210-0101'(204,53).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
135	П2 Джм-3 /6 шт./ РП 20*
136	Н43=6*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	E11-060601-0205(РС100533)'9,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
138	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
139	C1214-210-0502'(900,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
140	C1214-210-0101'(196,57).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
141	П2 Джм-4 /1 шт./ РП 20*
142	Н43=1*
143	E11-060601-0205(РС100533)'23,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
144	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
145	C1214-210-0502'(2165,03).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
146	C1214-210-0101'(310,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147	П2 Джм-5 /1 шт./ РП 21*
148	E11-060601-0205(РС100533)'16,12=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
149	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
150	C1214-210-0502'(1649,33).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
151	C1214-210-0101'(120,03).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
152	П2 Джм-6 /1 шт./ РП 22*
153	E11-060601-0205(РС100533)'9,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
154	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
155	C1214-210-0502'(1551,85).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
156	C1214-210-0101'(247,45).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
157	П2 Джм-7 /1 шт./ РП 23*
158	E11-060601-0205(РС100533)'39,14=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
159	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
160	C1214-210-0502'(4409,53).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
161	C1214-210-0101'(466,95).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
162	П2 Джм-8 /1 шт./ РП 24*
163	E11-060601-0205(РС100533)'23,22=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
164	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
165	C1214-210-0502'(3501,8).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
166	C1214-210-0101'(348,41).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
167	П2 Пилон П-1 /9 шт./ РП 25*
168	Н43=9*
169	E11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
170	C1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	С1214-210-0502'(48,2.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
172	С1214-210-0101'(28,68).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
173	П2 Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 25*
174	Н43=2*
175	Е11-060601-0205(РС100533)'0,76=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
176	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
177	С1214-210-0502'(48,2.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
178	С1214-210-0101'(14,34+16,71).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
179	П2 Пилон П-2 /11 шт./ РП 25*
180	Н43=11*
181	Е11-060601-0205(РС100533)'0,66=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
182	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
183	С1214-210-0502'(41,86.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
184	С1214-210-0101'(24,85).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
185	Н43=1*
186	П2 Пилон П-3 /1 шт./ РП 25*
187	Е11-060601-0205(РС100533)'1,32=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство'м3*
188	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
189	С1214-210-0502'(109,49.2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
190	С1214-210-0101'(9,83+24,24).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
191	#*
192	Р Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27*
193	П2 Вид А*
194	Е11-060601-0205(РС100533)'10,98=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
195	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
196	С1214-210-0502'(1015,89).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
197	С1214-210-0101'(81,75).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
198	П2 Вид Б*
199	Е11-060601-0205(РС100533)'15,48=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
200	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
201	С1214-210-0502'(1497,41).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
202	С1214-210-0101'(115,26).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
203	П2 Вид В*
204	Е11-060601-0205(РС100533)'20,64=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
205	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
206	С1214-210-0502'(2577,87).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
207	С1214-210-0101'(525,08).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
208	П2 Вид Г*
209	Е11-060601-0205(РС100533)'37,08=Ф2''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.'м3*
210	С1212-101-0901'Ф2.1,015''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010'м3*
211	С1214-210-0502'(4144,85).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
212	С1214-210-0101'(740,33).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
213	#*
214	Р ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15*
215	П2 Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 29*
216	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'72,1''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. 'м3*
217	С1214-210-0502'(5616,5).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
218	С1214-210-0101'(456,1).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
219	Е11-060301-0409'2.3,9.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
220	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
221	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
222	П2 Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
223	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'69''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.'м3*
224	С1214-210-0502'(6774,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
225	С1214-210-0101'(466,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
226	Е11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
227	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
228	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
229	П2 Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32*
230	Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'36,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
231	С1214-210-0502'(3767,1).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
232	С1214-210-0101'(337,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
233	П2 Пм-8 /1 шт/ на отметке +3,500 РП 32*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
234	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
235	C1214-210-0502'(143,2).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
236	C1214-210-0101'(6,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
237	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 35*
238	Н43=4*
239	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'69,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
240	C1214-210-0502'(6775,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
241	C1214-210-0101'(470,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
242	E11-060301-0409'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
243	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
244	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
245	Н43=4*
246	П2 Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35*
247	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'69,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
248	C1214-210-0502'(6775,4).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
249	C1214-210-0101'(470,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
250	E11-060301-0409(П-1106001)'58,7.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
251	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
252	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
253	Н43=1*
254	П2 Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37*
255	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'72,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
256	C1214-210-0502'(6942,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
257	C1214-210-0101'(460,5).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
258	E11-060301-0409(П-1106001)'(30,5).0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
259	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
260	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
261	П2 Пм-6 /1 шт/ РП 39 +32,150*
262	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'3,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
263	С1214-210-0502'(313,3).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
264	С1214-210-0101'(45,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
265	П2 Пм-7 /1 шт/ РП 36*
266	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'1,5''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
267	С1214-210-0502'(143,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
268	С1214-210-0101'(25,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
269	П2 Пм-9 /1 шт/ РП 36*
270	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
271	С1214-210-0502'(72,7).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
272	С1214-210-0101'(12,6).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
273	E11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,1''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
274	С1214-210-0502'(23,6).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
275	С1214-210-0101'(7,8).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
276	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39*
277	Н43=5*
278	E11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
279	С1214-210-0502'(83,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
280	С1214-210-0101'(20,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
281	E11-060301-0409'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
282	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
283	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
284	Н43=1*
285	П2 Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +17,300 - +26,300 РП 36*
286	Н43=4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
287	E11-060801-0102(РС100533РС100615)(П-1106001)'0,9''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'м3''*
288	С1214-210-0502'(83,9).0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
289	С1214-210-0101'(20,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
290	E11-060301-0409(П-1106001)'28,2.0,001=Ф1''Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04'т''*
291	E11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
292	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
293	Н43=1*
294	#*
295	Р Лестницы Л-1 РП41*
296	E11-070506-0104(РС125423)'17''Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки'шт. сборных конструкций*
297	С1222-301-0201'3,03.1,2.17''Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015'м2*
298	E11-090304-0101(РС248298)'(2.99,36).0,001=Ф14''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/ 'т конструкций*
299	С1214-203-0202'Ф14''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
300	E11-090304-0101(РС248298)'(11+2,2+14,7+2).0,001.17+(18.4,52+4.1,83).0,001=Ф13''+(Столик СТ1, СТ2)'т конструкций*
301	С1214-101-0201'(11+2,2+2).0,001.17''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
302	С1214-201-0102'(14,7.17+18.4,52+4.1,83).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
303	E11-070518-0101(РС246728)'16.1,2''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
304	С1222-301-0101'16.1,2''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
305	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф14+Ф13).30=Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115'м2*
306	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
307	E11-070519-0104(РС129692)'69''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
308	С1241-108-0120'69+115.1,1''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм'м*
309	С1241-108-0106'207.1,05''Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм'м*
310	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(69.4,54+115.4,99+207.2,25).0,001.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
311	E11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
312	E11-090304-0101(РС279826)(РС295605)(РС131019)'(2.68,08+15.8,6).0,001=Ф11''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
313	С1214-203-0202'2.68,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
314	С1214-101-0201'(15.8,6).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
315	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф11.30=Ф16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
316	Е11-130301-1706'Ф16''Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2*
317	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-01
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-6

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Сметная стоимость	207556,150	тыс.тенге
Сметная заработная плата	22968,460	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18,323	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы учтены в смете 02-01-01 Секции 1										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		Плита монолитная Пф-1 РП2										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		49,49	4240,98	1132,38	209886	56041	85764	73826	306408
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	68081	13046		22697	
2	212-101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/**	м3		50,4798	25562,00	--	1290365	--	1290365	--	1393594
		СП - 8%				--	--	--	--		103229	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		49,49	10181,99	1775,04	503907	87847	369072	80882	631572
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	46988	39982		46783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	56,9135	6472,00				368344		
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		323,71	4222,68	1745,04	1366924	564887	96857	766782	2304402
		НР - 91%; СП - 8%				2178,43	424,57	705180	137438		170696	
5	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3		328,56565	41942,00	--	13780700	--	13780700	--	14883156
		СП - 8%				--	--	--	--		1102456	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		29,5877	375501,00	--	11110211	--	11110211	--	11999028
		СП - 8%				--	--	--	--		888817	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3162	392348,00	--	124060	--	124060	--	133985
		СП - 8%				--	--	--	--		9925	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		69,975	904,17	19,87	63269	1391	40635	19945	89872
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	21243	204		6657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011196	203792,00				2282		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016794	53822,00				904		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	167,94	223,00				37451		
		Фундаментные балки Фб-1 2шт РП 11										
9	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3		0,56	23031,02	4052,38	12897	2269	2983	7412	21933
		НР - 91%; СП - 8%				13651,00	892,88	7645	500		1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0553	0,030968	34153,00				1058		
10	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		0,5684	41942,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%				--	--	--	--		1907	
11	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0364	375501,00	--	13668	--	13668	--	14761
		СП - 8%				--	--	--	--		1093	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0166	392348,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**28506240**	**712435**	**26944668**	**948847**	**31811492**
								849137	**191170**	**--**	**2356406**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28506240**				
	Материалы		Тенге					**595312**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1040307**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**11254452**				
	Местные материалы		Тенге					**15094905**				
		Накладные расходы	Тенге					**948847**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2356406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31811493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**838**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1040307**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31811493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									838
		Сметная заработная плата	Тенге						1040307			
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные стены РП 16-19										
		Стены по оси А										
13	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	0,92		17531,04	2629,46	16129	2419	3247	10041	28263
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	10463	571		2094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,02024	60737,00				1229		
14	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	0,9338		41942,00	--	39165	--	39165	--	42298
		СП - 8%				--	--	--	--		3133	
15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,04289		375501,00	--	16105	--	16105	--	17393
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00685		392348,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,2		904,17	19,87	8318	183	5342	2622	11816
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	2793	27		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,001472	203792,00				300		
17.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,002208	53822,00				119		
17.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	22,08	223,00				4924		
		Стены по оси Н										
18	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,86		17531,04	2629,46	85201	12780	17151	53041	149301
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	55270	3017		11059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,022	0,10692	60737,00				6494		
19	212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/**	м3	4,9329		41942,00	--	206896	--	206896	--	223448
		СП - 8%				--	--	--	--		16552	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,22657	375501,00	--	85077	--	85077	--	91883
		СП - 8%				--	--	--	--		6806	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03619	392348,00	--	14199	--	14199	--	15335
		СП - 8%				--	--	--	--		1136	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		48,6	904,17	19,87	43943	965	28224	13853	62419
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	14754	141		4624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007776	203792,00				1585		
22.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011664	53822,00				628		
22.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	116,64	223,00				26011		
		Стены по оси П										
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7	17531,04	2629,46	122717	18406	24705	76396	215042
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	79606	4345		15929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,154	60737,00				9353		
24	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		7,105	41942,00	--	297998	--	297998	--	321838
		СП - 8%				--	--	--	--		23840	
25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,32634	375501,00	--	122541	--	122541	--	132344
		СП - 8%				--	--	--	--		9803	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05212	392348,00	--	20449	--	20449	--	22085
		СП - 8%				--	--	--	--		1636	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,8	904,17	19,87	2532	55	1627	798	3596
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	850	8		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000448	203792,00				91		
27.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000672	53822,00				36		
27.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,72	223,00				1499		
		Стены по оси М										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,2		17531,04	2629,46	38568	5785	7764	24010	67584
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	25019	1366		5006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0484	60737,00				2940		
29	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	2,233		41942,00	--	93656	--	93656	--	101149
		СП - 8%				--	--	--	--		7493	
30	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10256		375501,00	--	38511	--	38511	--	41592
		СП - 8%				--	--	--	--		3081	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01638		392348,00	--	6427	--	6427	--	6941
		СП - 8%				--	--	--	--		514	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22		904,17	19,87	19892	437	12776	6271	28256
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	6679	64		2093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00352	203792,00				717		
32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00528	53822,00				284		
32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	52,8	223,00				11774		
		Стены по оси 1										
33	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,38		17531,04	2629,46	129379	19406	26045	80543	226716
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	83928	4581		16794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,16236	60737,00				9861		
34	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	7,4907		41942,00	--	314175	--	314175	--	339309
		СП - 8%				--	--	--	--		25134	
35	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34406		375501,00	--	129195	--	129195	--	139531
		СП - 8%				--	--	--	--		10336	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05495		392348,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%				--	--	--	--		1725	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,8		904,17	19,87	66728	1467	42857	21036	94785
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	22404	215		7021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011808	203792,00				2406		
37.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017712	53822,00				953		
37.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	177,12	223,00				39498		
		Стены по оси 2										
38	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,68		17531,04	2629,46	29452	4418	5928	18335	51610
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	19106	1043		3823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03696	60737,00				2245		
39	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,7052		41942,00	--	71519	--	71519	--	77241
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07832		375501,00	--	29409	--	29409	--	31762
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01251		392348,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8		904,17	19,87	15190	334	9756	4789	21577
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	5100	49		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002688	203792,00				548		
42.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004032	53822,00				217		
42.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,32	223,00				8991		
		Стены вид Г										
43	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,46		17531,04	2629,46	95719	14357	19269	59589	167732
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	62093	3389		12425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,12012	60737,00				7296		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	5,5419		41942,00	--	232438	--	232438	--	251033
		СП - 8%				--	--	--	--		18595	
45	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25455		375501,00	--	95584	--	95584	--	103231
		СП - 8%				--	--	--	--		7647	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04065		392348,00	--	15949	--	15949	--	17225
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,6		904,17	19,87	49368	1085	31708	15563	70125
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	16575	159		5194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008736	203792,00				1780		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013104	53822,00				705		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	131,04	223,00				29222		
		Стены по оси 7										
48	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,68		17531,04	2629,46	29452	4418	5928	18335	51610
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	19106	1043		3823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03696	60737,00				2245		
49	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	1,7052		41942,00	--	71519	--	71519	--	77241
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
50	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07832		375501,00	--	29409	--	29409	--	31762
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01251		392348,00	--	4908	--	4908	--	5301
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8		904,17	19,87	15190	334	9756	4789	21577
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	5100	49		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002688	203792,00				548		
52.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004032	53822,00				217		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,32	223,00				8991		
		Стены по оси 12										
53	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,8	17531,04	2629,46	49087	7362	9882	30558	86017
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	31843	1738		6372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0616	60737,00				3741		
54	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		2,842	41942,00	--	119199	--	119199	--	128735
		СП - 8%				--	--	--	--		9536	
55	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,13054	375501,00	--	49018	--	49018	--	52939
		СП - 8%				--	--	--	--		3921	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02085	392348,00	--	8180	--	8180	--	8834
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		28	904,17	19,87	25317	556	16261	7981	35962
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	8500	81		2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00448	203792,00				913		
57.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00672	53822,00				362		
57.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	223,00				14986		
		Стены вид А										
58	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		1,48	17531,04	2629,46	25946	3892	5223	16152	45466
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	16831	919		3368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03256	60737,00				1978		
59	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		1,5022	41942,00	--	63005	--	63005	--	68045
		СП - 8%				--	--	--	--		5040	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,069	375501,00	--	25910	--	25910	--	27983
		СП - 8%				--	--	--	--		2073	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01102	392348,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		14,8	904,17	19,87	13382	294	8595	4219	19009
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4493	43		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002368	203792,00				483		
62.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003552	53822,00				191		
62.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,52	223,00				7921		
		Стены по вид Б										
63	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		1	17531,04	2629,46	17531	2630	3529	10914	30720
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	11372	621		2276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,022	60737,00				1336		
64	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		1,015	41942,00	--	42571	--	42571	--	45977
		СП - 8%				--	--	--	--		3406	
65	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,04662	375501,00	--	17506	--	17506	--	18906
		СП - 8%				--	--	--	--		1400	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00745	392348,00	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		10	904,17	19,87	9042	199	5807	2850	12844
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	3036	29		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0016	203792,00				326		
67.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0024	53822,00				129		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24	223,00				5352		
		Стены по вид Д										
68	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		0,6	17531,04	2629,46	10519	1577	2119	6548	18433
		НР - 91%; СП - 8%				11372,35	620,71	6823	372		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0132	60737,00				802		
69	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3		0,609	41942,00	--	25543	--	25543	--	27586
		СП - 8%				--	--	--	--		2043	
70	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,02797	375501,00	--	10503	--	10503	--	11343
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00447	392348,00	--	1754	--	1754	--	1894
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6	904,17	19,87	5425	119	3485	1710	7706
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	1821	17		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00096	203792,00				196		
72.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00144	53822,00				78		
72.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,4	223,00				3211		
73	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)		155	702,69	27,99	108917	4339	--	96192	221518
		НР - 91%; СП - 8%				674,70	7,27	104578	1127		16409	
74	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		7,75	42045,00	--	325849	--	325849	--	351917
		СП - 8%				--	--	--	--		26068	
		Несущий остов (каркас) здания										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3693514	107817	2967554	587135	4623101
								618143	25014	--	342453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3693514				
	Материалы		Тенге					306984				
	Всего заработная плата		Тенге						643157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1082886				
	Местные материалы		Тенге					1577684				
		Накладные расходы	Тенге					587135				
		Сметная прибыль	Тенге					342453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4623102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						643157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4623102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									515
		Сметная заработная плата	Тенге						643157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная РП12									
		Джм-1 /4 шт./ РП 19									
75	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**103,2**	**15627,84**	**3801,93**	**1612793**	**392359**	**285710**	**927699**	**2743732**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**934724**	**84726**		**203239**	
76	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**104,748**	**38219,00**	**--**	**4003364**	**--**	**4003364**	**--**	**4323633**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**320269**	
77	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**9,62236**	**375501,00**	**--**	**3613206**	**--**	**3613206**	**--**	**3902262**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**289056**	
78	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,31788**	**392348,00**	**--**	**517068**	**--**	**517068**	**--**	**558433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41365**	
		Джм-2 /8 шт./ РП 19									
79	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**72,16**	**15627,84**	**3801,93**	**1127705**	**274348**	**199775**	**648670**	**1918485**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**653582**	**59243**		**142110**	
80	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**73,2424**	**38219,00**	**--**	**2799251**	**--**	**2799251**	**--**	**3023191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**223940**	
81	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**6,72816**	**375501,00**	**--**	**2526431**	**--**	**2526431**	**--**	**2728545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202114**	
82	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,63624**	**392348,00**	**--**	**641975**	**--**	**641975**	**--**	**693333**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51358**	
		Джм-3 /6 шт./ РП 20									
83	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**57,96**	**15627,84**	**3801,93**	**905790**	**220360**	**160463**	**521022**	**1540957**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**524967**	**47585**		**114145**	
84	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**58,8294**	**38219,00**	**--**	**2248401**	**--**	**2248401**	**--**	**2428273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179872**	
85	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**5,4042**	**375501,00**	**--**	**2029283**	**--**	**2029283**	**--**	**2191626**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**162343**	
86	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,17942**	**392348,00**	**--**	**462743**	**--**	**462743**	**--**	**499762**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37019	
		Джм-4 /1 шт./ РП 20									
87	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	23,22	15627,84	3801,93	362878	88280	64285	208732	617339
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	210313	19063		45729	
88	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	23,5683	38219,00	--	900757	--	900757	--	972818
		СП - 8%			--	--	--	--		72061	
89	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,16503	375501,00	--	812971	--	812971	--	878009
		СП - 8%			--	--	--	--		65038	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31026	392348,00	--	121730	--	121730	--	131468
		СП - 8%			--	--	--	--		9738	
		Джм-5 /1 шт./ РП 21									
91	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	16,12	15627,84	3801,93	251921	61287	44629	144908	428575
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	146005	13234		31746	
92	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	16,3618	38219,00	--	625332	--	625332	--	675359
		СП - 8%			--	--	--	--		50027	
93	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,64933	375501,00	--	619325	--	619325	--	668871
		СП - 8%			--	--	--	--		49546	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12003	392348,00	--	47094	--	47094	--	50861
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
		Джм-6 /1 шт./ РП 22									
95	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,66	15627,84	3801,93	150965	36727	26744	86837	256826
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	87494	7931		19024	
96	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	9,8049	38219,00	--	374733	--	374733	--	404712
		СП - 8%			--	--	--	--		29979	
97	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,55185	375501,00	--	582721	--	582721	--	629339
		СП - 8%			--	--	--	--		46618	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24745	392348,00	--	97087	--	97087	--	104854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7767	
		Джм-7 /1 шт./ РП 23									
99	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	39,14	15627,84	3801,93	611674	148808	108359	351843	1040598
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	354507	32134		77081	
100	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	39,7271	38219,00	--	1518330	--	1518330	--	1639796
		СП - 8%			--	--	--	--		121466	
101	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,40953	375501,00	--	1655783	--	1655783	--	1788246
		СП - 8%			--	--	--	--		132463	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,46695	392348,00	--	183207	--	183207	--	197864
		СП - 8%			--	--	--	--		14657	
		Джм-8 /1 шт./ РП 24									
103	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	23,22	15627,84	3801,93	362878	88280	64285	208732	617339
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	210313	19063		45729	
104	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	23,5683	38219,00	--	900757	--	900757	--	972818
		СП - 8%			--	--	--	--		72061	
105	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,5018	375501,00	--	1314929	--	1314929	--	1420123
		СП - 8%			--	--	--	--		105194	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34841	392348,00	--	136698	--	136698	--	147634
		СП - 8%			--	--	--	--		10936	
		Пилон П-1 /9 шт./ РП 25									
107	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,84	15627,84	3801,93	106894	26006	18935	61487	181852
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	61953	5616		13471	
108	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,9426	38219,00	--	265339	--	265339	--	286566
		СП - 8%			--	--	--	--		21227	
109	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,8676	375501,00	--	325785	--	325785	--	351848
		СП - 8%			--	--	--	--		26063	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25812	392348,00	--	101273	--	101273	--	109375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8102	
		Пилон П-1-1 /2 шт./ РП 25									
111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,52	15627,84	3801,93	23754	5779	4208	13664	40411
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	13767	1248		2993	
112	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,5428	38219,00	--	58964	--	58964	--	63681
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
113	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,1928	375501,00	--	72397	--	72397	--	78189
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0621	392348,00	--	24365	--	24365	--	26314
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
		Пилон П-2 /11 шт./ РП 25									
115	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	7,26	15627,84	3801,93	113458	27602	20099	65263	193018
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	65757	5960		14298	
116	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	7,3689	38219,00	--	281632	--	281632	--	304163
		СП - 8%			--	--	--	--		22531	
117	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,92092	375501,00	--	345806	--	345806	--	373471
		СП - 8%			--	--	--	--		27665	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27335	392348,00	--	107248	--	107248	--	115828
		СП - 8%			--	--	--	--		8580	
		Пилон П-3 /1 шт./ РП 25									
119	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,32	15627,84	3801,93	20629	5019	3654	11866	35094
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	11956	1084		2600	
120	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,3398	38219,00	--	51206	--	51206	--	55302
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
121	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,21898	375501,00	--	82227	--	82227	--	88805
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03407	392348,00	--	13367	--	13367	--	14436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**36114124**	**1374855**	**31463931**	**3250723**	**42514034**
							3275338	**296887**	**--**	**3149188**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36114124**				
	Материалы		Тенге				**1001148**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3572225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16434719**				
	Местные материалы		Тенге				**14028066**				
		Накладные расходы	Тенге				**3250723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3149188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42514035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3572225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**42514035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3572225**			

РАЗДЕЛ 4. Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 25-27

Вид А

123	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**10,98**	**15627,84**	**3801,93**	**171594**	**41745**	**30399**	**98703**	**291921**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**99450**	**9014**		**21624**	
124	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**11,1447**	**38219,00**	**--**	**425939**	**--**	**425939**	**--**	**460014**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34075**	
125	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,01589**	**375501,00**	**--**	**381468**	**--**	**381468**	**--**	**411985**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30517**	
126	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08175**	**392348,00**	**--**	**32074**	**--**	**32074**	**--**	**34640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2566**	

Вид Б

127	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м3**	**15,48**	**15627,84**	**3801,93**	**241919**	**58854**	**42856**	**139155**	**411560**
		НР - 91%; СП - 8%			**9057,40**	**820,99**	**140209**	**12709**		**30486**	
128	**212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,7122**	**38219,00**	**--**	**600505**	**--**	**600505**	**--**	**648545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48040**	
129	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,49741**	**375501,00**	**--**	**562279**	**--**	**562279**	**--**	**607261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44982**	
130	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11526**	**392348,00**	**--**	**45222**	**--**	**45222**	**--**	**48840**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3618	
		Вид В									
131	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	м3	20,64	15627,84	3801,93	322559	78472	57142	185540	548747
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	186945	16945		40648	
132	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	20,9496	38219,00	--	800673	--	800673	--	864727
		СП - 8%			--	--	--	--		64054	
133	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,57787	375501,00	--	967993	--	967993	--	1045432
		СП - 8%			--	--	--	--		77439	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,52508	392348,00	--	206014	--	206014	--	222495
		СП - 8%			--	--	--	--		16481	
		Вид Г									
135	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	м3	37,08	15627,84	3801,93	579480	140975	102657	333325	985829
		НР - 91%; СП - 8%			9057,40	820,99	335848	30442		73024	
136	212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	37,6362	38219,00	--	1438418	--	1438418	--	1553491
		СП - 8%			--	--	--	--		115073	
137	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,14485	375501,00	--	1556395	--	1556395	--	1680907
		СП - 8%			--	--	--	--		124512	
138	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,74033	392348,00	--	290467	--	290467	--	313704
		СП - 8%			--	--	--	--		23237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8622999**	**320046**	**7540501**	**756723**	**10130098**
							762452	**69110**	**--**	**750376**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8622999**				
	Материалы		Тенге				**233053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**831562**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4041912**				
	Местные материалы		Тенге				**3265535**				
		Накладные расходы	Тенге				**756723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**750376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10130098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**831562**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10130098**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**831562**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 15										
		Пм-1 /1 шт/ на отметке -0,100 РП 29										
139	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	**м3**		**72,1**	**71381,36**	**1890,88**	**5146596**	**136333**	**3614436**	**1300323**	**6962672**
		НР - 91%; СП - 8%				**19359,60**	**459,07**	**1395827**	**33099**		**515754**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**73,1815**	**38219,00**				**2796924**		
139.2	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,4326**	**818975,00**				**354289**		
139.3	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0622**	**4,48462**	**34153,00**				**153163**		
140	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**5,6165**	**375501,00**	**--**	**2109001**	**--**	**2109001**	**--**	**2277721**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**168720**	
141	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4561**	**392348,00**	**--**	**178950**	**--**	**178950**	**--**	**193266**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14316**	
142	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,0078**	**713233,95**	**1417,95**	**5563**	**11**	**5344**	**194**	**6218**
		НР - 91%; СП - 8%				**26720,00**	**616,89**	**208**	**5**		**461**	
143	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,234**	**95,29**	**2,68**	**22**	**1**	**10**	**8**	**32**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,70**	**0,29**	**11**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	**236-101-0107**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000021**	**439993,00**				**9**		
144	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,234**	**162,84**	**3,79**	**38**	**1**	**24**	**9**	**51**
		НР - 69%; СП - 8%				**56,92**	**0,58**	**13**	**--**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000042**	**508438,00**				**21**		
		Пм-2 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
145	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	**м3**		**69**	**71381,36**	**1890,88**	**4925314**	**130471**	**3459031**	**1244414**	**6663307**
		НР - 91%; СП - 8%				**19359,60**	**459,07**	**1335812**	**31676**		**493578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	**212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**70,035**	**38219,00**				**2676668**		
145.2	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,006**	**0,414**	**818975,00**				**339056**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,2918	34153,00				146578		
146	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,7744	375501,00	--	2543794	--	2543794	--	2747298
		СП - 8%				--	--	--	--		203504	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4668	392348,00	--	183148	--	183148	--	197800
		СП - 8%				--	--	--	--		14652	
148	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0587	713233,95	1417,95	41867	83	40216	1460	46793
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	1568	36		3466	
149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,761	95,29	2,68	168	5	77	60	246
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	86	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000158	439993,00				70		
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,761	162,84	3,79	287	7	180	70	385
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	100	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000317	508438,00				161		
		Пм-3 /1 шт/ на отметке +3,800 РП 32										
151	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		36,5	71381,36	1890,88	2605420	69017	1829778	658277	3524793
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	706625	16756		261096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	37,0475	38219,00				1415918		
151.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,219	818975,00				179356		
151.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	2,2703	34153,00				77538		
152	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,7671	375501,00	--	1414550	--	1414550	--	1527714
		СП - 8%				--	--	--	--		113164	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3374	392348,00	--	132378	--	132378	--	142968
		СП - 8%				--	--	--	--		10590	
		Пм-8 /1 шт/ на отметке +3,500 РП 32										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5		71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
154.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
154.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
155	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1432		375501,00	--	53772	--	53772	--	58074
		СП - 8%				--	--	--	--		4302	
156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062		392348,00	--	2433	--	2433	--	2628
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +6,800,+9,800,+12,800,+15,800 РП 35										
157	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	279,2		71381,36	1890,88	19929676	527933	13996543	5035369	26962249
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	5405200	128172		1997204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	283,388	38219,00				10830806		
157.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,6752	818975,00				1371947		
157.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	17,36624	34153,00				593109		
158	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,1016		375501,00	--	10176678	--	10176678	--	10990812
		СП - 8%				--	--	--	--		814134	
159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8816		392348,00	--	738242	--	738242	--	797301
		СП - 8%				--	--	--	--		59059	
160	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2348		713233,95	1417,95	167467	333	160860	5841	187173
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	6274	145		13865	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,044		95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-4 /4 шт/ на отметке +18,800,+21,800,+24,800,+27,800 РП 35										
163	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		279,2	72155,74	1890,88	20145884	527933	13996543	5232118	27408243
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	5621408	128172		2030240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	283,388	38219,00				10830806		
163.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,6752	818975,00				1371947		
163.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	17,36624	34153,00				593109		
164	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		27,1016	375501,00	--	10176678	--	10176678	--	10990812
		СП - 8%				--	--	--	--		814134	
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,8816	392348,00	--	738242	--	738242	--	797301
		СП - 8%				--	--	--	--		59059	
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,2348	714302,75	1417,95	167718	333	160860	6069	187690
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	6525	145		13903	
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,044	95,29	2,68	671	19	309	238	982
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	343	2		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000634	439993,00				279		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,044	162,84	3,79	1147	27	719	279	1541
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	401	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001268	508438,00				645		
		Пм-5 /1 шт/ на отметке +30,150 РП 37										
169	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		72,5	72155,74	1890,88	5231291	137089	3634488	1358627	7117111
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	1459714	33283		527193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	73,5875	38219,00				2812441		
169.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,435	818975,00				356254		
169.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,5095	34153,00				154013		
170	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,9427	375501,00	--	2606991	--	2606991	--	2815550
		СП - 8%				--	--	--	--		208559	
171	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4605	392348,00	--	180676	--	180676	--	195130
		СП - 8%				--	--	--	--		14454	
172	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т		0,0305	714302,75	1417,95	21786	43	20895	788	24380
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	848	19		1806	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,915	95,29	2,68	87	2	40	31	127
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	45	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000082	439993,00				36		
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,915	162,84	3,79	149	4	93	36	200
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	52	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000165	508438,00				84		
		Пм-6 /1 шт/ РП 39 +32,150										
175	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,4		72155,74	1890,88	245330	6429	170445	63715	333768
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	68456	1561		24724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,451	38219,00				131894		
175.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0204	818975,00				16707		
175.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,21148	34153,00				7223		
176	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,3133	375501,00	--	117644	--	117644	--	127056
		СП - 8%				--	--	--	--		9412	
177	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0458	392348,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
		Пм-7 /1 шт/ РП 36										
178	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5		71381,36	1890,88	107072	2837	75196	27052	144854
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	29039	689		10730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38219,00				58188		
178.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,009	818975,00				7371		
178.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,0933	34153,00				3186		
179	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1436	375501,00	--	53922	--	53922	--	58236
		СП - 8%				--	--	--	--		4314	
180	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0252	392348,00	--	9887	--	9887	--	10678
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
		Пм-9 /1 шт/ РП 36										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,8	71381,36	1890,88	57105	1512	40105	14428	77256
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	15488	367		5723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	38219,00				31034		
181.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0048	818975,00				3931		
181.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,04976	34153,00				1699		
182	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0727	375501,00	--	27299	--	27299	--	29483
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
183	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0126	392348,00	--	4944	--	4944	--	5339
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
184	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		0,1	70998,53	6471,29	7100	647	4666	1754	9562
		НР - 91%; СП - 8%				17870,40	1403,81	1787	140		708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1015	38219,00				3879		
184.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,00956	34153,00				327		
185	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0236	375501,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
186	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0078	392348,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /5 шт/ на отметках +2,300 - +14,300 РП 39										
187	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		4,5	71381,36	1890,88	321216	8509	225589	81157	434563
		НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	87118	2066		32190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5675	38219,00				174565		
187.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,027	818975,00				22112		
187.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,2799	34153,00				9559		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
188	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,4195	375501,00	--	157523	--	157523	--	170125
		СП - 8%				--	--	--	--		12602	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1035	392348,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%				--	--	--	--		3249	
190	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,141	713233,95	1417,95	100566	200	96598	3508	112399
		НР - 91%; СП - 8%				26720,00	616,89	3768	87		8326	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,23	95,29	2,68	403	11	186	143	590
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	206	1		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000381	439993,00				168		
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,23	162,84	3,79	689	16	432	168	925
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	241	2		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000761	508438,00				387		
		Монолитная лестничная площадка Млп-1 /4 шт/ на отметках +17,300 - +26,300 РП 36										
193	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		3,6	72155,74	1890,88	259761	6808	180471	67463	353402
		НР - 91%; СП - 8%				20133,98	459,07	72482	1653		26178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,654	38219,00				139652		
193.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0216	818975,00				17690		
193.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,22392	34153,00				7648		
194	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,3356	375501,00	--	126018	--	126018	--	136099
		СП - 8%				--	--	--	--		10081	
195	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0828	392348,00	--	32486	--	32486	--	35085
		СП - 8%				--	--	--	--		2599	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,1128		714302,75	1417,95	80573	160	77278	2916	90168
		НР - 91%; СП - 8%				27788,80	616,89	3135	70		6679	
197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,384		95,29	2,68	322	9	148	114	471
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	165	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000305	439993,00				134		
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,384		162,84	3,79	551	13	345	134	740
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	193	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000609	508438,00				310		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**91516485**	**1559679**	**73703885**	**15134332**	**115182885**
								16252921	**378851**	**--**	**8532069**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**91516485**				
		Материалы	Тенге					**41868132**				
		Всего заработная плата	Тенге						**16631772**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**31835756**				
		Накладные расходы	Тенге					**15134332**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8532069**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**115182886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13346**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16631772**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**115182886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13346**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16631772**			
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы Л-1 РП41										
199	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	17		5916,02	2893,41	100572	49188	1418	72596	187021
		НР - 118%; СП - 8%				2939,20	679,74	49966	11556		13853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0061	0,1037	13674,00				1418		
200	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812		14366,00	--	887991	--	887991	--	959030
		СП - 8%				--	--	--	--		71039	
201	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1/	т конструкций	0,19872		80534,07	27039,73	16004	5373	2545	6835	24666

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	8086	1819		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,002663	647579,00				1724		
201.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000795	219538,00				175		
201.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000386	552079,00				213		
202	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,19872	487494,00	--	96875	--	96875	--	104625
		СП - 8%				--	--	--	--		7750	
203	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций		0,59698	80534,07	27039,73	48077	16142	7643	20532	74098
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	24292	5464		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,008	647579,00				5180		
203.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002388	219538,00				524		
203.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001158	552079,00				639		
204	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,2584	501157,00	--	129499	--	129499	--	139859
		СП - 8%				--	--	--	--		10360	
205	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,33858	438170,00	--	148356	--	148356	--	160224
		СП - 8%				--	--	--	--		11868	
206	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		19,2	1531,86	57,44	29412	1103	606	33257	67683
		НР - 118%; СП - 8%				1442,88	25,05	27703	481		5014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,048	12615,00				606		
207	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		19,2	3725,00	--	71520	--	71520	--	77242
		СП - 8%				--	--	--	--		5722	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		23,871	162,84	3,79	3887	91	2437	947	5221
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	1359	14		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004297	508438,00				2185		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		23,871	6316,28	103,35	150776	2468	129524	13610	177537
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	18784	941		13151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,143226	904338,00				129525		
210	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		69	756,61	88,95	52206	6137	5751	50568	110996
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	40318	2536		8222	
211	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м		195,5	2157,00	--	421694	--	421694	--	455429
		СП - 8%				--	--	--	--		33735	
212	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м		217,35	875,00	--	190181	--	190181	--	205396
		СП - 8%				--	--	--	--		15215	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		40,5858	162,84	3,79	6609	154	4145	1610	8877
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	2310	24		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007305	508438,00				3714		
214	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		40,5858	6316,28	103,35	256351	4194	220220	23140	301850
		НР - 69%; СП - 8%				786,90	39,40	31937	1599		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006	0,243515	904338,00				220220		
215	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,26516	78650,72	27039,73	20855	7170	2895	9120	32373
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	10790	2427		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003553	647579,00				2301		
215.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001061	219538,00				233		
216	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,13616	487494,00	--	66377	--	66377	--	71687
		СП - 8%				--	--	--	--		5310	
217	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,129	501157,00	--	64649	--	64649	--	69821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,9548	162,84	3,79	1295	31	811	316	1739
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	453	5		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001432	508438,00				728		
219	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	7,9548	6316,28	103,35	50245	822	43163	4535	59163
		НР - 69%; СП - 8%			786,90	39,40	6260	313		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,006 0,047729	904338,00				43163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2813431	92873	2498300	237066	3294537
							222258	27179	--	244040	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2116620				
		Материалы	Тенге				408077				
		Всего заработная плата	Тенге					196559			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				505756				
		Местные материалы	Тенге				959511				
		Накладные расходы	Тенге				200579				
		Сметная прибыль	Тенге				185376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2502575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					196559			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				84936				
		Материалы	Тенге				13082				
		Всего заработная плата	Тенге					52878			
		Накладные расходы	Тенге				36487				
		Сметная прибыль	Тенге				9714				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				131137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					52878			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				611875				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				611875				
		Сметная прибыль	Тенге				48949				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				660824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3294536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					249437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								207556150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21980249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4167705			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					988211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145118845		
		- Накладные расходы	Тенге							20914826	
		- Сметная прибыль	Тенге							15374531	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-01

на Конструктивные решения. СЕКЦИЯ 1-6

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: 56-23/10/2019-КЖ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	17657,6806	1244,8 --	- --	- -	21980249
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	671,252961	1472,18 --	- --	- -	(988208)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**21980249**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02910708	28 --	- --	- -	0,81
4	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3076494	31 --	- --	- -	10
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,9123396	25 --	- --	- -	23
6	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7822448	28 --	- --	- -	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4137354	210 --	- --	- -	87
8	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,34797112	166 --	- --	- -	390
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2622	2400 --	- --	1217 319,1	629
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07001676	9256 --	- --	2482 173,78	648
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	45,5308	17 --	- --	- -	774
12	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,1127874	342 --	- --	- -	3117
13	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,2808125	702 --	- --	- -	5111
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	418,84968	16 --	- --	- -	6702
15	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	244,877971	44 --	- --	- -	10775
16	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,9592	5283 --	- --	1738 6881,09	20916
17	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,1663882	4544 --	- --	1738 8979,18	23476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,08459248	5040	-	1454	25626
						--	--	7393	
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	22,7654	2906	-	1454	66156
						--	--	33100,89	
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,4115932	5127	-	2077	79015
						--	--	32009,88	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	26,9514521	3090	-	1454	83280
						--	--	39187,41	
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	792,571546	199	-	-	157722
						--	--	-	
23	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	591,582118	6226	-	1454	3683190
						--	--	860160,4	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**988204,73**	**4167697**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
24	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0006652	44541	42881	-	30
						--	--	-	
25	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4349526	153	147	-	67
						--	--	-	
26	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00109269	70372	68510	-	77
						--	--	-	
27	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036918	287630	281927	-	106
						--	--	-	
28	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01983809	5615	5503	-	111
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010609	1863700	1826336	-	198
						--	--	-	
30	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00063652	651547	636459	-	415
						--	--	-	
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4533782	295	261	-	429
						--	--	-	
32	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	12615	10542	-	606
						--	--	-	
33	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007957	812316	804859	-	646
						--	--	-	
34	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00154366	552079	539844	-	852
						--	--	-	
35	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00424344	219538	214275	-	932
						--	--	-	
36	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00271666	379074	369328	-	1030
						--	--	-	
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00254395	439993	429053	-	1119
						--	--	-	
38	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,7089958	98	98	-	1245
						--	--	-	
39	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1037	13674	11580	-	1418
						--	--	-	
40	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	33,3394458	70	68	-	2334
						--	--	-	
41	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	207992	202955	-	2870
						--	--	-	
42	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1035	27765	26381	-	2874
						--	--	-	
43	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,08961	53822	52647	-	4823
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01746425	508438	495555	-	8879
						--	--	-	
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	95,5608	112	110	-	10703
						--	--	-	
46	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05974	203792	199126	-	12175
						--	--	-	
47	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,65356	1073	1022	-	12504
						--	--	-	
48	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,9516524	21028	20156	-	20011
						--	--	-	
49		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	3725	-	-	71520
						--	--	-	
50		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33858	438170	-	-	148356
						--	--	-	
51	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,33488	487494	476526	-	163252
						--	--	-	
52	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	25,617902	6931	6792	-	177558
						--	--	-	
53	151587С	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	217,35	875	855	-	190181
						--	--	-	
54	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3874	501157	489921	-	194148
						--	--	-	
55	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	896,1	223	218	-	199830
						--	--	-	
56	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,9461375	211214	206114	-	199837
						--	--	-	
57	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,36614	60737	59064	-	265186
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,45990752	647579 --	633472 --	- -	297826
59		234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,75	42045 --	- --	- -	325849
60	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	917,115409	392 --	383 --	- -	359509
61	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,9135	6472 --	- --	- -	368344
62	147635С	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,4344696	904338 --	885791 --	- -	392907
63	151604С	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	195,5	2157 --	2107 --	- -	421694
64	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	23,0664	20704 --	20296 --	- -	477567
65	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,8204	685096 --	678586 --	- -	562053
66	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,162058	70707 --	68838 --	- -	577115
67	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1078,15068	764 --	730 --	- -	823707
68		222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	61,812	14366 --	- --	- -	887991
69		212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	50,4798	25562 --	- --	- -	1290365
70	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	51,975422	34153 --	33001 --	- -	1775117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	30,521594	60737	59064	-	1853790
						--	--	-	
72	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,9428	818975	811469	-	4048030
						--	--	-	
73		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,09335	392348	-	-	5529498
						--	--	-	
74		212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	366,74995	41942	-	-	15382226
						--	--	-	
75		212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	452,487	38219	-	-	17293601
						--	--	-	
76	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	836,2585	38219	35478	-	31960964
						--	--	-	
77		214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	156,57582	375501	-	-	58794377
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**145118850**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41720

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41720'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-02'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /общая/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	РОграждающие конструкции*
7	П2 Стены и перегородки РП 7*
8	Е11-080301-0303(РС295502РС279562)(РС295730)'287''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
9	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'194''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
10	L (194:0,190).13,64=13927,16, округляем =13928*
11	СТ ПРайс-лист (=19)'13928'350.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый'шт.*
12	Е11-080301-0303(РС295502)(РС295730)'130,85''Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
13	L (130,85:0,09).13,64=19831,04, округляем =19832*
14	СТ ПРайс-лист (=19)'19832'210.Ф50.1,02'Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый'шт.*
15	Е11-080401-0303(РС295491РС102867)'1,4:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
16	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'15,3''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/''м3 кладки*
17	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)(РС102641РС102643)'39,5''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/'м3 кладки*
18	Е11-080201-0701'(22+246+1643+1285+1691).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/''т металлических изделий*
19	Е11-100401-0101(РС149137РС149145)'146,56''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
20	П2 ПЕРЕМЫЧКИ РП44*
21	Е11-070503-0110(РС102636РС102638)(РС295547)'114+116+20''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
22	С1222-102-0108'114.0,028+116.0,037+20.0,026''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
23	Е11-080201-0702(РС131018)'(18.4,9+64.5,28+2.6,41+16.63,39+16.51,02+32.64,93+16.68,02+2.5,66+80.1,2).0,001=Ф1''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*
24	С1214-201-0302'Ф1''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-210-0202'(342,7+217,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
26	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1.30)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
27	#*
28	Р КРОВЛЯ РП 26 *
29	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 30,150-15=15,15х0,5=7,575*
30	П2 Основная кровля*
31	Е11-120101-1401(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'328,65=Ф1 Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
32	Е11-120101-1701(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
33	Е11-120101-1702(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм'м2 стяжки*
34	Е11-060301-0410(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
35	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36	Е11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'347,38''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
37	Е11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'347,38''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
38	Е11-120101-1001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС279796РС279797=0,00628)'(60,29.0,8+22,78.0,7+22,78.0,45+94,85.0,8)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
39	Е11-120101-2001(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)'94,85''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
40	С1214-301-0201'94,85.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
41	П2 Кровля лестничной клетки*
42	Lп.1,2 ТЧ - надбавочный К на нормы затрат труда на высоте свыше 15 метров = 33,65-15=18,65х0,5=9,325*
43	Е11-120101-1503(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС135535)(РС135836)(РС1238)'12,23=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
44	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
45	Е11-120101-1401(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном'м3 утеплителя*
46	Е11-120101-1303(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
47	Е11-120101-1304(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
48	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
49	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
50	Е11-120101-1701(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
51	Е11-120101-1702(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	E11-060301-0410(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
53	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
54	E11-120101-0212(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'15,28''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
55	E11-120101-0213(Н5.1,07575)(Н52.1,07575)(РС295704РС135623)'15,28''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
56	E11-120101-1001(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)(РС279796РС279797=0,00628)'(16.0,55+14,4.0,55+0,31)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
57	E11-120101-2001(Н5.1,09325)(Н52.1,09325)'14,4''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
58	С1214-301-0201'14,4.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
59	П2 Кровля Козырька РП 9*
60	E11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(РС1238)'121,2=Ф1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
61	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
62	E11-120101-1402'Ф1.0,11''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
63	E11-120101-1303(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
64	E11-120101-1304(РС248659)(РС295715)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
65	С1234-101-0203'Ф1.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м3*
66	С1234-101-0201'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м3*
67	E11-120101-1701(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
68	E11-120101-1702(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
69	E11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
70	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
71	E11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'145,44''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
72	E11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(54,63.0,55+54,63.0,55+0,31.6)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
73	E11-120101-2001'54,63''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
74	С1214-301-0201'54,63.0,025''Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм'м2*
75	#*
76	Р Вентшахты РП45-47, 17,18*
77	E11-080201-0107(РС295491РС102869)'14''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/'м3 кладки*
78	E11-260201-0201(РС248665)(РС295721)'3,6=Ф1''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
79	С1234-101-0203'Ф1.0,96''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
80	E11-150207-0101(РС295576РС128234)'72''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	#*
82	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ-4, ВЕ-5 /3 шт/ РП 6*
83	Н43=3*
84	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
85	С1214-101-0102'(38,47).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
86	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
87	С1214-201-0202'(21,07).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
88	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
89	Е11-130301-0406'(72,45).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
90	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
91	Н43=1*
92	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-6 /1шт/*
93	Е11-120101-1001(РС279796)'1,16.1,9''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
94	С1214-101-0102'(41,76).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
95	С1214-101-0201'(8,1+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
96	С1214-201-0202'(22,51).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
97	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
98	Е11-130301-0406'(78,81).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
99	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
100	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-3 /1шт/*
101	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
102	С1214-101-0102'(36,27).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
103	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
104	С1214-201-0202'(18,86).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
105	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
106	Е11-130301-0406'(68,04).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
107	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
108	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-7 /1шт/*
109	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.2,1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
110	С1214-101-0102'(46,16).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
111	С1214-101-0201'(8,1+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
112	С1214-201-0202'(23,18).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
113	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
114	Е11-130301-0406'(83,88).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
115	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
116	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-8 /1шт/*
117	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
118	С1214-101-0102'(32,97).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
119	С1214-101-0201'(6,48+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
120	С1214-201-0202'(17,41).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
121	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
122	Е11-130301-0406'(63,3).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
123	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
124	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-9 /1шт/*
125	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
126	С1214-101-0102'(42,64).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
127	С1214-101-0201'(8,1+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
128	С1214-201-0202'(21,65).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
129	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
130	Е11-130301-0406'(78,83).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
131	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
132	П2 Вентеляционный зонт ВЕ-1 /1шт/*
133	Е11-120101-1001(РС279796)'0,94.1,1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
134	С1214-101-0102'(24,18).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
135	С1214-101-0201'(4,86+3,24).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
136	С1214-201-0202'(13,56).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
137	С1222-509-1001'(3,2).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций'т*
138	Е11-130301-0406'(49,04).0,001.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
139	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
140	Н43=1*
141	Р Стремянка РП31*
142	Е11-090304-0101(РС295605)'(147,88).0,001=Ф1''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
143	С1214-201-0102'(90,4+10,88+7,02+4,14+3,44).0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
144	С1214-210-0102'(25,76).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
145	С1214-208-0101'(5,44).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005'т*
146	С1217-101-0302'8''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
147	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
148	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
149	#*
150	Р Решетка *
151	П2 РП-1 (1400х300мм) РП5, РП 17*
152	Н43=2+8*
153	Е11-090601-0102(РС295605)'(39,82).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
154	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
155	С1261-107-0225'4''Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90'шт.*
156	Е11-130301-0406'Ф1.30=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
158	Н43=1*
159	#*
160	Р Полы РП29*
161	П2 Подвал*
162	П2 ТИП 1 /Подвал/*
163	Е11-110101-1101'310,82=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
164	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+/50мм/'м2 стяжки*
165	П2 ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/*
166	Е11-110101-1101'12,55=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
167	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
168	#*
169	П2 Технический этаж на отм. +28.050*
170	П2 ТИП 13\Технический этаж *
171	Е11-110101-0503'309,51=Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
172	Е11-110101-0901(РС295715)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
173	С1234-101-0207'Ф1.0,2.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
174	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
175	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
176	E11-060301-0410(РС274377)(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,32.0,001=Ф4''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
177	С1214-403-0101'Ф4''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
178	П2 ТИП 5 \Площадка*
179	E11-110101-1101'19,27=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
180	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
181	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
182	#*
183	Р Внутренняя отделка РП30*
184	П2 Подвал на отм. -1.600*
185	П2Потолок*
186	E11-150401-0201(РС295961)'310,82''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
187	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'12,55''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
188	E11-150405-0113'12,55''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
189	П2Стены*
190	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'245,3+25,52''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
191	E11-150401-0201(РС295961)'245,3''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
192	E11-150405-0111'25,52''Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
193	#*
194	П2 Технический этаж на отм. +28,050*
195	П2Потолок*
196	E11-150203-0202(РС295576РС128234)'304=Ф2''Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
197	E11-150405-0102'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
198	П2Стены*
199	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'253,65=Ф3''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
200	E11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
201	E11-100401-0201'300,96''/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/'м2 перегородок*
202	#*
203	Р Разные работы*
204	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
205	П2 Объем материаллов на устройство отмостки*
206	Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'20,9''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
207	Е11-270201-1005(РС247617=0,016)(РС295527)'70''Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8'м бортового камня*
208	#*
209	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-02
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /общая/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	57948,982	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8672,672	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,753	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции										
		Стены и перегородки РП 7										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**287**	**32490,70**	**504,01**	**9324831**	**144651**	**7392494**	**1696699**	**11903252**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1787686**	**36722**		**881722**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,272937**	**871634,00**				**237901**		
1.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**5521,88**	**43,00**				**237441**		
1.3	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5. D500**	**м3**	**0,98**	**281,26**	**24316,00**				**6839118**		
2	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х190х188 на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**194**	**8661,02**	**504,01**	**1680238**	**97778**	**374059**	**1146897**	**3053306**
		НР - 93%; СП - 8%				**6228,87**	**127,95**	**1208401**	**24822**		**226171**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,000951**	**0,184494**	**871634,00**				**160811**		
2.2	**212-601-0101**	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**19,24**	**3732,56**	**43,00**				**160500**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.		13928	318,75	--	4439550	--	4439550	--	4794714
		СП - 8%				--	--	--	--		355164	
4	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из СКЦ 390х90х188 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		130,85	8661,02	504,01	1133294	65949	252297	773565	2059407
		НР - 93%; СП - 8%				6228,87	127,95	815048	16742		152549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,000951	0,124438	871634,00				108465		
4.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	2517,554	43,00				108255		
5	ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.		19832	191,25	--	3792870	--	3792870	--	4096300
		СП - 8%				--	--	--	--		303430	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		11,6666667	6097,21	273,38	71134	3189	42497	24429	103208
		НР - 93%; СП - 8%				2181,29	70,23	25448	819		7645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,268333	15174,00				4072		
6.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,588	58336,00				34302		
6.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,0105	392348,00				4120		
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП7/	м3 кладки		15,3	35686,69	2973,38	546006	45493	398714	105763	703910
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	101799	11924		52142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	3,672	16199,00				59483		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	5,814	58336,00				339166		
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет РП24/	м3 кладки		39,5	35686,69	2973,38	1409624	117449	1029359	273048	1817285
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	262816	30784		134614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,24	9,48	16199,00				153567		
8.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	15,01	58336,00				875623		
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/РП5 примечание 4, РП7 примечание 6/	т металлических изделий		4,887	525313,48	2389,88	2567207	11679	2200245	333982	3133284

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				72699,60	785,16	355283	3837		232095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	4,887	450224,00				2200245		
10	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		146,56	3658,12	50,45	536134	7394	256651	247782	846629
		НР - 90%; СП - 8%				1856,50	22,00	272089	3224		62713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	1,02592	69870,00				71681		
10.2	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	2,1	307,776	510,00				156966		
10.3	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	2,05184	1168,00				2397		
		ПЕРЕМЫЧКИ РП44										
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		250	621,68	248,42	155420	62104	46574	72269	245904
		НР - 118%; СП - 8%				186,97	58,01	46742	14502		18215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0114	2,85	16341,00				46572		
12	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		8,004	131701,00	--	1054135	--	1054135	--	1138466
		СП - 8%				--	--	--	--		84331	
13	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий		5,5429	58424,52	4497,52	323841	24929	25220	262628	633387
		НР - 93%; СП - 8%				49377,00	1570,32	273692	8704		46918	
14	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		5,5429	438171,00	--	2428738	--	2428738	--	2623037
		СП - 8%				--	--	--	--		194299	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5601	373950,00	--	209449	--	209449	--	226205
		СП - 8%				--	--	--	--		16756	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		166,287	162,84	3,79	27078	630	16983	6597	36369
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	9465	96		2694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,029932	508438,00				15218		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					29699549	581245	23959835	4943659	37414663
								5158469	152176	--	2771458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					29699549				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					12035091				
	Всего заработная плата		Тенге						5310645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10870607				
	Местные материалы		Тенге					1054135				
		Накладные расходы	Тенге					4943659				
		Сметная прибыль	Тенге					2771458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37414666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4043
		Сметная заработная плата	Тенге						5310645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37414666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4043
		Сметная заработная плата	Тенге						5310645			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ РП 26										
		Основная кровля										
17	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя		36,1515	38074,93	1699,90	1376466	61454	1171159	147431	1645809
		НР - 92%; СП - 8%				3979,17	453,60	143853	16398		121912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200. класса В7.5**	м3	1,04	37,59756	30290,00				1138830		
18	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		328,65	705,94	118,68	232006	39004	105457	89715	347459
		НР - 92%; СП - 8%				266,38	30,34	87545	9971		25738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0306	10,05669	2763,00				27787		
18.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0153	5,028345	14697,00				73902		
19	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40 мм**	м2 стяжки		328,65	443,36	43,85	145711	14411	123168	11028	169278
		НР - 92%; СП - 8%				24,74	11,73	8132	3855		12539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0255	8,380575	14697,00				123169		
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,361515	17698,79	1613,75	6398	584	--	5522	12874
		НР - 91%; СП - 8%				16085,04	701,60	5815	254		954	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,361515	450224,00	--	162763	--	162763	--	175784
		СП - 8%				--	--	--	--		13021	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		347,38	1850,68	16,54	642890	5746	578668	55712	754490
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	58476	2081		55888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-103-0118	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3.0, полиэстер, пленка/пленка**	м2	1,15	399,487	562,00				224512		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	399,487	704,00				281239		
22.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	83,3712	473,00				39435		
22.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	218,8494	153,00				33484		
23	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		347,38	779,29	7,82	270708	2716	241520	25266	319651
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	26472	990		23678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	399,487	562,00				224512		
23.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	111,1616	153,00				17008		
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		150,309	5868,49	15,72	882086	2363	688451	176554	1143331
		НР - 92%; СП - 8%				1272,53	4,22	191272	634		84691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,943941	725115,00				684465		
25	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		94,85	2327,78	1776,71	220790	168521	6384	76941	321550
		НР - 92%; СП - 8%				483,76	397,96	45885	37747		23819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,37125	1090,00				2585		
25.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	3,74354	1015,00				3800		
26	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		2,37125	10570,00	--	25064	--	25064	--	27069
		СП - 8%				--	--	--	--		2005	
		Кровля лестничной клетки										
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		12,23	106,93	10,95	1308	134	--	1121	2624
		НР - 92%; СП - 8%				95,98	3,68	1174	45		194	
28	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		13,453	91,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
29	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		1,3453	38167,31	1727,55	51346	2324	43582	5576	61475
		НР - 92%; СП - 8%				4043,90	460,98	5440	620		4554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	1,399112	30290,00				42379		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,23		1047,62	58,61	12812	717	4379	7263	21681
		НР - 92%; СП - 8%				630,91	14,56	7716	178		1606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	24,5823	145,00				3564		
31	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	12,23		837,05	57,16	10237	699	3564	5660	17168
		НР - 92%; СП - 8%				488,44	14,56	5974	178		1272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	24,5823	145,00				3564		
32	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,889535		31143,00	--	58846	--	58846	--	63554
		СП - 8%				--	--	--	--		4708	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,629845		13476,00	--	8488	--	8488	--	9167
		СП - 8%				--	--	--	--		679	
34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,23		712,20	120,61	8710	1475	3924	3393	13071
		НР - 92%; СП - 8%				270,71	30,84	3311	377		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,374238	2763,00				1034		
34.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,187119	14697,00				2750		
35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12,23		444,48	44,57	5436	545	4583	417	6321
		НР - 92%; СП - 8%				25,14	11,92	308	146		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,311865	14697,00				4583		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013453		17986,72	1640,01	242	22	--	209	487
		НР - 91%; СП - 8%				16346,71	713,02	220	10		36	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013453		450224,00	--	6057	--	6057	--	6542
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
38	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,28		1850,68	16,54	28278	253	25453	2451	33187
		НР - 92%; СП - 8%				168,33	5,99	2572	92		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	17,572	562,00				9875		
38.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	17,572	704,00				12371		
38.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	3,6672	473,00				1735		
38.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	9,6264	153,00				1473		
39	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		15,28	779,29	7,82	11907	120	10623	1111	14060
		НР - 92%; СП - 8%				76,21	2,85	1164	44		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	17,572	562,00				9875		
39.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	4,8896	153,00				748		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		17,03	5889,45	15,98	100297	272	78001	20329	130276
		НР - 92%; СП - 8%				1293,23	4,29	22024	73		9650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,106948	725115,00				77550		
41	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		14,4	2364,56	1805,62	34050	26001	969	11871	49595
		НР - 92%; СП - 8%				491,63	404,43	7080	5824		3674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,36	1090,00				392		
41.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,568339	1015,00				577		
42	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		0,36	10570,00	--	3805	--	3805	--	4109
		СП - 8%				--	--	--	--		304	
		Кровля Козырька РП 9										
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		121,2	97,81	10,02	11855	1214	--	10164	23780
		НР - 92%; СП - 8%				87,79	3,36	10640	407		1761	
44	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		133,32	91,00	--	12132	--	12132	--	13103
		СП - 8%				--	--	--	--		971	
45	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		13,332	16136,93	1855,92	215138	24743	153579	39934	275478
		НР - 92%; СП - 8%				2761,49	494,36	36816	6591		20406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10 20 мм	м3	1,03	13,73196	11184,00				153578		
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		121,2	988,81	53,61	119844	6497	43402	65833	200531
		НР - 92%; СП - 8%				577,10	13,31	69945	1613		14854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	243,612	145,00				35324		
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия		121,2	790,51	52,28	95810	6336	35324	51302	158881
		НР - 92%; СП - 8%				446,78	13,31	54150	1613		11769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	243,612	145,00				35324		
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		18,7254	31143,00	--	583165	--	583165	--	629818
		СП - 8%				--	--	--	--		46653	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3		6,2418	13476,00	--	84114	--	84114	--	90843
		СП - 8%				--	--	--	--		6729	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		121,2	678,82	110,32	82273	13371	38890	30756	122071
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	30012	3419		9042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	3,70872	2763,00				10247		
50.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	1,85436	14697,00				27254		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		121,2	438,53	40,76	53150	4940	45422	3780	61484
		НР - 92%; СП - 8%				23,00	10,90	2788	1321		4554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	3,0906	14697,00				45423		
52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,13332	16452,52	1500,12	2193	200	--	1893	4413
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	1993	87		327	
53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,13332	450224,00	--	60024	--	60024	--	64826
		СП - 8%				--	--	--	--		4802	
54	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		145,44	1837,67	15,38	267271	2237	242276	21682	312069
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	22758	809		23116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	167,256	562,00				93998		
54.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	167,256	704,00				117748		
54.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	34,9056	473,00				16510		
54.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	91,6272	153,00				14019		
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		61,953	5777,78	14,62	357951	905	283761	67647	459645
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	73285	243		34048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,00628	0,389065	725115,00				282117		
56	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		54,63	2168,61	1651,60	118471	90227	3677	41194	172439
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	24567	20209		12773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,36575	1090,00				1489		
56.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	2,156137	1015,00				2188		
57	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2		1,36575	10570,00	--	14436	--	14436	--	15591
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					6385752	478031	4956334	981755	7956906
								951387	115829	--	589401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6385752				
	Материалы		Тенге					3936217				
	Всего заработная плата		Тенге						1067216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1020118				
		Накладные расходы	Тенге					981755				
		Сметная прибыль	Тенге					589401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7956908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									867
		Сметная заработная плата	Тенге						1067216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7956908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									867
		Сметная заработная плата	Тенге						1067216			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты РП45-47, 17,18										
58	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/РП18 примечание 8/	м3 кладки		14	41523,73	2973,38	581332	41628	446554	96776	732357
		НР - 93%; СП - 8%				6653,56	779,34	93150	10911		54249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,36	15174,00				50985		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,38	5,32	74344,00				395510		
59	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	3,6		9806,85	907,80	35305	3268	3446	22843	62800
		НР - 76%; СП - 8%				7941,87	407,12	28591	1466		4652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07	0,252	13674,00				3446		
60	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,456		31143,00	--	107630	--	107630	--	116240
		СП - 8%				--	--	--	--		8610	
61	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72		3169,90	38,26	228233	2755	112870	91115	344896
		НР - 80%; СП - 8%				1564,00	17,86	112608	1286		25548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	2,232	16869,00				37652		
61.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,08	77,76	891,00				69284		
		Вентеляционный зонт ВЕ-2, ВЕ-4, ВЕ-5 /3 шт/ РП 6										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,09		1224,06	14,62	7455	89	162	6650	15233
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	7204	24		1128	
63	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,11541		504168,00	--	58186	--	58186	--	62841
		СП - 8%				--	--	--	--		4655	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02916		501157,00	--	14614	--	14614	--	15783
		СП - 8%				--	--	--	--		1169	
65	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,06321		490578,00	--	31009	--	31009	--	33490
		СП - 8%				--	--	--	--		2481	
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096		845594,00	--	8118	--	8118	--	8767
		СП - 8%				--	--	--	--		649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5205	95,29	2,68	621	18	285	220	909
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	318	2		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000587	439993,00				258		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,5205	162,84	3,79	1062	25	666	259	1426
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	371	4		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001174	508438,00				597		
		Вентеляционный зонт ВЕ-6 /1шт/									
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,204	1224,06	14,62	2698	33	58	2407	5513
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2607	9		408	
70	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,04176	504168,00	--	21054	--	21054	--	22738
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01134	501157,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
72	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02251	490578,00	--	11043	--	11043	--	11926
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3643	95,29	2,68	225	7	103	80	329
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	115	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000213	439993,00				94		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3643	162,84	3,79	385	9	241	94	517
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	135	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000426	508438,00				216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентеляционный зонт ВЕ-3 /1шт/									
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,551	1224,06	14,62	1899	23	41	1694	3880
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	1835	6		287	
77	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03627	504168,00	--	18286	--	18286	--	19749
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
78	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00972	501157,00	--	4871	--	4871	--	5261
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
79	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01886	490578,00	--	9252	--	9252	--	9992
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
80	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0412	95,29	2,68	195	6	90	69	285
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	99	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000184	439993,00				81		
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0412	162,84	3,79	332	8	208	81	446
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	116	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000367	508438,00				187		
		Вентеляционный зонт ВЕ-7 /1шт/									
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,974	1224,06	14,62	2416	29	52	2155	4937
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2335	8		366	
84	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,04616	504168,00	--	23272	--	23272	--	25134
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01134	501157,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
86	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02318	490578,00	--	11372	--	11372	--	12282
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
87	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5164	95,29	2,68	240	7	110	85	351
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	123	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000226	439993,00				100		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5164	162,84	3,79	410	9	258	100	551
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	143	1		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000453	508438,00				230		
		Вентеляционный зонт ВЕ-8 /1шт/									
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,41	1224,06	14,62	1726	21	37	1540	3527
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	1668	6		261	
91	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03297	504168,00	--	16622	--	16622	--	17952
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00972	501157,00	--	4871	--	4871	--	5261
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
93	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01741	490578,00	--	8541	--	8541	--	9224
		СП - 8%			--	--	--	--		683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,899	95,29	2,68	181	6	83	64	265
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	92	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000171	439993,00				75		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,899	162,84	3,79	309	7	194	75	415
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,58	108	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000342	508438,00				174		
		Вентеляционный зонт ВЕ-9 /1шт/									
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8236	1224,06	14,62	2232	26	49	1991	4561
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	2157	7		338	
98	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,04264	504168,00	--	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
99	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01134	501157,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
100	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02165	490578,00	--	10621	--	10621	--	11471
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032	845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3649	95,29	2,68	225	7	103	80	329
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	115	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000213	439993,00				94		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3649		162,84	3,79	385	9	241	94	517
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	135	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000426	508438,00				216		
		Вентеляционный зонт ВЕ-1 /1шт/										
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,034		1224,06	14,62	1266	15	28	1129	2587
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	1223	4		192	
105	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02418		504168,00	--	12191	--	12191	--	13166
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
106	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0081		501157,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
107	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01356		490578,00	--	6652	--	6652	--	7184
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
108	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0032		845594,00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4712		95,29	2,68	140	4	64	50	205
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	72	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000132	439993,00				58		
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4712		162,84	3,79	240	6	150	58	322
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	84	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000265	508438,00				135		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1306559**	**48015**	**1003140**	**229709**	**1659167**
								255404	**13744**	**--**	**122899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1282205**				
	Материалы		Тенге					**566096**				
	Всего заработная плата		Тенге						**269148**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					412693				
		Накладные расходы	Тенге					229709				
		Сметная прибыль	Тенге					120954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1632868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						269148			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24354				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24354				
		Сметная прибыль	Тенге					1945				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1659167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						269148			
		РАЗДЕЛ 4. Стремянка РП31										
111	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,14788		80534,07	27039,73	11909	3999	1893	5086	18355
		НР - 69%; СП - 8%				40691,20	9153,37	6017	1354		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,001982	647579,00				1283		
111.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000592	219538,00				130		
111.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000287	552079,00				158		
112	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,11588		438170,00	--	50775	--	50775	--	54837
		СП - 8%				--	--	--	--		4062	
113	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02576		385670,00	--	9935	--	9935	--	10730
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
114	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00544		513715,00	--	2795	--	2795	--	3019
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
115	217-101-0302 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	8		33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,4364		95,29	2,68	423	12	195	150	619
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	216	1		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000399	439993,00				176		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,4364	162,84	3,79	722	17	452	176	970
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	253	3		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000799	508438,00				406		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**76823**	**4028**	**66309**	**5412**	**88815**
								6486	**1358**	**--**	**6580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64914**				
	Материалы		Тенге					**648**				
	Всего заработная плата		Тенге						**473**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**63769**				
		Накладные расходы	Тенге					**326**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70460**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**473**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11909**				
	Материалы		Тенге					**1893**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7371**			
		Накладные расходы	Тенге					**5086**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1360**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**18355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7371**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**88815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7844**			
		РАЗДЕЛ 5. Решетка										
		РП-1 (1400х300мм) РП5, РП 17										
118	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,3982	64312,21	2748,55	25609	1094	1932	15727	44642
		НР - 69%; СП - 8%				56712,20	525,50	22583	209		3307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001314	647579,00				851		
118.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,5973	295,00				176		
118.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000239	651547,00				156		
118.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000773	552079,00				426		
119	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,3982	438170,00	--	174479	--	174479	--	188437
		СП - 8%				--	--	--	--		13958	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	40		26,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,946		95,29	2,68	1138	32	524	404	1665
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	582	3		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001075	439993,00				473		
122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,946		162,84	3,79	1945	45	1220	474	2612
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	680	7		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00215	508438,00				1093		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					204211	1171	179195	16605	238479
								23845	219	--	17665	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					178602				
		Материалы	Тенге					1745				
		Всего заработная плата	Тенге						1272			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					175519				
		Накладные расходы	Тенге					878				
		Сметная прибыль	Тенге					14358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					193838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1272			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					25609				
		Материалы	Тенге					1932				
		Всего заработная плата	Тенге						22792			
		Накладные расходы	Тенге					15727				
		Сметная прибыль	Тенге					3307				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					44643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						22792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					238481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						24064			
		РАЗДЕЛ 6. Полы РП29										
		Подвал										
		ТИП 1 /Подвал/										
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	310,82		711,83	31,93	221251	9924	94257	114563	362679
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	117070	4805		26865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,340728	14697,00				93190		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/	м2 стяжки		310,82	510,16	32,47	158568	10092	139785	12648	184913
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8691	4765		13697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,511092	14697,00				139785		
		ТИП 2 /Электрощитовая, насосная/										
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		12,55	711,83	31,93	8933	401	3805	4626	14643
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	4727	194		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,25602	14697,00				3763		
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		12,55	510,16	32,47	6403	407	5645	511	7467
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	351	192		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,38403	14697,00				5644		
		Технический этаж на отм. +28.050										
		**ТИП 13\Технический этаж **										
127	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		309,51	197,48	0,62	61122	192	47934	12301	79297
		НР - 94%; СП - 8%				41,99	0,29	12996	90		5874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,121328	395085,00				47935		
128	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		309,51	373,35	34,60	115556	10709	--	103339	236406
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	104847	5088		17512	
129	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		63,75906	55748,00	--	3554440	--	3554440	--	3838795
		СП - 8%				--	--	--	--		284355	
130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		309,51	711,83	31,93	220319	9883	93859	114080	361151
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	116577	4785		26752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,314004	14697,00				92797		
131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм	м2 стяжки		309,51	510,16	32,47	157900	10050	139196	12595	184134
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	8654	4745		13640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	9,471006	14697,00				139195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4085532	16452,52	1500,12	6722	612	--	5802	13525
		НР - 91%; СП - 8%			14952,40	652,20	6109	266		1002	
133	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4085532	450224,00	--	183940	--	183940	--	198655
		СП - 8%			--	--	--	--		14715	
		ТИП 5 \Площадка									
134	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,27	711,83	31,93	13717	615	5844	7103	22485
		НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	7258	298		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204 0,393108	14697,00				5778		
135	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	19,27	1105,34	70,35	21300	1355	18778	1699	24839
		НР - 94%; СП - 8%			60,58	33,22	1167	640		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663 1,277601	14697,00				18777		
136	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,27	3837,61	22,10	73951	426	40154	31522	113911
		НР - 94%; СП - 8%			1731,78	8,45	33371	163		8438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 77,08	42,00				3237		
35.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34 6,5518	65,00				426		
35.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02 19,6554	1797,00				35321		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4804122**	**54666**	**4327637**	**420789**	**5642900**
							421818	**26031**	**--**	**417994**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4804122**				
		Материалы	Тенге				**589254**				
		Всего заработная плата	Тенге					**447849**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3738380**				
		Накладные расходы	Тенге				**420789**				
		Сметная прибыль	Тенге				**417994**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5642905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**447849**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5642905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**447849**			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка РП30									
		Подвал на отм. -1.600									
		Потолок									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		310,82	110,00	0,86	34190	267	1983	25654	64631
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	31940	127		4788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,052839	21028,00				1111		
137.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	4,97312	88,00				438		
138	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		12,55	1271,56	81,29	15958	1020	3537	9771	27787
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	11401	812		2058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	0,18825	17122,00				3223		
138.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,347635	891,00				310		
139	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		12,55	397,43	0,86	4988	11	1011	3177	8818
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	3966	5		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	3,1375	209,00				656		
139.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	1,506	235,00				354		
		Стены										
140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		270,82	1234,60	81,29	334354	22015	77159	202170	579446
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	235180	17533		42922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	4,089382	17122,00				70018		
140.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	7,501714	891,00				6684		
141	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		245,3	110,00	0,86	26983	211	1565	20246	51007
		НР - 80%; СП - 8%				102,76	0,41	25207	101		3778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,041701	21028,00				877		
141.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	3,9248	88,00				345		
142	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		25,52	346,23	0,86	8836	21	2056	5415	15391

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				264,84	0,41	6759	10		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	6,38	209,00				1333		
142.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	3,0624	235,00				720		
		Технический этаж на отм. +28,050										
		Потолок										
143	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	304		1271,56	81,29	386554	24712	85664	236687	673100
		НР - 80%; СП - 8%				908,48	64,74	276178	19681		49859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	4,56	17122,00				78076		
143.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	8,4208	891,00				7503		
144	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	304		336,21	3,02	102208	918	39821	49523	163869
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	61469	435		12138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,17328	220158,00				38149		
		Стены										
145	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,65		1234,60	81,29	313156	20619	72267	189353	542709
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	220270	16421		40201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	3,830115	17122,00				65579		
145.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	7,026105	891,00				6260		
146	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	253,65		298,98	2,71	75836	688	29189	37027	121892
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	45959	325		9029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,131898	220158,00				29038		
147	1110-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/- Вибро-шумоизоляция материалом ЭкоЗвукоИзол/	м2 перегородок	300,96		3582,68	50,76	1078243	15276	601469	421345	1619555
		НР - 90%; СП - 8%				1533,42	22,14	461498	6663		119967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068	2,046528	69870,00				142991		
147.2	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	632,016	520,00				328648		
147.3	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,1	30,096	508,00				15289		
147.4	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,349	105,03504	716,00				75205		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**2381306**	**85758**	**915721**	**1200368**	**3868205**
								1379827	**62113**	**--**	**286533**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2381306**				
	Материалы		Тенге					**915720**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1441940**			
		Накладные расходы	Тенге					**1200368**				
		Сметная прибыль	Тенге					**286533**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3868207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1126**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1441940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**3868207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1126**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1441940**			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
		Объем материаллов на устройство отмостки										
148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**20,9**		**30314,22**	**1132,38**	**633567**	**23666**	**581150**	**31177**	**717924**
		НР - 91%; СП - 8%				**1375,65**	**263,61**	**28751**	**5509**		**53180**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	21,318	25562,00				544931		
149	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках БР100.20.8**	**м бортового камня**	**70**		**3711,70**	**62,85**	**259819**	**4400**	**188463**	**75282**	**361909**
		НР - 108%; СП - 8%				**956,51**	**39,28**	**66956**	**2750**		**26808**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0507	3,549	29796,00				105746		
149.2	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00025	0,0175	429747,00				7521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**893386**	**28066**	**769613**	**106459**	**1079833**
								95707	**8259**	**--**	**79988**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**893386**				
	Материалы		Тенге					**769613**				
	Всего заработная плата		Тенге						**103966**			
		Накладные расходы	Тенге					**106459**				
		Сметная прибыль	Тенге					**79988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1079833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**93**
		Сметная заработная плата	Тенге						**103966**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1079833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**93**
		Сметная заработная плата	Тенге						**103966**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**57948982**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8292943**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1280980**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**379729**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**36177784**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7904756**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4292518**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-02

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /общая/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	6499,36978	1275,96	-	-	8292939
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	256,247234	1481,89	-	-	(379731)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8292939**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04392537	28	-	-	1
						--	--	-	
4	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1271768	25	-	-	3
						--	--	-	
5	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2061472	31	-	-	6
						--	--	-	
6	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,448991	29	-	-	13
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1134212	210 --	- --	- -	24
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9890904	28 --	- --	- -	28
9	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,431648	123 --	- --	- -	53
10	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00976008	9256 --	- --	2482 24,22	90
11	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,12470014	115 --	- --	- -	129
12	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	35,407162	4 --	- --	- -	142
13	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,556	60 --	- --	- -	153
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,8613302	16 --	- --	- -	334
15	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,615656	94 --	- --	- -	340
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,02228058	166 --	- --	- -	502
17	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,9671392	342 --	- --	- -	673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	6,46528828	240 --	- --	- -	1552
19	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,211	1733 --	- --	1454 1760,79	2099
20	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	152,9625	14 --	- --	- -	2141
21	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	11,5195302	190 --	- --	- -	2189
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	163,090733	16 --	- --	- -	2609
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7201756	4544 --	- --	1738 1251,67	3272
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,69650861	702 --	- --	- -	3297
25	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	36,711	132 --	- --	- -	4846
26	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,69192569	5127 --	- --	2077 9745,13	24056
27	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	39,52794	1413 --	- --	1217 48105,5	55853
28	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	23,7148721	2400 --	- --	1217 28861	56916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	19,3371392	5040	-	1454	97459
						--	--	28116,2	
30	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	41,5661325	3090	-	1454	128439
						--	--	60437,16	
31	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	28,653626	6226	-	1454	178397
						--	--	41662,37	
32	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	30,5161607	9238	-	2077	281908
						--	--	63382,07	
33	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	66,2983823	6538	-	1454	433459
						--	--	96397,85	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**379743,96**	**1280984**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0163824	70	68	-	1
						--	--	-	
35	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00015232	70372	68510	-	11
						--	--	-	
36	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00222448	6772	6479	-	15
						--	--	-	
37	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0102117	5615	5503	-	57
						--	--	-	
38	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,063325	90	87	-	96
						--	--	-	
39	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005461	1863700	1826336	-	102
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00014788	812316 --	804859 --	- -	120
41	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005334	287630 --	281927 --	- -	153
42	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00032765	651547 --	636459 --	- -	213
43	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7998956	295 --	261 --	- -	236
44	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001149	219538 --	214275 --	- -	252
45	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00936	27765 --	26381 --	- -	260
46	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	33 --	33 --	- -	264
47	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,5518	65 --	62 --	- -	426
48	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0010594	552079 --	539844 --	- -	585
49	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0314682	23567 --	22562 --	- -	742
50	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	40	26 --	25 --	- -	1040
51	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,21311	170 --	167 --	- -	1056
52	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00336968	439993 --	429053 --	- -	1483
53	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0945404	21028 --	20156 --	- -	1988
54	272110С	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	9,5175	209 --	203 --	- -	1989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00329565	647579	633472	-	2134
						--	--	-	
56	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00565171	379074	369328	-	2142
						--	--	-	
57	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,3859	235	228	-	2206
						--	--	-	
58	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	25,61792	88	85	-	2254
						--	--	-	
59	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-7(	т	0,01163552	197429	193479	-	2297
						--	--	-	
60	145782С	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	12,237	192	188	-	2350
						--	--	-	
61	295774С	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	2,05184	1168	1145	-	2397
						--	--	-	
62		214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	513715	-	-	2795
						--	--	-	
63	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	29,445432	105	103	-	3092
						--	--	-	
64	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	77,08	42	39	-	3237
						--	--	-	
65	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	9,815144	348	340	-	3416
						--	--	-	
66	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	20,33152	175	169	-	3558
						--	--	-	
67	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	3,180352	1143	1119	-	3635
						--	--	-	
68	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	392348	383245	-	4120
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0773894	53822 --	52647 --	- -	4165
70	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,097	1090 --	1068 --	- -	4466
71	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0333575	141734 --	137815 --	- -	4728
72	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,2237	3903 --	3817 --	- -	4776
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,2505748	392 --	383 --	- -	4802
74	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,64	575 --	563 --	- -	4968
75	131603С	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,091	60737 --	59064 --	- -	5527
76	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,46801584	1015 --	994 --	- -	6565
77	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	73,487026	98 --	98 --	- -	7202
78	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0175	429747 --	419657 --	- -	7521
79		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	385670 --	- --	- -	9935
80	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м	м2	146,773	91 --	89 --	- -	13356
81	147147С	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	47,96064	288 --	280 --	- -	13813
82	249445С	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	21,48096	708 --	693 --	- -	15209
83	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	30,096	508 --	498 --	- -	15289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	42,8295	390 --	381 --	- -	16704
85	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03633244	508438 --	495555 --	- -	18473
86	130005С	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0288	845594 --	837889 --	- -	24353
87	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	27,7145	910 --	891 --	- -	25220
88	147027С	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	9,041232	2826 --	2764 --	- -	25551
89	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	19,6554	1797 --	1736 --	- -	35321
90	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,225	6931 --	6792 --	- -	36214
91	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,232	16869 --	14546 --	- -	37652
92		214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	4,097	10570 --	- --	- -	43305
93	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09072	501157 --	489921 --	- -	45465
94	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,85	16341 --	14194 --	- -	46572
95	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,12132792	395085 --	386380 --	- -	47935
96	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,62833333	15174 --	13051 --	- -	55056
97	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	121,944	473 --	462 --	- -	57680
98	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	436,394021	153 --	147 --	- -	66768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,305178	220158 --	213529 --	- -	67187
100	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,12	61477 --	58664 --	- -	68854
101	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,763656	2763 --	1339 --	- -	71185
102	295758С	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	105,03504	716 --	702 --	- -	75205
103	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	536,3886	145 --	141 --	- -	77776
104	279807С	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,18038	490578 --	479549 --	- -	88490
105	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	101,056254	891 --	872 --	- -	90041
106	136004С	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	6,871645	13476 --	13102 --	- -	92602
107	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,549	29796 --	27219 --	- -	105746
108		234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,456	31143 --	- --	- -	107630
109	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	10,66745	13674 --	11580 --	- -	145867
110	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	13,73196	11184 --	10781 --	- -	153578
111	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	307,776	510 --	487 --	- -	156966
112	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,33939	504168 --	492872 --	- -	171110
113		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5601	373950	-	-	209449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
114	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,152	16199	14056	-	213049
						--	--	-	
115	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,072448	69870	68018	-	214672
						--	--	-	
116	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,667747	17122	14794	-	216897
						--	--	-	
117		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,51408	438170	-	-	225254
						--	--	-	
118	149137С	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	632,016	520	487	-	328648
						--	--	-	
119	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,32	74344	70374	-	395510
						--	--	-	
120	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	584,315	704	684	-	411358
						--	--	-	
121		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9168412	450224	-	-	412784
						--	--	-	
122	249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168 2006	кг	11771,994	43	41	-	506196
						--	--	-	
123	130009С	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,58186935	871634	863736	-	507177
						--	--	-	
124	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,318	25562	23069	-	544931
						--	--	-	
125	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1001,374	562	547	-	562772
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	20,614935	31143 --	30298 --	- -	642011
127	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	52,800453	14697 --	12583 --	- -	776008
128	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,43995376	725115 --	709487 --	- -	1044132
129		222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,004	131701 --	- --	- -	1054135
130	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	38,996672	30290 --	28700 --	- -	1181209
131	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,412	58336 --	54680 --	- -	1249090
132	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,887	450224 --	439732 --	- -	2200245
133		214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,5429	438171 --	- --	- -	2428738
134		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	63,75906	55748 --	- --	- -	3554440
135		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	19832	191,25 --	- --	- -	3792870
136		С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	13928	318,75 --	- --	- -	4439550
137	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	281,26	24316 --	22367 --	- -	6839118
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**36177793**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41730

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41730'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-03'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/'56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	Р Проемы жилой части дома РП28*
7	П2 Балконные двери*
8	Е11-100501-0302(РС295689)'2,7.0,85.40=Ф1''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
9	С1223-204-0202'Ф1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
10	П2 Окна*
11	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.16+1,4.1,8.48+1,2.1,8.9=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
12	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
13	Е11-100501-0103(РС295687)'0,95.1,8.40=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
14	С1223-102-0105'Ф2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
15	П2 Подоконные доски*
16	Е11-100501-0401'2,1.16+1,7.48+1,25.40''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
17	С1223-501-0110'2,1.16+1,7.48''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99'м*
18	С1223-501-0108'1,25.40''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
19	П2 Витражи*
20	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'1,1.1,8.112=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
21	С1223-102-0102'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м2*
22	Е11-100501-0704(РС134336)'(3,5.3,25)-(2,125.1,29.1)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
23	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
24	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.1)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
25	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
26	П2 Двери*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	E11-090403-0401(РС295688)'1,8.2+1,8.0,9.1+2,1.0,9.33''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
28	C1223-207-0101'2,1.0,9.32''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
29	C1223-207-0103'1,8.2+1,8.0,9.1+2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
30	E11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,2.2+2,1.1,3.8+1,8.1,3.1=Ф1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
31	C1223-207-0104'Ф1''Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
32	E11-100107-0106(РС295688)'1,59.48+1,8.64+2,42.32''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
33	E11-100111-0401'(2,1.2.144+0,8.48+0,9.64+1,2.32)''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
34	C1223-201-0102'1,59.48''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
35	C1223-201-0103'1,8.64''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
36	C1223-201-0104'2,43.32''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
37	C1223-502-0201'144.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
38	C1223-502-0903'144''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
39	#*
40	Р Полы РП28*
41	#*
42	П2 1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)*
43	П2 ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/*
44	E11-110101-0901(РС295715)'10,1=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
45	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
46	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
47	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
48	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
49	П2 ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /*
50	E11-110101-0901(РС295715)'39,26=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
51	C1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
52	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
53	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
54	E11-110101-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	П2 ТИП 5/Межэтажная площадка /*
56	E11-110101-1101'3,21=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
57	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
58	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
59	П2 ТИП 6/Лестничные ступени/*
60	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'3,43''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
61	#*
62	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
63	П2 ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /*
64	E11-110101-1101'214,88=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
65	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
66	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
67	П2 ТИП 5 /Межэтажная площадка /*
68	E11-110101-1101'51,6=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
69	E11-110101-1102(Н5.13)(Н52.13)(Н53.13) К=13'Ф1''+85мм'м2 стяжки*
70	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
71	П2 ТИП 4 /Лестничные ступени/*
72	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'81,2''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
73	П2 ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/*
74	E11-110101-0901(РС295715)'1731,84=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
75	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
76	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
77	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
78	E11-110101-3602(РС293170РС149918)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
79	П2 ТИП 11 /Сан узел, Ванная/*
80	E11-110101-0901(РС295715)'162,24=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
81	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
82	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
83	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф1''+60мм'м2 стяжки*
84	E11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	П2 ТИП 12 /Лоджия/*
86	Е11-110101-0901(РС295715)'157,12=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
87	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
88	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
89	Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''+40мм'м2 стяжки*
90	Е11-110101-2705(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
91	#*
92	Р Внутренняя отделка РП29*
93	#*
94	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)*
95	П2Потолок*
96	Е11-150206-0205'10,10+39,26+3,21=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
97	Е11-150405-0102(РС249453)'Ф2''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
98	П2Стены*
99	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'36,93''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
100	Е11-150206-0203'36,93+157,1+11,97=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
101	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
102	П2Плинтуса *
103	Е11-110101-3904(РС295946)'21,5+22,1+5,7=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
104	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
105	#*
106	П2 2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900*
107	П2Потолок*
108	Е11-150206-0205'214,88+106,8+1748,84+162,24=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
109	Е11-150405-0102(РС249453)'Ф2+157,12''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
110	Е11-260201-0103(РС295721)'157,12.0,05=Ф1''Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
111	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	Е11-150206-0205'157,12=Ф2''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
113	С1217-202-0101'Ф2.0,0528''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
114	П2Стены*
115	Е11-150206-0203'501,67+306,56+4555,2+233,28=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
116	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф3+468,72''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
117	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'836,64''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
118	Е11-150107-0105'836,64+86,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
119	Е11-260201-0101(РС295721)(РС131548)'468,72.0,05=Ф1''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
120	С1234-101-0205'Ф1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130'м3*
121	Е11-150201-0101'468,72+233,28''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
122	Е11-150206-0203'468,72=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
123	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
124	П2 Откос*
125	Е11-150204-0101'21,6+210=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
126	Е11-150405-0101(РС249453)'Ф1+260,88''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
127	Е11-150201-0101'260,88''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
128	Е11-150206-0203'260,88=Ф3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
129	С1217-202-0101'Ф3.1,08''Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40'м2*
130	П2Плинтуса *
131	Е11-110101-4003'1712,2''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
132	Е11-110101-3904(РС295946)'173,36+138,88=Ф1''Плинтуса изплиток керамических. Устройство'м плинтусов*
133	С1233-202-0103'Ф1.0,075.1,01''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
134	#*
135	Р ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК *
136	Е11-100111-0202(РС131610)'8=Ф1''Установка почтовых ящиков'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19)'Ф1'11650.Ф50.1,02'Почтовый ящик ПМ-4'шт*
138	#*
139	Р Наружняя отделка РП22*
140	П2Жилая часть*
141	Е11-150109-0101'410,74+216,43+823,12+13,58=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
142	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
143	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
144	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
145	Е11-090401-0201'9,63=Ф2''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
146	С1224-102-0509'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
147	Е11-150108-1001(РС295943)'14,57=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
148	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
149	Е11-150108-1001(РС295943)'2,02=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
150	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
151	#*
152	Р Разные работы*
153	П2 Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-52шт РП 32*
154	Е11-070519-0104(РС129692)'3,05.52''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
155	С1214-205-0102'(29,76+26,88+16,65).0,001.52''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
156	С1214-101-0201'(7,08).0,001.52''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
157	С1217-101-0301'24.52''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
158	Е11-130301-0406'(4341,48).0,001.30=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
159	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
160	#*
161	П2Крыльцо № 2*
162	#*
163	Е11-010201-0501'1,4=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
164	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
165	Е11-061909-0101'1,35+2,06=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
166	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
167	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
168	С1214-210-0201'(62,9.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
169	С1214-210-0101'(3,6+9,63).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
170	С1261-102-0252'(89,54+6,46).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	E11-080101-0307'45,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
172	E11-070519-0104(РС129692)'5,4.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
173	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
174	П2 Козырек РП35*
175	E11-120101-1701(РС102635РС102637)'2,09=Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
176	E11-120101-1702(Н5.90)(Н52.90)(Н53.90) К=90(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
177	E11-060301-0410(РС128064)(РС295570)'Ф1.1,1.0,001=Ф2''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
178	С1214-403-0101'Ф2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
179	E11-120101-0212(РС295703РС135623)(РС295704РС135629)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
180	E11-120101-0213(РС295704РС135623)'Ф1''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
181	E11-150201-0101'Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182	E11-150203-0106(РС295576РС146309)'Ф1''Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
183	E11-150206-0205'Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
184	E11-150405-0113(РС272110РС272109)'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз'м2 окрашиваемой поверхности*
185	E11-120101-1001(РС279796РС279797=0,00628)'(2,2.0,55+1,4.0,55+0,31.1)''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
186	#*
187	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	130654,913	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23601,440	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,535	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы жилой части дома РП28										
		Балконные двери										
1	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2		91,8	2825,20	201,95	259353	18539	110485	125235	415355
		НР - 90%; СП - 8%				1419,71	96,08	130329	8820		30767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703	64,5354	1712,00				110485		
2	223-204-0202 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2		91,8	32908,00	--	3020954	--	3020954	--	3262630
		СП - 8%				--	--	--	--		241676	
		Окна										
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		192,24	2404,99	190,84	462335	36688	227088	194254	709116
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	198559	17279		52527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	132,6456	1712,00				227089		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	192,24		24665,00	--	4741600	--	4741600	--	5120928
		СП - 8%				--	--	--	--		379328	
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	68,4		3793,13	193,16	259450	13212	133495	106927	395687
		НР - 90%; СП - 8%				1648,29	88,66	112743	6064		29310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	77,976	1712,00				133495		
6	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	68,4		28235,00	--	1931274	--	1931274	--	2085776
		СП - 8%				--	--	--	--		154502	
		Подоконные доски										
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	165,2		1272,47	5,60	210212	925	166685	38739	268867
		НР - 90%; СП - 8%				257,88	2,67	42602	441		19916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	93,5032	1712,00				160077		
8	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	115,2		3345,00	--	385344	--	385344	--	416172
		СП - 8%				--	--	--	--		30828	
9	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	50		2902,00	--	145100	--	145100	--	156708
		СП - 8%				--	--	--	--		11608	
		Витражи										
10	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	221,76		2718,25	2,71	602799	601	350507	226522	895667
		НР - 90%; СП - 8%				1134,97	--	251691	--		66346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	204,0192	1712,00				349281		
11	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	221,76		26088,00	--	5785275	--	5785275	--	6248097
		СП - 8%				--	--	--	--		462822	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	8,63375		1864,87	28,26	16101	244	3622	11055	29328
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	12235	48		2172	
13	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,63375		83186,00	--	718207	--	718207	--	775664
		СП - 8%				--	--	--	--		57457	
14	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,74125		2088,97	40,24	5726	110	1549	3701	10182
		НР - 90%; СП - 8%				1483,77	16,50	4067	45		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33	0,904613	1712,00				1549		
15	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,74125		83161,00	--	227965	--	227965	--	246202
		СП - 8%				--	--	--	--		18237	
		Двери										
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	67,59		3154,28	51,68	213198	3494	37692	119708	359538
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	172012	1478		26632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,2216	1712,00				27771		
16.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	28,435113	314,00				8929		
17	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	60,48		40727,00	--	2463169	--	2463169	--	2660223
		СП - 8%				--	--	--	--		197054	
18	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,11		27695,00	--	196911	--	196911	--	212664
		СП - 8%				--	--	--	--		15753	
19	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	29,22		2867,79	54,54	83797	1594	13023	48204	142561
		НР - 69%; СП - 8%				2367,57	23,29	69180	681		10560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	5,2596	1712,00				9004		
19.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	11,398722	314,00				3579		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,22	36431,00	--	1064514	--	1064514	--	1149675
		СП - 8%			--	--	--	--		85161	
21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	268,96	1829,13	85,84	491963	23087	137047	307738	863677
		НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	331829	10102		63976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 64,5504	1712,00				110510		
22	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	739,2	416,17	1,24	307633	917	242147	58498	395422
		НР - 90%; СП - 8%			87,35	0,58	64569	429		29290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12 827,904	290,00				240092		
23	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	76,32	7622,00	--	581711	--	581711	--	628248
		СП - 8%			--	--	--	--		46537	
24	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	115,2	5812,00	--	669542	--	669542	--	723105
		СП - 8%			--	--	--	--		53563	
25	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519,00	--	429157	--	429157	--	463490
		СП - 8%			--	--	--	--		34333	
26	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	288	520,00	--	149760	--	149760	--	161741
		СП - 8%			--	--	--	--		11981	
27	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	144	3337,00	--	480528	--	480528	--	518970
		СП - 8%			--	--	--	--		38442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25903578**	**99411**	**24414351**	**1240581**	**29315693**
							1389816	**45387**	**--**	**2171532**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20305529**				
	Материалы		Тенге				**1372624**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1191852**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17689957**				
		Накладные расходы	Тенге				**1072669**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1710255**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23088453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**956**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1191852**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5598049				
		Материалы	Тенге				50716				
		Всего заработная плата	Тенге					243351			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5301054				
		Накладные расходы	Тенге				167912				
		Сметная прибыль	Тенге				461277				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6227238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					243351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29315691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1435203			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (жилая часть здания)									
		ТИП 3/Тамбур, тех. помещение/									
28	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,1**	**373,35**	**34,60**	**3771**	**349**	**--**	**3372**	**7715**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**3421**	**166**		**571**	
29	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,31209**	**38624,00**	**--**	**12054**	**--**	**12054**	**--**	**13018**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**964**	
30	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,1**	**711,83**	**31,93**	**7189**	**322**	**3063**	**3723**	**11785**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**3804**	**156**		**873**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**0,20604**	**14697,00**			**3028**		
31	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**10,1**	**510,16**	**32,47**	**5153**	**328**	**4543**	**411**	**6009**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**282**	**155**		**445**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306**	**0,30906**	**14697,00**			**4542**		
32	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1**	**3567,47**	**82,00**	**36031**	**828**	**21660**	**13085**	**53045**
		НР - 94%; СП - 8%			**1340,90**	**37,30**	**13543**	**377**		**3929**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,013**	**0,1313**	**14697,00**			**1930**		
32.2	**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**0,30906**	**3817,00**			**1180**		
32.3	**233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**1,02**	**10,302**	**1797,00**			**18513**		
		ТИП 4/Подлестничная зона, Лифтовой холл-коридор /									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39,26		373,35	34,60	14658	1358	--	13108	29987
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	13299	645		2221	
34	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	1,213134		38624,00	--	46856	--	46856	--	50604
		СП - 8%				--	--	--	--		3748	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,26		711,83	31,93	27946	1254	11905	14471	45810
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	14787	607		3393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,800904	14697,00				11771		
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки	39,26		680,21	43,29	26705	1700	23541	2130	31142
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	1464	803		2307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,601808	14697,00				23542		
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,26		3567,47	82,00	140059	3219	84196	50862	206194
		НР - 94%; СП - 8%				1340,90	37,30	52644	1464		15274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013	0,51038	14697,00				7501		
37.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,201356	3817,00				4586		
37.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	40,0452	1797,00				71961		
		ТИП 5/Межэтажная площадка /										
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,21		711,83	31,93	2285	103	973	1183	3746
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	1209	50		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,065484	14697,00				962		
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	3,21		1105,34	70,35	3548	226	3128	283	4138
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	194	107		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	0,212823	14697,00				3128		
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,21		3837,61	22,10	12319	71	6689	5251	18976
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	5559	27		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	12,84	42,00				539		
40.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	1,0914	65,00				71		
40.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,2742	1797,00				5884		
		ТИП 6/Лестничные ступени/										
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,43		3837,61	22,10	13163	76	7147	5611	20276
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	5940	29		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	13,72	42,00				576		
41.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	1,1662	65,00				76		
41.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,4986	1797,00				6287		
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		ТИП 9 / Лифтовой холл-коридор /										
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	214,88		711,83	31,93	152958	6861	65162	79201	250732
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	80935	3322		18573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,383552	14697,00				64425		
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки	214,88		1105,34	70,35	237515	15116	209382	18946	276978
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	13017	7138		20517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	14,246544	14697,00				209381		
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	214,88		3837,61	22,10	824626	4749	447752	351504	1270221
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	372125	1816		94090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	859,52	42,00				36100		
44.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	73,0592	65,00				4749		
44.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	219,1776	1797,00				393862		
		ТИП 5 /Межэтажная площадка /										
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,6		711,83	31,93	36730	1648	15647	19019	60209
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	19435	798		4460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,05264	14697,00				15471		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110185мм	м2 стяжки		51,6	1105,34	70,35	57036	3630	50280	4550	66512
		НР - 94%; СП - 8%				60,58	33,22	3126	1714		4927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0663	3,42108	14697,00				50280		
47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		51,6	3837,61	22,10	198021	1140	107521	84408	305023
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	89360	436		22594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	206,4	42,00				8669		
47.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	17,544	65,00				1140		
47.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	52,632	1797,00				94580		
		ТИП 4 /Лестничные ступени/										
48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		81,2	3837,61	22,10	311614	1794	169199	132828	479998
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	140621	686		35555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	324,8	42,00				13642		
48.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	27,608	65,00				1795		
48.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	82,824	1797,00				148835		
		ТИП 10/Гостиная, Спальня, Кухня, Прихожая/										
49	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		1731,84	373,35	34,60	646582	59921	--	578224	1322791
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	586661	28471		97985	
50	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		53,513856	38624,00	--	2066919	--	2066919	--	2232273
		СП - 8%				--	--	--	--		165354	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1731,84	711,83	31,93	1232776	55297	525181	638327	2020792
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	652298	26774		149688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	35,329536	14697,00				519238		
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		1731,84	680,21	43,29	1178015	74971	1038481	93980	1373755
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	64563	35416		101760	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	70,659072	14697,00				1038476		
53	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1731,84	3578,79	23,85	6197892	41304	5391825	737647	7490383
		НР - 94%; СП - 8%				441,59	11,53	764763	19968		554843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	8,6592	90,00				779		
53.2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	1766,4768	2770,00				4893141		
53.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	865,92	575,00				497904		
		ТИП 11 /Сан узел, Ванная/										
54	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		162,24	373,35	34,60	60572	5613	--	54168	123920
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	54959	2667		9179	
55	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		5,013216	38624,00	--	193630	--	193630	--	209120
		СП - 8%				--	--	--	--		15490	
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		162,24	711,83	31,93	115487	5180	49199	59799	189309
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	61108	2508		14023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,309696	14697,00				48643		
57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110160мм	м2 стяжки		162,24	680,21	43,29	110357	7024	97285	8804	128694
		НР - 94%; СП - 8%				37,28	20,45	6048	3318		9533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	6,619392	14697,00				97285		
58	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		162,24	3837,61	22,10	622614	3586	338064	265395	959050
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	280964	1371		71041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	648,96	42,00				27256		
58.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	55,1616	65,00				3586		
58.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	165,4848	1797,00				297376		
		ТИП 12 /Лоджия/										
59	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		157,12	373,35	34,60	58661	5436	--	52459	120010
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	53224	2583		8890	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		4,855008	38624,00	--	187520	--	187520	--	202522
		СП - 8%				--	--	--	--		15002	
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		157,12	711,83	31,93	111843	5017	47647	57912	183335
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	59179	2429		13580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,205248	14697,00				47108		
62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110140мм	м2 стяжки		157,12	340,10	21,64	53437	3400	47108	4262	62315
		НР - 94%; СП - 8%				18,64	10,22	2929	1606		4616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,205248	14697,00				47108		
63	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		157,12	3837,61	22,10	602965	3473	327395	257019	928783
		НР - 94%; СП - 8%				1731,78	8,45	272097	1328		68799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	628,48	42,00				26396		
63.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	53,4208	65,00				3472		
63.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	160,2624	1797,00				287992		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					15609507	314994	11600952	3611942	20759170
								3693558	148935	--	1537715	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					15609507				
		Материалы	Тенге					9093973				
		Всего заработная плата	Тенге						3842493			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2506979				
		Накладные расходы	Тенге					3611942				
		Сметная прибыль	Тенге					1537715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20759164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3224
		Сметная заработная плата	Тенге						3842493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20759164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3224
		Сметная заработная плата	Тенге						3842493			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29										
		1 этаж на отм. 0.000 (Жилая часть здания)										
		Потолок										
64	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		52,57	853,53	5,05	44870	266	14283	24327	74733

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	30321	88		5536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	144,51493	86,00				12428		
65	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		52,57	331,37	3,02	17420	159	6631	8564	28063
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	10630	75		2079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,029965	220158,00				6597		
		Стены										
66	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		36,93	1234,60	81,29	45594	3002	10522	27569	79016
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	32070	2391		5853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,557643	17122,00				9548		
19.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	1,022961	891,00				911		
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		206	644,02	5,05	132668	1040	55970	60801	208947
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	75658	344		15478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	566,294	86,00				48701		
68	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		206	298,98	2,71	61590	559	23706	30071	98994
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	37325	264		7333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,10712	220158,00				23583		
		Плинтуса										
69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		49,3	361,68	1,85	17831	91	1079	15702	36215
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	16661	43		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,07888	13674,00				1079		
70	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		3,734475	1797,00	--	6711	--	6711	--	7248
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
		2-9 этаж на отм. +3.900, +6.900, +9.900, +12.900, +15.900, +18.900, +21.900, +24.900										
		Потолок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		2232,76	853,53	5,05	1905728	11276	606641	1033232	3174077
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1287811	3729		235117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6137,8572	86,00				527856		
72	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2389,88	331,37	3,02	791935	7218	301483	389321	1275756
		НР - 80%; СП - 8%				202,20	1,43	483234	3418		94500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	1,362232	220158,00				299906		
73	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		7,856	61771,94	3060,48	485280	24043	175414	223649	765644
		НР - 76%; СП - 8%				36382,72	1075,96	285823	8453		56714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,18	1,41408	100682,00				142372		
74	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		7,856	43126,00	--	338798	--	338798	--	365902
		СП - 8%				--	--	--	--		27104	
75	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/	м2 отделываемой поверхности		157,12	853,53	5,05	134107	793	42690	72709	223361
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	90624	262		16545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	431,92288	86,00				37145		
76	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		8,295936	91,00	--	755	--	755	--	815
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
		Стены										
77	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		5596,71	644,02	5,05	3604393	28264	1520625	1651880	5676775
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	2055504	9347		420502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	15385,356	86,00				1323141		
78	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		6065,43	298,98	2,71	1813442	16438	698009	885407	2914757

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	1098995	7764		215908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	3,154024	220158,00				694384		
79	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		836,64	1234,60	81,29	1032916	68010	238368	624562	1790076
		НР - 80%; СП - 8%				868,40	64,74	726538	54164		132598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	12,633264	17122,00				216307		
79.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	23,174928	891,00				20649		
80	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		923,04	4101,29	17,22	3785655	15895	1929144	1478031	5684781
		НР - 80%; СП - 8%				1994,08	7,50	1840616	6923		421095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	941,5008	1781,00				1676813		
81	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		23,436	46043,50	2666,70	1079075	62496	333697	536860	1745209
		НР - 76%; СП - 8%				29138,16	1003,26	682882	23512		129275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	2,81232	100682,00				283150		
82	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующеммарки П 120-130	м3		23,436	43126,00	--	1010701	--	1010701	--	1091557
		СП - 8%				--	--	--	--		80856	
83	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		702	1246,51	34,17	875050	23987	227413	515324	1501604
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	623650	20505		111230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	13,2678	17122,00				227171		
84	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		468,72	644,02	5,05	301865	2367	127351	138344	475425
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	172147	783		35217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1288,5113	86,00				110812		
85	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		506,2176	91,00	--	46066	--	46066	--	49751

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3685	
		Откос										
86	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		231,6	3269,29	49,44	757168	11450	171961	463650	1318484
		НР - 80%; СП - 8%				2477,36	25,07	573757	5806		97665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	м3	0,043	9,9588	16869,00				167995		
87	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		492,48	298,98	2,71	147242	1334	56676	71890	236663
		НР - 80%; СП - 8%				181,19	1,28	89232	630		17531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00052	0,25609	220158,00				56380		
88	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		260,88	1246,51	34,17	325190	8914	84513	191507	558032
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	231763	7620		41336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	4,930632	17122,00				84422		
89	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		260,88	644,02	5,05	168012	1318	70881	76999	264612
		НР - 80%; СП - 8%				367,27	1,67	95813	436		19601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749	717,15912	86,00				61676		
90	217-202-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40**	м2		281,7504	91,00	--	25639	--	25639	--	27690
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
		Плинтуса										
91	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов		1712,2	289,25	2,46	495254	4212	330489	152449	699519
		НР - 94%; СП - 8%				93,77	0,95	160553	1627		51816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	233-204-0102	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	1729,322	182,00				314737		
92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса изплиток керамических. Устройство**	м плинтусов		312,24	361,68	1,85	112931	578	6831	99446	229367
		НР - 94%; СП - 8%				337,95	0,87	105522	272		16990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0016	0,499584	13674,00				6831		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	**233-202-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**23,65218**	**1797,00**	**--**	**42503**	**--**	**42503**	**--**	**45903**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3400**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19606389**	**293710**	**8505550**	**8772294**	**30648976**
							10807129	**158456**	**--**	**2270295**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19606389**				
	Материалы		Тенге				**7034379**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10965585**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1471173**				
		Накладные расходы	Тенге				**8772294**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2270295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30648978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10965585**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**30648978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10965585**			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК									
94	**1110-0111-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка почтовых ящиков**	**шт**	**8**	**416,89**	**65,17**	**3335**	**521**	**141**	**2562**	**6369**
		НР - 90%; СП - 8%			**334,08**	**21,81**	**2673**	**174**		**472**	
95	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Почтовый ящик ПМ-4**	**шт**	**8**	**10609,82**	**--**	**84879**	**--**	**84879**	**--**	**91669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6790**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**88214**	**521**	**85020**	**2562**	**98038**
							2673	**174**	**--**	**7262**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88214**				
	Материалы		Тенге				**141**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2847**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84879**				
		Накладные расходы	Тенге				**2562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7262**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**98038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2847**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**98038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2847**			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка РП22									
		Жилая часть									
96	**1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**1463,87**	**5585,11**	**506,40**	**8175875**	**741303**	**719259**	**5385074**	**14645825**
		НР - 80%; СП - 8%			**4587,37**	**10,95**	**6715313**	**16029**		**1084876**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	12223,315	28,00				342253		
96.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	4889,3258	23,00				112454		
97	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2		1463,87	4978,00	--	7287145	--	7287145	--	7870117
		СП - 8%				--	--	--	--		582972	
98	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		146,387	50750,00	--	7429140	--	7429140	--	8023471
		СП - 8%				--	--	--	--		594331	
99	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2		1463,87	9352,00	--	13690112	--	13690112	--	14785321
		СП - 8%				--	--	--	--		1095209	
100	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		9,63	705,63	171,27	6795	1650	1283	3021	10601
		НР - 69%; СП - 8%				401,01	53,66	3862	517		785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,001059	812316,00				860		
100.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,000212	647579,00				137		
100.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,000286	552079,00				158		
101	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		9,63	3749,00	--	36103	--	36103	--	38991
		СП - 8%				--	--	--	--		2888	
102	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		14,57	27688,07	3474,58	403415	50624	34772	287776	746486
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	318019	41700		55295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,52452	17258,00				9052		
102.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	3,9339	1039,00				4087		
102.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,011947	173989,00				2079		
102.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	11,656	1512,00				17624		
103	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2		14,8614	12755,00	--	189557	--	189557	--	204722
		СП - 8%				--	--	--	--		15165	
104	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки		2,02	27688,07	3474,58	55930	7018	4821	39898	103494
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	44091	5781		7666	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,07272	17258,00				1255		
104.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	0,5454	1039,00				567		
104.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,001656	173989,00				288		
104.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	1,616	1512,00				2443		
105	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	2,0604		10110,00	--	20831	--	20831	--	22497
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**37294903**	**800595**	**29413023**	**5715769**	**46451525**
								7081285	**64027**	**--**	**3440853**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**37288108**				
	Материалы		Тенге					**758850**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7140933**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**28442500**				
	Местные материалы		Тенге					**210388**				
		Накладные расходы	Тенге					**5712748**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3440068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46440924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4876**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7140933**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**6795**				
	Материалы		Тенге					**1284**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4379**			
		Накладные расходы	Тенге					**3021**				
		Сметная прибыль	Тенге					**785**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**10601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4379**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**46451525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4879**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7145312**			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы										
		Ограждение лоджий на весь комплекс ОГ-52шт РП 32										
106	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	158,6		756,61	88,95	119998	14107	13218	116234	255130
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	92673	5830		18899	
107	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,81108		499908,00	--	1905189	--	1905189	--	2057604
		СП - 8%				--	--	--	--		152415	
108	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,36816		501157,00	--	184506	--	184506	--	199266

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		14760	
109	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		1248	30,00	--	37440	--	37440	--	40435
		СП - 8%				--	--	--	--		2995	
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		130,2444	95,29	2,68	12411	349	5719	4403	18159
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	6343	38		1345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011722	439993,00				5158		
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		130,2444	162,84	3,79	21209	494	13301	5167	28487
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	7414	76		2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,023444	508438,00				11920		
		Крыльцо № 2										
112	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		1,4	170,09	78,07	238	109	--	131	399
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	129	53		30	
113	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,4	10181,99	1775,04	14255	2485	10441	2288	17866
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	1329	1131		1323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,61	6472,00				10420		
114	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		3,41	10023,97	166,05	34182	566	15930	16203	54415
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	17686	119		4031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,9207	5273,00				4855		
114.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,2847	2399,00				5481		
114.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,12617	38719,00				4885		
115	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		3,41	2850,01	154,30	9719	526	--	8472	19646
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	9192	117		1455	
116	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		3,41	85430,18	8256,26	291317	28154	232043	33964	351303
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	31120	6203		26022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,46115	32111,00				111141		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,282007	386312,00				108943		
117	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1258	386515,00	--	48624	--	48624	--	52514
		СП - 8%				--	--	--	--		3890	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01323	392348,00	--	5191	--	5191	--	5606
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
119	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,096	419679,00	--	40289	--	40289	--	43512
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		45,3	904,17	19,87	40959	900	26307	12912	58181
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	13752	132		4310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007248	203792,00				1477		
120.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010872	53822,00				585		
120.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	108,72	223,00				24245		
121	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		10,8	756,61	88,95	8171	961	899	7915	17373
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	6311	397		1287	
122	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		10,8	10061,00	--	108659	--	108659	--	117352
		СП - 8%				--	--	--	--		8693	
		Козырек РП35										
123	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		2,09	678,82	110,32	1419	231	670	530	2105
		НР - 92%; СП - 8%				247,62	28,21	518	59		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,063954	2763,00				177		
123.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,031977	14697,00				470		
124	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=90	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		2,09	1578,73	146,75	3300	307	2820	235	3817
		НР - 92%; СП - 8%				82,80	39,26	173	82		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0918	0,191862	14697,00				2820		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,002299	16452,52	1500,12	38	3	--	33	76
		НР - 91%; СП - 8%				14952,40	652,20	34	1		6	
126	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,002299	450224,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
127	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		2,09	1837,67	15,38	3841	33	3481	312	4485
		НР - 92%; СП - 8%				156,48	5,56	327	12		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	2,4035	562,00				1351		
127.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0 полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	2,4035	704,00				1692		
127.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	0,5016	473,00				237		
127.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	1,3167	153,00				201		
128	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		2,09	773,37	7,27	1616	16	1452	141	1898
		НР - 92%; СП - 8%				70,84	2,65	148	6		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0 полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	2,4035	562,00				1351		
128.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	0,6688	153,00				102		
129	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,09	1246,51	34,17	2605	71	677	1534	4470
		НР - 80%; СП - 8%				888,39	29,21	1857	61		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,039501	17122,00				676		
130	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,09	1338,23	64,17	2797	134	685	1671	4825
		НР - 80%; СП - 8%				946,18	53,06	1978	111		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,0171	0,035739	16869,00				603		
130.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0528	0,110352	381,00				42		
131	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2,09	853,53	5,05	1784	10	569	967	2971

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				576,78	1,67	1205	3		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	5,74541	86,00				494		
132	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,09		416,18	0,86	870	2	207	529	1511
		НР - 80%; СП - 8%				316,04	0,41	661	1		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,25	0,5225	284,00				148		
132.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	0,2508	235,00				59		
133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,29		5777,78	14,62	13231	33	10489	2500	16990
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	2709	9		1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	0,014381	725115,00				10428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2914893**	**49491**	**2669841**	**216141**	**3381514**
								195559	**14441**	**--**	**250483**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2806234**				
	Материалы		Тенге					**338911**				
	Всего заработная плата		Тенге						**210000**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2222274**				
		Накладные расходы	Тенге					**216141**				
		Сметная прибыль	Тенге					**241790**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3264165**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
		Сметная заработная плата	Тенге						**210000**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**108659**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**108659**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8693**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**117352**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**3381517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
		Сметная заработная плата	Тенге						**210000**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**130654913**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**23170020**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1558722**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**431420**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**76688741**		
		- Накладные расходы	Тенге								**19559289**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**9678140**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-03

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	17216,7497	1345,78 --	- --	- -	23170019
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	321,377487	1342,4 --	- --	- -	(431418)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**23170019**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,001926	210 --	- --	- -	0,4
4	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,004389	115 --	- --	- -	0,5
5	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,152361	4 --	- --	- -	0,61
6	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,084744	25 --	- --	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,161784	28 --	- --	- -	5
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,015408	342 --	- --	- -	5
9	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,50468	13 --	- --	- -	7
10	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,049324	190 --	- --	- -	9
11	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,435	17 --	- --	- -	24
12	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,808031	32 --	- --	- -	26
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0031779	9256 --	- --	2482 7,89	29
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,9908	31 --	- --	- -	62
15	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,34441	210 --	- --	- -	72
16	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	4,09882	32 --	- --	- -	131
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,90104	44 --	- --	- -	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,04774	4146 --	- --	1454 69,41	198
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	10,8166093	28 --	- --	- -	303
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,15191448	166 --	- --	- -	523
21	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,085602	6226 --	- --	1454 124,47	533
22	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	10,973568	49 --	- --	- -	538
23	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	8,68473	66 --	- --	- -	573
24	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,112	5283 --	- --	1738 194,66	592
25	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	37,203576	29 --	- --	- -	1079
26	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	30,74127	42 --	- --	- -	1291
27	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	22,6088	60 --	- --	- -	1357
28	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,203193	6917 --	- --	2077 422,03	1405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	46,111905	38 --	- --	- -	1752
30	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	15,090432	123 --	- --	- -	1856
31	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,8252	199 --	- --	- -	1955
32	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,39021732	5040 --	- --	1454 567,38	1967
33	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,68075	2906 --	- --	1454 989,81	1978
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	196,36504	14 --	- --	- -	2749
35	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	188,898783	16 --	- --	- -	3022
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	346,822875	19 --	- --	- -	6590
37	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	671,134739	16 --	- --	- -	10738
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	82,58702	150 --	- --	- -	12388
39	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	245,637386	61 --	- --	- -	14984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,45879	702 --	- --	- -	17872
41	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	4,41517525	6538 --	- --	1454 6419,66	28866
42	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	23,15928	1399 --	- --	1217 28184,84	32400
43	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,6279912	5127 --	- --	2077 22074,34	54490
44	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	32,0187	1733 --	- --	1454 46555,19	55488
45	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	41,14348	1413 --	- --	1217 50071,62	58136
46	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	115,700977	2400 --	- --	1217 140808,09	277682
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	92,7892035	3090 --	- --	1454 134915,5	286719
48	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2018,23757	336 --	- --	- -	678128
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**431404,88**	**1558698**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ 08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,003852	70 --	68 --	- -	0,27
50	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00000867	651547 --	636459 --	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015408	5615 --	5503 --	- -	9
52	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00012519	70372 --	68510 --	- -	9
53	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00074655	21265 --	20848 --	- -	16
54	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,09196	175 --	169 --	- -	16
55	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009284	211214 --	206114 --	- -	20
56	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001444	1863700 --	1826336 --	- -	27
57	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2748	105 --	103 --	- -	29
58	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0916	348 --	340 --	- -	32
59	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,13482	295 --	261 --	- -	40
60	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,110352	381 --	374 --	- -	42
61	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021186	647579 --	633472 --	- -	137
62	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,5225	284 --	276 --	- -	148
63	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00028601	552079 --	539844 --	- -	158
64	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,063954	2763 --	1339 --	- -	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетон	шт.	15,85991	12 --	12 --	- -	190
66	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,19778	994 --	974 --	- -	197
67	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,5016	473 --	462 --	- -	237
68	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0033077	81820 --	80024 --	- -	271
69	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00570696	50458 --	48986 --	- -	288
70	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,025946	153 --	147 --	- -	310
71	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,78089	571 --	558 --	- -	446
72	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8295	575 --	563 --	- -	477
73	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00195367	287630 --	281927 --	- -	562
74	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,010872	53822 --	52647 --	- -	585
75	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088704	68365 --	66542 --	- -	606
76	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0088704	69870 --	68018 --	- -	620
77	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	5,230827	120 --	117 --	- -	628
78	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001659	450467 --	440224 --	- -	747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0010593	812316 --	804859 --	- -	860
80		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002299	450224 --	- --	- -	1035
81	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,6709	652 --	637 --	- -	1089
82	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0524142	23567 --	22562 --	- -	1235
83	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00364684	379074 --	369328 --	- -	1382
84	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0419205	34153 --	33001 --	- -	1432
85	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007248	203792 --	199126 --	- -	1477
86	135629С	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	2,4035	704 --	684 --	- -	1692
87	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,18148	300 --	300 --	- -	2154
88	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0136038	173989 --	170577 --	- -	2367
89	135623С	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	4,807	562 --	547 --	- -	2702
90	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00341	892474 --	884421 --	- -	3043
91	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	50,046086	90	87	-	4504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
92	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	4,4793	1039	1018	-	4654
						--	--	-	
93	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,351815	170	167	-	4820
						--	--	-	
94	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,9207	5273	5161	-	4855
						--	--	-	
95	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,12617	38719	37950	-	4885
						--	--	-	
96	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01176726	439993	429053	-	5178
						--	--	-	
97		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	392348	-	-	5191
						--	--	-	
98	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,2847	2399	2347	-	5481
						--	--	-	
99	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,510416	3817	3516	-	5765
						--	--	-	
100	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	660,8	10	9	-	6608
						--	--	-	
101	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03388	207992	202955	-	7047
						--	--	-	
102	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2541	27765	26381	-	7055
						--	--	-	
103	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018755	392348	383245	-	7358
						--	--	-	
104	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,578464	13674	11580	-	7910
						--	--	-	
105	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	103,899872	98	98	-	10182
						--	--	-	
106	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,59724	17258	14928	-	10307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
107	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,61	6472 --	- --	- -	10420
108	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0143812	725115 --	709487 --	- -	10428
109	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02344399	508438 --	495555 --	- -	11920
110	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	814,9488	15 --	14 --	- -	12224
111	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26896	50383 --	48986 --	- -	13551
112	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	229,0512	65 --	62 --	- -	14888
113	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,8342	836 --	818 --	- -	15745
114	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,47136	34153 --	33001 --	- -	16098
115	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	13,272	1512 --	1482 --	- -	20067
116	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	2,0604	10110 --	9836 --	- -	20831
117	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	24,197889	891 --	872 --	- -	21560
118	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	108,72	223 --	218 --	- -	24245
119	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	369,216	79 --	76 --	- -	29168
120	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	102,417835	314 --	307 --	- -	32159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,63	3749 --	- --	- -	36103
122		217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1248	30 --	- --	- -	37440
123		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,096	419679 --	- --	- -	40289
124	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	35,13288	1313 --	1286 --	- -	46129
125		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1258	386515 --	- --	- -	48624
126		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,386655	1797 --	- --	- -	49214
127	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	130,368783	392 --	383 --	- -	51105
128	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	224,42125	302 --	295 --	- -	67775
129	133166С	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	796,263936	91 --	89 --	- -	72460
130		СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	8	10609,82 --	- --	- -	84879
131	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,8	10061 --	9979 --	- -	108659
132	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,282007	386312 --	377327 --	- -	108943
133	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,46115	32111 --	29490 --	- -	111141
134	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4889,3258	23 --	22 --	- -	112454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	288	520 --	- --	- -	149760
136	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	9,994539	16869 --	14546 --	- -	168598
137		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,36816	501157 --	- --	- -	184506
138	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	14,8614	12755 --	12391 --	- -	189557
139		223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,11	27695 --	- --	- -	196911
140	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1485,82805	147 --	144 --	- -	218417
141	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,74125	83161 --	82503 --	- -	227965
142	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	827,904	290 --	284 --	- -	240092
143	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	6386,88	42 --	39 --	- -	268249
144	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1729,322	182 --	177 --	- -	314737
145	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12223,3145	28 --	27 --	- -	342253
146	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1495,87425	235 --	228 --	- -	351530
147	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	4,2264	100682 --	97567 --	- -	425522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148		223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	144	3337 --	- --	- -	480528
149	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	865,92	575 --	564 --	- -	497904
150	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	31,662739	17122 --	14794 --	- -	542129
151	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	115,2	5812 --	5617 --	- -	669542
152	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,63375	83186 --	82503 --	- -	718207
153		223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,22	36431 --	- --	- -	1064514
154	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,9094297	220158 --	213529 --	- -	1080850
155	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	661,730881	1712 --	1677 --	- -	1132883
156	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	737,5008	1797 --	1736 --	- -	1325289
157		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	31,292	43126 --	- --	- -	1349499
158	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	941,5008	1781 --	1722 --	- -	1676813
159		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	3,81108	499908 --	- --	- -	1905189
160	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24677,3607	86 --	83 --	- -	2122253
161	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	149,493646	14697 --	12583 --	- -	2197108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	60,48	40727	-	-	2463169
						--	--	-	
163		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	64,907304	38624	-	-	2506980
						--	--	-	
164	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	192,24	24665	24098	-	4741600
						--	--	-	
165	149918С	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1766,4768	2770	2712	-	4893141
						--	--	-	
166	133836С	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	221,76	26088	25521	-	5785275
						--	--	-	
167		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1463,87	4978	-	-	7287145
						--	--	-	
168		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	146,387	50750	-	-	7429140
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**56505074**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
169		223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	50	2902	-	-	145100
						--	--	-	
170		223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	115,2	3345	-	-	385344
						--	--	-	
171		223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,76	5519	-	-	429157
						--	--	-	
172		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	76,32	7622	-	-	581711
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173		223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	68,4	28235 --	- --	- -	1931274
174		223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	91,8	32908 --	- --	- -	3020954
175		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1463,87	9352 --	- --	- -	13690112
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**20183653**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41740

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41740'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-04'Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/''56-23/10/0219-АР Альбом 1.1''в ценах 2021года*
3	(РС100080РС100093)*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	#*
7	Р Проемы встроенных помещений РП32*
8	П2 Окна*
9	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.2+1,4.1,8.1=Ф3''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
10	С1223-102-0207'Ф3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
11	П2 Витражи наружные*
12	Е11-100501-0704(РС134336)'(4,2.3,25+4,1.3,25+4,3.3,25.1+5,6.3,25+4.3,25+3,2.3,25+3,3.3,25.2+5,66.3,25+3,24.3,25+4,3.3,25)-(2,125.1,29.3)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
13	С1223-301-0108'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
14	Е11-100501-0801(РС295688)'(2,125.1,29.3)=Ф3''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
15	С1223-301-0208'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
16	П2 Витражи внутренние*
17	Е11-100501-0704(РС134336)'(8,7.3,25+3,3.3,25+4,1.3,25)-(2,125.1,29.3)=Ф2''Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами'м2*
18	С1223-301-0102'Ф2''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
19	Е11-100501-0804(РС295688)'(2,125.1,29.3)=Ф3''Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
20	С1223-301-0202'Ф3''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
21	#*
22	Р Полы РП28*
23	#*
24	П2 1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)*
25	П2 ТИП 3х/Тамбур/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-110101-0901(РС295715)'16,45=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
27	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
28	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
29	E11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''+50мм'м2 стяжки*
30	П2 ТИП 7 /Встроенное помещение/*
31	E11-110101-0901(РС295715)'402,46=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
32	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
33	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
34	E11-110101-1102(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'Ф1''+55мм'м2 стяжки*
35	П2 ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/*
36	E11-110101-0901(РС295715)'24,76=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
37	С1234-102-0204'Ф1.0,03.1,03''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /'м3*
38	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
39	E11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''+35мм'м2 стяжки*
40	E11-110101-0401(РС135512РС135569)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
41	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
42	#*
43	Р Внутренняя отделка РП29*
44	#*
45	П2 1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения) *
46	П2Потолок*
47	E11-150206-0205'16,45+402,46+24,76''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/'м2 отделываемой поверхности*
48	П2Стены*
49	E11-150203-0201(РС295576РС128234)'23,76+200,88''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
50	E11-150206-0203'642,96''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
51	П2 Откос*
52	E11-150204-0101'7,74=Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
53	#*
54	Р Наружняя отделка РП21*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	П2Встроенные помещения*
56	Е11-150109-0101'30,9+77,33=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
57	С1231-102-0105'Ф1''Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м2*
58	С1234-101-0206'Ф1.0,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
59	С1231-301-0102'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС'м2*
60	Е11-150108-1001(РС295943)'56,43=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
61	С1231-201-0103'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм'м2*
62	Е11-150108-1001(РС295943)'4,65=Ф3''Ступени. Облицовка гранитными плитами'м2 облицовки*
63	С1231-201-0101'Ф3.1,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м2*
64	Е11-150504-0101(РС295846)'2,25.1,5.4=Ф1''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка'м2 поверхности козырька*
65	СТПРАЙС-ЛИСТ(=19) п.68 '4'600250.Ф50.1,02'Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м'комплект*
66	#*
67	Р Разные работы*
68	П2Крыльцо № 1*
69	#*
70	Е11-010201-0501'0,7=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
71	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
72	Е11-061909-0101'2,01+1,14=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
73	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
74	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
75	С1214-210-0201'(93,9+93,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
76	С1214-210-0101'(5,52+2,22).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77	С1261-102-0252'(40,7+45,4).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
78	Е11-080101-0307'14''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
79	#*
80	П2Крыльцо № 3*
81	#*
82	Е11-010201-0501'4,4=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
83	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
84	Е11-061909-0101'4,48+7,98=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
85	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
86	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
87	С1214-210-0201'(208,8.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	С1214-210-0101'(12+37).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	С1261-102-0252'(325,6+136,6).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
90	Е11-080101-0307'142''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
91	Е11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
92	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
93	#*
94	П2Крыльцо № 4 *
95	#*
96	Е11-010201-0501'3,1=Ф1''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
97	Е11-080101-0202'Ф1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
98	Е11-061909-0101'3,6+5,2=Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона*
99	Е11-061909-0201'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки'м3 бетона*
100	Е11-061909-0301(РС100641РС100560)'Ф1''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
101	С1214-210-0201'(171,65.2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
102	С1214-210-0101'(9,96+24,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103	С1261-102-0252'(82,18+219,8).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
104	Е11-080101-0307'39''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
105	Е11-070519-0104(РС129692)'7,8.2=Ф1''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
106	С1222-503-0301'Ф1''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
107	#*
108	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-04
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Сметная стоимость	36134,309	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3965,869	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,774	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы встроенных помещений РП32										
		Окна										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9		2404,99	190,84	21645	1718	10631	9094	33198
		НР - 90%; СП - 8%				1032,87	89,88	9296	809		2459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,69	6,21	1712,00				10632		
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	9		24665,00	--	221985	--	221985	--	239744
		СП - 8%				--	--	--	--		17759	
		Витражи наружные										
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	138,67625		1864,87	28,26	258613	3919	58166	177565	471073
		НР - 90%; СП - 8%				1417,17	5,53	196528	767		34894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	138,67625	83186,00	--	11535923	--	11535923	--	12458797
		СП - 8%			--	--	--	--		922874	
5	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,22375	2088,97	40,24	17179	331	4646	11104	30546
		НР - 90%; СП - 8%			1483,77	16,50	12202	136		2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33 2,713838	1712,00				4646		
6	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	83161,00	--	683895	--	683895	--	738607
		СП - 8%			--	--	--	--		54712	
		Витражи внутренние									
7	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	44,10125	1864,87	28,26	82243	1246	18498	56469	149808
		НР - 90%; СП - 8%			1417,17	5,53	62499	244		11097	
8	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	44,10125	70899,00	--	3126735	--	3126735	--	3376874
		СП - 8%			--	--	--	--		250139	
9	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,22375	1338,05	35,98	11004	296	2534	7469	19951
		НР - 90%; СП - 8%			993,91	15,19	8174	125		1478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 1,480275	1712,00				2534		
10	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	70878,00	--	582883	--	582883	--	629514
		СП - 8%			--	--	--	--		46631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16542105	7510	16245896	261701	18148112
							288699	2081	--	1344306	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				612669				
		Материалы	Тенге				94476				
		Всего заработная плата	Тенге					290780			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221985				
		Накладные расходы	Тенге				261701				
		Сметная прибыль	Тенге				69950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				944320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					290780			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15929436				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15929436				
		Сметная прибыль	Тенге				1274356				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17203792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18148112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					290780			
		РАЗДЕЛ 2. Полы РП28									
		1 этаж на отм. 0,000 (встроенные помещения)									
		ТИП 3х/Тамбур/									
11	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,45**	**373,35**	**34,60**	**6142**	**569**	**--**	**5492**	**12565**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**5572**	**270**		**931**	
12	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**0,508305**	**38624,00**	**--**	**19633**	**--**	**19633**	**--**	**21204**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1571**	
13	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**16,45**	**711,83**	**31,93**	**11710**	**525**	**4989**	**6063**	**19195**
		НР - 94%; СП - 8%			**376,65**	**15,46**	**6196**	**254**		**1422**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204 0,33558**	**14697,00**				**4932**		
14	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110150мм**	**м2 стяжки**	**16,45**	**510,16**	**32,47**	**8392**	**534**	**7398**	**669**	**9786**
		НР - 94%; СП - 8%			**27,96**	**15,33**	**460**	**252**		**725**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0306 0,50337**	**14697,00**				**7398**		
		ТИП 7 /Встроенное помещение/									
15	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**402,46**	**373,35**	**34,60**	**150258**	**13925**	**--**	**134373**	**307401**
		НР - 94%; СП - 8%			**338,75**	**16,44**	**136333**	**6616**		**22770**	
16	**234-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /**	**м3**	**12,436014**	**38624,00**	**--**	**480329**	**--**	**480329**	**--**	**518755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38426**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		402,46	711,83	31,93	286483	12851	122045	148340	469609
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	151587	6222		34786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,210184	14697,00				120665		
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110155мм	м2 стяжки		402,46	595,18	37,88	239536	15245	211163	19109	279336
		НР - 94%; СП - 8%				32,62	17,89	13128	7200		20692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	14,367822	14697,00				211164		
		ТИП 8 /Сан узел, ПУИ/										
19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		24,76	373,35	34,60	9244	857	--	8267	18912
		НР - 94%; СП - 8%				338,75	16,44	8387	407		1401	
20	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3		0,765084	38624,00	--	29551	--	29551	--	31915
		СП - 8%				--	--	--	--		2364	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,76	711,83	31,93	17625	791	7508	9126	28891
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9326	383		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,505104	14697,00				7424		
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110135мм	м2 стяжки		24,76	255,07	16,23	6316	402	5568	504	7365
		НР - 94%; СП - 8%				13,98	7,67	346	190		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0153	0,378828	14697,00				5568		
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		24,76	1786,19	85,66	44226	2121	23853	17467	66628
		НР - 94%; СП - 8%				737,15	13,32	18252	330		4935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	27,7312	301,00				8347		
23.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,08567	141734,00				12142		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,76	711,83	31,93	17625	791	7508	9126	28891
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	9326	383		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,505104	14697,00				7424		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1327070	48611	919545	358536	1820453
								358913	22507	--	134849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1327070				
		Материалы	Тенге				390032				
		Всего заработная плата	Тенге					381420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				529513				
		Накладные расходы	Тенге				358536				
		Сметная прибыль	Тенге				134849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1820455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					381420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1820455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					381420			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка РП29									
		1 этаж на отм. 0.000 (Встроенные помещения)									
		Потолок									
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/сплошное выравнивание/**	м2 отделываемой поверхности	443,67	853,53	5,05	378686	2241	120545	205313	630719
		НР - 80%; СП - 8%			576,78	1,67	255900	741		46720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1219,6488	86,00				104890		
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,64	1234,60	81,29	277341	18261	64003	167696	480640
		НР - 80%; СП - 8%			868,40	64,74	195077	14543		35603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151 3,392064	17122,00				58079		
26.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277 6,222528	891,00				5544		
27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	642,96	644,02	5,05	414079	3247	174692	189771	652158
		НР - 80%; СП - 8%			367,27	1,67	236140	1074		48308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 1767,497	86,00				152005		
		Откос									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,74	3269,29	49,44	25304	383	5746	15495	44063
		НР - 80%; СП - 8%			2477,36	25,07	19175	194		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 0,33282	16869,00				5614		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1095410**	**24132**	**364986**	**578275**	**1807580**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								706292	16552	--	133895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1095410				
	Материалы		Тенге					364986				
	Всего заработная плата		Тенге						722844			
		Накладные расходы	Тенге					578275				
		Сметная прибыль	Тенге					133895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1807580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									538
		Сметная заработная плата	Тенге						722844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1807580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									538
		Сметная заработная плата	Тенге						722844			
		РАЗДЕЛ 4. Наружняя отделка РП21										
		Встроенные помещения										
29	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	108,23		5585,11	506,40	604476	54808	53177	398141	1082826
		НР - 80%; СП - 8%				4587,37	10,95	496491	1185		80209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,35	903,7205	28,00				25304		
29.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3,34	361,4882	23,00				8314		
30	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	108,23		4978,00	--	538769	--	538769	--	581871
		СП - 8%				--	--	--	--		43102	
31	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	10,823		50750,00	--	549267	--	549267	--	593208
		СП - 8%				--	--	--	--		43941	
32	231-301-0102 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	108,23		9352,00	--	1012167	--	1012167	--	1093140
		СП - 8%				--	--	--	--		80973	
33	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	56,43		27688,07	3474,58	1562438	196071	134669	1114563	2891161
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	1231698	161506		214160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	2,03148	17258,00				35059		
33.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	15,2361	1039,00				15830		
33.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,046273	173989,00				8051		
33.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	45,144	1512,00				68258		
34	231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м2	57,5586		12755,00	--	734160	--	734160	--	792893
		СП - 8%				--	--	--	--		58733	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	4,65		27688,07	3474,58	128750	16157	11097	91843	238241
		НР - 80%; СП - 8%				21827,00	2862,06	101496	13309		17647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,036	0,1674	17258,00				2889		
35.2	261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	1,2555	1039,00				1304		
35.3	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00082	0,003813	173989,00				663		
35.4	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0,8	3,72	1512,00				5625		
36	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,743		10110,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%				--	--	--	--		3836	
37	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка	м2 поверхности козырька	13,5		3561,70	6,21	48083	84	38761	7406	59928
		НР - 80%; СП - 8%				684,29	1,45	9238	20		4439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	1,1	14,85	666,00				9890		
37.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	1,1	14,85	481,00				7143		
37.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	2,7	36,45	187,00				6816		
37.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	1,2	16,2	502,00				8132		
38	ТПРАЙС-ЛИСТ п.68	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	4		546656,25	--	2186625	--	2186625	--	2361555
		СП - 8%				--	--	--	--		174930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**7412687**	**267120**	**5306644**	**1611953**	**9746611**
								1838923	**176020**	**--**	**721970**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7412687**				
	Материалы		Тенге					**237706**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2014943**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4286828**				
	Местные материалы		Тенге					**782112**				
		Накладные расходы	Тенге					**1611953**				
		Сметная прибыль	Тенге					**721970**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9746610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1263**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2014943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**9746610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1263**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2014943**			
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы										
		Крыльцо № 1										
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,7		170,09	78,07	119	55	--	66	199
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	64	27		15	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7		10181,99	1775,04	7127	1243	5219	1144	8933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	665	566		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,805	6472,00				5210		
41	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,15		10023,97	166,05	31576	523	14716	14967	50267
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	16337	110		3723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	0,8505	5273,00				4485		
41.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2,1105	2399,00				5063		
41.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,11655	38719,00				4513		
42	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,15		2850,01	154,30	8978	486	--	7826	18148
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	8491	108		1344	
43	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,15		85430,18	8256,26	269105	26008	214350	31374	324517
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	28747	5730		24038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,19725	32111,00				102667		
43.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,260505	386312,00				100636		
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1878	386515,00	--	72588	--	72588	--	78395
		СП - 8%				--	--	--	--		5807	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00774	392348,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
46	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0861	419679,00	--	36134	--	36134	--	39025
		СП - 8%				--	--	--	--		2891	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		14	904,17	19,87	12658	278	8130	3990	17980
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	4250	41		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00224	203792,00				456		
47.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00336	53822,00				181		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,6	223,00				7493		
		Крыльцо № 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,4		170,09	78,07	748	344	--	412	1253
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	405	168		93	
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,4		10181,99	1775,04	44801	7811	32812	7191	56151
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	4178	3555		4159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	5,06	6472,00				32748		
50	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	12,46		10023,97	166,05	124899	2069	58206	59203	198831
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	64624	435		14728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	3,3642	5273,00				17739		
50.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	8,3482	2399,00				20027		
50.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,46102	38719,00				17850		
51	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	12,46		2850,01	154,30	35511	1923	--	30955	71783
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	33589	428		5317	
52	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	12,46		85430,18	8256,26	1064460	102873	847876	124102	1283646
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	113711	22664		95085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	12,6469	32111,00				406105		
52.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	1,030442	386312,00				398072		
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4176		386515,00	--	161409	--	161409	--	174322
		СП - 8%				--	--	--	--		12913	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049		392348,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%				--	--	--	--		1538	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4622		419679,00	--	193976	--	193976	--	209494
		СП - 8%				--	--	--	--		15518	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142		904,17	19,87	128392	2821	82463	40475	182376
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	43108	413		13509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,02272	203792,00				4630		
56.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03408	53822,00				1834		
56.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	340,8	223,00				75998		
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
58	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		Крыльцо № 4										
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		3,1	170,09	78,07	527	242	--	291	883
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	285	118		65	
60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,1	10181,99	1775,04	31564	5502	23119	5066	39561
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	2943	2504		2930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,565	6472,00				23073		
61	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона		8,8	10023,97	166,05	88211	1461	41109	41813	140426
		НР - 91%; СП - 8%				5186,50	34,90	45641	307		10402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	2,376	5273,00				12529		
18.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	5,896	2399,00				14145		
18.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,3256	38719,00				12607		
62	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона		8,8	2850,01	154,30	25080	1358	--	21862	50697
		НР - 91%; СП - 8%				2695,71	34,31	23722	302		3755	
63	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона		8,8	85430,18	8256,26	751786	72655	598821	87648	906589
		НР - 91%; СП - 8%				9126,10	1818,95	80310	16007		67155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	8,932	32111,00				286815		
63.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,72776	386312,00				281142		
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3433	386515,00	--	132691	--	132691	--	143306

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10615	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03436	392348,00	--	13481	--	13481	--	14559
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
66	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,30198	419679,00	--	126735	--	126735	--	136874
		СП - 8%				--	--	--	--		10139	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		39	904,17	19,87	35263	774	22649	11116	50090
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	11840	113		3710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00624	203792,00				1272		
67.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00936	53822,00				504		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,6	223,00				20873		
68	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		15,6	756,61	88,95	11803	1387	1301	11433	25095
		НР - 118%; СП - 8%				584,32	36,76	9115	573		1859	
69	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		15,6	10061,00	--	156952	--	156952	--	169508
		СП - 8%				--	--	--	--		12556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3757591**	**231200**	**3025252**	**512367**	**4611554**
								501140	**54742**	**--**	**341594**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3443687**				
	Материалы		Тенге					**1952068**				
	Всего заработная плата		Тенге						**555882**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**759276**				
		Накладные расходы	Тенге					**512367**				
		Сметная прибыль	Тенге					**316482**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4272536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**410**
		Сметная заработная плата	Тенге						**555882**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**313904**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**313904**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25112**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**339016**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4611552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**410**
		Сметная заработная плата	Тенге						**555882**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**36134309**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3693967**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**578573**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**271902**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**25862322**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**3322832**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2676614**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-04

на Архитектурное решение. СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: 56-23/10/0219-АР Альбом 1.1

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2590,45843	1425,99	-	-	3693968
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	191,217666	1421,95	-	-	(271901)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3693968**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,17152	32	-	-	37
						--	--	-	
4	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	1,4856	26	-	-	39
						--	--	-	
5	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,61268	13	-	-	47
						--	--	-	
6	3416С	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	2,27283	42	-	-	95
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	3,409245	38 --	- --	- -	130
8	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,405	17 --	- --	- -	143
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,3296	31 --	- --	- -	227
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	22,1130289	16 --	- --	- -	354
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8096	199 --	- --	- -	360
12	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,46541	210 --	- --	- -	518
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	42,1899893	14 --	- --	- -	591
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	34,613243	19 --	- --	- -	658
15	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	29,34082	32 --	- --	- -	939
16	1156С	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	18,160994	61 --	- --	- -	1108
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	27,92504	44 --	- --	- -	1229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,34174	4146 --	- --	1454 496,89	1417
19	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,996996	150 --	- --	- -	1500
20	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	111,859241	16 --	- --	- -	1790
21	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,403128	5040 --	- --	1454 586,15	2032
22	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,656	5283 --	- --	1738 1140,13	3466
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,71660113	5127 --	- --	2077 1488,38	3674
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,79568	702 --	- --	- -	4069
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,98725	2906 --	- --	1454 5797,46	11587
26	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	10,55808	1413 --	- --	1217 12849,18	14919
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,62497113	3090 --	- --	1454 9632,71	20471
28	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	17,9938548	2400 --	- --	1217 21898,52	43185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	3445С	3105-0602-1202 РСНБ РК 2015	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	149,216701	336 --	- --	- -	50137
30	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	117,8844	1733 --	- --	1454 171403,92	204294
31	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	32,0516405	6538 --	- --	1454 46603,09	209554
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**271896,42**	**578566**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1238	90 --	87 --	- -	11
33	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002441	211214 --	206114 --	- -	52
34	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,869304	300 --	300 --	- -	261
35	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0134784	23567 --	22562 --	- -	318
36	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,363102	392 --	383 --	- -	534
37	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0034664	229265 --	223105 --	- -	795
38	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02101152	50458 --	48986 --	- -	1060
39	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0599442	21265 --	20848 --	- -	1275
40	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00624	207992 --	202955 --	- -	1298
41	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0468	27765 --	26381 --	- -	1299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,023522	57042	55806	-	1342
						--	--	-	
43	249204С	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетон	шт.	113,53091	12	12	-	1362
						--	--	-	
44	145783С	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,41578	994	974	-	1407
						--	--	-	
45	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,054	575	563	-	1756
						--	--	-	
46	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19,18325	98	98	-	1880
						--	--	-	
47	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0236777	81820	80024	-	1937
						--	--	-	
48	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	19,258524	120	117	-	2311
						--	--	-	
49	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0468	53822	52647	-	2519
						--	--	-	
50	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006108	450467	440224	-	2751
						--	--	-	
51	146696С	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	5,58989	571	558	-	3192
						--	--	-	
52	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,59752	1313	1286	-	3411
						--	--	-	
53	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	6,222528	891	872	-	5544
						--	--	-	
54	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,33282	16869	14546	-	5614
						--	--	-	
55	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0312	203792	199126	-	6358
						--	--	-	
56	279874С	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	36,45	186	183	-	6780
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	272044С	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	36,45	187 --	182 --	- -	6816
58	272043С	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	14,85	481 --	470 --	- -	7143
59	127950С	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	11,9609	652 --	637 --	- -	7799
60	272045С	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	16,2	502 --	491 --	- -	8132
61	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	27,16575	302 --	295 --	- -	8204
62	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	361,4882	23 --	22 --	- -	8314
63	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	27,7312	301 --	294 --	- -	8347
64	147746С	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,0500856	173989 --	170577 --	- -	8714
65	272042С	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	14,85	666 --	652 --	- -	9890
66	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0856696	141734 --	137815 --	- -	12142
67	298717С	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	109,85345	147 --	144 --	- -	16148
68	128080С	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066 2015	кг	16,4916	1039 --	1018 --	- -	17135
69	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02441	892474 --	884421 --	- -	21785
70	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	903,7205	28 --	27 --	- -	25304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	127,13571	235 --	228 --	- -	29877
72	280090С	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	6,5907	5273 --	5161 --	- -	34753
73	281586С	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,90317	38719 --	37950 --	- -	34970
74		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911	392348 --	- --	- -	35743
75	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,19888	17258 --	14928 --	- -	37948
76	281584С	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	16,3547	2399 --	2347 --	- -	39235
77	148663С	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	4,743	10110 --	9836 --	- -	47952
78	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134255	392348 --	383245 --	- -	52675
79	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,399804	17122 --	14794 --	- -	58211
80	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,43	6472 --	- --	- -	61031
81	295741С	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	48,864	1512 --	1482 --	- -	73882
82	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	55,1846	1712 --	1677 --	- -	94476
83	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	468	223 --	218 --	- -	104364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	133850С	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	9	24665 --	24098 --	- -	221985
85	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2987,14587	86 --	83 --	- -	256895
86	281992С	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	31,2	10061 --	9979 --	- -	313903
87		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,85028	419679 --	- --	- -	356845
88	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	24,805992	14697 --	12583 --	- -	364574
89		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9487	386515 --	- --	- -	366687
90		234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	13,709403	38624 --	- --	- -	529512
91		231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	108,23	4978 --	- --	- -	538769
92		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,823	50750 --	- --	- -	549267
93	279866С	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	70878 --	70315 --	- -	582883
94	279867С	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,22375	83161 --	82503 --	- -	683895
95	148665С	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	57,5586	12755 --	12391 --	- -	734160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,018707	386312	377327	-	779851
						--	--	-	
97	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,77615	32111	29490	-	795587
						--	--	-	
98		СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	4	546656,25	-	-	2186625
						--	--	-	
99	274650С	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	44,10125	70899	70315	-	3126735
						--	--	-	
100	274652С	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	138,67625	83186	82503	-	11535923
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**24850153**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
101		231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	108,23	9352	-	-	1012167
						--	--	-	
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				--	**1012167**

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41750

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41750'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-05'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	РХозяйственно-питьевой водопровод В1*
9	Е11-160301-0204'190''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	Е11-160301-0206'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-161101-0101'190+30''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
12	Е11-260101-1701(РС295727)'190+30''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
13	С1234-303-0212'190.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
14	С1234-303-0216'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019'м*
15	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
16	С1242-101-1103'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
17	С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
18	С1242-207-3704'6''Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
19	#*
20	Е11-170201-0103(РС296068)'48+40+32''Смесители. Установка'шт.*
21	С1244-104-0408'48''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
22	С1244-104-0506'40''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
23	С1244-104-0401'32''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
24	#*
25	П2Поквартирный водомерный узел*
26	Е11-181001-0101(РС262174)'48''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
27	С1242-404-0602'48''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
28	Е11-160901-0501(РС296074)'48''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1244-301-0410'48''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
30	С1261-301-0221'117''Хомуты для крепления труб'шт.*
31	С1241-102-0137'54.0,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
32	#*
33	РГорячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4*
34	#*
35	Е11-160301-0204'250''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
36	Е11-160301-0205'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	Е11-160301-0206'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
38	Е11-161101-0101'250+30+30''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
39	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
40	С1242-101-1102'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
41	С1241-116-0606'2''Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм'шт.*
42	С1242-207-3705'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
43	С1242-207-3704'12''Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
44	Е11-180701-0205'2''Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка'шт.*
45	Е11-260101-1701(РС295727)'300+40+40''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
46	С1234-303-0310'300.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
47	С1234-303-0312'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
48	С1234-303-0315'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77'м*
49	С1261-301-0221'191''Хомуты для крепления труб'шт.*
50	С1241-102-0137'80.0,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
51	Е11-170201-0101'40''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
52	С1242-207-3702'80''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
53	#*
54	П2Поквартирный водомерный узел*
55	С1242-207-3702'48''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
56	Е11-181001-0101(РС262174)'48''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
57	С1242-404-0602'48''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
58	Е11-160901-0501(РС296074)'48''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
59	С1244-301-0107'48''Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
60	#*
61	РКанализация хозяйственно-бытовая К1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	#*
63	E11-160501-0102(РС295994)'270''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм'м*
64	С1241-203-0107'270.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
65	E11-160101-0103'6''Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м труб*
66	С1241-216-0203'90''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
67	E11-160401-0205'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции/'м трубопровода*
68	E11-260301-0702(РС295701РС135522)'18''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*
69	С1241-220-0204'26''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
70	С1241-210-0626 прим.'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100'шт.*
71	E11-160401-0210(РС150663РС150664)(РС158176)(РС249131)'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/'м трубопровода*
72	E11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
73	С1241-230-0202'60''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
74	E11-260101-1701(РС295727)'32''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
75	С1234-303-0324'32.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
76	E11-170301-0101(РС296070)'40''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
77	E11-170101-0106(РС296070)'48''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
78	E11-170501-0101(РС296070)'32''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
79	E11-170101-0102(РС296070)'40''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
80	С1244-101-0301'40''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
81	С1244-101-0701'40''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
82	С1244-101-0101'48''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
83	С1244-102-0501'40''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
84	С1244-102-0203'40''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм'шт.*
85	С1244-104-0601'48+40''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
86	#*
87	РЛивневая канализация К2*
88	E11-160401-0205'64''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
89	E11-160801-0101(РС251517)'4''Воронки водосточные. Установка'воронка*
90	СТПрайс(=23)'4'82500.Ф50.1,02'Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100'шт*
91	E11-240104-0101(РС296122)'4''Патрубки компенсационные DN 100. Установка'шт*
92	С1241-230-0202'4''Патрубок,диаметром 110 мм'шт.*
93	С1261-301-0221'32''Хомуты для крепления труб'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
94	С1241-102-0226'3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/'м*
95	Е11-260101-1701(РС295727)'64''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
96	С1234-303-0324'64.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019'м*
97	С1241-117-0204 прим.'3''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/''шт.*
98	Е11-160401-0210(РС150663РС150664)(РС158176)(РС249131)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/'м трубопровода*
99	Е11-220601-0308'3.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
100	Е11-130301-0406'21''Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*
101	Е11-150403-1004'21''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
102	#*
103	Е11-160401-0201(РС278602РС150541)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
104	С1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
105	С1241-113-0204'1''Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
106	С1241-117-0401'1''Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/''шт.*
107	С1241-512-0101'1''Ревизия'шт.*
108	Е11-260101-1701(РС295727)'3''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
109	С1234-303-0310'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
110	С1261-301-0221'2''Хомуты для крепления труб'шт.*
111	#*
112	РКанализационные выпуски, лотки, контрольные колодцы*
113	#*
114	П2Контрольный колодец из сборных ж/б Н=3760мм, Д=1000 в ком-те: 1 шт*
115	#*
116	Н43=1*
117	Е11-221301-0102(РС295484)'1.0,18+0,24.3+1.0,16+0,1+0,02+0,05=Ф1''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
118	СТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9(=11)'Ф1'270'Надбавка на сульфатостойкость'м3*
119	С1225-101-0601'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10'шт.*
120	С1225-101-0106'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9'шт.*
121	С1225-101-0105'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
122	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
123	С1225-101-0101'1'5326'Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
124	С1225-101-0201'1'5973'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
125	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,24''Подготовка бетонная. Устройство'м3 подстилающего слоя*
126	#*
127	П2Контрольный колодец из сборных ж/б Н=2360мм, Д=1000 в ком-те: 12 шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
128	#*
129	Н43=12*
130	Е11-221301-0102(РС295484)'1.0,18+2.0,24+0,1+0,02.2+0,05=Ф1''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
131	СТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9(=11)'Ф1'270'Надбавка на сульфатостойкость'м3*
132	С1225-101-0601'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10'шт.*
133	С1225-101-0106'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9'шт.*
134	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
135	С1225-101-0201'2'5973'Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
136	С1225-101-0101'1'5326'Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
137	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,24''Подготовка бетонная. Устройство'м3 подстилающего слоя*
138	#*
139	П2Канал *
140	#*
141	Н43=13*
142	Е11-080101-0201'0,3''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
143	Е11-070601-0101(РС295549)'0,17.2+0,88.1+1.0,005=Ф1''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
144	С1225-203-0103'2.0,17''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012'м3*
145	С1225-202-1104'1.0,88''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012'м3*
146	С1225-205-0102'1''Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
147	Н43=1*
148	Е11-080101-0305(РС295706РС135521)'65,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
149	Е11-080101-0307'65,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
150	Н43=1*
151	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-05
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 3693967

Сметная стоимость	19486,932	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2193,688	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,505	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1												
1	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**190**	**2367,96**	**22,55**	**449912**	**4285**	**352527**	**92916**	**586254**
		НР - 98%; СП - 8%				**490,00**	**9,01**	**93100**	**1712**		**43426**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**261-305-0210**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1**	**190**	**1841,00**				**349790**		
2	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**30**	**3252,66**	**39,74**	**97580**	**1192**	**77501**	**18984**	**125889**
		НР - 98%; СП - 8%				**629,58**	**16,14**	**18887**	**484**		**9325**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0212**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**1**	**30**	**2561,00**				**76830**		
3	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**		**220**	**96,92**	**1,32**	**21322**	**290**	**752**	**19874**	**44492**
		НР - 98%; СП - 8%				**92,18**	**--**	**20280**	**--**		**3296**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002**	**0,044**	**568,00**				**25**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,2	300,00				660		
3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,11	483,00				53		
4	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м		220	727,17	77,25	159977	16995	72888	59349	236872
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	70094	7997		17546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,146	4580,00				14409		
5	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		209	325,00	--	67925	--	67925	--	73359
		СП - 8%				--	--	--	--		5434	
6	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		33	536,00	--	17688	--	17688	--	19103
		СП - 8%				--	--	--	--		1415	
7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332
		НР - 98%; СП - 8%				3473,60	64,39	3474	64		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68		
7.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
7.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342		
8	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		1	102237,00	--	102237	--	102237	--	110416
		СП - 8%				--	--	--	--		8179	
9	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
10	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	4879,00	--	29274	--	29274	--	31616
		СП - 8%				--	--	--	--		2342	
11	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		120	1050,61	0,14	126073	17	3920	119693	265428
		НР - 98%; СП - 8%				1017,80	--	122136	--		19661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	1,56	568,00				886		
11.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	3,12	459,00				1432		
11.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1,32	836,00				1104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	48	3191,00	--	153168	--	153168	--	165421
		СП - 8%			--	--	--	--		12253	
13	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009,00	--	400360	--	400360	--	432389
		СП - 8%			--	--	--	--		32029	
14	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	32	3421,00	--	109472	--	109472	--	118230
		СП - 8%			--	--	--	--		8758	
		Поквартирный водомерный узел									
15	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	48	1275,77	173,66	61237	8336	692	53731	124165
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	52209	2619		9197	
16	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	48	1736,00	--	83328	--	83328	--	89994
		СП - 8%			--	--	--	--		6666	
17	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	626,72	30,90	30083	1483	891	27839	62556
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	27709	698		4634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,48	568,00				273		
17.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,96	483,00				464		
18	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	48	30385,00	--	1458480	--	1458480	--	1575158
		СП - 8%			--	--	--	--		116678	
19	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	117	416,00	--	48672	--	48672	--	52566
		СП - 8%			--	--	--	--		3894	
20	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	16,2	1631,00	--	26422	--	26422	--	28536
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3450270**	**32898**	**3009483**	**395853**	**4153813**
							407889	**13574**	**--**	**307689**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**245590**				
	Материалы		Тенге				**72888**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78091**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**85613**				
		Накладные расходы	Тенге				**59349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24395**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					78091			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3204680				
	Материалы		Тенге				436757				
	Всего заработная плата		Тенге					343372			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2414225				
	Сдача и испытание		Тенге				1763				
		Накладные расходы	Тенге				336504				
		Сметная прибыль	Тенге				283294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3824478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					343372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4153812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					421463			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее и циркуляционное водоснабжение Т3,Т4									
21	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	250	2367,96	22,55	591990	5637	463853	122257	771387
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	122500	2252		57140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 250	1841,00				460250		
22	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2875,85	22,55	86276	676	70900	14671	109023
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	14700	270		8076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 30	2347,00				70410		
23	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3252,66	39,74	97580	1192	77501	18984	125889
		НР - 98%; СП - 8%			629,58	16,14	18887	484		9325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1 30	2561,00				76830		
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	310	96,92	1,32	30045	409	1060	28004	62693
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	28576	--		4644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,062	568,00				35		
24.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 3,1	300,00				930		
24.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,155	483,00				75		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2369,54	131,45	2370	131	275	1953	4669
		НР - 98%; СП - 8%				1963,92	29,08	1964	29		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
25.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
25.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
26	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%				--	--	--	--		7287	
27	241-116-0606 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2		2129,00	--	4258	--	4258	--	4599
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
28	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		7347,00	--	7347	--	7347	--	7935
		СП - 8%				--	--	--	--		588	
29	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12		4879,00	--	58548	--	58548	--	63232
		СП - 8%				--	--	--	--		4684	
30	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	2		8726,31	276,32	17453	552	13627	3456	22582
		НР - 98%; СП - 8%				1637,21	126,23	3274	252		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	1	2	6740,00				13480		
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	380		727,17	77,25	276325	29355	125898	102512	409144
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	121072	13813		30307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	5,434	4580,00				24888		
32	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	330		437,00	--	144210	--	144210	--	155747
		СП - 8%				--	--	--	--		11537	
33	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	44		482,00	--	21208	--	21208	--	22905
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	44	724,00	--	31856	--	31856	--	34404
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
35	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	191	416,00	--	79456	--	79456	--	85812
		СП - 8%			--	--	--	--		6356	
36	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	24	1631,00	--	39144	--	39144	--	42276
		СП - 8%			--	--	--	--		3132	
37	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	9214,02	31,18	368561	1248	331835	35338	436211
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	35478	582		32312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 40	8255,00				330200		
38	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	1492,00	--	119360	--	119360	--	128909
		СП - 8%			--	--	--	--		9549	
		Поквартирный водомерный узел									
39	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	1492,00	--	71616	--	71616	--	77345
		СП - 8%			--	--	--	--		5729	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	48	1275,77	173,66	61237	8336	692	53731	124165
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	52209	2619		9197	
41	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	48	1736,00	--	83328	--	83328	--	89994
		СП - 8%			--	--	--	--		6666	
42	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	626,72	30,90	30083	1483	891	27839	62556
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	27709	698		4634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,48	568,00				273		
42.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,96	483,00				464		
43	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	48	33552,00	--	1610496	--	1610496	--	1739336
		СП - 8%			--	--	--	--		128840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3923829**	**49019**	**3448441**	**408745**	**4679182**
							426369	**20999**	**--**	**346608**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2084095**				
	Материалы		Тенге				**125898**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					134885			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1807770				
		Накладные расходы	Тенге				102512				
		Сметная прибыль	Тенге				174929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2361536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					134885			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1839734				
		Материалы	Тенге				960630				
		Всего заработная плата	Тенге					312483			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				554139				
		Сдача и испытание	Тенге				1874				
		Накладные расходы	Тенге				306233				
		Сметная прибыль	Тенге				171679				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2317646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					312483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4679182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					447368			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	270	858,22	3,51	231719	948	2459	224047	492228
		НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	228312	308		36461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0157 4,239	300,00				1272		
44.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027 0,007182	165361,00				1188		
45	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	269,46	1094,00	--	294789	--	294789	--	318372
		СП - 8%			--	--	--	--		23583	
46	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м труб	6	2811,75	81,43	16870	488	10996	5489	24147
		НР - 98%; СП - 8%			897,60	35,85	5386	215		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	261-301-0134	**Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75**	м	1,01 6,06	1674,00				10144		
47	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	90	145,00	--	13050	--	13050	--	14094
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
48	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /для вентиляции/**	м трубопровода	1	5322,40	74,97	5322	75	4173	1079	6913
		НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	1074	26		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	1	4095,00				4095		
49	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	18		1138,68	14,95	20496	269	10398	7563	30304
		НР - 76%; СП - 8%				546,04	6,83	9829	123		2245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,008514	132012,00				1124		
49.2	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	1,15	20,7	99,00				2049		
49.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	32,4	223,00				7225		
50	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	26		642,00	--	16692	--	16692	--	18027
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	
51	241-210-0626 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2		12661,00	--	25322	--	25322	--	27348
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
52	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	6		25115,38	325,61	150692	1954	128890	19979	184325
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,93	5,58	23077,00				128770		
53	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
53.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
54	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60		365,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	32		727,17	77,25	23269	2472	10601	8633	34454
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	10196	1163		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,4576	4580,00				2096		
56	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2		1782,00	--	62726	--	62726	--	67744

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5018	
57	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		40	3910,70	197,59	156428	7904	21362	128368	307580
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	127162	3826		22784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,004	1358578,00				5434		
57.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	3,2	1252,00				4006		
57.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,44	836,00				1204		
57.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	16	357,00				5712		
57.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,0032	1176898,00				3766		
58	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		48	3153,41	99,46	151364	4774	10496	135621	309944
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	136094	2295		22959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01728	216199,00				3736		
58.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,92	459,00				881		
58.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,728	836,00				1445		
58.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	9,6	357,00				3427		
59	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		32	2671,23	74,74	85479	2392	10503	72267	170365
		НР - 98%; СП - 8%				2268,24	36,18	72584	1158		12620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,00448	1358578,00				6086		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,152	836,00				963		
59.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	6,4	357,00				2285		
60	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		40	3451,96	387,24	138078	15489	9177	118279	276866
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	182,03	113412	7281		20509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,008	193235,00				1546		
60.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,0028	1358578,00				3804		
60.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	5,2	459,00				2387		
61	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		40	8879,00	--	355160	--	355160	--	383573
		СП - 8%				--	--	--	--		28413	
62	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект		40	8870,00	--	354800	--	354800	--	383184
		СП - 8%				--	--	--	--		28384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	**244-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**комплект**	**48**	**7103,00**	**--**	**340944**	**--**	**340944**	**--**	**368220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27276**	
64	**244-102-0501 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм**	**шт.**	**40**	**4598,00**	**--**	**183920**	**--**	**183920**	**--**	**198634**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14714**	
65	**244-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм**	**шт.**	**40**	**30995,00**	**--**	**1239800**	**--**	**1239800**	**--**	**1338984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99184**	
66	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**88**	**785,00**	**--**	**69080**	**--**	**69080**	**--**	**74606**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5526**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3985100**	**38598**	**3219589**	**724659**	**5086540**
							726913	**17285**	**--**	**376783**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**488851**				
		Материалы	Тенге				**43351**				
		Всего заработная плата	Тенге					**24678**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**417886**				
		Накладные расходы	Тенге				**19530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40671**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**549052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24678**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3496249**				
		Материалы	Тенге				**198059**				
		Всего заработная плата	Тенге					**719520**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2560297**				
		Накладные расходы	Тенге				**705129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**336112**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4537490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**492**
		Сметная заработная плата	Тенге					**719520**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5086542**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**744198**			
		РАЗДЕЛ 4.Ливневая канализация К2									
67	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64**	**5322,40**	**74,97**	**340634**	**4798**	**267071**	**69043**	**442451**
		НР - 98%; СП - 8%			**1074,45**	**26,36**	**68765**	**1687**		**32774**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	64	4095,00				262080		
68	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4		4386,71	411,56	17547	1646	607	15102	35261
		НР - 98%; СП - 8%				3823,56	29,08	15294	116		2612	
69	ТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	4		75133,93	--	300536	--	300536	--	324579
		СП - 8%				--	--	--	--		24043	
70	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Патрубки компенсационные DN 100. Установка	шт	4		6285,62	1001,42	25142	4006	1335	20869	49692
		НР - 99%; СП - 8%				4950,15	319,88	19801	1280		3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,035	0,14	5867,00				821		
70.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	211214,00				279		
71	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок,диаметром 110 мм	шт.	4		365,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
72	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	32		416,00	--	13312	--	13312	--	14377
		СП - 8%				--	--	--	--		1065	
73	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3		9013,00	--	27039	--	27039	--	29202
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	64		727,17	77,25	46539	4944	21204	17265	68909
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	20391	2326		5104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9152	4580,00				4192		
75	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	70,4		1782,00	--	125453	--	125453	--	135489
		СП - 8%				--	--	--	--		10036	
76	241-117-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	3		2943,00	--	8829	--	8829	--	9535
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
77	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	3		25115,38	325,61	75346	977	64445	9989	92162
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	9924	270		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,93	2,79	23077,00				64385		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		4533374,05	305569,75	13600	917	11175	1667	16488
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	1508	176		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	29,64	263,00				7795		
78.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	0,75	4019,00				3014		
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21		95,29	2,68	2001	56	922	710	2928
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1023	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	439993,00				832		
80	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21		973,14	1,17	20436	25	2925	13999	37189
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	17486	12		2755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,166	483,00				2495		
81	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3		1638,59	43,11	4916	130	2327	2456	7962
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	2459	48		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	3	748,00				2244		
82	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
83	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1		518,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
84	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1		206,00	--	206	--	206	--	222
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
85	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1		1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
		СП - 8%				--	--	--	--		147	
86	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	3		727,17	77,25	2182	232	994	809	3231
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	956	109		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0429	4580,00				196		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3		437,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
88	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2		416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1034682**	**17731**	**859344**	**151909**	**1281518**
								157607	**6030**	**--**	**94926**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**236795**				
	Материалы		Тенге					**38556**				
	Всего заработная плата		Тенге						**65074**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**126895**				
		Накладные расходы	Тенге					**55319**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**315482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**46**
		Сметная заработная плата	Тенге						**65074**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**797887**				
	Материалы		Тенге					**334451**				
	Всего заработная плата		Тенге						**98563**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**359444**				
		Накладные расходы	Тенге					**96590**				
		Сметная прибыль	Тенге					**71558**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**966035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**98563**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1281517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**112**
		Сметная заработная плата	Тенге						**163637**			
		РАЗДЕЛ 5.Канализационные выпуски, лотки, контрольные колодцы										
		Контрольный колодец из сборных ж/б Н=3760мм, Д=1000 в ком-те: 1 шт										
89	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,23		49876,75	9850,19	61348	12116	25570	28438	96969
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	23662	5063		7183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,33456	23917,00				8002		
89.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,12423	28258,00				3510		
89.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	25,953	145,00				3763		
89.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00492	1358578,00				6684		
90	ТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	Надбавка на сульфатостойкость	м3	1,23		270,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%				--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1		16373,00	--	16373	--	16373	--	17683
		СП - 8%				--	--	--	--		1310	
92	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3		17398,00	--	52194	--	52194	--	56370
		СП - 8%				--	--	--	--		4176	
93	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1		12274,00	--	12274	--	12274	--	13256
		СП - 8%				--	--	--	--		982	
94	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1		14247,00	--	14247	--	14247	--	15387
		СП - 8%				--	--	--	--		1140	
95	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		5326,00	--	5326	--	5326	--	5752
		СП - 8%				--	--	--	--		426	
96	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		5973,00	--	5973	--	5973	--	6451
		СП - 8%				--	--	--	--		478	
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,24		28636,32	1132,38	6873	272	6271	358	7809
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	330	63		578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,2448	23917,00				5855		
		Контрольный колодец из сборных ж/б Н=2360мм, Д=1000 в комте: 12 шт										
98	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,2		49876,75	9850,19	508743	100472	212047	235825	804134
		НР - 99%; СП - 8%				19237,60	4116,07	196224	41984		59565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	2,7744	23917,00				66355		
98.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	1,0302	28258,00				29111		
98.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	215,22	145,00				31207		
98.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,0408	1358578,00				55430		
99	ТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	Надбавка на сульфатостойкость	м3	10,2		270,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%				--	--	--	--		220	
100	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	12		16373,00	--	196476	--	196476	--	212194
		СП - 8%				--	--	--	--		15718	
101	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	24		17398,00	--	417552	--	417552	--	450956
		СП - 8%				--	--	--	--		33404	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12		14247,00	--	170964	--	170964	--	184641
		СП - 8%				--	--	--	--		13677	
103	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24		5973,00	--	143352	--	143352	--	154820
		СП - 8%				--	--	--	--		11468	
104	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12		5326,00	--	63912	--	63912	--	69025
		СП - 8%				--	--	--	--		5113	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,88		28636,32	1132,38	82473	3261	75250	4296	93711
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	3962	759		6942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,9376	23917,00				70259		
		Канал										
106	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,9		4965,30	1040,04	19365	4056	11911	4772	26068
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	3398	1733		1931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	4,29	2763,00				11853		
107	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	15,925		11492,71	2813,69	183021	44808	66092	102981	308883
		НР - 118%; СП - 8%				4528,80	951,41	72121	15151		22880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,54145	103155,00				55853		
108	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,42		54469,00	--	240753	--	240753	--	260013
		СП - 8%				--	--	--	--		19260	
109	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,44		95538,00	--	1092955	--	1092955	--	1180391
		СП - 8%				--	--	--	--		87436	
110	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	13		1156,00	--	15028	--	15028	--	16230
		СП - 8%				--	--	--	--		1202	
111	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	65,5		2615,79	7,16	171334	469	138497	30222	217681
		НР - 93%; СП - 8%				494,17	1,97	32368	129		16125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	2,3	150,65	89,00				13408		
111.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	202,395	571,00				115568		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	65,5		904,17	19,87	59223	1302	38037	18670	84124
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	19884	191		6231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01048	203792,00				2136		
112.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01572	53822,00				846		
112.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	157,2	223,00				35056		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3542845**	**166756**	**3024140**	**425562**	**4285881**
								351949	**65073**	**--**	**317472**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3542845**				
	Материалы		Тенге					**573674**				
	Всего заработная плата		Тенге						**417022**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**240753**				
	Местные материалы		Тенге					**2209712**				
		Накладные расходы	Тенге					**425562**				
		Сметная прибыль	Тенге					**317472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4285879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**296**
		Сметная заработная плата	Тенге						**417022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4285879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**296**
		Сметная заработная плата	Тенге						**417022**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19486932**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2070727**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**305002**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**122961**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**13560998**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2106728**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1443478**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-05

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-6
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1428,71045	1449,37	-	-	2070725
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	75,999951	1617,92	-	-	(122962)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2070725**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0021	28	-	-	0,06
						--	--	-	
4	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,53955	12	-	-	6
						--	--	-	
5	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,2268	34	-	-	8
						--	--	-	
6	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,4976	16	-	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,638	17	-	-	28
						--	--	-	
8	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00669	5040	-	1454	34
						--	--	9,73	
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,2	31	-	-	37
						--	--	-	
10	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2352	166	-	-	39
						--	--	-	
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,503	14	-	-	63
						--	--	-	
12	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,5633	115	-	-	65
						--	--	-	
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,03275	9256	-	2482	303
						--	--	81,29	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,04	88	-	-	708
						--	--	-	
15	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,7857	1137	-	-	893
						--	--	-	
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	31,9262	28	-	-	894
						--	--	-	
17	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,6	1941	-	1454	1165
						--	--	872,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,312	5283 --	- --	1738 542,26	1648
19	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,25047	7295 --	- --	2077 520,23	1827
20	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,16	605 --	- --	- -	1912
21	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,819	2906 --	- --	1454 1190,83	2380
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	38,54334	199 --	- --	- -	7670
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,36324	702 --	- --	- -	7977
24	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,4775	6226 --	- --	1454 2148,28	9199
25	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,9221	2400 --	- --	1217 4773,2	9413
26	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	7,48475	4544 --	- --	1738 13008,5	34011
27	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	17,63311	5127 --	- --	2077 36623,97	90405
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	43,461581	3090 --	- --	1454 63193,14	134296
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**122963,81**	**305005**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
29	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
30	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 20	кг	0,004	655 --	641 --	- -	3
31	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0108	262 --	256 --	- -	3
32	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,063	90 --	87 --	- -	6
33	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012573	21028 --	20156 --	- -	26
34	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,5947833	98 --	98 --	- -	58
35	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000315	287630 --	281927 --	- -	91
36	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00225	44541 --	42881 --	- -	100
37	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711 --	31080 --	- -	127
38		241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	1	206 --	- --	- -	206
39	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00132	211214 --	206114 --	- -	279
40	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01926	16978 --	16610 --	- -	327
41	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0324	12615 --	10542 --	- -	409
42	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,567	748 --	732 --	- -	424
43		241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518	-	-	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
44	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001485	436528	425656	-	648
						--	--	-	
45	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001121	622565	608926	-	698
						--	--	-	
46	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00189	439993	429053	-	832
						--	--	-	
47	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01572	53822	52647	-	846
						--	--	-	
48	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,241	295	261	-	956
						--	--	-	
49	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,008514	132012	128986	-	1124
						--	--	-	
50		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок,диаметром 110 мм	шт.	4	365	-	-	1460
						--	--	-	
51	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,131	11193	9147	-	1466
						--	--	-	
52	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,3716	1073	1022	-	1472
						--	--	-	
53	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04572	34153	33001	-	1561
						--	--	-	
54	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,010352	165361	160708	-	1712
						--	--	-	
55	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008571	206112	201113	-	1767
						--	--	-	
56	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,13215	13674	11580	-	1807
						--	--	-	
57	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00942	193235	188606	-	1820
						--	--	-	
58		241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	1	1833	-	-	1833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
59	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,76	320	313	-	1843
						--	--	-	
60	135522С	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	20,7	99	97	-	2049
						--	--	-	
61	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01048	203792	199126	-	2136
						--	--	-	
62	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,451	874	856	-	2142
						--	--	-	
63	150541С	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	748	731	-	2244
						--	--	-	
64	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041405	60737	59064	-	2515
						--	--	-	
65		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406	-	-	2812
						--	--	-	
66		СТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	Надбавка на сульфатостойкость	м3	11,43	270	-	-	3086
						--	--	-	
67	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5461	5867	5749	-	3204
						--	--	-	
68	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,398	2409	2361	-	3368
						--	--	-	
69	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,8769	392	383	-	3480
						--	--	-	
70	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01728	216199	211906	-	3736
						--	--	-	
71	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0032	1176898	1153768	-	3766
						--	--	-	
72	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,2	1252	1226	-	4006
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	158990С	241-116-0606 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2129 --	2084 --	- -	4258
74	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,743	483 --	471 --	- -	4706
75	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879 --	4781 --	- -	4879
76	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,78279	6931 --	6792 --	- -	5426
77	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,56	836 --	818 --	- -	5484
78	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,625	568 --	554 --	- -	6035
79	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	13,804	459 --	448 --	- -	6336
80	273426С	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347 --	7200 --	- -	7347
81	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24,5921	300 --	300 --	- -	7378
82	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	17,03	473 --	462 --	- -	8055
83	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0499325	170017 --	166629 --	- -	8489
84		241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	3	2943 --	- --	- -	8829
85	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,25	4019 --	3938 --	- -	9043
86	156362С	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	6,06	1674 --	1626 --	- -	10144
87	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	32	357 --	350 --	- -	11424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,29	2763 --	1339 --	- -	11853
89	115603С	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12274 --	11765 --	- -	12274
90		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	90	145 --	- --	- -	13050
91	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	150,65	89 --	85 --	- -	13408
92	261702С	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	2	6740 --	6607 --	- -	13480
93		225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	13	1156 --	- --	- -	15028
94		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	26	642 --	- --	- -	16692
95		234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	33	536 --	- --	- -	17688
96		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	44	482 --	- --	- -	21208
97	182212С	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	60	365 --	357 --	- -	21900
98	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	88,92	263 --	257 --	- -	23386
99	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,0287	23998 --	23068 --	- -	24687
100		241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	2	12661 --	- --	- -	25322
101		241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	3	9013 --	- --	- -	27039
102		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	44	724	-	-	31856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
103	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15443	28258	25712	-	32622
						--	--	-	
104	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	241,173	145	141	-	34970
						--	--	-	
105	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	189,6	223	218	-	42281
						--	--	-	
106	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,9957	4580	4489	-	45780
						--	--	-	
107	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,54145	103155	99993	-	55853
						--	--	-	
108		241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	40,2	1631	-	-	65566
						--	--	-	
109		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	209	325	-	-	67925
						--	--	-	
110	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	88	785	769	-	69080
						--	--	-	
111		225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	5326	-	-	69238
						--	--	-	
112	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	30	2347	2297	-	70410
						--	--	-	
113	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0576	1358578	1331123	-	78254
						--	--	-	
114		242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	4879	-	-	87822
						--	--	-	
115	251871С	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082	89281	-	91082
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	251758С	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	102237 --	100213 --	- -	102237
117		244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	32	3421 --	- --	- -	109472
118	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	202,395	571 --	558 --	- -	115568
119	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	342	416 --	407 --	- -	142272
120		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	333,3	437 --	- --	- -	145652
121		225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	5973 --	- --	- -	149325
122	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,29136	23917 --	21456 --	- -	150470
123		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	48	3191 --	- --	- -	153168
124	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	60	2561 --	2507 --	- -	153660
125	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	96	1736 --	1702 --	- -	166656
126	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	104,85	1740 --	1706 --	- -	182439
127	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598 --	4500 --	- -	183920
128		225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	14247	-	-	185211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
129		234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	105,6	1782	-	-	188179
						--	--	-	
130		242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	1492	-	-	190976
						--	--	-	
131	150664С	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	8,37	23077	22547	-	193154
						--	--	-	
132		225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	13	16373	-	-	212849
						--	--	-	
133	293105С	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,42	54469	51719	-	240753
						--	--	-	
134	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	65	4095	4006	-	266175
						--	--	-	
135		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	269,46	1094	-	-	294789
						--	--	-	
136		СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф10(	шт	4	75133,93	-	-	300536
						--	--	-	
137	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	40	8255	8086	-	330200
						--	--	-	
138	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	48	7103	6947	-	340944
						--	--	-	
139	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	40	8870	8682	-	354800
						--	--	-	
140	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	40	8879	8682	-	355160
						--	--	-	
141		244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	10009	-	-	400360
						--	--	-	
142		225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	27	17398	-	-	469746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
143	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	440	1841	1802	-	810040
						--	--	-	
144	274281С	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,44	95538	92007	-	1092955
						--	--	-	
145	187688С	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	40	30995	30345	-	1239800
						--	--	-	
146		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	48	30385	-	-	1458480
						--	--	-	
147	300840С	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	48	33552	32893	-	1610496
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**13560998**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41760

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41760'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-06'Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ВК.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 06.11.2020 г. руб.-5,56; долл.-432,15; евро.-509,72*
5	Х1:1,12=Ф50*
6	#*
7	(РС295855РС249131)*
8	#*
9	РВ1о*
10	#*
11	Е11-160301-0202'25''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0203'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-161101-0101'25+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
14	С1242-207-4103'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
15	Е11-260101-1701(РС295727)'30+26''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
16	С1234-303-0207'26.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
17	С1234-303-0209'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
18	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
19	Е11-160901-0501(РС296074)'7=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
20	С1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
21	С1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
22	С1244-301-0410'Ф1''Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
23	С1261-301-0220'28''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
24	Е11-160401-0202'0,3.7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
25	Е11-170201-0103(РС296068)'6+3''Смесители. Установка'шт.*
26	С1244-104-0408'6''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
27	С1244-104-0507'3''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
28	#*
29	РТ3,Т4о*
30	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-160301-0202'55''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
32	E11-160301-0203'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
33	E11-161101-0101'55+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
34	C1242-207-4103'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
35	C1242-207-4102'1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
36	E11-260101-1701(РС295727)'55+15''Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
37	C1234-303-0305'55.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
38	C1234-303-0307'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
39	C1261-301-0219'41''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
40	П2ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
41	E11-160901-0501(РС296074)'6=Ф1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
42	C1244-301-0105'Ф1''Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
43	C1242-207-4102'Ф1''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
44	C1242-404-0602'Ф1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
45	C1245-405-1503'7''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.#*
46	E11-170201-0101'3''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
47	E11-160401-0202'0,3.14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/'м трубопровода*
48	РК1о*
49	E11-160201-0202'6''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
50	E11-160501-0102(РС295994)'30''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м*
51	C1241-203-0107'30.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
52	C1241-216-0203'10''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
53	C1241-220-0103'2''Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
54	СТПРАЙС-ЛИСТ(=23)'3'28500.Ф50.1,02'Вентиляционный клапан DN=100 HL'шт*
55	E11-160401-0210'6''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
56	E11-220601-0308'6.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
57	E11-260301-0701(РС295701)'2.1,05''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
58	C1235-101-0203'2.1.05.1,15''Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200'м2*
59	#*
60	E11-170301-0101(РС296070)'3''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
61	C1244-101-0301'3''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	C1244-101-0701'3''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм'комплект*
63	E11-170101-0106(РС296070)'6''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
64	C1244-101-0101'6''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
65	E11-170101-0110(РС296070)'3''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
66	C1244-102-0802'3''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
67	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-06
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 2070727

Сметная стоимость	1839,716	тыс.тенге
Сметная заработная плата	223,160	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,150	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1о										
1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	25		1820,89	22,55	45522	563	32709	12226	62368
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	12250	225		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	25	1296,00				32400		
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		2105,64	22,55	31585	338	23897	7335	42034
		НР - 98%; СП - 8%				490,00	9,01	7350	135		3114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	1580,00				23700		
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	40		96,92	1,32	3877	53	137	3613	8090
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	3687	--		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	568,00				5		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,4	300,00				120		
3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	483,00				10		
4	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	56		727,17	77,25	40722	4326	18554	15107	60295
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	17842	2036		4466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,8008	4580,00				3668		
6	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6		218,00	--	6235	--	6235	--	6734
		СП - 8%				--	--	--	--		499	
7	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33		274,00	--	9042	--	9042	--	9765
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
8	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7		626,72	30,90	4387	217	129	4060	9123
		НР - 98%; СП - 8%				577,28	14,54	4041	102		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	568,00				40		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	483,00				68		
9	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7		1492,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
10	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	7		1736,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%				--	--	--	--		972	
11	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	7		30385,00	--	212695	--	212695	--	229711
		СП - 8%				--	--	--	--		17016	
12	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28		4092,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	2,1		2942,56	43,11	6179	90	4368	1719	8530
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	1721	33		632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1 2,1	2049,00				4303		
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	9	1050,61	0,14	9455	1	294	8977	19907
		НР - 98%; СП - 8%			1017,80	--	9160	--		1475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 0,117	568,00				66		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 0,234	459,00				107		
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 0,099	836,00				83		
15	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	3191,00	--	19146	--	19146	--	20678
		СП - 8%			--	--	--	--		1532	
16	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8491,00	--	25473	--	25473	--	27511
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				440953	5588	379314	53037	533512
							56051	2531	--	39521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55999				
	Материалы		Тенге				18553				
	Всего заработная плата		Тенге					19878			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15277				
		Накладные расходы	Тенге				15107				
		Сметная прибыль	Тенге				5688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19878			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				384954				
	Материалы		Тенге				61533				
	Всего заработная плата		Тенге					38704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283949				
		Накладные расходы	Тенге				37930				
		Сметная прибыль	Тенге				33833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				456717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					38704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				533511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					58582			
		РАЗДЕЛ 2.Т3,Т4о									
17	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1820,89	22,55	100149	1241	71958	26897	137209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	26950	496		10164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 55	1296,00				71280		
18	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2105,64	22,55	31585	338	23897	7335	42034
		НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	7350	135		3114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 15	1580,00				23700		
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	96,92	1,32	6784	92	239	6324	14156
		НР - 98%; СП - 8%			92,18	--	6453	--		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,014	568,00				8		
19.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 0,7	300,00				210		
19.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,035	483,00				17		
20	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
21	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1492,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	70	727,17	77,25	50902	5407	23192	18884	75369
		НР - 76%; СП - 8%			318,61	36,35	22303	2544		5583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 1,001	4580,00				4585		
23	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	374,00	--	22627	--	22627	--	24437
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
24	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	366,00	--	6039	--	6039	--	6522
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
25	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	537,00	--	22017	--	22017	--	23778
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
		ПОКВАРТИРНЫЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
26	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	626,72	30,90	3760	185	111	3480	7819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			577,28	14,54	3464	87		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,06	568,00				34		
26.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,12	483,00				58		
27	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	23564,00	--	141384	--	141384	--	152695
		СП - 8%			--	--	--	--		11311	
28	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1492,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
29	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	6	1736,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
30	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	7	2235,00	--	15645	--	15645	--	16897
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
31	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	9214,02	31,18	27642	94	24887	2650	32716
		НР - 98%; СП - 8%			886,94	14,54	2661	44		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1 3	8255,00				24765		
32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка+/гильза/	м трубопровода	4,2	2942,56	43,11	12359	181	8736	3439	17061
		НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	3442	67		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 4,2	2049,00				8606		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**464646**	**7538**	**384485**	**69009**	**576345**
							72623	**3373**	**--**	**42692**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**79568**				
		Материалы	Тенге				**23192**				
		Всего заработная плата	Тенге					**24847**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28666**				
		Накладные расходы	Тенге				**18884**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**106328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24847**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**385078**				
		Материалы	Тенге				**129829**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51149**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**202799**				
		Накладные расходы	Тенге				**50125**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					34816				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					470019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						51149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					576347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						75996			
		РАЗДЕЛ 3.К1о										
33	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6		14808,33	53,31	88850	320	81813	6699	103193
		НР - 98%; СП - 8%				1119,58	19,77	6717	119		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	5,988	13491,00				80784		
33.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0942	300,00				28		
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	30		858,22	3,51	25747	105	274	24894	54692
		НР - 98%; СП - 8%				845,60	1,14	25368	34		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,471	300,00				141		
34.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000798	165361,00				132		
35	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	29,94		1094,00	--	32754	--	32754	--	35374
		СП - 8%				--	--	--	--		2620	
36	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10		145,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
37	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2		771,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	шт	3		25955,36	--	77866	--	77866	--	84095
		СП - 8%				--	--	--	--		6229	
39	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	6		25494,37	325,61	152966	1954	131164	19979	186780
		НР - 98%; СП - 8%				3307,92	89,84	19848	539		13836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	5,58	20023,00				111728		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006		4533374,05	305569,75	27200	1833	22351	3334	32976
		НР - 99%; СП - 8%				502656,00	58544,45	3016	351		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	59,28	263,00				15591		
40.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	250	1,5	4019,00				6029		
41	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1		535,29	15,33	1124	32	310	604	1866
		НР - 76%; СП - 8%				372,30	6,25	782	13		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000987	132012,00				130		
41.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000265	103155,00				27		
41.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,63	223,00				140		
42	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	11,5		116,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3		3910,70	197,59	11732	593	1602	9628	23068
		НР - 98%; СП - 8%				3179,04	95,65	9537	287		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0003	1358578,00				408		
43.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,24	1252,00				300		
43.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,108	836,00				90		
43.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	357,00				428		
43.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00024	1176898,00				282		
44	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3		8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	
45	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3		8870,00	--	26610	--	26610	--	28739
		СП - 8%				--	--	--	--		2129	
46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6		3153,41	99,46	18920	597	1311	16953	38743
		НР - 98%; СП - 8%				2835,30	47,81	17012	287		2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00216	216199,00				467		
46.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	459,00				110		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,216	836,00				181		
46.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	357,00				428		
47	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6		7103,00	--	42618	--	42618	--	46027
		СП - 8%				--	--	--	--		3409	
48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3		1950,30	246,78	5851	740	793	4579	11265
		НР - 98%; СП - 8%				1439,46	118,14	4318	354		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	193235,00				116		
48.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00021	1358578,00				285		
48.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,21	568,00				119		
48.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,42	459,00				193		
49	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3		15308,00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%				--	--	--	--		3674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**589125**	**6174**	**496353**	**86670**	**729856**
								86598	**1984**	**--**	**54063**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**56295**				
		Материалы	Тенге					**22661**				
		Всего заработная плата	Тенге						**4162**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**27971**				
		Накладные расходы	Тенге					**3938**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**65052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4162**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**532830**				
		Материалы	Тенге					**216957**				
		Всего заработная плата	Тенге						**84420**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**228764**				
		Накладные расходы	Тенге					**82732**				
		Сметная прибыль	Тенге					**49244**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**664806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**84420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**729858**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**61**
		Сметная заработная плата	Тенге						**88582**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1839716**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**215272**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**19300**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7888**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1260151**		
		- Накладные расходы	Тенге								**208716**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**136276**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-06

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-6
Основание:

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	145,4929	1479,6	-	-	215272
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,34665	1475,35	-	-	(7888)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**215272**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряже	маш.-ч	0,02646	34	-	-	0,9
						--	--	-	
4	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00483	702	-	-	3
						--	--	-	
5	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3597	12	-	-	4
						--	--	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,33	14	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00306	5040	-	1454	15
						--	--	4,45	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,69072	28	-	-	75
						--	--	-	
9	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,65	88	-	-	145
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,4498	199	-	-	488
						--	--	-	
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10961	5127	-	2077	562
						--	--	227,66	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,243	2400	-	1217	583
						--	--	295,73	
13	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,5238	1137	-	-	596
						--	--	-	
14	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,16698	7295	-	2077	1218
						--	--	346,82	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22336	6226	-	1454	1391
						--	--	324,77	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,60064	3090	-	1454	14216
						--	--	6689,33	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**7888,75**	**19302**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0072	262	256	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02646	454	442	-	12
						--	--	-	
19	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00186	6931	6792	-	13
						--	--	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	647579	633472	-	19
						--	--	-	
21	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0002646	103155	99993	-	27
						--	--	-	
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,003144	13674	11580	-	43
						--	--	-	
23	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	44541	42881	-	67
						--	--	-	
24	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000423	206112	201113	-	87
						--	--	-	
25	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,39825	295	261	-	117
						--	--	-	
26	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02016	5867	5749	-	118
						--	--	-	
27	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000209	622565	608926	-	130
						--	--	-	
28	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000987	132012	128986	-	130
						--	--	-	
29	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000798	165361	160708	-	132
						--	--	-	
30	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,63	223	218	-	140
						--	--	-	
31	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01284	16978	16610	-	218
						--	--	-	
32	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,743	320	313	-	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	1176898	1153768	-	282
						--	--	-	
34	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252	1226	-	300
						--	--	-	
35	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00198	193235	188606	-	383
						--	--	-	
36	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,799	483	471	-	386
						--	--	-	
37	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,4526	874	856	-	396
						--	--	-	
38	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,492	836	818	-	411
						--	--	-	
39	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	436528	425656	-	432
						--	--	-	
40	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00216	216199	211906	-	467
						--	--	-	
41	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,086	459	448	-	498
						--	--	-	
42	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,252	2409	2361	-	607
						--	--	-	
43	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,278	568	554	-	726
						--	--	-	
44	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,4	357	350	-	857
						--	--	-	
45	187491С	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,28	4092	4012	-	1146
						--	--	-	
46	135520С	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	11,5	116	113	-	1334
						--	--	-	
47	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00105	1358578	1331123	-	1427
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 10(	шт.	10	145 --	- --	- -	1450
49		241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	771 --	- --	- -	1542
50	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,33205	300 --	300 --	- -	2500
51		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893 --	- --	- -	2893
52		242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2893 --	- --	- -	2893
53	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,5	4019 --	3938 --	- -	6028
54		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	366 --	- --	- -	6039
55		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	218 --	- --	- -	6235
56	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,8018	4580 --	4489 --	- -	8252
57		234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33	274 --	- --	- -	9042
58	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6,3	2049 --	2005 --	- -	12909
59	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693 2000	кг	59,28	263 --	257 --	- -	15591
60		245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	7	2235 --	- --	- -	15645
61	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,54	32472 --	31772 --	- -	17535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	3191 --	- --	- -	19146
63		242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1492 --	- --	- -	20888
64	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	41	537 --	526 --	- -	22017
65	269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	13	1736 --	1702 --	- -	22568
66		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	374 --	- --	- -	22627
67	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м	шт.	3	8255 --	8086 --	- -	24765
68		244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8491 --	- --	- -	25473
69	187758С	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8870 --	8682 --	- -	26610
70	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879 --	8682 --	- -	26637
71		241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	1094 --	- --	- -	32754
72	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	18,9	1740 --	1706 --	- -	32886
73	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	7103 --	6947 --	- -	42618
74	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15308	14991	-	45924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1580	1547	-	47400
						--	--	-	
76		СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	шт	3	25955,36	-	-	77866
						--	--	-	
77	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	5,988	13491	13211	-	80784
						--	--	-	
78	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	80	1296	1269	-	103680
						--	--	-	
79	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,58	20023	19564	-	111728
						--	--	-	
80		244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	23564	-	-	141384
						--	--	-	
81		244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	7	30385	-	-	212695
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1260151**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41770

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41770'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-07'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 06.11.2020 г. руб.-5,56; долл.-432,15; евро.-509,72*
5	X1:1,12=Ф50*
6	#*
7	(РС295855РС249131)*
8	#*
9	#*
10	РОтопление (жилая часть)*
11	Е11-180301-0104(РС296105)'14,1+236,2''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
12	С1245-103-0110'76''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
13	С1245-103-0103'1968''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
14	Е11-180301-0103(РС261364)'2''Конвекторы. Установка'кВт*
15	С1245-201-0202'2''Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором'шт.*
16	Е11-160602-0102(РС295077)'136=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
17	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
18	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
19	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
20	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
21	С1242-312-0402'1''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
22	С1242-312-0502'1''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
23	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'6''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
24	С1242-312-0103'6''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
25	Е11-160602-0202(РС293247)(РС296116)'2+8''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
26	С1242-312-0104'2''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
27	С1242-303-1104'8''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-181101-0401(PC296117)'32=Ф1''Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
29	C1245-707-0101'Ф1''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
30	E11-160602-0201(PC293247)(PC296116)'17+15''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
31	C1245-506-0110'15''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15'шт.*
32	C1245-506-0111'17''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20'шт.*
33	E11-181101-0105'139''Краны воздушные. Установка'шт.*
34	E11-181001-0102(PC262174)(PC262175)'8''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
35	C1242-404-0805'8''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
36	E11-181001-0101(PC262174)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
37	C1242-404-0803'2''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
38	E11-181101-0105(PC254404)'18''Краны воздушные. Установка'комплект*
39	C1245-405-1504'18''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
40	E11-180601-0101(PC261718)'16''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
41	C1261-302-0252'16''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/'комплект*
42	#*
43	E11-160501-0702(PC296009)'1910''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
44	C1241-205-0205'(1910).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
45	E11-161101-0101'1910''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
46	E11-210101-0201(PC296009)'1910=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
47	C1241-207-0103'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
48	L E11-260101-1701(PC140805)(PC295727)'1910''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
49	L C1234-303-0208'1910.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
50	#*
51	E11-160501-0703(PC296009)'715''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
52	C1241-205-0208'(715).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
53	E11-161101-0101'715''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
54	L E11-260101-1701(PC295727)'715''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
55	L C1234-303-0212'715.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
56	E11-210101-0202(PC296009)'715=Ф1''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
57	C1241-207-0104'Ф1.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	#*
59	E11-160501-0801(РС296009)'80''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
60	С1241-201-0401'80.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/'м*
61	E11-161101-0101'80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
62	С1242-202-0901'67''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63	С1242-202-0902'38''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
64	С1242-202-0904'16''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
65	С1242-403-0202'2''Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86'шт.*
66	С1241-229-0401'4''Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57'шт.*
67	СТПрайс-лист(=23)'2'3125.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам. 40'шт.*
68	СТПрайс-лист(=23)'2'4500.Ф50.1,02'Опора неподвижная диам.65'шт.*
69	E11-160301-0101'10+10''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
70	E11-160301-0102'44+48''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
71	E11-160301-0103'53''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
72	E11-160301-0104'5+11''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
73	E11-160301-0105'7''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
74	E11-160401-0202'15''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
75	E11-160401-0203'95''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
76	E11-161101-0101'10+44+5+10+48+53+11+7+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
77	E11-161101-0102'95''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое*
78	E11-260101-1701(РС295727)'10+48+53+11+7+15+95''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex'м*
79	С1234-303-0306'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019'м*
80	С1234-303-0308'48.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019'м*
81	С1234-303-0310'53.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
82	С1234-303-0312'11.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
83	С1234-303-0313'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	С1234-303-0315'19.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
85	С1234-303-0319'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019'м*
86	Е11-130301-0406'52,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
87	Е11-130301-0410'52,2''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
88	Е11-150403-1004'5''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
89	С1261-301-0219'131,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
90	Е11-181101-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
91	Е11-181101-0104(РС296117)'8''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
92	С1245-713-0101'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
93	#*
94	РВентиляция. Жилые помещения*
95	П2ВЕ1(с/у)*
96	Е11-200101-0303'0,7.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	Е11-200101-0302'0,6.21,2+0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
98	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
99	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
100	С1246-301-0503'33,2''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
101	#*
102	П2ВЕ2 (КУХНЯ)*
103	Е11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
104	Е11-200101-0309'0,9.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
105	Е11-200101-0303'0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
106	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
107	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
108	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
109	#*
110	П2ВЕ2(с/у)*
111	Е11-200101-0303'0,8.4,7+0,7.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
112	Е11-200101-0302'0,5.6,6+0,4.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
113	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
114	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
115	С1246-301-0503'35,8''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
116	#*
117	П2ВЕ4,ВЕ5 (КУХНЯ)*
118	Е11-200101-0310'1,4.4,7+1,2.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
119	Е11-200101-0303'0,7.34,7+0,9.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
120	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
121	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
122	С1246-301-0503'62,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
123	#*
124	П2ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5 (ванна)*
125	Е11-200101-0310'1,1.4,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
126	Е11-200101-0309'0,9.21,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
127	Е11-200101-0303'0,7.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
128	Е11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
129	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
130	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
131	С1246-301-0503'49,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
132	#*
133	П2ВЕ6 (КУХНЯ)*
134	Е11-200101-0310'1,3.4,7+1,2.3,3+1,1.17,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
135	Е11-200101-0303'1.6,6+0,7.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
136	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
137	С1246-304-0108'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/'шт.*
138	С1246-301-0503'60,7''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
139	#*
140	П2ВЕ6 (ванна)*
141	Е11-200101-0303'1.4,7+0,9.21,2+0,8.6,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
142	Е11-200101-0302'0,6.34,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
143	Е11-200302-0101(РС295937)'8''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
144	С1246-304-0101'8''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
145	С1246-301-0503'49,9''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
146	K'TEЗEKБAEBA C.K.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-07
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	26661,410	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4149,027	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,891	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (жилая часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт		250,3	1207,99	17,38	302360	4350	111934	183848	525104
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	186076	1524		38897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,6	650,78	172,00				111934		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		76	2281,00	--	173356	--	173356	--	187224
		СП - 8%				--	--	--	--		13868	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		1968	2769,00	--	5449392	--	5449392	--	5885343
		СП - 8%				--	--	--	--		435951	
4	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт		2	1305,98	84,46	2612	169	90	2385	5397
		НР - 98%; СП - 8%				1176,58	40,29	2353	81		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
6	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	272	508,09	0,62	138200	169	5042	130406	290095
		НР - 98%; СП - 8%			488,93	0,29	132989	79		21489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,72	568,00				1545		
6.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 5,44	483,00				2628		
7	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	6657,00	--	905352	--	905352	--	977780
		СП - 8%			--	--	--	--		72428	
8	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	136	5495,00	--	747320	--	747320	--	807106
		СП - 8%			--	--	--	--		59786	
9	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	2621,00	--	356456	--	356456	--	384972
		СП - 8%			--	--	--	--		28516	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	655,98	2,46	1312	5	141	1144	2653
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1166	1		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,18	537,00				97		
10.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
11	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64679,00	--	64679	--	64679	--	69853
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
12	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	70182,00	--	70182	--	70182	--	75797
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	655,98	2,46	3936	15	422	3433	7959
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	3499	4		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,54	537,00				290		
13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	483,00				58		
14	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6		75143,00	--	450858	--	450858	--	486927
		СП - 8%				--	--	--	--		36069	
15	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10		769,72	2,46	7697	24	1109	6439	15267
		НР - 98%; СП - 8%				656,42	0,64	6564	6		1131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	1,4	537,00				752		
15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,3	483,00				145		
16	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2		86603,00	--	173206	--	173206	--	187062
		СП - 8%				--	--	--	--		13856	
17	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8		23933,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%				--	--	--	--		15317	
18	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32		526,96	1,28	16863	41	227	16282	35796
		НР - 98%; СП - 8%				518,59	0,60	16595	19		2652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,0065	0,208	952,00				198		
19	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	32		41093,00	--	1314976	--	1314976	--	1420174
		СП - 8%				--	--	--	--		105198	
20	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	32		655,98	2,46	20991	78	2249	18310	42446
		НР - 98%; СП - 8%				583,24	0,64	18664	20		3144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,88	537,00				1547		
20.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,64	483,00				309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	15	11045,00	--	165675	--	165675	--	178929
		СП - 8%			--	--	--	--		13254	
22	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	17	11733,00	--	199461	--	199461	--	215418
		СП - 8%			--	--	--	--		15957	
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	139	303,22	--	42148	--	15226	26383	74014
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	26922	--		5482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 139	91,00				12649		
24	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1272,56	168,39	10181	1347	133	8895	20602
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	8701	375		1526	
25	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	17908,00	--	143264	--	143264	--	154725
		СП - 8%			--	--	--	--		11461	
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1275,77	173,66	2552	347	30	2239	5174
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	54,56	2175	109		383	
27	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	9881,00	--	19762	--	19762	--	21343
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
28	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	18	212,22	--	3820	--	334	3417	7815
		НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	3486	--		579	
29	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	18	2922,00	--	52596	--	52596	--	56804
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
30	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	16	10607,39	233,53	169718	3737	1602	162232	358506
		НР - 98%; СП - 8%			10273,67	72,74	164379	1164		26556	
31	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802,00	--	156832	--	156832	--	169379
		СП - 8%			--	--	--	--		12547	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		1910	539,98	2,22	1031362	4240	22825	984342	2176961
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	1004297	134		161256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	1890,9	7,00				13236		
32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	11,46	836,00				9581		
33	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		1890,9	365,00	--	690178	--	690178	--	745392
		СП - 8%				--	--	--	--		55214	
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1910	96,92	1,32	185117	2521	6532	172543	386272
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	176064	--		28613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,382	568,00				217		
34.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	19,1	300,00				5730		
34.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,955	483,00				461		
35	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		1910	314,27	2,55	600256	4870	25060	410786	1091925
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	570326	210		80883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	1852,7	10,00				18527		
35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	7,78134	836,00				6505		
36	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		1929,1	237,00	--	457197	--	457197	--	493773
		СП - 8%				--	--	--	--		36576	
37	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		715	539,25	1,62	385564	1159	7922	369031	814962
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	376483	79		60368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	553,41	10,00				5534		
37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	2,86	836,00				2391		
38	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		707,85	941,00	--	666087	--	666087	--	719374
		СП - 8%				--	--	--	--		53287	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		715	96,92	1,32	69298	944	2445	64591	144600
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	65909	--		10711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,143	568,00				81		
39.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	7,15	300,00				2145		
39.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,3575	483,00				173		
40	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		715	394,63	2,81	282160	2009	8101	195990	516402
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	272050	157		38252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	521,95	12,00				6263		
40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	2,19219	836,00				1833		
41	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		722,15	362,00	--	261418	--	261418	--	282331
		СП - 8%				--	--	--	--		20913	
42	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		80	1270,04	13,68	101603	1094	951	97578	215116
		НР - 98%; СП - 8%				1244,48	0,14	99558	11		15935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	78,4	7,00				549		
42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,48	836,00				401		
43	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м		79,2	92,00	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		80	96,92	1,32	7754	106	274	7227	16179
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	7374	--		1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,016	568,00				9		
44.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,8	300,00				240		
44.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04	483,00				19		
45	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		67	4898,00	--	328166	--	328166	--	354419
		СП - 8%				--	--	--	--		26253	
46	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		38	4899,00	--	186162	--	186162	--	201055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14893	
47	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734,00	--	107744	--	107744	--	116364
		СП - 8%			--	--	--	--		8620	
48	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295,00	--	26590	--	26590	--	28717
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
49	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98	--	5692	--	5692	--	6147
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
52	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1527,75	19,71	30555	394	21524	8615	42304
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	8637	154		3134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 20	1067,00				21340		
53	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	92	1652,32	19,71	152013	1813	110471	39630	206974
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	39729	709		15331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 92	1191,00				109572		
54	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	53	1350,07	19,71	71554	1045	47621	22830	101935
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	22888	409		7551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 53	888,00				47064		
55	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1944,39	19,71	31110	315	23886	6892	41042
		НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	6909	123		3040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 16	1481,00				23696		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7		2078,28	19,71	14548	138	11387	3015	18968
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	3023	54		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	7	1613,00				11291		
57	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2942,56	43,11	44138	647	31198	12280	60932
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	12293	238		4514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	15	2049,00				30735		
58	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	95		3517,39	51,63	334152	4904	236890	92236	460499
		НР - 98%; СП - 8%				972,19	18,53	92358	1760		34111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм	м	1	95	2450,00				232750		
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	203		96,92	1,32	19675	268	694	18338	41054
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	18713	--		3041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0406	568,00				23		
59.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,03	300,00				609		
59.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1015	483,00				49		
60	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95		105,32	1,32	10005	125	1123	8582	20074
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	8757	--		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,019	568,00				11		
60.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	3,61	300,00				1083		
60.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0475	483,00				23		
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м	239		727,17	77,25	173794	18463	79183	64475	257330
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	76148	8688		19061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,4177	4580,00				15653		
62	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	11		296,00	--	3256	--	3256	--	3516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
63	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	52,8	368,00	--	19430	--	19430	--	20984
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
64	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	58,3	437,00	--	25477	--	25477	--	27515
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
65	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	482,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
66	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
67	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	724,00	--	15132	--	15132	--	16343
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
68	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	104,5	879,00	--	91856	--	91856	--	99204
		СП - 8%			--	--	--	--		7348	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,2	95,29	2,68	4974	140	2292	1765	7278
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,29	2542	15		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,004698	439993,00				2067		
70	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	52,2	86,12	3,29	4495	171	2391	1355	6318
		НР - 69%; СП - 8%			37,04	0,58	1933	30		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09 4,698	454,00				2133		
71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	973,14	1,17	4866	6	697	3333	8855
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	4163	3		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 1,23	483,00				594		
72	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131,8	537,00	--	70777	--	70777	--	76439
		СП - 8%			--	--	--	--		5662	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16	2539,71	--	40635	--	35160	5365	49680
		НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	5475	--		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	16	2179,00				34864		
74	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8		520,32	--	4163	--	566	3525	8303
		НР - 98%; СП - 8%				449,57	--	3597	--		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	474618,00				418		
74.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	483,00				77		
75	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8		2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%				--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18009334	55654	14500885	3159737	22862594
								3452795	16156	--	1693525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1255980				
	Материалы		Тенге					117721				
	Всего заработная плата		Тенге						936265			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					185435				
		Накладные расходы	Тенге					677704				
		Сметная прибыль	Тенге					154693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2088377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									693
		Сметная заработная плата	Тенге						936265			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16753354				
	Материалы		Тенге					700005				
	Всего заработная плата		Тенге						2532686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13497718				
	Сдача и испытание		Тенге					12517				
		Накладные расходы	Тенге					2482033				
		Сметная прибыль	Тенге					1538832				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					20774219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1666
		Сметная заработная плата	Тенге						2532686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22862596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2359
		Сметная заработная плата	Тенге						3468951			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Жилые помещения										
		ВЕ1(с/у)										
76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29		6759,84	45,50	22240	150	15928	6097	30604
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	6162	60		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,29	4669,00				15361		
76.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,164829	338,00				56		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,9		6944,39	57,29	207637	1713	144763	60619	289716
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	61161	695		21460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,9	4669,00				139603		
77.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,49799	338,00				506		
78	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
79	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	
80	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,2		655,00	--	21746	--	21746	--	23486
		СП - 8%				--	--	--	--		1740	
		ВЕ2 (КУХНЯ)										
81	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
81.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
82	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,94		7664,60	48,26	45528	287	34116	10991	61041
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	11125	91		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,94	5571,00				33092		
82.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,297594	338,00				101		
83	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,29		6759,84	45,50	164196	1106	117599	45016	225949
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	45491	444		16737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	24,29	4669,00				113410		
83.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,216929	338,00				411		
84	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
85	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
86	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ2(с/у)										
87	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,6		6759,84	45,50	125733	847	90051	34471	173020
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	34835	340		12816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	18,6	4669,00				86843		
87.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,93186	338,00				315		
88	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18		6944,39	57,29	119305	984	83179	34830	166466
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	35142	399		12331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,18	4669,00				80213		
88.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,860718	338,00				291		
89	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
90	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8		1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%				--	--	--	--		1010	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,8		655,00	--	23449	--	23449	--	25325
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
		ВЕ4,ВЕ5 (КУХНЯ)										
92	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02		7380,83	45,50	236334	1457	182990	51423	310777
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	51887	585		23021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	32,02	5571,00				178383		
92.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,642626	338,00				555		
93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,23		6759,84	45,50	204350	1375	146359	56024	281204
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	56616	552		20830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,23	4669,00				141144		
93.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,514523	338,00				512		
94	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
95	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
96	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	62,3		655,00	--	40806	--	40806	--	44071
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	
		ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5 (ванна)										
97	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,17		7380,83	45,50	38159	235	29546	8303	50179
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	8378	94		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,17	5571,00				28802		
97.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,265221	338,00				90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,08		7664,60	48,26	146241	920	109587	35306	196070
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	15,33	35734	292		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	19,08	5571,00				106295		
98.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,955908	338,00				323		
99	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62		6759,84	45,50	31230	210	22368	8562	42976
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	8652	84		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,62	4669,00				21571		
99.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,231462	338,00				78		
100	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,82		6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
100.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		
101	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8		378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
102	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	8		2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
103	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	49,7		655,00	--	32554	--	32554	--	35158
		СП - 8%				--	--	--	--		2604	
		ВЕ6 (КУХНЯ)										
104	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,76		7380,83	45,50	219654	1354	170075	47793	288843
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	48225	543		21396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,76	5571,00				165793		
104.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,526688	338,00				516		
105	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		30,89	6759,84	45,50	208811	1405	149554	57248	287343
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	57852	564		21285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,89	4669,00				144225		
105.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,547589	338,00				523		
106	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0904	836,00				76		
107	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.		8	2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
108	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		60,7	655,00	--	39758	--	39758	--	42939
		СП - 8%				--	--	--	--		3181	
		ВЕ6 (ванна)										
109	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		29,06	6759,84	45,50	196441	1323	140693	53856	270321
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	54425	531		20024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	29,06	4669,00				135681		
109.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,455906	338,00				492		
110	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		20,82	6944,39	57,29	144582	1193	100802	42210	201735
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	42587	484		14943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,82	4669,00				97209		
110.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,043082	338,00				353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	8	378,66	3,36	3029	26	76	2871	6372
		НР - 98%; СП - 8%			365,85	0,30	2927	2		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113 0,0904	836,00				76		
112	246-304-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	8	1578,00	--	12624	--	12624	--	13634
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
113	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	49,9	655,00	--	32684	--	32684	--	35299
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2850939**	**17391**	**2160313**	**666479**	**3798811**
							673235	**6841**	**--**	**281396**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2850939**				
		Материалы	Тенге				**1821938**				
		Всего заработная плата	Тенге					**680076**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**338379**				
		Сдача и испытание	Тенге				**32889**				
		Накладные расходы	Тенге				**666479**				
		Сметная прибыль	Тенге				**281396**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3798814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**532**
		Сметная заработная плата	Тенге					**680076**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3798814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**532**
		Сметная заработная плата	Тенге					**680076**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26661410**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4126030**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**73045**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22997**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16661196**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3826216**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1974921**	

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-07

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	2879,83563	1432,73	-	-	4126030
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,7375832	1560,69	-	-	(23001)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4126030**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01044	28	-	-	0,29
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,828326	14	-	-	12
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01044	5040	-	1454	53
						--	--	15,18	
6	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,39844565	60	-	-	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,16928	166	-	-	194
						--	--	-	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,1481909	61	-	-	253
						--	--	-	
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28,621	28	-	-	801
						--	--	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,40461741	2400	-	1217	971
						--	--	492,42	
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	113,45307	16	-	-	1815
						--	--	-	
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3109	6226	-	1454	1936
						--	--	452,05	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,452672	199	-	-	2876
						--	--	-	
14	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	45,045	88	-	-	3964
						--	--	-	
15	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	233,204342	19	-	-	4431
						--	--	-	
16	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	97,152	71	-	-	6898
						--	--	-	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,68381399	5127	-	2077	13760
						--	--	5574,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,3278869	3090 --	- --	1454 16470,75	35003
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**23004,68**	**73051**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,055125	512 --	501 --	- -	28
20	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,335	90 --	87 --	- -	30
21	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	977 --	957 --	- -	90
22	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,135	748 --	732 --	- -	101
23	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002444	622565 --	608926 --	- -	152
24	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0126	13674 --	11580 --	- -	172
25	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,208	952 --	933 --	- -	198
26	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000783	287630 --	281927 --	- -	225
27	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006786	379074 --	369328 --	- -	257
28	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,00828	295 --	261 --	- -	297
29	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	474618 --	463648 --	- -	418
30	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6346	874 --	856 --	- -	555
31	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,08	12615 --	10542 --	- -	1009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00512582	206112 --	201113 --	- -	1056
33	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,478	2409 --	2361 --	- -	1152
34	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,8434	320 --	313 --	- -	1870
35	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004698	439993 --	429053 --	- -	2067
36	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,698	454 --	442 --	- -	2133
37	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4375	5867 --	5749 --	- -	2567
38		234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	11	296 --	- --	- -	3256
39	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6,727	568 --	554 --	- -	3821
40		234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	545 --	- --	- -	4196
41		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	2	2845,98 --	- --	- -	5692
42		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	482 --	- --	- -	5832
43	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	17,838633	338 --	332 --	- -	6029
44	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	521,95	12 --	12 --	- -	6263
45	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,7187	483 --	471 --	- -	6626
46		241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	79,2	92 --	- --	- -	7286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00309836	2462597 --	2412901 --	- -	7630
48		СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	2	4098,21 --	- --	- -	8196
49	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7	1613 --	1578 --	- -	11291
50	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	38,635	300 --	300 --	- -	11590
51	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	27,879526	446 --	437 --	- -	12434
52		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1578 --	- --	- -	12624
53	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	139	91 --	89 --	- -	12649
54	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1969,3	7 --	7 --	- -	13785
55		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	724 --	- --	- -	15132
56	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,4177	4580 --	4489 --	- -	15653
57		241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	4145 --	- --	- -	16580
58		234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	52,8	368 --	- --	- -	19430
59		242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	9881 --	- --	- -	19762
60		245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	2532 --	- --	- -	20256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	20	1067 --	1045 --	- -	21340
62	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,61033	836 --	818 --	- -	21410
63	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	16	1481 --	1449 --	- -	23696
64	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2406,11	10 --	9 --	- -	24061
65		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	16	1578 --	- --	- -	25248
66		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	58,3	437 --	- --	- -	25477
67		242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13295 --	- --	- -	26590
68	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	15	2049 --	2005 --	- -	30735
69		245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	15407 --	- --	- -	30814
70	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0490947	647579 --	633472 --	- -	31793
71	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-10(	комплект	16	2179 --	2135 --	- -	34864
72	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	53	888 --	869 --	- -	47064
73	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	18	2922 --	2864 --	- -	52596
74	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	35,85	1740	1706	-	62379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
75		242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64679	-	-	64679
						--	--	-	
76		246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	32	2147	-	-	68704
						--	--	-	
77		242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	70182	-	-	70182
						--	--	-	
78	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	136,8	537	526	-	73462
						--	--	-	
79		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	104,5	879	-	-	91856
						--	--	-	
80		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	6734	-	-	107744
						--	--	-	
81	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	92	1191	1166	-	109572
						--	--	-	
82	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	650,78	172	168	-	111934
						--	--	-	
83		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	17908	-	-	143264
						--	--	-	
84		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	16	9802	-	-	156832
						--	--	-	
85		245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	15	11045	-	-	165675
						--	--	-	
86		242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	86603	-	-	173206
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	76	2281 --	- --	- -	173356
88		242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	4899 --	- --	- -	186162
89		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	8	23933 --	- --	- -	191464
90		245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	17	11733 --	- --	- -	199461
91		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	353,9	655 --	- --	- -	231804
92	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	95	2450 --	2397 --	- -	232750
93	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	722,15	362 --	354 --	- -	261418
94		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	4898 --	- --	- -	328166
95	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	2621 --	2569 --	- -	356456
96		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	75143 --	- --	- -	450858
97	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1929,1	237 --	232 --	- -	457197
98		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	707,85	941 --	- --	- -	666087
99		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1890,9	365 --	- --	- -	690178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	123,99	5571 --	5451 --	- -	690748
101	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	136	5495 --	5387 --	- -	747320
102	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	136	6657 --	6526 --	- -	905352
103	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	229,7	4669 --	4570 --	- -	1072469
104		245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	32	41093 --	- --	- -	1314976
105		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1968	2769 --	- --	- -	5449392
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**16661186**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41780

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41780'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-08'Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/''РП'56-23/10/2019-01-ОВ.С'в ценах 2021года*
3	#*
4	X1:1,12=Ф50*
5	#*
6	(РС295855РС249131)*
7	#*
8	#*
9	РОтопление (жилая часть)*
10	Е11-180301-0104(РС296105)'64,2+33,6''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
11	С1245-103-0110'347''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
12	С1245-103-0103'280''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
13	Е11-160602-0102(РС295077)'33=Ф1 Ф1.2''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
14	С1245-510-0201'Ф1''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
15	С1245-405-2304'Ф1''Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5'шт.*
16	С1245-510-0301'Ф1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
17	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'2+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
18	С1242-312-0102'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
19	С1242-312-0103'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
20	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
21	С1242-312-0104'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
22	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'3''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
23	С1242-303-1104'3''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/'шт.*
24	Е11-160602-0201(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
25	С1245-506-0112'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/'шт.*
26	Е11-160602-0202(РС296116)(РС293247)'1''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
27	С1245-506-0113'1''Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	E11-181001-0102(PC262175)'3''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
29	C1242-404-0805'3''Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
30	E11-181101-0105'33''Краны воздушные. Установка'комплект*
31	E11-181101-0105(PC254404)'6''Краны воздушные. Установка'комплект*
32	C1245-405-1504'6''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15'шт.*
33	#*
34	E11-160501-0702(PC296009)'142''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
35	C1241-205-0205'(142).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
36	E11-161101-0101'142''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
37	L E11-260101-1701(PC295727)'142''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
38	L C1234-303-0208'142.1,1''Гофра для металлопластиковой трубы DN20x2'м*
39	E11-210101-0201(PC296009)'142''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
40	C1241-207-0103'142.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
41	#*
42	E11-160501-0703(PC296009)'65''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
43	C1241-205-0208'(65).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
44	E11-161101-0101'65''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	E11-210101-0202(PC296009)'65''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
46	C1241-207-0104'65.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
47	L E11-260101-1701(PC295727)'65''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
48	L C1234-303-0211'65.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019'м*
49	#*
50	E11-160501-0704(PC296009)'242''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*
51	C1241-205-0209'(242).0,99''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*
52	E11-161101-0101'242''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
53	E11-210101-0203(PC296009)'242''Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
54	C1241-207-0105'142.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
55	L E11-260101-1701(PC295727)'242''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
56	L C1234-303-0212'242.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
57	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	C1242-202-0901'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
59	C1242-202-0903'2''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
60	C1242-202-0904'8''Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
61	E11-160301-0103'1+1''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	E11-160301-0104'1+55''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	E11-160401-0202'81''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
64	E11-161101-0101(PC274662PC249132)'1+1+1+55+81''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое*
65	E11-260101-1701(PC295727)'1+55+81''Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex'м*
66	C1234-303-0310'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019'м*
67	C1234-303-0312'55.1,1''Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019'м*
68	C1234-303-0315'81.1,1''Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019'м*
69	E11-130301-0406'22,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз*
70	E11-130301-0410'22,2''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
71	E11-150403-1004'0,3''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
72	C1261-301-0219'31,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
73	#*
74	E11-180601-0101(PC261718)'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
75	C1261-302-0252'2''Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/''комплект*
76	#*
77	PВентиляция (офисная часть)*
78	#*
79	П2ВЕ7*
80	E11-200101-0310'1,3.68,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
81	E11-200101-0302'0,5.62,7+0,4.80,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
82	E11-200302-0101(PC295937)'2+2+2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
83	C1246-304-0674'2''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
84	C1246-304-0526'2''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
85	C1246-304-0503'2''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
86	C1246-301-0503'145,3''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
87	#*
88	П2ВЕ8*
89	Е11-200101-0310'1,2.66''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
90	Е11-200101-0302'0,4.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
91	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
92	С1246-304-0653'2''Решетки, размерами 400 мм х 200 мм'шт.*
93	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
94	С1246-301-0503'91,5''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
95	#*
96	П2ВЕ9*
97	Е11-200101-0310'1,1.61,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
98	Е11-200101-0303'0,7.30,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
99	Е11-200101-0302'0,5.35,2+0,4.33''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
100	Е11-200302-0101(РС295937)'2+1+1+1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
101	С1246-304-0674'2''Решетки, размерами 450 мм х 150 мм'шт.*
102	С1246-304-0551'1''Решетки, размерами 200 мм х 150 мм'шт.*
103	С1246-304-0526'1''Решетки, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
104	С1246-304-0503'1''Решетки, размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
105	С1246-301-0503'120,1''Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205'кг*
106	#*
107	П2ВЕ10*
108	Е11-200101-0302'0,4.1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
109	К'ТЕЗЕКБАЕВА С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-08
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9214,910	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1393,661	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,017	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление (жилая часть)												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт		97,8	1207,99	17,38	118141	1699	43736	71835	205174
		НР - 98%; СП - 8%				743,41	6,09	72706	595		15198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,6	254,28	172,00				43736		
2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		347	2281,00	--	791507	--	791507	--	854828
		СП - 8%				--	--	--	--		63321	
3	245-103-0103 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		280	2769,00	--	775320	--	775320	--	837346
		СП - 8%				--	--	--	--		62026	
4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.		66	508,09	0,62	33534	41	1224	31643	70391
		НР - 98%; СП - 8%				488,93	0,29	32269	19		5214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,66	568,00				375		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,32	483,00				638		
5	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	33	6657,00	--	219681	--	219681	--	237255
		СП - 8%			--	--	--	--		17574	
6	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	33	5495,00	--	181335	--	181335	--	195842
		СП - 8%			--	--	--	--		14507	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	33	2621,00	--	86493	--	86493	--	93412
		СП - 8%			--	--	--	--		6919	
8	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	655,98	2,46	1968	7	211	1717	3979
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	1750	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,27	537,00				145		
8.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,06	483,00				29		
9	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	62056,00	--	124112	--	124112	--	134041
		СП - 8%			--	--	--	--		9929	
10	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75143,00	--	75143	--	75143	--	81154
		СП - 8%			--	--	--	--		6011	
11	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,14	537,00				75		
11.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,03	483,00				14		
12	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603,00	--	86603	--	86603	--	93531
		СП - 8%			--	--	--	--		6928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	769,72	2,46	2309	7	333	1932	4580
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	1969	2		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,42	537,00				226		
13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,09	483,00				43		
14	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	3	23933,00	--	71799	--	71799	--	77543
		СП - 8%			--	--	--	--		5744	
15	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	655,98	2,46	656	3	70	572	1326
		НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	583	1		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,09	537,00				48		
5.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,02	483,00				10		
16	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	1	12956,00	--	12956	--	12956	--	13992
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
17	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	769,72	2,46	770	3	111	644	1527
		НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	656	1		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14 0,14	537,00				75		
17.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03 0,03	483,00				14		
18	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	1	19974,00	--	19974	--	19974	--	21572
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
19	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	1272,56	168,39	3818	506	49	3336	7726
		НР - 98%; СП - 8%			1087,68	46,85	3263	141		572	
20	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	17908,00	--	53724	--	53724	--	58022
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	33	303,22	--	10006	--	3615	6264	17571

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	6391	--		1302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	33	91,00				3003		
22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	6		212,22	--	1273	--	111	1139	2605
		НР - 98%; СП - 8%				193,68	--	1162	--		193	
23	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6		2922,00	--	17532	--	17532	--	18935
		СП - 8%				--	--	--	--		1403	
24	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	142		539,98	2,22	76677	315	1697	73181	161847
		НР - 98%; СП - 8%				525,81	0,07	74665	10		11989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	140,58	7,00				984		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,852	836,00				712		
25	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	140,58		365,00	--	51312	--	51312	--	55417
		СП - 8%				--	--	--	--		4105	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	142		96,92	1,32	13763	187	486	12828	28718
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	13090	--		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0284	568,00				16		
26.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,42	300,00				426		
26.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,071	483,00				34		
27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	142		314,27	2,55	44626	362	1863	30540	81179
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	42401	16		6013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	137,74	10,00				1377		
27.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,578508	836,00				484		
28	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	143,42		237,00	--	33991	--	33991	--	36710
		СП - 8%				--	--	--	--		2719	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	65		539,25	1,62	35051	105	720	33548	74087
		НР - 98%; СП - 8%				526,55	0,11	34226	7		5488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	50,31	10,00				503		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,26	836,00				217		
30	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	64,35		941,00	--	60553	--	60553	--	65397
		СП - 8%				--	--	--	--		4844	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65		96,92	1,32	6300	86	222	5872	13146
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	5992	--		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,013	568,00				7		
31.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,65	300,00				195		
31.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0325	483,00				16		
32	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	65		394,63	2,81	25651	182	737	17817	46946
		НР - 72%; СП - 8%				380,49	0,22	24732	14		3477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	47,45	12,00				569		
32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,19929	836,00				167		
33	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	65,65		362,00	--	23765	--	23765	--	25666
		СП - 8%				--	--	--	--		1901	
34	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	242		541,07	1,30	130939	315	2623	125474	276926
		НР - 98%; СП - 8%				528,93	0,14	128001	34		20513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	151,25	12,00				1815		
34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,968	836,00				809		
35	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	239,58		789,00	--	189029	--	189029	--	204151
		СП - 8%				--	--	--	--		15122	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		242	96,92	1,32	23455	319	828	21861	48942
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	22308	--		3625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0484	568,00				27		
36.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,42	300,00				726		
36.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,121	483,00				58		
37	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		242	424,20	3,55	102656	859	7131	68231	184558
		НР - 72%; СП - 8%				391,18	0,41	94666	99		13671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	150,04	44,00				6602		
38	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		143,42	472,00	--	67694	--	67694	--	73110
		СП - 8%				--	--	--	--		5416	
39	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	4898,00	--	39184	--	39184	--	42319
		СП - 8%				--	--	--	--		3135	
40	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5204,00	--	10408	--	10408	--	11241
		СП - 8%				--	--	--	--		833	
41	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		8	6734,00	--	53872	--	53872	--	58182
		СП - 8%				--	--	--	--		4310	
42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1350,07	19,71	2700	39	1797	862	3846
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	864	15		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	888,00				1776		
43	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		56	1944,39	19,71	108886	1104	83599	24123	143649
		НР - 98%; СП - 8%				431,84	7,71	24183	432		10641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	56	1481,00				82936		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		81	2942,56	43,11	238347	3492	168471	66314	329034
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	66384	1284		24373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	81	2049,00				165969		
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		139	96,92	1,32	13472	183	476	12557	28111
		НР - 98%; СП - 8%				92,18	--	12813	--		2082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0278	568,00				16		
45.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,39	300,00				417		
45.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0695	483,00				34		
46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	м		137	727,17	77,25	99622	10583	45389	36958	147507
		НР - 76%; СП - 8%				318,61	36,35	43650	4980		10926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,9591	4580,00				8973		
47	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		1,1	437,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
48	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м		60,5	482,00	--	29161	--	29161	--	31494
		СП - 8%				--	--	--	--		2333	
49	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м		89,1	724,00	--	64508	--	64508	--	69669
		СП - 8%				--	--	--	--		5161	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		22,2	95,29	2,68	2115	59	975	750	3095
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	1081	6		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001998	439993,00				879		
51	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		22,2	86,12	3,29	1912	73	1017	576	2687
		НР - 69%; СП - 8%				37,04	0,58	822	13		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	1,998	454,00				907		
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,3	973,14	1,17	292	--	42	200	531
		НР - 80%; СП - 8%				832,69	0,56	250	--		39	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,0738	483,00				36		
53	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,7		537,00	--	17023	--	17023	--	18385
		СП - 8%				--	--	--	--		1362	
54	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2		10607,39	233,53	21215	467	201	20279	44813
		НР - 98%; СП - 8%				10273,67	72,74	20547	145		3319	
55	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	2		9802,00	--	19604	--	19604	--	21172
		СП - 8%				--	--	--	--		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4297688	20999	3544609	671697	5366933
								732080	7817	--	397548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					371024				
	Материалы		Тенге					57154				
	Всего заработная плата		Тенге						212730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					94150				
		Накладные расходы	Тенге					155072				
		Сметная прибыль	Тенге					42086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					568182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						212730			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3926664				
	Материалы		Тенге					310690				
	Всего заработная плата		Тенге						527167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3082614				
	Сдача и испытание		Тенге					3109				
		Накладные расходы	Тенге					516625				
		Сметная прибыль	Тенге					355462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4798751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									346
		Сметная заработная плата	Тенге						527167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5366933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
		Сметная заработная плата	Тенге						739897			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция (офисная часть)										
		ВЕ7										
56	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88,66		7380,83	45,50	654385	4034	506681	142384	860510
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	143670	1619		63741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	88,66	5571,00				493925		
56.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	4,548258	338,00				1537		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		63,47	6944,39	57,29	440761	3636	307297	128678	614994
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	129828	1475		45555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	63,47	4669,00				296341		
57.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	3,179847	338,00				1075		
58	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		6	378,66	3,36	2272	20	57	2153	4779
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	2195	2		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0678	836,00				57		
59	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.		2	5672,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
60	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
61	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.		2	2163,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
62	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг		145,3	655,00	--	95172	--	95172	--	102786
		СП - 8%				--	--	--	--		7614	
		ВЕ8										
63	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		79,2	7380,83	45,50	584562	3603	452618	127191	768693
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	128341	1446		56940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	79,2	5571,00				441223		
63.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	4,06296	338,00				1373		
64	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		12,32	6944,39	57,29	85555	705	59649	24977	119375
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	25201	286		8843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	12,32	4669,00				57522		
64.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,617232	338,00				209		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3		378,66	3,36	1136	10	28	1076	2389
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1098	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0339	836,00				28		
66	246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2		5737,00	--	11474	--	11474	--	12392
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
67	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
68	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	91,5		655,00	--	59932	--	59932	--	64727
		СП - 8%				--	--	--	--		4795	
		ВЕ9										
69	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,76		7380,83	45,50	500125	3083	387239	108819	657660
		НР - 98%; СП - 8%				1620,47	18,26	109803	1237		48716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	67,76	5571,00				377491		
69.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	3,476088	338,00				1175		
70	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,56		6759,84	45,50	145742	981	104383	39957	200554
		НР - 98%; СП - 8%				1872,83	18,26	40378	394		14856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	21,56	4669,00				100664		
70.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,080156	338,00				365		
71	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8		6944,39	57,29	213887	1764	149121	62443	298437
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	63002	716		22106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	30,8	4669,00				143805		
71.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,54308	338,00				522		
72	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5		378,66	3,36	1893	17	47	1794	3982
		НР - 98%; СП - 8%				365,85	0,30	1829	2		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0565	836,00				47		
73	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	2		5672,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
74	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1		3170,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
75	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
76	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1		2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
77	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	120,1		655,00	--	78666	--	78666	--	84959
		СП - 8%				--	--	--	--		6293	
		ВЕ10										
78	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		6944,39	57,29	4167	34	2906	1216	5814
		НР - 98%; СП - 8%				2045,51	23,25	1227	14		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	4669,00				2801		
78.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	338,00				10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2922252	17887	2257793	640688	3847977
								646572	7192	--	285037	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2922252				
	Материалы		Тенге					1970024				
	Всего заработная плата		Тенге						653764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					287767				
	Сдача и испытание		Тенге					31641				
		Накладные расходы	Тенге					640688				
		Сметная прибыль	Тенге					285037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3847977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						653764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3847977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						653764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9214910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1378652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						38886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15009			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5802399		
		- Накладные расходы	Тенге								1312385	
		- Сметная прибыль	Тенге								682585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-08

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: РП

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	1009,33921	1365,89	-	-	1378651
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,4820485	1582,88	-	-	(15009)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1378651**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00444	28	-	-	0,12
						--	--	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	14	-	-	1
						--	--	-	
5	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00444	5040	-	1454	22
						--	--	6,46	
6	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,49728	166	-	-	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,49209515	60 --	- --	- -	90
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,58785	16 --	- --	- -	297
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,15012366	2400 --	- --	1217 182,7	360
10	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,6034	28 --	- --	- -	437
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	39,447952	19 --	- --	- -	750
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,82	88 --	- --	- -	776
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1436	6226 --	- --	1454 208,79	894
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	15,336	71 --	- --	- -	1089
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,03211785	199 --	- --	- -	1598
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,01868874	5127 --	- --	2077 4192,82	10350
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,16522544	3090 --	- --	1454 10418,24	22141
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**15009**	**38888**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	90 --	87 --	- -	0,08
19	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,009429	512 --	501 --	- -	5
20	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0081	748 --	732 --	- -	6
21	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000754	622565 --	608926 --	- -	47
22	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00648	13674 --	11580 --	- -	89
23	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000333	287630 --	281927 --	- -	96
24	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002886	379074 --	369328 --	- -	109
25	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01	12615 --	10542 --	- -	126
26	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,44648	295 --	261 --	- -	132
27	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,2606	874 --	856 --	- -	228
28	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,3424	320 --	313 --	- -	430
29	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00208967	206112 --	201113 --	- -	431
30		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	437 --	- --	- -	481
31	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,274	2409 --	2361 --	- -	660
32	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001998	439993	429053	-	879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,998	454	442	-	907
						--	--	-	
34	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,615	568	554	-	917
						--	--	-	
35	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	140,58	7	7	-	984
						--	--	-	
36	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,953	483	471	-	1426
						--	--	-	
37	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2592	5867	5749	-	1521
						--	--	-	
38	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2	888	869	-	1776
						--	--	-	
39	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	188,05	10	9	-	1880
						--	--	-	
40	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	198,7	12	12	-	2384
						--	--	-	
41	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,7541	300	300	-	2626
						--	--	-	
42	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	33	91	89	-	3003
						--	--	-	
43	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,682886	836	818	-	3079
						--	--	-	
44		246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170	-	-	3170
						--	--	-	
45	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	18,537681	338	332	-	6266
						--	--	-	
46	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	150,04	44	43	-	6602
						--	--	-	
47	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00312508	2462597	2412901	-	7696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48		246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671	-	-	8013
						--	--	-	
49		246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	2163	-	-	8652
						--	--	-	
50	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9591	4580	4489	-	8973
						--	--	-	
51		242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5204	-	-	10408
						--	--	-	
52		246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5737	-	-	11474
						--	--	-	
53	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная	кг	28,159996	446	437	-	12559
						--	--	-	
54		245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	1	12956	-	-	12956
						--	--	-	
55	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	2922	2864	-	17532
						--	--	-	
56	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	32,76	537	526	-	17592
						--	--	-	
57		261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	2	9802	-	-	19604
						--	--	-	
58		245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	1	19974	-	-	19974
						--	--	-	
59		246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	4	5672	-	-	22688
						--	--	-	
60	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	65,65	362	354	-	23765
						--	--	-	
61		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	482	-	-	29161
						--	--	-	
62	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0452307	647579	633472	-	29290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
63	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	143,42	237	232	-	33991
						--	--	-	
64	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	20,55	1740	1706	-	35757
						--	--	-	
65		242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4898	-	-	39184
						--	--	-	
66	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиатора	шт.	254,28	172	168	-	43736
						--	--	-	
67		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	140,58	365	-	-	51312
						--	--	-	
68		242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	17908	-	-	53724
						--	--	-	
69		242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6734	-	-	53872
						--	--	-	
70		241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	64,35	941	-	-	60553
						--	--	-	
71		234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	89,1	724	-	-	64508
						--	--	-	
72	269849С	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	143,42	472	461	-	67694
						--	--	-	
73		242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	3	23933	-	-	71799
						--	--	-	
74	256003С	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75143	73667	-	75143
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	56	1481 --	1449 --	- -	82936
76	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	33	2621 --	2569 --	- -	86493
77	256004С	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603 --	84899 --	- -	86603
78	256002С	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	62056 --	60838 --	- -	124112
79	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	81	2049 --	2005 --	- -	165969
80	261984С	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	33	5495 --	5387 --	- -	181335
81		241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	239,58	789 --	- --	- -	189029
82	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815 2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	33	6657 --	6526 --	- -	219681
83		246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 20	кг	356,9	655 --	- --	- -	233770
84	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	128,75	4669 --	4570 --	- -	601134
85		245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	280	2769 --	- --	- -	775320
86		245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	347	2281 --	- --	- -	791507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	188082С	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	235,62	5571 --	5451 --	- -	1312639
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5802397**

Составил ТЕЗЕКБАЕВА С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41790

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41790'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-09'Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 06.11.2020 г. руб.-5,56; долл.-432,15; евро.-509,72*
5	Х1:1,12=Ф50*
6	#*
7	(РС290057)*
8	#*
9	РСиловое электрооборудование*
10	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
11	П2.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ*
12	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
13	ТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'386350.Ф50'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01'шт*
14	515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
15	Ц13-080305-1002'2+4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
16	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
17	С1247-301-0231'4''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
18	П2 АВР*
19	Ц13-080304-0305'2+1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
20	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'2'59000.Ф50'Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574'шт*
21	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'1'99000.Ф50'Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У'шт*
22	Ц13-080303-1208'1''Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу'шт.*
23	С1247-209-0101'1''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
24	#*
25	Н43=8*
26	П2Щитовая продукция ЩЭ4*
27	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
28	С1247-201-1203'1''Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
29	Ц13-080305-1002'4''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
30	С1247-301-0120'4''Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
31	Ц13-080304-0501'4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1247-204-0719'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
33	С1243-906-2201'1+4''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
34	Н43=1*
35	#*
36	П2ЩР-А 1 шт*
37	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
38	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
39	Ц13-080304-0501'1+2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
40	СТПрайс(=13)'1'8608.Ф50.1,02'Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А'шт*
41	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
43	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
44	Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
45	С1247-301-0231'2''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1'шт.*
46	С1217-102-0104'1.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
47	#*
48	П2ЩР 1 шт*
49	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
50	С1247-201-0904'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41'шт.*
51	Ц13-080304-0501'1+3+2+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
52	С1247-204-1829'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
53	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
54	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
55	С1247-204-0170'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
56	С1217-102-0104'0,85.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/'т*
57	#*
58	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
59	С1247-203-0202'1''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/'шт.*
60	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264508)'1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
61	С1247-214-0116'1''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
62	С1261-404-0530'36''Сжимы ответвительные'100 шт.*
63	#*
64	Е11-210201-0105(РС296127)'775''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
65	С1243-107-1502'0,775.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	Ц13-080206-2204(РС296127)'350+160+45''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
67	С1243-107-1505'0,350.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66'км*
68	С1243-107-1903'0,160.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
69	С1243-107-1904'0,045.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
70	Ц13-080206-2208(РС296127)'50''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
71	С1243-107-2014'0,050.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1'км*
72	Е11-210201-0103(РС296127)'35''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
73	С1243-202-0103'0,035.1,02''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
74	Е11-210201-0101(РС296127)'65''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
75	С1243-142-0106'0,065.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
76	#*
77	Е11-210101-0205(РС296009)'705''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
78	Е11-210101-0206(РС296009)'400''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	Е11-210101-0208(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
80	С1241-207-0303'705.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
81	С1241-207-0304'400.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм'м*
82	С1261-301-0121'45.1,01''Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм'м*
83	Ц13-080206-2501'0,0143''Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях'м однопроводной линии*
84	С1247-215-0104'1''Шина+/ШДУП/''шт.*
85	Ц13-080103-1702'0,4.1''Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования'м*
86	С1247-215-0210'1'18081:10'Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/''шт.*
87	Ц13-080208-0206'60''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
88	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
89	Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
90	#*
91	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
92	Ц13-080208-0208'5+60+230''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
93	Ц13-080208-0209'20''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
94	Ц13-080208-0207'10''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
95	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
96	П2Система обогрева труб и воронок#*
97	Ц13-080305-0901'1''Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт*
98	С1247-201-1004'1''Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41'шт.*
99	Ц13-080304-0501'2+2+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
100	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
101	С1247-204-0709'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
102	С1247-204-2910'1''Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
103	Ц13-110301-0101'1''Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг'шт*
104	С1245-712-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
105	Ц13-080205-1503'60''Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм'м*
106	С1243-403-0101'60''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
107	Е11-210201-0103(РС296127)'40+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
108	С1243-105-0501'0,040.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
109	С1243-105-0301'0,01.1,02''Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
110	Ц13-100405-0104'12+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
111	С1243-906-2201'1''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
112	С1243-906-2202'12''Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2'шт.*
113	Е11-210101-0201(РС296009)'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
114	С1241-207-0302(=13)'45.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
115	Ц13-080201-1814'2''Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт*
116	С1243-906-2104'2''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
117	Ц13-100408-0504'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
118	С1247-202-0104'1''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
119	С1261-107-0998'200''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.*
120	Н43=1*
121	#*
122	РЭлектроосвещение /общедомовые помещения/*
123	#*
124	Е11-210501-0101'1+1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
125	С1247-203-0102'1+1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
126	СТПрайс-лист(=13)'1+1'2100.Ф50.1,02'Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация'шт*
127	Е11-210202-0202(РС296168)'1+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
128	С1247-214-0107'1+1''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
129	С1247-216-0801'1+1''Лампа компактная 15 Вт'шт.*
130	#*
131	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
132	П2Лампы электрические*
133	#*
134	СТПрайс-лист(=13)'1'1239.Ф50.1,02'Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт'шт*
135	СТПрайс-лист(=13)'2'565.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27'шт.*
136	СТПрайс-лист(=13)'14'465.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27'шт.*
137	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
138	СТПрайс-лист(=13)'10'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27'шт.*
139	#*
140	Е11-210401-0101'25+1+1+1+55+17''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
141	СТПрайс-лист(=13)'25'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
142	СТПрайс-лист(=13)'1'22363.Ф50.1,02'Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115'шт*
143	СТПрайс-лист(=13)'1'25012.Ф50.1,02'Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)'шт*
144	СТПрайс-лист(=13)'1'20986.Ф50.1,02'Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125'шт*
145	СТПрайс-лист(=13)'55'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А'шт*
146	СТПрайс-лист(=13)'17'8541.Ф50.1,02'Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА'шт*
147	Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
148	С1248-304-0103'1''Световой указатель подъезда СУП-МУ2'шт.*
149	Е11-210401-0109'9''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
150	С1247-213-0101'9''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/'шт.*
151	#*
152	#*
153	Е11-210201-0103(РС296127)'90+1600+240''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
154	Е11-210201-0105(РС296127)'50+55''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
155	С1243-107-1301'0,09.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
156	С1243-107-1501'1,6.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
157	С1243-107-1701'0,24.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
158	С1243-107-1901'0,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
159	С1243-107-1502'0,055.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
160	Е11-210202-0201(РС277001)(РС296168)(РС264508)'2+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	E11-210202-0202(PC277001)(PC296168)'9''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
162	C1247-214-0116'2''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20*
163	C1247-212-0204'9''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
164	C1247-212-0101'1''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
165	#*
166	C1247-202-0502'20''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
167	C1247-202-0603'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
168	C1247-202-0601'10''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
169	C1252-207-3980'10+4''Разветвительная коробка У994,993'шт.*
170	C1247-202-0505'2''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
171	C1247-202-0603'109''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
172	C1217-102-0104'5.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/''т*
173	E11-210101-0205(PC296009)'95+1830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
174	C1241-207-0301(=13)''(95+1830).1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
175	C1241-211-0102(=13)'5''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16'ШТ.*
176	C1241-211-0101(=13)'100''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16'ШТ.*
177	#*
178	П2Жилая часть*
179	#*
180	П2ЩК1 16 шт*
181	Н43=16*
182	E11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
183	C1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
184	Ц13-080304-0501'1+1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
185	C1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
186	C1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
187	C1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*
188	C1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
189	C1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
190	#*
191	П2ЩК3 16 шт*
192	Н43=16*
193	E11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
194	C1247-201-0118'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
195	Ц13-080304-0501'1+2+4+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
196	C1247-204-2418'1''Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА'шт.*
197	C1247-204-0713'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
198	C1247-204-0178'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
199	C1247-204-0178'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
200	C1247-204-0186'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА'шт.*
201	#*
202	H43=1*
203	#*
204	E11-210401-0109(РС290063)'88+8''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
205	C1247-213-0202'88+8''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
206	E11-210401-0101'80''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
207	СТ Прайс-лист(=13)'80'5425.Ф50.1,02'Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100'шт*
208	СТ Прайс-лист(=13)'32'215.Ф50.1,02'Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27'шт.*
209	#*
210	E11-210201-0103(РС296127)'320+3100+1050+400''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
211	E11-210201-0105(РС296127)'220+4000''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
212	C1243-107-1301'0,320.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
213	C1243-107-1501'3,1.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
214	C1243-107-1701'1,05.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
215	C1243-107-1901'0,22.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
216	C1243-107-1502'4,0.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
217	C1243-142-0106'0,400.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
218	E11-210101-0205(РС296009)'380+4100+3830''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
219	C1241-207-0201(=13)'380.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм'м*
220	C1241-207-0301'4100.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
221	C1241-207-0302'3830.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
222	C1241-211-0101'64''Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
223	C1241-211-0101'128+170''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
224	C1241-211-0102'180''Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
225	E11-210202-0201(РС296168)'32+40+488+80+144''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
226	C1247-214-0401'32+40''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
227	С1247-214-0116'488''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011*
228	С1247-212-0101'80''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
229	С1247-212-0104'144''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
230	#*
231	С1247-202-0801 прим.'784''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
232	С1247-202-0502'65''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
233	С1247-202-0603'130''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
234	С1247-202-0601'32''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
235	С1247-202-0414'800''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/'шт.*
236	С1247-202-1002'112''Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/'шт.*
237	С1241-215-0201 прим.'144''Коробка потолочная /для крепления светильников/'к-т.*
238	Е11-210202-0202(РС296127)(РС296168)'144''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
239	С1247-214-0101'144''Розетка с крюком'шт.*
240	С1241-213-0701'1440''Втулка Л255.У3 'шт.*
241	Ц13-080305-1401(РС290063)'32''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
242	СТПрайс-лист(=13)'32'2800.Ф50.1,02'Звонок с кнопкой ЗВП'шт.*
243	С1217-102-0104'10.0,001''Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/'т*
244	К'Тезекбаева С.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-09
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	23214,654	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5137,931	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,774	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
		.Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ										
1	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**2**		**23459,19**	**696,34**	**46918**	**1393**	**28482**	**12691**	**64377**
		НР - 72%; СП - 8%				**8521,64**	**291,31**	**17043**	**583**		**4769**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т**	**т**	**0,015**	**0,03**	**868671,00**				**26060**		
2	**Прайс-лист**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01**	**шт**	**1**		**349094,82**	**--**	**349095**	**--**		**--**	**349095**
						--	**--**	**--**	**--**	**349095**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*344955,36*				*344955,36*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*4139,46*				*4139,46*		
3	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**693838,00**	**--**	**693838**	**--**		**--**	**693838**
						--	**--**	**--**	**--**	**693838**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	6	1399,60	85,90	8398	516	--	5828	15364
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	7882	212		1138	
5	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
6	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	4	65027,00	--	260108	--	260108	--	280917
		СП - 8%			--	--	--	--		20809	
		АВР									
7	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5201,22	2071,15	15604	6213	331	8349	25869
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	845,38	9060	2536		1916	
8	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71	--	106621	--		--	106621
					--	--	--	--	106621	--	
8.1		*Отпускная цена -*			*52678,57*				*105357,14*		
8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*632,14*				*1264,29*		
9	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57	--	89454	--		--	89454
					--	--	--	--	89454	--	
9.1		*Отпускная цена -*			*88392,86*				*88392,86*		
9.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1060,71*				*1060,71*		
10	1308-0303-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	1	20905,94	116,98	20906	117	16493	3119	25947
		НР - 72%; СП - 8%			4296,00	35,31	4296	35		1922	
11	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
		Щитовая продукция ЩЭ4									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	4523,37	1405,01	36187	11240	787	20661	61396
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	24160	4536		4548	
13	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639,00	--	269112	--	269112	--	290641
		СП - 8%			--	--	--	--		21529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	32	1399,60	85,90	44787	2749	--	31081	81938
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	42038	1130		6069	
15	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24096,00	--	771072	--	771072	--	832758
		СП - 8%			--	--	--	--		61686	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	1522,95	--	48734	--	414	34790	90206
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	48320	--		6682	
17	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	32	681,00	--	21792	--	21792	--	23535
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
18	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	40	1061,00	--	42440	--	42440	--	45835
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
		ЩР-А 1 шт									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
20	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1522,95	--	9138	--	78	6523	16914
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	9060	--		1253	
22	ТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43	--	7839	--	7839	--	8466
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
25	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
26	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1399,60	85,90	2799	172	--	1943	5121
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	2627	71		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027,00	--	130054	--	130054	--	140458
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
28	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,001	1589156,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ЩР 1 шт									
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
30	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1522,95	--	12184	--	104	8698	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	12080	--		1670	
32	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
34	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
35	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
36	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00085	1589156,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	3020	567		568	
38	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454,00	--	20454	--	20454	--	22090
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1		210,50	0,22	210	--	1	151	389
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	209	--		29	
40	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1		476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
41	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36		4263,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
42	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	775		140,33	1,32	108756	1022	15718	66285	189044
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	92016	46		14003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	3,1	3991,00				12372		
42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,6275	836,00				1361		
43	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7905		377116,00	--	298110	--	298110	--	321959
		СП - 8%				--	--	--	--		23849	
44	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	555		175,04	6,87	97147	3813	15190	57391	166901
		НР - 72%; СП - 8%				140,80	2,82	78144	1565		12363	
45	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,357		1399354,00	--	499569	--	499569	--	539535
		СП - 8%				--	--	--	--		39966	
46	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632		844114,00	--	137759	--	137759	--	148780
		СП - 8%				--	--	--	--		11021	
47	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459		1255690,00	--	57636	--	57636	--	62247

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4611	
48	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50		616,71	34,36	30836	1718	4478	18249	53012
		НР - 72%; СП - 8%				492,80	14,12	24640	706		3927	
49	243-107-2014 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1**	км	0,051		13681033,00	--	697733	--	697733	--	753552
		СП - 8%				--	--	--	--		55819	
50	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	35		113,33	1,25	3967	44	391	2544	7032
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	3532	1		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	0,14	1978,00				277		
10.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	0,0735	836,00				61		
51	243-202-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0357		326557,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
52	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	65		100,11	1,21	6507	79	717	4112	11469
		НР - 72%; СП - 8%				87,86	0,01	5711	1		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	0,26	1978,00				514		
52.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	0,1365	836,00				114		
53	243-142-0106 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0663		93690,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
54	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	705		224,25	2,54	158096	1791	3531	110053	289601
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	152774	78		21452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	260,85	10,00				2609		
11.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	1,09557	836,00				916		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		400	247,24	2,78	98896	1112	1804	69166	181507
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	95980	84		13445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	116	12,00				1392		
55.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,4872	836,00				407		
56	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		45	340,56	4,70	15325	211	2194	9328	26625
		НР - 72%; СП - 8%				287,11	0,78	12920	35		1972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	0,27	12,15	177,00				2151		
57	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		712,05	45,00	--	32042	--	32042	--	34605
		СП - 8%				--	--	--	--		2563	
58	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		408	66,00	--	26928	--	26928	--	29082
		СП - 8%				--	--	--	--		2154	
59	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м		45,45	170,00	--	7726	--	7726	--	8344
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
60	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии		0,0143	1002,36	256,87	14	3	5	5	21
		НР - 72%; СП - 8%				408,32	103,22	6	1		2	
61	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.		1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
62	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м		0,4	1023,29	167,19	409	67	28	263	726
		НР - 72%; СП - 8%				785,16	129,20	314	52		54	
63	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.		1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
64	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		60	672,66	23,01	40360	1381	25462	10022	54412
		НР - 72%; СП - 8%				225,28	6,71	13517	403		4031	
65	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
66	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	665,86	23,01	9988	345	5841	2810	13821
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	3802	101		1024	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
67	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	295	394,19	16,14	116286	4762	40913	51664	181386
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	70611	1145		13436	
68	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	665,86	23,01	13317	460	7788	3746	18428
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	5069	134		1365	
69	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	950,48	28,16	9505	281	6690	1888	12305
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	2534	88		911	
		Система обогрева труб и воронок									
70	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4115,13	90,27	4115	90	1005	2200	6820
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	35,31	3020	35		505	
71	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
72	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1522,95	--	7615	--	65	5436	14095
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	7550	--		1044	
73	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
74	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
75	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
76	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	789,48	--	789	--	34	566	1464
		НР - 75%; СП - 8%			755,00	--	755	--		108	
77	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
78	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм**	м	60	326,95	0,31	19617	19	8400	8069	29901
		НР - 72%; СП - 8%			186,64	0,15	11198	9		2215	
79	243-403-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	60	4315,00	--	258900	--	258900	--	279612
		СП - 8%			--	--	--	--		20712	
80	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	50	113,33	1,25	5666	63	557	3634	10044
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,03	5046	2		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 0,2	1978,00				396		
80.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021 0,105	836,00				88		
81	243-105-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
82	243-105-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
83	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	13	1413,58	--	18377	--	3856	8858	29414
		НР - 61%; СП - 8%			1117,00	--	14521	--		2179	
84	243-906-2201 РСНБ РК 2015	**Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2**	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
85	243-906-2202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1 р, 11х5,3 мм2**	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
86	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	45	314,27	2,55	14142	115	590	9678	25726
		НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	13437	5		1906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,97 43,65	10,00				437		
86.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004074 0,18333	836,00				153		
87	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	45,45	32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
88	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт	2	1646,81	85,90	3294	172	214	2145	5874
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	35,31	2908	71		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**243-906-2104 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**2**	**2410,00**	**--**	**4820**	**--**	**4820**	**--**	**5206**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**	
90	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5026,45**	**--**	**5026**	**--**	**158**	**2969**	**8635**
		НР - 61%; СП - 8%			**4868,00**	**--**	**4868**	**--**		**640**	
91	**247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**1**	**829,00**	**--**	**829**	**--**	**829**	**--**	**895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
92	**261-107-0998 РСНБ РК 2015**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**200**	**1,00**	**--**	**200**	**--**	**200**	**--**	**216**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6104589**	**44444**	**4007895**	**594552**	**7135950**
							813242	**15454**	**1239008**	**436809**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1232543**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**6464**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1239007**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**4335727**				
		Материалы	Тенге				**145316**				
		Всего заработная плата	Тенге					**429193**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3737221**				
		Накладные расходы	Тенге				**306910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**371409**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5014046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
		Сметная заработная плата	Тенге					**429193**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**463158**				
		Материалы	Тенге				**53987**				
		Всего заработная плата	Тенге					**399503**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4675**				
		Накладные расходы	Тенге				**287642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60065**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**810865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**399503**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**66696**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**66696**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5335**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**72031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7135949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**596**
		Сметная заработная плата	Тенге					**828696**			

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение /общедомовые помещения/

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2		23459,19	696,34	46918	1393	28482	12691	64377
		НР - 72%; СП - 8%				8521,64	291,31	17043	583		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0.1 т	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
94	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2		12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
95	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	2		1912,50	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%				--	--	--	--		306	
96	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2		197,66	0,21	395	--	19	271	719
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	376	--		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00				18		
97	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2		488,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
98	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	2		532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
		Лампы электрические										
99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1		1128,38	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
100	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	2		514,55	--	1029	--	1029	--	1111
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	14		423,48	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10		195,80	--	1958	--	1958	--	2115
		СП - 8%				--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	100		597,93	4,11	59793	411	6845	37954	105567
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	52537	177		7820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	2,04	951,00				1940		
104.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	10,2	460,00				4692		
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	25		4940,62	--	123516	--	123516	--	133397
		СП - 8%				--	--	--	--		9881	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1		20366,30	--	20366	--	20366	--	21995
		СП - 8%				--	--	--	--		1629	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	1		22778,79	--	22779	--	22779	--	24601
		СП - 8%				--	--	--	--		1822	
108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1		19112,25	--	19112	--	19112	--	20641
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	55		7778,41	--	427813	--	427813	--	462038
		СП - 8%				--	--	--	--		34225	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	17		7778,41	--	132233	--	132233	--	142812
		СП - 8%				--	--	--	--		10579	
111	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2		753,47	17,27	1507	34	14	1061	2773
		НР - 72%; СП - 8%				729,65	7,06	1459	14		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9		
111.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,006	652,00				4		
112	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	1		762,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
113	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9		462,35	12,61	4161	114	202	2803	7521
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	3845	48		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,1359	450,00				61		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0918	951,00				87		
113.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,0378	977,00				37		
114	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9		225,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
115	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1930		113,33	1,25	218727	2413	21558	140266	387713
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	194756	58		28719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,72	1978,00				15270		
115.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,053	836,00				3388		
116	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105		140,33	1,32	14735	138	2130	8981	25613
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	12467	6		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,42	3991,00				1676		
116.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,2205	836,00				184		
117	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918		166595,00	--	15293	--	15293	--	16516
		СП - 8%				--	--	--	--		1223	
118	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,632		241970,00	--	394895	--	394895	--	426487
		СП - 8%				--	--	--	--		31592	
119	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2448		354355,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%				--	--	--	--		6940	
120	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051		433968,00	--	22132	--	22132	--	23903
		СП - 8%				--	--	--	--		1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	377116,00	--	21156	--	21156	--	22848
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
122	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	210,50	0,22	632	--	5	452	1170
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	627	--		87	
123	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	197,66	0,21	1779	2	87	1217	3236
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	1690	1		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,1836	450,00				83		
124	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
125	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
126	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
127	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	77,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
128	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	89,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
129	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	10	129,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
130	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
131	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	151,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
132	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	109	89,00	--	9701	--	9701	--	10477

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		776	
133	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т		0,005	1589156,00	--	7946	--	7946	--	8582
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
134	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		1925	224,25	2,54	431681	4890	9643	300499	790754
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	417148	212		58574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	712,25	10,00				7123		
134.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	2,99145	836,00				2501		
135	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		1944,25	27,00	--	52495	--	52495	--	56695
		СП - 8%				--	--	--	--		4200	
136	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16	ШТ.		5	219,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
137	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16	ШТ.		100	104,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
		Жилая часть										
		ЩК1 16 шт										
138	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		16	5989,56	119,23	95833	1907	35051	42943	149878
		НР - 72%; СП - 8%				3679,67	48,02	58875	768		11102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0064	647579,00				4145		
138.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	16	636,00				10176		
138.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	9,28	454,00				4213		
138.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,032	445764,00				14264		
139	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		16	6781,00	--	108496	--	108496	--	117176
		СП - 8%				--	--	--	--		8680	
140	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		112	1522,95	--	170570	--	1450	121766	315723
		НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	169120	--		23387	
141	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.		16	4915,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%				--	--	--	--		6291	
142	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
143	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	48	4609,00	--	221232	--	221232	--	238931
		СП - 8%			--	--	--	--		17699	
144	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16	4609,00	--	73744	--	73744	--	79644
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
145	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	16	4828,00	--	77248	--	77248	--	83428
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
		ЩК3 16 шт									
146	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	16	5989,56	119,23	95833	1907	35051	42943	149878
		НР - 72%; СП - 8%			3679,67	48,02	58875	768		11102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0064	647579,00				4145	
146.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	16	636,00				10176	
146.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	9,28	454,00				4213	
146.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,032	445764,00				14264	
147	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	6781,00	--	108496	--	108496	--	117176
		СП - 8%			--	--	--	--		8680	
148	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	144	1522,95	--	219305	--	1865	156557	405931
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	217440	--		30069	
149	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	16	4915,00	--	78640	--	78640	--	84931
		СП - 8%			--	--	--	--		6291	
150	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	527,00	--	16864	--	16864	--	18213
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
151	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	64	4609,00	--	294976	--	294976	--	318574
		СП - 8%			--	--	--	--		23598	
152	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16	4609,00	--	73744	--	73744	--	79644

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5900	
153	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	16		4828,00	--	77248	--	77248	--	83428
		СП - 8%				--	--	--	--		6180	
154	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	96		458,25	12,61	43992	1211	1771	29894	79797
		НР - 72%; СП - 8%				427,19	5,30	41010	509		5911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	1,4496	450,00				652		
154.2	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,9792	951,00				931		
155	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	96		89,00	--	8544	--	8544	--	9228
		СП - 8%				--	--	--	--		684	
156	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80		597,93	4,11	47834	329	5475	30363	84453
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	42030	142		6256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,632	951,00				1552		
156.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	8,16	460,00				3754		
157	Прайс-лист	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	80		4940,62	--	395250	--	395250	--	426870
		СП - 8%				--	--	--	--		31620	
158	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	32		195,80	--	6266	--	6266	--	6767
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
159	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4870		113,33	1,25	551917	6087	54398	353936	978321
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	491432	146		72468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	19,48	1978,00				38531		
159.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	10,227	836,00				8550		
160	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4220		140,33	1,32	592193	5570	85582	360932	1029374
		НР - 72%; СП - 8%				118,73	0,06	501041	253		76250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	16,88	3991,00				67368		
160.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	8,862	836,00				7409		
161	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,3264	166595,00	--	54377	--	54377	--	58727
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
162	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		3,162	241970,00	--	765109	--	765109	--	826318
		СП - 8%				--	--	--	--		61209	
163	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км		1,071	354355,00	--	379514	--	379514	--	409875
		СП - 8%				--	--	--	--		30361	
164	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км		0,2244	433968,00	--	97382	--	97382	--	105173
		СП - 8%				--	--	--	--		7791	
165	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		4,08	377116,00	--	1538633	--	1538633	--	1661724
		СП - 8%				--	--	--	--		123091	
166	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,408	93690,00	--	38226	--	38226	--	41284
		СП - 8%				--	--	--	--		3058	
167	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		8310	224,25	2,54	1863518	21107	41634	1297218	3413594
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	1800777	914		252859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	3074,7	10,00				30747		
167.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	12,91374	836,00				10796		
168	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м		383,8	53,00	--	20341	--	20341	--	21968
		СП - 8%				--	--	--	--		1627	
169	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		4141	27,00	--	111807	--	111807	--	120752
		СП - 8%				--	--	--	--		8945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3868,3	32,00	--	123786	--	123786	--	133689
		СП - 8%			--	--	--	--		9903	
171	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
172	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104,00	--	30992	--	30992	--	33471
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
173	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
174	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	784	243,14	0,22	190622	172	26531	118078	333396
		НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	163919	78		24696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001. диаметром 63 мм. глубиной 40 мм	шт.	1,02 799,68	32,00				25590		
175	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	72	1202,00	--	86544	--	86544	--	93468
		СП - 8%			--	--	--	--		6924	
176	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	488	476,00	--	232288	--	232288	--	250871
		СП - 8%			--	--	--	--		18583	
177	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	80	345,00	--	27600	--	27600	--	29808
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
178	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	368,00	--	52992	--	52992	--	57231
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
179	247-202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	784	39,00	--	30576	--	30576	--	33022
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	65	77,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
181	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	130	89,00	--	11570	--	11570	--	12496
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
182	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	32	129,00	--	4128	--	4128	--	4458
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
183	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
184	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
185	241-215-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	144	252,00	--	36288	--	36288	--	39191
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
186	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	144	197,66	0,21	28463	30	1393	19478	51777
		НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	27040	13		3835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 2,9376	450,00				1322		
187	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	144	309,00	--	44496	--	44496	--	48056
		СП - 8%			--	--	--	--		3560	
188	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1440	39,00	--	56160	--	56160	--	60653
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
189	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	32	1003,79	11,28	32121	361	835	22347	58826
		НР - 72%; СП - 8%			966,40	3,53	30925	113		4357	
190	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	32	2550,00	--	81600	--	81600	--	88128
		СП - 8%			--	--	--	--		6528	
191	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11785038**	**48076**	**7432530**	**3102650**	**16078704**
							4304432	**4803**	**--**	**1191017**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**7054456**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**4151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**417598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6632460**				
		Накладные расходы	Тенге				**300670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**588413**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7943539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276**
		Сметная заработная плата	Тенге					**417598**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4325473**				
	Материалы		Тенге				**355869**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3891637**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34940**				
		Накладные расходы	Тенге				**2801980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**570195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7697648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2902**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3891637**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**405109**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**405109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32409**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**437518**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16078705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4309235**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23214654**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5117674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**92520**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20257**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11440424**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1239007**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3697202**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1627826**	

Составил Тезекбаева С.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-09

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-6
Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	3765,64315	1359,04	-	-	5117672
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,0030883	1687,62	-	-	(20257)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5117672**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,00572	62	-	-	0,35
						--	--	-	
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,00062491	1677	-	1217	1
						--	--	0,76	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00050908	4089	-	1217	2
						--	--	0,62	
6	2211С	3402-0207-0111 РСНБ РК 2015	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,03156	1561	-	1454	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	45,89	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	17,314	14	-	-	242
						--	--	-	
8	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,29	105	-	-	345
						--	--	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажны‹	маш.-ч	139,6777	16	-	-	2235
						--	--	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,2234787	199	-	-	5019
						--	--	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	264,8862	19	-	-	5033
						--	--	-	
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	57,84	123	-	-	7114
						--	--	-	
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,672195	5127	-	2077	8573
						--	--	3473,15	
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,29	2906	-	1454	9561
						--	--	4783,66	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,20553217	3090	-	1454	12995
						--	--	6114,84	
16	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,80266717	5500	-	2077	15415
						--	--	5821,14	
17	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	366,12	71	-	-	25995
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**20240,06**	**92580**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	128072С	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0000286	114 --	111 --	- -	-
19	147758С	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0000286	1497 --	1467 --	- -	0,04
20	242917С	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000286	348 --	341 --	- -	0,1
21	147475С	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000002	745477 --	730045 --	- -	0,15
22	241734С	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001573	144 --	141 --	- -	0,23
23	147474С	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135 200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000052	530977 --	519751 --	- -	0,28
24	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	304 --	297 --	- -	0,3
25	147477С	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535 2006	т	0,00000024	1450948 --	1421682 --	- -	0,35
26	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000112	736442 --	720962 --	- -	0,82
27	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075 --	1053 --	- -	1
28	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	19 --	19 --	- -	1
29	242996С	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,000858	1692 --	1653 --	- -	1
30	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	380 --	372 --	- -	2
31	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	186 --	181 --	- -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	146659С	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00222431	1615	1563	-	4
						--	--	-	
33	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	713	698	-	4
						--	--	-	
34	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	1755	1719	-	8
						--	--	-	
35	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851	1162390	-	24
						--	--	-	
36	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	556	544	-	28
						--	--	-	
37	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,035	985	965	-	34
						--	--	-	
38	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0378	977	957	-	37
						--	--	-	
39	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	153	147	-	46
						--	--	-	
40	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	374	365	-	46
						--	--	-	
41	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228	67823	-	112
						--	--	-	
42	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,24003	512	501	-	123
						--	--	-	
43	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,171408	1092	1071	-	187
						--	--	-	
44	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1	1	-	200
						--	--	-	
45	264501С	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	151	148	-	302
						--	--	-	
46	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345	338	-	345
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	558 --	- --	- -	558
48	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,53	1082 --	1060 --	- -	573
49	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	1140948 --	1115663 --	- -	685
50	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02931	23567 --	22562 --	- -	691
51		248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	1	762 --	- --	- -	762
52		247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829 --	- --	- -	829
53	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	73,81	12 --	12 --	- -	886
54		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476 --	- --	- -	952
55	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	488 --	478 --	- -	976
56	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,104	121 --	119 --	- -	981
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	2	514,55 --	- --	- -	1029
58		247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
59		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527 --	- --	- -	1054
60		247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	527 --	- --	- -	1054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	2	532	-	-	1064
						--	--	-	
62	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1091	1069	-	1091
						--	--	-	
63		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	5	219	-	-	1095
						--	--	-	
64		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	1128,38	-	-	1128
						--	--	-	
65	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	116	12	12	-	1392
						--	--	-	
66	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,15	227	223	-	1396
						--	--	-	
67		243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	149500	-	-	1525
						--	--	-	
68	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,59	652	638	-	1689
						--	--	-	
69		247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799	-	-	1799
						--	--	-	
70		247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,1	-	-	1808
						--	--	-	
71		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	10	195,8	-	-	1958
						--	--	-	
72		247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	9	225	-	-	2025
						--	--	-	
73	181702С	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	12,15	177	173	-	2151
						--	--	-	
74	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00921144	234305	228752	-	2158
						--	--	-	
75		247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2769	-	-	2769
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0064	458638 --	448118 --	- -	2935
77		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,00185	1589156 --	- --	- -	2940
78	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00066	4805116 --	4709821 --	- -	3171
79	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,1131	450 --	441 --	- -	3201
80		247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1645 --	- --	- -	3290
81	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	2,5	1400 --	1372 --	- -	3500
82	275806С	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396 --	388 --	- -	3564
83		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	2	1912,5 --	- --	- -	3825
84	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00908161	508438 --	495555 --	- -	4617
85	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	27,75	173 --	170 --	- -	4801
86	271384С	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-M2	шт.	2	2410 --	2362 --	- -	4820
87	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	42	129 --	126 --	- -	5418
88		247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	112	50 --	- --	- -	5600
89		247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5671 --	- --	- -	5671
90		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	14	423,48 --	- --	- -	5929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	264498С	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	85	77 --	75 --	- -	6545
92		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	104 --	- --	- -	6656
93	250185С	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	45,45	170 --	166 --	- -	7726
94	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1023625	76280 --	73970 --	- -	7808
95		СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	7839,43 --	- --	- -	7839
96		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,005	1589156 --	- --	- -	7946
97		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	42	195,8 --	- --	- -	8224
98	298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,4	3500 --	3431 --	- -	8400
99	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	8,84	951 --	932 --	- -	8407
100	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	18,56	454 --	442 --	- -	8426
101	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	18,36	460 --	449 --	- -	8446
102		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1691 --	- --	- -	8455
103		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	96	89 --	- --	- -	8544
104		247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	8610 --	- --	- -	8610
105		243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	220596 --	- --	- -	9000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106		247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4609 --	- --	- -	9218
107	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,2755	4263 --	4128 --	- -	9700
108		252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	14	717 --	- --	- -	10038
109		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	100	104 --	- --	- -	10400
110		247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	2	5230 --	- --	- -	10460
111		243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	326557 --	- --	- -	11658
112	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	29,7873	448 --	438 --	- -	13345
113	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02250884	647579 --	633472 --	- -	14576
114		217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,01	1589156 --	- --	- -	15892
115	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	392348 --	383245 --	- -	17263
116		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	1	19112,25 --	- --	- -	19112
117	271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673 --	1640 --	- -	20076
118		241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	383,8	53 --	- --	- -	20341
119		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	1	20366,3 --	- --	- -	20366
120		247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311· 100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	1	20454 --	- --	- -	20454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121		245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587 --	- --	- -	20587
122	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	32	681 --	668 --	- -	21792
123		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	1	22778,79 --	- --	- -	22779
124	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	38	636 --	624 --	- -	24168
125	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	279	89 --	87 --	- -	24831
126	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	48	527 --	517 --	- -	25296
127	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	799,68	32 --	31 --	- -	25590
128	264671С	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892 --	12633 --	- -	25784
129		241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	408	66 --	- --	- -	26928
130		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	80	345 --	- --	- -	27600
131	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,064	445764 --	435613 --	- -	28529
132		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-20	шт.	784	39 --	- --	- -	30576
133		241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	298	104 --	- --	- -	30992
134		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	712,05	45 --	- --	- -	32042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1226	268275 --	262538 --	- -	32891
136	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	43,02732	836 --	818 --	- -	35971
137		241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников	к-т.	144	252 --	- --	- -	36288
138	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0746	492313 --	481250 --	- -	36727
139		241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	180	219 --	- --	- -	39420
140	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4091,45	10 --	9 --	- -	40914
141	271386С	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	41	1061 --	1041 --	- -	43501
142		243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4743	93690 --	- --	- -	44437
143		247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	144	309 --	- --	- -	44496
144		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	368 --	- --	- -	52992
145	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	27,8	1978 --	1939 --	- -	54988
146		241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	1440	39 --	- --	- -	56160
147	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0459	1255690 --	1230086 --	- -	57636
148	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,078	868671 --	860795 --	- -	67756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	166595 --	- --	- -	69670
150	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,4	3991 --	3911 --	- -	81416
151		СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	32	2550 --	- --	- -	81600
152		247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	72	1202 --	- --	- -	86544
153		247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	800	140 --	- --	- -	112000
154	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,2754	433968 --	425084 --	- -	119515
155		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3913,75	32 --	- --	- -	125240
156		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65027 --	- --	- -	130054
157		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДД	шт	17	7778,41 --	- --	- -	132233
158	197563С	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1632	844114 --	826816 --	- -	137759
159	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	32	4609 --	4518 --	- -	147488
160	264689С	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	32	4828 --	4733 --	- -	154496
161	265164С	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	32	4915 --	4819 --	- -	157280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6085,25	27 --	- --	- -	164302
163		247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	32	6781 --	- --	- -	216992
164		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	489	476 --	- --	- -	232764
165	271357С	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	60	4315 --	4230 --	- -	258900
166	264404С	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639 --	32964 --	- -	269112
167		247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65027 --	- --	- -	390162
168		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	55	7778,41 --	- --	- -	427813
169	197427С	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,3158	354355 --	347097 --	- -	466260
170	197280С	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,357	1399354 --	1370972 --	- -	499569
171		247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	112	4609 --	- --	- -	516208
172		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	105	4940,62 --	- --	- -	518765
173	197597С	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,051	13681033 --	13403542 --	- -	697733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24096 --	- --	- -	771072
175	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,794	241970 --	236999 --	- -	1160004
176	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,9266	377116 --	369411 --	- -	1857900
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11440380**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
177		ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	89453,57 --	88392,86 --	- -	89454
178		ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	53310,71 --	52678,57 --	- -	106621
179		ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	349094,82 --	344955,36 --	- -	349095
180	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 --	693838 --	- -	693838
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1239008**

Составил Тезекбаева С.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41800

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41800'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6''2'02-06-10'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-СС''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	X1:1,12.425,51=Ф52*
7	X1.425,51=Ф53*
8	X1:1,12.498,23=Ф54*
9	X1.498,23=Ф55*
10	X1:1,12.5,75=Ф56*
11	X1.5,75=Ф57*
12	#*
13	#*
14	РТелефонизация /жилая часть/*
15	Е11-210202-0201(РС264508)(РС296168)'64''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
16	С1247-214-0202'64''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
17	С1247-202-0801'64''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
18	Е11-210201-0201(РС296127)'680''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
19	С1243-304-0102'0,68.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
20	Е11-210101-0205(РС296009)'620''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
21	С1241-207-0301'620.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
22	Ц13-110401-0701'32''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
23	С1248-102-0101'32''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
24	Ц13-100902-1212'9''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
25	С1243-905-0101'9''+ /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/'шт.*
26	С1261-302-0435'1''Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/'комплект*
27	Ц13-100902-1212'1''Коробка. Монтаж оборудования'шт.*
28	С1247-202-1101'1''Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/'шт.*
29	Е11-210201-0201(РС296127)'520''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
30	С1243-503-0105'0,520.1,02''Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013'км*
31	Е11-210101-0205(РС296009)'360''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
32	С1241-205-0205'360.1,01''Трубы металлополимерные Ф20'м*
33	С1214-209-0205'360.0,009''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/'кг*
34	Е11-210101-0206(РС296009)'120''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1241-207-0204'120.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
36	#*
37	РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
38	Е11-210201-0201(РС296127)'650''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
39	С1243-302-0101'0,650.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
40	Ц13-100902-1212'32''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
41	С1247-214-0201'32''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
42	С1247-202-0801'32''Коробки установочные для крепления розетки'шт.*
43	Е11-210101-0205(РС296009)'590''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
44	С1241-207-0302'590.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
45	Е11-210201-0201(РС296127)'40''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
46	С1243-302-0103'0,04.1,02''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
47	Е11-210101-0207(РС296009)'30''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
48	С1241-207-0204'30.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
49	Ц13-100501-0116'1''Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
50	СТПрайс-лист(=13)'1'20000.Ф50.1,02'Усилитель домовой НА-126'шт.*
51	СТПрайс-лист(=13)'16'2085.Ф50.1,02'Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20'шт.*
52	СТПрайс-лист(=13)'32'135.Ф50.1,02'Конектор RG 11'шт.*
53	СТПрайс-лист(=13)'32'85.Ф50.1,02'Конектор RG 6'шт.*
54	СТПрайс-лист(=13)'32'100.Ф50.1,02'TV штекер (папа)'шт.*
55	СТПрайс-лист(=13)'32'150.Ф50.1,02'TV штекер (мама)'шт.*
56	#*
57	РВидеонаблюдение*
58	Ц13-100702-0201'4+8+1''Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
59	СТПрайс-лист(=13)'4'41940.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I'шт.*
60	СТПрайс-лист(=13)'8'83600.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I'шт.*
61	СТПрайс-лист(=13)'1'64140.Ф50.1,02'Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I'шт.*
62	Ц13-100204-0101'1+1''Оборудование станции: устройство центральное управляющее'устройс*
63	ТПрайс-лист(=14)'1'243448.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP'шт*
64	ТПрайс-лист(=14)'1'202873.Ф50.1,012'L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP'шт*
65	СТПрайс-лист(=13)'1'47808.Ф50.1,02'PoE инжектор NIP-161GP'шт*
66	СТПрайс-лист(=13)'1'23600.Ф50.1,02'Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP'шт*
67	СТПрайс-лист(=13)'2'390.Ф50.1,02'Конектор SC/APC'шт.*
68	С1245-106-0101'4''Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления'шт.*
69	СТПрайс-лист(=13)'26'58.Ф50.1,02'Конектор RG 45'шт.*
70	Е11-210201-0201(РС296127)'560''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
71	С1243-304-0102'0,56.1,02''Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
72	Е11-210101-0207(РС296009)'40''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
73	Е11-210101-0205(РС296009)'80''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
74	С1241-207-0305'40.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	С1241-207-0301'80.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
76	Е11-210201-0201(РС296127)'85''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
77	СТПрайс-лист(=13)'85.1,02'75.Ф50.1,02'Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D'м*
78	Е11-210101-0205(РС296009)'75''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79	С1241-207-0302'75.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
80	Ц13-100412-0111'1''Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене'шт.*
81	СТПрайс(=13)'1'11530.Ф50.1,02'Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600'шт*
82	#*
83	РДомофон*
84	Ц13-101001-0801'2''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
85	Ц13-101001-0802'8+32''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств'шт.*
86	С1248-401-0101'2''Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм'шт.*
87	С1248-401-0201'2''Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
88	С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
89	СТПрайс-лист(=13)'2'58056.Ф50.1,02'Блок вызова БВД-321'шт.*
90	СТПрайс(=13)'2'5000.Ф50.1,02'Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995'шт*
91	С1248-401-0605'8''Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью'шт.*
92	С1248-401-0501'32''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
93	С1248-401-0401'128''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
94	СТПрайс-лист(=13)'2'6394.Ф50.1,02'Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
95	Е11-090403-0501(РС293076)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
96	С1223-502-0101'2''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
97	Е11-210201-0201(РС296127)'280+60+15''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
98	С1243-303-0401'0,280.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
99	С1243-303-0407'0,06.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
100	С1243-303-0405'0,015.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4'км*
101	Е11-210101-0205(РС296009)'300+15''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
102	С1241-207-0301'300.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
103	С1241-207-0303'15.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
104	#*
105	РДиспетчеризация лифтов*
106	Ц13-100302-0206'1''Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка'шт.*
107	СТПрайс(=13)'1'104423.Ф50.1,02'Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/'комплект*
108	СТПрайс(=13)'1'73710.Ф50.1,02'Система связи лифта'комплект*
109	Е11-210201-0201(РС296127)'150+185''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
110	СТПрайс(=13)'150.1,02'125.Ф50.1,02'Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9'м*
111	С1243-802-0102'0,185.1,03''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	E11-210101-0205(РС296009)'130''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
113	E11-210101-0207(РС296009)'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
114	С1241-207-0302'130.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
115	С1241-207-0305'110.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
116	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
117	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/''шт.*
118	#*
119	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-10
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Сметная стоимость	5708,608	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1185,846	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,874	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация /жилая часть/												
1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.		64	210,50	0,22	13472	14	77	9639	24960
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	13381	6		1849	
2	247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.		64	433,00	--	27712	--	27712	--	29929
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
3	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	шт.		64	39,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
4	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м		680	82,08	0,86	55814	584	7283	34585	97631
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	47947	88		7232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,72	1978,00				5380		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,428	836,00				1194		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,6936	102442,00	--	71054	--	71054	--	76738
		СП - 8%				--	--	--	--		5684	
6	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		620	224,25	2,54	139035	1575	3106	96784	254685
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	134354	68		18866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	229,4	10,00				2294		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,96348	836,00				805		
7	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		626,2	27,00	--	16907	--	16907	--	18260
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт		32	1271,90	30,90	40701	989	--	30133	76501
		НР - 75%; СП - 8%				1241,00	14,54	39712	465		5667	
9	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.		32	20136,00	--	644352	--	644352	--	695900
		СП - 8%				--	--	--	--		51548	
10	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		9	335,76	--	3022	--	354	1628	5022
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	2668	--		372	
11	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176x135x67 Т-160/	шт.		9	3913,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%				--	--	--	--		2817	
12	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект		1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		1	335,76	--	336	--	40	181	558
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	296	--		41	
14	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.		1	7357,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		520	82,08	0,86	42682	448	5569	26448	74660
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	36665	68		5530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,08	1978,00				4114		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,092	836,00				913		
16	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км		0,5304	96301,00	--	51078	--	51078	--	55164
		СП - 8%				--	--	--	--		4086	
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		360	224,25	2,54	80730	915	1803	56197	147881
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	78012	40		10954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	133,2	10,00				1332		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,55944	836,00				468		
18	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м		363,6	365,00	--	132714	--	132714	--	143331
		СП - 8%				--	--	--	--		10617	
19	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг		3,24	658,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		120	247,24	2,78	29669	333	542	20750	54452
		НР - 72%; СП - 8%				239,95	0,21	28794	25		4033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	34,8	12,00				418		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,14616	836,00				122		
21	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		121,2	140,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%				--	--	--	--		1357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1425385	4858	1038698	276345	1837868
								381829	760	--	136138	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					895262				
	Материалы		Тенге					393				
	Всего заработная плата		Тенге						43141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					851203				
		Накладные расходы	Тенге					31942				
		Сметная прибыль	Тенге					74176				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1001380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						43141			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					363534				
	Материалы		Тенге					18380				
	Всего заработная плата		Тенге						339448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2132				
		Накладные расходы	Тенге					244403				
		Сметная прибыль	Тенге					48635				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					656572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге						339448			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					166589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					166589				
		Сметная прибыль	Тенге					13327				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					179916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1837868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	Тенге						382589			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
22	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	650		82,08	0,86	53352	558	6962	33060	93324
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	45832	84		6913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,6	1978,00				5143		
22.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,365	836,00				1141		
23	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,663		93920,00	--	62269	--	62269	--	67251
		СП - 8%				--	--	--	--		4982	
24	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	32		335,76	--	10744	--	1257	5787	17854
		НР - 61%; СП - 8%				296,47	--	9487	--		1323	
25	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	32		354,00	--	11328	--	11328	--	12234
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
26	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления розетки**	шт.	32		39,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
27	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	590		224,25	2,54	132308	1499	2956	92101	242362
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	127853	65		17953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	218,3	10,00				2183		
27.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,91686	836,00				766		
28	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	595,9		32,00	--	19069	--	19069	--	20595
		СП - 8%				--	--	--	--		1526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	40	82,08	0,86	3283	34	429	2034	5743
		НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	2820	5		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,16	1978,00				316		
29.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,084	836,00				70		
30	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
31	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	267,38	3,51	8021	105	385	5431	14528
		НР - 72%; СП - 8%			251,03	0,40	7531	12		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27 8,1	44,00				356		
32	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
33	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4418,15	--	4418	--	--	2695	7682
		НР - 61%; СП - 8%			4418,15	--	4418	--		569	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	16	1898,84	--	30381	--	30381	--	32812
		СП - 8%			--	--	--	--		2431	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	32	122,95	--	3934	--	3934	--	4249
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	32	77,41	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	32	91,07	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	32	136,61	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**381001**	**2196**	**180864**	**141108**	**563879**
							197941	**166**	**--**	**41770**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**160726**				
	Материалы		Тенге				**1257**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13905**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**145564**				
		Накладные расходы	Тенге				**8482**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13538**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**182746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13905**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**196964**				
	Материалы		Тенге				**10731**				
	Всего заработная плата		Тенге					**184202**			
		Накладные расходы	Тенге				**132626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26367**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**355957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184202**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23311**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23311**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1865**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**25176**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**563879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**198107**			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
40	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Видеокамеры вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**13**	**2695,22**	**--**	**35038**	**--**	**302**	**21189**	**60725**
		НР - 61%; СП - 8%			**2672,00**	**--**	**34736**	**--**		**4498**	
41	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I**	**шт.**	**4**	**38195,36**	**--**	**152781**	**--**	**152781**	**--**	**165004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12223**	
42	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I**	**шт.**	**8**	**76135,71**	**--**	**609086**	**--**	**609086**	**--**	**657813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48727**	
43	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I**	**шт.**	**1**	**58413,21**	**--**	**58413**	**--**	**58413**	**--**	**63086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4673**	
44	**1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	**устройс**	**2**	**132531,68**	**17589,60**	**265063**	**35179**	**152**	**146327**	**444302**
		НР - 61%; СП - 8%			**114866,00**	**5074,46**	**229732**	**10149**		**32911**	
45	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP**	**шт**	**1**	**219972,66**	**--**	**219973**	**--**		**--**	**219973**
					--	**--**	**--**	**--**	**219973**	**--**	
46	**Прайс-лист**	**L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP**	**шт**	**1**	**183310,25**	**--**	**183310**	**--**		**--**	**183310**
					--	**--**	**--**	**--**	**183310**	**--**	
47	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**PoE инжектор NIP-161GP**	**шт**	**1**	**43539,43**	**--**	**43539**	**--**	**43539**	**--**	**47022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3483**	
48	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP**	**шт**	**1**	**21492,86**	**--**	**21493**	**--**	**21493**	**--**	**23212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1719**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2		355,18	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
50	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4		172,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26		52,82	--	1373	--	1373	--	1483
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
52	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	560		82,08	0,86	45965	482	5997	28482	80403
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	39486	73		5956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,24	1978,00				4431		
52.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,176	836,00				983		
53	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5712		102442,00	--	58515	--	58515	--	63196
		СП - 8%				--	--	--	--		4681	
54	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40		267,38	3,51	10695	140	514	7241	19371
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	10041	16		1435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	10,8	44,00				475		
55	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
55.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
56	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4		102,00	--	4121	--	4121	--	4451
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
57	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80,8		27,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
58	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	85		82,08	0,86	6977	73	911	4323	12204
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	5993	11		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,34	1978,00				673		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1785	836,00				149		
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м		86,7	68,30	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
60	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		75	224,25	2,54	16819	190	377	11708	30809
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	16252	8		2282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	27,75	10,00				278		
60.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,11655	836,00				97		
61	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		75,75	32,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
62	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.		1	5646,14	--	5646	--	861	2919	9250
		НР - 61%; СП - 8%				4785,00	--	4785	--		685	
63	ТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500x400x600	шт		1	10500,54	--	10501	--	10501	--	11341
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1779174	36267	981263	234677	2142699
								358361	10266	403283	128846	
	Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					403283				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1268080				
	Материалы		Тенге					1315				
	Всего заработная плата		Тенге						279402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					962333				
		Накладные расходы	Тенге					170435				
		Сметная прибыль	Тенге					115081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1553596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						279402			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98396				
	Материалы		Тенге					8199				
	Всего заработная плата		Тенге						89225			
		Накладные расходы	Тенге					64242				
		Сметная прибыль	Тенге					13011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					175649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						89225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9415				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9415				
		Сметная прибыль	Тенге					754				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2142697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					368627			
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
64	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	2	6515,99	6,72	13032	14	--	7943	22653
		НР - 61%; СП - 8%			6509,27	1,31	13019	3		1678	
65	1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств**	шт.	40	764,66	0,87	30586	35	--	18636	53160
		НР - 61%; СП - 8%			763,79	--	30552	--		3938	
66	248-401-0101 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.	2	10913,00	--	21826	--	21826	--	23572
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
67	248-401-0201 РСНБ РК 2015	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
68	248-401-0301 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	шт.	2	14239,00	--	28478	--	28478	--	30756
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок вызова БВД-321**	шт.	2	52872,43	--	105745	--	105745	--	114205
		СП - 8%			--	--	--	--		8460	
70	ТПРАЙС	**Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995**	шт	2	4553,57	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
71	248-401-0605 РСНБ РК 2015	**Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью**	шт.	8	7803,00	--	62424	--	62424	--	67418
		СП - 8%			--	--	--	--		4994	
72	248-401-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	шт.	32	3185,00	--	101920	--	101920	--	110074
		СП - 8%			--	--	--	--		8154	
73	248-401-0401 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	128	277,00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2		5823,11	--	11646	--	11646	--	12578
		СП - 8%				--	--	--	--		932	
75	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2		1384,19	2,38	2768	5	--	1907	5049
		НР - 69%; СП - 8%				1381,81	--	2764	--		374	
76	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2		4094,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%				--	--	--	--		655	
77	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	355		82,08	0,86	29138	305	3802	18056	50969
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	25031	46		3776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,42	1978,00				2809		
77.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7455	836,00				623		
78	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,2884		19587,00	--	5649	--	5649	--	6101
		СП - 8%				--	--	--	--		452	
79	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618		109101,00	--	6742	--	6742	--	7281
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
80	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545		79436,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
81	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	315		224,25	2,54	70639	800	1579	49173	129396
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	68260	35		9585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	116,55	10,00				1166		
81.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,48951	836,00				409		
82	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	303		27,00	--	8181	--	8181	--	8835
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
83	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15		45,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					596774	1159	455992	95715	747887
								139626	84	--	55400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				477178				
		Всего заработная плата	Тенге					43574			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				433560				
		Накладные расходы	Тенге				26579				
		Сметная прибыль	Тенге				40301				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				544058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43574			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99777				
		Материалы	Тенге				5380				
		Всего заработная плата	Тенге					93372			
		Накладные расходы	Тенге				67229				
		Сметная прибыль	Тенге				13361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				180367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					93372			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10956				
		Всего заработная плата	Тенге					2764			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8188				
		Накладные расходы	Тенге				1907				
		Сметная прибыль	Тенге				1029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2764			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8863				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8863				
		Сметная прибыль	Тенге				709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				747889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					139710			
		РАЗДЕЛ 5.Диспетчеризация лифтов									
84	**1310-0302-0206 РСНБ РК 2015**	**Статив переговорного пункта. Проверка электрическая и настройка**	**шт.**	**1**	**13904,00**	**--**	**13904**	**--**	**--**	**8481**	**24176**
		НР - 61%; СП - 8%			**13904,00**	**--**	**13904**	**--**		**1791**	
85	**ТПРАЙС**	**Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/**	**комплект**	**1**	**95099,52**	**--**	**95100**	**--**	**95100**	**--**	**102708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7608**	
86	**ТПРАЙС**	**Система связи лифта**	**комплект**	**1**	**67128,75**	**--**	**67129**	**--**	**67129**	**--**	**72499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5370**	
87	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**335**	**82,08**	**0,86**	**27497**	**289**	**3587**	**17038**	**48098**
		НР - 72%; СП - 8%			**70,51**	**0,13**	**23621**	**44**		**3563**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**1,34**	**1978,00**			**2651**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,7035	836,00				588		
88	ТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м		153	113,84	--	17418	--	17418	--	18811
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
89	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		0,19055	73786,00	--	14060	--	14060	--	15185
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
90	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		130	224,25	2,54	29152	330	651	20293	53401
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	28171	14		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	48,1	10,00				481		
90.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,20202	836,00				169		
91	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		110	267,38	3,51	29412	386	1413	19913	53271
		НР - 72%; СП - 8%				251,03	0,40	27613	44		3946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	29,7	44,00				1307		
92	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		131,3	32,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
93	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		111,1	102,00	--	11332	--	11332	--	12239
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
94	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		1	4520,36	1253,24	4520	1253	359	2075	7123
		НР - 61%; СП - 8%				2908,00	494,36	2908	494		528	
95	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.		1	3913,00	--	3913	--	3913	--	4226
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**317639**	**2258**	**219164**	**67800**	**416275**
								96217	**596**	**--**	**30836**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**216044**				
		Материалы	Тенге					**359**				
		Всего заработная плата	Тенге						**17306**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**197620**				
		Накладные расходы	Тенге					**10556**				
		Сметная прибыль	Тенге					**18128**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**244728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**17306**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86061**				
	Материалы		Тенге				**5651**				
	Всего заработная плата		Тенге					**79507**			
		Накладные расходы	Тенге				**57244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79507**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15534**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1243**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**416275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96813**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5708608**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1173974**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**46738**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11872**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2875977**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**403283**		
		- Накладные расходы	Тенге							**815645**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**392990**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-10

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: 56-23/10/2019-01-СС

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	865,0653	1357,09 --	- --	- -	1173975
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,11773	1462,57 --	- --	- -	(11873)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1173975**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,3402	14 --	- --	- -	19
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0645	2400 --	- --	1217 78,5	155
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	37,302	16 --	- --	- -	597
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1234	5127 --	- --	2077 256,3	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	3686 --	- --	1454 494,36	1253
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	72,188	19 --	- --	- -	1372
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,60983	3090 --	- --	1454 886,69	1884
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	79,76	71 --	- --	- -	5663
11	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,98	5040 --	- --	1454 10148,92	35179
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**11864,77**	**46754**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	652 --	638 --	- -	3
13	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	635590 --	621600 --	- -	6
14	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	454 --	442 --	- -	9
15	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,011	1082 --	1060 --	- -	12
16	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	153 --	147 --	- -	16
17	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	132 --	129 --	- -	17
18	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1196715 --	1171764 --	- -	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614 --	601 --	- -	25
20	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,05187	512 --	501 --	- -	27
21	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092 --	1071 --	- -	55
22	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00322	23567 --	22562 --	- -	76
23	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	4136 --	4054 --	- -	83
24	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	70228 --	67823 --	- -	105
25	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	5897974 --	5781250 --	- -	118
26	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000084	1531986 --	1499859 --	- -	129
27	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,26	977 --	957 --	- -	254
28	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	647579 --	633472 --	- -	285
29	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	34,8	12 --	12 --	- -	418
30	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	4805116 --	4709821 --	- -	481
31		241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,15	45 --	- --	- -	682
32		245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	4	172 --	- --	- -	688
33		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	2	355,18 --	- --	- -	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,0965	951 --	932 --	- -	1043
35	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00252	450467 --	440224 --	- -	1135
36		243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,01545	79436 --	- --	- -	1227
37		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	32	39 --	- --	- -	1248
38		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	26	52,82 --	- --	- -	1373
39		214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	3,24	658 --	- --	- -	2132
40	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	48,6	44 --	43 --	- -	2138
41	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	5,2304	448 --	438 --	- -	2343
42		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	32	77,41 --	- --	- -	2477
43		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.	64	39 --	- --	- -	2496
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	32	91,07 --	- --	- -	2914
45		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	1	3913 --	- --	- -	3913
46		СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	32	122,95 --	- --	- -	3934
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	32	136,61 --	- --	- -	4372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,2884	19587	-	-	5649
						--	--	-	
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8 G.652.D	м	86,7	68,3	-	-	5922
						--	--	-	
50		243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,0618	109101	-	-	6742
						--	--	-	
51		247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	1	7357	-	-	7357
						--	--	-	
52	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	802,9	10	9	-	8029
						--	--	-	
53		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094	-	-	8188
						--	--	-	
54		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0408	206547	-	-	8427
						--	--	-	
55		СТПРАЙС	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	2	4553,57	-	-	9107
						--	--	-	
56	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,13896	836	818	-	9312
						--	--	-	
57		СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х60(	шт	1	10500,54	-	-	10501
						--	--	-	
58		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	32	354	-	-	11328
						--	--	-	
59		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	5823,11	-	-	11646
						--	--	-	
60		261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	1	11937	-	-	11937
						--	--	-	
61		243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19055	73786	-	-	14060
						--	--	-	
62		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	151,5	102	-	-	15453
						--	--	-	
63		СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	153	113,84	-	-	17418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
64		СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	1	18214,29	-	-	18214
						--	--	-	
65		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	151,5	140	-	-	21210
						--	--	-	
66		СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	1	21492,86	-	-	21493
						--	--	-	
67		248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	10913	-	-	21826
						--	--	-	
68	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,9	1978	1939	-	25516
						--	--	-	
69		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	802,95	32	-	-	25694
						--	--	-	
70		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1010	27	-	-	27270
						--	--	-	
71		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	64	433	-	-	27712
						--	--	-	
72		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239	-	-	28478
						--	--	-	
73		СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	16	1898,84	-	-	30381
						--	--	-	
74		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	9	3913	-	-	35217
						--	--	-	
75	271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin	шт.	128	277	272	-	35456
						--	--	-	
76		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670	-	-	43340
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	1	43539,43	-	-	43539
						--	--	-	
78		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2 G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,5304	96301	-	-	51078
						--	--	-	
79		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-	шт.	1	58413,21	-	-	58413
						--	--	-	
80		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,663	93920	-	-	62269
						--	--	-	
81	271775С	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	8	7803	7650	-	62424
						--	--	-	
82		СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	1	67128,75	-	-	67129
						--	--	-	
83		СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	1	95099,52	-	-	95100
						--	--	-	
84		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	3185	-	-	101920
						--	--	-	
85		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	2	52872,43	-	-	105745
						--	--	-	
86		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,2648	102442	-	-	129569
						--	--	-	
87		241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	363,6	365	-	-	132714
						--	--	-	
88		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-	шт.	4	38195,36	-	-	152781
						--	--	-	
89		СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-	шт.	8	76135,71	-	-	609086
						--	--	-	
90		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	32	20136	-	-	644352
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2875969**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GI	шт	1	183310,25 --	183310,25 --	- -	183310
92		ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GI	шт	1	219972,66 --	219972,66 --	- -	219973
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**403283**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41810

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41810'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Встроенные помещения''2'02-06-11'Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/''56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО''в ценах 2021года*
3	#*
4	L Курс на 12.08.2121 г. руб.-5,75; долл.-425,51; евро.-498,23*
5	X1:1,12=Ф50*
6	#*
7	РТелефонизация*
8	Ц13-110401-0701'1''Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т'шт*
9	С1248-102-0101'1''Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T'шт.*
10	Е11-210202-0201(РС264508)(РС296168)'3''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
11	С1247-214-0202'3''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81'шт.*
12	С1247-202-0801'3''Коробки монтажные для установки выключателей и розеток*
13	Е11-210201-0201(РС296127)'80''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
14	С1243-304-0102'0,08.1,02''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
15	Е11-210101-0205(РС296009)'70+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
16	С1241-207-0301'70.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
17	С1241-207-0202'10.1,01''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
18	СТПрайс-лист(=13)'2'1032.Ф50.1,02' Патч корд оптический SC/APC, длина 3м'шт*
19	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Встроенные помещения
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-11
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/
(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	85,091	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,879	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,019	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация												
1	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т**	**шт**	**1**	**1**	**1271,90**	**30,90**	**1272**	**31**	**--**	**942**	**2391**
		НР - 75%; СП - 8%				**1241,00**	**14,54**	**1241**	**15**		**177**	
2	**248-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	**шт.**	**1**	**1**	**20136,00**	**--**	**20136**	**--**	**20136**	**--**	**21747**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1611**	
3	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**	**3**	**210,50**	**0,22**	**632**	**--**	**5**	**452**	**1170**
		НР - 72%; СП - 8%				**209,08**	**0,10**	**627**	**--**		**87**	
4	**247-214-0202 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**3**	**3**	**433,00**	**--**	**1299**	**--**	**1299**	**--**	**1403**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
5	**247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные для установки выключателей и розеток**	**шт.**	**3**	**3**	**39,00**	**--**	**117**	**--**	**117**	**--**	**126**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	80		82,08	0,86	6566	68	857	4069	11486
		НР - 72%; СП - 8%				70,51	0,13	5641	10		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,32	1978,00				633		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,168	836,00				140		
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816		102442,00	--	8359	--	8359	--	9028
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
8	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80		224,25	2,54	17940	203	401	12488	32863
		НР - 72%; СП - 8%				216,70	0,11	17336	9		2434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	29,6	10,00				296		
8.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,12432	836,00				104		
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7		27,00	--	1909	--	1909	--	2062
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
10	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1		72,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2		939,86	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					60837	302	35690	17951	85091
								24845	34	--	6303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					33063				
	Всего заработная плата		Тенге						1256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31791				
		Накладные расходы	Тенге					942				
		Сметная прибыль	Тенге					2720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					36725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25138				
	Материалы		Тенге					1262				
	Всего заработная плата		Тенге						23623			
		Накладные расходы	Тенге					17009				
		Сметная прибыль	Тенге					3372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23623			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2636				
		Сметная прибыль	Тенге					211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**85091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85091**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**302**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35689**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17951**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6303**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-11

на Внутренние инженерные слаботочные системы СЕКЦИЯ 1-6 /встроенные помещения/

Наименование объекта - Встроенные помещения

Основание: 56-23/10/2019-01-ЭЛ.С-ЭЛ.СО

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	18,7874	1322,43 --	- --	- -	24845
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02221	1532,64 --	- --	- -	(34)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**24845**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2400 --	- --	1217 1,95	4
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9272	16 --	- --	- -	15
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0032	5127 --	- --	2077 6,65	16
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7568	19 --	- --	- -	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01741	3090 --	- --	1454 25,31	54
8	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,56	71 --	- --	- -	182
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**33,91**	**304**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00168	512 --	501 --	- -	0,86
10	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00009	23567 --	22562 --	- -	2
11	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0272	951 --	932 --	- -	26
12	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1313	448 --	438 --	- -	59
13		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розето	шт.	3	39 --	- --	- -	117
14	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,29232	836 --	818 --	- -	244
15	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	29,6	10 --	9 --	- -	296
16	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,32	1978 --	1939 --	- -	633
17		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	72 --	- --	- -	727
18		247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	433 --	- --	- -	1299
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	2	939,86 --	- --	- -	1880
20		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70,7	27	-	-	1909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
21		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816	102442 --	- --	- -	8359
22		248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	20136 --	- --	- -	20136
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**35688**

Составил Ескабулова М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41820

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41820'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-6'РП'2'02-06-12'Лифт СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/'56-23/10/2019-01-АР''в ценах 2021года*
3	#*
4	#*
5	П2 Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг*
6	Ц13-030501-0114'1''Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования'лифт*
7	Ц13-030501-0115(ВП)'12-9''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта'остановка*
8	Ц13-030501-0116(ВП)'44-(29,850+1,5)''Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта'м*
9	516-101-0301'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95'комплект*
10	#*
11	К'ЕСКАБУЛОВА М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-6
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-12
(Локальный сметный расчет)

на Лифт СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

(наименование работ и затрат)

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Сметная стоимость	11800,712	тыс.тенге
Сметная заработная плата	762,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,541	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опросный лист РП4 Лифты на 1000 кг										
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**		**1161315,54**	**27731,00**	**1161316**	**27731**	**106961**	**629553**	**1934138**
		НР - 61%; СП - 8%				**1026624,19**	**5429,49**	**1026624**	**5429**		**143269**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-57416,46**	**-440,25**	**-172249**	**-1321**	**-26718**	**-88104**	**-281181**
		НР - 61%; СП - 8%				**-48069,96**	**-74,37**	**-144210**	**-223**		**-20828**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**12,65**		**-12369,33**	**-103,12**	**-156472**	**-1304**	**-30548**	**-76145**	**-251226**
		НР - 61%; СП - 8%				**-9851,35**	**-16,48**	**-124620**	**-208**		**-18609**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**10398981,00**	**--**	**10398981**	**--**		**--**	**10398981**
					--	**--**	**--**	**--**	**10398981**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11800712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**757794**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4998**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49693**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10398981**		
		- Накладные расходы	Тенге							**465304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**103832**	

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-12

на Лифт СЕКЦИЯ 1-6 /жилая часть здания/

Наименование объекта - Секция 1-6

Основание: 56-23/10/2019-01-АР

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	538,206445	1408	-	-	757795
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18603	1568,7	-	-	(4998)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**757795**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7356	32	-	-	56
						--	--	-	
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,648255	19	-	-	316
						--	--	-	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	61	-	-	319
						--	--	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23508	3090	-	1454	726
						--	--	341,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,563	199 --	- --	- -	1306
8	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,58319	94 --	- --	- -	2123
9	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35545	9256 --	- --	2482 882,23	3290
10	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6538 --	- --	1454 3773,86	16969
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4997,89**	**25106**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,338745	652 --	638 --	- -	221
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,366835	991 --	971 --	- -	364
13	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005405	211214 --	206114 --	- -	1142
14	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00427	439993 --	429053 --	- -	1879
15	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,105185	438170 --	428169 --	- -	46089
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**49694**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
16	516-101-0301	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	10398981 --	- -	10398981
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**10398981**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41830

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41830'К9Ж5'МН2Ц7В1ХШ1+Б''7.1'''''*
2	Ю''Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)'МЖК Уральск Пятно 4'02-06'Секция 1-2'РП'2'02-06-13'Внутреннее газооборудование Секция 1-6'ГСВ''в ценах 2021года*
3	#*
4	Х1:1,12=Ф50*
5	Р Внутренний газопровод низкого давления*
6	П2 Оборудование*
7	Е11-191001-0208'32''Счетчики газовые поквартирные. Установка'счетчик*
8	Е11-190101-0102(РС295078)'32''Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
9	С1245-801-0101'32''Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом'шт.*
10	П2 Запорная арматура*
11	С1242-207-3704'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
12	С1242-207-3701'32''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
13	Ц13-110201-0101'32''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
14	ТПрайс(=14)(Н27=1,2)'32'30000.Ф50'Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2'шт.*
15	П2 Газопровод*
16	Е11-160301-0304'35''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
17	Е11-160301-0303'36''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
18	Е11-160301-0302'24''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
19	Е11-160301-0301'40''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
20	П2 Прокладка газопровода в футляре через стену*
21	Е11-161201-0101'8+8+12+10''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
22	С1241-102-0149'8.0,5+8.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/'м*
23	С1241-102-0134'12.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
24	С1241-102-0130'10.0,34''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/'м*
25	П2 Другие элементы*
26	С1261-301-0221'36''Хомуты для крепления труб'шт.*
27	С1241-225-0102'32''Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'шт.*
28	СТПрайс(=23)'48'5700.Ф50.1,02'Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м'шт.*
29	П2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов*
30	Е11-130301-0406'3,517+2,826+1,507+1,884=Ф1''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	П2 Испытание газопровода воздухом на герметичность*
33	Е11-191101-0101'35+36+24+40''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
34	П2 Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами*
35	Ц13-390201-0101'10''Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений'стык*
36	Е11-250211-0101(РС295871)'1''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)'стык*
37	Ц13-390201-0501'9''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
38	#*
39	К'Ескабулова М.К.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)
Шифр стройки МЖК Уральск Пятно 4
Наименование объекта - Секция 1-2
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-13
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование Секция 1-6

(наименование работ и затрат)

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	4845,341	тыс.тенге
Сметная заработная плата	453,342	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,294	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления												
		Оборудование										
1	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**32**		**18838,44**	**8,98**	**602830**	**287**	**492423**	**107917**	**767607**
		НР - 98%; СП - 8%				**3441,24**	**--**	**110120**	**--**		**56860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**245-802-0101**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**1**	**32**	**14347,00**				**459104**		
2	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**32**		**3835,82**	**271,20**	**122746**	**8679**	**64902**	**52211**	**188954**
		НР - 98%; СП - 8%				**1536,40**	**128,49**	**49165**	**4112**		**13997**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**261-305-0219**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**1**	**32**	**1335,00**				**42720**		
2.2	**261-301-0422**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**32**	**674,00**				**21568**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965,00	--	1630880	--	1630880	--	1761350
		СП - 8%			--	--	--	--		130470	
		Запорная арматура									
4	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
5	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953,00	--	30496	--	30496	--	32936
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	32	1610,45	--	51534	--	1764	37327	95970
		НР - 75%; СП - 8%			1555,30	--	49770	--		7109	
7	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	32	27107,14	--	867428	--		--	867428
					--	--	--	--	867428	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*26785,71*				*857142,72*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*321,43*				*10285,71*		
		Газопровод									
8	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2401,89	23,34	84066	817	68949	14323	106260
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	14300	315		7871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**261-305-0222**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**1 35**	**1951,00**				**68285**		
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1546,57	23,34	55677	840	40128	14732	76042
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	14709	324		5633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**261-305-0221**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1 36**	**1097,00**				**39492**		
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1824,82	23,34	43796	560	33430	9821	57907
		НР - 98%; СП - 8%			408,57	9,01	9806	216		4289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**261-305-0220**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**1 24**	**1376,00**				**33024**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40		1783,25	23,34	71330	933	54054	16369	94715
		НР - 98%; СП - 8%				408,57	9,01	16343	360		7016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1335,00				53400		
		Прокладка газопровода в футляре через стену										
12	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	38		3170,13	--	120465	--	29083	89555	226821
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	91382	--		16802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,02432	193235,00				4699		
12.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	68,4	320,00				21888		
13	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	6,72		1812,00	--	12177	--	12177	--	13151
		СП - 8%				--	--	--	--		974	
14	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	4,08		1163,00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
15	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4		1010,00	--	3434	--	3434	--	3709
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
		Другие элементы										
16	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36		416,00	--	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%				--	--	--	--		1198	
17	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	32		617,00	--	19744	--	19744	--	21324
		СП - 8%				--	--	--	--		1580	
18	ТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	48		5191,07	--	249171	--	249171	--	269105
		СП - 8%				--	--	--	--		19934	
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов										
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,734		95,29	2,68	928	26	428	329	1358
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,29	474	3		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000876	439993,00				385		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,734		162,84	3,79	1585	37	994	386	2129
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	554	6		158	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001752	508438,00				891		
		Испытание газопровода воздухом на герметичность										
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода		135	603,45	--	81466	--	1805	78068	172296
		НР - 98%; СП - 8%				590,08	--	79661	--		12763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,35	748,00				1010		
21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,215	459,00				558		
		Стыки газопроводов, подлежащие контролю физическими методами										
22	1339-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык		10	139,04	--	1390	--	--	848	2417
		НР - 61%; СП - 8%				139,04	--	1390	--		179	
23	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык		1	25444,42	24038,68	25444	24038	10	5277	33179
		НР - 91%; СП - 8%				1395,84	4403,24	1396	4403		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
24	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык		9	547,27	16,05	4925	144	248	2765	8306
		НР - 61%; СП - 8%				503,70	--	4533	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4120749	36361	2773357	429928	4845340
								443603	9739	867428	294663	
	Стоимость оборудования		Тенге					857143				
	Заготов.складские расходы		Тенге					10286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					867429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1688729				
	Материалы		Тенге					2013				
	Всего заработная плата		Тенге						55693			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1630880				
		Накладные расходы	Тенге					40940				
		Сметная прибыль	Тенге					138373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1868042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						55693			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27957				
	Материалы		Тенге					1431				
	Всего заработная плата		Тенге						6836			
		Накладные расходы	Тенге					5992				
		Сметная прибыль	Тенге					2717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6836**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1536635**				
	Материалы		Тенге				**784775**				
	Всего заработная плата		Тенге					**390813**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**354259**				
		Накладные расходы	Тенге				**382996**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153573**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2073204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**390813**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4845341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**
		Сметная заработная плата	Тенге					**453342**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4845341**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**443603**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36361**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9739**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2773358**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**867429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**429928**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**294663**	

Составил Ескабулова М.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом)
(Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-13

на Внутреннее газооборудование Секция 1-6

Наименование объекта - Секция 1-2

Основание: ГСВ

Составлен в ценах 2021года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов	чел-ч	289,571821	1531,92 --	- --	- -	443602
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,8023404	1678,59 --	- --	- -	(9740)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**443602**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0029202	28 --	- --	- -	0,08
4	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0029202	5040 --	- --	1454 4,25	15
5	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2355628	166 --	- --	- -	39
6	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,144	31 --	- --	- -	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,744	19 --	- --	- -	71
8	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковы	маш.-ч	1,35	107 --	- --	- -	144
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,987	28 --	- --	- -	308
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0945	5127 --	- --	2077 196,28	484
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,108	6226 --	- --	1454 157,03	672
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,32	2400 --	- --	1217 389,44	768
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,1569202	3090 --	- --	1454 4590,16	9755
14	950С	3204-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	2,12	11339 --	- --	2077 4403,24	24039
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**9740,4**	**36362**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	147820С	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	198 --	193 --	- -	10
16	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,234	146 --	143 --	- -	34
17	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00014601	287630 --	281927 --	- -	42
18	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,3375	127	124	-	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,09	561	549	-	50
						--	--	-	
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,243	295	261	-	72
						--	--	-	
21	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0054	14741	14452	-	80
						--	--	-	
22	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00018	463292	452544	-	83
						--	--	-	
23	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00027255	379074	369328	-	103
						--	--	-	
24	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00032	351402	342199	-	112
						--	--	-	
25	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002565	622565	608926	-	160
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2688	836	818	-	225
						--	--	-	
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8495	300	300	-	255
						--	--	-	
28	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,594	483	471	-	287
						--	--	-	
29	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00087606	439993	429053	-	385
						--	--	-	
30	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7155	568	554	-	406
						--	--	-	
31	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,855	459	448	-	851
						--	--	-	
32	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00175212	508438	495555	-	891
						--	--	-	
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,35	874	856	-	1180
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,99	748 --	732 --	- -	1489
35	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,344	1313 --	1286 --	- -	1765
36	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	18,62	134 --	130 --	- -	2495
37		241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	3,4	1010 --	- --	- -	3434
38	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02432	193235 --	188606 --	- -	4699
39		241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	4,08	1163 --	- --	- -	4745
40	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	64	94 --	92 --	- -	6016
41		241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	6,72	1812 --	- --	- -	12177
42	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879 --	4781 --	- -	19516
43		241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	32	617 --	- --	- -	19744
44	254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	32	674 --	660 --	- -	21568
45	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	69,5835	320 --	313 --	- -	22267
46	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	953 --	934 --	- -	30496
47	157979С	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	24	1376 --	1348 --	- -	33024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	157980С	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	36	1097 --	1074 --	- -	39492
49	187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	100	416 --	407 --	- -	41600
50	157981С	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	35	1951 --	1911 --	- -	68285
51	157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	72	1335 --	1307 --	- -	96120
52		СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	48	5191,07 --	- --	- -	249171
53	274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	32	14347 --	14063 --	- -	459104
54	267530С	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	32	50965 --	49851 --	- -	1630880
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2773357**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
55		ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	32	27107,14 --	26785,71 --	- -	867428
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**867428**

Составил Ескабулова М.К.