Форма 7

Наименование стройки Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 12 квартал 2 ПДП Акжайык г. Уральска ЗКО (4 дом) (Без наружных и инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	261-102-0228 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,0001716	Казахстан
2	261-107-0804 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,0001716	Казахстан
3	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	Казахстан
4	261-404-0560 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,001716	Казахстан
5	261-107-0610 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000012	Казахстан
6	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	Казахстан
7	261-404-0217 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,009438	Казахстан
8	261-107-0609 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000312	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	261-107-0611 РСНБ РК 2015	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000144	Казахстан
10	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	Казахстан
11	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000672	Казахстан
12	261-404-0611 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,005148	Казахстан
13	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,066	Казахстан
14	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,024	Казахстан
15	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,024	Казахстан
16	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,05552	Казахстан
17	261-107-0906 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,01334586	Казахстан
18	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,108	Казахстан
19	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00006	Казахстан
20	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	0,1	Казахстан
21	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,11	Казахстан
22	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,228	Казахстан
23	261-107-0857 РСНБ РК 2015	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,4	Казахстан
24	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01224872	Казахстан
25	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,76	Казахстан
26	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,06485	Казахстан
27	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	Казахстан
28	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	Казахстан
29	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,3	Казахстан
31	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	10,26	Казахстан
32	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	1,56	Казахстан
33	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	Казахстан
34	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,1765	Казахстан
35	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,744	Казахстан
36	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,6	Казахстан
37	261-107-0550 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00392	Казахстан
38	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,12	Казахстан
39	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,379664	Казахстан
40	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,036	Казахстан
41	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0012	Казахстан
42	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0006536	Казахстан
43	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00817942	Казахстан
44	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00216	Казахстан
45	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм+/пропка/	шт.	4	Казахстан
46	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000552	Казахстан
47	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	Казахстан
48	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	1,02	Казахстан
49	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0048	Казахстан
50	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,20082959	Казахстан

1	2	3	4	5	6
51	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	2,274405	Казахстан
52	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,19	Казахстан
53	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1200	Казахстан
54	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0186	Казахстан
55	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	Казахстан
56	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,404	Казахстан
57	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0308568	Казахстан
58	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	Казахстан
59	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,131	Казахстан
60	247-204-2512 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	Казахстан
61	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,373798	Казахстан
62	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	48	Казахстан
63	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	5,5	Казахстан
64	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
65	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	Казахстан
66	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0266112	Казахстан
67	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	6,5325	Казахстан
68	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00110912	Казахстан
69	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	Казахстан
70	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник, размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
71	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	2,20101	Казахстан
72	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,2988	Казахстан
73	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	Казахстан
74	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,186	Казахстан
75	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,041405	Казахстан
76	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,042	Казахстан
77	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	17	Казахстан
78	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,09	Казахстан
79	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
80	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,267	Казахстан
81	СТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	Надбавка на сульфатостойкость	м3	11,43	Казахстан
82	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	Казахстан
83	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)	кг	13,5	Казахстан
84	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,1926	Казахстан
85	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	Казахстан
86	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	Казахстан
87	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
88	251-304-0301 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0035	Казахстан
89	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	3,321	Казахстан

1	2	3	4	5	6
90	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,02732	Казахстан
91	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0166152	Казахстан
92	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00216	Казахстан
93	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	126,25	Казахстан
94	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Казахстан
95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	8	
96	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления	шт.	24	Казахстан
97	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0064879	Казахстан
98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор SC/APC	шт.	12	
99	243-907-2201 РСНБ РК 2015	DIN-рейка монтажная 35мм	м	15	Казахстан
100	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,6	Казахстан
101	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок, диаметром 110 мм	шт.	12	Казахстан
102	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	Казахстан
103	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	Казахстан
104	234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	6,6	Казахстан
105	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	5,5	Казахстан
106	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	Казахстан
107	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	Казахстан
108	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0045	Казахстан

1	2	3	4	5	6
109	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
110	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,011	Казахстан
111	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4	Казахстан
112	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
113	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	Казахстан
114	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /У409/	шт.	17	Казахстан
115	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,29345805	Казахстан
116	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	Казахстан
117	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,112746	Казахстан
118	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01485	Казахстан
119	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	Казахстан
120	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16	ШТ.	30	Казахстан
121	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	256	Казахстан
122	234-303-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	3,3	Казахстан
123	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	6	
124	246-304-0553 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	Казахстан
125	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	581,33	Казахстан
126	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	60,3175	Казахстан
127	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	585,04929	Казахстан
128	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
129	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	7,29582	Казахстан
130	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,152	Казахстан
131	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	Казахстан
132	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия	шт.	4	Казахстан
133	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	Казахстан
134	243-303-0405 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,0927	Казахстан
135	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1475932	Казахстан
136	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	Казахстан
137	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03431114	Казахстан
138	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	10	Казахстан
139	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
140	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	8,8	Казахстан
141	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02731305	Казахстан
142	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа компактная 15 Вт	шт.	15	Казахстан
143	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35,55	Казахстан
144	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 45	шт.	154	
145	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2392188	Казахстан
146	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	Казахстан
147	261-105-0632 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	7,19726	Казахстан
148	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки	шт.	216	Казахстан

1	2	3	4	5	6
149	СТПРАЙС.ЛИСТ	Шина нулевая	шт	15	Россия
150	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0499325	Казахстан
151	241-116-0606 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	Казахстан
152	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	Казахстан
153	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,01403229	Казахстан
154	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0374	Казахстан
155	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	8	Казахстан
156	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00152	Казахстан
157	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0679591	Казахстан
158	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляци, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	33	Казахстан
159	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	20,9	Казахстан
160	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	Казахстан
161	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	31,9	Казахстан
162	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01166418	Казахстан
163	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	Казахстан
164	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
165	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	Казахстан
166	242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
167	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1220163	Казахстан

1	2	3	4	5	6
168	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01846319	Казахстан
169	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,01816	Казахстан
170	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	9,9	Казахстан
171	234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	8,8	Казахстан
172	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	16,5	Казахстан
173	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	Казахстан
174	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	6	Казахстан
175	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	6	Казахстан
176	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патч корд оптический SC/APC, длина 3м	шт	12	
177	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	66,15	Казахстан
178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	60	
179	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	15,7962	Казахстан
180	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,06010394	Казахстан
181	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	120,75	Казахстан
182	246-304-0576 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	3	Казахстан
183	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 /Е27ФнП-03/	шт.	54	Казахстан
184	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	Казахстан
185	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	Казахстан
186	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	23,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
187	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	23,1	Казахстан
188	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	Казахстан
189	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	11,155753	Казахстан
190	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
191	214-209-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74/протяжка для кабелей/	кг	19,98	Казахстан
192	235-101-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	150,65	Казахстан
193	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	Казахстан
194	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63-100 мм	м	80,8	Казахстан
195	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	Казахстан
196	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , бст 9 мм диаметром 30 мм	м	44	Казахстан
197	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	157,80633	Казахстан
198	242-404-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
199	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,05955864	Казахстан
200	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	38,5	Казахстан
201	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	Казахстан
202	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	1,17	Казахстан
203	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	202,456867	Казахстан
204	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04681	Казахстан

1	2	3	4	5	6
205	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	22,37747	Казахстан
206	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	Казахстан
207	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	Казахстан
208	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	13	Казахстан
209	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	55	Казахстан
210	СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	1	Россия
211	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	114,66	Казахстан
212	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	80,344	Казахстан
213	245-405-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	Казахстан
214	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	21	Казахстан
215	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	54,0747728	Казахстан
216	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	135,279465	Казахстан
217	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	28,80591	Казахстан
218	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,3044	Казахстан
219	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.	423	Казахстан
220	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	6	Казахстан
221	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 6	шт.	216	
222	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03264	Казахстан
223	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	166,757184	Казахстан
224	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	8	Казахстан
225	СТПРАЙС	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	4	Россия

1	2	3	4	5	6
226	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гильза для датчиков температуры	шт.	8	
227	243-902-0114 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	шт.	13,75	Казахстан
228	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	55,585728	Казахстан
229	СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (папа)	шт.	216	
230	243-902-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	34,5	Казахстан
231	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	Казахстан
232	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09594045	Казахстан
233	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0432	Казахстан
234	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	22	Казахстан
235	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,8544622	Казахстан
236	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	11	Казахстан
237	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	20,4	Казахстан
238	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	120,27752	Казахстан
239	242-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	Казахстан
240	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,01365	Казахстан
241	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00456	Казахстан
242	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	49,133	Казахстан
243	214-209-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	27,85	Казахстан
244	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42	Казахстан
245	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
246	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
247	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТМ-10х2/	шт.	6	Казахстан
248	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	107,8	Казахстан
249	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	60	Казахстан
250	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	22,31025	Казахстан
251	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,0287	Казахстан
252	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	44	Казахстан
253	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	16	Казахстан
254	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	16	Казахстан
255	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	58,3	Казахстан
256	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	Казахстан
257	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	3	Казахстан
258	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	Казахстан
259	215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4303	Казахстан
260	236-202-0403 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	125,7425	Казахстан
261	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 /прим. ревизия стальная Ф100/	шт.	9	Казахстан
262	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конектор RG 11	шт.	216	
263	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,059465	Казахстан
264	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
265	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	7,060338	Казахстан

1	2	3	4	5	6
266	234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	18,7	Казахстан
267	СТПРАЙС-ЛИСТ	Микросхема энергонезависимой памяти DS 1995	шт	6	
268	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	166,65	Казахстан
269	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РВО-42 60вт 36/42в 12м переносной с решеткой (РВО-42)Дополнительная информация	шт	15	
270	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	12	Казахстан
271	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP2405-SC/APC-8-8-1-8	шт	2	
272	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
273	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16	Казахстан
274	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	55	Казахстан
275	СТПРАЙС-ЛИСТ	TV штекер (мама)	шт.	216	
276	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,07882712	Казахстан
277	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,182294	Казахстан
278	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13968	Казахстан
279	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	18,18	Казахстан
280	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	164,025	Казахстан
281	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	34,9533	Казахстан
282	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	164,025	Казахстан
283	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	343,258438	Казахстан
284	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер SPL32-SHC/in/out900-SC/APC-3	шт	2	
285	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	8,0344	Казахстан

1	2	3	4	5	6
286	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0268	Казахстан
287	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	27,54	Казахстан
288	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	66,825	Казахстан
289	242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	Казахстан
290	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15443	Казахстан
291	243-902-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	190	Казахстан
292	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный кабель на 1 волокно КС-ОКС-А-1/8-G.652.D	м	484,5	
293	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	13,75	Казахстан
294	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	26,8	Казахстан
295	247-202-1002 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм /КП 204/	шт.	672	Казахстан
296	241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	Казахстан
297	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	Казахстан
298	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам. 40	шт.	12	
299	246-304-0653 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	Казахстан
300	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	Казахстан
301	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,08275	Казахстан
302	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	276	Казахстан
303	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	35,2216379	Казахстан
304	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/для дренажа/	м	392,04	Казахстан
305	242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
306	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	Казахстан
307	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	72,9	Казахстан
308	234-303-0425 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	8,8	Казахстан
309	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	219,64093	Казахстан
310	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	Казахстан
311	243-303-0407 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,3502	Казахстан
312	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	8	Казахстан
313	СТПРАЙС	Выключатель автоматический ВА 52-37 3П 32А	шт	5	Россия
314	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	Казахстан
315	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	55	Казахстан
316	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384	Казахстан
317	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	2	Казахстан
318	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	132,9216	Казахстан
319	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	61,6371	Казахстан
320	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	432	Казахстан
321	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	22	Казахстан
322	234-303-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	8,8	Казахстан
323	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
324	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	19	Казахстан
325	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,21424	Казахстан
326	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	553	Казахстан
327	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4267,6	Казахстан
328	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 11В, цоколь Е27	шт.	104	
329	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КПП-02/	шт.	6	Казахстан
330	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	66,825	Казахстан
331	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	17	Казахстан
332	261-302-0253 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	4	Казахстан
333	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон	шт.	3	Казахстан
334	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	80,6125	Казахстан
335	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	2,369	Казахстан
336	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные/метизы/	т	0,03	Казахстан
337	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	66	Казахстан
338	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	338	Казахстан
339	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,631455	Казахстан
340	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	105,264	Казахстан
341	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная диам.65	шт.	12	
342	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	107,2734	Казахстан
343	242-306-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	Казахстан
344	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
345	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	14,4	Казахстан
346	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,2448	Казахстан
347	234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	17,6	Казахстан
348	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	262	
349	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	8,861	Казахстан
350	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	8	Казахстан
351	242-401-2404 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50	шт.	2	Казахстан
352	242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	Казахстан
353	245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	24	Казахстан
354	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	Казахстан
355	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	Казахстан
356	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	Казахстан
357	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	Казахстан
358	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	22	Казахстан
359	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,5429053	Казахстан
360	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	1273,24	Казахстан
361	242-106-0202 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	Казахстан
362	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16	ШТ.	555	Казахстан
363	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	60,9892	Казахстан
364	242-404-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр, DN 100	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
365	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	10	
366	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
367	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	6	Казахстан
368	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	6	Казахстан
369	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP14402-SC/APC-144/30--144/0-6-144	шт	4	
370	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15456	Казахстан
371	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32+/MNT/	шт.	3	Казахстан
372	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994,993	шт.	84	Казахстан
373	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	5034,33	Казахстан
374	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	Казахстан
375	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	669,13	Казахстан
376	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,351821	Казахстан
377	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	433	Казахстан
378	СТПРАЙС	Бокс антивандальный для установки коммутатора 500х400х600	шт	6	Россия
379	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	40	Казахстан
380	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	99	Казахстан
381	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	720	Казахстан
382	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчики температуры Pt500	К-т.	4	
383	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	180	Казахстан
384	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,2311984	Казахстан

1	2	3	4	5	6
385	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	600,1028	Казахстан
386	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,32478	Казахстан
387	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	42	Казахстан
388	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	16,66	Казахстан
389	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	187	Казахстан
390	241-102-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	37,86	Казахстан
391	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 3х12, 3-16, 3-20	шт.	24	
392	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	Казахстан
393	242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	Казахстан
394	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	Казахстан
395	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	240,94014	Казахстан
396	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2,49994	Казахстан
397	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,4182	Казахстан
398	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2142	Казахстан
399	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	145,2	Казахстан
400	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	Казахстан
401	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	Казахстан
402	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
403	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	210,584358	Казахстан
404	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV+/МП-48-01/	комплект	6	Россия
405	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	17,2115	Казахстан
406	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	40	Казахстан
407	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	Казахстан
408	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	203,5	Казахстан
409	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	166,76553	Казахстан
410	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	62	Казахстан
411	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	134,32203	Казахстан
412	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	216	Казахстан
413	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	71,67888	Казахстан
414	242-304-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	Казахстан
415	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	161,91264	Казахстан
416	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	5223,72	Казахстан
417	247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	15	Казахстан
418	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	4	Казахстан
419	261-201-0338 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	110,96112	Казахстан
420	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	214,5	Казахстан
421	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5627078	Казахстан

1	2	3	4	5	6
422	242-101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	Казахстан
423	261-302-0247 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм	шт.	12	Казахстан
424	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	9	Казахстан
425	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	106	Казахстан
426	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	17	Казахстан
427	242-404-0302 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	4	Казахстан
428	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19010792	Казахстан
429	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,1433	Казахстан
430	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	232	Казахстан
431	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	Казахстан
432	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	Казахстан
433	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,724	Казахстан
434	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	126,5	Казахстан
435	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	28,2	Казахстан
436	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	4	Казахстан
437	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	8	Казахстан
438	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	100	Казахстан
439	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,03610801	Казахстан
440	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1379,8492	Казахстан

1	2	3	4	5	6
441	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	22,5	Казахстан
442	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	254,8	Казахстан
443	261-105-0403 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	179,76	Казахстан
444	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	Казахстан
445	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1046	Казахстан
446	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87/метизы/	т	0,06	Казахстан
447	245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
448	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	215,9358	Казахстан
449	241-229-0401 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	24	Казахстан
450	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	271,7	Казахстан
451	СТПРАЙС	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	918	Россия
452	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	98	Казахстан
453	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	4	Казахстан
454	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15294,51	Казахстан
455	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	4	Казахстан
456	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	772,65	Казахстан
457	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	10	Казахстан
458	СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель домовой НА-126	шт.	6	
459	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	281,204	Казахстан
460	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	8,37	Казахстан

1	2	3	4	5	6
461	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12579	Казахстан
462	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125	шт	6	
463	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	202,395	Казахстан
464	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,5855896	Казахстан
465	261-102-0236 РСНБ РК 2015	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	115,8435	Казахстан
466	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	72	Казахстан
467	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2302,8	Казахстан
468	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой IP65 NBT 17 F115	шт	6	
469	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	6	Казахстан
470	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	6	Казахстан
471	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан
472	242-101-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	Казахстан
473	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	385	Казахстан
474	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	15	Казахстан
475	261-107-0426 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	45,439533	Казахстан
476	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель интерфейса Ethernet NIP-161GP	шт	6	
477	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	Казахстан
478	241-225-0102 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	216	Казахстан
479	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	6,3643853	Казахстан

1	2	3	4	5	6
480	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	Казахстан
481	242-306-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	6	Казахстан
482	242-202-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	Казахстан
483	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	148,7602	Казахстан
484	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель ТВ сигнала тар 2х12, 2-16, 2-20	шт.	72	
485	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1409,70435	Казахстан
486	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	Казахстан
487	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3495	Казахстан
488	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	264	Казахстан
489	246-304-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	72	Казахстан
490	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Казахстан
491	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	10	Казахстан
492	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	326,3935	Казахстан
493	261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	216	Казахстан
494	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	35	Казахстан
495	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	216	Казахстан
496	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1661	Казахстан
497	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	Казахстан
498	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	31	Казахстан
499	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,34236	Казахстан

1	2	3	4	5	6
500	241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110, PN 16 / прим. 110-100	шт.	12	Казахстан
501	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	м	3	
502	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	1515	Казахстан
503	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100	шт	6	Россия
504	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционный клапан DN=100 HL	шт	6	
505	242-403-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	12	Казахстан
506	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	253	Казахстан
507	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
508	242-202-0408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
509	242-404-0307 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	Казахстан
510	242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	Казахстан
511	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	518,1033	Казахстан
512	247-201-0335 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	Казахстан
513	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1984	Казахстан
514	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25+/MNT/	шт.	13	Казахстан
515	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5304	Казахстан
516	246-304-0674 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 450 мм х 150 мм	шт.	30	Казахстан
517	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	Казахстан
518	242-202-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	Казахстан
519	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	Казахстан

1	2	3	4	5	6
520	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	33,9633	Казахстан
521	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	4,65423	Казахстан
522	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	Казахстан
523	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,13429	Казахстан
524	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	608,16623	Казахстан
525	247-214-0202 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	423	Казахстан
526	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	12	Казахстан
527	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	5,688	Казахстан
528	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	12	Казахстан
529	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	113,4	Казахстан
530	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	Казахстан
531	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16х16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1788	Казахстан
532	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,6996	Казахстан
533	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	603,039982	Казахстан
534	242-404-0308 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	4	Казахстан
535	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,432	Казахстан
536	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	15	Казахстан
537	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	4	Казахстан
538	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	568	Казахстан
539	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	5040	Казахстан

1	2	3	4	5	6
540	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	16	Казахстан
541	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	78	Казахстан
542	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	Казахстан
543	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	84,2793	Казахстан
544	224-102-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,57	Казахстан
545	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный, настенный, IP65, с фотодатчиком, IP65 STAR NBT 11 F115(Ф)	шт	9	
546	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	216	Казахстан
547	241-215-0201 РСНБ РК 2015	Коробка потолочная /для крепления светильников/	к-т.	824	Казахстан
548	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	435,6	Казахстан
549	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /Распределительная коробка 176х135х67 Т-160/	шт.	54	Казахстан
550	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	13	Казахстан
551	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	98	Казахстан
552	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	2723,328	Казахстан
553	С Прайс лист	Светодиодный прожектор с изменяемой цветовой палитрой RGB-50 220V, IP65	ШТ.	19	Россия
554	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	10	Казахстан
555	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3315	Казахстан
556	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4476	Казахстан
557	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	253	Казахстан
558	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	162	Казахстан
559	246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм/200х150/	шт.	104	Казахстан

1	2	3	4	5	6
560	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	Казахстан
561	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5004,55	Казахстан
562	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	Казахстан
563	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	889,2	Казахстан
564	214-301-0201 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	22,31025	Казахстан
565	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	шт.	1	Казахстан
566	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	Казахстан
567	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1080	Казахстан
568	СТПРАЙС-ЛИСТ	УСПД	шт.	4	
569	248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	864	Казахстан
570	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,42	Казахстан
571	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	Казахстан
572	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8328	Казахстан
573	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	Казахстан
574	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	595,1	Казахстан
575	СТПРАЙС-ЛИСТ	PoE инжектор NIP-161GP	шт	6	
576	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,5214167	Казахстан
577	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	302,5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
578	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	15,4458	Казахстан
579	261-305-0221 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	243	Казахстан
580	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,8458	Казахстан
581	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	Казахстан
582	242-202-0409 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	Казахстан
583	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	150,659175	Казахстан
584	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	2	Казахстан
585	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	79	Казахстан
586	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	270	Казахстан
587	242-404-0311 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	Казахстан
588	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	3,0651	Казахстан
589	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка с крюком	шт.	984	Казахстан
590	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	Казахстан
591	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,7776888	Казахстан
592	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	19,0836	Казахстан
593	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Втулка Л255.У3	шт.	8000	Казахстан
594	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	2	Казахстан
595	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	243,348	Казахстан
596	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
597	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	5,296	Казахстан
598	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция , толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	454,3	Казахстан
599	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	912	Казахстан
600	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,2754	Казахстан
601	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	Казахстан
602	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,091	Казахстан
603	СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера DS-2CD2512F-I	шт.	6	
604	261-302-0306 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	4	Казахстан
605	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1100	Казахстан
606	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	756,2588	Казахстан
607	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	74	Казахстан
608	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	Казахстан
609	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	286	Казахстан
610	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	235	Казахстан
611	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	Казахстан
612	248-401-0605 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	48	Казахстан
613	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	37,3932	Казахстан

1	2	3	4	5	6
614	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	16	Казахстан
615	245-601-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
616	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	12	Казахстан
617	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2686,539	Казахстан
618	СТПРАЙС	Система связи лифта	комплект	6	Россия
619	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,041495	Казахстан
620	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	4,3758	Казахстан
621	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	141	Казахстан
622	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2730,20773	Казахстан
623	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,483	Казахстан
624	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	31,32745	Казахстан
625	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	115,2	Казахстан
626	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	24	Казахстан
627	217-202-0101 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2	4810,44941	Казахстан
628	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловычислитель ВКТ-7-04 С БП	шт.	4	
629	245-701-0202 РСНБ РК 2015	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	шт.	114	Казахстан
630	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	161,94546	Казахстан
631	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	627,3624	Казахстан
632	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	98,3125	Казахстан
633	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	19,53	Казахстан

1	2	3	4	5	6
634	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	Казахстан
635	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	Казахстан
636	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	Казахстан
637	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, MNT DN 20	шт.	39	Казахстан
638	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	30,2588333	Казахстан
639	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	27	Казахстан
640	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	46976,614	Казахстан
641	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	606	Казахстан
642	261-305-0222 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	245,1	Казахстан
643	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1621,52375	Казахстан
644	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	123,74	Казахстан
645	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	213	Казахстан
646	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,7817	Казахстан
647	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	253,22	Казахстан
648	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ32	шт.	4	
649	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	343,24	Казахстан
650	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок вызова БВД-321	шт.	10	
651	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	440	Казахстан
652	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1079,589	Казахстан

1	2	3	4	5	6
653	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок с кнопкой ЗВП	шт.	216	
654	242-202-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	Казахстан
655	СТПРАЙС	Полный монтажный комплект ПМК ЛБ 6.0 Р/стоимость учтена в стоимости лифта/	комплект	6	Россия
656	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1065,46	Казахстан
657	СТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик ПМ-4	шт	54	
658	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	389	Казахстан
659	244-301-0605 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч	шт.	1	Казахстан
660	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	1234,22	Казахстан
661	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	712,835162	Казахстан
662	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,24641	Казахстан
663	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	414	Казахстан
664	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1515	Казахстан
665	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	1450,9	Казахстан
666	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	360,8	Казахстан
667	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	363	Казахстан
668	261-305-0219 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	486	Казахстан
669	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	260	Казахстан
670	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм /Л251/	шт.	4800	Казахстан
671	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	60,856829	Казахстан
672	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	216	Казахстан

1	2	3	4	5	6
673	242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	39	Казахстан
674	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	1,6524	Казахстан
675	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	53,892	Казахстан
676	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	216	Казахстан
677	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	23,808	Казахстан
678	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	32299,47	Казахстан
679	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	892,164942	Казахстан
680	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, MNT DN 15	шт.	73	Казахстан
681	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные Ф20	м	2242,2	Казахстан
682	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,9792	Казахстан
683	СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера IP66 DS-2CD2012-I	шт.	22	
684	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт, 220В с акустическим датчиком,дежурный режим работы Луч-220-С64ДА	шт	110	
685	242-310-0107 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	2	Казахстан
686	242-202-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	136	Казахстан
687	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	28820,35	Казахстан
688	242-310-0406 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	шт.	2	Казахстан
689	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	776	Казахстан
690	СТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер ПРЭМ 65	шт.	4	
691	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	15	Казахстан

1	2	3	4	5	6
692	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	9,1596	Казахстан
693	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5530,2	Казахстан
694	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	638	Казахстан
695	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	15	Казахстан
696	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	2,00928	Казахстан
697	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	216	Казахстан
698	261-302-0252 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм /Dн40 на 4 ответвления/	комплект	102	Казахстан
699	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1952	Казахстан
700	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	74,295582	Казахстан
701	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	224	Казахстан
702	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1308,78	Казахстан
703	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	Казахстан
704	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	216	Казахстан
705	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,12 пл.,95.529 кВт,70-44/5-60.XGF№14А-ТО 16/12-TKTL45	шт.	2	
706	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	216	Казахстан
707	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,44	Казахстан
708	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,8489212	Казахстан
709	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32+/CNT/	шт.	47	Казахстан
710	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	96	Казахстан

1	2	3	4	5	6
711	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5,39501778	Казахстан
712	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	1304,1	Казахстан
713	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	2,31964	Казахстан
714	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	44187,5	Казахстан
715	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,390788	Казахстан
716	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	192,396115	Казахстан
717	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	390	Казахстан
718	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	180,527007	Казахстан
719	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	45,78	Казахстан
720	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	64,17	Казахстан
721	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	743	Казахстан
722	242-310-0407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	шт.	2	Казахстан
723	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	537	Казахстан
724	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	81,6624	Казахстан
725	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5867	Казахстан
726	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	40	Казахстан
727	242-401-2603 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	шт.	2	Казахстан
728	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	679,8	Казахстан
729	242-401-2604 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
730	242-101-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	Казахстан
731	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	9815,5575	Казахстан
732	242-202-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	298	Казахстан
733	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	216	Казахстан
734	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,93336	Казахстан
735	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3126	Казахстан
736	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	Казахстан
737	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	4283,41	Казахстан
738	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	360	Казахстан
739	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	92,825813	Казахстан
740	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	8	Казахстан
741	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5556,992	Казахстан
742	СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	3	
743	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	40	Казахстан
744	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	22	Казахстан
745	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	406	Казахстан
746	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	27,41849	Казахстан
747	СТПРАЙС	Подводка сильфонная с покрытием ПХВ 1/2" L-1,5м	шт.	324	Россия

1	2	3	4	5	6
748	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,16147	Казахстан
749	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1031,25	Казахстан
750	СТПРАЙС	Воронка внутреннего водостока с электроподогревом Ф100	шт	24	Россия
751	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	43466,8	Казахстан
752	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	316,8	Казахстан
753	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	191,2	Казахстан
754	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0049	Казахстан
755	232-101-0103 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	3774,96	Казахстан
756	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	46,74	Казахстан
757	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	239	Казахстан
758	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9025,269	Казахстан
759	244-301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	86	Казахстан
760	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный накладной, теплый свет,6Вт,220В с акустическим датчиком, Луч-220-С64А	шт	262	
761	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	3,34125194	Казахстан
762	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	12278,57	Казахстан
763	244-104-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	224	Казахстан
764	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	80748,675	Казахстан
765	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2426,49	Казахстан
766	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	468	Казахстан
767	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	2,6068176	Казахстан

1	2	3	4	5	6
768	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2185,62	Казахстан
769	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	380,6845	Казахстан
770	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	3542,138	Казахстан
771	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	24,96888	Казахстан
772	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10709,3142	Казахстан
773	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,74696	Казахстан
774	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,6010607	Казахстан
775	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	1173	Казахстан
776	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6468,9425	Казахстан
777	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1021	Казахстан
778	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	36,214	Казахстан
779	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	4160,8	Казахстан
780	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС,48 пл., 632.415 кВт, 70-44/5-60.XGF№19A-TO 16/48-TKTL6	шт.	2	
781	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,26501	Казахстан
782	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	388	Казахстан
783	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,344	Казахстан
784	243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	7,8948	Казахстан

1	2	3	4	5	6
785	223-301-0202 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	41,11875	Казахстан
786	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	93,98235	Казахстан
787	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	335	Казахстан
788	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	335	Казахстан
789	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	144,8524	Казахстан
790	245-802-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.	216	Казахстан
791	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный (настенный), IP65.TS 100	шт	638	
792	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	696	Казахстан
793	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	104	Казахстан
794	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	976	Казахстан
795	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	5703,3	Казахстан
796	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	77290,928	Казахстан
797	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	3,8203572	Казахстан
798	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	4,9155	Казахстан
799	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	52	Казахстан
800	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7038	Казахстан
801	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	6348,8855	Казахстан
802	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15207,57	Казахстан
803	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	51,289742	Казахстан

1	2	3	4	5	6
804	СТПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальная сетевая камера, купольная DS-2CD2112F-I	шт.	48	
805	243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	2,6214	Казахстан
806	244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	120	Казахстан
807	243-107-2014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,2805	Казахстан
808	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	10,402833	Казахстан
809	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	111,06	Казахстан
810	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	127,67685	Казахстан
811	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	52,08375	Казахстан
812	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	222	Казахстан
813	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6548,54397	Казахстан
814	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	400,2378	Казахстан
815	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	216	Казахстан
816	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	308,654497	Казахстан
817	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	370,872	Казахстан
818	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14906,43	Казахстан
819	245-405-2304 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	1021	Казахстан
820	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	8,0183354	Казахстан
821	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3168	Казахстан
822	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2682	Казахстан

1	2	3	4	5	6
823	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1021	Казахстан
824	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	28,6722	Казахстан
825	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4142,7033	Казахстан
826	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	176	Казахстан
827	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	55,212	Казахстан
828	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	33,789654	Казахстан
829	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	248,284608	Казахстан
830	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010+/С8/10/	м3	294,3006	Казахстан
831	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4374,8922	Казахстан
832	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	186,74	Казахстан
833	СТПРАЙС-ЛИСТ	Триплекс из прозрачного стекла 8х8мм на тягах из нержавеющей стали Прозрачное 2,25м х 1,5 м	комплект	15	Россия
834	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	145,4856	Казахстан
835	244-301-0107 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	288	Казахстан
836	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2093,18	Казахстан
837	223-301-0102 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	146,08125	Казахстан
838	214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	24,03054	Казахстан
839	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	216	Казахстан

1	2	3	4	5	6
840	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	29,5596	Казахстан
841	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	328,789146	Казахстан
842	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	186,952332	Казахстан
843	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	377	Казахстан
844	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2066,4	Казахстан
845	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	24,47886	Казахстан
846	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6944,4864	Казахстан
847	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	31,88686	Казахстан
848	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	178302,752	Казахстан
849	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	396,9	Казахстан
850	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	665,28	Казахстан
851	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012/Теплоизоляция - Carbon XPS /	м3	498,475092	Казахстан
852	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1420,83733	Казахстан
853	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	408,6834	Казахстан
854	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	31,0398	Казахстан
855	С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	81055	Казахстан
856	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	11634,732	Казахстан
857	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	82,68335	Казахстан

1	2	3	4	5	6
858	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1345,68	Казахстан
859	С ПРайс-лист	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	177696	Казахстан
860	245-103-0103 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	13589	Казахстан
861	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1681,4252	Казахстан
862	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	9670,5	Казахстан
863	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	967,05	Казахстан
864	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	677,13125	Казахстан
865	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	887,09625	Казахстан
866	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+/С20/25/	м3	2208,5182	Казахстан
867	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2549,68	Казахстан
868	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5251,204	Казахстан
869	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1001,97623	Казахстан
		Конструкции заводского изготовления			
1	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	346,6	Казахстан
2	223-501-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	748,8	Казахстан
3	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	505,44	Казахстан
4	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	902,88	Казахстан

1	2	3	4	5	6
5	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	516,42	Казахстан
6	223-204-0202 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	605,88	Казахстан
7	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	9670,5	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	ТПрайс-лист	Шкаф распределительный оптики ШРПО-05	шт	1	Казахстан
2	ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	
3	ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	2	
4	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой/GRUNDFOS UPS 25-60/	шт.	2	Казахстан
5	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный UPS 25-60	шт.	2	Казахстан
6	ТПРАЙС	Погружной насос для грязной воды Q=4,2л/с; H=3.0м; Рн=0.9кВ GRUNDFOS-Unilift AP12.40.06.A3	шт	1	Россия
7	ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	1	Казахстан
8	ТПрайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	5	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мембранный напорный бак емк. 450л. Ру=10бар.Ру=10бар.GT-U-450 PN10 G1/4 V	шт.	1	
10	ТПрайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-2574	шт	10	
11	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный /GRUNDFOS UPS 25-80/	шт.	4	Казахстан
12	ТПрайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=8,26М3/Ч, H=6,1М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	Россия
13	ТПрайс лист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=9,59М3/Ч, H=6,3М. MAGNA3 32-120 F	Шт	2	Россия
14	ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 8 портов DAS-2G8GP	шт	6	Казахстан
15	ТПрайс-лист	L2+ PoE коммутатор на 20 портов DAS-6G20GP	шт	6	Казахстан
16	ТПрайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=21,54М3/Ч, H=5,7М. MAGNA3 65-100 F	Шт	2	Россия
17	ТПрайслист	Насос циркуляционный на систему отопления. G=22 М3/Ч, H=5,5М. MAGNA3 50-150 F	Шт	2	Россия

1	2	3	4	5	6
18	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	Казахстан
19	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	Казахстан
20	ТПрайс	Повысительная насосная установка (из 3-х насосов) Q=32.00 м3/ч; Н=35.0м; Рн=3х4кВт,GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CME10-3	комп.	1	
21	ТПрайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗЗУГ Ру-0,1 МПа Ф15: сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, сигнализатор загазованности оксида углерода СЗ-2	шт.	216	
22	ТПрайс-лист	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-01	шт	5	
23	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	6	Казахстан

Главный инженер проекта **Исина Ж.Т.**