Заказчик: ТОО "Алтын Ноград"
Подрядчик: ТОО "SHEBERVILD"
Наименование стройки:Строительство МЖК Алтын Гасыр

Форма 4

Общестроительные работы
Договор Генерального подряда №02/АГ-1 от 08 января 2014

АКТ

выполненных работ за май месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас (л.2,5-10)										
1	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Клинья железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	171,2		39246,95	6322,67	6719078	1082441	3236850	2430137	9881151
		НР - 92%; СП - 8%				14019,20	1579,40	2400087	270393		731937	
2	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	1,26		224070,00	–	282328	–	282328	–	304914
		СП - 8%				–	–	–	–		22586	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	3,6288		224070,00	–	813105	–	813105	–	878154
		СП - 8%				–	–	–	–		65048	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,456		507095,34	1406,34	231235	641	192906	34569	287069
		НР - 91%; СП - 8%				82650,00	657,60	37688	300		21264	
5	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,456		96078,00	–	43812	–	43812	–	47316
		СП - 8%				–	–	–	–		3505	
6	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 К=тр=0,89, К=маш=0,92	**Рытели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	235,88		38404,28	5385,69	9058802	1270377	4174169	3584840	13655134
		НР - 91%; СП - 8%				15322,44	1379,37	3614256	325129		1011491	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	3,132		224070,00	–	701787	–	701787	–	757930
		СП - 8%				–	–	–	–		56143	
8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,58548		706595,34	1406,34	413697	823	247681	150676	609523
		НР - 91%; СП - 8%				282150,00	657,60	165193	385		45150	
9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,948		507095,34	1406,34	480726	1333	401041	71868	596802
		НР - 91%; СП - 8%				82650,00	657,60	78352	623		44208	
10	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	1,53348		96078,00	–	147334	–	147334	–	159120
		СП - 8%				–	–	–	–		11787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены, перегородки									
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	468,185	11557,60 5993,28	2488,00 620,00	5411097 2618690	1164844 290275	1627563	2705337 649315	8765749
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	529,05904	9256,83 4921,56	2736,80 682,00	4897411 2603796	1447929 360818	845686	2757091 612360	8266862
13	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Теплоблоки** *СП - 8%*	м3	486,7343168	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
14	СТ11011-250	**Клей**	кг	14284,59408	38,00 –	– –	542815 –	– –	542815	– 43425	586240
15	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктгр=1,1	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,6736	28934,24 14913,25	11892,47 3739,86	77359 39872	31796 9999	5691	34411 8942	120711
16	СТ11011-907	**Швеллеры из горячекатаного проката** *СП - 8%*	т	2,504	167300,00 –	– –	418919 –	– –	418919	– 33514	452433
17	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,02592	526783,00 –	– –	13654 –	– –	13654	– 1092	14747
18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	520	1062,41 495,84	11,74 6,20	552452 257835	6103 3224	288514	242785 63619	858855
19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	44886,04 17331,30	4445,78 1046,31	26932 10399	2667 628	13866	10034 2957	39923
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0264	224970,00 –	– –	5915 –	– –	5915	– 473	6389
21	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	2380	164,66 55,04	6,75 3,57	391888 130984	16061 8485	244843	164573 44517	600978
22	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1940	329,94 114,35	11,74 6,20	640075 221846	22768 12028	395461	275972 73284	989330
23	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Гнезда, борозды и ниши балок. Заделка кирпичом** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	2	56148,50 34367,20	508,77 263,50	112297 68734	1018 527	42545	58180 13638	184115
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
24	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	12	48503,13	5791,07	582038	69493	256624	248656	897149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			21326,76	1443,96	255921	17327		66456	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,00288	224070,00	–	645	–	645	–	697
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,01044	224070,00	–	2339	–	2339	–	2526
		СП - 8%			–	–	–	–		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32567740	5118293	14945793	12769129	48963817
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12503654	1300141	–	3626950	
		Материалы	Тенге				32490382				
		Всего заработная плата	Тенге				11967449				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13753924			
		Накладные расходы	Тенге				2972654				
		Сметная прибыль	Тенге				12734718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3618008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48843107				
		Сметная заработная плата	Тенге								10260
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					13753924			
		Материалы	Тенге				77359				
		Всего заработная плата	Тенге				5691				
		Накладные расходы	Тенге					49871			
		Сметная прибыль	Тенге				34411				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120711				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49871			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48963818				
		Сметная заработная плата	Тенге								10293
								13803795			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие (л.14,18,23)

27	1106-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м2	1023,4	36598,61	1890,45	37455012	1934684	24607425	10386495	51668828
		НР - 91%, СП - 8%			10663,38	489,38	10912903	500828		3827321	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1536	224070,00	–	34417	–	34417	–	37171
		СП - 8%			–	–	–	–		2753	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	4,94888	224070,00	–	1108896	–	1108896	–	1197607
		СП - 8%			–	–	–	–		88712	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,22048	507095,34	1406,34	111804	310	93271	16715	138800
		НР - 91%, СП - 8%			82650,00	657,60	18233	145		10282	
31	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,22048	96078,00	–	21183	–	21183	–	22878
		СП - 8%			–	–	–	–		1695	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	1	102668,08	716,04	102668	716	37470	54477	169717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			64482,04	372,00	64482	372		12572	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38833981	1935710	25902662	10457687	53235001
		Материалы	Тенге				10995608	501345	–	3943335	
		Всего заработная плата	Тенге				38833981				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24738167				
		Накладные расходы	Тенге					1149693			
		Сметная прибыль	Тенге				1164496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10457687				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3943333				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				53235002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8636
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1149693			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				53235002				
			Тенге								8636
								11496953			

РАЗДЕЛ 3.Кровли (л.37)

33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	36,936	103648,98 27227,20	1507,40 673,10	3828379 1005664	55677 24862	2767038	927473 380468	5136320
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,074592	498729,00 –	– –	37201 –	– –	37201	– 2976	40177
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	36,936	8986,12 1031,94	61,55 29,67	331911 38116	2273 1096	291522	35290 29376	396578
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,56	86909,28 21390,00	1408,02 657,60	570125 140318	9237 4314	420570	130169 56024	756317
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обрабатываемой поверхности	1180	313,41 39,09	2,85 1,38	369823 46129	3369 1625	320325	42978 33024	445825
38	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1180	1749,71 553,01	58,11 20,37	2064652 652557	68574 24037	1343521	622466 214969	2902088
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	140	3117,16 1261,66	14,49 4,19	436402 176632	2029 586	257741	163040 47955	647398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7638493	141159	5437918	1921416	10324703
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2059415	56520	–	764792	
		Материалы	Тенге				7638493				
		Всего заработная плата	Тенге				5400718				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2115935			
		Накладные расходы	Тенге				37201				
		Сметная прибыль	Тенге				1921417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				764793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10324703				
											1631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2115935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16324703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2115935			1631
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

40	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 85%*	м3	108	46245,07 17199,00	2918,42 660,96	4994467 1857492	315189 71384	2821786	1758277 539980	7289724
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) *СП - 85%*	т	1,32918	224070,00 --	-- --	297829 --	-- --	297829	-- 23826	321656
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 85%*	т	0,31104	706595,34 282150,00	1408,34 657,60	219779 87760	437 205	131582	80048 23986	323813
43	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 85%*	т	0,31104	96078,00 --	-- --	29884 --	-- --	29884	-- 2391	32275
44	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Коэфф.1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 85%*	т конструкций	11,89428	35397,16 20907,48	10666,89 3449,83	421024 248679	126865 41033	45480	199902 49674	676599
45	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лесничные (местных кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *СП - 85%*	т	11,89428	651820,00 --	-- --	7752930 --	-- --	7752930	-- 620234	8373164
46	СТ ССЦ кн.2 т.ч.т.6.3	Доплата за марку стали С 245 (178кг для маломобильных групп населения для одной лестницы) *СП - 85%*	т	11,89428	4445,00 --	-- --	52870 --	-- --	52870	-- 4230	57100
47	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 85%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3752,64 1856,00	36,69 19,04	450316 222720	4403 2285	223193	180004 58426	680746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				14219100	446896	11355554	2215231	17749077
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2410651	114907	--	1314747	
		Материалы	Тенге				5092277				
		Всего заработная плата	Тенге				3176561				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2241846			
		Накладные расходы	Тенге				327713				
		Сметная прибыль	Тенге				2015329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				640668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8648214				
		Сметная заработная плата	Тенге					2241846			1667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8226823				
		Материалы	Тенге				45479				
		Всего заработная плата	Тенге					289713			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7805800				
		Накладные расходы	Тенге				199902				
		Сметная прибыль	Тенге				674138				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9109863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					289713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17749077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					2531558			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты									
48	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,7128	11557,60	2488,00	354966	76413	106768	177469	575031
		НР - 93%; СП - 8%			5593,28	620,00	171785	19042		42595	
49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,12	23910,18	1190,22	218061	10855	149201	55360	295294
		НР - 91%; СП - 8%			6360,20	310,26	58005	2830		21874	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0558	706595,34	1406,34	39428	78	23606	14360	58091
		НР - 91%; СП - 8%			282150,00	657,60	15744	37		4303	
51	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	30,6	382,00	–	11689	–	11689	–	12624
		СП - 8%			–	–	–	–		935	
52	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1	122946,22	1179,27	122946	1179	33835	74384	213116
		НР - 84%; СП - 8%			87932,18	620,00	87932	620		15786	
53	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	260	3895,70	15,37	1012882	3995	928864	74511	1174384
		НР - 92%; СП - 8%			307,78	3,72	80023	967		86991	
54	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	227,5	1831,33	66,54	416629	15137	344875	57170	511703
		НР - 91%; СП - 8%			248,86	27,29	56617	6208		37904	
55	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	227,5	-347,79	-13,07	-79122	-2974	-68917	-7694	-93761
		НР - 91%; СП - 8%			-31,79	-5,38	-7231	-1223		-6945	
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,50048	17458,12	1488,36	8737	745	15	7576	17618
		НР - 91%; СП - 8%			15938,40	695,24	7977	348		1305	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	т	0,00128	224070,00	–	287	–	287	–	310
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		Вентиляционные шахты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 110%, СП - 8%*	т стальных элементов	4,72798	704305,53 52438,00	6367,46 1581,00	3329942 247926	38105 7475	3051911	301373 290505	3921821
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	245,85496	90,83 51,92	2,37 0,31	22332 12765	583 76	8984	8860 2495	33688
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	245,85496	176,98 60,71	3,40 0,62	43511 14925	835 152	27751	10403 4313	58228
61	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%, СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	222,52	2089,63 1015,04	14,47 7,60	464984 225868	3219 1690	235897	204802 53583	723368
62	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	228,083	2637,00 –	– –	601455 –	– –	601455	– 48116	649571
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	600	90,83 51,92	2,37 0,31	54501 31152	1423 186	21926	21623 6090	82214
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	600	176,98 60,71	3,40 0,62	106188 36423	2039 372	67726	25389 10526	142103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6729417	143633	5545873	1025586	8375403
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039909	38779	–	620399	
		Материалы	Тенге				6729417				
		Всего заработная плата	Тенге				4932444				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1078689			
		Накладные расходы	Тенге				613431				
		Сметная прибыль	Тенге				1025586				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				620400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8375403				
		Сметная заработная плата	Тенге								775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1078659			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8375403				
		Сметная заработная плата	Тенге					1078689			775
		РАЗДЕЛ 6.=СТЕНЫ=									
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
		–									
65	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%, СП - 8%*	м3	1,111	141829,38 67534,94	72240,40 35774,00	157572 75031	80259 39745	2282	96432 20319	274303
		ОТВЕРСТИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	110	1771,10	686,50	194821	75515	–	130451	351293
		НР - 84%, СП - 85%			1084,60	327,21	119306	35993		26022	
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ									
		=									
67	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	138,4	13354,90	3599,50	1848318	498171	–	1341350	3444842
		НР - 84%, СП - 85%			9755,40	1782,50	1350147	246698		255173	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА									
		=									
68	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	86,4125	27337,42	2488,00	2362295	214994	1681005	483480	3073438
		НР - 93%, СП - 85%			5396,16	620,00	466296	53576		227662	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
69	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192,4	4772,57	258,87	918243	49806	511316	343827	1363035
		НР - 93%, СП - 85%			1856,14	65,41	357121	12585		100966	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА									
		=									
70	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	49,6	23920,74	500,73	1186469	24836	832445	312437	1618818
		НР - 93%, СП - 85%			6636,86	136,40	329188	6765		119912	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/									
71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,70754	706595,34	1406,34	499944	995	299317	182089	736596
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,45786	282150,00	657,60	199632	465		54563	
		НР - 93%, СП - 85%			327190,74	2340,14	149808	1071	113256	33354	197814
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/			77493,60	837,00	35481	383		14653	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04256	706595,34	1406,34	30073	60	18005	10953	44308
74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,043232	282150,00	657,60	12008	28		3282	
		НР - 93%, СП - 85%			327190,74	2340,14	14145	101	10694	3149	18678
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/			77493,60	837,00	3350	36		1384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
75	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	42	368,84 159,60	209,24 53,32	15491 6703	8788 2239	–	10552 2083	28127
76	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	404,63 159,60	209,24 53,32	3237 1277	1674 427	286	2010 420	5667
77	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ16-2-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,208	60617,00 –	– –	12608 –	– –	12608 –	– 1009	13617
78	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Перемычки. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,84	40530,62 13865,04	3556,62 837,05	115107 39377	10101 2377	65629 –	37996 12248	165351
79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11186	248240,00 –	– –	27768 –	– –	27768 –	– 2221	29990
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/									
80	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	404,63 159,60	209,24 53,32	1619 638	837 213	144	1005 210	2833
81	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	/2ПБ13-1-п/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,088	60617,00 –	– –	5334 –	– –	5334 –	– 427	5761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7542853	967209	3580089	2989065	11374471
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2995557	401531	–	842554	
		Материалы	Тенге				7542853				
		Всего заработная плата	Тенге				1013288				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3397088			
		Местные материалы	Тенге				27768				
		Накладные расходы	Тенге				2539111				
		Сметная прибыль	Тенге				2989066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				842553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11374472				
		Сметная заработная плата	Тенге								2484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3397088			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11374472				
		Сметная заработная плата	Тенге								2484
								3397088			
		ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/									
		=									

РАЗДЕЛ 7.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
82	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	3457,62 2597,86	859,76 218,44	6915 5196	1720 437	–	6646 1085	14647
83	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,28	89456,22 43222,36	46233,86 22898,36	33993 16424	17569 8700	–	21105 4408	59506
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/									
84	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,64	34660,37 6824,56	1209,89 313,20	91503 18017	3194 827	70292	17148 8692	117343
85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1954828	14815,82 13625,28	902,54 283,39	2896 2664	176 55	56	2474 430	5800
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/d.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,027264	224070,00 –	– –	6109 –	– –	6109	– 489	6598
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/d.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1682188	217839,00 –	– –	36645 –	– –	36645	– 2932	39576
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/									
88	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т усиления	0,98872	57330,47 40468,38	12109,72 4745,43	56684 40012	11973 4692	4699	37551 7539	101774
89	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,98872	463337,00 –	– –	458111 –	– –	458111	– 36649	494759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				692856 82312	34632 14711	575912 –	84924 62224	840003
Стоимость общестроительных работ			Тенге				234746				
Материалы			Тенге				25065				
Всего заработная плата			Тенге					97024			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				42754				
Местные материалы			Тенге				49983				
	Накладные расходы		Тенге				84924				
	Сметная прибыль		Тенге				25574				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				345244				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					97024			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				458111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458111				
		Сметная прибыль	Тенге				36649				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				494759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч				840003				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата						97024			67

РАЗДЕЛ 8.=ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ=

ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ

=

90	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1090,674	5459,01 5131,39	322,63 170,40	5953997 5596676	351882 185847	5439	3989941 795515	10739453
91	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей** толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	1090,674	33693,80 –	– –	36748079 –	– –	36748079	– 2939846	39687925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				42702076	351882	36753518	3989941	50427378
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5596676	185847	–	3735361	
	Материалы		Тенге				4270207б				
	Всего заработная плата		Тенге				5440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5782523			
		Накладные расходы	Тенге				36748079				
		Сметная прибыль	Тенге				3989941				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3735361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50427379				
		Сметная заработная плата	Тенге								3613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5782523			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50427379				
		Сметная заработная плата	Тенге								3613

РАЗДЕЛ 9.=ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ=

92	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	54,8136	2804,53 1262,59	119,94 62,08	153726 69207	6574 3403	77945	65349 17526	236601
93	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	236,2596	2010,78 882,91	118,25 62,08	475066 208595	27938 14667	238533	200936 54080	736082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%, СП - 8%*	м2	161,5306	2386,38 959,43	118,71 61,33	385474 154977	19176 9907	211321	148396 42710	576580
95	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	285,7692	19850,00 –	– –	5672519 –	– –	5672519	– 453801	6126320
96	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	69,6282	22442,00 –	– –	1562596 –	– –	1562596	– 125008	1687604
97	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	91,9024	20138,00 –	– –	1850731 –	– –	1850731	– 148058	1998789
98	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	5,304	13427,00 –	– –	71217 –	– –	71217	– 5697	76914
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
99	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проема	188,7472	2989,63 1110,84	122,63 63,33	564285 209668	23145 11953	331472	199458 61099	824843
100	2109-0203-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м2	188,7472	28525,00 –	– –	5384014 –	– –	5384014	– 430721	5814735
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16119627	76834	15400348	6141139	18072468
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				642448	39930	–	1338700	
	Материалы		Тенге				16119627				
	Всего заработная плата		Тенге				859270				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					682377			
		Накладные расходы	Тенге				14541076				
		Сметная прибыль	Тенге				614140				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1338701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18072469				
		Сметная заработная плата	Тенге								805
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					682377			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18072469				
		Сметная заработная плата	Тенге					682377			505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.=ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ=									
		ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
101	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%, СП - 85%*	м2	11,266	5459,01 5131,39	322,63 170,40	61501 57810	3635 1920	56	41234 8217	110932
102	2109-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухие заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-12 ГОСТ 23747-88** *СП - 85%*	м2	11,266	56386,00 –	– –	635245 –	– –	635245	– 50820	686064
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
103	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 85%*	м2	12,6	2250,90 1735,62	32,58 14,92	28361 21869	410 188	6082	15219 3486	47067
104	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** *СП - 85%*	м2	12,6	57875,00 –	– –	729225 –	– –	729225	– 58338	787563
105	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 85%*	м2	5,46	2037,07 1614,67	34,41 15,89	11122 8816	188 87	2118	6143 1381	18647
106	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 85%*	м2	5,46	65368,00 –	– –	356909 –	– –	356909	– 28553	385462
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1822364	4233	1729635	62576	2035735
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				88495	2194	–	150795	
		Материалы	Тенге				1822364				
		Всего заработная плата	Тенге				8257				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90690			
		Накладные расходы	Тенге				1721379				
		Сметная прибыль	Тенге				62576				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				150795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2035735				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					90690			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2035735				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
								90690			
		РАЗДЕЛ 11.=КРОВЛЯ /лист 13/=									
		КРОВЛЯ тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	824	263,20 24,16	0,75 0,40	216879 19905	619 327	196355	18613 18839	254331
108	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	2	2174,05 132,57	9,47 3,09	4348 265	19 6	4064	250 368	4966
		КРОВЛЯ тип 2									
109	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	82,08	645,58 148,90	16,99 3,08	52990 12222	1395 252	39373	11476 5157	69623
110	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/20...170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	7,7976	13220,40 1883,56	1143,96 337,28	103087 14687	8920 2630	79480	15932 9522	128541
111	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	82,08	734,68 393,59	34,45 9,08	60303 32306	2827 746	25170	30407 7257	97966
112	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	82,08	589,53 304,71	33,57 9,08	48389 25011	2755 746	20623	23696 5767	77851
113	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	17,753904	22960,00 –	– –	407630 –	– –	407630	– 32610	440240
114	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	82,08	68,14 59,87	8,27 2,30	5593 4914	679 188	–	4695 823	11111
115	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/48pl 150x150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 9%*	т	0,1083456	258541,49 10200,58	952,58 444,95	28912 1105	103 48	26804	1050 2325	31386
116	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	82,08	487,33 168,89	67,66 19,24	40000 13863	5554 1580	20583	14207 4337	58544
117	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	/на толщ.30/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	82,08	221,47 9,38	15,06 4,46	18179 770	1236 366	16173	1046 1538	20762
118	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	82,08	263,20 24,16	0,75 0,40	21604 1983	62 33	19559	1854 1877	25334
119	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	2	2174,05 132,57	9,47 3,09	4348 265	19 6	4064	250 368	4966
		ПАРАПЕТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	174	3320,38	22,40	577747	3897	483986	83473	714117
		НР - 92%; СП - 8%			516,46	4,99	89864	868		52898	
		АВАРИЙНЫЕ ВОРОНКИ									
121	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	4	14847,56	–	59390	–	56471	2861	67231
		НР - 98%; СП - 8%			729,87	–	2919	–		4980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1648497	28084	1488335	209810	2006969
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220079	7706	–	148666	
	Материалы		Тенге				1589107				
	Всего заработная плата		Тенге				936233				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					224955			
		Накладные расходы	Тенге				407630				
		Сметная прибыль	Тенге				206947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1939738				
		Сметная заработная плата	Тенге								168
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					224955			
	Материалы		Тенге				59390				
	Всего заработная плата		Тенге				56471				
		Накладные расходы	Тенге					2919			
		Сметная прибыль	Тенге				2861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67231				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2919			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2006970				
		Сметная заработная плата	Тенге					227875			170
		РАЗДЕЛ 12.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
122	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство с облицовкой гранитом и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	958,38	22089,21	37,91	21169860	36334	18053691	2473020	25534310
		НР - 80%; СП - 8%			3213,58	11,94	3079835	11440		1891430	
123	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные полевые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	977,5476	14688,00	–	14358219	–	14358219	–	15506877
		СП - 8%			–	–	–	–		1148658	
124	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лего**	м2	2876,28	6430,78	170,38	18496725	490058	10145320	6616633	27122427
		НР - 80%; СП - 8%			2733,16	142,35	7861347	409444		2009069	
125	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	89,736	2657,74	9,28	238495	832	165205	66853	329808
		НР - 92%; СП - 8%			807,46	2,68	72458	240		24430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				54263299	527225	42723435	9156536	68493422
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11013640	421125	–	5073587	
							54263299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				28364215				
	Всего заработная плата		Тенге					11434765			
	Местные материалы		Тенге				14358219				
		Накладные расходы	Тенге				9156536				
		Сметная прибыль	Тенге				5073587				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				68493422				6938
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11434765			
		Сметная заработная плата	Тенге				68493422				6938
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					11434765			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 13.=ЛЕСТНИЦА Л-1=

СТУПЕНИ - 20шт

126	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 110%; СП - 80%*	м ступеней	48	1051,57 984,96	36,42 17,09	50475 47278	1748 820	1449	56756 8579	115810
127	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с линейными бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 80%*	м	48	2145,00 –	– –	102960 –	– –	102960	– 8237	111197
128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 80%*	т	0,1544	604515,06 180576,00	900,06 420,86	93337 27881	139 65	65317	25431 9501	128269
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изс. и зап. выс. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 80%*	т конструкций	3,3279864	599715,33 27762,50	17401,07 6245,71	1995844 92393	57911 20786	1845540	78093 165915	2239853
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлических огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 80%*	м2	89,8556328	153,90 38,85	2,17 0,40	13829 3491	195 36	1043	2433 1301	17563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2256446	59983	2025409	162713	2612692
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171043	21707	–	193533	
	Материалы		Тенге				260601				
	Всего заработная плата		Тенге				76909				
	Местные материалы		Тенге					79571			
		Накладные расходы	Тенге				102960				
		Сметная прибыль	Тенге				84620				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				27618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372840				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					79571			
	Материалы		Тенге				1995844				
	Всего заработная плата		Тенге				1845541				
		Накладные расходы	Тенге					113179			
		Сметная прибыль	Тенге				78093				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2239853				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
								113179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2612692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					192750			
		РАЗДЕЛ 14.=КРЫЛЬЦА=									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
131	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	2,5333334	2926,32 594,05	692,22 303,19	7413 1505	1754 768	4154	2114 762	10289
132	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	2,5333334	5844,09 647,36	1181,18 551,19	14805 1640	2992 1396	10173	2824 1410	19039
133	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,8	19253,34 1486,99	1113,37 289,66	73163 5651	4231 1101	63281	6144 6345	85651
134	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,4245	248240,00 –	– –	105378 –	– –	105378	– 8430	113808
135	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	25,3333334	17642,45 2417,40	63,91 26,30	446942 61241	1619 666	384082	58193 40411	545545
		КРЫЛЬЦО КР-2									
136	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	17,0666666	2926,32 594,05	692,22 303,19	49943 10138	11814 5175	27991	14241 5135	69318
137	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	17,0666666	5844,09 647,36	1181,18 551,19	99739 11048	20159 9407	68532	19023 9501	128264
138	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**/Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	25,6	19253,34 1486,99	1113,37 289,66	492885 38067	28502 7415	426316	41389 42742	577016
139	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,39566	248240,00 –	– –	346459 –	– –	346459	– 27717	374175
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,312	224070,00 –	– –	25096 –	– –	25096	– 2008	27104
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,033	217839,00 –	– –	7189 –	– –	7189	– 575	7764
142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 93%, СП - 8%*	т	0,01866	604515,06 180576,00	900,06 420,86	11280 3370	17 8	7893	3073 1148	15502
143	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	170,6666666	17642,45	63,91	3010979	10907	2587503	392034	3675254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2417,40	26,30	412569	4489		272241	
144	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,280904							
		НР - 69%; СП - 8%			4274,94	1641,73	145262	5386	12867	88448	252486
145	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			38711,55	358,52	127089	1176		18697	
		СП - 8%	т	3,280904	463337,00	–	1520164	–	1520164	–	1641777
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/			–	–	–	–		121613	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	95,146216	153,90	2,17	14643	207	10739	2577	18598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			38,85	0,40	3697	38		1378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6371340	87588	5607817	630860	7561510
		Материалы	Тенге				675934	31639	–	560113	
		Всего заработная плата	Тенге				4705914				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				711815				
		Местные материалы	Тенге					579387			
		Накладные расходы	Тенге				484121				
		Сметная прибыль	Тенге				2878848				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				541612				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				419802				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5607327				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								444
		Материалы	Тенге					579387			
		Всего заработная плата	Тенге				1665426				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12867				
		Накладные расходы	Тенге					128185			
		Сметная прибыль	Тенге				1520164				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				88448				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				140310				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1894184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								99
		Нормативная трудоемкость	Тенге					128185			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				7561511				
			Тенге								542
								707573			
		РАЗДЕЛ 15.=ПРОЧЕЕ=									
		СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/									
147	1109-0364-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11188	599715,32	17401,07	67096	1947	62043	2625	75299
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			27762,50	6245,71	3106	699		5578	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,02076	153,90	2,17	465	7	341	82	590
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/			38,85	0,40	117	1		44	
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	235,91397	136,66 7,99	128,67 35,42	32241 1886	30356 8357	–	7375 3169	42785
150	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	4,20203	1481,95 1481,95	– –	6227 6227	–	–	4484 857	11568
151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	15,164	1234,96 1234,96	– –	18727 18727	–	–	13483 2577	34787
152	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	47,16	183,73 7,56	176,05 53,28	8665 357	8303 2513	5	2066 858	11589
153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	0,84	1481,95 1481,95	– –	1245 1245	– –	–	896 171	2312
154	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/ *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	0,84	183,73 7,56	176,05 53,28	154 6	148 45	–	37 15	206
155	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /по временный отвал/ *СП - 85%*	т	79,2	45,00 –	– –	3564 –	– –	–	– 285	3849
156	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	216,988	25,49 –	25,49 8,64	5530 –	5530 1876	–	1350 550	7431
157	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	216,988	12,28 –	12,28 4,17	2665 –	2665 904	–	651 265	3581
158	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 85%*	м3 грунта	38,292	586,79 586,79	– –	22469 22469	– –	–	16178 3092	41739
159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 85%*	м3 уплотненного грунта	216,988	114,67 62,83	51,84 26,04	24883 13633	11250 5650	–	13884 3101	41869
160	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%, СП - 85%*	м2 поверхности	1500	2148,28 457,07	26,89 5,46	3222423 685601	40340 8184	2496482	645220 309411	4177055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 70%, СП - 8%*	м3 изоляции	150	58254,16 18373,50	843,84 337,28	8738125 2756026	126576 50592	5855523	2133029 869692	11740846
162	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 97%, СП - 8%*	м2 поверхности	1500	2148,28 457,07	26,89 5,46	3222423 685601	40340 8184	2496482	645220 369431	4177055
163	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны *НР - 80%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1500	182,64 26,27	0,15 0,07	273967 39398	224 110	234345	31606 24446	330020
164	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	420	1250,51 118,79	18,61 5,46	525212 49893	7816 2292	467503	48532 45900	619643
165	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	420	2080,17 166,97	28,92 6,94	873671 70129	12148 2916	791394	67933 75328	1016932
		ПРИЯМОК /лист 41/									
166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,8	18121,72 938,30	723,59 179,85	14497 751	579 144	13167	814 1225	16536
167	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,6	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	59627 19197	5984 2357	34446	19614 6339	85580
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0746	217839,00 –	– –	16251 –	– –	16251	– 1300	17551
169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/л.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15808	210429,00 –	– –	33265 –	– –	33265	– 2661	35926
170	2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%*	т	1,6956	455177,00 –	– –	771798 –	– –	771798	– 61744	833542
171	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Пикслайз *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	44	14674,41 2256,04	196,02 61,29	645674 99266	8625 2697	537783	99923 59648	805245
		ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/									
172	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	12	7648,03 2627,52	1259,93 491,67	91776 31530	15119 5900	45127	35185 10157	137118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	18121,72 938,30	723,59 179,85	21746 1126	868 216	19752	1221 1837	24804
174	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12	1337,24 502,93	55,10 9,09	16047 6035	661 109	9351	5776 1746	23568
175	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12	857,34 303,45	27,38 5,18	10288 3641	329 62	6318	3481 1102	14871
176	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,8	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	253414 81589	25431 10017	146394	83361 26942	363717
177	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/л.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03072	224070,00 --	-- --	6883 --	-- --	6883	-- 551	7434
178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00712	217839,00 --	-- --	1551 --	-- --	1551	-- 124	1675
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1	217839,00 --	-- --	217839 --	-- --	217839	-- 17427	235266
180	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приемные металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,21068	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	113579 7837	1291 520	104451	7772 9708	131059
181	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07392	476835,06 52896,00	900,06 420,86	35248 3910	67 31	31271	3586 3107	41941
		ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/									
182	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2	7648,03 2627,52	1259,93 491,67	15296 5255	2520 983	7521	5864 1693	22853
183	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	18121,72 938,30	723,59 179,85	3624 188	145 36	3291	204 306	4134
184	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2	1337,24 502,93	55,10 9,09	2674 1006	110 18	1558	963 291	3928
185	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2	857,34 303,45	27,38 5,18	1715 607	55 10	1053	580 184	2479
186	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	37266,70 11998,39	3739,89 1473,04	52173 16798	5236 2062	30139	17163 5547	74883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,0224	224070,00 –	– –	5019 –	– –	5019 –	– 402	5421
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,00652	217839,00 –	– –	1420 –	– –	1420 –	– 114	1534
189	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,83476	217839,00 –	– –	181843 –	– –	181843 –	– 14547	196391
190	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93% СП - 85%*	т металлических изделий	0,1514198	539104,79 37196,93	6126,72 2470,08	81631 5632	928 374	79871	5586 6977	94194
191	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91% СП - 85%*	т	0,07728	476835,06 52896,00	900,06 420,86	36850 4088	70 33	32692	3749 3248	43847
192	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91% СП - 85%*	т	2,77	442179,06 18240,00	900,06 420,86	1224836 50525	2493 1166	1171818	47038 101750	1373624
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/									
		–									
193	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91% СП - 85%*	м3	3,04	40677,98 12078,08	4505,56 1045,86	123661 36717	13697 3179	73247	36306 12797	172765
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,0054	224070,00 –	– –	1210 –	– –	1210 –	– 97	1307
195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,05928	217839,00 –	– –	12913 –	– –	12913 –	– 1033	13947
196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,031	217839,00 –	– –	6753 –	– –	6753 –	– 540	7293
197	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 85%*	т	0,48056	210429,00 –	– –	101124 –	– –	101124 –	– 8090	109214
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/									
		–									
198	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91% СП - 85%*	м3	1,6	40677,98 12078,08	4505,56 1045,86	65085 19325	7209 1673	38551	19108 6735	90929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02964	217839,00	–	6457	–	6457	–	6973
					–	–	–	–		517	
200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/л.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0142	217839,00	–	3093	–	3093	–	3341
					–	–	–	–		247	
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/л.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,223	210429,00	–	46926	–	46926	–	50680
					–	–	–	–		3754	
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/л.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01728	210429,00	–	3636	–	3636	–	3927
					–	–	–	–		291	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				21337176	379062	16205100	4031945	27398653
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4749445	123910	–	2029528	
	Материалы		Тенге				19852608				
	Всего заработная плата		Тенге				13879040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4767588			
	Местные материалы		Тенге				646184				
	Транспортные расходы		Тенге				308255				
		Накладные расходы	Тенге				3564				
		Сметная прибыль	Тенге				3929390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1902561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25684567				
		Сметная заработная плата	Тенге								3106
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4767588			
	Материалы		Тенге				838894				
	Всего заработная плата		Тенге				62043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3805			
		Накладные расходы	Тенге				771798				
		Сметная прибыль	Тенге				2625				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				908841				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3805			
	Материалы		Тенге				645674				
	Всего заработная плата		Тенге				537784				
		Накладные расходы	Тенге					101962			
		Сметная прибыль	Тенге				99923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				805245				
		Сметная заработная плата	Тенге								67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					101962			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27398653				
		Сметная заработная плата	Тенге								3175
								4873355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.=ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ВИТРАЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ									
		=									
203	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	231,024	3374,27 3127,81	104,72 33,95	779537 722599	24192 7843	32746	504805 102683	1386226
204	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухие заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	54,375	59652,00 –	– –	3243578 –	– –	3243578	– 259486	3503064
205	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	176,689	29325,00 –	– –	5180232 –	– –	5180232	– 414419	5594650
206	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка** *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	20	9999,98 942,67	1,30 –	200000 18853	26 –	181121	13009 17041	230049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9403346	24218	8637677	517014	10713989
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				741452	7843	–	793629	
		Материалы	Тенге				9403346				
		Всего заработная плата	Тенге				213866				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					749296			
		Накладные расходы	Тенге				8423809				
		Сметная прибыль	Тенге				517014				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				793629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10713989				
		Сметная заработная плата	Тенге								458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					749296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10713989				
		Сметная заработная плата	Тенге					749296			458
		РАЗДЕЛ 17.=ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ=									
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ									
		=									
207	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,46	2037,07 1614,67	34,41 15,89	11122 8816	188 87	2118	6143 1381	18647
208	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	5,46	38478,00 –	– –	210090 –	– –	210090	– 16807	226897
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные одинопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	11,676	2250,90	32,58	26282	380	5637	14103	43615
210	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, одинопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	11,676	1735,62	14,92	20265	174		3231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			46589,00	–	543973	–	543973	–	587491
			Тенге		–	–	–	–		43518	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				791467	568	761818	20246	876650
	Материалы		Тенге				29081	261	–	64937	
	Всего заработная плата		Тенге				791467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7754				
		Накладные расходы	Тенге					29342			
		Сметная прибыль	Тенге				754063				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20246				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				64937				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				876650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								22
		Нормативная трудоемкость	Тенге					29342			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				876650				
			Тенге								22
								29342			
		РАЗДЕЛ 18=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ=									
211	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%, СП - 8%*	м	394,174	1028,29	3,41	405325	1344	334595	63093	505892
212	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	394,174	176,03	1,82	69386	718		37473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			2357,00	–	929968	–	929968	–	1003304
			Тенге		–	–	–	–		74325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334393	1344	1263663	63093	1509286
	Материалы		Тенге				69386	718	–	111798	
	Всего заработная плата		Тенге				1334393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334595				
		Накладные расходы	Тенге					70104			
		Сметная прибыль	Тенге				929968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63093				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				111799				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1509286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге								54
		Нормативная трудоемкость	Тенге					70104			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1509286				
			Тенге								54
								70104			
		РАЗДЕЛ 19=ПОЛЫ=									
		ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/									
		=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 85%*	м2 стяжки	252,02	221,34 205,60	15,74 8,44	55782 51816	3966 2127	–	50707 8519	115008
214	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 85%*	м2 стяжки	252,02	29,83 10,16	10,66 5,58	5248 2562	2687 1407	–	3730 718	9697
		на отм. -3,300									
		ТИП 1									
215	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 85%*	м2 площади уплотнения	570,64	234,16 43,69	10,95 6,98	133620 24930	9675 3985	99015	27181 12864	173665
216	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 85%*	м3 подстилающего слоя	57,064	6870,54 2102,02	1007,94 353,34	392060 119949	57517 22445	214594	133851 42073	567985
217	1306-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 92%; СП - 85%*	м3	28,532	17789,34 750,64	578,87 143,88	507565 21417	16516 4105	469632	23225 42463	573254
218	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	570,64	1225,64 402,34	44,08 7,27	699398 229592	25154 4151	444652	219719 73529	992646
219	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 85%*	м2 изолируемой поверхности	570,64	791,18 242,76	21,90 4,15	451477 138528	12498 2367	300451	132441 46713	630632
220	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта наклад *НР - 76%; СП - 85%*	м3 изоляции	28,532	39527,59 7277,81	478,82 246,02	1127801 207650	13662 7019	906489	163149 103276	1394226
221	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Bp1 150x150/ Слои подстилающие и набетонка. Армирование *НР - 91%; СП - 85%*	т	0,684768	256310,86 8160,46	762,04 355,96	175513 5588	522 244	169403	5307 14466	195286
222	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 кс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 85%*	м2 стяжки	570,64	601,91 203,51	15,40 8,44	343476 116130	8788 4816	218558	113689 36873	493738
223	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 85%*	м2 стяжки	570,64	1609,75 39,14	42,64 22,33	918586 22338	24333 12742	871915	32975 76125	1027686
224	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многощелевых или одношелевых на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 85%*	м2 покрытия	570,64	3963,99 781,00	40,79 20,36	2262011 445672	23275 11621	1783064	429855 215349	2907215
		ТИП 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%, СП - 8%*	м2 площади уплотнения	72,48	234,16	16,95	16972	1229	12576	3452	22058
					43,69	6,98	3167	506		1634	
226	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,248	6870,54	1007,94	49798	7306	27257	17001	72143
					2102,02	393,34	15235	2851		5344	
227	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,624	17789,34	578,87	64469	2098	59651	2950	72812
					750,64	143,88	2720	521		5393	
228	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ТЭ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	72,48	1225,64	44,08	88834	3195	56477	27908	126081
					402,34	7,27	29162	527		9339	
229	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	72,48	791,18	21,90	57345	1587	38163	16822	80100
					242,76	4,15	17595	301		5933	
230	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	3,624	39827,59	478,82	143248	1735	115138	20722	177088
					7277,81	246,02	26375	892		13118	
231	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,086976	256310,86	762,04	22293	66	21517	674	24804
					8160,46	355,96	710	31		1837	
232	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	72,48	601,91	15,40	43627	1116	27761	14440	62712
					203,51	8,44	14750	612		4645	
233	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	/до толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	72,48	1609,75	42,64	116674	3091	110746	4188	130532
					39,14	22,33	2837	1618		9669	
234	1111-0101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	72,48	278,06	1,61	20154	117	5542	1368	36543
					199,99	0,83	14495	60		2707	
		на отм. +0,000...+21,000									
		ТИП 3									
235	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	542,70	15,74	540219	15665	319884	20027	799728
					205,60	8,44	204661	8401		5923	
236	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/до толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	682,33	21,32	679207	21223	637748	2946	765371
					20,33	11,16	20236	11114		5669	
237	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	85,29	2,67	84901	2653	79718	3684	95671
					2,54	1,40	2530	1389		7087	
238	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	995,42	3963,99	40,79	3945835	40601	3127808	749835	5071324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 85%			781,00	20,36	777426	20271		375654	
		ТИП 4									
239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	4015,36	542,70 205,60	15,74 8,44	2179118 825569	63188 33890	1290361	807892 238961	3225971
240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	/по толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	4015,36	682,33 20,33	21,32 11,16	2739811 81629	85611 44831	2572571	118873 228695	3087378
241	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	/выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	4015,36	255,87 7,62	8,00 4,19	1027429 30611	32104 16812	964714	44577 85761	1157767
242	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизолирующая подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 СП - 85%	м2	4015,36	94,00 –	– –	377444 –	– –	377444	– 30196	407639
243	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 85%	м2 покрытия	4015,36	2940,17 240,96	11,66 6,29	11805823 967539	46803 25273	10791481	933243 1019125	13758191
		ТИП 5									
244	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	/Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	496,48	1225,64 402,34	44,08 7,27	608505 199755	21885 3611	386865	191164 63974	863643
245	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	496,48	791,18 242,76	21,90 4,15	392804 120525	10874 2059	261405	115229 40643	548675
246	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	496,48	542,70 205,60	15,74 8,44	269438 102078	7813 4190	159547	99892 29546	398876
247	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	/по толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	496,48	597,04 17,79	18,66 9,77	296419 8831	9262 4850	278326	12861 24742	334022
248	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 покрытия	496,48	3963,59 781,00	40,79 20,36	1968042 387752	20250 10110	1560040	373991 187363	2529396
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6									
249	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м3 изоляции	3,9015	14039,06 2286,14	867,32 333,90	54773 8919	3384 1303	42470	9609 5151	69533
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 85%	м2 стяжки	156,66	542,70 205,60	15,74 8,44	84693 32086	2456 1317	50151	31399 9287	125380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/ло толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	156,06	341,17 10,16	10,66 5,58	53242 1586	1664 871	49992	2310 4444	59997
252	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	156,06	3963,99 781,00	40,79 20,36	618620 121883	6365 3178	498572	117558 58894	795072
		на отм. +24,000									
		ТИП 7									
253	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м3 изоляции	24,8855	14039,06 2286,14	867,32 333,90	349369 56892	21584 8309	270893	61289 32853	443511
254	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	542,70 205,60	15,74 8,44	540210 204661	15665 8401	319884	200279 59239	799728
255	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/ло толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	995,42	341,17 10,16	10,66 5,58	339604 10118	10612 5557	318874	14734 28347	382685
256	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	995,42	3963,99 781,00	40,79 20,36	3945835 777426	40601 20271	3127808	749835 375654	5071324
		ТИП 8									
257	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	652,46	542,70 205,60	15,74 8,44	354087 134148	10268 5507	209671	131275 38829	524191
258	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	652,46	2438,22 1179,96	46,88 34,61	1590843 769874	30584 22585	790385	744911 186860	2522614
259	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта наклеенными *НР - 70%, СП - 8%*	м3 изоляции	137,0166	7756,63 7277,81	478,82 246,02	1062787 995181	65606 33708	–	783476 147701	1993963
260	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	97,869	31148,00 –	– –	3048424 –	– –	3048424	– 243874	3292298
261	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	39,1476	37829,00 –	– –	1480915 –	– –	1480915	– 118473	1599388
262	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/Sbpl 100x100/ Сваи подстилающие и набетонки. Армированные *НР - 91%, СП - 8%*	т	1,892134	256310,86 8160,46	762,04 355,96	484974 15441	1442 674	468091	14664 39971	539610
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	652,46	542,70 205,60	15,74 8,44	354087 134148	10268 5507	209671	131275 38829	524191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 80%*	м2 стяжки	652,46	341,17 10,16	10,66 5,58	222597 6632	6956 3642	209809	9658 18580	250836
		ПЛИНТУС									
265	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 80%*	м плинтуса	836,86	446,56 184,39	0,90 0,48	373707 154308	754 398	218645	145424 41530	560662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				49569705	826272	40075768	8286353	62484546
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8667665	392980	–	4628483	
	Материалы		Тенге				49569705				
	Всего заработная плата		Тенге				33355555				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9060645			
	Местные материалы		Тенге				4986782				
		Накладные расходы	Тенге				1813431				
		Сметная прибыль	Тенге				8286355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4628485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62484544				
		Сметная заработная плата	Тенге								6727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					9060645			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62484544				
		Сметная заработная плата	Тенге								6727
								9060645			
		РАЗДЕЛ 20.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=									
		ПОТОЛОК на отм. -3,300									
266	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 80%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,02	992,85 576,38	44,94 36,82	29805 17303	1349 1105	11153	14727 3563	48094
267	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 80%*	м2 отделываемой поверхности	570,64	892,01 474,02	3,93 1,43	509014 270496	2244 815	236274	217049 58085	784148
268	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 80%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,02	591,89 350,98	2,64 1,40	17768 10536	79 42	7153	8463 2099	28330
269	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 80%*	м2 окрашиваемой поверхности	42,46	33,92 26,81	0,42 0,23	1440 1138	18 10	284	918 189	2547
		СТЕНЫ на отм. -3,300									
270	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 80%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,06	975,09 568,70	44,94 36,82	291529 169506	13394 10974	108629	144384 34873	470787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1077,06	822,47 559,30	10,31 3,70	885853 602402	11102 3987	272349	485111 109677	1488641
272	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	264,9	578,71 341,45	1,77 0,94	153299 90451	469 249	62379	72560 18069	243928
273	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	169	33,92 26,81	0,42 0,23	5732 4531	71 38	1130	3655 751	10138
274	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	128,38	500,28 279,35	2,49 1,32	64226 35863	320 170	28043	28827 7444	100497
		ПОТОЛОК на отм. +0,000...+21,000									
275	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5625,28	892,01 474,02	3,93 1,43	5017778 2666506	22120 8037	2329152	2139635 572593	7730007
		СТЕНЫ на отм. +0,000...+21,000									
276	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и мелкого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с сеткой *НР - 80%, СП - 8%*	м2	1344,88	3527,19 1960,58	133,98 113,88	4743652 2636739	180188 153157	1926725	2231917 558046	7533614
277	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	138,52264	18146,00 –	– –	2513632 –	– –	2513632	– 201091	2714722
278	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1344,88	822,47 559,30	10,31 3,70	1106128 752195	13862 4978	340071	605738 136949	1848815
279	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1273,1	578,71 341,45	1,77 0,94	736751 434704	2254 1196	299793	348720 86838	1172308
280	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	932,06	500,28 279,35	2,49 1,32	466292 260373	2321 1233	203598	209285 54046	729623
		ПОТОЛОК технический этаж									
281	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	46,9	892,01 474,02	3,93 1,43	41835 22232	184 67	19419	17839 4774	64448
282	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	629,28	33,92	0,42	21345	264	4211	13609	37750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			26,81	0,23	16870	142		2796	
		СТЕНЫ технический этаж									
283	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** НР - 80%, СП - 8%	м2	293,7	3527,19 1960,58	133,98 113,88	1035937 575821	39350 33447	420766	487415 121868	1645219
284	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** СП - 8%	м3	30,2511	18146,00 –	– –	548936 –	– –	548936	– 43915	592851
285	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,7	796,19 474,24	42,33 35,36	233840 139284	12433 10384	82123	119735 28286	381861
286	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/5 мм/ Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,32	822,47 559,30	10,31 3,70	149131 101413	1869 671	45849	81667 18464	249262
287	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	592,7	33,92 26,81	0,42 0,23	20104 15889	248 133	3967	12818 2634	35556
288	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	79,18	578,71 341,45	1,77 0,94	45822 27036	140 74	18646	21688 5401	72911
289	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска полиминеральными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	102,14	500,28 279,35	2,49 1,32	51099 28533	254 135	22312	22935 5923	79956
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				18690948	304534	9506594	7288695	28058013
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8879823	231045	–	2078374	
	Материалы		Тенге				18690948				
	Всего заработная плата		Тенге				6444023				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9110868			
		Накладные расходы	Тенге				3062568				
		Сметная прибыль	Тенге				7288694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2078371				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				28058014				
		Сметная заработная плата	Тенге								5848
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					9110868			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				28058014				
		Сметная заработная плата	Тенге								5848
								9110868			
		РАЗДЕЛ 21.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт									
290	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,54836	590682,61	13920,86	914589	21554	858646	29067	1019148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			22210,00	4996,57	34389	7736		75492	
291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,80572	145,70	1,74	6091	73	4719	906	7556
		НР - 69%, СП - 8%			31,08	0,32	1299	13		560	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2									
292	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04902	590682,61	13920,86	28955	682	27184	920	32286
		НР - 69%, СП - 8%			22210,00	4996,57	1089	245		2390	
293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,32354	145,70	1,74	193	2	150	29	239
		НР - 69%, СП - 8%			31,08	0,32	41	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				949828	22312	890699	30922	1059209
							36818	7995	--	78460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6284				
	Материалы		Тенге				4868				
	Всего заработная плата		Тенге					1354			
		Накладные расходы	Тенге				934				
		Сметная прибыль	Тенге				577				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1354			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				943545				
	Материалы		Тенге				885830				
	Всего заработная плата		Тенге					43459			
		Накладные расходы	Тенге				29987				
		Сметная прибыль	Тенге				77883				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1051414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1059210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44813			
		РАЗДЕЛ 22. Лифтовое оборудование									
294	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1330286,12	279844,61	2660572	559689	131121	1321803	4300966
		НР - 61%, СП - 8%			984881,15	98564,29	1969762	197129		318590	
295	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	4	-44868,69	-11116,68	-179475	-44467	-8016	-87172	-287979
		НР - 61%, СП - 8%			-31748,10	-3978,16	-126992	-15913		-21332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта *НР - 63%; СП - 85%*	м	4,4	-8972,29 -8972,29	– –	-39478 -39478	– –	–	-24082 -5085	-68644
297	5110-0101-1605 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский модели AP 1000/L0-JXW, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 10, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	8921810,00 –	– –	17843620 –	– –	– 17843620	– –	17843620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				20285239 1803292	515222 181216	123105 17843620	1210549 292173	21787963
	Стоимость оборудования		Тенге				17843620				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17843620				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2441619				
	Материалы		Тенге				123105				
	Всего заработная плата		Тенге					1984508			
		Накладные расходы	Тенге				1210550				
		Сметная прибыль	Тенге				292174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3944343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					1984508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				21787963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					1984508			
		РАЗДЕЛ 23.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=									
298	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	394	851,07 405,56	8,71 3,32	335322 159789	3433 1309	172100	157876 39456	532654
299	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	2632	1857,00 –	– –	4887624 –	– –	4887624	– 391010	5278634
300	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 85%*	шт.	896	391,27 318,25	1,20 0,35	350579 285148	1071 313	64360	279752 50426	680758
301	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	224	7476,00 –	– –	1674624 –	– –	1674624	– 133970	1808594
302	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	224	7476,00 –	– –	1674624 –	– –	1674624	– 133970	1808594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTH 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	224	8311,00	–	1861664	–	1861664	–	2010597
		СП - 8%			–	–	–	–		148933	
304	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатический регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	224	6236,00	–	1396864	–	1396864	–	1508613
		СП - 8%			–	–	–	–		111749	
305	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	96	908,73	–	87238	–	5729	61132	160239
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	–	81509	–		11870	
306	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gnom 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	96	41087,00	–	3944352	–	3944352	–	4259900
		СП - 8%			–	–	–	–		315548	
307	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	96	391,27	1,20	37562	115	6895	29973	72938
		НР - 100%; СП - 8%			318,25	0,35	30552	34		5403	
308	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	96	54839,00	–	5264544	–	5264544	–	5685708
		СП - 8%			–	–	–	–		421164	
309	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	32	24469,00	–	783008	–	783008	–	845649
		СП - 8%			–	–	–	–		62641	
310	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	13261,38	81,27	212182	1300	201383	9776	239714
		НР - 95%; СП - 8%			993,68	29,78	9499	476		17757	
311	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	192	7465,00	–	1433280	–	1433280	–	1547942
		СП - 8%			–	–	–	–		114662	
312	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	5274,00	–	168768	–	168768	–	182269
		СП - 8%			–	–	–	–		13501	
313	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	224	4054,00	–	908096	–	908096	–	980744
		СП - 8%			–	–	–	–		72648	
314	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	2561,17	142,41	20489	1139	4174	15148	38488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%, СП - 85%			1896,96	35,14	15176	281		2851	
315	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической уплотнен, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	8	28393,00	–	227144	–	227144	–	245316
		СП - 85%			–	–	–	–		18172	
316	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	8	215,59	–	1725	–	880	829	2758
		НР - 98%, СП - 85%			105,68	–	845	–		204	
317	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%, СП - 85%			318,25	0,35	636	1		113	
318	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	(д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Тмах 110°С, типа Watts	шт.	2	2781,00	–	5562	–	5562	–	6007
		СП - 85%			–	–	–	–		445	
319	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	16	11754,21	–	188067	–	183934	4050	207487
		НР - 98%, СП - 85%			258,30	–	4133	–		15369	
320	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	16	4613,14	–	73810	–	69884	3848	83871
		НР - 98%, СП - 85%			245,39	–	3926	–		6213	
321	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	16	5818,88	113,96	93102	1823	1560	88547	196181
		НР - 98%, СП - 85%			5607,42	39,70	89719	635		14532	
322	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	16	50286,00	–	804576	–	804576	–	868942
		СП - 85%			–	–	–	–		64366	
323	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27056-86	шт.	4	11361,00	–	45444	–	45444	–	49080
		СП - 85%			–	–	–	–		3636	
324	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27056-86	шт.	4	7236,00	–	28944	–	28944	–	31260
		СП - 85%			–	–	–	–		2316	
325	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3992	1002,75	1,27	4002992	5061	1642485	2308790	6816724
		НР - 98%, СП - 85%			590,04	0,12	2355446	462		504943	
326	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3932	52,73	0,55	207349	2144	7317	193931	433382
		НР - 98%, СП - 85%			50,33	–	197888	–		32102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	120	1585,00	–	190200	–	190200	–	205416
					–	–	–	–		15216	
328	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	1100,35	9,85	52817	473	41030	11285	69230
					235,70	4,21	11314	202		5128	
329	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	1649,98	9,85	26400	158	22471	3762	32574
					235,70	4,21	3771	67		2413	
330	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	1776,88	9,85	28430	158	24501	3762	34767
					235,70	4,21	3771	67		2575	
331	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	32	2459,83	21,23	78715	679	63721	14300	100456
					447,35	8,65	14315	277		7441	
332	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	136	2866,84	25,43	389891	3458	314261	72077	498925
					530,68	10,11	72172	1375		36957	
333	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	112	52,73	0,55	5906	61	208	5524	12345
					50,33	–	5637	–		914	
334	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	136	56,74	0,55	7716	74	797	6708	15578
					50,33	–	6845	–		1154	
335	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	40	972,00	–	38880	–	38880	–	41990
					–	–	–	–		3110	
336	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 70%; СП - 8%*	м трубопровода	4240	477,51	37,56	2024648	159234	1127944	624409	2860982
					173,93	19,84	737470	84122		211925	
337	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	105,6	4676,00	–	493786	–	493786	–	533288
					–	–	–	–		39503	
338	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	44	1028,00	–	45232	–	45232	–	48851
					–	–	–	–		3619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	35,2	691,00 –	– –	24323 –	– –	24323	– 1946	26269
340	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	508,00 –	– –	8941 –	– –	8941	– 715	9656
341	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	450,00 –	– –	7920 –	– –	7920	– 634	8554
342	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	52,8	396,00 –	– –	20909 –	– –	20909	– 1673	22582
343	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4391,2	197,00 –	– –	865066 –	– –	865066	– 69205	934272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				35030098	180385	30760154	3896103	42040298
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4089561	89621	–	3114098	
	Материалы		Тенге				87238				
	Всего заработная плата		Тенге				5729				
		Накладные расходы	Тенге					81509			
		Сметная прибыль	Тенге				61132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160239				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					81509			
	Материалы		Тенге				3490825				
	Всего заработная плата		Тенге				1127945				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					821591			
		Накладные расходы	Тенге				1466177				
		Сметная прибыль	Тенге				624409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329219				
							4444453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					821591			512
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31452035				
	Материалы		Тенге				2822104				
	Всего заработная плата		Тенге					3276081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25338198				
	Сдача и испытание		Тенге				7994				
		Накладные расходы	Тенге				3210560				
		Сметная прибыль	Тенге				2773008				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37435602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3276081			2081
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				42040295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4179181			2644

РАЗДЕЛ 24.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=

344	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%, СП - 8%*	кВт	34	851,07 405,56	8,71 3,32	28936 13789	296 113	14851	13624 3405	45965
345	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	76	1857,00 –	– –	141132 –	– –	141132	– 11291	152423
346	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	м труб нитки регистра	2	1017,28 111,97	9,34 4,52	2035 224	19 9	1792	228 181	2444
347	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	391,27 318,25	1,20 0,35	1565 1273	5 1	287	1249 225	3039
348	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой Rit TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	4	7476,00 –	– –	29904 –	– –	29904	– 2392	32296
349	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	426	1100,35 235,70	9,85 4,21	468749 100408	4195 1792	364146	108156 45512	614417
350	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	20	1205,72 235,70	9,85 4,21	24114 4714	197 84	19203	4702 2305	31122
351	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	446	52,73 50,33	0,55 –	23519 22446	243 –	830	21997 3641	49158
352	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	6	4054,00 –	– –	24324 –	– –	24324	– 1946	26270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%, СП - 8%*	м трубопровода	446	477,51 173,93	37,56 19,84	212970 77573	16750 8849	118647	65681 22292	300943
354	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	347,6	2274,00 –	– –	790442 –	– –	790442	– 63235	853678
355	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	121	396,00 –	– –	47916 –	– –	47916	– 3833	51749
356	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	22	1833,00 –	– –	40326 –	– –	40326	– 3226	43552
357	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79** *СП - 8%*	м	40	972,00 –	– –	38880 –	– –	38880	– 3110	41990
358	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79** *СП - 8%*	шт.	8	24469,00 –	– –	195752 –	– –	195752	– 15660	211412
359	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	2395,00 –	– –	9580 –	– –	9580	– 766	10346
360	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	8	215,59 105,68	– –	1725 845	– –	880	829 204	2758
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24			**Тенге**				2081870	21704	1838892	208466	2473562
Стоимость общестроительных работ			Тенге				221273	10848	–	183224	
Материалы			Тенге				1091654				
Всего заработная плата			Тенге				118647				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					86422			
	Накладные расходы		Тенге				878684				
	Сметная прибыль		Тенге				65681				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				92587				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1249922				54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					86423			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				990216				
	Материалы		Тенге				401990				
	Всего заработная плата		Тенге					145699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				439572				
	Сдачи и испытание		Тенге				442				
		Накладные расходы	Тенге				142785				
		Сметная прибыль	Тенге				90640				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1223640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					145699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2473562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					232121			
		РАЗДЕЛ 25.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ОФИСЫ)=									
361	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	34	851,07 405,56	8,71 3,32	28936 13789	296 113	14851	13624 3405	45965
362	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	284	1857,00 –	– –	527388 –	– –	527388	– 42191	569579
363	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	88	391,27 318,25	1,20 0,35	34432 28006	105 31	6321	27476 4953	66860
364	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	22	7476,00 –	– –	164472 –	– –	164472	– 13158	177630
365	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	22	7476,00 –	– –	164472 –	– –	164472	– 13158	177630
366	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTK 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	22	8311,00 –	– –	182842 –	– –	182842	– 14627	197469
367	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	22	6236,00 –	– –	137192 –	– –	137192	– 10975	148167
368	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** *НР - 73%; СП - 8%*	шт.	4	908,73 849,05	– –	3635 3396	– –	239	2547 495	6677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	4	41087,00	–	164348	–	164348	–	177496
					–	–	–	–		13148	
370	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	391,27	1,20	1565	5	287	1249	3039
					318,25	0,35	1273	1		225	
371	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	59058,00	–	236232	–	236232	–	255131
					–	–	–	–		18899	
372	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	8	24469,00	–	195752	–	195752	–	211412
					–	–	–	–		15660	
373	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	фильтр	4	13261,38	81,27	53046	325	50346	2444	59929
					593,68	29,78	2375	119		4439	
374	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	5129,00	–	20516	–	20516	–	22157
					–	–	–	–		1641	
375	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	215,59	–	862	–	439	414	1379
					105,68	–	423	–		102	
376	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini *СП - 8%*	шт.	26	4034,00	–	105404	–	105404	–	113836
					–	–	–	–		8432	
377	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	4	24921,00	–	99684	–	99684	–	107659
					–	–	–	–		7975	
378	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	215,59	–	862	–	439	414	1379
					105,68	–	423	–		102	
379	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	60	1100,35	9,85	66021	591	51288	14106	86538
					235,70	4,21	14142	252		6410	
380	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	236	1649,98	9,85	389395	2324	331446	55485	480471
					235,70	4,21	55625	993		35590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%, СП - 85%*	м трубопровода	52	1002,75 590,64	1,27 0,12	52143 30682	66 6	21395	30074 6577	88795
382	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%, СП - 85%*	м трубопровода	444	1309,83 589,41	1,06 0,17	581565 261697	470 77	319398	256538 67048	905151
383	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 99%, СП - 85%*	м трубопровода	792	52,73 50,33	0,55 –	41765 39869	432 –	1473	39062 6466	87294
384	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%, СП - 85%*	м трубопровода	792	477,51 173,93	37,56 19,84	378189 137754	29744 15713	210691	116635 39586	534410
385	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	259,6	2274,00 –	– –	590330 –	– –	590330	– 47226	637557
386	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	66	339,00 –	– –	22374 –	– –	22374	– 1790	24164
387	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	488,4	259,00 –	– –	126496 –	– –	126496	– 10120	136615
388	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	57,2	197,00 –	– –	11268 –	– –	11268	– 901	12170
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				4381187	34357	3757383	560068	5336589
Стоимость монтажных работ			Тенге				559443	17305	–	305299	
Материалы			Тенге				3635				
Всего заработная плата			Тенге				239				
	Накладные расходы		Тенге					3396			
	Сметная прибыль		Тенге				2547				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				495				
							6677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3396			2
	Материалы		Тенге				1128657				
	Всего заработная плата		Тенге				210692				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					153467			
		Накладные расходы	Тенге				750468				
		Сметная прибыль	Тенге				116635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1344916				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					153467			96
	Материалы		Тенге				3248895				
	Всего заработная плата		Тенге				797687				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					449885			
	Сдача в испытание		Тенге				1998302				
		Накладные расходы	Тенге				514				
		Сметная прибыль	Тенге				440887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				295183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3984965				
		Сметная заработная плата	Тенге								284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					449885			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5336557				
		Сметная заработная плата	Тенге								382
								606748			

РАЗДЕЛ 26.Вентиляция

389	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	250	956,30 804,75	28,22 8,33	239075 201187	7056 2083	30832	199205 35062	473343
390	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	4	2901,00 –	– –	11604 –	– –	11604	– 928	12532
391	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	246	2290,00 –	– –	563340 –	– –	563340	– 45067	608407
392	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/140x140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	26,88	4091,66 1116,01	28,75 12,69	109984 29998	773 341	79213	29733 11177	150894
393	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/150x150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4091,66 1116,01	28,75 12,69	14730 4018	103 46	10609	3982 1497	20209
394	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	236	993,47 760,82	23,18 8,33	234458 179554	5471 1967	49433	177890 32988	445336
395	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением	шт.	236	12418,00	–	2930648	–	2930648	–	3165100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			–	–	–	–		234452	
			Тенге				4103838	13403	3675679	410810	4875821
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				414758	4436	–	361171	
	Материалы		Тенге				4103838				
	Всего заработная плата		Тенге				170086				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					419194			
	Сдача и испытание		Тенге				3505592				
		Накладные расходы	Тенге				20389				
		Сметная прибыль	Тенге				410810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				361172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4875821				
		Сметная заработная плата	Тенге								303
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					419194			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4875821				
		Сметная заработная плата	Тенге								303
								419194			
		РАЗДЕЛ 27.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -В1.=									
396	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	20	5070,00	–	101400	–	101400	–	109512
					–	–	–	–		8112	
397	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	168	4622,00	–	776496	–	776496	–	838616
					–	–	–	–		62120	
398	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	416	4396,00	–	1828736	–	1828736	–	1975035
					–	–	–	–		146299	
399	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	20	215,59	–	4312	–	2198	2071	6894
					105,68	–	2114	–		511	
400	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**(з.20) Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	фильтр	160	10003,38	81,27	1600541	13003	1492550	97757	1834162
					593,68	29,78	94988	4764		135864	
401	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	счетчик (водомер)	160	349,02	15,02	55844	2404	3026	50650	115014
					315,09	7,94	50414	1270		8520	
402	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	160	23101,00	–	3696160	–	3696160	–	3991853
					–	–	–	–		295693	
403	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	160	40350,00	–	6456000	–	6456000	–	6972480
					–	–	–	–		516480	
404	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	160	391,27	1,20	62603	191	11493	49956	121564
					318,25	0,35	50919	56		9005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	160	2126,00	–	340160	–	340160	–	367373
					–	–	–	–		27213	
406	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	660	796,13	1,27	525446	837	67038	448494	1051856
					693,29	0,12	457571	76		77915	
407	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	360	856,06	1,06	308183	381	58675	244206	596579
					692,02	0,17	249127	62		44191	
408	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	420	915,49	2,12	384506	892	101699	276388	713766
					671,23	0,27	281915	113		52872	
409	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	44	1542,06	11,23	67850	494	55588	11744	85962
					267,44	4,92	11768	216		6568	
410	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36	1845,41	11,23	66435	404	56403	9609	82127
					267,44	4,92	9628	177		6084	
411	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	2098,04	11,23	62941	337	54581	8007	76625
					267,44	4,92	8023	148		5676	
412	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2529,94	11,23	25299	112	22513	2669	30206
					267,44	4,92	2674	49		2237	
413	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2864,94	19,68	57299	394	50032	6908	69343
					543,63	8,81	6873	176		5137	
414	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1580	52,73	0,55	83319	862	2939	77927	174146
					50,33	–	79518	–		12900	
415	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	1260	477,51	37,56	601664	47320	335190	185556	850198
					173,93	19,84	219154	24998		62978	
416	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	400,4	259,00	–	103704	–	103704	–	112000
					–	–	–	–		8296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	435,6	306,00 –	– –	133294 –	– –	133294	– 10663	143957
418	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	517	341,00 –	– –	176297 –	– –	176297	– 14104	190401
419	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	524,00 –	– –	5764 –	– –	5764	– 461	6225
420	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	680,00 –	– –	14960 –	– –	14960	– 1197	16157
421	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	22,74	4098,00 –	– –	93189 –	– –	93189	– 7455	100644
422	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	64	538,00 –	– –	34432 –	– –	34432	– 2755	37187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				17666834	67630	16074517	1471942	20969882
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524686	32107	–	1531106	
	Материалы		Тенге				1035683				
	Всего заработная плата		Тенге				335191				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					244152			
		Накладные расходы	Тенге				434018				
		Сметная прибыль	Тенге				185556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1318937				
		Сметная заработная плата	Тенге								152
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					244152			
	Материалы		Тенге				16631151				
	Всего заработная плата		Тенге				1978737				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1312640			
	Сдача и испытание		Тенге				13326573				
		Накладные расходы	Тенге				3207				
		Сметная прибыль	Тенге				1286388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1433403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19350942				
		Сметная заработная плата	Тенге								837
								1312640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				20669879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1556793			989
		РАЗДЕЛ 28.-МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -ТЗ, Т4-=									
423	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	32	5070,00 –	– –	162240 –	– –	162240	– 12979	175219
424	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	352	4622,00 –	– –	1626944 –	– –	1626944	– 130156	1757100
425	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	304	4396,00 –	– –	1336384 –	– –	1336384	– 106911	1443295
426	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 90%, СП - 8%*	шт.	24	215,59 105,68	– –	5174 2536	– –	2638	2486 613	8273
427	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 90%, СП - 8%*	шт.	4	391,27 318,25	1,20 0,35	1565 1273	5 1	287	1249 225	3039
428	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	4	31088,00 –	– –	124352 –	– –	124352	– 9948	134300
429	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/з.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 90%, СП - 8%*	фильтр	160	10003,38 593,68	81,27 29,78	1600541 94988	13003 4764	1492550	97757 135864	1834162
430	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 90%, СП - 8%*	счетчик (водомер)	160	349,02 315,09	15,02 7,94	55844 50414	2404 1270	3026	50650 8520	115014
431	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qmin 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus** *СП - 8%*	шт.	160	6020,00 –	– –	963200 –	– –	963200	– 77056	1040256
432	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	160	40350,00 –	– –	6456000 –	– –	6456000	– 516480	6972480
433	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 90%, СП - 8%*	шт.	160	391,27 318,25	1,20 0,35	62603 50919	191 56	11493	49956 9005	121564
434	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	160	2126,00 –	– –	340160 –	– –	340160	– 27213	367373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	660	796,13 693,29	1,27 0,12	525446 457571	837 76	67038	448494 77915	1051856
436	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	460	856,06 692,02	1,06 0,17	393789 318329	487 80	74973	312040 56466	762296
437	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	620	915,49 671,23	2,12 0,27	567604 416161	1317 167	150126	409001 78048	1053654
438	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	44	1542,06 267,44	11,23 4,92	67850 11768	494 216	55588	11744 6368	85962
439	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1845,41 267,44	11,23 4,92	129179 18721	786 344	109672	18684 11829	159692
440	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	2098,04 267,44	11,23 4,92	125883 16047	674 295	109162	16015 11352	153249
441	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2529,94 267,44	11,23 4,92	50599 5349	225 98	45025	5338 4475	60412
442	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2864,94 343,63	19,68 8,81	57299 6873	394 176	50032	6908 5137	69343
443	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1954	52,73 50,33	0,55 –	103042 98340	1065 –	3637	96373 15953	215368
444	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	1574	477,51 173,93	37,56 19,84	751603 273768	59112 31228	418723	231797 78672	1062072
445	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	400,4	339,00 –	– –	135736 –	– –	135736	– 10859	146594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	583	396,00 --	– –	230868 --	– –	230868	– 18469	249337
447	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	704	450,00 --	– –	316800 --	– –	316800	– 25344	342144
448	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	691,00 --	– –	15202 --	– –	15202	– 1216	16418
449	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	867,00 --	– –	19074 --	– –	19074	– 1526	20600
450	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	27,6	4098,00 --	– –	113105 --	– –	113105	– 9048	122153
451	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	290	538,00 --	– –	156020 --	– –	156020	– 12482	168502
452	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	96	20366,11 1968,13	15,27 7,94	1955146 188940	1466 762	1764740	185908 171284	2312339
453	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	4	908,73 849,05	– –	3635 3396	– –	239	2547 495	6677
454	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Спускник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts *СП - 8%*	шт.	4	2781,00 --	– –	11124 --	– –	11124	– 890	12014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				18464011	82458	16366158	1945947	22042757
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2015393	39535	–	1632798	
		Материалы	Тенге				3635				
		Всего заработная плата	Тенге				239				
		Накладные расходы	Тенге					3396			
		Сметная прибыль	Тенге				2547				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				495				
							6677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3396			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1469283				
	Материалы		Тенге				418723				
	Всего заработная плата		Тенге					304996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				717680				
		Накладные расходы	Тенге				231797				
		Сметная прибыль	Тенге				136086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1837166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					304996			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16991093				
	Материалы		Тенге				3939989				
	Всего заработная плата		Тенге					1746536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11289529				
	Сдача и испытания		Тенге				3219				
		Накладные расходы	Тенге				1711605				
		Сметная прибыль	Тенге				1496216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20198914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1746536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				22042757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
		Сметная заработная плата	Тенге					2054928			

РАЗДЕЛ 29.=-ВI- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

455	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 85%*	шт.	8	4622,00 –	– –	36976 –	– –	36976	– 2958	39934
456	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 85%*	шт.	8	4396,00 –	– –	35168 –	– –	35168	– 2813	37981
457	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/п.20/ **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 85%*	фильтр	4	10003,38 593,68	81,27 29,78	40014 2375	325 119	37314	2444 3397	45854
458	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 85%*	счетчик (водомер)	4	349,02 315,09	15,02 7,94	1396 1260	60 32	76	1266 213	2875
459	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 85%*	шт.	4	23101,00 –	– –	92404 –	– –	92404	– 7392	99796
460	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 85%*	шт.	4	40350,00 –	– –	161400 –	– –	161400	– 12912	174312
461	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Инв. и лит. подл. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 85%*	шт.	4	391,27 318,25	1,20 0,35	1565 1273	5 1	287	1249 225	3039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	4	2126,00	–	8504	–	8504	–	9184
					–	–	–	–		680	
463	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	796,13	1,27	7961	13	1015	6795	15037
					693,29	0,12	6933	1		1181	
464	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	856,06	1,06	17121	21	3260	13567	33143
					692,02	0,17	13840	3		2455	
465	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	54	1542,06	11,23	83271	606	68223	14413	105499
					267,44	4,92	14442	266		7815	
466	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1845,41	11,23	47981	292	40735	6940	59314
					267,44	4,92	6954	128		4394	
467	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	52,73	0,55	5801	60	205	5425	12324
					50,33	–	5536	–		898	
468	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	100	477,51	37,56	47751	3756	26602	14727	67476
					173,93	19,84	17393	1984		4998	
469	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	59,4	259,00	–	15385	–	15385	–	16615
					–	–	–	–		1231	
470	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	50,6	306,00	–	15484	–	15484	–	16722
					–	–	–	–		1239	
471	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	0,36	4098,00	–	1475	–	1475	–	1593
					–	–	–	–		118	
472	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	/д.20/ Краны полиповые диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	4	20874,99	–	83500	–	82568	933	91188
					238,08	–	952	–		6755	
473	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	24	538,00	–	12912	–	12912	–	13945
					–	–	–	–		1033	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				716968	5138	639973	67759	846531
Стоимость общестроительных работ			Тенге				70958	2534	–	62707	
							28619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				26602				
		Всего заработная плата	Тенге					19377			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30868				
		Накладные расходы	Тенге				14727				
		Сметная прибыль	Тенге				7468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19377			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				637449				
		Материалы	Тенге				233662				
		Всего заработная плата	Тенге					54116			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				348839				
		Сдача в испытание	Тенге				79				
		Накладные расходы	Тенге				53033				
		Сметная прибыль	Тенге				55239				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				745721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					54116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				846535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					73493			

РАЗДЕЛ 30.=Т3, Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=

474	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12	4622,00 –	– –	55464 –	– –	55464	– 4437	59901
475	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	4396,00 –	– –	35168 –	– –	35168	– 2813	37981
476	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	2	391,27 318,25	1,20 0,35	783 636	2 1	145	624 113	1520
477	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	31088,00 –	– –	62176 –	– –	62176	– 4974	67150
478	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/л.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	фильтр	4	10003,38 593,68	81,27 29,78	40014 2375	325 119	37314	2444 3397	45854
479	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	счетчик (водомер)	4	349,02 315,09	15,02 7,94	1396 1260	60 32	76	1266 213	2875
480	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	4	4020,00 –	– –	24080 –	– –	24080	– 1926	26006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 85%*	шт.	4	40350,00 –	– –	161400 –	– –	161400	– 12912	174312
482	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 90%; СП - 85%*	шт.	4	391,27 318,25	1,20 0,35	1565 1273	5 1	287	1249 225	3039
483	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 85%*	шт.	4	2126,00 –	– –	8504 –	– –	8504	– 680	9184
484	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 90%; СП - 85%*	м трубопровода	10	796,13 693,29	1,27 0,12	7961 6933	13 1	1015	6795 1181	15937
485	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 90%; СП - 85%*	м трубопровода	24	856,06 692,02	1,06 0,17	20546 16608	25 4	3913	16280 2946	39772
486	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 90%; СП - 85%*	м трубопровода	84	1542,06 267,44	11,23 4,92	129533 22465	943 413	106125	22421 12156	164110
487	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 90%; СП - 85%*	м трубопровода	26	1845,41 267,44	11,23 4,92	47981 6954	292 128	40735	6940 4394	59314
488	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 90%; СП - 85%*	м трубопровода	144	52,73 50,33	0,55 –	7594 7247	79 –	268	7102 1176	15872
489	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 85%*	м трубопровода	134	477,51 173,93	37,56 19,84	63987 23307	5032 2659	35648	19734 6698	90418
490	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	92,4	339,00 –	– –	31324 –	– –	31324	– 2506	33829
491	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 85%*	м	55	396,00 –	– –	21780 –	– –	21780	– 1742	23522
492	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 85%*	100 шт.	0,5	4098,00 –	– –	2049 –	– –	2049	– 164	2213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	42	538,00	–	22596	–	22596	–	24404
					–	–	–	–		1808	
494	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 90%, СП - 8%*	кран	4	20936,99	–	83748	–	82796	933	91456
					238,08	–	952	–		6774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				829646	6777	732863	85788	988669
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90011	3358	–	73235	
		Материалы	Тенге				117090				
		Всего заработная плата	Тенге				35647				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25965			
		Накладные расходы	Тенге				53104				
		Сметная прибыль	Тенге				19734				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				10946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147770				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					25965			
		Материалы	Тенге				712556				
		Всего заработная плата	Тенге				272671				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67404			
		Сдача и испытание	Тенге				371437				
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				66056				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге				62289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				840903				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					67404			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				988670				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
								93369			
		РАЗДЕЛ 31.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=									
495	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 90%, СП - 8%*	м трубопровода	780	1460,69	1,80	1139339	1400	777876	353338	1612092
					461,62	0,62	360063	486		119414	
496	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 90%, СП - 8%*	м трубопровода	360	794,54	0,74	285963	266	112392	109935	492370
					481,40	0,27	173305	98		36472	
497	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 90%, СП - 8%*	м трубопровода	120	10197,43	26,49	1223692	3178	1147185	73131	1400569
					611,07	10,79	73329	1298		103746	
498	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 90%, СП - 8%*	м трубопровода	48	7867,56	17,86	377643	857	350121	26475	436448
					555,52	7,30	26665	350		22329	
499	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	780	133,00	–	103740	–	103740	–	112039
					–	–	–	–		8299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	720	40,00 –	– –	28800 –	– –	28800	– 2304	31104
501	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Манжета предохранящая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	304	235,00 –	– –	71440 –	– –	71440	– 5715	77155
502	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	112	1816,92 1547,52	48,57 26,10	203495 173322	5439 2923	24734	172720 38097	406312
503	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	112	9594,00 –	– –	1074528 –	– –	1074528	– 85962	1160490
504	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, мек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	112	780,00 –	– –	87360 –	– –	87360	– 6989	94349
505	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смеситель. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	112	593,36 555,52	0,06 –	66457 62218	7 –	4232	60974 10194	137625
506	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукоятковый с изогнутым излиным набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	112	4817,00 –	– –	539504 –	– –	539504	– 43160	582664
507	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	96	1603,96 1238,02	36,55 19,75	153980 118850	3509 1896	31621	118331 21785	294096
508	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	96	4495,00 –	– –	431520 –	– –	431520	– 34522	466042
509	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смеситель. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	96	593,36 555,52	0,06 –	56963 53330	6 –	3627	52263 8738	117964
510	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукоятковый с прямым излиным набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	96	7555,00 –	– –	725280 –	– –	725280	– 58022	783302
511	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	96	2367,67 1734,51	96,61 52,22	227297 166513	9274 5013	51510	168096 31631	427023
512	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	96	15128,00 –	– –	1452288 –	– –	1452288	– 116183	1568471
513	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	96	1973,68 1547,52	191,21 99,37	189474 148562	18356 9539	22556	154939 27563	371966
514	2303-0102-0113 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	96	20102,00 –	– –	1929792 –	– –	1929792	– 154383	2084175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смеситель. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	96	593,36 555,52	0,06 –	56963 53330	6 –	3627	52263 8738	117964
516	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукоятковый, с подводкой к различным отверстиям, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	96	7556,00 –	– –	725376 –	– –	725376	– 58030	783406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				11150894	42299	9699109	1402465	13557626
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1409487	21601	–	1004266	
	Материалы		Тенге				11150894				
	Всего заработная плата		Тенге				2529480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1431087			
		Накладные расходы	Тенге				7169628				
		Сметная прибыль	Тенге				1402466				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1004269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13557628				
		Сметная заработная плата	Тенге								913
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					1431087			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13557628				
		Сметная заработная плата	Тенге								913
								1431087			
		РАЗДЕЛ 32.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=									
517	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	воронка	8	16298,40 2087,12	182,86 15,87	130387 16697	1463 127	112227	16487 11750	158625
518	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	8	231,00 –	– –	1848 –	– –	1848	– 148	1996
519	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/108х4,0/ **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	4671,27 586,50	36,98 14,39	840828 105569	6656 2590	728603	105996 75586	1022570
520	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладки по стенам зданий и в каналах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	10197,43 611,07	26,49 10,79	163159 9777	424 173	152958	9751 13833	186743
521	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	64,34 26,58	1,21 0,16	463 191	9 1	263	133 48	644
522	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,2	177,96 23,35	3,14 0,48	1281 168	23 3	1090	118 112	1512
523	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопровода /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	84	538,00 –	– –	45192 –	– –	45192	– 3615	48807
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1183159	8574	1042181	132485	1420897
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132403	2894	–	105252	
	Материалы		Тенге				1745				
	Всего заработная плата		Тенге				1354				
								364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				251				
		Сметная прибыль	Тенге				160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2155				
		Сметная заработная плата	Тенге					364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1181414				
	Материалы		Тенге				993789				
	Всего заработная плата		Тенге					134933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47040				
		Накладные расходы	Тенге				132234				
		Сметная прибыль	Тенге				105092				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Чел -ч				1418740				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					134933			86
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1420896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					135297			86
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 33.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=

524	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	76	1460,69 461,62	1,80 0,62	111013 35083	136 47	75794	34428 11635	157076
525	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	794,34 481,40	0,74 0,27	15887 9628	15 5	6244	9441 2026	27354
526	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	10197,43 611,07	26,49 10,79	815795 48886	2119 863	764790	48754 69164	933713
527	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	144	133,00 –	– –	19152 –	– –	19152	– 1532	20684
528	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	40	40,00 –	– –	1600 –	– –	1600	– 128	1728
529	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	Манжета предохранящая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	235,00 –	– –	940 –	– –	940	– 75	1015
530	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	1816,92 1547,52	48,57 26,10	7268 6190	194 104	884	6169 1075	14511
531	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с сыпсеталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	4	9594,00 –	– –	38376 –	– –	38376	– 3070	41446
532	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, мек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	780,00	–	3120	–	3120	–	3370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
533	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смеситель. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	593,36 555,52	0,06 –	2373 2222	– –	151	2178 364	4915
534	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	4	4817,00 –	– –	19268 –	– –	19268	– 1541	20809
535	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	2367,67 1734,51	96,61 52,22	9471 6938	386 209	2147	7084 1318	17793
536	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	4	15128,00 –	– –	60512 –	– –	60512	– 4841	65353
537	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	1174,33 785,66	120,37 64,49	4697 3143	481 258	1073	3333 642	8672
538	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	4	12656,00 –	– –	50624 –	– –	50624	– 4050	54674
539	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	4	922,00 –	– –	3688 –	– –	3688	– 295	3983
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1163783	3333	1048363	111307	1377096
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112090	1487	–	102006	
		Материалы	Тенге				1163783				
		Всего заработная плата	Тенге				851081				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					113577			
		Накладные расходы	Тенге				197280				
		Сметная прибыль	Тенге				111306				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				102007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1377096				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					113577			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1377096				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
								113577			
		РАЗДЕЛ 34.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=									
540	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	10693,73 1648,64	552,77 192,72	42775 6595	2211 771	33969	5303 3846	51924
541	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	143348,00 –	– –	286696 –	– –	286696	– –	286696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	141037,00	–	282074	–		–	282074
					–	–	–	–	282074	–	
543	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шкаф	4	16034,06	3898,57	64136	15594	7275	34153	106152
					10316,80	1541,73	41267	6167		7863	
544	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	190545,00	–	762180	–		–	762180
					–	–	–	–	762180	–	
545	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	3749,71	62,48	14999	250	8499	4556	21119
					1562,62	19,27	6250	77		1564	
546	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	2598,00	–	10392	–	10392	–	11223
					–	–	–	–		831	
547	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкцию на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	6	2172,25	11,29	13033	68	8277	3375	17721
					781,31	–	4688	–		1313	
548	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	2067,00	–	12402	–	12402	–	13394
					–	–	–	–		992	
549	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	8	787,26	48,73	6298	390	171	4242	11383
					717,16	19,27	5737	154		843	
550	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	8	50201,00	–	401608	–	401608	–	433737
					–	–	–	–		32129	
551	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	2	2123,24	50,85	4246	102	847	2402	7180
					1648,64	19,27	3297	39		532	
552	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А У3ОЛЗА, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	2	17795,00	–	35590	–	35590	–	38437
					–	–	–	–		2847	
553	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	941,38	99,06	3766	396	73	2485	6751
					824,32	38,54	3297	154		500	
554	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	4	10355,00	–	41420	–	41420	–	44734
					–	–	–	–		3314	
555	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	96	1698,97	50,33	163101	4832	–	115286	300658
					1648,64	19,27	158269	1850		22271	
556	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехконфорочные	шт.	96	44046,00	–	4228416	–	4228416	–	4566689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		338273	
		ЩЭ-6 - 8шт									
557	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	16	2123,24	50,85	33972	814	6780	19214	57441
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	26378	308		4255	
558	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	27816,00	–	445056	–	445056	–	480660
		СП - 8%			–	–	–	–		35604	
559	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	3749,71	62,48	359972	5999	203961	109341	506858
		НР - 72%; СП - 8%			1562,62	19,27	150012	1850		37545	
560	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	1038,00	–	99648	–	99648	–	107620
		СП - 8%			–	–	–	–		7972	
561	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	96	787,26	48,73	75577	4678	2052	50902	136597
		НР - 72%; СП - 8%			717,16	19,27	68847	1850		10118	
562	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-3720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	96	48438,00	–	4650048	–	4650048	–	5022052
		СП - 8%			–	–	–	–		372004	
		ЩК - 48шт									
563	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	96	2123,24	50,85	203831	4882	40680	115286	344646
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	158269	1850		25529	
564	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	96	3823,00	–	367008	–	367008	–	396369
		СП - 8%			–	–	–	–		29361	
565	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	3749,71	62,48	359972	5999	203961	109341	506858
		НР - 72%; СП - 8%			1562,62	19,27	150012	1850		37545	
566	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	672	2172,25	11,29	1459751	7590	927119	378030	1954804
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	–	525042	–		147023	
567	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	4305,00	–	413280	–	413280	–	446342
		СП - 8%			–	–	–	–		33062	
568	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	698,00	–	67008	–	67008	–	72369
		СП - 8%			–	–	–	–		5361	
569	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	96	1150,00	–	110400	–	110400	–	119232
		СП - 8%			–	–	–	–		8832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	384	3772,00	–	1448448	–	1448448	–	1564324
					–	–	–	–		115876	
571	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	96	3772,00	–	362112	–	362112	–	391081
					–	–	–	–		28969	
572	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	96	4110,00	–	394560	–	394560	–	426125
					–	–	–	–		31565	
		Щ-АВР									
573	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2123,24	50,85	4246	102	847	2402	7180
					1648,64	19,27	3297	39		532	
574	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	6860,00	–	13720	–	13720	–	14818
					–	–	–	–		1098	
575	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3749,71	62,48	22498	375	12747	6834	31679
					1562,62	19,27	9576	116		2347	
576	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2172,25	11,29	4344	23	2758	1125	5907
					781,31	–	1563	–		438	
577	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1784,00	–	3568	–	3568	–	3853
					–	–	–	–		285	
578	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1505,00	–	6020	–	6020	–	6502
					–	–	–	–		482	
579	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1495,00	–	2990	–	2990	–	3229
					–	–	–	–		239	
580	2366-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	2	1150,00	–	2300	–	2300	–	2484
					–	–	–	–		184	
581	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	2	1061,00	–	2122	–	2122	–	2292
					–	–	–	–		170	
		ЩСоб.1									
582	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в ниши распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2123,24	50,85	4246	102	847	2402	7180
					1648,64	19,27	3297	39		532	
583	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5005,00	–	10010	–	10010	–	10811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
584	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	2172,25 781,31	11,29 –	13033 4688	68 –	8277	3375 1313	17721
585	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1433,00 –	– –	2866 –	– –	2866	– 229	3095
586	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка СП - 8%	шт.	2	1150,00 –	– –	2300 –	– –	2300	– 184	2484
587	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	4110,00 –	– –	16440 –	– –	16440	– 1315	17755
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				17334482	54472	14618872	970054	19662420
	Стоимость оборудования		Тенге				1330183	17113	1330950	1357888	
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				1330950				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1330950				
	Материалы		Тенге				1600532				
	Всего: заработная плата		Тенге				1465145				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1347296			
		Накладные расходы	Тенге				1314973 2				
		Сметная прибыль	Тенге				970053				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				1357887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18331472				
		Сметная заработная плата	Тенге								865
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					1347296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19662422				
		Сметная заработная плата	Тенге					1347296			865
		РАЗДЕЛ 35.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
588	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	200	381,96 268,98	19,49 7,71	76392 53796	3899 1542	18697	39843 9299	125534
589	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	30	182,68 122,96	12,18 4,82	5480 3689	365 145	1426	2760 659	8900
590	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	100	136,28 99,91	6,82 2,70	13628 9991	682 270	2955	7388 1681	22697
591	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	1580	107,00 76,85	3,90 1,54	169063 121425	6160 2436	41478	99180 20659	278903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	22050	77,76 53,80	1,95 0,77	1714686 1186198	42982 16998	485506	866301 206479	2787466
593	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	279,35 122,96	1,46 0,58	5587 2459	29 12	3099	1779 589	7955
594	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0204	24741313,00 –	– –	504723 –	– –	504723	– 48378	545101
595	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1836	11579347,00 –	– –	2125968 –	– –	2125968	– 170077	2296046
596	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0306	2697015,00 –	– –	82529 –	– –	82529	– 6602	89131
597	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,102	1658275,00 –	– –	169144 –	– –	169144	– 13532	182676
598	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0204	995872,00 –	– –	20316 –	– –	20316	– 1625	21941
599	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1224	692177,00 –	– –	84722 –	– –	84722	– 6778	91500
600	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,4688	1011252,00 –	– –	1485327 –	– –	1485327	– 118826	1604153
601	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,102	269018,00 –	– –	27440 –	– –	27440	– 2195	29635
602	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,6834	171891,00 –	– –	117470 –	– –	117470	– 9398	126868
603	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,4688	578312,00 –	– –	849425 –	– –	849425	– 67954	917379
604	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	8,16	260504,00 –	– –	2125713 –	– –	2125713	– 170057	2295770
605	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	5,5692	168510,00 –	– –	938466 –	– –	938466	– 75077	1013543
606	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	220320,00	–	359562	–	359562	–	388327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		28765	
607	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	114767,00	–	187300	–	187300	–	202284
		СП - 8%			–	–	–	–		14984	
608	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,632	226813,00	–	370159	–	370159	–	399772
		СП - 8%			–	–	–	–		29613	
609	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,632	81514,00	–	133031	–	133031	–	143673
		СП - 8%			–	–	–	–		10642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1156131	54117	10134456	1007251	13579254
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1377558	21401	–	1005869	
	Материалы		Тенге				1156131				
	Всего заработная плата		Тенге				553162				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1398959			
		Накладные расходы	Тенге				9581294				
		Сметная прибыль	Тенге				1007250				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1005870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13579251				
		Сметная заработная плата	Тенге								929
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					1398959			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13579251				
		Сметная заработная плата	Тенге								929
								1398959			
		РАЗДЕЛ 36.=ТРУБЫ=									
610	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	180	212,06	10,84	38171	1952	14086	16485	59029
		НР - 72%, СП - 8%			122,96	4,24	22133	763		4372	
611	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	183,6	878,00	–	161201	–	161201	–	174097
		СП - 8%			–	–	–	–		12896	
612	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3030	209,38	6,92	634410	20963	240872	274140	981233
		НР - 72%, СП - 8%			122,96	2,70	372575	8175		72684	
613	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,6	91,00	–	2785	–	2785	–	3007
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
614	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3060	70,00	–	214200	–	214200	–	231336
		СП - 8%			–	–	–	–		17136	
615	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20750	192,05	5,44	3985135	112780	1639828	1639091	6074164
		НР - 72%, СП - 8%			107,59	3,12	2232527	43988		449938	
616	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21165	32,00	–	677280	–	677280	–	731462
		СП - 8%			–	–	–	–		54182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				5713181	135694	2958252	1929716	8256328
							2627235	52926	–	611431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4657715				
		Материалы	Тенге				1894786				
		Всего заработная плата	Тенге					2680161			
		Накладные расходы	Тенге				1929716				
		Сметная прибыль	Тенге				526994				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7114426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
		Сметная заработная плата	Тенге					2680161			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1055465				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1055465				
		Сметная прибыль	Тенге				84437				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1139903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				8254328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
		Сметная заработная плата	Тенге					2680161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61308665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91483420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12707243			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4401309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						363786574		
		- Перевозка грузов	Тенге				3564				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19174570		
		- Накладные расходы	Тенге							81937791	
		- Сметная прибыль	Тенге							43993488	
		Итого СМР	**Тенге**		593 912 688						
		Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**		19 174 570						
		Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**		13 778 760						
		Итого в текущих ценах			626 865 418						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		12 537 308						
		Итого сметная стоимость	**Тенге**		639 402 727						
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**		76 728 327						
		Всего с НДС	**Тенге**		716 131 054						

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор_____

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Калиев Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2922719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4123
		Сметная заработная плата -	Тенге				711144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			50873894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17518
		Сметная заработная плата -	Тенге				3065041			
	Итого СМР		**Тенге**			17 672 612				
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			33 201 282				
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			410 005				
	Итого в ценах 2001 г.		**Тенге**			51 283 899				
	Итого в текущих ценах 2014 г. (К=2,59871)		**Тенге**			133 271 980				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			2 665 440				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			135 937 420				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			16 312 490				
	Всего с НДС		**Тенге**			152 249 910				

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"

Директор _____ Сауранбаев Б.

Подрядчик:
ТОО "SHABBIRBUILD"

Директор _____ Есенбаев А.