Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №143 от 27.03.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 24.08.2020

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	143	27.03.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стонмость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опла
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»	72 418 132,00	40 178 571,43		45 000 000,00					4 821 428,57	45 000 000,0
Всего по стройке	72 418 132,00	40 178 571,43		45 000 000,00					4 821 428,57	45 000 000,0

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 отдела образования города Жезказгана»
Директор Аманжолова А. У.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байгара Б.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Строй инжиниринг Караганда»
Амерханов Б.

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В.

Форма по прилож
Приказа Министра инд
инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 го

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21», Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 52.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №143 от 27.03.2020 г.

Дата составления	Отчетный пери	
	с	
24.08.2020	16.07.2020	24.0

Акт выполненных работ №2

Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21» за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР и те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения											
5	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**14,59**	**3204,59**	**60,01**	**46755**	**876**	**5844**	**29078**	
					2743,99	**24,07**	**40035**	**351**		**6067**	
6	**2109-0402-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**12,39**	**66139,00**	**--**	**819462**	**--**	**819462**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**65557**	
7	**2109-0402-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**2,1**	**44837,00**	**--**	**94158**	**--**	**94158**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**7533**	

8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	150,15	1759,89	94,28	264247	14156	62485	139548	
					1249,46	41,36	187606	6210		32304	
9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	87,78	4293,00	--	376840	--	376840	--	
					--	--	--	--		30147	
10	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	59,64	5240,00	--	312514	--	312514	--	
					--	--	--	--		25001	
11	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	6973,00	--	19036	--	19036	--	
					--	--	--	--		1523	
15	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	218	425,00	--	92650	--	92650	--	
					--	--	--	--		7412	
16	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	105	5282,00	--	554610	--	554610	--	
					--	--	--	--		44369	
				Потолки							
19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2615	877,50	5,89	2294663	15402	722368	1124427	3
					595,37	1,84	1556893	4812		273527	
20	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2615	540,38	3,59	1413094	9388	499857	654047	2
					345,64	1,74	903849	4550		165371	
				Стены							
22	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3369,685	1500,26	14,80	5055404	49871	2281007	1972770	75

					808,54	4,58	2724525	15433		562254	
23	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6242,9	485,34	3,59	3029929	22412	1090385	1388156	
					307,09	1,74	1917132	10863		353447	
24	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная алкидной эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	584,1	604,14	1,59	352880	931	106860	176790	
					419,60	0,77	245089	452		42374	
25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	416,9	4549,10	29,52	1896518	12307	1011179	635282	
					2094,10	22,32	873032	9305		202544	
				Откосы							
26	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3401,14	54,26	408137	6511	100509	219189	
					2509,31	27,60	301117	3312		50186	
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	120	742,34	5,51	89080	662	26202	45026	
					518,47	2,67	62216	320		10729	
				РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ							
31	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	110,2	3192,91	89,93	351859	9910	192300	107747	
					1357,97	41,07	149648	4526		36768	
35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1024	761,50	25,84	779777	26463	295374	339078	1
					447,21	12,70	457940	13001		89508	
36	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1044,48	3158,00	--	3298468	--	3298468	--	3
					--	--	--	--		263877	

54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	310,7	815,43	4,18	253355	1300	55659	141859	
					632,11	2,03	196396	631		31617	
55	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	181,4	156,73	2,28	28432	413	5195	16460	
					125,82	0,21	22824	38		3591	
				Плинтуса							
78	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1230	291,14	2,75	358103	3388	237900	85030	
					94,97	1,04	116815	1282		35451	
79	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	108,7	603,47	2,00	65597	217	28179	26860	
					342,24	0,96	37201	104		7397	
			РАЗДЕЛ 5.Крыльца и пандусы								
				Ограждения							
100	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручней. Установка	м ограждения	22	664,58	77,93	14621	1714	1586	8664	
					514,60	32,38	11321	712		1863	
101	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	22	12847,00	--	282634	--	282634	--	
					--	--	--	--		22611	
			РАЗДЕЛ 6.ОТМОСТКА								
126	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,75	8876,66	1679,35	219697	41564	99306	69310	
					3184,92	704,55	78827	17438		23121	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление									
22	2305-1001-0286 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	841,522	1969,00	--	1656957	--	1656957	--	1
					--	--	--	--		132557	
38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00	--	13425	--	13425	--	
					--	--	--	--		1074	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электрооборудование и освещение								
			РАЗДЕЛ 1. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В								

1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	3	20870,10	2785,85	62610	8358	42282	10567	
					3990,00	901,90	11970	2706		5854	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	--	175133	--		--	
					--	--	--	--	175133	--	
3	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x100+7x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123372,00	--	246744	--		--	
					--	--	--	--	246744	--	
				АВР							
4	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	54157,03	120,96	54157	121	4826	35431	
					49210,00	--	49210	--		7167	
5	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52190,00	--	52190	--	52190	--	
					--	--	--	--		4175	
				ПР1							
6	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139	
					2660,00	311,00	2660	311		922	
7	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12120,00	--	12120	--	12120	--	
					--	--	--	--		970	
8	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	
					2522,00	31,10	2522	31		528	
9	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--	
					--	--	--	--		118	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2666,07	25,52	45323	434	23452	15435	

					1261,00	--	21437	--		4861
11	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793,00	--	26551	--	26551	--
					--	--	--	--		2124
12	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3793,00	--	37930	--	37930	--
					--	--	--	--		3034
13	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
14	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3
15	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
16	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ПР2						
17	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	54157,03	120,96	54157	121	4826	35431
					49210,00	--	49210	--		7167
18	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	--	16101	--	16101	--
					--	--	--	--		1288
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одио-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка иа конструкции па стене или колонне	шт.	3	4765,62	118,97	14297	357	6374	5515
					2522,00	31,10	7566	93		1585
20	2307-0204-1531 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2335,00	--	2335	--	2335	--
					--	--	--	--		187
21	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482,00	--	2964	--	2964	--

					--	--	--	--		237	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2666,07	25,52	23995	230	12416	8171	
					1261,00	--	11349	--		2573	
23	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00	--	2870	--	2870	--	
					--	--	--	--		230	
24	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	--	7586	--	7586	--	
					--	--	--	--		607	
25	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793,00	--	15172	--	15172	--	
					--	--	--	--		1214	
26	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	
					--	--	--	--		34	
27	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-12С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	--	402	--	402	--	
					--	--	--	--		32	
28	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--	
					--	--	--	--		3	
29	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-12С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	--	402	--	402	--	
					--	--	--	--		32	
30	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--	
					--	--	--	--		4	
				ПР3							
31	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139	
					2660,00	311,00	2660	311		922	
32	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	--	5612	--	5612	--	

					--	--	--	--		449
33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка па конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838
					2522,00	31,10	2522	31		528
34	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--
					--	--	--	--		118
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2666,07	25,52	26661	255	13796	9079
					1261,00	--	12610	--		2859
36	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3793,00	--	30344	--	30344	--
					--	--	--	--		2428
37	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--
					--	--	--	--		79
38	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
39	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3
40	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
41	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ПР4						
42	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139
					2660,00	311,00	2660	311		922
43	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--

					--	--	--	--		440
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2666,07	25,52	10664	102	5518	3632
					1261,00	--	5044	--		1144
45	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--
					--	--	--	--		118
46	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--
					--	--	--	--		39
47	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397,00	--	2794	--	2794	--
					--	--	--	--		224
48	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
49	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3
50	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
51	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ПР5, ПР6- 2шт.						
52	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	9385,61	990,10	18771	1980	11471	4278
					2660,00	311,00	5320	622		1844
53	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5506,00	--	11012	--	11012	--
					--	--	--	--		881
54	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4765,62	118,97	28594	714	12748	11029
					2522,00	31,10	15132	187		3170

55	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1850,00	--	3700	--	3700	--
					--	--	--	--		296
56	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482,00	--	5928	--	5928	--
					--	--	--	--		474
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2666,07	25,52	5332	51	2759	1816
					1261,00	--	2522	--		572
58	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397,00	--	2794	--	2794	--
					--	--	--	--		224
59	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--
					--	--	--	--		100
60	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	41,00	--	82	--	82	--
					--	--	--	--		7
61	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	754,00	--	1508	--	1508	--
					--	--	--	--		121
62	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	45,00	--	90	--	90	--
					--	--	--	--		7
				ЩО3, ЩО5, ЩО6- 3шт.						
63	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	3	9385,61	990,10	28157	2970	17207	6417
					2660,00	311,00	7980	933		2766
64	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5506,00	--	16518	--	16518	--
					--	--	--	--		1321
65	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27	2666,07	25,52	71984	689	37248	24514
					1261,00	--	34047	--		7720

66	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435,00	--	4305	--	4305	--
					--	--	--	--		344
67	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793,00	--	22758	--	22758	--
					--	--	--	--		1821
68	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	492,00	--	8856	--	8856	--
					--	--	--	--		708
69	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--
					--	--	--	--		149
70	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	41,00	--	123	--	123	--
					--	--	--	--		10
71	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	754,00	--	2262	--	2262	--
					--	--	--	--		181
72	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	45,00	--	135	--	135	--
					--	--	--	--		11
				ЩО1						
73	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139
					2660,00	311,00	2660	311		922
74	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--
					--	--	--	--		440
75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2666,07	25,52	26661	255	13796	9079
					1261,00	--	12610	--		2859
76	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--
					--	--	--	--		115

77	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793,00	--	3793	--	3793	--
					--	--	--	--		303
78	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492,00	--	3936	--	3936	--
					--	--	--	--		315
79	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
80	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3
81	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
82	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ЩО2						
83	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139
					2660,00	311,00	2660	311		922
84	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--
					--	--	--	--		440
85	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2666,07	25,52	29327	281	15175	9987
					1261,00	--	13871	--		3145
86	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--
					--	--	--	--		115
87	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793,00	--	3793	--	3793	--
					--	--	--	--		303

88	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	492,00	--	4428	--	4428	--
					--	--	--	--		354
89	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
90	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3
91	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
92	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ЩО4, ЩО7, ЩО8, ЩО9, ЩО10-5 шт.						
93	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	5	9385,61	990,10	46928	4951	28677	10696
					2660,00	311,00	13300	1555		4610
94	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	5506,00	--	27530	--	27530	--
					--	--	--	--		2202
95	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	2666,07	25,52	106643	1021	55182	36317
					1261,00	--	50440	--		11437
96	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1435,00	--	7175	--	7175	--
					--	--	--	--		574
97	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3793,00	--	37930	--	37930	--
					--	--	--	--		3034
98	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	492,00	--	12300	--	12300	--
					--	--	--	--		984

99	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--
					--	--	--	--		249
100	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	41,00	--	205	--	205	--
					--	--	--	--		16
101	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	754,00	--	3770	--	3770	--
					--	--	--	--		302
102	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	45,00	--	225	--	225	--
					--	--	--	--		18
				ЩОк1						
103	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в пише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139
					2660,00	311,00	2660	311		922
104	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--
					--	--	--	--		440
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2666,07	25,52	21329	204	11037	7263
					1261,00	--	10088	--		2287
106	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--
					--	--	--	--		115
107	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492,00	--	3444	--	3444	--
					--	--	--	--		276
108	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
109	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3

110	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
111	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ЩОП						
112	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139
					2660,00	311,00	2660	311		922
113	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--
					--	--	--	--		440
114	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2666,07	25,52	15996	153	8277	5448
					1261,00	--	7566	--		1716
115	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--
					--	--	--	--		115
116	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492,00	--	2460	--	2460	--
					--	--	--	--		197
117	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--
					--	--	--	--		50
118	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--
					--	--	--	--		3
119	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--
					--	--	--	--		60
120	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--
					--	--	--	--		4
				ЩАО1						

121	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139	
					2660,00	311,00	2660	311		922	
122	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	
					--	--	--	--		440	
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2666,07	25,52	23995	230	12416	8171	
					1261,00	--	11349	--		2573	
124	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	
					--	--	--	--		115	
125	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492,00	--	3936	--	3936	--	
					--	--	--	--		315	
126	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6x9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	
					--	--	--	--		50	
127	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--	
					--	--	--	--		3	
128	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6x9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--	
					--	--	--	--		60	
129	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--	
					--	--	--	--		4	
				ЩАО2							
130	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,10	9386	990	5736	2139	
					2660,00	311,00	2660	311		922	
131	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	
					--	--	--	--		440	

132	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2666,07	25,52	26661	255	13796	9079	
					1261,00	--	12610	--		2859	
133	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	
					--	--	--	--		115	
134	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	492,00	--	4428	--	4428	--	
					--	--	--	--		354	
135	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	
					--	--	--	--		50	
136	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	--	41	--	41	--	
					--	--	--	--		3	
137	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20С2 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--	
					--	--	--	--		60	
138	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	--	45	--	45	--	
					--	--	--	--		4	
139	1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	454,70	4,43	1364	13	34	951	
					438,90	1,24	1317	4		185	
140	2307-0206-0113 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	3	2693,00	--	8079	--	8079	--	
					--	--	--	--		646	
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные устройства									
169	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	120	402,17	3,54	48260	425	1552	33432	
					385,70	1,24	46284	149		6535	
170	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	303,00	--	36360	--	36360	--	
					--	--	--	--		2909	

171	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	402,17	3,54	8043	71	258	5572
					385,70	1,24	7714	25		1089
172	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	324,00	--	6480	--	6480	--
					--	--	--	--		518
173	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	449,23	3,55	6738	53	101	4750
					438,90	0,93	6584	14		919
174	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	444,00	--	5772	--	5772	--
					--	--	--	--		462
175	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный на два направления, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--
					--	--	--	--		80
176	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	183	478,91	3,54	87640	647	4240	59746
					452,20	1,24	82753	228		11791
177	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	179	419,00	--	75001	--	75001	--
					--	--	--	--		6000
178	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1356,00	--	2712	--	2712	--
					--	--	--	--		217

179	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1482,00	--	2964	--	2964	--
					--	--	--	--		237
180	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	322	30,00	--	9660	--	9660	--
					--	--	--	--		773
181	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ-208, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	246	76,00	--	18696	--	18696	--
					--	--	--	--		1496
182	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ-209, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	20	120,00	--	2400	--	2400	--
					--	--	--	--		192
			РАЗДЕЛ 4. Кабельная продукция							
187	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,3244	168498,00	--	897151	--	897151	--
					--	--	--	--		71772
188	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7234	260489,00	--	709416	--	709416	--
					--	--	--	--		56753
189	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	273240,00	--	11148	--	11148	--
					--	--	--	--		892
190	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	425793,00	--	43431	--	43431	--
					--	--	--	--		3474
191	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05508	667788,00	--	36782	--	36782	--
					--	--	--	--		2943
192	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	960246,00	--	146918	--	146918	--
					--	--	--	--		11753
193	2306-0128-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1521200,00	--	108614	--	108614	--
					--	--	--	--		8689

194	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	593,98	304,45	4158	2131	323	1697	
					243,39	93,32	1704	653		468	
195	2306-0128-0517 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	8128935,00	--	58041	--	58041	--	
					--	--	--	--		4643	
196	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	112,09	3,54	1345	42	261	761	
					86,80	1,24	1042	15		168	
197	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01224	502513,00	--	6151	--	6151	--	
					--	--	--	--		492	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Канализация											
РАЗДЕЛ 1.Канализация К1											
1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	2805,91	86,19	98207	3017	7762	64010	
					2497,95	42,12	87428	1474		12977	
2	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	35	8631,00	--	302085	--	302085	--	
					--	--	--	--		24167	
3	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	35	710,00	--	24850	--	24850	--	
					--	--	--	--		1988	
4	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	35	2603,00	--	91105	--	91105	--	
					--	--	--	--		7288	
5	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	34	728,27	--	24761	--	13498	8110	
					331,27	--	11263	--		2630	
6	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	22	3508,34	171,44	77183	3772	11825	45677	1

					2799,42	84,26	61587	1854		9829	
30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0606	753,12	3,31	2305	10	15	1643	
					744,80	1,01	2280	3		316	
				Откосы							
81	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	3401,14	54,26	1190398	18989	293150	639303	19
					2509,31	27,6	878259	9661		146376	
82	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	350	742,34	5,51	259818	1930	76425	131326	42
					518,47	2,67	181463	934		31292	
				Пороги							
83	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Профиль накладной (порог). Устройство	м	130	615,87	0,45	80063	59	55906	17351	10
					185,37	--	24098	--		7793	
84	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	130	644	--	83720	--	83720	--	90
					--	--	--	--		6698	
20	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5326	1518,56	96,09	64588	4087	15619	34589	107
					1055,24	74,24	44882	3158		7934	
											42
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			42 467 854			
		в том числе оборудование			Тенге			421 877			
		в том числе СМР			Тенге			42 045 977			
		Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%	504 552			
		Итого с временными			Тенге			42 550 529			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 22%			Тенге		2,20%	936 112			
		Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге			43 486 640			
		Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге			421 877			
		Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге			43 908 517			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	869 733			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						44 778 250			
		Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00	44 778 250			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			44 778 250			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	40 178 571			

		НДС	Тенге		12%	4 821 429			
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**45 000 000,00**			

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 отдела образования города Жезказгана»

Аманжолова А. У.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Курылыс»

Байгара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.