Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Доп.соглашение № 109 от 30.05.2022 г. к договору №5 от 11.02.2022 г.

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		5	11.02.2022						
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	949 504 207									
Акт вып работ	445 519 446	89 285 714							10 714 286	100 000 000
Всего к оплате:		**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ К.Сейтханов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ысқақов

ТОО "Проммедконтракт"
Директор _____ М. Идрисов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2022 г.

Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Блок А)										
1	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**935,9**		**473,25**	**4,72**	**442911**	**4417**	**110910**	**263770**	**763216**
		НР - 80% СП - 8%				**350,02**	**2,28**	**327584**	**2129**		**56534**	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**442911**	**4417**	**110910**	**263770**	**763216**
								327584	**2129**	--	**56534**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**442911**				
		Материалы	Тенге					**110910**				
		Всего заработная плата	Тенге						**329713**			
		Накладные расходы	Тенге					**263770**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56534**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**763216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**349**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**763216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**349**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329713**			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ										
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**5,75**		**261771,47**	**2089,87**	**1505186**	**12017**	**1180544**	**293883**	**1942995**
		НР - 93% СП - 8%				**54369,60**	**587,52**	**312625**	**3378**		**143926**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1505186**	**12017**	**1180544**	**293883**	**1942995**
								312625	**3378**	--	**143926**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1505186**				
		Материалы	Тенге					**1180544**				
		Всего заработная плата	Тенге						**316003**			
		Накладные расходы	Тенге					**293883**				
		Сметная прибыль	Тенге					**143926**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1942995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**327**
		Сметная заработная плата	Тенге						**316003**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1942995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					316003			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
3	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	952,28	683,16	25,03	650557	23836	471295	145947	860225
		НР - 92%, СП - 8%			163,22	3,37	155426	3212		63720	
4	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	952,3	647,23	47,76	616361	45484	252664	301484	991273
		НР - 92%, СП - 8%			334,15	9,96	318213	9487		73428	
5	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	242,462	23962,00	--	5809874	--	5809874	--	6274664
		СП - 8%			--	--	--	--		464790	
6	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1070	603,81	96,46	646072	103214	344730	203055	917057
		НР - 92%, СП - 8%			185,17	21,11	198128	22585		67930	
7	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1070	89,31	7,13	95566	7630	84267	4982	108592
		НР - 92%, СП - 8%			3,43	1,63	3669	1746		8044	
		ПО ПЕРИМЕТРУ									
8	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий	73,92	1768,63	51,51	130737	3808	109546	16287	158786
		НР - 92%, СП - 8%			235,16	4,34	17383	321		11762	
9	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	29,267	93735,73	1255,45	2743363	36743	2147137	515979	3520090
		НР - 90%, СП - 8%			19116,50	472,46	559483	13827		260747	
10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	29,17552	9970,93	51,23	290907	1495	268294	19553	335297
		НР - 90%, СП - 8%			723,84	20,83	21118	608		24837	
11	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1433,376	3069,00	--	4399031	--	4399031	--	4750953
		СП - 8%			--	--	--	--		351922	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-2ШТ									
12	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	16750,52	749,10	33501	1498	20937	10482	47502
		НР - 90%, СП - 8%			5532,80	290,62	11066	581		3519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,552	90144,95	938,24	49760	518	38325	10020	64562
		НР - 90%, СП - 8%			19777,50	391,68	10917	216		4782	
14	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2	1865,69	15,47	2239	19	1947	223	2658
		НР - 80%, СП - 8%			227,50	4,35	273	5		197	
15	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
16	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,552	9970,93	51,23	5504	28	5076	370	6344
		НР - 90%, СП - 8%			723,84	20,83	400	11		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15477393	224273	13957043	1228382	18042237
							1296075	52600	--	1336462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15473473				
	Материалы		Тенге				3744220				
	Всего заработная плата		Тенге					1348675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10208905				
		Накладные расходы	Тенге				1228383				
		Сметная прибыль	Тенге				1336148				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				18038005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1467
		Сметная заработная плата	Тенге					1348675			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3920				
		Сметная прибыль	Тенге				314				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18042238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1467
		Сметная заработная плата	Тенге					1348675			

РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2

2-3 ЭТАЖИ

ТИП 589-1345,67

40ММ

17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	672,835	669,45	25,34	450431	17048	243915	185409	686707
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	189468	7776		50867	
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	672,835	434,41	17,25	292283	11607	243208	40054	358924
		НР - 94%, СП - 8%			55,69	7,64	37468	5143		26587	

ТИП 594-272,1М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	272,1	280,91	27,56	76436	7498	--	67948	155935
		НР - 94%, СП - 8%			253,36	12,30	68938	3347		11551	
20	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	14,01315	23962,00	--	335783	--	335783	--	362646
		СП - 8%			--	--	--	--		26863	
50ММ											
21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	272,1	956,34	25,39	260221	6909	154621	95725	384422
		НР - 94%, СП - 8%			362,70	11,56	98691	3145		28476	
22	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	272,1	893,64	21,56	243161	5868	231503	7886	271131
		НР - 94%, СП - 8%			21,28	9,56	5790	2600		20084	
		ТППА345-62,59М2									
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,44	669,45	25,34	21717	822	11760	8939	33109
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	9135	375		2453	
24	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,44	1390,36	82,15	45103	2665	24557	17112	67193
		НР - 94%, СП - 8%			551,20	9,97	17881	323		4977	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,44	669,45	25,34	21717	822	11760	8939	33109
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	9135	375		2453	
		ТИП 593-144,3М2									
50ММ											
26	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,51	956,34	25,39	120031	3187	71322	44155	177320
		НР - 94%, СП - 8%			362,70	11,56	45522	1451		13135	
27	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	125,51	893,64	21,56	112161	2706	106784	3638	125063
		НР - 94%, СП - 8%			21,28	9,56	2671	1199		9264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1979044	59133	1435213	479805	2655559
							484698	25734	--	196710	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1979044				
		Материалы	Тенге				1099430				
		Всего заработная плата	Тенге					510432			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				335783				
		Накладные расходы	Тенге				479806				
		Сметная прибыль	Тенге				196708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2655558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					510432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2655558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					510432			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
28	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	821,889	316,22	2,08	259897	1707	13267	196597	493013
		НР - 80%, СП - 8%			298,00	1,00	244923	823		36520	
		СТЕНЫ									
29	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1432,13	1216,89	66,43	1742740	95138	531658	950515	2908715
		НР - 80%, СП - 8%			779,22	50,41	1115944	72199		215460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2002637	96845	544925	1147112	3401728
							1360867	73022	--	251980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2002637				
	Материалы		Тенге				544925				
	Всего заработная плата		Тенге					1433889			
		Накладные расходы	Тенге				1147111				
		Сметная прибыль	Тенге				251980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3401728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1385
		Сметная заработная плата	Тенге					1433889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3401728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1385
		Сметная заработная плата	Тенге					1433889			
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Блок Б)									
30	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	709,52	316,22	2,08	224364	1474	11453	169718	425608
		НР - 80%, СП - 8%			298,00	1,00	211437	710		31527	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				224364	1474	11453	169718	425608
							211437	710	--	31527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224364				
	Материалы		Тенге				11453				
	Всего заработная плата		Тенге					212147			
		Накладные расходы	Тенге				169718				
		Сметная прибыль	Тенге				31527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					212147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				425608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					212147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ									
31	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 92%, СП - 8%	м3 кладки	150,4351	8542,43 5713,84	2313,57 467,84	1285082 859562	348042 70380	77478	864846 171994	2321922
32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 92%, СП - 8%	т металлических изделий	5,75	261771,47 54369,60	2089,87 587,52	1505186 312625	12017 3378	1180544	293883 143926	1942995
		СТЕНЫ ЧЕРДАКА									
33	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	17	2120,55 769,10	1318,03 235,01	36049 13075	22407 3995	567	20142 4495	60687
34	Е11-070503-0103 1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	2514,99 1211,42	1244,75 277,11	5030 2423	2489 554	118	3513 683	9226
35	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	1609,94 1030,00	55,33 10,44	3220 2060	111 21	1049	2455 454	6129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2834567 1189745	385066 78328	1259756 --	1184839 321552	4340959
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2834567				
		Материалы	Тенге				1259756				
		Всего заработная плата	Тенге					1268073			
		Накладные расходы	Тенге				1184840				
		Сметная прибыль	Тенге				321553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1323
		Сметная заработная плата	Тенге					1268073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1323
		Сметная заработная плата	Тенге					1268073			
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ									
36	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1157	683,16 163,22	25,03 3,37	790414 188840	28960 3902	572614	177323 77419	1045155
37	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР - 92%, СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	1144	647,23 334,15	47,76 9,96	740436 382270	54640 11397	303526	362174 88209	1190819
38	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	294,58	23962,00 --	-- --	7058726 --	-- --	7058726	-- 564698	7623424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1300	603,81	96,46	784947	125400	418831	246703	1114181
		НР - 92%, СП - 8%			185,17	21,11	240716	27439		82532	
40	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1070	267,94	21,39	286699	22891	252801	14946	325776
		НР - 92%, СП - 8%			10,29	4,90	11007	5239		24132	
		ПО ПЕРИМЕТРУ									
41	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	193,6	1768,63	51,51	342406	9973	286906	42657	415868
		НР - 92%, СП - 8%			235,16	4,34	45527	839		30805	
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	22,75	93735,73	1255,45	2132488	28561	1669027	401084	2736257
		НР - 90%, СП - 8%			19116,50	472,46	434900	10748		202686	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,74272	9970,93	51,23	226766	1165	209139	15242	261369
		НР - 90%, СП - 8%			723,84	20,83	16462	474		19361	
44	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1786,19	3069,00	--	5481817	--	5481817	--	5920362
		СП - 8%			--	--	--	--		438545	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-4ШТ									
45	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	16750,52	749,10	67002	2996	41875	20964	95004
		НР - 90%, СП - 8%			5532,80	290,62	22131	1162		7037	
46	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,816	90144,95	938,24	253848	2642	195513	51117	329362
		НР - 90%, СП - 8%			19777,50	391,68	55693	1103		24397	
47	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,4	1865,69	15,47	4478	37	3895	445	5317
		НР - 80%, СП - 8%			227,50	4,35	546	10		394	
48	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18173946	277266	16498590	1332655	21067128
							1398092	62315	--	1560529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18170026				
	Материалы		Тенге				3954125				
	Всего заработная плата		Тенге					1460407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12540543				
		Накладные расходы	Тенге				1332654				
		Сметная прибыль	Тенге				1560214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21062894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1460407			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3920				
		Сметная прибыль	Тенге				314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21067128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1460407			
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		полы серии 2.244-1 вып.6 ч.2									
		1 ЭТАЖ									
40ММ											
49	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**220,923**	**669,45 281,60**	**25,34 11,56**	**147897 62211**	**5598 2553**	**80088**	**60878 16702**	**225478**
50	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**220,923**	**392,64 13,92**	**17,25 7,64**	**86743 3076**	**3811 1689**	**79856**	**4478 7298**	**98520**
51	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**128,412**	**956,34 362,70**	**25,39 11,56**	**122806 46575**	**3261 1484**	**72970**	**45176 13439**	**181420**
52	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**128,412**	**893,64 21,28**	**21,56 9,56**	**114755 2732**	**2769 1227**	**109254**	**3722 9478**	**127955**
40ММ											
53	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**62,514**	**669,45 281,60**	**25,34 11,56**	**41850 17604**	**1584 722**	**22662**	**17227 4726**	**63803**
54	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**62,514**	**392,64 13,92**	**17,25 7,64**	**24546 870**	**1078 478**	**22598**	**1267 2065**	**27878**
50ММ											
55	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**112,959**	**956,34 362,70**	**25,39 11,56**	**108028 40970**	**2868 1305**	**64190**	**39739 11821**	**159588**
56	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**112,959**	**893,64 21,28**	**21,56 9,56**	**100945 2404**	**2436 1079**	**96105**	**3274 8338**	**112557**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50ММ											
57	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	99,234	956,34 362,70	25,39 11,56	94902 35992	2520 1147	56390	34911 10385	140197
58	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	99,234	893,64 21,28	21,56 9,56	88680 2112	2140 948	84428	2876 7324	98881
		2-3 ЭТАЖИ									
		ТИП 589-455,81									
40ММ											
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	410,229	669,45 281,60	25,34 11,56	274629 115519	10394 4741	148716	113044 31014	418687
60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	410,229	434,41 55,69	17,25 7,64	178206 22844	7077 3136	148285	24421 16210	218837
		ТИП 345-5,84М2									
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	5,256	669,45 281,60	25,34 11,56	3519 1480	133 61	1906	1448 397	5364
62	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	5,256	1390,36 551,20	82,15 9,97	7308 2897	432 52	3979	2773 806	10887
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	5,256	669,45 281,60	25,34 11,56	3519 1480	133 61	1906	1448 397	5364
50ММ											
64	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	108,711	956,34 362,70	25,39 11,56	103965 39429	2760 1256	61776	38245 11377	153587
65	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	108,711	893,64 21,28	21,56 9,56	97149 2313	2344 1039	92492	3151 8024	108324
		ТИП 289 - 134,07 М2									
66	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	120,663	956,34 362,70	25,39 11,56	115395 43764	3064 1395	68567	42449 12628	170472
67	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	120,663	893,64 21,28	21,56 9,56	107830 2568	2602 1153	102660	3497 8906	120233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1822670	57005	1318828	444024	2448032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							446841	25526	--	181335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1822670				
	Материалы		Тенге				1318825				
	Всего заработная плата		Тенге					472367			
		Накладные расходы	Тенге				444025				
		Сметная прибыль	Тенге				181336				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2448030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					472367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2448030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					472367			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
68	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2737,84	1216,89	66,43	3331641	181878	1016383	1817124	5560666
					779,22	50,41	2133380	138025		411901	
69	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2737,84	1276,29	17,16	3494270	46975	1350100	1688866	5597787
					766,00	5,07	2097195	13888		414651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				6825911	228853	2366483	3505990	11158453
							4230575	151913	--	826552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6825911				
	Материалы		Тенге				2366483				
	Всего заработная плата		Тенге					4382488			
		Накладные расходы	Тенге				3505991				
		Сметная прибыль	Тенге				826552				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11158453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4216
		Сметная заработная плата	Тенге					4382488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11158453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4216
		Сметная заработная плата	Тенге					4382488			
		РАЗДЕЛ 11.ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ (ЭО)									
70	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям** НР - 72%, СП - 8%	т	0,15	76607,63	14767,20	11491	2215	273	6927	19892
					60021,00	4121,52	9003	618		1473	
71	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования** НР - 72%, СП - 8%	м	230	245,56	32,05	56479	7372	27310	17138	79506
					94,77	8,72	21797	2005		5889	
72	Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка** НР - 72%, СП - 8%	ввод	55	1237,10	--	68040	--	10125	41699	118518
					1053,00	--	57915	--		8779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий** НР - 72%, СП - 8%	м	3020	171,42 136,89	2,40 0,79	517681 413408	7253 2394	97020	299377 65365	882423
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
74	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	3336,06	1035,25 217,60	571,02 173,39	3453648 725927	1904969 578429	822752	939136 351423	4744207
75	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий** НР - 72%, СП - 8%	м	783	171,42 136,89	2,40 0,79	134220 107185	1880 621	25155	77620 16947	228787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4241560** **1335235**	**1923689** **584067**	**982635** --	**1381897** **449876**	**6073333**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4241560**				
	Материалы		Тенге				**982637**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1919301**			
		Накладные расходы	Тенге				**1381897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**449877**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**6073333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1748**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1919301**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**6073333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1748**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1919301**			
		РАЗДЕЛ 12. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
76	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке** НР - 72%, СП - 8%	коробка	1	3668,11 2176,00	1105,68 369,92	3668 2176	1106 370	386	1833 440	5941
77	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10** СП - 8%	шт.	1	2858,00 --	-- --	2858 --	-- --	2858	-- 229	3087
78	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** НР - 72%, СП - 8%	м	35	459,99 305,37	32,37 8,72	16100 10688	1133 305	4279	7915 1921	25936
79	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм** СП - 8%	м	35	133,00 --	-- --	4655 --	-- --	4655	-- 372	5027
80	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	13	704,71 130,56	327,53 98,33	9161 1697	4258 1278	3206	2142 904	12208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	280	325,78	2,40	91217	672	43371	34125	135370
		НР - 72%, СП - 8%			168,48	0,79	47174	222		10027	
82	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	11	3668,11	1105,68	40349	12162	4251	20164	65354
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	23936	4069		4841	
83	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	11	135,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
84	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30	291,72	137,21	8752	4116	1372	3162	12867
		НР - 72%, СП - 8%			108,80	37,60	3264	1128		953	
85	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	397	704,71	327,53	279771	130029	97910	65426	372812
		НР - 72%, СП - 8%			130,56	98,33	51832	39037		27616	
86	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	367,81	14,37	16552	647	5480	7600	26084
		НР - 72%, СП - 8%			231,66	2,91	10425	131		1932	
87	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	44,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ЧАСОФИКАЦИЯ									
88	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	15	3668,11	1105,68	55022	16585	5797	27496	89119
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	32640	5549		6601	
89	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	135,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
90	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	160	358,18	29,45	57309	4711	30758	14044	77062
		НР - 61%, СП - 8%			136,50	7,40	21840	1184		5708	
		РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ ОТ РАДИОУЗЛА.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖРЕ									
91	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	85	3668,11	1105,68	311789	93983	32846	155810	505007
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	184960	31443		37408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	85	135,00	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
93	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	360	358,18	29,45	128945	10600	69205	31600	173389
		ПР - 61%, СП - 8%			136,50	7,40	49140	2663		12844	
		МАТЕРИАЛЫ									
94	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	500	159,00	--	79500	--	79500	--	85860
		СП - 8%			--	--	--	--		6360	
95	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	2000	67,00	--	134000	--	134000	--	144720
		СП - 8%			--	--	--	--		10720	
96	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	200	44,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
97	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	300	127,00	--	38100	--	38100	--	41148
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
98	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	29	249,00	--	7221	--	7221	--	7799
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
99	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	29	1014,00	--	29406	--	29406	--	31758
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
100	С121-130208-0401 2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,6	1211,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
101	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	20	226,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1345386	280003	625613	371317	1854041
		Стоимость монтажных работ	Тенге				439773	87379	--	137335	
		Материалы	Тенге				1291125				
		Всего заработная плата	Тенге				298859				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					527152			
		Накладные расходы	Тенге				272490				
							371318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				132995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1795438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					527152			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				727				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727				
		Сметная прибыль	Тенге				58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53535				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53535				
		Сметная прибыль	Тенге				4283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1854041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					527152			
		РАЗДЕЛ 13.Каркас ГАЗОХОДЫ (Котельная)									
102	Е11-160401-0111 1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2,07	39384,06 3116,61	401,88 95,03	81525 6451	832 197	74242	6515 7043	95083
103	Е11-160401-0108 1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2,8	21165,55 2120,58	211,31 47,36	59264 5938	592 133	52734	5949 5217	70429
104	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм** НР - 98%, СП - 8%	сальник	2	6750,02 3010,00	-- --	13500 6020	-- --	7480	5900 1552	20952
105	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм** НР - 98%, СП - 8%	сальник	2	8460,43 3560,00	24,65 10,88	16921 7120	49 22	9752	6999 1914	25833
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,0224	679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	15224 1121	140 25	13963	1352 1326	17902
		ПРИЯМКИ-3ШТ									
107	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4	1379,22 1379,22	-- --	5517 5517	-- --	--	3972 759	10248
108	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1	643,40 643,40	-- --	643 643	-- --	--	463 89	1195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,1	2168,61	1454,36	8891	5963	18	5011	15015
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	2910	2478		1112	
110	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,72	1273,00	--	6009	--	6009	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	68260,84	1616,75	3413	81	3332	41	3730
		НР - 100%; СП - 8%			--	754,00	--	38		276	
112	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	205312,00	--	3696	--	3696	--	3991
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
113	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	232206,00	--	2090	--	2090	--	2257
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
114	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,22	34258,97	2399,64	76055	5327	51848	18119	101708
		НР - 91%; СП - 8%			8504,54	464,46	18880	1031		7534	
115	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6	6501,73	2515,50	39010	15093	3577	29039	73494
		НР - 116%; СП - 8%			3389,94	711,68	20340	4270		5444	
116	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП8-8	шт.	12	8618,00	--	103416	--	103416	--	111689
		СП - 8%			--	--	--	--		8273	
117	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки Л8-8каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,8	48287,00	--	231778	--	231778	--	250320
		СП - 8%			--	--	--	--		18542	
118	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3,7	361,32	19,54	1337	72	1	998	2522
		НР - 79%; СП - 8%			341,52	--	1264	--		187	
119	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0275	362621,00	1167,00	9972	32	4495	4967	16134
		НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	5445	13		1195	
120	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013	523754,02	8414,16	6809	109	6170	526	7921
		НР - 93%; СП - 8%			40777,20	2709,12	530	35		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**685068**	**28290**	**574601**	**89851**	**836912**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**82179**	**8241**	--	**61994**	
		Материалы	Тенге				**513859**				
		Всего заработная плата	Тенге				**38836**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**64540**			
		Местные материалы	Тенге				**5785**				
		Накладные расходы	Тенге				**385770**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64489**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**46268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**624616**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**67**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**64540**			
		Материалы	Тенге				**171209**				
		Всего заработная плата	Тенге				**144208**				
		Накладные расходы	Тенге					**25880**			
		Сметная прибыль	Тенге				**25362**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**212298**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**25880**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**836913**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**92**
								90420			
		РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ									
121	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**53,14**	**10090,97** **3927,10**	**2305,60** **435,20**	**536234** **208686**	**122520** **23127**	**205028**	**215586** **60146**	**811966**
122	**С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**21,36**	**56094,00** --	-- --	**1198168** --	-- --	**1198168**	-- **95853**	**1294021**
123	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**6,8**	**10044,97** **3788,70**	**2305,60** **435,20**	**68306** **25763**	**15678** **2959**	**26865**	**26712** **7601**	**102619**
124	**С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**2,584**	**56094,00** --	-- --	**144947** --	-- --	**144947**	-- **11596**	**156543**
125	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**кг изделия**	**138**	**745,98** **53,66**	**2,83** **0,46**	**102945** **7405**	**390** **63**	**95150**	**7319** **8821**	**119085**
126	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**18**	**2047,54** **769,10**	**1245,02** **235,01**	**36856** **13844**	**22410** **4230**	**602**	**21327** **4655**	**62838**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	421,66	241,91	1265	726	119	661	2080
		ИР - 118%, СП - 8%			140,01	46,78	420	140		154	
128	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,026	67739,00	--	69500	--	69500	--	75060
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2158221	161724	1740379	271605	2624212
							256118	30519	--	194386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2055276				
	Материалы		Тенге				232614				
	Всего заработная плата		Тенге					279169			
	Местные материалы		Тенге				1412615				
		Накладные расходы	Тенге				264286				
		Сметная прибыль	Тенге				185565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2505127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					279169			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102945				
	Материалы		Тенге				95150				
	Всего заработная плата		Тенге					7468			
	Сдача и испытание		Тенге				371				
		Накладные расходы	Тенге				7319				
		Сметная прибыль	Тенге				8821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				119085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2624211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					286637			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД (НВК)									
129	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	13,8	3791,12	148,72	52317	2052	38512	12156	69631
		ИР - 99%, СП - 8%			851,70	38,08	11753	526		5158	
130	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0955	475170,82	170364,78	45379	16270	1304	31918	83480
		ИР - 99%, СП - 8%			291148,00	46442,84	27805	4435		6184	
131	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	101	4568,00	--	461368	--	461368	--	498277
		СП - 8%			--	--	--	--		36909	
132	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0225	296662,85	92640,53	6675	2084	73	5027	12638
		ИР - 99%, СП - 8%			200790,00	24880,08	4518	560		936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	23,23	1394,00 --	-- --	32383 --	-- --	32383	-- 2591	34973
134	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 94%, СП - 8%	км трубопровода	0,008	259840,08 185265,00	73132,92 19409,80	2079 1482	585 155	12	1621 296	3996
135	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	13,13	461,00 --	-- --	6053 --	-- --	6053	-- 484	6537
136	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 94%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4,5	1253,82 977,02	8,05 2,28	5642 4397	36 10	1209	4363 800	10805
137	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 94%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	1	1077,54 918,27	7,06 1,85	1078 918	7 2	153	911 159	2148
		ФУТЛЯРЫ									
138	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0045	986766,06 448568,00	463545,55 137957,10	4440 2019	2086 621	335	2613 564	7618
139	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,5	6832,00 --	-- --	30744 --	-- --	30744	-- 2460	33204
140	С123-020101-2008 2302-0101-2008 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм СП - 8%	шт.	1	5805,00 --	-- --	5805 --	-- --	5805	-- 464	6269
141	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0005	437951,00 322110,00	97344,44 33811,84	219 161	49 17	9	176 32	427
142	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,5	2399,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1295
143	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	375260,51	61215,69	188	31	6	160	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 99%, СП - 8%			301829,00	20481,92	151	10		28	
144	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,5	1080,00 --	-- --	540 --	-- --	540	-- 43	583
145	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0045	1610541,35 157950,00	110642,86 18186,72	7247 711	498 82	6038	785 643	8675
146	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0005	812934,99 125307,00	18303,01 386,08	406 63	9 --	334	62 37	506
147	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0005	497863,46 124236,00	17589,27 333,92	249 62	9 --	178	62 25	335
148	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка ПР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	6972,16 3980,38	2417,76 665,14	6972 3980	2418 665	574	4599 926	12497
149	С123-040102-0510 2304-0102-0510 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, наружный диаметр 200 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	350613,00 --	-- --	350613 --	-- --	350613	-- 28049	378662
150	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка ПР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	2511,20 2066,54	123,25 54,40	2511 2067	123 54	321	2100 369	4980
151	С123-040102-0507 2304-0102-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	107782,00 --	-- --	107782 --	-- --	107782	-- 8623	116405
152	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка ПР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	1333,43 1089,26	73,95 32,64	1333 1089	74 33	170	1111 196	2640
153	С123-040102-0504 2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	165886,00 --	-- --	165886 --	-- --	165886	-- 13271	179157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С123-020103-0613 2302-0103-0613 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	12	10068,00 --	-- --	120816 --	-- --	120816	-- 9665	130481
155	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	2716,00 --	-- --	5432 --	-- --	5432	-- 435	5867
156	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1489,00 --	-- --	2978 --	-- --	2978	-- 238	3216
157	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 90%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,64	52914,46 14386,50	8217,64 3079,73	139694 37980	21695 8130	80019	45650 14828	200171
158	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	18351,00 --	-- --	36702 --	-- --	36702	-- 2936	39638
159	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	16648,00 --	-- --	66592 --	-- --	66592	-- 5327	71919
160	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	15903,00 --	-- --	31806 --	-- --	31806	-- 2544	34350
161	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	5324,00 --	-- --	10648 --	-- --	10648	-- 852	11500
162	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	4848,00 --	-- --	9696 --	-- --	9696	-- 776	10472
163	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,04	63182,42 29621,60	6668,61 2182,00	2527 1185	267 87	1075	1158 295	3980
164	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	18250,00 --	-- --	18250 --	-- --	18250	-- 1460	19710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	19408,00 --	-- --	38816 --	-- --	38816	-- 3105	41921
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,034	521272,00 --	-- --	17723 --	-- --	17723	-- 1418	19141
167	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка ПР - 90% СП - 8%	шт.	2	2376,50 1656,20	160,53 63,72	4753 3312	321 127	1120	3405 653	8811
168	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	2	60305,00 --	-- --	120610 --	-- --	120610	-- 9649	130259
169	С124-010201-0101 2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Указатели, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	8344,00 --	-- --	16688 --	-- --	16688	-- 1335	18023
170	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 90% СП - 8%	шт.	4	1856,12 1470,00	85,55 10,88	7424 5880	342 44	1202	5805 1058	14288
171	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	8071,00 --	-- --	8071 --	-- --	8071	-- 646	8717
172	С123-040902-1403 2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	9172,00 --	-- --	27516 --	-- --	27516	-- 2201	29717
173	С123-020303-7509 2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	3557,00 --	-- --	21342 --	-- --	21342	-- 1707	23049
174	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1696,00 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1832
175	С123-020303-7502 2302-0303-7502 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	681,00 --	-- --	681 --	-- --	681	-- 54	735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1	92323,48 56238,00	-- --	9232 5624	-- --	3608	5568 1184	15984
177	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,023	55867,22 46865,00	-- --	1285 1078	-- --	207	1067 188	2540
178	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,013	49125,13 46865,00	-- --	639 609	-- --	30	603 99	1341
179	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	301,67	139,30 6,77	132,53 29,99	42023 2041	39981 9048	--	7984 4001	54007
180	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты мокрые 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,33	2668,64 2668,64	-- --	24898 24898	-- --	--	17927 3426	46251
181	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	237,76	15,81 --	15,81 5,91	3759 --	3759 1404	--	1011 382	5152
182	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	59,44	706,64 706,64	-- --	42003 42003	-- --	--	30242 5780	78025
183	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	237,76	131,75 68,90	62,84 28,56	31324 16383	14941 6790	--	16685 3841	51849
184	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 70%; СП - 8%	м трубопровода	140	584,47 238,43	89,05 40,04	81825 33380	12467 5605	35978	29629 8916	120371
185	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	14394,70 4648,28	8457,85 2395,52	14395 4648	8458 2396	1289	6973 1709	23078
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				2260955 240197	128562 40802	1892193 --	241371 200187	2702508
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				707226				
	Материалы		Тенге				172557				
	Всего заработная плата		Тенге					275076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16688				
	Местные материалы		Тенге				155444				
		Накладные расходы	Тенге				235564				
		Сметная прибыль	Тенге				75423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					275076			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				17723				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17723				
		Сметная прибыль	Тенге				1418				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				19141				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1536006				
Материалы			Тенге				1202				
Всего заработная плата			Тенге					5924			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1528581				
		Накладные расходы	Тенге				5805				
		Сметная прибыль	Тенге				123345				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1665155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2702509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					281000			

РАЗДЕЛ 16.КАНАЛИЗАЦИЯ

186	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 9%; СП - 8%*	м3 основания	13	3791,12 851,70	148,72 38,08	49284 11072	1933 495	36279	11451 4859	65595
187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 9%; СП - 8%*	км трубопровода	0,126	391067,62 251446,00	131169,30 35609,96	49275 31682	16527 4487	1066	35807 6807	91888
188	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	127,26	1512,00 --	-- --	192417 --	-- --	192417	-- 15393	207810
189	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 9%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,41	49911,79 15868,00	9727,77 3569,63	270023 85846	52627 19312	131550	104106 29930	404059
190	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство** *НР - 9%; СП - 8%*	м3	2,25	63182,42 29621,60	6668,61 2182,00	142160 66649	15004 4909	60507	65118 16582	223861
191	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	10486,00 --	-- --	62916 --	-- --	62916	-- 5033	67949
192	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	8569,00 --	-- --	8569 --	-- --	8569	-- 686	9255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	5	8618,00 --	-- --	43090 --	-- --	43090	-- 3447	46537
194	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	5	11238,00 --	-- --	56190 --	-- --	56190	-- 4495	60685
195	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	8944,00 --	-- --	8944 --	-- --	8944	-- 716	9660
196	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	5324,00 --	-- --	10648 --	-- --	10648	-- 852	11500
197	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,08304	521272,00 --	-- --	43286 --	-- --	43286	-- 3463	46749
198	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы охлаждающий канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 98%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,5	42200,22 11160,00	6605,95 2486,22	105501 27900	16515 6216	61086	33774 11142	150417
199	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	12458,00 --	-- --	24916 --	-- --	24916	-- 1993	26909
200	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	16648,00 --	-- --	16648 --	-- --	16648	-- 1332	17980
201	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5324,00 --	-- --	5324 --	-- --	5324	-- 426	5750
202	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	18351,00 --	-- --	18351 --	-- --	18351	-- 1468	19819
203	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	15903,00 --	-- --	31806 --	-- --	31806	-- 2544	34350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19408,00 --	-- --	19408 --	-- --	19408	-- 1553	20961
205	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,017	521272,00 --	-- --	8862 --	-- --	8862	-- 709	9571
206	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм НР - 98%, СП - 8%	сальник	2	2553,95 1800,00	-- --	5108 3600	-- --	1508	3528 691	9327
207	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка без дезинфекции НР - 98%, СП - 8%	км трубопровода	0,126	33752,20 22477,00	-- --	4253 2832	-- --	1421	2804 565	7621
208	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	155,2	139,30 6,77	132,53 29,99	21619 1050	20569 4655	--	4108 2058	27785
209	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты мокрые 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	4,8	2668,64 2668,64	-- --	12809 12809	-- --	--	9223 1763	23795
210	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72%, СП - 8%	м3 мокрого грунта	5,31	1069,64 --	1069,64 654,94	5680 --	5680 3478	--	2504 655	8838
211	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	119,2	15,81 --	15,81 5,91	1885 --	1885 704	--	507 191	2583
212	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	29,8	706,64 706,64	-- --	21058 21058	-- --	--	15162 2898	39117
213	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	119,2	131,75 68,90	62,84 28,56	15704 8213	7491 3404	--	8365 1926	25994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1255734	138232	844792	296457	1676365
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				272712	47659	--	124177	
		Материалы	Тенге				986653				
		Всего заработная плата	Тенге				291908				
		Местные материалы	Тенге					316771			
		Накладные расходы	Тенге				287402				
		Сметная прибыль	Тенге				292929				
							102367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1381948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					316771			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52148				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52148				
		Сметная прибыль	Тенге				4172				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56320				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				216933				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					3600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211825				
		Накладные расходы	Тенге				3528				
		Сметная прибыль	Тенге				17637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				238098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1676366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					320371			
		РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ (Уборная на 8 очков)									
214	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов. ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50**	**м3**	**18,4**	**20280,71**	**2305,60**	**373165**	**42423**	**245850**	**86397**	**496327**
		НР - 95%, СП - 8%			**4613,70**	**435,20**	**84892**	**8008**		**36765**	
215	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Расшивка швов кладки из кирпича, ИСКЛЮЧАЕТСЯ**	**м2**	**63,3**	**-238,27**	**--**	**-15083**	**--**	**--**	**-14027**	**-31438**
		НР - 95%, СП - 8%			**-238,27**	**--**	**-15083**	**--**		**-2329**	
216	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**4,6**	**19456,43**	**2305,60**	**89500**	**10606**	**61466**	**18070**	**116175**
		НР - 95%, СП - 8%			**3788,70**	**435,20**	**17428**	**2002**		**8606**	
217	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,25**	**2972,25**	**236,90**	**33438**	**2665**	**18386**	**11988**	**49060**
		НР - 95%, СП - 8%			**1101,10**	**44,72**	**12387**	**503**		**3634**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**481020**	**55694**	**325702**	**102428**	**630124**
							99625	**10513**	**--**	**46676**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				481020				
	Материалы		Тенге				311658				
	Всего заработная плата		Тенге					110138			
	Местные материалы		Тенге				14043				
		Накладные расходы	Тенге				102428				
		Сметная прибыль	Тенге				46676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				630124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					110138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				630124				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						110138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									82643410
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13984377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4062541			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1284836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45669660		
		- Накладные расходы	Тенге								12805104	
		- Сметная прибыль	Тенге								6121738	
		ИТОГО:			**82 643 410**			**82 643 410**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	1 239 651			1 239 651				
		Итого с временными			83 883 061	0		83 883 061				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	1 132 421			1 132 421				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					6 572 835	6 572 835				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			85 015 482	0	6 572 835	91 588 317				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 700 310			1 700 310				
		Итого с непредвиденными затратами			86 715 792	0	6 572 835	93 288 627				
		в том числе на 2019 год		63%	54 630 949	0	4 140 886	58 771 835				
		в том числе на 2020 год		37%	32 084 843	0	2 431 949	34 516 792				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			57 356 820	-	4 347 500	61 704 320				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			7 404 518	7 404 518				
		Итого в текущих ценах 2019 г			57 356 820	-	11 752 019	69 108 839				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			34 859 749	-	2 642 280	37 502 029				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			4 500 243	4 500 243				
		Итого в текущих ценах 2020 г			34 859 749	-	7 142 523	42 002 272				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	82 994 912	-	6 290 802	89 285 714				
		НДС-12%		12%			10 714 286	10 714 286				
		ИТОГО по акту			**82 994 912**	**-**	**17 005 088**	**100 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ К.Сейтханов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Директор

_____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Р. Искаков

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20220718-34710373
1.1. Номер учетной системы: 00000000018
2. Дата выписки: 18.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 18.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №109 к Договору №5 от 11.02.2022г.
27.4. Дата: 30.05.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 16
32.2 Дата: 18.07.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	89285714.29	89285714.29			89285714.29	12%	10714285.71	100000000.00			1	
							Всего по счету:	89285714.29		0.00	89285714.29		10714285.71	100000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: 5FG76CYfPpFXN/d93gpyh9H0VwFgq3WDpExTr0lrqn17ZsdITTeWT9LEptsYuaDEHQ062TPIT2RbhFydvAOpbQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №109 от 30.05.2022г. к Договору №5 от 11.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
16	**18.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2022

М.П.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	537 920 831	45 376 035		100
	1			
ИТОГО	537 920 831	45 376 035	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	591,555	20 022,29	11 844 286	99,58%			
2	264,268	24 874,81	6 573 542	100,00%			
3	52,026	107 941,45	5 615 762	85,74%			
4	88,102	68 816,16	6 062 841	43,58%			
5	59,876	140 934,44	8 438 591	100,00%			
6	56,65	120 759,28	6 841 013	69,67%			
п			45 376 035	83,10%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mср/у = 100\% x \frac{\sum((537\,920\,831 - 45\,376\,035 - 0) \times 1 + \sum(45\,376\,035 x 83{,}10\%))}{537\,920\,831} = 98{,}57\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 98,57%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя.

подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон