Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: улица С.Бекжанов д.№13А, №13Б, №13В, №13Г п.Макат, Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	639,848772	ОТП
2	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	4801,0775	ОТП
3	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	12,03259	ОТП
4	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	53,92427	ОТП (задано проектом)
5	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	7,2911046	ОТП (задано проектом)
6	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м2	4592,335	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	1054,68	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м2	3796,298	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	49,2	ОТП (задано проектом)
10	223-102-0505 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	124,68	ОТП (задано проектом)
11	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	88,00509	ОТП
12	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,654372	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных холодногнутых профилей и труб	т	2,650752	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
14	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	10749,8868	ОТП
15	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,50320762	ОТП (задано проектом)
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,148736	ОТП (задано проектом)
17	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,504	ОТП
18	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,755	ОТП (задано проектом)
19	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,39504	ОТП (задано проектом)
20	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,37089	ОТП (задано проектом)
21	248-405-0705 СпрСЦ 05.2022	Замок электромеханический PERCo-LB85.3	шт.	18	ОТП (задано проектом)
22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	1,330092	ОТП
23	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	50,004276	ОТП
24	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,972	ОТП (задано проектом)
25	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	2,866778	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	105,606108	ОТП
27	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,165244	ОТП
28	215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,2896	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	100,84896	ОТП
30	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1342,25	ОТП (задано проектом)
31	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,040528	ОТП
32	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	420	ОТП
33	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	2,473735	ОТП (задано проектом)
34	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	5,01923963	ОТП (задано проектом)
35	243-907-4307 РСНБ РК 2022	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	670	ОТП (задано проектом)
36	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,89814	ОТП (задано проектом)
37	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,872	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м	588	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	215-301-1003 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	1,034	ОТП (задано проектом)
40	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый	м	630	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
41	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	324	ОТП
42	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	560,8796921	ОТП
43	224-102-0808 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	75,52	ОТП
44	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,38704	ОТП
45	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	144,972	ОТП

1	2	3	4	5	6
46	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	53,82	ОТП
47	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	5,335	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	214	ОТП
49	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,602	ОТП (задано проектом)
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,512701	ОТП (задано проектом)
51	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	124,74	ОТП
52	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,862795	ОТП (задано проектом)
53	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,03392	ОТП
54	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,41254	ОТП
55	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2,0016844	ОТП (задано проектом)
56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25039	ОТП (задано проектом)
57	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	312,20147	ОТП (задано проектом)
58	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,22922	ОТП (задано проектом)
59	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,803	ОТП (задано проектом)
60	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	74,4	ОТП
61	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	3801	ОТП (задано проектом)
62	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,13470874	ОТП (задано проектом)
63	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель трубы пластиковый	шт.	98	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
64	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	98	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
65	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,66	ОТП (задано проектом)
66	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.	49	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
67	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,14971	ОТП (задано проектом)
68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,089814	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
69	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,420204	ОТП (задано проектом)
70	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	199,108	ОТП (задано проектом)
71	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,17862619	ОТП (задано проектом)
72	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	49	ОТП
73	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,8	ОТП
74	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	13,78167	ОТП (задано проектом)
75	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	151,85192	ОТП (задано проектом)
76	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,38826512	ОТП (задано проектом)
77	217-108-0201 РСНБ РК 2022	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	71,82	ОТП (задано проектом)
78	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	32	ОТП (задано проектом, корр. изм.)
79	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1112112	ОТП (задано проектом)
80	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	301,0684444	ОТП (задано проектом)
81	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,29558	ОТП (задано проектом)
82	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,67	ОТП
83	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	64	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
84	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	354,5646	ОТП (задано проектом)
85	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,2480376	ОТП (задано проектом)
86	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	47,33563095	ОТП (задано проектом)
87	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	94,53	ОТП (задано проектом)
88	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,063253	ОТП (задано проектом)
89	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	4,992	ОТП
90	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01879367	ОТП
91	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,58775	ОТП (задано проектом)
92	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02430657	ОТП (задано проектом)
93	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	165,6290011	ОТП (задано проектом)
94	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	17,0808	ОТП (задано проектом)
95	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	22,932	ОТП (задано проектом)
96	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	72,5478	ОТП (задано проектом)
97	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	57,8521092	ОТП (задано проектом)
98	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	47,36136	ОТП (задано проектом)
99	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4	ОТП
100	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2010	ОТП
101	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	19,19292	ОТП (задано проектом)
102	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0059202	ОТП

1	2	3	4	5	6
103	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	12	ОТП
104	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,5060214	ОТП (задано проектом)
105	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	5,19537412	ОТП (задано проектом)
106	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	3,21672	ОТП (задано проектом)
107	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00707157	ОТП
108	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	297,6	ОТП (задано проектом)
109	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,67392	ОТП (задано проектом)
110	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00125125	ОТП (задано проектом)
111	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	3,46926	ОТП
112	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,021648	ОТП (задано проектом)
113	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00388157	ОТП
114	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,2274987	ОТП (задано проектом)
115	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0,002304	ОТП (задано проектом)
116	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,99660642	ОТП (задано проектом)
117	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0173594	ОТП (задано проектом)
118	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0185042	ОТП (задано проектом)
119	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00091356	ОТП (задано проектом)
120	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,186652	ОТП (задано проектом)
121	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,5900638	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
122	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,096	ОТП