ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета Утемисова, 116 Г тел. 8/7122/ 31 59 59
e-mail: info@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Том 5

18-20-СД

Сметная документация

г. Атырау 2021г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №17007998 от 28 апреля 2017 года

Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

Том 5

18-20-СД

Сметная документация

Объект № 18-20
Экз._____

Директор Ешимкулов Н.Т.

ГИП Инсенбаев А.Р.

г. Атырау 2021г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау»

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1-квартала 2021 года.

Территориальный район строительства - 6 – Атырауская область

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04.-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета (п.70, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 848631.597 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 90924.814 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021-2022 гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1240.179	1240.179
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			214.303	214.303
		Итого по разделу I			**1454.482**	**1454.482**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	529720.017	194937.229	0.000	724657.245
4		в том числе в текущих ценах на 2021	474373.708	174569.760		648943.468
5		в том числе в текущих ценах на 2022	55346.309	20367.469		75713.777

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. -648943,468.3,24% = 21025,768			21025.768	21025.768
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. -75713,777.3,24% = 2453,126			2453.126	2453.126
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. -648943,468.1,12% = 7268,167			7268.167	7268.167
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. -75713,777.1,12% = 847,994			847.994	847.994
		Итого по разделу III			**31595.055**	**31595.055**
		Итого по сводному сметному расчету	**529720.017**	**194937.229**	**33049.537**	**757706.783**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				1454.482
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	474373.708	174569.760	0.000	648943.468
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				21025.768
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				7268.167
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				81443.026
		Всего в 2021 году				760134.911
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	55346.309	20367.469	0.000	75713.777
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				2453.126
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				847.994
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				9481.788
		Всего в 2022 году				88496.685
		Всего по годам	**529720.017**	**194937.229**	**33049.537**	**757706.783**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			90924.814	90924.814
		Всего по сводному сметному расчету	**529720.017**	**194937.229**	**123974.351**	**848631.597**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 811616,115 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 86958,869 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021-2022гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы	11347.746	--	--	11347.746
		Всего по главе	**11347.746**	**--**	**--**	**11347.746**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Сущ.здание суда	65908.776	25917.271	--	91826.047
3	2-2	Пристройка здания суда	385849.709	167013.061	--	552862.77
		Всего по главе	**451758.485**	**192930.332**	**--**	**644688.817**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Электроснабжение	1633.743	13.522	--	1647.265
		Всего по главе	**1633.743**	**13.522**	**--**	**1647.265**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	2179.507	--	--	2179.507

6	6-2	Теплофикационная камера	4338.581	--	--	4338.581
7	6-3	Водопонижение	5805.617	--	--	5805.617
8	6-4	Тепловые сети	23060.781	1022.546	--	24083.327
		Всего по главе	**35384.486**	**1022.546**	**--**	**36407.032**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
9	7-1	Генплан	3693.522	--	--	3693.522
		Всего по главе	**3693.522**	**--**	**--**	**3693.522**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**503817.982**	**193966.4**	**--**	**697784.382**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	6045.816	--	--	6045.816
		Всего по главе	**6045.816**	**--**	**--**	**6045.816**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**509863.798**	**193966.4**	**--**	**703830.198**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	6883.161	--	--	6883.161
		Всего по главе	**6883.161**	**--**	**--**	**6883.161**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**516746.959**	**193966.4**	**--**	**710713.359**
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	10334.939	--	--	10334.939
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**527081.898**	**193966.4**	**--**	**721048.298**
13		в том числе на 2021 год - 90 %	474373.708	174569.76	--	648943.468
14		в том числе на 2022 год - 10 %	52708.19	19396.64	--	72104.83
15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 90 %, К=1	474373.708	174569.76	--	648943.468
16		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	77873.216	77873.216
17		Итого в текущих ценах на 2021 год	474373.708	174569.76	77873.216	726816.685

18	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 10 %, К=1,0500514	55346.309	20367.469	--	75713.777
19		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	9085.653	9085.653
20		Итого в текущих ценах на 2022 год	55346.309	20367.469	9085.653	84799.431
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	86958.87	86958.87
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**529720.017**	**194937.229**	**86958.87**	**811616.115**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	11347,746	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5499,220	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,826	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Демонтаж крыльца										
1	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**29**		**221.08**	**221.08**	**6411**	**6411**	**--**	**679**	**7657**
						--	**32.50**	**--**	**942**		**567**	
2	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8**	**Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**30.8**		**989.22**	**2.16**	**30468**	**67**	**--**	**27361**	**62456**
						987.06	**--**	**30402**	**--**		**4626**	
3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8**	**Стены наружные простые из кирпича. Демонтаж при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2.4**		**7428.17**	**1334.59**	**17828**	**3203**	**--**	**14382**	**34787**
						6093.58	**350.00**	**14625**	**840**		**2577**	
4	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Подготовка бетонная. Демонтаж**	**м3**	**18**		**2119.74**	**924.18**	**38155**	**16635**	**--**	**23337**	**66411**
						1195.56	**229.16**	**21520**	**4125**		**4919**	
5	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Электродуговая сварка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т**	**0.5**		**42020.42**	**8748.69**	**21010**	**4374**	**329**	**11252**	**34843**
						32613.12	**2.21**	**16307**	**1**		**2581**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.003 0.0015	219538.00				329		
		ОКНА, ДВЕРИ									
6	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях	м2	99.54	1143.35	71.30	113809	7097	--	98965	229796
					1072.05	32.65	106712	3250		17022	
7	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах	м2	17.01	2254.28	42.91	38345	730	--	26178	69685
					2211.37	19.01	37615	323		5162	
8	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7.12	1592.94	160.68	11342	1144	--	9672	22695
					1432.26	77.09	10198	549		1681	
9	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	83.825	1383.93	161.51	116008	13539	--	98119	231257
					1222.42	78.15	102470	6551		17130	
10	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11.616	1056.42	158.92	12271	1846	--	10200	24268
					897.50	78.15	10425	908		1798	
11	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	63.27	1285.91	160.99	81360	10186	--	68561	161914
					1124.92	79.10	71174	5005		11994	
12	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	96.77	235.41	9.12	22780	882	--	20103	46313
					226.29	4.53	21898	438		3431	
		Полы									
13	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Покрытия из линолеума. Демонтаж	м2 покрытия	617.41	403.71	19.88	249256	12274	--	228578	516061
					383.83	10.02	236982	6186		38227	
14	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Демонтаж	м2 покрытия	361.42	1233.35	68.20	445758	24649	--	406860	920828
					1165.15	32.43	421109	11721		68209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150403-0503 1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Полы. Окраска высококачественная масляными составами. Демонтаж	м2 окрашиваемой поверхности	63.84	894.12	4.26	57080	272	--	45554	110845
					889.86	2.11	56808	135		8211	
16	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Плинтуса поливинилхлоридные. Демонтаж	м плинтусов	613.22	116.63	0.77	71522	472	--	67006	149610
					115.86	0.38	71050	233		11082	
17	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плинтуса из плиток керамических. Демонтаж	м плинтусов	410.89	295.32	1.54	121342	632	--	113761	253911
					293.78	0.76	120710	312		18808	
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
18	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Демонтаж	м2 окрашиваемой поверхности	2947.19	449.17	4.26	1323795	12555	--	1053967	2567983
					444.91	2.11	1311240	6219		190221	
19	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. Демонтаж	м2 поверхности облицовки	189.44	1423.69	31.42	269704	5952	--	213401	521753
					1392.27	15.83	263752	2999		38648	
20	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Демонтаж	м2 окрашиваемой поверхности	226.24	563.51	4.52	127489	1023	--	101577	247391
					558.99	2.23	126466	505		18325	
21	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Демонтаж	м2 потолка	816.43	1168.84	12.57	954278	10263	--	853449	1952345
					1156.27	5.22	944015	4262		144618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4130011	134206	329	3492962	8232809
							3995478	55504	--	609837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4070656				
	Всего заработная плата		Тенге					3996736			
		Накладные расходы	Тенге				3455532				
		Сметная прибыль	Тенге				602094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8128282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2813
		Сметная заработная плата	Тенге					3996736			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59355				
	Материалы		Тенге				329				
	Всего заработная плата		Тенге					54246			
		Накладные расходы	Тенге				37430				
		Сметная прибыль	Тенге				7743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					54246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8232810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2849
		Сметная заработная плата	Тенге					4050982			
		РАЗДЕЛ 2. ГП									
22	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	20	164.63	158.16	3293	3163	2	453	4045
					6.38	14.57	128	291		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.00104 0.0208	85.00				2		
23	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	4	28.00	--	112	--		--	121
					--	--	--	--		9	
24	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Демонтаж**	м3 материала основания в плотном теле	3	1011.68	876.78	3035	2631	--	1144	4514
					134.90	218.26	405	655		334	
25	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Демонтаж**	м2 основания	20	204.85	172.83	4097	3457	--	1906	6483
					32.02	56.20	640	1124		480	
26	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Демонтаж**	м кабеля	100	298.65	139.53	29865	13953	--	15634	49139
					159.12	58.02	15912	5802		3640	
27	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тротуары бетонные плитные. Демонтаж**	м2 тротуара	133	477.96	33.52	63569	4458	--	65919	139847
					444.44	14.48	59111	1926		10359	
28	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	**Деревья и кустарники с комом земли. Демонтаж**	шт.	30	4778.44	1040.79	143353	31223	--	108031	271495
					3737.65	354.45	112129	10633		20111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				247324	58885	2	193087	475644
							188325	20431	--	35233	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29865				
	Всего заработная плата		Тенге					21714			
		Накладные расходы	Тенге				15634				
		Сметная прибыль	Тенге				3640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217459				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					187042			
	Транспортные расходы		Тенге				112				
		Накладные расходы	Тенге				177453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				31593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					187042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				475644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					208756			
		РАЗДЕЛ 3. ЭОМ									
29	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж**	шт.	90	449.20	2.85	40428	257	--	29003	74986
					446.35	1.23	40172	111		5555	
30	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Светильник потолочный или настенный для помещений. Демонтаж**	шт.	212	1689.19	704.59	358108	149373	--	225161	629930
					984.60	490.51	208735	103988		46662	
31	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Демонтаж**	м кабеля	1200	298.65	139.53	358380	167436	--	187609	589668
					159.12	58.02	190944	69624		43679	
32	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Демонтаж**	шт.	166	383.56	2.85	63671	473	--	45650	118066
					380.71	1.23	63198	204		8746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				820587	317539	--	487423	1412650
							503049	173927	--	104642	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				820587				
	Всего заработная плата		Тенге					676976			
		Накладные расходы	Тенге				487423				
		Сметная прибыль	Тенге				104642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1412652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					676976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1412652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					676976			
		РАЗДЕЛ 4. ОВ									
33	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,8	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	13.872	660.25	14.34	9159	198	--	8853	19453
					645.91	5.29	8960	73		1441	
34	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Демонтаж**	м трубопровода	500	884.64	68.78	442318	34390	--	413563	924351
					815.86	28.15	407928	14075		68470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				451477	34588	--	422416	943804
							416888	14148	--	69911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				451477				
	Всего заработная плата		Тенге					431036			
	Сдача и испытание		Тенге				267				
		Накладные расходы	Тенге				422416				
		Сметная прибыль	Тенге				69911				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				943804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					431036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				943804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					431036			
		РАЗДЕЛ 5. ВК									
35	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4**	**884.91**	**0.11**	**3540**	**--**	**--**	**3468**	**7569**
					884.80	**--**	**3539**	**--**		**561**	
36	**Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж**	**м подводок**	**8**	**327.02**	**--**	**2616**	**--**	**--**	**2564**	**5594**
					327.02	**--**	**2616**	**--**		**414**	
37	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. Демонтаж**	**м трубопровода**	**50**	**1889.63**	**25.23**	**94482**	**1262**	**--**	**91383**	**200734**
					1864.40	**0.55**	**93220**	**28**		**14869**	
38	**Е11-170301-0103 1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8**	**Унитазы с краном смывным. Демонтаж**	**комплект**	**3**	**2593.29**	**128.59**	**7780**	**385**	**--**	**7439**	**16436**
					2464.70	**65.47**	**7394**	**196**		**1217**	
39	**Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8**	**Умывальники одиночные. Демонтаж**	**комплект**	**3**	**1958.53**	**75.17**	**5876**	**225**	**--**	**5648**	**12446**
					1883.36	**37.78**	**5650**	**113**		**922**	
40	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**15**	**738.06**	**2.89**	**11071**	**43**	**--**	**10822**	**23644**
					735.17	**0.99**	**11028**	**15**		**1751**	
41	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**10**	**767.86**	**1.19**	**7679**	**12**	**--**	**7518**	**16412**
					766.67	**0.43**	**7667**	**4**		**1216**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**133044**	**1927**	**--**	**128842**	**282835**
							131114	**356**	**--**	**20950**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**133044**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131470**			
		Накладные расходы	Тенге				**128842**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20950**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**282836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**282836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131470**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11347746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5234854**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**547145**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**264366**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**331**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**112**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4724730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**840573**	

Форма 3

Наименование Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Сущ.здание суда

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	91826,047	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	11,112	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	16665,765	тыс.тнг.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Архитектурно-строительные решения АС	39941.577	--	--	39941.577	6.692	9787.85	--
2.	2-1-2	Водопровод и канализация ВК	1860.306	--	--	1860.306	0.352	557.331	--
3.	2-1-3	Отопление и вентиляция ОВ	16930.068	21917.618	--	38847.686	2.559	3976.355	--
4.	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ	5997.821	3999.26	--	9997.081	1.175	1811.997	--
5.	2-1-5	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ	1179.004	0.393	--	1179.397	0.334	532.232	--
		ИТОГО	**65908.776**	**25917.271**	**--**	**91826.047**	**11.112**	**16665.765**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Сущ.здание суда
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения АС
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	39941,577	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9787,850	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,692	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ												
1	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	98.33		2630.95	35.15	258701	3457	105023	110163	398373
						1527.72	28.31	150221	2784		29509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	149726 С	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	11.2	1101.296	93.00				102421		
2	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98.33		1812.80	11.29	178253	1110	39729	110371	311714
						1397.48	5.59	137414	550		23090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.135695	220158.00				29874		
2.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	108.163	88.00				9518		
3	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	402.99		1237.10	8.12	498539	3272	167620	263033	822498
						813.04	2.84	327647	1144		60926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК	кг	4.192	1689.33408	86.00				145283		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	402.99		1493.50	10.65	601866	4292	149336	360289	1039128
						1112.28	5.27	448238	2124		76972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.507767	220158.00				111789		
4.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	411.0498	88.00				36172		
5	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	34.19		757.84	5.21	25911	178	9168	13301	42349
						484.49	1.81	16565	62		3137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	95.56105	86.00				8218		
6	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34.19		3825.36	39.28	130789	1343	69944	48143	193247
						1740.34	19.79	59502	677		14315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней	м2	1	34.19	1781.00				60892		
7	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	83.38		359.22	0.96	29952	80	17796	11388	44647
						144.83	0.47	12076	39		3307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	84.2138	182.00				15327		
7.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.0515	4.29407	575.00				2469		
8	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58.56		416.42	1.93	24386	113	2769	20266	48225
						367.22	0.95	21504	56		3572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0016	0.093696	29542.00				2768		
9	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	2.928		1781.00	--	5215	--	5215	--	5632
						--	--	--	--		417	
10	Е12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание	м2	40.59		2630.95	35.15	106790	1427	43353	45475	164446
						1527.72	28.31	62010	1149		12181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149726 С	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	11.2	454.608	93.00				42279		
11	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40.59		1812.80	11.29	73582	458	16400	45560	128674
						1397.48	5.59	56724	227		9531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.056014	220158.00				12332		
11.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	44.649	88.00				3929		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		274.55	2289.80	15.71	628665	4313	227534	358747	1066405
						1445.34	6.52	396818	1790		78993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	488.699	60.00				29322		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	24.7095	836.00				20657		
12.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2.8634	786.14647	146.00				114777		
13	С1232-401-0103	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2		274.55	5338.00	--	1465548	--	1465548	--	1582792
						--	--	--	--		117244	
14	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		762.57	1237.10	8.12	943375	6192	317183	497732	1556396
						813.04	2.84	620000	2166		115289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК	кг	4.192	3196.69344	86.00				274916		
15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		762.57	1493.50	10.65	1138898	8122	282585	681768	1966319
						1112.28	5.27	848191	4019		145653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.960838	220158.00				211536		
15.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	777.8214	88.00				68448		
16	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		54.62	757.84	5.21	41393	285	14645	21249	67654
						484.49	1.81	26463	99		5011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК	кг	2.795	152.6629	86.00				13129		
17	Е11-150107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из	поверхности		54.62	3825.36	39.28	208941	2146	111738	76911	308720
						1740.34	19.79	95057	1081		22868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	54.62	1781.00				97278		
18	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		137.44	359.22	0.96	49371	132	29334	18772	73594
						144.83	0.47	19905	65		5451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	138.8144	182.00				25264		
18.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.0515	7.07816	575.00				4070		
19	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		126.17	416.42	1.93	52540	244	5964	43665	103901
						367.22	0.95	46332	120		7696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0016	0.201872	29542.00				5964		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6.3085		1781.00	--	11235	--	11235	--	12134
						--	--	--	--		899	
21	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	43.66		2630.95	35.15	114867	1535	46632	48914	176884
						1527.72	28.31	66700	1236		13103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149726 С	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-	кг	11.2	488.992	93.00				45476		
22	Е11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными	окрашиваемо	43.66		1812.80	11.29	79147	493	17640	49006	138406
						1397.48	5.59	61014	244		10252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.060251	220158.00				13265		
22.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	48.026	88.00				4226		
23	Е11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом	м2 потолка	270.58		2289.80	15.71	619574	4251	224243	353560	1050985
						1445.34	6.52	391080	1764		77851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	481.6324	60.00				28898		
23.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	24.3522	836.00				20358		
23.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.8634	774.778772	146.00				113118		
24	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	270.58		5338.00	--	1444356	--	1444356	--	1559904
						--	--	--	--		115548	
25	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	942.27		1237.10	8.12	1165682	7651	391928	615023	1923162
						813.04	2.84	766103	2676		142456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	3949.99584	86.00				339700		
26	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными	окрашиваемо	942.27		1493.50	10.65	1407280	10035	349177	842427	2429684
						1112.28	5.27	1048068	4966		179977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	1.18726	220158.00				261385		
26.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	961.1154	88.00				84578		
27	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53.88		757.84	5.21	40832	281	14447	20961	66737
						484.49	1.81	26104	98		4944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	150.5946	86.00				12951		
28	Е11-150107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из	поверхности	53.88		3825.36	39.28	206110	2116	110224	75869	304537
						1740.34	19.79	93770	1066		22558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней	м2	1	53.88	1781.00				95960		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	205.44		359.22	0.96	73798	198	43846	28059	110006
						144.83	0.47	29754	97		8149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	207.4944	182.00				37764		
29.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.0515	10.58016	575.00				6084		
30	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	115.9		416.42	1.93	48263	224	5478	40111	95444
						367.22	0.95	42561	110		7070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0016	0.18544	29542.00				5478		
31	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	5.795		1781.00	--	10321	--	10321	--	11147
						--	--	--	--		826	
32	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	43.66		2630.95	35.15	114867	1535	46632	48914	176884
						1527.72	28.31	66700	1236		13103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	149726 С	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	11.2	488.992	93.00				45476		
33	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43.66		1812.80	11.29	79147	493	17640	49006	138406
						1397.48	5.59	61014	244		10252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.060251	220158.00				13265		
33.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	48.026	88.00				4226		
34	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	271.24		2289.80	15.71	621085	4261	224790	354422	1053548
						1445.34	6.52	392034	1768		78041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	482.8072	60.00				28968		
34.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	24.4116	836.00				20408		
34.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2.8634	776.668616	146.00				113394		
35	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	271.24		5338.00	--	1447879	--	1447879	--	1563709
						--	--	--	--		115830	
36	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	923.3		1237.10	8.12	1142214	7497	384037	602642	1884444

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						813.04	2.84	750680	2622		139588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	3870.4736	86.00				332861		
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		923.3	1493.50	10.65	1378949	9833	342148	825467	2380769
						1112.28	5.27	1026968	4866		176353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	1.163358	220158.00				256123		
37.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	941.766	88.00				82875		
38	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		53.88	757.84	5.21	40832	281	14447	20961	66737
						484.49	1.81	26104	98		4944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	150.5946	86.00				12951		
39	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		53.88	3825.36	39.28	206110	2116	110224	75869	304537
						1740.34	19.79	93770	1066		22558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней	м2	1	53.88	1781.00				95960		
40	Е11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		204.96	359.22	0.96	73626	196	43746	27994	109749
						144.83	0.47	29684	96		8130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	207.0096	182.00				37676		
40.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.0515	10.55544	575.00				6069		
41	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		110.26	416.42	1.93	45914	213	5211	38159	90799
						367.22	0.95	40490	105		6726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0016	0.176416	29542.00				5212		
42	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2		5.513	1781.00	--	9819	--	9819	--	10604
						--	--	--	--		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16844622	90373	8396984	6844197	25583930
								8357265	42510	--	1895105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16844622				
	Материалы		Тенге					4002612				
	Всего заработная плата		Тенге						8399775			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4394373				
		Накладные расходы	Тенге					6844197				
		Сметная прибыль	Тенге					1895105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25583924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5668
		Сметная заработная плата	Тенге						8399775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25583924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5668
		Сметная заработная плата	Тенге						8399775			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Полы											
Цокольный этаж											
43	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34.49	3787.75	85.24	130639	2940	77466	48533	193506
					1456.44	40.54	50233	1398		14334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.013 0.44837	23662.00				10609		
43.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306 1.055394	3875.00				4090		
43.3	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1.02 35.1798	1781.00				62655		
44	Е11-150403-0503 1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска высококачественная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	63.84	1387.23	5.33	88561	340	17210	56943	157144
					1112.32	2.63	71011	168		11640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.127 8.10768	568.00				4605		
44.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.82 52.3488	88.00				4607		
44.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.255 16.2792	483.00				7863		
1-этаж											
45	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	179.63	2345.03	24.85	421238	4464	330589	83129	544717
					479.79	12.53	86185	2251		40349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	147047 С	Ветошь	кг	0.005 0.89815	90.00				81		
45.2	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1.02 183.2226	1522.00				278865		
45.3	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.5 89.815	575.00				51644		
46	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов	м2 покрытия	135.51	3787.75	85.24	513278	11551	304365	190684	760279
					1456.44	40.54	197362	5494		56317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.013 1.76163	23662.00				41684		
46.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306 4.146606	3875.00				16068		
46.3	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1.02 138.2202	1781.00				246170		
2-этаж											
47	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	212.21	2345.03	24.85	497639	5273	390550	98207	643513
					479.79	12.53	101816	2659		47668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	147047 С	Ветошь	кг	0.005 1.06105	90.00				95		
47.2	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1.02 216.4542	1522.00				329443		
47.3	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.5 106.105	575.00				61010		
48	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	102.06	3787.75	85.24	386578	8700	229234	143615	572608
					1456.44	40.54	148644	4138		42415	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.013	1.32678	23662.00				31394		
17.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	3.123036	3875.00				12102		
17.3	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1.02	104.1012	1781.00				185404		
		3-этаж										
49	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		225.57	2345.03	24.85	528968	5605	415137	104389	684026
						479.79	12.53	108226	2826		50669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	147047 С	Ветошь	кг	0.005	1.12785	90.00				102		
49.2	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1.02	230.0814	1522.00				350184		
49.3	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.5	112.785	575.00				64851		
50	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		89.36	3787.75	85.24	338473	7617	200709	125744	501354
						1456.44	40.54	130147	3623		37137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.013	1.16168	23662.00				27488		
50.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	2.734416	3875.00				10596		
50.3	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1.02	91.1472	1781.00				162333		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2905374	46490	1965260	851244	4057147
								893624	22557	--	300529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2905374				
	Материалы		Тенге					1965260				
	Всего заработная плата		Тенге						916181			
		Накладные расходы	Тенге					851244				
		Сметная прибыль	Тенге					300529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4057147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						916181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4057147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						916181			
		РАЗДЕЛ 3.ОКНА, ДВЕРИ										
51	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах	м2		99.54	1938.82	89.12	192990	8871	50729	123707	342032
						1340.06	40.81	133390	4062		25336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	23.8896	1712.00				40899		
52	С1223-203-0504 223-203-0504 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2		2.52	73169.00	--	184386	--	184386	--	199137
						--	--	--	--		14751	
53	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-12	м2		88.2	20161.00	--	1778200	--	1778200	--	1920456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		142256	
54	С1223-201-0401 223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6, ДГ 21-7, ДГ 21-8	м2	8.82	23405.00	--	206432	--	206432	--	222947
					--	--	--	--		16515	
55	С1223-503-0104 223-503-0104 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	259.4	671.00	--	174057	--	174057	--	187982
					--	--	--	--		13925	
56	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	17.01	3375.57	53.64	57418	912	9487	32722	97351
					2764.21	23.76	47019	404		7211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24 4.0824	1712.00				6989		
56.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0.4207 7.156107	314.00				2247		
57	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	17.01	27695.00	--	471092	--	471092	--	508779
					--	--	--	--		37687	
58	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7.12	3942.86	200.86	28073	1430	13896	12090	43376
					1790.32	96.36	12747	686		3213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14 8.1168	1712.00				13896		
59	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	83.825	3304.95	201.88	277037	16923	132027	122648	431659
					1528.03	97.68	128087	8188		31975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92 77.119	1712.00				132028		
60	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11.616	2501.80	198.65	29061	2308	13721	12750	45156
					1121.87	97.68	13032	1135		3345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69 8.01504	1712.00				13722		
61	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	63.27	2822.90	201.23	178605	12732	76906	85700	285450
					1406.15	98.87	88967	6256		21144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71 44.9217	1712.00				76906		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1223-102-0406 223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	7.12	39245.00	--	279424	--	279424	--	301778
					--	--	--	--		22354	
63	С1223-102-0502 223-102-0502 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	104.817	27032.00	--	2833413	--	2833413	--	3060086
					--	--	--	--		226673	
64	С1223-102-0602 223-102-0602 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	63.27	29321.00	--	1855140	--	1855140	--	2003551
					--	--	--	--		148411	
65	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	96.77	1887.04	11.40	182609	1103	154134	25129	224357
					282.86	5.67	27372	549		16619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.907 87.77039	1712.00				150263		
66	С1223-501-0121 223-501-0121 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	96.77	4080.00	--	394822	--	394822	--	426408
					--	--	--	--		31586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9122759	44279	8627866	414746	10300505
							450614	21280	--	763001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8594249				
	Материалы		Тенге				441415				
	Всего заработная плата		Тенге					424471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7705874				
		Накладные расходы	Тенге				382024				
		Сметная прибыль	Тенге				718103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9694376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					424471			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				528510				
	Материалы		Тенге				9487				
	Всего заработная плата		Тенге					47423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471092				
		Накладные расходы	Тенге				32722				
		Сметная прибыль	Тенге				44898				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				606130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10300506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					471894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39941577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9701503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**86347**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18990113**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8110187**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2958635**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Сущ.здание суда
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация ВК
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1860,306	тыс.тенге
Сметная заработная плата	557,331	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,352	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1												
1	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**32**		**2669.12**	**101.81**	**85412**	**3258**	**13852**	**67432**	**165071**
						2134.44	**15.80**	**68302**	**506**		**12227**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**144722 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0.0011**	**0.0352**	**367284.00**				**12928**		
1.2	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.00014**	**0.00448**	**206112.00**				**923**		
2	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**		**953.00**	**--**	**2859**	**--**	**2859**	**--**	**3088**
						--	**--**	**--**	**--**		**229**	
3	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**3**		**2893.00**	**--**	**8679**	**--**	**8679**	**--**	**9373**
						--	**--**	**--**	**--**		**694**	
4	**С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**7**		**4879.00**	**--**	**34153**	**--**	**34153**	**--**	**36885**
						--	**--**	**--**	**--**		**2732**	
5	**С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**19**		**1492.00**	**--**	**28348**	**--**	**28348**	**--**	**30616**
						--	**--**	**--**	**--**		**2268**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	22.7		1814.52	19.56	41190	444	250	39691	87351
						1783.98	0.19	40496	4		6470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	17.3428	10.00				173		
6.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.0908	836.00				76		
7	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22.473		134.00	--	3011	--	3011	--	3252
						--	--	--	--		241	
8	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4.4		1980.40	23.12	8714	101	48	8395	18478
						1946.56	0.31	8565	1		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	2.706	12.00				32		
8.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.0176	836.00				15		
9	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	4.356		213.00	--	928	--	928	--	1002
						--	--	--	--		74	
10	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0.3		1863.69	23.35	559	7	392	159	776
						532.46	9.80	160	3		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	0.3	1296.00				389		
11	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0.3		657.00	--	197	--	197	--	213
						--	--	--	--		16	
12	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12.5		2195.42	27.38	27443	342	211	26357	58104
						2151.17	0.46	26890	6		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	6.4125	28.00				180		
13	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	12.375		309.00	--	3824	--	3824	--	4130
						--	--	--	--		306	
14	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9.1		2384.13	31.54	21696	287	201	20790	45884
						2330.50	0.69	21208	6		3399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0.445	4.0495	44.00				178		
15	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	9.009		492.00	--	4432	--	4432	--	4787
						--	--	--	--		355	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49		102.79	1.32	5037	65	62	4812	10636
						100.20	--	4910	--		788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0098	568.00				6		
16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.01	0.49	85.00				42		
16.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0245	483.00				12		
17	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта переходная прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2		2630.00	--	526	--	526	--	568
						--	--	--	--		42	
18	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	1		24.00	--	24	--	24	--	26
						--	--	--	--		2	
19	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	1		50.00	--	50	--	50	--	54
						--	--	--	--		4	
20	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	3		65.00	--	195	--	195	--	211
						--	--	--	--		16	
21	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	3		90.00	--	270	--	270	--	292
						--	--	--	--		22	
22	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	1		98.00	--	98	--	98	--	106
						--	--	--	--		8	
23	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1		28.00	--	28	--	28	--	30
						--	--	--	--		2	
24	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2		78.00	--	156	--	156	--	168
						--	--	--	--		12	
25	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24		16.00	--	384	--	384	--	415
						--	--	--	--		31	
26	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2		49.00	--	98	--	98	--	106
						--	--	--	--		8	
27	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2		106.00	--	212	--	212	--	229
						--	--	--	--		17	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					278523	4504	103488	167636	481851

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								170531	526	--	35693	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					278523				
	Материалы		Тенге					15014				
	Всего заработная плата		Тенге						171057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88472				
		Накладные расходы	Тенге					167636				
		Сметная прибыль	Тенге					35693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					481852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						171057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					481852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						171057			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
28	E11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		678.00	32.16	678	32	19	630	1413
						627.30	15.80	627	16		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	568.00				6		
28.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	483.00				10		
29	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1		6217.00	--	6217	--	6217	--	6714
						--	--	--	--		497	
30	E11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0.2		964.33	44.49	193	8	7	178	401
						890.88	17.22	178	3		30	
31	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.2		334.00	--	67	--	67	--	72
						--	--	--	--		5	
32	С1241-115-0205 241-115-0205 РСНБ РК 2015	Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерами 20 мм. Прим	шт.	3		851.00	--	2553	--	2553	--	2757
						--	--	--	--		204	
33	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		953.00	--	953	--	953	--	1029
						--	--	--	--		76	
34	E11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1		2940.93	--	2941	--	2427	504	3721
						514.39	--	514	--		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	1	2408.00				2408		
35	С1241-113-0201 241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2		431.00	--	862	--	862	--	931
						--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2015	Ниппеля. Прим	шт.	3		172.00	--	516	--	516	--	557
						--	--	--	--		41	
37	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1		38828.53	257.22	38829	257	37162	1465	43517
						1409.70	84.85	1410	85		3223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	257231 С	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	1	37141.00				37141		
38	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		953.00	--	1906	--	1906	--	2058
						--	--	--	--		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					55715	297	52689	2777	63170
								2729	104	--	4678	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					55715				
	Материалы		Тенге					39614				
	Всего заработная плата		Тенге						2833			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13074				
	Сдача и испытание		Тенге					64				
		Накладные расходы	Тенге					2777				
		Сметная прибыль	Тенге					4678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					63170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					63170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2833			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3, Т4										
39	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14		2669.12	101.81	37368	1425	6061	29501	72219
						2134.44	15.80	29882	221		5350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.0011	0.0154	367284.00				5656		
39.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00196	206112.00				404		
40	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2		2893.00	--	5786	--	5786	--	6249
						--	--	--	--		463	
41	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4		4879.00	--	19516	--	19516	--	21077
						--	--	--	--		1561	
42	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8		1492.00	--	11936	--	11936	--	12891
						--	--	--	--		955	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76.7		2195.42	27.38	168389	2100	1294	161729	356528
						2151.17	0.46	164995	35		26409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	39.3471	28.00				1102		
44	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	75.933		309.00	--	23463	--	23463	--	25340
						--	--	--	--		1877	
45	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22.7		1980.40	23.12	44955	525	243	43310	95326
						1946.56	0.31	44187	7		7061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	13.9605	12.00				168		
45.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.0908	836.00				76		
46	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	22.473		213.00	--	4787	--	4787	--	5170
						--	--	--	--		383	
47	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26.4		1814.52	19.56	47903	516	290	46160	101588
						1783.98	0.19	47097	5		7525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	20.1696	10.00				202		
47.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.1056	836.00				88		
48	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	26.136		134.00	--	3502	--	3502	--	3782
						--	--	--	--		280	
49	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125.8		102.79	1.32	12931	166	160	12353	27307
						100.20	--	12605	--		2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.02516	568.00				14		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.01	1.258	85.00				107		
49.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0629	483.00				30		
50	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	20		49.00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
51	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1		31.00	--	31	--	31	--	33
						--	--	--	--		2	
52	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12		16.00	--	192	--	192	--	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		15	
53	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78.00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
54	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	42.00	--	42	--	42	--	45
					--	--	--	--		3	
55	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	1	90.00	--	90	--	90	--	97
					--	--	--	--		7	
56	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	47.00	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--		11	
57	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34.00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
58	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	20	49.00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
59	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1	31.00	--	31	--	31	--	33
					--	--	--	--		2	
60	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	16.00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
61	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78.00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
62	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	42.00	--	42	--	42	--	45
					--	--	--	--		3	
63	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	1	90.00	--	90	--	90	--	97
					--	--	--	--		7	
64	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	47.00	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--		11	
65	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34.00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
66	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1138.81	0.14	4555	1	130	4336	9602
					1106.00	--	4424	--		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013 0.052	568.00				30		
66.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026 0.104	459.00				48		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.011	0.044	836.00				37		
67	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4		7605.00	--	30420	--	30420	--	32854
						--	--	--	--		2434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					418687	4733	110764	297389	773359
								303190	268	--	57282	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					418687				
	Материалы		Тенге					8178				
	Всего заработная плата		Тенге						303458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					102586				
		Накладные расходы	Тенге					297389				
		Сметная прибыль	Тенге					57282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					773358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						303458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					773358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						303458			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
68	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17.9		964.57	1.49	17266	27	85	16821	36814
						958.34	0.54	17154	10		2727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.000012	0.000215	367284.00				79		
68.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.0039	0.06981	85.00				6		
69	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	17.8642		232.00	--	4144	--	4144	--	4476
						--	--	--	--		332	
70	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25.9		933.67	3.61	24182	93	288	23357	51342
						918.96	1.24	23801	32		3803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.000027	0.000689	367284.00				253		
70.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.0157	0.40663	85.00				35		
71	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	25.8482		509.00	--	13157	--	13157	--	14210
						--	--	--	--		1053	
72	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10.2		3308.59	41.15	33748	420	26350	7014	44023
						684.14	17.54	6978	179		3261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	10.2	2561.00				26122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0.1	4458.75	54.55	446	5	359	83	571
					820.29	23.11	82	2		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=65 мм	м	1 0.1	3546.00				355		
74	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82.00	--	410	--	410	--	443
					--	--	--	--		33	
75	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	5	281.00	--	1405	--	1405	--	1517
					--	--	--	--		112	
76	С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	4	331.00	--	1324	--	1324	--	1430
					--	--	--	--		106	
77	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642.00	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
78	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	130.00	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--		42	
79	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х50х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	1	320.00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
80	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	431.00	--	4741	--	4741	--	5120
					--	--	--	--		379	
81	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	3	347.00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
82	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-50х3,0 мм	шт.	1	686.00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
83	Е11-170301-0103 1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	7	26311.10	160.73	184178	1125	161487	21696	222344
					3080.88	81.84	21566	573		16470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	254403 С	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1 7	21373.00				149611		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	7		8879.00	--	62153	--	62153	--	67125
						--	--	--	--		4972	
85	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	4		2669.25	93.96	10677	376	884	9414	21698
						2354.20	47.22	9417	189		1607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00144	216199.00				311		
85.2	147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00028	1358578.00				380		
85.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.144	836.00				120		
86	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	4		10810.00	--	43240	--	43240	--	46699
						--	--	--	--		3459	
87	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	4		3977.00	--	15908	--	15908	--	17181
						--	--	--	--		1273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					423398	2046	342354	78385	541926
								78998	985	--	40143	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					62153				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					62153				
		Сметная прибыль	Тенге					4972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					67125				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					361245				
		Материалы	Тенге					189450				
		Всего заработная плата	Тенге						79983			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90748				
		Накладные расходы	Тенге					78385				
		Сметная прибыль	Тенге					35171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					474801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						79983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					541926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						79983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1860306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					555448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11580			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							609289		
		- Накладные расходы	Тенге								546187	
		- Сметная прибыль	Тенге								137796	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Сущ.здание суда
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция ОВ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	38847,686	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3976,355	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,559	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
1	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**		**100.776**	**1272.51**	**17.92**	**128238**	**1806**	**45067**	**80391**	**225319**
						807.39	**6.61**	**81365**	**666**		**16690**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**280188 С**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**2.6**	**262.0176**	**172.00**				**45067**		
2	**С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**		**494**	**2281.00**	**--**	**1126814**	**--**	**1126814**	**--**	**1216959**
						--	**--**	**--**	**--**		**90145**	
3	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		**108.6**	**1814.52**	**19.56**	**197057**	**2125**	**1192**	**189886**	**417898**
						1783.98	**0.19**	**193740**	**21**		**30955**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0.764**	**82.9704**	**10.00**				**830**		
3.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0.004**	**0.4344**	**836.00**				**363**		
4	**С1241-205-0207 241-205-0207 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	**м**		**107.514**	**680.00**	**--**	**73110**	**--**	**73110**	**--**	**78959**
						--	**--**	**--**	**--**		**5849**	
5	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		**460.6**	**1980.40**	**23.12**	**912172**	**10649**	**4937**	**878794**	**1934243**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1946.56	0.31	896586	143		143277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	283.269	12.00				3399		
5.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	1.8424	836.00				1540		
6	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м		455.994	789.00	--	359779	--	359779	--	388561
						--	--	--	--		28782	
7	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		70.5	2195.42	27.38	154777	1930	1190	148656	327708
						2151.17	0.46	151657	32		24275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	36.1665	28.00				1013		
8	С1241-205-0211 241-205-0211 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м		69.795	1117.00	--	77961	--	77961	--	84198
						--	--	--	--		6237	
9	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		28.2	2384.13	31.54	67232	889	623	64425	142189
						2330.50	0.69	65720	19		10533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0.445	12.549	44.00				552		
10	С1241-205-0216 241-205-0216 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м		27.918	6877.00	--	191992	--	191992	--	207351
						--	--	--	--		15359	
11	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		37.9	2507.22	581.92	95024	22055	1023	77345	186158
						1898.32	184.09	71946	6977		13789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0072	0.27288	1230.00				336		
11.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0467	1.76993	317.00				561		
12	С1241-205-0217 241-205-0217 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м		37.9	11918.00	--	451692	--	451692	--	487827
						--	--	--	--		36135	
13	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		34.9	4458.75	54.55	155610	1904	125078	28846	199212
						820.29	23.11	28628	807		14757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	34.9	3546.00				123755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.1	7298.02	85.98	15326	181	13003	2171	18897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1019.82	35.19	2142	74		1400	
14.1	157975 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1 2.1	6127.00				12867		
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	442	1555.90	954.77	687708	422008	--	394238	1168501
					601.13	299.82	265699	132520		86556	
16	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	31	16.00	--	496	--	496	--	536
					--	--	--	--		40	
17	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2969.00	--	5938	--	5938	--	6413
					--	--	--	--		475	
18	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	50	24.00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
19	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	8	34.00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
20	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	6	50.00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	
21	С1241-211-1211 241-211-1211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	2	129.00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
22	С1241-211-1212 241-211-1212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	6	134.00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
23	С1241-211-1302 241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	2	267.00	--	534	--	534	--	577
					--	--	--	--		43	
24	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,5 мм	шт.	10	816.00	--	8160	--	8160	--	8813
					--	--	--	--		653	
25	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х4,0-65х4,0 мм	шт.	2	1247.00	--	2494	--	2494	--	2694
					--	--	--	--		200	
26	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	118	47.00	--	5546	--	5546	--	5990
					--	--	--	--		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	2	68.00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
28	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	16	79.00	--	1264	--	1264	--	1365
					--	--	--	--		101	
29	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	9	98.00	--	882	--	882	--	953
					--	--	--	--		71	
30	С1241-209-2012 241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	4	194.00	--	776	--	776	--	838
					--	--	--	--		62	
31	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	9	42.00	--	378	--	378	--	408
					--	--	--	--		30	
32	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	4	258.00	--	1032	--	1032	--	1115
					--	--	--	--		83	
33	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100x4,0-50x3,5 мм	шт.	4	3208.00	--	12832	--	12832	--	13859
					--	--	--	--		1027	
34	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	119	16.00	--	1904	--	1904	--	2056
					--	--	--	--		152	
35	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	34	31.00	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--		84	
36	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49.00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
37	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	12	181.00	--	2172	--	2172	--	2346
					--	--	--	--		174	
38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	118	2510.42	101.81	296230	12013	32353	248654	588474
					2134.44	15.80	251864	1864		43591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014 0.01652	206112.00				3405		
38.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002 0.236	31711.00				7484		
38.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011 0.1298	165361.00				21464		
39	С1242-303-0401 242-303-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	59	4125.00	--	243375	--	243375	--	262845
					--	--	--	--		19470	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	59		8569.00	--	505571	--	505571	--	546017
						--	--	--	--		40446	
41	С1261-301-0216 261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.6		5586.00	--	3352	--	3352	--	3620
						--	--	--	--		268	
42	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2542.58	133.97	10170	535	1097	8491	20154
						2134.44	31.60	8538	126		1493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00056	206112.00				115		
42.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	31711.00				254		
42.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0044	165361.00				728		
43	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	62		2510.42	101.81	155646	6313	16998	130649	309198
						2134.44	15.80	132335	980		22904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00868	206112.00				1789		
43.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.124	31711.00				3932		
43.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0682	165361.00				11278		
44	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4		10389.00	--	41556	--	41556	--	44880
						--	--	--	--		3324	
45	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30		2893.00	--	86790	--	86790	--	93733
						--	--	--	--		6943	
46	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	32		1492.00	--	47744	--	47744	--	51564
						--	--	--	--		3820	
47	С1245-709-0102 245-709-0102 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	60		3623.00	--	217380	--	217380	--	234770
						--	--	--	--		17390	
48	С1245-405-2402 245-405-2402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5)	шт.	59		19806.00	--	1168554	--	1168554	--	1262038
						--	--	--	--		93484	
49	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Грязевик для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2		2622.89	445.95	5246	892	78	4459	10482
						2137.79	137.39	4276	275		776	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С1245-404-0103 245-404-0103 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2		53724.00	--	107448	--	107448	--	116044
						--	--	--	--		8596	
51	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4		1674.53	64.32	6698	257	1214	5247	12900
						1306.80	31.60	5227	126		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	187339 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	60757.00				486		
51.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0044	165361.00				728		
52	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим	шт.	4		21534.00	--	86136	--	86136	--	93027
						--	--	--	--		6891	
53	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	675		260.75	0.25	176006	169	8842	120300	320010
						247.40	0.13	166995	88		23704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0004	0.27	32612.00				8805		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7901022	483726	5090577	2382552	11106257
								2326718	144718	--	822688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					863714				
	Материалы		Тенге					8842				
	Всего заработная плата		Тенге						565302			
		Накладные расходы	Тенге					514538				
		Сметная прибыль	Тенге					110260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1488512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге						565302			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7037308				
	Материалы		Тенге					243854				
	Всего заработная плата		Тенге						1906134			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4837882				
	Сдача и испытание		Тенге					2573				
		Накладные расходы	Тенге					1868014				
		Сметная прибыль	Тенге					712428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					9617750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1235
		Сметная заработная плата	Тенге						1906134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11106262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1644
		Сметная заработная плата	Тенге						2471436			
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ К1										
54	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	31		14232.78	2604.04	441216	80725	14229	372955	879305
						11169.74	1106.58	346262	34304		65134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	145347 С	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000932	0.028892	310306.00				8965		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.2	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15 4.65	587.00				2730		
55	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	8	271653.38	--	2173227	--		--	2173227
					--	--	--	--	2173227	--	
56	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	10	286050.62	--	2860506	--		--	2860506
					--	--	--	--	2860506	--	
57	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	271274.50	--	542549	--		--	542549
					--	--	--	--	542549	--	
58	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	3	291354.88	--	874065	--		--	874065
					--	--	--	--	874065	--	
59	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	219747.50	--	439495	--		--	439495
					--	--	--	--	439495	--	
60	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	1	251194.12	--	251194	--		--	251194
					--	--	--	--	251194	--	
61	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	5	269380.12	--	1346901	--		--	1346901
					--	--	--	--	1346901	--	
62	Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	3	15548.11	5118.35	46644	15355	396	36846	90169
					10297.76	2234.80	30893	6704		6679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	144757 С	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4 12	33.00				396		
63	Прайс лист	Наружный блок	шт	1	2552859.75	--	2552860	--		--	2552860
					--	--	--	--	2552860	--	
64	Прайс лист	Наружный блок	шт	2	3343571.88	--	6687144	--		--	6687144
					--	--	--	--	6687144	--	
65	Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	31	55315.75	--	1714788	--		--	1714788
					--	--	--	--	1714788	--	
66	Ц13-110801-0207 1311-0801-0207 РСНБ РК 2015	Проводки трубные из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм. Присоединение к приборам	соединение	28	96.25	--	2695	--	--	2021	5094
					96.25	--	2695	--		377	
67	Прайс лист	Рефнет	шт	15	34477.62	--	517164	--		--	517164
					--	--	--	--	517164	--	
68	Прайс лист	Рефнет	шт	13	64.29	--	836	--		--	836
					--	--	--	--	836	--	
69	Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	8	43191.75	--	345534	--		--	345534
					--	--	--	--	345534	--	
70	Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	3	57210.12	--	171630	--		--	171630
					--	--	--	--	171630	--	
71	Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	20	71986.25	--	1439725	--		--	1439725
					--	--	--	--	1439725	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Ц13-120104-0103 1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	28.5	1823.58	56.98	51972	1624	5318	27954	86320
					1580.00	27.94	45030	796		6394	
73	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	44	1702.28	42.00	74900	1848	3532	42953	127281
					1580.00	20.34	69520	895		9428	
74	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	554.1	1399.45	102.39	775435	56734	18319	442927	1315831
					1264.00	46.43	700382	25727		97469	
75	Прайс лист	Медная труба Д6,35 15м	шт	14	10089.29	--	141250	--	141250	--	152550
					--	--	--	--		11300	
76	Прайс лист	Медная труба Д9,52 50м	шт	2	39464.29	--	78929	--	78929	--	85243
					--	--	--	--		6314	
77	Прайс лист	Медная труба Д12,7 5м	шт	48	6071.43	--	291429	--	291429	--	314743
					--	--	--	--		23314	
78	Прайс лист	Медная труба Д15,88 15м	шт	3	28214.29	--	84643	--	84643	--	91414
					--	--	--	--		6771	
79	Прайс лист	Медная труба Д19,05 5м	шт	7	10000.00	--	70000	--	70000	--	75600
					--	--	--	--		5600	
80	Прайс лист	Медная труба Д22,2 5м	шт	1	13482.14	--	13482	--	13482	--	14561
					--	--	--	--		1079	
81	Прайс лист	Медная труба Д28,58 5м	шт	6	33214.29	--	199286	--	199286	--	215229
					--	--	--	--		15943	
82	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	626.6	3022.36	80.40	1893811	50379	1626472	183700	2243712
					346.25	39.50	216960	24751		166201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143 8.96038	4580.00				41039		
82.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0.15 93.99	16836.00				1582416		
83	С1234-303-0202 234-303-0202 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	207.7	162.00	--	33647	--	33647	--	36339
					--	--	--	--		2692	
84	С1234-303-0203 234-303-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	77.1	161.00	--	12413	--	12413	--	13406
					--	--	--	--		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм**	**м**	**236.2**	**192.00**	**--**	**45350**	**--**	**45350**	**--**	**48978**
					--	**--**	**--**	**--**		**3628**	
86	**С1234-303-0206 234-303-0206 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм**	**м**	**33.1**	**205.00**	**--**	**6786**	**--**	**6786**	**--**	**7329**
					--	**--**	**--**	**--**		**543**	
87	**С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**33.3**	**218.00**	**--**	**7259**	**--**	**7259**	**--**	**7840**
					--	**--**	**--**	**--**		**581**	
88	**С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**10.7**	**274.00**	**--**	**2932**	**--**	**2932**	**--**	**3167**
					--	**--**	**--**	**--**		**235**	
89	**С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	**м**	**28.5**	**315.00**	**--**	**8978**	**--**	**8978**	**--**	**9696**
					--	**--**	**--**	**--**		**718**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**26200675**	**206665**	**2664650**	**1109356**	**27741425**
							1411742	**93177**	**21917618**	**431393**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**21917618**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**21917618**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**905002**				
		Материалы	Тенге				**27169**				
		Всего заработная плата	Тенге					**845045**			
		Накладные расходы	Тенге				**515855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113668**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1534525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**531**
		Сметная заработная плата	Тенге					**845045**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2890195**				
		Материалы	Тенге				**1626472**				
		Всего заработная плата	Тенге					**241711**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**996384**				
		Накладные расходы	Тенге				**183700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**245912**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3319807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241711**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**487860**				
		Материалы	Тенге				**14625**				
		Всего заработная плата	Тенге					**418163**			
		Сдача и испытание	Тенге				**22535**				
		Накладные расходы	Тенге				**409801**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71813**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**969474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**418163**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**27741424**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**915**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1504919**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38847686**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3738460**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**690391**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**237895**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7755228**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**21917618**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3491908**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1254081**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Сущ.здание суда
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9997,081	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1811,997	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,175	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		Шкафы и щиты										
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1		22928.35	2812.46	22928	2813	15192	4346	29456
						4923.00	1112.73	4923	1113		2182	
2	Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=200 А, IP31	компл	1		568777.68	--	568778	--		--	568778
						--	--	--	--	568778	--	
3	Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4		6385.81	189.20	25543	757	5094	14399	43138
						4923.00	76.74	19692	307		3195	
4	Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1		83183.93	--	83184	--		--	83184
						--	--	--	--	83184	--	
5	Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31	компл	1		188500.00	--	188500	--		--	188500
						--	--	--	--	188500	--	
6	Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1		141384.82	--	141385	--		--	141385
						--	--	--	--	141385	--	
7	Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1		373527.68	--	373528	--		--	373528
						--	--	--	--	373528	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1840.82**	**181.82**	**3682**	**363**	**37**	**2474**	**6648**
					1641.00	**76.74**	**3282**	**153**		**492**	
9	**С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	**12893.00**	**--**	**25786**	**--**	**25786**	**--**	**27849**
					--	**--**	**--**	**--**		**2063**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1433313**	**3933**	**46109**	**21219**	**1462465**
							27897	**1573**	**1355374**	**7932**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1355375**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1355375**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**77939**				
	Материалы		Тенге				**20323**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29470**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25786**				
		Накладные расходы	Тенге				**21219**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7932**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**107090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1462465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29470**			
		РАЗДЕЛ 2.Электроустановочные изделия									
10	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**108**	**587.22**	**3.56**	**63420**	**384**	**2778**	**43504**	**115478**
					557.94	**1.53**	**60258**	**165**		**8554**	
11	**С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**108**	**636.00**	**--**	**68688**	**--**	**68688**	**--**	**74183**
					--	**--**	**--**	**--**		**5495**	
12	**Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов**	**шт.**	**134**	**88.91**	**--**	**11914**	**--**	**240**	**7121**	**20558**
					87.12	**--**	**11674**	**--**		**1523**	
13	**С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015**	**Коробка установочная**	**шт.**	**8**	**77.00**	**--**	**616**	**--**	**616**	**--**	**665**
					--	**--**	**--**	**--**		**49**	
14	**С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная 100x100x45**	**шт.**	**40**	**111.00**	**--**	**4440**	**--**	**4440**	**--**	**4795**
					--	**--**	**--**	**--**		**355**	
15	**Ценовое TEKLED**	**Напольные коробки для установки розеток**	**шт**	**14**	**19745.54**	**--**	**276438**	**--**		**--**	**276438**
					--	**--**	**--**	**--**	**276438**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**425516**	**384**	**76762**	**50625**	**492117**
							71932	**165**	**276438**	**15976**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**276438**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**276438**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				149078				
	Материалы		Тенге				3018				
	Всего заработная плата		Тенге					72097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73744				
		Накладные расходы	Тенге				50625				
		Сметная прибыль	Тенге				15976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					72097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				492117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					72097			
		РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛИ									
16	**Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**1864**	**398.61**	**174.41**	**743009**	**325100**	**47159**	**364267**	**1195858**
					198.90	**72.52**	**370750**	**135177**		**88582**	
17	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.74**	**222611.00**	**--**	**164732**	**--**	**164732**	**--**	**177911**
					--	**--**	**--**	**--**		**13179**	
18	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.55**	**346715.00**	**--**	**190693**	**--**	**190693**	**--**	**205948**
					--	**--**	**--**	**--**		**15255**	
19	**С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.042**	**842563.00**	**--**	**35388**	**--**	**35388**	**--**	**38219**
					--	**--**	**--**	**--**		**2831**	
20	**С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.037**	**1212595.00**	**--**	**44866**	**--**	**44866**	**--**	**48455**
					--	**--**	**--**	**--**		**3589**	
21	**С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.006**	**2011318.00**	**--**	**12068**	**--**	**12068**	**--**	**13033**
					--	**--**	**--**	**--**		**965**	
22	**С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.11**	**3120922.00**	**--**	**343301**	**--**	**343301**	**--**	**370765**
					--	**--**	**--**	**--**		**27464**	
23	**С1243-106-0907 243-106-0907 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.048**	**4817260.00**	**--**	**231228**	**--**	**231228**	**--**	**249726**
					--	**--**	**--**	**--**		**18498**	
24	**С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.32**	**233523.00**	**--**	**74727**	**--**	**74727**	**--**	**80705**
					--	**--**	**--**	**--**		**5978**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим**	**км**	**0.011**	**1351471.00**	**--**	**14866**	**--**	**14866**	**--**	**16055**
					--	**--**	**--**	**--**		**1189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1854878**	**325100**	**1159028**	**364267**	**2396675**
							370750	**135177**	**--**	**177530**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1854878**				
	Материалы		Тенге				**47159**				
	Всего заработная плата		Тенге					**505927**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1111869**				
		Накладные расходы	Тенге				**364267**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177530**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2396675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**505927**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2396675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**505927**			
		РАЗДЕЛ 4.Материалы и изделия для прокладки кабелей									
26	**Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0.376875**	**106147.06**	**16504.94**	**40004**	**6220**	**917**	**25289**	**70516**
					87210.00	**5985.72**	**32867**	**2256**		**5223**	
27	**С1243-907-4806 243-907-4806 РСНБ РК 2015**	**Легкая консоль потолочная, основание 100 мм ДКС**	**шт.**	**75**	**1070.00**	**--**	**80250**	**--**	**80250**	**--**	**86670**
					--	**--**	**--**	**--**		**6420**	
28	**С1243-907-4808 243-907-4808 РСНБ РК 2015**	**Легкая консоль потолочная, основание 200 мм ДКС**	**шт.**	**150**	**1222.00**	**--**	**183300**	**--**	**183300**	**--**	**197964**
					--	**--**	**--**	**--**		**14664**	
29	**С1243-907-4902 243-907-4902 РСНБ РК 2015**	**Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм**	**1000 шт.**	**0.225**	**100888.00**	**--**	**22700**	**--**	**22700**	**--**	**24516**
					--	**--**	**--**	**--**		**1816**	
30	**С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2015**	**Шпильки ШП М8х1000**	**шт.**	**225**	**348.00**	**--**	**78300**	**--**	**78300**	**--**	**84564**
					--	**--**	**--**	**--**		**6264**	
31	**С1243-907-1001 243-907-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм**	**м**	**75**	**1041.00**	**--**	**78075**	**--**	**78075**	**--**	**84321**
					--	**--**	**--**	**--**		**6246**	
32	**С1243-907-1003 243-907-1003 РСНБ РК 2015**	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм**	**м**	**150**	**1351.00**	**--**	**202650**	**--**	**202650**	**--**	**218862**
					--	**--**	**--**	**--**		**16212**	
33	**С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**50**	**387.00**	**--**	**19350**	**--**	**19350**	**--**	**20898**
					--	**--**	**--**	**--**		**1548**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**704629**	**6220**	**665542**	**25289**	**788311**
							32867	**2256**	**--**	**58393**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**685279**				
	Материалы		Тенге				**917**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					35123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				645275				
		Накладные расходы	Тенге				25289				
		Сметная прибыль	Тенге				56845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				767413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35123			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19350				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19350				
		Сметная прибыль	Тенге				1548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				788311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35123			
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение									
		Светотехническое оборудование									
34	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**233**	**2246.28**	**880.74**	**523383**	**205213**	**31405**	**309331**	**899331**
					1230.75	**613.14**	**286765**	**142862**		**66617**	
35	**Ценовое TEKLED**	**Светодиодный светильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS 42W 6500K**	**шт**	**186**	**11392.86**	**--**	**2119072**	**--**		**--**	**2119072**
					--	**--**	**--**	**--**	**2119072**	**--**	
36	**Ценовое TEKLED**	**Светодиодный светильник накладной потолочный 2X16 Вт, IP65 LEDTUBE PRIZMABOX**	**шт**	**5**	**3562.50**	**--**	**17813**	**--**		**--**	**17813**
					--	**--**	**--**	**--**	**17813**	**--**	
37	**Ценовое TEKLED**	**Светодиодный светильник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND**	**шт**	**30**	**6750.00**	**--**	**202500**	**--**		**--**	**202500**
					--	**--**	**--**	**--**	**202500**	**--**	
38	**Ценовое TEKLED**	**Светодиодный светильник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White**	**шт**	**7**	**4008.93**	**--**	**28063**	**--**		**--**	**28063**
					--	**--**	**--**	**--**	**28063**	**--**	
39	**С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2015**	**Сетка антивандальная**	**шт.**	**5**	**4696.00**	**--**	**23480**	**--**	**23480**	**--**	**25358**
					--	**--**	**--**	**--**		**1878**	
		Электроустановочные изделия									
40	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**23**	**492.72**	**3.56**	**11333**	**82**	**306**	**7906**	**20778**
					475.89	**1.53**	**10945**	**35**		**1539**	
41	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**37**	**492.72**	**3.56**	**18231**	**132**	**491**	**12718**	**33425**
					475.89	**1.53**	**17608**	**57**		**2476**	
42	**С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**23**	**401.00**	**--**	**9223**	**--**	**9223**	**--**	**9961**
					--	**--**	**--**	**--**		**738**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	368.00	--	13616	--	13616	--	14705
					--	--	--	--		1089	
44	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	106	354.72	--	37600	--	3468	20821	63094
					322.00	--	34132	--		4674	
45	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка установочная	шт.	53	77.00	--	4081	--	4081	--	4407
					--	--	--	--		326	
46	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	53	111.00	--	5883	--	5883	--	6354
					--	--	--	--		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3014277	205427	91953	350776	3444860
							349450	142954	2367447	79808	
	Стоимость оборудования		Тенге				2367447				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2367447				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				646830				
	Материалы		Тенге				35670				
	Всего заработная плата		Тенге					492404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56283				
		Накладные расходы	Тенге				350776				
		Сметная прибыль	Тенге				79808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1077414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					492404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3444861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					492404			
		РАЗДЕЛ 6.Демонтажные работы									
47	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж	шт.	90	449.20	2.85	40428	257	--	29003	74986
					446.35	1.23	40172	111		5555	
48	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Демонтаж	шт.	212	1689.19	704.59	358108	149373	--	225161	629930
					984.60	490.51	208735	103988		46662	
49	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Демонтаж	м кабеля	1200	298.65	139.53	358380	167436	--	187609	589668
					159.12	58.02	190944	69624		43679	
50	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Демонтаж	шт.	166	383.56	2.85	63671	473	--	45650	118066
					380.71	1.23	63198	204		8746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				820587	317539	--	487423	1412650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							503049	**173927**	**--**	**104642**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**820587**				
	Всего заработная плата		Тенге					**676976**			
		Накладные расходы	Тенге				**487423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104642**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1412652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456**
		Сметная заработная плата	Тенге					**676976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1412652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**456**
		Сметная заработная плата	Тенге					**676976**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9997081**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1355945**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**858603**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**456052**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2039394**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3999260**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1299599**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**444281**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Сущ.здание суда
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1179,397	тыс.тенге
Сметная заработная плата	532,232	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,334	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ СОУЭ										
1	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**64100.94**	**2.24**	**64101**	**2**	**563**	**38757**	**111087**
						63536.00	**--**	**63536**	**--**		**8229**	
2	**Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"**	**ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы оповещения на 10 зон**	**шт.**	**1**		**0.89**	**--**	**1**	**--**		**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**	
3	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**25811.57**	**2841.85**	**25812**	**2842**	**314**	**14350**	**43375**
						22656.00	**869.00**	**22656**	**869**		**3213**	
4	**Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"**	**ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель громкости**	**шт.**	**1**		**0.89**	**--**	**1**	**--**		**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**	
5	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**8643.94**	**1.82**	**8644**	**2**	**132**	**5191**	**14942**
						8510.00	**--**	**8510**	**--**		**1107**	
6	**Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"**	**Аварийная панель с речевым модулем ITC T-6203**	**шт.**	**1**		**0.89**	**--**	**1**	**--**		**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	4055.53	--	4056	--	87	2421	6995
					3969.00	--	3969	--		518	
8	Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон с микрофоном на гибкой шее	шт.	1	0.89	--	1	--		--	1
					--	--	--	--	1	--	
9	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29758.76	7127.20	29759	7128	2091	16999	50499
					20540.00	3069.60	20540	3070		3741	
10	Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Шкаф коммутационный 19 25U	шт.	1	0.89	--	1	--		--	1
					--	--	--	--	1	--	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	46	3231.50	2.24	148649	103	3186	88670	256304
					3160.00	--	145360	--		18985	
12	Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105L Потолочная акустическая система 1,5-6W-100V	шт.	43	0.89	--	38	--		--	38
					--	--	--	--	38	--	
13	Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V (накладная)	шт.	3	0.89	--	3	--		--	3
					--	--	--	--	3	--	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯ									
14	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	390	398.61	174.41	155458	68020	9867	76215	250207
					198.90	72.52	77571	28283		18534	
15	Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м.	390	0.89	--	347	--		--	347
					--	--	--	--	347	--	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360	408.04	16.09	146894	5792	19926	88341	254053
					336.60	4.22	121176	1519		18819	
17	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	360	32.00	--	11520	--	11520	--	12442
					--	--	--	--		922	
18	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	360	145.00	--	52200	--	52200	--	56376
					--	--	--	--		4176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**	**535.15**	**36.10**	**5352**	**361**	**554**	**3286**	**9329**
					443.70	**12.66**	**4437**	**127**		**691**	
20	**С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**10**	**269.00**	**--**	**2690**	**--**	**2690**	**--**	**2905**
					--	**--**	**--**	**--**		**215**	
21	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Коробка монтажная КМ-02**	**шт.**	**38**	**816.90**	**--**	**31042**	**--**	**433**	**18671**	**53691**
					805.50	**--**	**30609**	**--**		**3977**	
22	**С1247-202-0106 247-202-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная огнестойкая, IP41 КМ-0(2К)**	**шт.**	**38**	**1384.00**	**--**	**52592**	**--**	**52592**	**--**	**56799**
					--	**--**	**--**	**--**		**4207**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**739161**	**84250**	**156155**	**352901**	**1179396**
							498364	**33868**	**392**	**87334**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**393**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**393**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**672359**				
		Материалы	Тенге				**37154**				
		Всего заработная плата	Тенге					**532232**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**52592**				
		Накладные расходы	Тенге				**352901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82021**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1107281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**334**
		Сметная заработная плата	Тенге					**532232**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**66410**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**66410**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5313**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**71723**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1179397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**334**
		Сметная заработная плата	Тенге					**532232**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1179397**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**498364**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**84250**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33868**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**156156**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**393**		
		- Накладные расходы	Тенге							**352901**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**87334**	

Форма N 3

Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2

на Пристройка здания суда, Пристройка здания суда

(наименование объекта)

Сметная стоимость 552862,77 тыс.тенге

Средства на оплату труда 63176,222 тыс.тенге

тыс.тенге

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-2-1	Архитектурно-строительные решения АС, КЖ	337619.271	1164.344	9083,073	--	347866.688	50378.962	
2.	2-2-2	Водопровод и канализация ВК	4642.073	--	124,829	--	4766.902	1298.987	
3.	2-2-3	Отопление и вентиляция ОВ	18061.847	1170.042	17222,217	--	36454.106	3586.67	
4.	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ	102.676	5634.658	3758,514	--	9495.848	1458.573	
5.	2-2-5	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ	60.253	1121.748	0,33	--	1182.331	553.801	
6.	2-2-6	ОПС, СВ, СКУД, СКС, Аудио-видеофикация	3240.32	11229.024	105499,82	--	119969.164	5540.383	
7.	2-2-7	Технологические решения ТХ	--	1803.453	31324,278	--	33127.731	358.846	
		ИТОГО	363726.44	22123.269	167013.061	--	552862.77	63176.222	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения АС, КЖ
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	347866,688	тыс.тенге
Сметная заработная плата	50378,962	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	34,105	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ												
1	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**160.57**	**46230.83**	**2446.30**	**7423284**	**392802**	**6099818**	**929674**	**9021195**
						5796.00	**566.46**	**930664**	**90956**		**668237**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**279292 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1.015**	**162.97855**	**35752.00**				**5826809**		
2	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**19.89541**	**250492.00**	**--**	**4983641**	**--**	**4983641**	**--**	**5382332**
						--	**--**	**--**	**--**		**398691**	
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**22**	**11183.86**	**2129.75**	**246045**	**46854**	**173105**	**44914**	**314236**
						1185.71	**1009.52**	**26086**	**22209**		**23277**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1.15**	**25.3**	**6831.00**				**172824**		
4	**Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**		**22**	**50870.23**	**4905.87**	**1119145**	**107929**	**614360**	**311964**	**1545598**
						18038.90	**2512.08**	**396856**	**55266**		**114489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**144636 С**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0.108**	**2.376**	**177423.00**				**421557**		
4.2	**146097 С**	**Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45**	**т**	**0.0197**	**0.4334**	**322578.00**				**139805**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	32.5		46230.83	2446.30	1502502	79505	1234627	188170	1825925
						5796.00	566.46	188370	18410		135254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	32.9875	35752.00				1179369		
6	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3.25604		250492.00	--	815612	--	815612	--	880861
						--	--	--	--		65249	
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3.2		11183.86	2129.75	35788	6815	25179	6533	45707
						1185.71	1009.52	3794	3230		3386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	3.68	6831.00				25138		
8	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	3.2		50870.23	4905.87	162785	15699	89362	45377	224814
						18038.90	2512.08	57724	8039		16653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.3456	177423.00				61317		
8.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.06304	322578.00				20335		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.41		46230.83	2446.30	18955	1003	15576	2374	23035
						5796.00	566.46	2376	232		1706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	0.41615	35752.00				14878		
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01062		250492.00	--	2660	--	2660	--	2873
						--	--	--	--		213	
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.4		11183.86	2129.75	4474	852	3148	817	5714
						1185.71	1009.52	474	404		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	0.46	6831.00				3142		
12	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0.4		50870.23	4905.87	20348	1963	11169	5672	28102
						18038.90	2512.08	7216	1005		2082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.0432	177423.00				7665		
12.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.00788	322578.00				2542		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4.29		46230.83	2446.30	198330	10495	162970	24838	241022
						5796.00	566.46	24865	2430		17853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	4.35435	35752.00				155677		
14	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.14224		250492.00	--	35630	--	35630	--	38480
						--	--	--	--		2850	
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2		11183.86	2129.75	22368	4259	15738	4083	28567
						1185.71	1009.52	2371	2019		2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	2.3	6831.00				15711		
16	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	2		50870.23	4905.87	101740	9812	55850	28360	140508
						18038.90	2512.08	36078	5024		10408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.216	177423.00				38323		
16.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.0394	322578.00				12710		
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12.15		46230.83	2446.30	561705	29722	461562	70347	682616
						5796.00	566.46	70421	6882		50564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	12.33225	35752.00				440903		
18	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.4793		250492.00	--	370553	--	370553	--	400197
						--	--	--	--		29644	
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.5		11183.86	2129.75	16776	3194	11803	3062	21425
						1185.71	1009.52	1779	1514		1587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	1.725	6831.00				11783		
20	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	1.5		50870.23	4905.87	76305	7359	41888	21270	105381
						18038.90	2512.08	27058	3768		7806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.162	177423.00				28743		
20.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.02955	322578.00				9532		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	69.21		50503.86	2330.35	3495372	161283	2666490	644800	4471386
						9645.99	592.00	667599	40972		331214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	70.24815	35752.00				2511512		
22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.66852		250492.00	--	167459	--	167459	--	180856
						--	--	--	--		13397	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.64916		275482.00	--	454314	--	454314	--	490659
						--	--	--	--		36345	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3.91581		264048.00	--	1033962	--	1033962	--	1116679
						--	--	--	--		82717	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13.5		11183.86	2129.75	150982	28752	106223	27561	192827
						1185.71	1009.52	16007	13629		14283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	15.525	6831.00				106051		
26	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	13.5		50870.23	4905.87	686748	66229	376994	191432	948435
						18038.90	2512.08	243525	33913		70254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	1.458	177423.00				258683		
26.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.26595	322578.00				85790		
27	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8		464.53	41.43	3716	331	--	3336	7616
						423.10	20.55	3385	164		564	
28	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0.16		28681.00	--	4589	--	4589	--	4956
						--	--	--	--		367	
29	Е11-010102-0220 1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	255.2		211.69	201.27	54023	51364	176	6730	65614
						9.73	26.90	2483	6865		4860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.00012	0.030624	5733.00				176		
30	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4083.2		46.00	--	187827	--		--	202853
						--	--	--	--		15026	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	255.2		74.40	74.40	18987	18987	--	4770	25658
						--	25.96	--	6625		1901	
32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255.2		208.95	93.94	53324	23973	--	29897	89879
						115.01	47.70	29351	12173		6658	
33	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	255.2		114.21	92.71	29145	23660	2169	6461	38455
						13.00	22.17	3316	5658		2849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.1	25.52	85.00				2169		
34	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1955		197.33	189.48	385789	370433	--	58619	479960
						7.85	33.79	15356	66059		35553	
35	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1175		9422.52	1260.36	11071465	1480923	9362694	644237	12652958
						193.91	313.76	227848	368668		937256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	1292.5	7240.00				9357700		
35.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.05	58.75	85.00				4994		
36	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	380		74.40	74.40	28272	28272	--	7103	38205
						--	25.96	--	9865		2830	
37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	380		208.95	93.94	79402	35697	--	44518	133833
						115.01	47.70	43704	18126		9914	
38	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	380		114.21	92.71	43398	35230	3230	9621	57261
						13.00	22.17	4938	8425		4242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.1	38	85.00				3230		
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1350		979.10	23.25	1321786	31387	778276	480832	1946827
						379.35	3.63	512123	4900		144209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.216	177423.00				38323		
39.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.324	53822.00				17438		
39.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	3240	223.00				722520		
40	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	180		5147.22	5.05	926499	909	896061	27709	1030545

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						164.05	1.48	29529	266		76337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.025	4.5	23662.00				106479		
40.2	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1.545	278.1	571.00				158795		
40.3	288063 С	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С. толщиной 5.2 мм	м2	1.1	198	3074.00				608652		
41	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13		35563.92	1439.77	462331	18717	424429	21835	522899
						1475.81	369.94	19185	4809		38733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	13.26	31723.00				420647		
42	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18.4		11183.86	2129.75	205783	39187	144779	37565	262816
						1185.71	1009.52	21817	18575		19468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	21.16	6831.00				144544		
43	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	18.4		50870.23	4905.87	936012	90268	513828	260915	1292681
						18038.90	2512.08	331916	46222		95754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	1.9872	177423.00				352575		
43.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.36248	322578.00				116928		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39519831	3223865	32159924	4195396	47212446
								3948214	887302	--	3497219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39519831				
	Материалы		Тенге					24291501				
	Всего заработная плата		Тенге						4835516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7868420				
	Транспортные расходы		Тенге					187827				
		Накладные расходы	Тенге					4195396				
		Сметная прибыль	Тенге					3497219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47212446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3291
		Сметная заработная плата	Тенге						4835516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47212446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3291
		Сметная заработная плата	Тенге						4835516			
		РАЗДЕЛ 2.Колонны										
		К-1 -К4										
44	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	54.87		92588.16	33863.52	5080313	1858091	2083361	1459511	7063010
						20755.61	8474.54	1138861	464998		523186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	55.69305	35752.00				1991138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8.95363	250492.00	--	2242813	--	2242813	--	2422238
					--	--	--	--		179425	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06636	277977.00	--	18447	--	18447	--	19923
					--	--	--	--		1476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7341573	1858091	4344621	1459511	9505171
							1138861	464998	--	704087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7341573				
	Материалы		Тенге				2083361				
	Всего заработная плата		Тенге					1603859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2261260				
		Накладные расходы	Тенге				1459511				
		Сметная прибыль	Тенге				704087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9505171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1603859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9505171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1603859			
		РАЗДЕЛ 3.Балки и обвязочный пояс									
		Б-1 -Б-6, П-1									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	52.95	74332.68	7582.13	3935915	401474	2352445	1160146	5503746
					22322.88	1754.28	1181996	92889		407685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0956 5.06202	34278.00				173516		
47.2	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015 53.74425	35752.00				1921464		
48	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	26.58593	250492.00	--	6659563	--	6659563	--	7192328
					--	--	--	--		532765	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7.42074	277977.00	--	2062795	--	2062795	--	2227819
					--	--	--	--		165024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12658273	401474	11074803	1160146	14923893
							1181996	92889	--	1105474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12658273				
	Материалы		Тенге				2352445				
	Всего заработная плата		Тенге					1274885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8722358				
		Накладные расходы	Тенге				1160146				
		Сметная прибыль	Тенге				1105474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14923893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1274885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14923893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1274885			
		РАЗДЕЛ 4.Плита монолитная									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1										
50	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	60		41369.52	2049.26	2482171	122956	2195811	177666	2872624
						2723.40	530.56	163404	31834		212787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	60.9	35752.00				2177297		
51	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6.4728		250492.00	--	1621385	--	1621385	--	1751096
						--	--	--	--		129711	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6165		277977.00	--	171373	--	171373	--	185083
						--	--	--	--		13710	
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17.1		11183.86	2129.75	191244	36419	134549	34911	244247
						1185.71	1009.52	20276	17263		18092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	19.665	6831.00				134332		
54	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	17.1		50870.23	4905.87	869881	83891	477525	242481	1201351
						18038.90	2512.08	308465	42957		88989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	1.8468	177423.00				327665		
54.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.33687	322578.00				108667		
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2										
55	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1.9		41369.52	2049.26	78602	3894	69534	5626	90966
						2723.40	530.56	5174	1008		6738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	1.9285	35752.00				68948		
56	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1197		250492.00	--	29984	--	29984	--	32383
						--	--	--	--		2399	
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.22		11183.86	2129.75	13644	2599	9598	2491	17426
						1185.71	1009.52	1447	1232		1291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	1.403	6831.00				9584		
58	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	1.22		50870.23	4905.87	62062	5985	34070	17300	85711
						18038.90	2512.08	22007	3065		6349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.13176	177423.00				23377		
58.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.024034	322578.00				7753		
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-3										
59	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		58	41369.52	2049.26	2399432	118857	2122618	171744	2776870
						2723.40	530.56	157957	30772		205694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	58.87	35752.00				2104720		
60	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		6.26912	250492.00	--	1570364	--	1570364	--	1695993
						--	--	--	--		125629	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.64701	277977.00	--	179854	--	179854	--	194242
						--	--	--	--		14388	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-4										
62	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		31.8	41369.52	2049.26	1315551	65167	1163780	94163	1522491
						2723.40	530.56	86604	16872		112777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	32.277	35752.00				1153967		
63	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.65025	250492.00	--	162882	--	162882	--	175913
						--	--	--	--		13031	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.0647	277977.00	--	17985	--	17985	--	19424
						--	--	--	--		1439	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-5										
65	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		4.5	41369.52	2049.26	186163	9222	164686	13325	215447
						2723.40	530.56	12255	2388		15959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	4.5675	35752.00				163297		
66	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.67693	250492.00	--	169566	--	169566	--	183131
						--	--	--	--		13565	
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.07541	277977.00	--	20962	--	20962	--	22639
						--	--	--	--		1677	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-6										
68	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		60.8	41369.52	2049.26	2515267	124595	2225090	180035	2910926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2723.40	530.56	165582	32258		215624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015 61.712	35752.00				2206327		
69	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6.22937	250492.00	--	1560407	--	1560407	--	1685240
					--	--	--	--		124833	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.62213	277977.00	--	172938	--	172938	--	186773
					--	--	--	--		13835	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-7									
71	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	64.9	41369.52	2049.26	2684882	132997	2375137	192175	3107222
					2723.40	530.56	176748	34433		230165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015 65.8735	35752.00				2355109		
72	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6.6564	250492.00	--	1667375	--	1667375	--	1800765
					--	--	--	--		133390	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6719	277977.00	--	186773	--	186773	--	201715
					--	--	--	--		14942	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-8									
74	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3	41369.52	2049.26	124109	6148	109791	8883	143632
					2723.40	530.56	8170	1592		10639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015 3.045	35752.00				108865		
75	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.9444	250492.00	--	236565	--	236565	--	255490
					--	--	--	--		18925	
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0285	277977.00	--	7922	--	7922	--	8556
					--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20699343	712730	18858524	1140800	23587356
							1128089	215674	--	1747212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20699343				
	Материалы		Тенге				11082189				
	Всего заработная плата		Тенге					1343763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7776335				
		Накладные расходы	Тенге				1140800				
		Сметная прибыль	Тенге				1747212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23587355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								949
		Сметная заработная плата	Тенге					1343763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23587355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								949
		Сметная заработная плата	Тенге					1343763			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Шахта лифта закладные детали												
77	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций		0.33261	80967.24	25764.75	26931	8570	2181	12564	42655
						48646.84	6099.93	16180	2029		3160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000333	474502.00				158		
77.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.6	0.864786	303.00				262		
77.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.016	0.005322	219538.00				1168		
77.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000645	434848.00				281		
78	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0.1836	320858.00	--	58910	--	58910	--	63623
						--	--	--	--		4713	
79	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0.04901	273545.00	--	13406	--	13406	--	14479
						--	--	--	--		1073	
80	С1214-107-0114 214-107-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 6 мм	т		0.1	327394.00	--	32739	--	32739	--	35358
						--	--	--	--		2619	
81	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.0208	988163.76	1694.36	20554	35	13642	6273	28973
						330620.40	770.90	6877	16		2146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.0208	655849.00				13642		
82	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0.15072	754391.76	1694.36	113702	255	98850	13389	137258
						96848.40	770.90	14597	116		10167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.15072	655849.00				98850		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					266242	8860	219728	32226	322346
								37654	2161	--	23878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					239311				
	Материалы		Тенге					112492				
	Всего заработная плата		Тенге						21606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105055				
		Накладные расходы	Тенге					19662				
		Сметная прибыль	Тенге					20718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					279691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21606			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26931				
	Материалы		Тенге					2180				
	Всего заработная плата		Тенге						18209			
		Накладные расходы	Тенге					12564				
		Сметная прибыль	Тенге					3160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						18209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					322346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						39815			
		РАЗДЕЛ 6.Лестница монолитная ЛМ-3										
83	**Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**6.5**		**81715.94**	**9676.10**	**531154**	**62895**	**394127**	**80906**	**661024**
						11404.99	**2273.07**	**74132**	**14775**		**48965**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	**279292 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1.015**	**6.5975**	**35752.00**				**235874**		
83.2	**279854 С**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0.0827**	**0.53755**	**263848.00**				**141831**		
84	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1.24214**		**250492.00**	**--**	**311146**	**--**	**311146**	**--**	**336038**
						--	**--**	**--**	**--**		**24892**	
85	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.067**		**277977.00**	**--**	**18624**	**--**	**18624**	**--**	**20114**
						--	**--**	**--**	**--**		**1490**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**860924**	**62895**	**723897**	**80906**	**1017176**
								74132	**14775**	**--**	**75347**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					860924				
	Материалы		Тенге					394127				
	Всего заработная плата		Тенге						88907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329770				
		Накладные расходы	Тенге					80906				
		Сметная прибыль	Тенге					75347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1017177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						88907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1017177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						88907			
		РАЗДЕЛ 7.Лестница монолитная ЛМ-1										
86	**Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**8.75**		**81715.94**	**9676.10**	**715014**	**84666**	**530554**	**108912**	**889840**
						11404.99	**2273.07**	**99794**	**19889**		**65914**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	**279292 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1.015**	**8.88125**	**35752.00**				**317522**		
86.2	**279854 С**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0.0827**	**0.723625**	**263848.00**				**190927**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.77269	250492.00	--	444045	--	444045	--	479569
					--	--	--	--		35524	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09112	277977.00	--	25329	--	25329	--	27355
					--	--	--	--		2026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1184388	84666	999928	108912	1396764
							99794	19889	--	103464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1184388				
	Материалы		Тенге				530555				
	Всего заработная плата		Тенге					119683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				469374				
		Накладные расходы	Тенге				108912				
		Сметная прибыль	Тенге				103464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					119683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1396764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					119683			
		РАЗДЕЛ 8.Лестница монолитная ЛМ-2									
89	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	9.28	81715.94	9676.10	758324	89794	562692	115508	943739
					11404.99	2273.07	105838	21094		69907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015 9.4192	35752.00				336755		
89.2	279854 С	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.0827 0.767456	263848.00				202492		
90	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.59998	250492.00	--	400782	--	400782	--	432845
					--	--	--	--		32063	
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07363	277977.00	--	20467	--	20467	--	22104
					--	--	--	--		1637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1179573	89794	983941	115508	1398688
							105838	21094	--	103607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179573				
	Материалы		Тенге				562691				
	Всего заработная плата		Тенге					126932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421249				
		Накладные расходы	Тенге				115508				
		Сметная прибыль	Тенге				103607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1398688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1398688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126932			
		РАЗДЕЛ 9.Обвязочный пояс ОП-1									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6.5		74332.68	7582.13	483162	49284	288779	142416	675625
						22322.88	1754.28	145099	11403		50046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0956	0.6214	34278.00				21300		
92.2	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.015	6.5975	35752.00				235874		
93	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2274		250492.00	--	56962	--	56962	--	61519
						--	--	--	--		4557	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0352		277977.00	--	9785	--	9785	--	10568
						--	--	--	--		783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					549909	49284	355526	142416	747712
								145099	11403	--	55386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					549909				
	Материалы		Тенге					288780				
	Всего заработная плата		Тенге						156502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66747				
		Накладные расходы	Тенге					142416				
		Сметная прибыль	Тенге					55386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					747711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						156502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					747711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						156502			
		РАЗДЕЛ 10.Отделка наружная										
		Фрагмент стены										
95	Е11-150203-0302 1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000		2138.54	113.30	2138536	113300	673940	1153333	3555218
						1351.30	90.37	1351296	90370		263350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.0158	15.8	34830.00				550314		
95.2	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0.0528	52.8	381.00				20117		
96	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1000		10529.60	73.10	10529601	73100	4570330	4726425	16476508
						5886.17	21.86	5886171	21860		1220482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	1020	3892.00				3969840		
97	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1000		235.02	0.28	235023	280	186650	38578	295490
						48.09	0.13	48093	130		21888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4.04	4040	23.00				92920		
97.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1.03	1030	91.00				93730		
98	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2		1000	7273.00	--	7273000	--	7273000	--	7854840
						--	--	--	--		581840	
99	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2		1000	7273.00	--	7273000	--	7273000	--	7854840
						--	--	--	--		581840	
100	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		100	28105.00	--	2810500	--	2810500	--	3035340
						--	--	--	--		224840	
101	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1000	945.10	54.74	945104	54740	217580	650697	1723465
						672.78	26.89	672784	26890		127664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0.00037	0.37	475775.00				176037		
102	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции		1000	828.53	3.70	828528	3700	313250	477460	1410467
						511.58	1.82	511578	1820		104479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0.00045	0.45	475775.00				214099		
102.2	268274 С	Щиты настила	м2	0.03	30	3305.00				99150		
		Цоколь выше отметки земли										
103	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки		188.3	10529.60	73.10	1982724	13764	860594	889986	3102527
						5886.17	21.86	1108366	4116		229817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1.02	192.066	3892.00				747521		
104	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		188.3	235.02	0.28	44255	52	35147	7264	55641
						48.09	0.13	9056	24		4122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4.04	760.732	23.00				17497		
104.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1.03	193.949	91.00				17649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	188.3	7273.00	--	1369506	--	1369506	--	1479066
					--	--	--	--		109560	
106	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	188.3	7273.00	--	1369506	--	1369506	--	1479066
					--	--	--	--		109560	
107	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	188.3	4712.07	30.97	887282	5832	255262	502280	1500727
					3325.48	8.83	626188	1663		111165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15 216.545	381.00				82504		
107.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10.6 1995.98	64.00				127743		
108	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9.415	28105.00	--	264609	--	264609	--	285778
					--	--	--	--		21169	
		Утепление фундамента ниже отметки земли									
109	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	193.3	4712.07	30.97	910843	5987	262041	515617	1540577
					3325.48	8.83	642815	1707		114117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15 222.295	381.00				84694		
109.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10.6 2048.98	64.00				131135		
110	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	5.799	28681.00	--	166321	--	166321	--	179627
					--	--	--	--		13306	
		Пояс карнизный									
111	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	124.2	12012.61	57.02	1491966	7082	42167	1155533	2859299
					11616.08	13.68	1442717	1699		211800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8.35 1037.07	28.00				29038		
111.2	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3.34 414.828	23.00				9541		
112	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	124.2	18487.00	--	2296085	--	2296085	--	2479772
					--	--	--	--		183687	
113	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	124.2	7273.00	--	903307	--	903307	--	975572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		72265	
114	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	124.2	7273.00	--	903307	--	903307	--	975572
					--	--	--	--		72265	
		Отделка козырька главного входа									
115	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	15	38450.55	147.48	576758	2212	174953	320477	969013
					26639.52	66.86	399593	1003		71779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.035 0.525	35474.00				18624		
115.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00082 0.0123	173989.00				2140		
115.3	148663 С	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1 15	10083.00				151245		
115.4	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0.082 1.23	1512.00				1860		
		Армирование стен									
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	10.03124	93630.61	2826.61	939231	28354	--	856269	1939140
					90804.00	981.18	910877	9842		143640	
117	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.106	296003.00	--	1511391	--	1511391	--	1632302
					--	--	--	--		120911	
118	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	4.92524	340919.00	--	1679108	--	1679108	--	1813437
					--	--	--	--		134329	
119	С1261-107-0222 261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	230	192.00	--	44160	--	44160	--	47693
					--	--	--	--		3533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				49373651	308403	35455714	11293919	65520977
							13609534	161124	--	4853408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49373651				
	Материалы		Тенге				7591913				
	Всего заработная плата		Тенге					13770658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27863800				
		Накладные расходы	Тенге				11293919				
		Сметная прибыль	Тенге				4853408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65520978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8909
		Сметная заработная плата	Тенге					13770658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				65520978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8909
		Сметная заработная плата	Тенге					13770658			
		РАЗДЕЛ 11.ВИТРАЖИ,ОКНА, ДВЕРИ									
120	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	117.1	3002.59	3.11	351604	364	185086	149538	541234
					1418.90	--	166154	--		40091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92 107.732	1712.00				184437		
121	С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	117.1	83186.00	--	9741081	--	9741081	--	10520367
					--	--	--	--		779286	
122	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3.78	1842.98	142.73	6966	540	1462	4698	12597
					1313.17	67.72	4964	256		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.001 0.00378	50488.00				191		
122.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18 0.6804	1712.00				1165		
123	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	115.72	2153.20	102.49	249168	11860	58975	165388	447720
					1541.07	46.94	178333	5432		33164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24 27.7728	1712.00				47547		
124	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.78	49544.00	--	187276	--	187276	--	202258
					--	--	--	--		14982	
125	С1223-203-0504 223-203-0504 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	16.38	73169.00	--	1198508	--	1198508	--	1294389
					--	--	--	--		95881	
126	С1223-201-0401 223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14.7	23405.00	--	344054	--	344054	--	371578
					--	--	--	--		27524	
127	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	84	20161.00	--	1693524	--	1693524	--	1829006
					--	--	--	--		135482	
128	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	0.64	38974.00	--	24943	--	24943	--	26938
					--	--	--	--		1995	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	С1223-503-0104 223-503-0104 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	290		671.00	--	194590	--	194590	--	210157
						--	--	--	--		15567	
130	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14.07		3468.17	65.12	48797	917	6271	28993	84013
						2957.32	29.11	41609	410		6223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18	2.5326	1712.00				4336		
36.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0.3901	5.488707	314.00				1723		
131	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18.04		3798.25	61.69	68520	1113	10061	39909	117104
						3178.84	27.33	57346	493		8674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	4.3296	1712.00				7412		
131.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0.4207	7.589428	314.00				2383		
132	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	6.51		36431.00	--	237166	--	237166	--	256139
						--	--	--	--		18973	
133	С1223-206-0801 223-206-0801 РСНБ РК 2015	Дверь камерная ДИР 21-9	м2	7.56		125935.00	--	952069	--	952069	--	1028234
						--	--	--	--		76165	
134	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	18.04		27695.00	--	499618	--	499618	--	539587
						--	--	--	--		39969	
135	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	56.4		4241.53	230.98	239222	13028	110074	110133	377303
						2058.87	110.81	116120	6250		27948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14	64.296	1712.00				110075		
136	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	73.08		3564.43	232.16	260489	16966	115104	122966	414131
						1757.23	112.34	128419	8210		30676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	67.2336	1712.00				115104		
137	С1223-102-0406 223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	56.4		39245.00	--	2213418	--	2213418	--	2390491
						--	--	--	--		177073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1223-102-0502 223-102-0502 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	73.08	27032.00	--	1975499	--	1975499	--	2133539
					--	--	--	--		158040	
139	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	69.9	1338.08	6.70	93532	469	70528	20491	123145
					322.39	3.33	22535	233		9122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566 39.5634	1712.00				67733		
140	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**	м	69.9	3361.00	--	234934	--	234934	--	253729
					--	--	--	--		18795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				20814978	45257	20054241	642116	23173659
							715480	21284	--	1716563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9080451				
	Материалы		Тенге				541232				
	Всего заработная плата		Тенге					636906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7879470				
		Накладные расходы	Тенге				573214				
		Сметная прибыль	Тенге				772291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10425956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					636906			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11734527				
	Материалы		Тенге				16332				
	Всего заработная плата		Тенге					99858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11617210				
		Накладные расходы	Тенге				68902				
		Сметная прибыль	Тенге				944272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12747701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					99858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				23173657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					736764			
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо КР-1									
		Покрытия крыльца									
141	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	45	10309.64	1244.83	463934	56017	358954	68773	575324
					1088.06	555.27	48963	24987		42617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1 49.5	7240.00				358380		
142	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	7.2	6042.50	372.98	43506	2685	35442	5996	53462
					747.04	138.92	5379	1000		3960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368 0.26496	7348.00				1947		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596	0.42912	6831.00				2931		
142.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.17856	165728.00				29592		
143	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		10	41285.28	2049.26	412853	20493	365126	29611	477861
						2723.40	530.56	27234	5306		35397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	279444 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.015	10.15	35669.00				362040		
144	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.57492	250492.00	--	144013	--	144013	--	155534
						--	--	--	--		11521	
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.00581	277977.00	--	1615	--	1615	--	1744
						--	--	--	--		129	
146	Е11-150108-0702 1115-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы. Устройство из полированных плит различной формы гранитных типа "брекчия"	м2 полов		46.8	47589.53	144.09	2227190	6744	1276949	758285	3224313
						20160.19	93.16	943497	4360		238838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0337	1.57716	35474.00				55948		
146.2	274730 С	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	0.935	43.758	27810.00				1216910		
147	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки		16.38	38450.55	147.48	629820	2416	191049	349960	1058163
						26639.52	66.86	436355	1095		78382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.035	0.5733	35474.00				20337		
147.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00082	0.013432	173989.00				2337		
147.3	148663 С	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1	16.38	10083.00				165160		
147.4	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0.082	1.34316	1512.00				2031		
		Перильное ограждение										
148	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.00384	988163.76	1694.36	3795	7	2518	1158	5349
						330620.40	770.90	1270	3		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00384	655849.00				2518		
149	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций		0.1555	157696.77	44530.07	24522	6924	1363	12887	40402
						104408.04	15700.20	16235	2441		2993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.004665	219538.00				1024		
149.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000302	434848.00				131		
150	С1241-109-0331 241-109-0331 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм	м	21.28		12736.00	--	271022	--	271022	--	292704
						--	--	--	--		21682	
151	С1241-109-0323 241-109-0323 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм	м	30		8722.00	--	261660	--	261660	--	282593
						--	--	--	--		20933	
152	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.775		107.88	3.11	839	24	342	328	1261
						60.86	0.36	473	3		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.0007	439993.00				308		
153	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7.775		115.19	4.01	896	31	657	146	1126
						26.71	0.55	208	4		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	0.69975	897.00				628		
154	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19		2508.96	18.07	47670	343	15746	28551	82319
						1662.14	7.50	31581	142		6098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	33.82	60.00				2029		
154.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	1.71	836.00				1430		
154.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.8634	54.4046	146.00				7943		
155	С1232-401-0104 232-401-0104 РСНБ РК 2015	Подвесной "Реечный" потолок в комплекте	м2	19		6557.00	--	124583	--	124583	--	134550
						--	--	--	--		9967	
		Каркас под отделку потолка										
156	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.2284		988163.76	1694.36	225697	387	149796	68878	318141
						330620.40	770.90	75514	176		23566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.2284	655849.00				149796		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4883615	96071	3200835	1324573	6704846
								1586709	39517	--	496655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4326411				
	Материалы		Тенге					2396579				
	Всего заработная плата		Тенге						1607550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270211				
		Накладные расходы	Тенге				1311686				
		Сметная прибыль	Тенге				451047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6089144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
		Сметная заработная плата	Тенге					1607550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24522				
	Материалы		Тенге				1362				
	Всего заработная плата		Тенге					18676			
		Накладные расходы	Тенге				12887				
		Сметная прибыль	Тенге				2993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					18676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				532682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532682				
		Сметная прибыль	Тенге				42615				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				575297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6704843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1626226			

РАЗДЕЛ 13.Крыльцо КР-2

Покрытия крыльца

157	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0.77	10309.64	1244.83	7938	959	6141	1177	9844
					1088.06	555.27	838	428		729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1 0.847	7240.00				6132		
158	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	9	6042.50	372.98	54382	3357	44302	7495	66827
					747.04	138.92	6723	1250		4950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368 0.3312	7348.00				2434		
158.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596 0.5364	6831.00				3664		
158.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248 0.2232	165728.00				36990		
159	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2.1	41285.28	2049.26	86699	4303	76677	6218	100351
					2723.40	530.56	5719	1114		7433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1	279444 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.015 2.1315	35669.00				76028		
160	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.1151	250492.00	--	28832	--	28832	--	31139
					--	--	--	--		2307	
161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00277	277977.00	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-150108-0702 1115-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы. Устройство из полированных плит различной формы гранитных типа "брекчия"	м2 полов	6.6		47589.53	144.09	314091	951	180083	106938	454711
						20160.19	93.16	133057	615		33682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0337	0.22242	35474.00				7890		
162.2	274730 С	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм. толщина 20 мм	м2	0.935	6.171	27810.00				171616		
163	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	1.75		38450.55	147.48	67288	258	20411	37389	113051
						26639.52	66.86	46619	117		8374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.035	0.06125	35474.00				2173		
163.2	147746 С	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00082	0.001435	173989.00				250		
163.3	148663 С	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1	1.75	10083.00				17645		
163.4	295741 С	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0.082	0.1435	1512.00				217		
		Перильное ограждение										
164	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00192		988163.76	1694.36	1897	3	1259	579	2674
						330620.40	770.90	635	1		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00192	655849.00				1259		
165	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0.0554		157696.77	44530.07	8736	2467	485	4591	14393
						104408.04	15700.20	5784	870		1066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.001662	219538.00				365		
165.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000107	434848.00				47		
166	С1241-109-0331 241-109-0331 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм	м	14.64		12736.00	--	186455	--	186455	--	201371
						--	--	--	--		14916	
167	С1241-109-0323 241-109-0323 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм	м	3		8722.00	--	26166	--	26166	--	28259
						--	--	--	--		2093	
168	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.77		107.88	3.11	299	9	121	117	449
						60.86	0.36	169	1		33	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000249	439993.00				110		
169	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2.77		115.19	4.01	319	12	233	52	401
						26.71	0.55	74	2		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	0.2493	897.00				224		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					783872	12319	571935	164556	1024302
								199618	4398	--	75873	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					562515				
		Материалы	Тенге					329230				
		Всего заработная плата	Тенге						197362			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29602				
		Накладные расходы	Тенге					159965				
		Сметная прибыль	Тенге					57798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					780278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						197362			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8736				
		Материалы	Тенге					485				
		Всего заработная плата	Тенге						6654			
		Накладные расходы	Тенге					4591				
		Сметная прибыль	Тенге					1066				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					14393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						6654			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					212621				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					212621				
		Сметная прибыль	Тенге					17009				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					229630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1024301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						204016			
		РАЗДЕЛ 14.Лестницы										
		Перильное ограждение										
170	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0336		988163.76	1694.36	33202	57	22036	10133	46801
						330620.40	770.90	11109	26		3467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.0336	655849.00				22037		
171	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	1.1096		157696.77	44530.07	174980	49411	9718	91958	288293
						104408.04	15700.20	115851	17421		21355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.033288	219538.00				7308		
171.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.002153	434848.00				936		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1241-109-0331 241-109-0331 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм	м	293.7	12736.00	--	3740563	--	3740563	--	4039808
					--	--	--	--		299245	
173	С1241-109-0323 241-109-0323 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм	м	65	8722.00	--	566930	--	566930	--	612284
					--	--	--	--		45354	
174	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55.48	107.88	3.11	5985	173	2436	2343	8995
					60.86	0.36	3376	20		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009 0.004993	439993.00				2197		
175	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	55.48	115.19	4.01	6391	223	4686	1044	8029
					26.71	0.55	1482	31		595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09 4.9932	897.00				4479		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**4528051**	**49864**	**4346369**	**105478**	**5004210**
							131818	**17498**	**--**	**370682**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45578**				
	Материалы		Тенге				**29159**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16044**			
		Накладные расходы	Тенге				**13520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4728**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16044**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**174980**				
	Материалы		Тенге				**9719**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133272**			
		Накладные расходы	Тенге				**91958**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21355**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**288293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133272**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4307493**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4307493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**344599**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4652092**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**5004211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149316**			
		РАЗДЕЛ 15.Стремянка С-1									
		Стремянка С-1									
176	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0.0658	157696.77	44530.07	10376	2930	576	5453	17096
					104408.04	15700.20	6870	1033		1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.001974	219538.00				433		
176.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000128	434848.00				56		
177	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0.0658	617091.00	--	40605	--	40605	--	43853
						--	--	--	--		3248	
178	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.29	107.88	3.11	355	10	145	139	533
						60.86	0.36	200	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000296	439993.00				130		
179	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		3.29	115.19	4.01	379	13	278	62	476
						26.71	0.55	88	2		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	0.2961	897.00				266		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					51715	2953	41604	5654	61958
								7158	1036	--	4589	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					734				
		Материалы	Тенге					422				
		Всего заработная плата	Тенге						291			
		Накладные расходы	Тенге					201				
		Сметная прибыль	Тенге					75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1010				
		Сметная заработная плата	Тенге						291			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					50981				
		Материалы	Тенге					576				
		Всего заработная плата	Тенге						7903			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40605				
		Накладные расходы	Тенге					5453				
		Сметная прибыль	Тенге					4514				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					60948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					61958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						8194			
		РАЗДЕЛ 16.Люк-1										
180	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0.76	44227.13	1228.95	33613	934	28209	4409	41064
						5881.24	494.20	4470	376		3042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	100868 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.7752	34856.00				27020		
181	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0.28814	132941.30	6040.72	38306	1741	573	25351	68749
						124911.05	2598.23	35992	749		5093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000029	1863700.00				54		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0007	0.000202	219538.00				44		
181.3	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000089	439993.00				39		
181.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000173	651547.00				113		
181.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000559	434848.00				243		
182	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.28814	498969.00	--	143773	--	143773	--	155275
						--	--	--	--		11502	
183	С1261-107-0742 261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м		0.04	23655.00	--	946	--	946	--	1022
						--	--	--	--		76	
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		14.407	107.88	3.11	1554	45	632	609	2336
						60.86	0.36	877	5		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.001297	439993.00				571		
185	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		14.407	115.19	4.01	1660	58	1217	271	2085
						26.71	0.55	385	8		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	1.29663	897.00				1163		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					219852	2778	175350	30640	270531
								41724	1138	--	20040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37773				
	Материалы		Тенге					30059				
	Всего заработная плата		Тенге						6121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					946				
		Накладные расходы	Тенге					5289				
		Сметная прибыль	Тенге					3445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						6121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					182079				
	Материалы		Тенге					573				
	Всего заработная плата		Тенге						36741			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					143773				
		Накладные расходы	Тенге					25351				
		Сметная прибыль	Тенге					16595				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					224025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						36741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					270532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						42862			

РАЗДЕЛ 17.Вентиляционная жалюзийная решетка ВР-1

186	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0.50234	78743.69	3215.00	39556	1615	2325	24802	69507
						70899.57	656.70	35616	330		5149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0033	0.001658	647579.00				1074		
186.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.75351	303.00				228		
186.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000301	651547.00				196		
186.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000975	434848.00				424		
187	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.50234	498969.00	--	250652	--	250652	--	270704
						--	--	--	--		20052	
188	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25.117	107.88	3.11	2710	78	1103	1061	4073
						60.86	0.36	1529	9		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.002261	439993.00				995		
189	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		25.117	115.19	4.01	2893	101	2121	473	3635
						26.71	0.55	671	14		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	2.26053	897.00				2028		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					295811	1794	256201	26336	347919
								37816	353	--	25772	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5603				
	Материалы		Тенге					3225				
	Всего заработная плата		Тенге						2223			
		Накладные расходы	Тенге					1534				
		Сметная прибыль	Тенге					571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2223			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					290208				
	Материалы		Тенге					2325				
	Всего заработная плата		Тенге						35946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					250652				
		Накладные расходы	Тенге					24802				
		Сметная прибыль	Тенге					25201				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					340211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						35946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					347919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						38169			
		РАЗДЕЛ 18.Вентиляционная жалюзийная решетка ВР-1										
190	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		2.85754	78743.69	3215.00	225013	9187	13228	141088	395389
						70899.57	656.70	202598	1877		29288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0033	0.00943	647579.00				6107		
190.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	4.28631	303.00				1299		
190.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.001715	651547.00				1117		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.005544	434848.00				2411		
191	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2.85754	498969.00	--	1425824	--	1425824	--	1539890
						--	--	--	--		114066	
192	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		142.877	107.88	3.11	15413	444	6274	6035	23164
						60.86	0.36	8695	51		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.012859	439993.00				5658		
193	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		142.877	115.19	4.01	16459	573	12069	2688	20679
						26.71	0.55	3817	79		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	12.85893	897.00				11534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1682709	10204	1457395	149811	1979122
								215110	2007	--	146602	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31872				
		Материалы	Тенге					18343				
		Всего заработная плата	Тенге						12642			
		Накладные расходы	Тенге					8723				
		Сметная прибыль	Тенге					3248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					43843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12642			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1650837				
		Материалы	Тенге					13228				
		Всего заработная плата	Тенге						204475			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1425824				
		Накладные расходы	Тенге					141088				
		Сметная прибыль	Тенге					143354				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1935279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
		Сметная заработная плата	Тенге						204475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1979122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге						217117			
		РАЗДЕЛ 19.Стены и перегородки										
194	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		5.7216	18476.70	1918.47	105716	10977	44620	49287	167404
						8759.53	503.13	50119	2879		12400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.24	1.373184	32479.00				44600		
195	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		1.7393664	82807.00	--	144032	--	144032	--	155555
						--	--	--	--		11523	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4.98		18476.70	1918.47	92014	9554	38838	42899	145706
						8759.53	503.13	43622	2506		10793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.24	1.1952	32479.00				38819		
197	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.51392		82807.00	--	125363	--	125363	--	135392
						--	--	--	--		10029	
198	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	53.33		20091.61	2702.78	1071485	144139	706782	238468	1414749
						4135.83	672.29	220564	35853		104796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.17	9.0661	23662.00				214522		
198.2	277508 С	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	0.9	47.997	10059.00				482802		
199	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	33.9188		18476.70	1918.47	626707	65073	264521	292186	992404
						8759.53	503.13	297113	17066		73511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.24	8.140512	32479.00				264396		
200	С1213-101-0701 213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10.3113152		82807.00	--	853849	--	853849	--	922157
						--	--	--	--		68308	
201	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	474.5		20091.61	2702.78	9533467	1282470	6288548	2121749	12587634
						4135.83	672.29	1962449	319002		932417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.17	80.665	23662.00				1908695		
201.2	277508 С	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	0.9	427.05	10059.00				4295696		
202	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	430		2441.81	18.22	1049979	7835	475274	513086	1688110
						1318.30	7.50	566870	3225		125045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.1918	512.474	23.00				11787		
202.2	149145 С	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1.05	451.5	510.00				230265		
202.3	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.4629	199.047	78.00				15526		
202.4	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.903	388.29	32.00				12425		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.5	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0.7774	334.282	96.00				32091		
202.6	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.1006	903.258	146.00				131876		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					13602612	1520048	8941827	3257675	18209111
								3140737	380531	--	1348822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13602612				
	Материалы		Тенге					7818587				
	Всего заработная плата		Тенге						3521268			
	Местные материалы		Тенге					1123244				
		Накладные расходы	Тенге					3257675				
		Сметная прибыль	Тенге					1348822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18209109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2778
		Сметная заработная плата	Тенге						3521268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					18209109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2778
		Сметная заработная плата	Тенге						3521268			
		РАЗДЕЛ 20.ПЕРЕМЫЧКИ										
203	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	229		861.78	291.46	197348	66744	77123	82699	302450
						233.54	72.50	53481	16602		22404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0114	2.6106	29542.00				77122		
204	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	370.376		109775.00	--	40658025	--	40658025	--	43910667
						--	--	--	--		3252642	
205	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0.68193		308535.26	2667.52	210399	1819	33224	126854	364234
						257147.18	1217.39	175356	830		26980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.54	0.368242	33372.00				12289		
205.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.57	0.3887	50575.00				19659		
206	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.68193		498969.00	--	340262	--	340262	--	367483
						--	--	--	--		27221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					41406034	68563	41108634	209553	44944834
								228837	17432	--	3329247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41065772				
	Материалы		Тенге					110347				
	Всего заработная плата		Тенге						246269			
	Местные материалы		Тенге					40658025				
		Накладные расходы	Тенге					209553				
		Сметная прибыль	Тенге					3302026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44577351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						246269			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					340262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340262				
		Сметная прибыль	Тенге				27221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				367483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				44944834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					246269			
		РАЗДЕЛ 21.КРОВЛЯ									
207	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	455	1087.89	135.14	494989	61488	206138	223896	776396
					499.70	35.17	227363	16002		57511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 1365	145.00				197925		
208	С1235-103-0310 235-103-0310 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	523.25	900.00	--	470925	--	470925	--	508599
					--	--	--	--		37674	
209	С1235-103-0307 235-103-0307 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	523.25	1172.00	--	613249	--	613249	--	662309
					--	--	--	--		49060	
210	С1235-103-0412 235-103-0412 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м2	523.25	2346.00	--	1227544	--	1227544	--	1325748
					--	--	--	--		98204	
211	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	455	868.51	50.41	395174	22936	136378	224822	669596
					518.37	7.28	235860	3312		49600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00176 0.8008	126047.00				100938		
211.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057 0.25935	57042.00				14794		
212	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство 50мм	м2 стяжки	455	1106.91	129.70	503644	59014	303876	144250	699725
					309.35	35.25	140754	16039		51831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.0306 13.923	7240.00				100803		
212.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0.0153 6.9615	28454.00				198083		
213	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	360	1123.22	67.16	404359	24178	365691	19650	457930
					40.25	19.08	14490	6869		33921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0.0357	12.852	28454.00				365691		
214	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.67423	296003.00	--	199574	--	199574	--	215540
						--	--	--	--		15966	
215	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		360	208.10	0.74	74915	267	55753	17883	100222
						52.49	0.36	18895	130		7424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.14112	395085.00				55754		
216	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		72	18203.92	2183.83	1310682	157236	905048	269447	1706540
						3449.97	617.78	248398	44480		126410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1.03	74.16	12204.00				905049		
217	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		58	18203.92	2183.83	1055827	126662	729067	217055	1374712
						3449.97	617.78	200098	35831		101831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1.03	59.74	12204.00				729067		
218	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		360	1138.43	63.12	409835	22723	127505	244350	706519
						721.13	16.64	259607	5990		52335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2.01	723.6	145.00				104922		
219	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		54	28105.00	--	1517670	--	1517670	--	1639084
						--	--	--	--		121414	
220	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		360	359.06	15.20	129263	5472	84312	37712	180333
						109.66	4.20	39479	1512		13358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0.5	180	145.00				26100		
220.2	298712 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	1.1	396	147.00				58212		
221	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка		3	19407.80	476.19	58223	1429	42454	14160	78173
						4779.84	36.34	14340	109		5791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	251517 С	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	1	3	14001.00				42003		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге					8865873	481405	6985184	1413225	11101426
								1399284	130274	--	822330	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					8807650				
Материалы			Тенге					2913769				
Всего заработная плата			Тенге						1515109			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4028962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1399065				
		Сметная прибыль	Тенге				816539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11023254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1515109			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58223				
	Материалы		Тенге				42455				
	Всего заработная плата		Тенге					14449			
		Накладные расходы	Тенге				14160				
		Сметная прибыль	Тенге				5791				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				11101428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1107
		Сметная заработная плата	Тенге					1529558			
		РАЗДЕЛ 22.КРОВЛЯ ПАРАДНАЯ ВХОДНАЯ ГРУППА									
222	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	30.5	1087.89	135.14	33181	4122	13818	15008	52045
					499.70	35.17	15241	1073		3855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 91.5	145.00				13268		
223	С1235-103-0310 235-103-0310 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	35.075	900.00	--	31568	--	31568	--	34093
					--	--	--	--		2525	
224	С1235-103-0307 235-103-0307 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	35.075	1172.00	--	41108	--	41108	--	44397
					--	--	--	--		3289	
225	С1235-103-0412 235-103-0412 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м2	35.075	2346.00	--	82286	--	82286	--	88869
					--	--	--	--		6583	
226	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30.5	868.51	50.41	26490	1537	9143	15071	44885
					518.37	7.28	15810	222		3325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.00176 0.05368	126047.00				6766		
226.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057 0.017385	57042.00				992		
227	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство 50мм	м2 стяжки	15	1106.91	129.70	16604	1946	10018	4755	23068
					309.35	35.25	4640	529		1709	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.0306	0.459	7240.00				3323		
227.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0.0153	0.2295	28454.00				6530		
228	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	15		1123.22	67.16	16848	1007	15237	819	19080
						40.25	19.08	604	286		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0.0357	0.5355	28454.00				15237		
229	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02865		296003.00	--	8480	--	8480	--	9158
						--	--	--	--		678	
230	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18		208.10	0.74	3746	13	2788	894	5011
						52.49	0.36	945	6		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.007056	395085.00				2788		
231	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2.3		18203.92	2183.83	41869	5023	28911	8607	54514
						3449.97	617.78	7935	1421		4038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1.03	2.369	12204.00				28911		
232	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	6		842.21	0.15	5053	1	1232	2750	8428
						636.67	--	3820	--		624	
233	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6		2135.00	--	12810	--	12810	--	13835
						--	--	--	--		1025	
234	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3		2006.00	--	6018	--	6018	--	6499
						--	--	--	--		481	
235	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3		1047.00	--	3141	--	3141	--	3392
						--	--	--	--		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**					**329202**	**13649**	**266558**	**47904**	**407274**
								48995	**3537**	**--**	**30167**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**329202**				
	Материалы		Тенге					**81146**				
	Всего заработная плата		Тенге						**52532**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**185411**				
		Накладные расходы	Тенге					**47904**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**407273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52532**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					**407273**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						52532			
		РАЗДЕЛ 23.ОТДЕЛКА внутренняя										
		Цокольный этаж										
236	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		157.93	1518.46	9.34	239811	1475	66882	137577	407579
						1085.63	3.27	171454	516		30191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	662.04256	86.00				56936		
237	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		157.93	2024.12	12.99	319670	2052	63808	203859	565411
						1607.10	6.42	253810	1014		41882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.217943	220158.00				47982		
237.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	173.723	88.00				15288		
238	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		533.66	1823.17	42.22	972951	22531	357958	489557	1579509
						1110.19	36.51	592462	19484		117001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0189	10.086174	35474.00				357797		
239	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		533.66	1788.18	24.43	954280	13037	258394	549896	1624510
						1279.56	8.47	682849	4520		120334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11.385	6075.7191	40.00				243029		
240	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		533.66	1661.94	12.25	886912	6537	197759	548680	1550440
						1279.12	6.06	682616	3234		114847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.672412	220158.00				148037		
240.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	544.3332	88.00				47901		
241	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		74.38	1817.10	42.22	135156	3141	49439	68233	219660
						1110.19	36.51	82576	2716		16271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	1.405782	35153.00				49417		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	74.38		4092.30	45.17	304385	3360	152162	120444	458816
						2001.39	22.75	148863	1692		33986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	74.38	1781.00				132471		
243	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32.65		1823.17	42.22	59526	1378	21900	29952	96636
						1110.19	36.51	36248	1192		7158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0189	0.617085	35474.00				21890		
244	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32.65		1661.94	12.25	54262	400	12099	33569	94857
						1279.12	6.06	41763	198		7027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.041139	220158.00				9057		
244.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	33.303	88.00				2931		
		1-этаж										
245	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	210		2472.78	18.07	519284	3795	166439	315562	901634
						1662.14	7.50	349050	1575		66788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	373.8	60.00				22428		
245.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	18.9	836.00				15800		
245.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.8634	601.314	146.00				87792		
246	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	210		5338.00	--	1120980	--	1120980	--	1210658
						--	--	--	--		89678	
247	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	85.86		1518.46	9.34	130375	802	36360	74795	221583
						1085.63	3.27	93213	281		16414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	359.92512	86.00				30954		
248	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	85.86		2024.12	12.99	173791	1115	34690	110830	307390
						1607.10	6.42	137986	551		22770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.118487	220158.00				26086		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
248.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	94.446	88.00				8311		
249	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		867.2	1823.17	42.22	1581050	36613	581683	795533	2566709
						1110.19	36.51	962754	31661		190127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0189	16.39008	35474.00				581422		
250	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		867.2	1788.18	24.43	1550709	21186	419889	893583	2639835
						1279.56	8.47	1109634	7345		195543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11.385	9873.072	40.00				394923		
251	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		867.2	1661.94	12.25	1441236	10623	321358	891608	2519471
						1279.12	6.06	1109255	5255		186628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	1.092672	220158.00				240560		
251.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	884.544	88.00				77840		
252	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		160.66	1817.10	42.22	291935	6783	106789	147383	474463
						1110.19	36.51	178363	5866		35145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	3.036474	35153.00				106741		
253	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		160.66	4092.30	45.17	657469	7257	328669	260159	991038
						2001.39	22.75	321543	3655		73410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	160.66	1781.00				286135		
		2-этаж										
254	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		66.18	1518.46	9.34	100492	618	28027	57651	170794
						1085.63	3.27	71847	216		12651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	277.42656	86.00				23859		
255	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		66.18	2024.12	12.99	133956	860	26738	85426	236933
						1607.10	6.42	106358	425		17551	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.091328	220158.00				20107		
255.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	72.798	88.00				6406		
256	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		198.75	2472.78	18.07	491465	3592	157522	298657	853332
						1662.14	7.50	330351	1491		63210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	353.775	60.00				21227		
256.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	17.8875	836.00				14954		
256.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.8634	569.10075	146.00				83089		
257	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"	м2		198.75	5338.00	--	1060928	--	1060928	--	1145802
						--	--	--	--		84874	
258	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		781.7	1823.17	42.22	1425170	33004	524333	717098	2313650
						1110.19	36.51	867833	28540		171381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0189	14.77413	35474.00				524097		
259	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		781.7	1788.18	24.43	1397820	19097	378492	805482	2379566
						1279.56	8.47	1000231	6621		176264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11.385	8899.6545	40.00				355986		
260	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		781.7	1661.94	12.25	1299140	9576	289674	803701	2271069
						1279.12	6.06	999890	4737		168227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.984942	220158.00				216843		
260.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	797.334	88.00				70165		
261	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		22.18	1817.10	42.22	40303	937	14742	20347	65502
						1110.19	36.51	24624	810		4852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	0.419202	35153.00				14736		
262	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		22.18	4092.30	45.17	90767	1002	45374	35916	136818
						2001.39	22.75	44391	505		10135	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	22.18	1781.00				39503		
		3-этаж										
263	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		66.18	1518.46	9.34	100492	618	28027	57651	170794
						1085.63	3.27	71847	216		12651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	277.42656	86.00				23859		
264	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		66.18	2024.12	12.99	133956	860	26738	85426	236933
						1607.10	6.42	106358	425		17551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00138	0.091328	220158.00				20107		
264.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.1	72.798	88.00				6406		
265	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		198.75	2472.78	18.07	491465	3592	157522	298657	853332
						1662.14	7.50	330351	1491		63210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	353.775	60.00				21227		
265.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	17.8875	836.00				14954		
265.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2.8634	569.10075	146.00				83089		
266	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"	м2		198.75	5338.00	--	1060928	--	1060928	--	1145802
						--	--	--	--		84874	
267	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		705.07	1823.17	42.22	1285460	29768	472932	646801	2086842
						1110.19	36.51	782760	25742		154581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.0189	13.325823	35474.00				472720		
268	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		705.07	1788.18	24.43	1260791	17225	341387	726520	2146296
						1279.56	8.47	902179	5972		158985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11.385	8027.22195	40.00				321089		
269	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		705.07	1661.94	12.25	1171785	8637	261277	724915	2048436
						1279.12	6.06	901871	4273		151736	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.888388	220158.00				195586		
269.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	719.1714	88.00				63287		
270	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98.31		1817.10	42.22	178639	4150	65347	90185	290330
						1110.19	36.51	109142	3589		21506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	1.858059	35153.00				65316		
271	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	98.31		4092.30	45.17	402314	4441	201116	159195	606429
						2001.39	22.75	196757	2237		44921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	98.31	1781.00				175090		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					23519653	280062	9438362	11284848	37588859
								13801229	178045	--	2784360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23519653				
	Материалы		Тенге					6195537				
	Всего заработная плата		Тенге						13979274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3242836				
		Накладные расходы	Тенге					11284848				
		Сметная прибыль	Тенге					2784360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37588861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9333
		Сметная заработная плата	Тенге						13979274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					37588861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9333
		Сметная заработная плата	Тенге						13979274			
		РАЗДЕЛ 24.ПОЛЫ										
272	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29.07		432.84	40.27	12583	1171	8505	3170	17013
						100.00	15.99	2907	465		1260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.051	1.48257	5733.00				8500		
273	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2.3256		40546.66	8.83	94295	21	82401	11161	113892
						5105.52	--	11873	--		8437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	279165 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.02	2.372112	30894.00				73284		
274	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29.07		208.10	0.74	6049	21	4502	1444	8093
						52.49	0.36	1526	10		599	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.011395	395085.00				4502		
275	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		29.07	464.53	41.43	13504	1204	--	12123	27677
						423.10	20.55	12299	597		2050	
276	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3		0.8721	28681.00	--	25013	--	25013	--	27014
						--	--	--	--		2001	
277	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 40мм	м2 стяжки		29.07	1182.44	38.27	34373	1113	19586	13382	51575
						470.40	19.32	13674	562		3820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	0.593028	32882.00				19500		
278	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		29.07	719.99	25.92	20930	754	19499	985	23668
						23.28	12.78	677	372		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	0.593028	32882.00				19500		
279	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.081396	20499.89	1792.53	1669	146	3	1444	3362
						18676.00	815.03	1520	66		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.022791	112.00				3		
280	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.081396	296003.00	--	24093	--	24093	--	26020
						--	--	--	--		1927	
281	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		29.07	1883.59	124.31	54756	3614	37275	14378	74664
						477.01	49.15	13867	1429		5531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	279263 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.0306	0.889542	34567.00				30749		
282	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		117.02	432.84	40.27	50651	4712	34237	12759	68483
						100.00	15.99	11702	1871		5073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.051	5.96802	5733.00				34215		
283	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		9.3616	40546.66	8.83	379582	83	331703	44928	458471
						5105.52	--	47796	--		33961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	279165 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.02	9.548832	30894.00				295002		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
284	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	117.02		208.10	0.74	24351	86	18123	5813	32577
						52.49	0.36	6142	42		2413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.045872	395085.00				18123		
285	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	117.02		464.53	41.43	54359	4848	--	48801	111412
						423.10	20.55	49511	2405		8253	
286	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3.5106		28681.00	--	100688	--	100688	--	108743
						--	--	--	--		8055	
287	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм	м2 стяжки	117.02		1182.44	38.27	138369	4479	78844	53868	207616
						470.40	19.32	55046	2261		15379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	2.387208	32882.00				78496		
288	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	117.02		899.98	32.39	105315	3790	98120	4958	119095
						29.10	15.98	3405	1870		8822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0255	2.98401	32882.00				98120		
289	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.327656		20499.89	1792.53	6717	587	11	5812	13531
						18676.00	815.03	6119	267		1002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.091744	112.00				10		
290	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.327656		296003.00	--	96987	--	96987	--	104746
						--	--	--	--		7759	
291	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	117.02		2278.83	98.03	266668	11471	59199	189366	492517
						1674.91	46.62	195998	5455		36483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.013	1.52126	29542.00				44941		
291.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	3.580812	3875.00				13876		
292	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	119.3604		1781.00	--	212581	--	212581	--	229587
						--	--	--	--		17006	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45.44		432.84	40.27	19668	1830	13294	4955	26592
						100.00	15.99	4544	727		1970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.051	2.31744	5733.00				13286		
294	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3.6352		40546.66	8.83	147395	32	128803	17446	178028
						5105.52	--	18560	--		13187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	279165 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.02	3.707904	30894.00				114552		
295	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45.44		208.10	0.74	9456	33	7038	2257	12650
						52.49	0.36	2385	16		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.017812	395085.00				7037		
296	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45.44		464.53	41.43	21108	1883	--	18950	43262
						423.10	20.55	19226	934		3205	
297	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1.3632		28681.00	--	39098	--	39098	--	42226
						--	--	--	--		3128	
298	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм	м2 стяжки	45.44		1182.44	38.27	53730	1739	30616	20918	80619
						470.40	19.32	21375	878		5972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	0.926976	32882.00				30481		
299	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45.44		899.98	32.39	40895	1472	38101	1925	46246
						29.10	15.98	1322	726		3426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0255	1.15872	32882.00				38101		
300	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.127232		20499.89	1792.53	2608	228	4	2257	5254
						18676.00	815.03	2376	104		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.035625	112.00				4		
301	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.127232		296003.00	--	37661	--	37661	--	40674
						--	--	--	--		3013	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	45.44		1476.08	19.84	67073	902	43654	21411	95562
						495.52	5.74	22517	261		7079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	147047 С	Ветошь	кг	0.0016	0.072704	90.00				7		
302.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.0068	0.308992	85.00				26		
302.3	249640 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	5.6	254.464	116.00				29518		
302.4	249644 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг	3.2	145.408	97.00				14105		
303	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	45.44		1269.32	17.48	57678	794	50099	6622	69444
						149.33	5.70	6785	259		5144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.006	0.27264	85.00				23		
303.2	249640 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	9.5	431.68	116.00				50075		
304	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	45.44		3293.19	28.58	149642	1299	123271	24183	187731
						551.76	14.41	25072	655		13906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1.02	46.3488	2495.00				115640		
304.2	295767 С	Клей Бустилат	кг	0.5	22.72	335.00				7611		
305	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	164.07		208.10	0.74	34142	121	25410	8150	45676
						52.49	0.36	8611	59		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.064315	395085.00				25410		
306	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	164.07		464.53	41.43	76215	6798	--	68422	156208
						423.10	20.55	69417	3372		11571	
307	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	4.9221		28681.00	--	141171	--	141171	--	152465
						--	--	--	--		11294	
308	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм	м2 стяжки	164.07		1182.44	38.27	194002	6279	110545	75527	291091
						470.40	19.32	77178	3170		21562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	3.347028	32882.00				110057		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		164.07	899.98	32.39	147659	5314	137571	6952	166980
						29.10	15.98	4774	2622		12369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0255	4.183785	32882.00				137571		
310	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.459396	20499.89	1792.53	9418	823	15	8148	18971
						18676.00	815.03	8580	374		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.128631	112.00				14		
311	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.459396	296003.00	--	135983	--	135983	--	146862
						--	--	--	--		10879	
312	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		164.07	2278.83	98.03	373887	16084	83001	265504	690542
						1674.91	46.62	274802	7649		51151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.013	2.13291	29542.00				63010		
312.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	5.020542	3875.00				19455		
313	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2		167.3514	1781.00	--	298053	--	298053	--	321897
						--	--	--	--		23844	
314	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		493.25	208.10	0.74	102643	365	76389	24502	137317
						52.49	0.36	25889	178		10172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.193354	395085.00				76391		
315	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		493.25	464.53	41.43	229128	20435	--	205699	469613
						423.10	20.55	208692	10136		34786	
316	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3		14.7975	28681.00	--	424407	--	424407	--	458360
						--	--	--	--		33953	
317	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм	м2 стяжки		493.25	1182.44	38.27	583237	18877	332337	227059	875120
						470.40	19.32	232023	9530		64824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	10.0623	32882.00				330869		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		493.25	899.98	32.39	443913	15976	413586	20899	501997
						29.10	15.98	14351	7882		37185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0255	12.577875	32882.00				413586		
319	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1.3811	20499.89	1792.53	28312	2476	43	24496	57033
						18676.00	815.03	25793	1126		4225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.386708	112.00				43		
320	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1.3811	296003.00	--	408810	--	408810	--	441515
						--	--	--	--		32705	
321	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		493.25	9494.30	175.77	4683065	86698	3882918	708467	5822854
						1446.42	81.58	713449	40239		431323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7.65	3773.3625	58.00				218855		
321.2	293155 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	1.02	503.115	7210.00				3627459		
322	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		128.02	208.10	0.74	26640	95	19826	6359	35639
						52.49	0.36	6719	46		2640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.000392	0.050184	395085.00				19827		
323	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		128.02	464.53	41.43	59469	5304	--	53388	121885
						423.10	20.55	54165	2631		9029	
324	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3		3.8406	28681.00	--	110152	--	110152	--	118964
						--	--	--	--		8812	
325	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм	м2 стяжки		128.02	1182.44	38.27	151375	4899	86256	58932	227131
						470.40	19.32	60220	2473		16825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	2.611608	32882.00				85875		
326	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		128.02	899.98	32.39	115215	4147	107343	5424	130290
						29.10	15.98	3725	2046		9651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0255	3.26451	32882.00				107344		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
327	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.358456	20499.89	1792.53	7348	642	11	6358	14802
						18676.00	815.03	6695	292		1096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.100368	112.00				11		
328	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.358456	296003.00	--	106104	--	106104	--	114592
						--	--	--	--		8488	
329	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		128.02	1476.08	19.84	188968	2540	122991	60321	269233
						495.52	5.74	63437	735		19943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	147047 С	Ветошь	кг	0.0016	0.204832	90.00				18		
329.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.0068	0.870536	85.00				74		
329.3	249640 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	5.6	716.912	116.00				83162		
329.4	249644 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг	3.2	409.664	97.00				39737		
330	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		128.02	1269.32	17.48	162498	2238	141143	18656	195646
						149.33	5.70	19117	730		14492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	249132 С	Вода техническая	м3	0.006	0.76812	85.00				65		
330.2	249640 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	9.5	1216.19	116.00				141078		
331	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		128.02	3293.19	28.58	421594	3659	347299	68132	528904
						551.76	14.41	70636	1845		39178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1.02	130.5804	2495.00				325798		
331.2	295767 С	Клей Бустилат	кг	0.5	64.01	335.00				21443		
332	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		7.02	432.84	40.27	3039	282	2055	765	4109
						100.00	15.99	702	112		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.051	0.35802	5733.00				2053		
333	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство 150мм	м2 покрытия		7.02	1917.31	124.31	13460	873	9238	3472	18287
						477.01	49.15	3349	345		1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	279444 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.0306	0.214812	35669.00				7662		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	7.02		4830.70	134.99	33912	948	30649	2634	39470
						329.82	69.38	2315	487		2924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	279444 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.1224	0.859248	35669.00				30649		
335	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0.019656	20499.89	1792.53	403	35	1	349	812
						18676.00	815.03	367	16		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.005504	112.00				1		
336	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0.019656	296003.00	--	5818	--	5818	--	6283
						--	--	--	--		465	
337	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	220.8		381.09	1.11	84146	245	47126	34683	128335
						166.55	0.55	36775	121		9506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1.01	223.008	182.00				40587		
337.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0.0515	11.3712	575.00				6538		
338	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	413.28		1619.43	16.49	669277	6815	506582	148916	883649
						377.18	6.15	155880	2542		65455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1.01	417.4128	1173.00				489625		
339	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	194.84		471.79	2.22	91924	432	9210	77544	183026
						422.30	1.09	82282	212		13557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.0016	0.311744	29542.00				9210		
340	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	9.742		1781.00	--	17351	--	17351	--	18739
						--	--	--	--		1388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					12952283	261712	9902403	2735074	16942341
								2788167	123202	--	1254988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12952283				
	Материалы		Тенге					7718433				
	Всего заработная плата		Тенге						2911369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2183970				
		Накладные расходы	Тенге					2735074				
		Сметная прибыль	Тенге					1254988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16942345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2141
		Сметная заработная плата	Тенге						2911369			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					16942345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2141
		Сметная заработная плата	Тенге						2911369			
		РАЗДЕЛ 25. Приямок П-1										
341	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0.0159	988163.76	1694.36	15712	27	10428	4795	22147
						330620.40	770.90	5257	12		1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.0159	655849.00				10428		
342	Е11-140101-0901 1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство**	м3 бетона		1	41239.32	114.60	41239	115	35279	5833	50838
						5844.83	47.01	5845	47		3766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.02	31723.00				32357		
343	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0.0245	277977.00	--	6810	--	6810	--	7355
						--	--	--	--		545	
344	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		2	6042.50	372.98	12085	746	9845	1666	14851
						747.04	138.92	1494	278		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368	0.0736	7348.00				541		
344.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596	0.1192	6831.00				814		
344.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.0496	165728.00				8220		
345	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0.02648	988163.76	1694.36	26167	44	17368	7985	36885
						330620.40	770.90	8755	20		2732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.02648	655849.00				17367		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					**102013**	**932**	**79730**	**20279**	**132076**
								21351	**357**	**--**	**9784**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**102013**				
		Материалы	Тенге					**72920**				
		Всего заработная плата	Тенге						**21708**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6810**				
		Накладные расходы	Тенге					**20279**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9784**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**132076**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						21708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					132076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						21708			
		РАЗДЕЛ 26.Вентшахта ТИП-1										
346	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта		11.04	6069.81	170.80	67011	1886	48196	17416	91181
						1533.40	76.31	16929	843		6754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11.04	4081.00				45054		
347	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия		96.8	757.05	3.91	73283	378	64232	8572	88404
						89.60	0.77	8673	74		6548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.0001	0.00968	23662.00				229		
347.2	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	96.8	655.00				63404		
348	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2		44.8	4711.89	30.97	211093	1388	60724	119502	357042
						3325.48	8.83	148981	396		26448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15	51.52	381.00				19629		
348.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10.6	474.88	64.00				30392		
349	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3		2.24	33855.00	--	75835	--	75835	--	81902
						--	--	--	--		6067	
350	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		44.8	1817.10	42.22	81406	1892	29778	41098	132304
						1110.19	36.51	49736	1636		9800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	0.84672	35153.00				29765		
351	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм**	м2		44	556.00	--	24464	--	24464	--	26421
						--	--	--	--		1957	
352	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2		44.8	122.54	4.01	5490	180	3784	1070	7085
						34.06	0.55	1526	25		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	4.032	897.00				3617		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
353	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5.2		45535.70	3068.02	236786	15953	159898	60360	320918
						11718.27	763.14	60935	3968		23772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.22	1.144	33372.00				38178		
353.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0.404	2.1008	57929.00				121697		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					775368	21677	466911	248018	1105257
								286780	6942	--	81871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					635074				
	Материалы		Тенге					254183				
	Всего заработная плата		Тенге						267203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100299				
		Накладные расходы	Тенге					222030				
		Сметная прибыль	Тенге					68569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					925673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
		Сметная заработная плата	Тенге						267203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					140294				
	Материалы		Тенге					112428				
	Всего заработная плата		Тенге						26519			
	Сдача и испытание		Тенге					1327				
		Накладные расходы	Тенге					25988				
		Сметная прибыль	Тенге					13302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					179584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						26519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1105257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						293722			
		РАЗДЕЛ 27.Вентшахта ТИП-2										
354	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2.92		6069.81	170.80	17724	499	12747	4606	24117
						1533.40	76.31	4478	223		1786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2.92	4081.00				11917		
355	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	26.46		757.05	3.91	20032	103	17558	2343	24165
						89.60	0.77	2371	20		1790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.0001	0.002646	23662.00				63		
355.2	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	26.46	655.00				17331		
356	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	11.8		4711.89	30.97	55600	365	15994	31476	94042
						3325.48	8.83	39241	104		6966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15	13.57	381.00				5170		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
356.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10.6	125.08	64.00				8005		
357	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0.59		33855.00	--	19974	--	19974	--	21572
						--	--	--	--		1598	
358	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.8		1817.10	42.22	21442	498	7844	10825	34848
						1110.19	36.51	13100	431		2581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	0.22302	35153.00				7840		
359	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	10		556.00	--	5560	--	5560	--	6005
						--	--	--	--		445	
360	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	11.8		122.54	4.01	1446	47	997	282	1866
						34.06	0.55	402	6		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	1.062	897.00				953		
361	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1.4		45535.70	3068.02	63750	4295	43049	16251	86401
						11718.27	763.14	16406	1068		6400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.22	0.308	33372.00				10279		
361.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0.404	0.5656	57929.00				32765		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					205528	5807	123723	65783	293016
								75998	1852	--	21704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					167772				
	Материалы		Тенге					67883				
	Всего заработная плата		Тенге						70758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25534				
		Накладные расходы	Тенге					58834				
		Сметная прибыль	Тенге					18128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					244734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						70758			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					37756				
	Материалы		Тенге					30306				
	Всего заработная плата		Тенге						7092			
	Сдача и испытание		Тенге					355				
		Накладные расходы	Тенге					6949				
		Сметная прибыль	Тенге					3576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					48281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					293015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						77850			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 28.Вентшахта ТИП-3										
362	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	4.2		6069.81	170.80	25493	718	18335	6626	34688
						1533.40	76.31	6440	321		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4.2	4081.00				17140		
363	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	52.92		757.05	3.91	40063	207	35115	4686	48329
						89.60	0.77	4741	41		3580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.0001	0.005292	23662.00				125		
363.2	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	52.92	655.00				34663		
364	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	19		4711.89	30.97	89526	589	25753	50681	151424
						3325.48	8.83	63184	168		11217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
364.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15	21.85	381.00				8325		
364.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10.6	201.4	64.00				12890		
365	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0.95		33855.00	--	32162	--	32162	--	34735
						--	--	--	--		2573	
366	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19.2		1817.10	42.22	34888	811	12761	17613	56701
						1110.19	36.51	21316	701		4200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	0.36288	35153.00				12756		
367	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	14		556.00	--	7784	--	7784	--	8407
						--	--	--	--		623	
368	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	19.2		122.54	4.01	2353	77	1622	459	3036
						34.06	0.55	654	11		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	1.728	897.00				1550		
369	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2.2		45535.70	3068.02	100179	6750	67649	25537	135773
						11718.27	763.14	25780	1679		10057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.22	0.484	33372.00				16152		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
369.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0.404	0.8888	57929.00				51487		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					332448	9152	201181	105602	473093
								122115	2921	--	35045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					266892				
	Материалы		Тенге					107786				
	Всего заработная плата		Тенге						113493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39946				
		Накладные расходы	Тенге					94290				
		Сметная прибыль	Тенге					28895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					390077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						113493			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					65556				
	Материалы		Тенге					53451				
	Всего заработная плата		Тенге						11543			
	Сдача и испытание		Тенге					577				
		Накладные расходы	Тенге					11312				
		Сметная прибыль	Тенге					6150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					83018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					473095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге						125036			
		РАЗДЕЛ 29.Вентшахта ТИП-4										
370	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	18		6069.81	170.80	109257	3075	78581	28395	148665
						1533.40	76.31	27601	1374		11012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	18	4081.00				73458		
371	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	201		757.05	3.91	152168	785	133374	17800	183565
						89.60	0.77	18009	154		13597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.0001	0.0201	23662.00				476		
371.2	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	201	655.00				131655		
372	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	91.2		4711.89	30.97	429724	2824	123616	243271	726835
						3325.48	8.83	303284	805		53840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1.15	104.88	381.00				39959		
372.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10.6	966.72	64.00				61870		
373	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	4.56		33855.00	--	154379	--	154379	--	166729
						--	--	--	--		12350	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
374	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	91.2		1817.10	42.22	165719	3851	60619	83663	269333
						1110.19	36.51	101249	3330		19951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0189	1.72368	35153.00				60593		
375	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	78		556.00	--	43368	--	43368	--	46837
						--	--	--	--		3469	
376	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	91.2		122.54	4.01	11176	366	7703	2178	14422
						34.06	0.55	3107	50		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	8.208	897.00				7363		
377	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10.8		45535.70	3068.02	491786	33135	332094	125363	666521
						11718.27	763.14	126557	8242		49372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.22	2.376	33372.00				79292		
377.2	102868 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0.404	4.3632	57929.00				252756		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**					**1557577**	**44036**	**933734**	**500670**	**2222907**
								579807	**13955**	**--**	**164659**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1296152**				
	Материалы		Тенге					**524034**				
	Всего заработная плата		Тенге						**546624**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**197747**				
		Накладные расходы	Тенге					**454475**				
		Сметная прибыль	Тенге					**140050**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1890677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**348**
		Сметная заработная плата	Тенге						**546624**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**261425**				
	Материалы		Тенге					**211955**				
	Всего заработная плата		Тенге						**47138**			
	Сдача и испытание		Тенге					**2356**				
		Накладные расходы	Тенге					**46195**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24609**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**332229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**47138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					**2222906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**379**
		Сметная заработная плата	Тенге						**593762**			
		РАЗДЕЛ 30.Лифт										
378	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	1		1229248.24	24491.38	1229248	24491	66448	697447	2080831
						1138309.05	5047.12	1138309	5047		154136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	**Ц13-030501-0112 1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=9**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**1**	**-536928.48**	**-3763.88**	**-536928**	**-3764**	**-49792**	**-295238**	**-898739**
					-483372.32	**-624.31**	**-483372**	**-624**		**-66573**	
380	**Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=9**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**1**	**-112407.42**	**-860.99**	**-112407**	**-861**	**-14148**	**-59487**	**-185645**
					-97397.85	**-121.55**	**-97398**	**-122**		**-13752**	
381	**516-101-0203 516-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	**1**	**8043966.00**	**--**	**8043966**	**--**		**--**	**8043966**
					--	**--**	**--**	**--**	**8043966**	**--**	
381.1		*Отпускная цена -*			*7948583.00*				*7948583.00*		
381.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*95383.00*				*95383.00*		
382	**Ц13-370102-0105 1337-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**105690.73**	**11557.37**	**105691**	**11558**	**16891**	**49770**	**167898**
					77242.05	**4347.62**	**77242**	**4348**		**12437**	
383	**Прайс лист**	**Вертикальная подъемная платформа для инвалидов LUCH-VP**	**шт**	**1**	**1039107.14**	**--**	**1039107**	**--**		**--**	**1039107**
					--	**--**	**--**	**--**	**1039107**	**--**	
383.1		*Отпускная цена -*			*1026785.71*				*1026785.71*		
383.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12321.43*				*12321.43*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**9768677**	**31424**	**19399**	**392492**	**10247418**
							634781	**8649**	**9083073**	**86248**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**8975369**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**107704**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9083073**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**685604**				
	Материалы		Тенге				**19398**				
	Всего заработная плата		Тенге					**643430**			
		Накладные расходы	Тенге				**392492**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86248**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1164344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**419**
		Сметная заработная плата	Тенге					**643430**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**10247417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**419**
		Сметная заработная плата	Тенге					**643430**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**347866688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**47532725**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9759769**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2846237**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**213748204**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**187827**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9083073**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**42460027**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**25095083**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация ВК
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	4766,902	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1298,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,839	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1												
1	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**39**	**3067.98**	**117.08**	**119651**	**4566**	**19355**	**94509**	**231293**
						2454.61	**18.17**	**95730**	**709**		**17133**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**144722 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0.0011**	**0.0429**	**367284.00**				**15756**		
1.2	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.00014**	**0.00546**	**206112.00**				**1125**		
1.3	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0.002**	**0.078**	**31711.00**				**2473**		
2	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**		**12**	**3104.97**	**154.07**	**37260**	**1849**	**5956**	**29294**	**71878**
						2454.61	**36.34**	**29455**	**436**		**5324**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**144722 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0.0011**	**0.0132**	**367284.00**				**4848**		
2.2	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.00014**	**0.00168**	**206112.00**				**346**		
2.3	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0.002**	**0.024**	**31711.00**				**761**		
3	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**		**4**	**953.00**	**--**	**3812**	**--**	**3812**	**--**	**4117**
						--	**--**	**--**	**--**		**305**	
4	**С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**		**4**	**10389.00**	**--**	**41556**	**--**	**41556**	**--**	**44880**
						--	**--**	**--**	**--**		**3324**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7		4879.00	--	34153	--	34153	--	36885
						--	--	--	--		2732	
6	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	35		1492.00	--	52220	--	52220	--	56398
						--	--	--	--		4178	
7	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1		8955.00	--	8955	--	8955	--	9671
						--	--	--	--		716	
8	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2		776.92	36.98	1554	74	37	1450	3244
						721.40	18.17	1443	36		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.02	568.00				11		
8.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.04	483.00				19		
9	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2		6217.00	--	12434	--	12434	--	13429
						--	--	--	--		995	
10	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40.9		2085.05	22.49	85278	920	449	82240	180920
						2051.58	0.22	83909	9		13401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	31.2476	10.00				312		
10.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.1636	836.00				137		
11	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	40.491		134.00	--	5426	--	5426	--	5860
						--	--	--	--		434	
12	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3.3		2275.85	26.59	7510	88	35	7241	15931
						2238.54	0.35	7387	1		1180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	2.0295	12.00				24		
12.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.0132	836.00				11		
13	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3.267		213.00	--	696	--	696	--	752
						--	--	--	--		56	
14	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56.2		2522.20	31.48	141747	1769	948	136279	300268
						2473.85	0.53	139030	30		22242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513 28.8306	28.00				807		
15	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	55.638	309.00	--	17192	--	17192	--	18567
					--	--	--	--		1375	
16	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8.7	2738.44	36.27	23824	316	191	22857	50416
					2680.08	0.79	23317	7		3735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0.445 3.8715	44.00				170		
17	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	8.613	492.00	--	4238	--	4238	--	4577
					--	--	--	--		339	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	92	1789.28	1097.98	164614	101014	--	94367	279699
					691.30	344.79	63600	31721		20718	
19	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	1	16.00	--	16	--	16	--	17
					--	--	--	--		1	
20	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	2630.00	--	526	--	526	--	568
					--	--	--	--		42	
21	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	2	31.00	--	62	--	62	--	67
					--	--	--	--		5	
22	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	4	50.00	--	200	--	200	--	216
					--	--	--	--		16	
23	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	2	65.00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
24	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	2	90.00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
25	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	13	68.00	--	884	--	884	--	955
					--	--	--	--		71	
26	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	28.00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
27	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	78.00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	49	16.00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	
29	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	12	49.00	--	588	--	588	--	635
					--	--	--	--		47	
30	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	106.00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				766042	110596	211575	468237	1333020
							443871	32949	--	98740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164614				
	Всего заработная плата		Тенге					95321			
		Накладные расходы	Тенге				94367				
		Сметная прибыль	Тенге				20718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					95321			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				601428				
	Материалы		Тенге				26971				
	Всего заработная плата		Тенге					381499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184604				
		Накладные расходы	Тенге				373870				
		Сметная прибыль	Тенге				78022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1053320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					381499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1333019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					476820			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
31	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	776.92	36.98	777	37	19	725	1622
					721.40	18.17	721	18		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	568.00			6		
31.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	483.00			10		
32	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217.00	--	6217	--	6217	--	6714
					--	--	--	--		497	
33	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0.2	1104.63	51.16	221	10	6	205	460
					1024.51	19.81	205	4		34	
34	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.2	334.00	--	67	--	67	--	72
					--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-115-0205 241-115-0205 РСНБ РК 2015	Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерами 20 мм. Прим	шт.	3	851.00	--	2553	--	2553	--	2757
					--	--	--	--		204	
36	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953.00	--	953	--	953	--	1029
					--	--	--	--		76	
37	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3018.09	--	3018	--	2426	580	3886
					591.55	--	592	--		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1 1	2408.00				2408		
38	С1241-113-0201 241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	431.00	--	862	--	862	--	931
					--	--	--	--		69	
39	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2015	Ниппеля. Прим	шт.	3	172.00	--	516	--	516	--	557
					--	--	--	--		41	
40	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	39078.56	295.80	39079	296	37162	1684	44024
					1621.15	97.58	1621	98		3261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	257231 С	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1 1	37141.00				37141		
41	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953.00	--	1906	--	1906	--	2058
					--	--	--	--		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**56169**	**343**	**52687**	**3194**	**64110**
							3139	**120**	**--**	**4747**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**56169**				
	Материалы		Тенге				**39614**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3259**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13074**				
	Сдача и испытание		Тенге				**73**				
		Накладные расходы	Тенге				**3194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4747**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3259**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**64110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3259**			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3, Т4									
42	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17	3067.98	117.08	52156	1990	8438	41196	100821

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2454.61	18.17	41728	309		7468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.0011	0.0187	367284.00				6868		
42.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00238	206112.00				491		
42.3	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.034	31711.00				1078		
43	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		3104.97	154.07	9315	462	1489	7323	17969
						2454.61	36.34	7364	109		1331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.0011	0.0033	367284.00				1212		
43.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00042	206112.00				87		
43.3	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.006	31711.00				190		
44	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3		10389.00	--	31167	--	31167	--	33660
						--	--	--	--		2493	
45	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5		4879.00	--	24395	--	24395	--	26347
						--	--	--	--		1952	
46	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12		1492.00	--	17904	--	17904	--	19336
						--	--	--	--		1432	
				Т3								
47	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46.5		2085.05	22.49	96955	1046	511	93500	205692
						2051.58	0.22	95398	10		15236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	35.526	10.00				355		
47.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.186	836.00				155		
48	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	46.035		134.00	--	6169	--	6169	--	6662
						--	--	--	--		493	
49	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72.1		2522.20	31.48	181850	2269	1217	174834	385219
						2473.85	0.53	178364	38		28535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	36.9873	28.00				1036		
50	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	71.379		309.00	--	22056	--	22056	--	23820
						--	--	--	--		1764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8.9	2879.26	669.21	25625	5956	240	20887	50233
					2183.07	211.71	19429	1884		3721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0072 0.06408	1230.00				79		
51.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0467 0.41563	317.00				132		
52	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	8.4194	793.00	--	6677	--	6677	--	7211
					--	--	--	--		534	
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	61	1789.28	1097.98	109146	66977	--	62569	185453
					691.30	344.79	42169	21032		13737	
54	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	1	16.00	--	16	--	16	--	17
					--	--	--	--		1	
55	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	4	31.00	--	124	--	124	--	134
					--	--	--	--		10	
56	С1241-211-1211 241-211-1211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	1	129.00	--	129	--	129	--	139
					--	--	--	--		10	
57	С1241-209-2003 241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	2	94.00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
58	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	3	68.00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
59	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	28.00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
60	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	78.00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
61	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	258.00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
62	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	28	16.00	--	448	--	448	--	484
					--	--	--	--		36	
63	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	13	49.00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
64	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	181.00	--	362	--	362	--	391
					--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	61	1789.28	1097.98	109146	66977	--	62569	185453
					691.30	344.79	42169	21032		13737	
66	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	1	16.00	--	16	--	16	--	17
					--	--	--	--		1	
67	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	4	31.00	--	124	--	124	--	134
					--	--	--	--		10	
68	С1241-211-1211 241-211-1211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	1	129.00	--	129	--	129	--	139
					--	--	--	--		10	
69	С1241-209-2003 241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	2	94.00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
70	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	3	68.00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
71	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	28.00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
72	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	78.00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
73	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	258.00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
74	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	28	16.00	--	448	--	448	--	484
					--	--	--	--		36	
75	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	13	49.00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
76	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	181.00	--	362	--	362	--	391
					--	--	--	--		29	
77	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны мелкие. Установка	комплект	1	2357.44	295.58	2357	296	262	1908	4606
					1798.83	147.65	1799	148		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002 0.0002	188070.00				38		
77.2	147076 С	Каболка	т	0.00007 0.00007	1358578.00				95		
77.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07 0.07	568.00				40		
77.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14 0.14	459.00				64		
78	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	11208.00	--	11208	--	11208	--	12105
					--	--	--	--		897	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-170301-0103 1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	11		26797.34	184.84	294771	2033	253765	39208	360697
						3543.01	94.11	38973	1035		26718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	254403 С	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11	21373.00				235103		
80	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	11		8879.00	--	97669	--	97669	--	105483
						--	--	--	--		7814	
81	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	9		3036.48	108.06	27328	973	1989	24358	55820
						2707.33	54.30	24366	489		4135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00324	216199.00				700		
81.2	147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00063	1358578.00				856		
81.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.324	836.00				271		
82	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	9		10810.00	--	97290	--	97290	--	105073
						--	--	--	--		7783	
83	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	9		3977.00	--	35793	--	35793	--	38656
						--	--	--	--		2863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1264445	148979	623707	528352	1936220
								491759	46086	--	143420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					315961				
	Всего заработная плата		Тенге						126402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97669				
		Накладные расходы	Тенге					125138				
		Сметная прибыль	Тенге					35288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					476387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
		Сметная заработная плата	Тенге						126402			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					948484				
	Материалы		Тенге					267910				
	Всего заработная плата		Тенге						411443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					258127				
		Накладные расходы	Тенге					403214				
		Сметная прибыль	Тенге					108132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1459830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
		Сметная заработная плата	Тенге						411443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1936217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						537845			

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	93.9		1072.05	4.15	100666	389	1043	97381	213891
						1056.80	1.43	99234	134		15844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.000027	0.002498	367284.00				917		
84.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.0157	1.47423	85.00				125		
85	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	93.7122		509.00	--	47700	--	47700	--	51516
						--	--	--	--		3816	
86	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15.1		3417.38	47.32	51602	715	39007	11941	68626
						786.76	20.17	11880	305		5083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1	15.1	2561.00				38671		
87	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27.8		1108.54	1.71	30817	47	132	30042	65728
						1102.09	0.62	30638	17		4869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	144722 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.000012	0.000334	367284.00				123		
87.2	249132 С	Вода техническая	м3	0.0039	0.10842	85.00				9		
88	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	27.7444		232.00	--	6437	--	6437	--	6952
						--	--	--	--		515	
89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	47		1789.28	1097.98	84096	51605	--	48209	142890
						691.30	344.79	32491	16205		10584	
90	С1241-213-0409 241-213-0409 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	1		1183.00	--	1183	--	1183	--	1278
						--	--	--	--		95	
91	С1241-212-0902 241-212-0902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3		1038.00	--	3114	--	3114	--	3363
						--	--	--	--		249	
92	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	3		347.00	--	1041	--	1041	--	1124
						--	--	--	--		83	
93	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18		82.00	--	1476	--	1476	--	1594
						--	--	--	--		118	
94	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	8		281.00	--	2248	--	2248	--	2428

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		180	
95	С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	7		331.00	--	2317	--	2317	--	2502
						--	--	--	--		185	
96	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3		642.00	--	1926	--	1926	--	2080
						--	--	--	--		154	
97	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х50х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	3		320.00	--	960	--	960	--	1037
						--	--	--	--		77	
98	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14		431.00	--	6034	--	6034	--	6517
						--	--	--	--		483	
99	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны мелкие. Установка	комплект	1		2357.44	295.58	2357	296	262	1908	4606
						1798.83	147.65	1799	148		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0002	188070.00				38		
99.2	147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00007	1358578.00				95		
99.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.07	568.00				40		
99.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.14	0.14	459.00				64		
100	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1		11208.00	--	11208	--	11208	--	12105
						--	--	--	--		897	
101	Е11-170301-0103 1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	11		26797.34	184.84	294771	2033	253765	39208	360697
						3543.01	94.11	38973	1035		26718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	254403 С	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11	21373.00				235103		
102	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	11		8879.00	--	97669	--	97669	--	105483
						--	--	--	--		7814	
103	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	9		3036.48	108.06	27328	973	1989	24358	55820
						2707.33	54.30	24366	489		4135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00324	216199.00				700		
103.2	147076 С	Каболка	т	0.00007	0.00063	1358578.00				856		
103.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.036	0.324	836.00				271		
104	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	9		10810.00	--	97290	--	97290	--	105073

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		7783	
105	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	9		3977.00	--	35793	--	35793	--	38656
						--	--	--	--		2863	
106	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		27823.40	551.93	27823	552	4112	22882	54762
						23159.34	189.82	23159	190		4056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	233942.00				515		
106.2	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1	1329.00				1329		
106.3	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1	1406.00				1406		
107	511-304-0304 511-304-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1		124829.00	--	124829	--		--	124829
						--	--	--	--	124829	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1060685	56610	616706	275929	1433557
								262540	18523	124829	96942	
	Стоимость оборудования		Тенге					124829				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					124829				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					181765				
	Всего заработная плата		Тенге						48696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97669				
		Накладные расходы	Тенге					48209				
		Сметная прибыль	Тенге					18398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					248372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						48696			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					754091				
	Материалы		Тенге					300311				
	Всего заработная плата		Тенге						232367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					218727				
	Сдача и испытание		Тенге					691				
		Накладные расходы	Тенге					227720				
		Сметная прибыль	Тенге					78544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1060355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						232367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1433556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
		Сметная заработная плата	Тенге						281063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4766902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1201309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						316528			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						97678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1504676		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							124829		
		- Накладные расходы	Тенге								1275712	
		- Сметная прибыль	Тенге								343849	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция ОВ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	36454,106	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3586,670	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,321	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**		**2**	**3261.82**	**392.69**	**6524**	**785**	**136**	**5852**	**13367**
						2801.48	**184.47**	**5603**	**369**		**990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0.04**	**0.08**	**568.00**				**45**		
1.2	**249409 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0.07**	**0.14**	**459.00**				**64**		
2	**С1245-405-1501 245-405-1501 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**		**2**	**3259.00**	**--**	**6518**	**--**	**6518**	**--**	**7039**
						--	**--**	**--**	**--**		**521**	
3	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**109**	**2845.86**	**117.08**	**310198**	**12762**	**29884**	**264142**	**620287**
						2454.61	**18.17**	**267552**	**1981**		**45947**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.00014**	**0.01526**	**206112.00**				**3145**		
3.2	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0.002**	**0.218**	**31711.00**				**6913**		
3.3	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0.0011**	**0.1199**	**165361.00**				**19827**		
4	**С1242-303-0401 242-303-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"**	**шт.**		**53**	**4125.00**	**--**	**218625**	**--**	**218625**	**--**	**236115**
						--	**--**	**--**	**--**		**17490**	
5	**С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**		**53**	**6657.00**	**--**	**352821**	**--**	**352821**	**--**	**381047**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		28226	
6	С1242-303-1001 242-303-1001 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3		15802.00	--	47406	--	47406	--	51198
						--	--	--	--		3792	
7	С1261-301-0216 261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.53		5586.00	--	2961	--	2961	--	3198
						--	--	--	--		237	
8	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2882.85	154.07	17297	924	1645	14647	34499
						2454.61	36.34	14728	218		2556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00084	206112.00				173		
8.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.012	31711.00				381		
8.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0066	165361.00				1091		
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46		2845.86	117.08	130909	5386	12611	111473	261772
						2454.61	18.17	112912	836		19391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00644	206112.00				1327		
9.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.092	31711.00				2917		
9.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0506	165361.00				8367		
10	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2		10389.00	--	20778	--	20778	--	22440
						--	--	--	--		1662	
11	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18		2893.00	--	52074	--	52074	--	56240
						--	--	--	--		4166	
12	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4		4879.00	--	19516	--	19516	--	21077
						--	--	--	--		1561	
13	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28		1492.00	--	41776	--	41776	--	45118
						--	--	--	--		3342	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	106		1789.28	1097.98	189664	116386	--	108727	322263
						691.30	344.79	73278	36548		23871	
15	С1241-211-1403 241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	106		195.00	--	20670	--	20670	--	22324
						--	--	--	--		1654	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1245-709-0102 245-709-0102 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	53		3623.00	--	192019	--	192019	--	207381
						--	--	--	--		15362	
17	С1245-501-0108 245-501-0108 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	3		75582.00	--	226746	--	226746	--	244886
						--	--	--	--		18140	
18	С1242-303-1103 242-303-1103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9		18534.00	--	166806	--	166806	--	180150
						--	--	--	--		13344	
19	С1245-405-2402 245-405-2402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5)	шт.	53		19806.00	--	1049718	--	1049718	--	1133695
						--	--	--	--		83977	
20	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	9		14150.80	205.16	127357	1847	113277	12590	151142
						1359.21	68.18	12233	614		11196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	262174 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9	12572.00				113148		
21	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Грязевик для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2		3010.45	512.84	6021	1026	78	5128	12041
						2458.45	158.00	4917	316		892	
22	С1245-404-0104 245-404-0104 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	2		60723.00	--	121446	--	121446	--	131162
						--	--	--	--		9716	
23	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2		1880.20	73.97	3760	148	606	3017	7319
						1502.82	36.34	3006	73		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	187339 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	60757.00				243		
23.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0011	0.0022	165361.00				364		
24	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим	шт.	2		21534.00	--	43068	--	43068	--	46513
						--	--	--	--		3445	
25	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		3310.29	208.20	13241	833	1855	10658	25810
						2638.28	80.47	10553	322		1912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	187339 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	60757.00				486		
25.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.00207	0.00828	165361.00				1369		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4		31467.00	--	125868	--	125868	--	135937
						--	--	--	--		10069	
27	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	91.3		1582.80	15.75	144509	1438	1084	139163	306366
						1555.17	0.18	141987	16		22694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0.98	89.474	7.00				626		
27.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.006	0.5478	836.00				458		
28	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	91.3		163.00	--	14882	--	14882	--	16073
						--	--	--	--		1191	
29	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	161.3		1687.86	18.68	272251	3013	1771	262153	577156
						1658.20	0.22	267467	35		42752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0.764	123.2332	10.00				1232		
29.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.6452	836.00				539		
30	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	161.3		268.00	--	43228	--	43228	--	46686
						--	--	--	--		3458	
31	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32.4		1817.63	21.71	58891	703	347	56695	124833
						1785.20	0.35	57841	11		9247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0.615	19.926	12.00				239		
31.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.004	0.1296	836.00				108		
32	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	32.4		421.00	--	13640	--	13640	--	14731
						--	--	--	--		1091	
33	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1.1		1998.74	25.50	2199	28	19	2110	4653
						1956.37	0.53	2152	1		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0.513	0.5643	28.00				16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	1.1	716.00	--	788	--	788	--	851
					--	--	--	--		63	
35	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53.4	2132.84	28.65	113894	1530	1180	109002	240727
					2082.10	0.79	111184	42		17832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0.445 23.763	44.00				1046		
36	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	53.4	1139.00	--	60823	--	60823	--	65689
					--	--	--	--		4866	
37	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0.2	1947.06	26.85	389	5	262	122	552
					612.33	11.27	122	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1 0.2	1296.00				259		
38	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3417.38	47.32	10252	142	7750	2372	13634
					786.76	20.17	2360	61		1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1 3	2561.00				7683		
39	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54.7	4589.98	62.74	251072	3432	196040	51993	327310
					943.33	26.58	51600	1454		24245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=65 мм	м	1 54.7	3546.00				193966		
40	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	5228.56	62.74	47057	564	38003	8555	60061
					943.33	26.58	8490	239		4449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=80 мм	м	1 9	4177.00				37593		
41	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3.7	7463.89	98.88	27616	366	22911	4399	34577
					1172.79	40.47	4339	150		2561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	157975 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=100 мм	м	1 3.7	6127.00				22670		
42	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5.2	3417.38	47.32	17770	246	13433	4112	23633
					786.76	20.17	4091	105		1751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1 5.2	2561.00				13317		
43	Е11-160401-0305 1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	12.9	8432.95	156.19	108785	2015	81148	25938	145501
					1986.23	65.49	25622	845		10778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	187572 С	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	1 12.9	6204.00				80032		
44	Ц13-370102-0101 1337-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	44322.59	1081.62	44323	1082	1365	25589	75505
					41876.10	72.68	41876	73		5593	
45	Прайс лист	БТП	шт	1	4545920.26	--	4545920	--		--	4545920
					--	--	--	--	4545920	--	
45.1		*Отпускная цена -*			*4492016.07*				*4492016.07*		
45.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*53904.19*				*53904.19*		
46	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	6	16.00	--	96	--	96	--	104
					--	--	--	--		8	
47	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	1418.00	--	8508	--	8508	--	9189
					--	--	--	--		681	
48	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2969.00	--	5938	--	5938	--	6413
					--	--	--	--		475	
49	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	19	24.00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
50	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	4	34.00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
51	С1241-211-1207 241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	4	46.00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
52	С1241-211-1209 241-211-1209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х20 мм	шт.	2	103.00	--	206	--	206	--	222
					--	--	--	--		16	
53	С1241-211-1211 241-211-1211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	2	129.00	--	258	--	258	--	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		21	
54	С1241-211-0202 241-211-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.	18	249.00	--	4482	--	4482	--	4841
					--	--	--	--		359	
55	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 62х3,0 мм	шт.	12	682.00	--	8184	--	8184	--	8839
					--	--	--	--		655	
56	С1241-112-0138 241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80х3,0 мм	шт.	6	957.00	--	5742	--	5742	--	6201
					--	--	--	--		459	
57	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х50 мм	шт.	2	686.00	--	1372	--	1372	--	1482
					--	--	--	--		110	
58	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм	шт.	2	949.00	--	1898	--	1898	--	2050
					--	--	--	--		152	
59	С1241-209-0802 241-209-0802 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	2	441.00	--	882	--	882	--	953
					--	--	--	--		71	
60	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	2	65.00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
61	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	47.00	--	94	--	94	--	102
					--	--	--	--		8	
62	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	68.00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
63	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	130.00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
64	С1241-209-2012 241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	2	194.00	--	388	--	388	--	419
					--	--	--	--		31	
65	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	6	194.00	--	1164	--	1164	--	1257
					--	--	--	--		93	
66	С1241-505-0106 241-505-0106 РСНБ РК 2015	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50х25 мм. Прим	10 шт.	1.8	9894.00	--	17809	--	17809	--	19234
					--	--	--	--		1425	
67	С1241-505-0106 241-505-0106 РСНБ РК 2015	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 80х65 мм. Прим	10 шт.	0.2	9894.00	--	1979	--	1979	--	2137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		158	
68	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	21	28.00	--	588	--	588	--	635
					--	--	--	--		47	
69	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78.00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
70	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	71	464.00	--	32944	--	32944	--	35580
					--	--	--	--		2636	
71	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	35	16.00	--	560	--	560	--	605
					--	--	--	--		45	
72	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	34	31.00	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--		84	
73	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	49.00	--	343	--	343	--	370
					--	--	--	--		27	
74	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	10	181.00	--	1810	--	1810	--	1955
					--	--	--	--		145	
75	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	124.848	1396.30	20.61	174326	2573	55832	114534	311968
					928.49	7.61	115921	950		23109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2.6 324.6048	172.00				55832		
76	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	612	2281.00	--	1395972	--	1395972	--	1507650
					--	--	--	--		111678	
77	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	991.3	3086.36	92.46	3059506	91656	2573127	334209	3665212
					398.19	45.42	394723	45025		271497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143 14.17559	4580.00				64924		
77.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0.15 148.695	16836.00				2503429		
78	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	252.6	218.00	--	55067	--	55067	--	59472
					--	--	--	--		4405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	32.4	881.00	--	28544	--	28544	--	30828
					--	--	--	--		2284	
80	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	1.1	1054.00	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--		93	
81	С1234-303-0414 234-303-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	53.4	1371.00	--	73211	--	73211	--	79068
					--	--	--	--		5857	
82	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	123.6	218.00	--	26945	--	26945	--	29101
					--	--	--	--		2156	
83	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	439.5	276.00	--	121302	--	121302	--	131006
					--	--	--	--		9704	
84	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	3	1447.00	--	4341	--	4341	--	4688
					--	--	--	--		347	
85	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	54.7	1846.00	--	100976	--	100976	--	109054
					--	--	--	--		8078	
86	С1234-303-0421 234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	12.7	2008.00	--	25502	--	25502	--	27542
					--	--	--	--		2040	
87	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	18.1	1447.00	--	26191	--	26191	--	28286
					--	--	--	--		2095	
88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	229.19	6647.05	54.20	1523437	12422	974862	530555	2218311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2339.34	22.82	536153	5229		164319	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	229.19	4081.00				935324		
88.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0501	11.482419	338.00				3881		
89	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13.00431		6241.90	68.28	81172	888	47058	32932	123232
						2555.02	29.05	33226	378		9128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	13.00431	3446.00				44813		
89.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0501	0.651516	338.00				220		
90	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	7		2388.00	120.56	16716	844	1435	14279	33475
						2062.41	19.08	14437	134		2480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00014	0.00098	647579.00				635		
90.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.0014	206112.00				289		
90.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.164	1.148	446.00				512		
91	С1246-307-0101 246-307-0101 РСНБ РК 2015	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 12,5 мм	шт.	7		1197.00	--	8379	--	8379	--	9049
						--	--	--	--		670	
92	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка	решетка	4		2095.69	72.23	8383	289	724	7297	16934
						1842.43	19.08	7370	76		1254	
93	С1261-302-0125 261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 150х150 мм	м2	0.09		30343.00	--	2731	--	2731	--	2949
						--	--	--	--		218	
94	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	4		2095.69	72.23	8383	289	724	7297	16934
						1842.43	19.08	7370	76		1254	
95	С1261-302-0125 261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 200х150 мм	м2	0.12		30343.00	--	3641	--	3641	--	3932
						--	--	--	--		291	
96	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х200 мм. Установка	решетка	24		2095.69	72.23	50296	1734	4344	43783	101605
						1842.43	19.08	44218	458		7526	
97	С1261-302-0125 261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 200х200 мм	м2	0.96		30343.00	--	29129	--	29129	--	31459
						--	--	--	--		2330	
98	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали. Прокладка фасонных частей	м2 поверхности воздуховодов	13.725		7662.18	54.20	105163	744	76638	27532	143311
						2024.11	22.82	27781	313		10616	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	13.725	5440.00				74664		
98.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.0513	0.704093	338.00				238		
99	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		10536.19	213.56	10536	213	738	9439	21573
						9585.14	46.34	9585	46		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.0014	526783.00				737		
100	С1246-403-0207 246-403-0207 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный для круглых каналов, 0,157 кВт, n 2600 об/мин	комплект	1		58920.00	--	58920	--	58920	--	63634
						--	--	--	--		4714	
101	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1		14236.51	1065.55	14237	1066	728	12496	28872
						12443.29	307.98	12443	308		2139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0009	0.0009	647579.00				583		
101.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.2	0.2	446.00				89		
102	Прайс лист	Воздушно-тепловая завеса	шт	1		304051.79	--	304052	--		--	304052
						--	--	--	--	304052	--	
102.1		*Отпускная цена -*				*300446.43*				*300446.43*		
102.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3605.36*				*3605.36*		
103	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	20		16298.86	2994.65	325977	59893	9180	276708	650900
						12845.20	1272.57	256904	25451		48215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	145347 С	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000932	0.01864	310306.00				5784		
103.2	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.15	3	587.00				1761		
104	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU09GTUB4	шт	3		296768.24	--	890305	--		--	890305
						--	--	--	--	890305	--	
104.1		*Отпускная цена -*				*293249.25*				*879747.75*		
104.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3518.99*				*10556.97*		
105	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTTB4	шт	1		302902.98	--	302903	--		--	302903
						--	--	--	--	302903	--	
105.1		*Отпускная цена -*				*299311.25*				*299311.25*		
105.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3591.74*				*3591.74*		
106	Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU05GTRB4	шт	1		228135.79	--	228136	--		--	228136
						--	--	--	--	228136	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.1		*Отпускная цена -*			*225430.62*				*225430.62*		
106.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2705.17*				*2705.17*		
107	**Прайс лист**	**Внутренний блок, кассетный ARNU07GTRB4**	**шт**	**4**	**239255.02**	**--**	**957020**	**--**		**--**	**957020**
					--	**--**	**--**	**--**	**957020**	**--**	
107.1		*Отпускная цена -*			*236418.00*				*945672.00*		
107.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2837.02*				*11348.06*		
108	**Прайс лист**	**Внутренний блок, кассетный ARNU12GTRB4**	**шт**	**4**	**279514.28**	**--**	**1118057**	**--**		**--**	**1118057**
					--	**--**	**--**	**--**	**1118057**	**--**	
108.1		*Отпускная цена -*			*276199.88*				*1104799.52*		
108.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3314.40*				*13257.59*		
109	**Прайс лист**	**Внутренний блок, кассетный ARNU15GTQB4**	**шт**	**4**	**294851.14**	**--**	**1179405**	**--**		**--**	**1179405**
					--	**--**	**--**	**--**	**1179405**	**--**	
109.1		*Отпускная цена -*			*291354.88*				*1165419.52*		
109.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3496.26*				*13985.03*		
110	**Прайс лист**	**Внутренний блок, кассетный ARNU18GTQB4**	**шт**	**3**	**310188.00**	**--**	**930564**	**--**		**--**	**930564**
					--	**--**	**--**	**--**	**930564**	**--**	
110.1		*Отпускная цена -*			*306509.88*				*919529.64*		
110.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3678.12*				*11034.36*		
111	**Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	**1 блок**	**1**	**17860.53**	**5886.11**	**17861**	**5886**	**133**	**14124**	**34544**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**11842.42**	**2570.02**	**11842**	**2570**		**2559**	
111.1	**144757 С**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	**шт.**	**4 4**	**33.00**				**132**		
112	**Прайс лист**	**Наружный блок ARUM241LTES**	**шт**	**1**	**3470347.99**	**--**	**3470348**	**--**		**--**	**3470348**
					--	**--**	**--**	**--**	**3470348**	**--**	
112.1		*Отпускная цена -*			*3429197.62*				*3429197.62*		
112.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*41150.37*				*41150.37*		
113	**Прайс лист**	**Приводной пульт. Белый**	**шт**	**20**	**59430.33**	**--**	**1188607**	**--**		**--**	**1188607**
					--	**--**	**--**	**--**	**1188607**	**--**	
113.1		*Отпускная цена -*			*58725.62*				*1174512.40*		
113.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*704.71*				*14094.15*		
114	**Прайс лист**	**AC EZ TouchAC EZ Touch**	**шт**	**1**	**276446.91**	**--**	**276447**	**--**		**--**	**276447**
					--	**--**	**--**	**--**	**276447**	**--**	
114.1		*Отпускная цена -*			*273168.88*				*273168.88*		
114.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3278.03*				*3278.03*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	**Ц13-110801-0207 1311-0801-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм. Присоединение к приборам**	**соединение**	**20**	**110.69**	**--**	**2214**	**--**	**--**	**1660**	**4184**
					110.69	**--**	**2214**	**--**		**310**	
116	**Прайс лист**	**Рефнет ARBLN14521**	**шт**	**1**	**72850.09**	**--**	**72850**	**--**		**--**	**72850**
					--	**--**	**--**	**--**	**72850**	**--**	
116.1		*Отпускная цена -*			*71986.25*				*71986.25*		
116.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*863.84*				*863.84*		
117	**Прайс лист**	**Рефнет ARBLN07121**	**шт**	**4**	**58280.07**	**--**	**233120**	**--**		**--**	**233120**
					--	**--**	**--**	**--**	**233120**	**--**	
117.1		*Отпускная цена -*			*57589.00*				*230356.00*		
117.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*691.07*				*2764.27*		
118	**Прайс лист**	**Рефнет ARBLN03321**	**шт**	**2**	**37191.89**	**--**	**74384**	**--**		**--**	**74384**
					--	**--**	**--**	**--**	**74384**	**--**	
118.1		*Отпускная цена -*			*36750.88*				*73501.76*		
118.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*441.01*				*882.02*		
119	**Прайс лист**	**Рефнет ARBLN01621**	**шт**	**12**	**29523.46**	**--**	**354282**	**--**		**--**	**354282**
					--	**--**	**--**	**--**	**354282**	**--**	
119.1		*Отпускная цена -*			*29173.38*				*350080.56*		
119.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*350.08*				*4200.97*		
120	**Прайс лист**	**Рефнет ARCNN21**	**шт**	**1**	**65565.07**	**--**	**65565**	**--**		**--**	**65565**
					--	**--**	**--**	**--**	**65565**	**--**	
120.1		*Отпускная цена -*			*64787.62*				*64787.62*		
120.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*777.45*				*777.45*		
121	**Прайс лист**	**Декоративный панель PT-UQC**	**шт**	**16**	**46010.58**	**--**	**736169**	**--**		**--**	**736169**
					--	**--**	**--**	**--**	**736169**	**--**	
121.1		*Отпускная цена -*			*45465.00*				*727440.00*		
121.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*545.58*				*8729.28*		
122	**Прайс лист**	**Декоративный панель PT-UTC**	**шт**	**1**	**61730.87**	**--**	**61731**	**--**		**--**	**61731**
					--	**--**	**--**	**--**	**61731**	**--**	
122.1		*Отпускная цена -*			*60998.88*				*60998.88*		
122.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*731.99*				*731.99*		
123	**Прайс лист**	**Декоративный панель PT-UUD**	**шт**	**3**	**77451.14**	**--**	**232353**	**--**		**--**	**232353**
					--	**--**	**--**	**--**	**232353**	**--**	
123.1		*Отпускная цена -*			*76532.75*				*229598.25*		
123.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*918.39*				*2755.18*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Ц13-120104-0103 1312-0104-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	20	2069.12	65.52	41382	1311	3731	22559	69057
					1817.00	32.13	36340	643		5115	
125	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	45	1945.58	48.30	87551	2174	3612	50519	149115
					1817.00	23.39	81765	1053		11046	
126	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	320	1604.41	117.75	513411	37680	10579	294164	872181
					1453.60	53.39	465152	17085		64606	
127	Прайс лист	Медная труба Д6,35 15м	шт	7	10089.29	--	70625	--	70625	--	76275
					--	--	--	--		5650	
128	Прайс лист	Медная труба Д9,52 50м	шт	1	39464.29	--	39464	--	39464	--	42621
					--	--	--	--		3157	
129	Прайс лист	Медная труба Д12,7 5м	шт	21	6071.43	--	127500	--	127500	--	137700
					--	--	--	--		10200	
130	Прайс лист	Медная труба Д15,88 15м	шт	4	28214.29	--	112857	--	112857	--	121886
					--	--	--	--		9029	
131	Прайс лист	Медная труба Д19,05 5м	шт	6	10000.00	--	60000	--	60000	--	64800
					--	--	--	--		4800	
132	Прайс лист	Медная труба Д22,2 5м	шт	1	13482.14	--	13482	--	13482	--	14561
					--	--	--	--		1079	
133	Прайс лист	Медная труба Д28,58 5м	шт	2	33214.29	--	66429	--	66429	--	71743
					--	--	--	--		5314	
134	Прайс лист	Медная труба Д34,9 5м	шт	4	33214.29	--	132857	--	132857	--	143486
					--	--	--	--		10629	
135	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	363.4	3086.36	92.46	1121582	33600	943281	122517	1343627
					398.19	45.42	144701	16506		99528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143 5.19662	4580.00				23801		
135.2	140681 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	0.15 54.51	16836.00				917730		
136	С1234-303-0202 234-303-0202 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	105.9	162.00	--	17156	--	17156	--	18528
					--	--	--	--		1372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1234-303-0203 234-303-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	35.7	161.00	--	5748	--	5748	--	6208
					--	--	--	--		460	
138	С1234-303-0205 234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	105.9	192.00	--	20333	--	20333	--	21960
					--	--	--	--		1627	
139	С1234-303-0206 234-303-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	58.3	205.00	--	11952	--	11952	--	12908
					--	--	--	--		956	
140	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	25.2	218.00	--	5494	--	5494	--	5933
					--	--	--	--		439	
141	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	4.9	274.00	--	1343	--	1343	--	1450
					--	--	--	--		107	
142	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	10.7	315.00	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--		270	
143	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16.8	325.00	--	5460	--	5460	--	5897
					--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36454106**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3426058**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**407923**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**160612**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10828286**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**17222217**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3145041**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1424586**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	9495,848	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1458,573	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,900	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование												
Шкафы и щиты												
1	**Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**		**24088.67**	**3234.33**	**24089**	**3235**	**15193**	**4998**	**31413**
						5661.45	**1279.64**	**5661**	**1280**		**2327**	
2	**Ценовое ТОО EUROELECTRIC**	**Главный вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=125 А, IP31**	**компл**	**1**		**721978.57**	**--**	**721979**	**--**		**--**	**721979**
						--	**--**	**--**	**--**	**721979**	**--**	
3	**Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**6**		**7152.64**	**217.58**	**42916**	**1306**	**7641**	**24839**	**73175**
						5661.45	**88.25**	**33969**	**530**		**5420**	
4	**Ценовое ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=32 А, IP31**	**компл**	**1**		**82889.29**	**--**	**82889**	**--**		**--**	**82889**
						--	**--**	**--**	**--**	**82889**	**--**	
5	**Ценовое ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31**	**компл**	**1**		**187319.64**	**--**	**187320**	**--**		**--**	**187320**
						--	**--**	**--**	**--**	**187320**	**--**	
6	**Ценовое ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31**	**компл**	**1**		**182931.25**	**--**	**182931**	**--**		**--**	**182931**
						--	**--**	**--**	**--**	**182931**	**--**	
7	**Ценовое ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31**	**компл**	**1**		**182931.25**	**--**	**182931**	**--**		**--**	**182931**
						--	**--**	**--**	**--**	**182931**	**--**	
8	**Ценовое ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31**	**компл**	**1**		**50083.04**	**--**	**50083**	**--**		**--**	**50083**
						--	**--**	**--**	**--**	**50083**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31	компл	1	339988.39	--	339988	--		--	339988
					--	--	--	--	339988	--	
10	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2114.24	209.09	4228	418	36	2845	7638
					1887.15	88.25	3774	176		566	
11	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12893.00	--	25786	--	25786	--	27849
					--	--	--	--		2063	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1845140	4959	48656	32682	1888196
							43404	1986	1748121	10376	
	Стоимость оборудования		Тенге				1748121				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1748121				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				97019				
	Материалы		Тенге				22871				
	Всего заработная плата		Тенге					45390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25786				
		Накладные расходы	Тенге				32682				
		Сметная прибыль	Тенге				10376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				140077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					45390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1888198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					45390			
		РАЗДЕЛ 2.Электроустановочные изделия									
12	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	43	671.45	4.10	28872	176	1106	19920	52695
					641.63	1.77	27590	76		3903	
13	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	522.00	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--		84	
14	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	636.00	--	26076	--	26076	--	28162
					--	--	--	--		2086	
15	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	153	101.98	--	15603	--	274	9351	26950
					100.19	--	15329	--		1996	
16	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка установочная	шт.	97	77.00	--	7469	--	7469	--	8067
					--	--	--	--		598	
17	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	28	111.00	--	3108	--	3108	--	3357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		249	
18	Ценовое TEKLED	Напольные коробки для установки розеток	шт	28	19745.54	--	552875	--		--	552875
					--	--	--	--	552875	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				635047	176	39077	29271	673234
							42919	76	552875	8916	
	Стоимость оборудования		Тенге				552875				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				552875				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82172				
	Материалы		Тенге				1380				
	Всего заработная плата		Тенге					42995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37697				
		Накладные расходы	Тенге				29271				
		Сметная прибыль	Тенге				8916				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					42995			
				РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛИ							
19	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	2385	454.61	200.57	1084233	478359	60341	535998	1749850
					228.74	83.40	545533	198909		129618	
20	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.835	222611.00	--	185880	--	185880	--	200750
					--	--	--	--		14870	
21	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.58	346715.00	--	201095	--	201095	--	217183
					--	--	--	--		16088	
22	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим	км	0.05	842563.00	--	42128	--	42128	--	45498
					--	--	--	--		3370	
23	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.025	1212595.00	--	30315	--	30315	--	32740
					--	--	--	--		2425	
24	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим	км	0.005	2011318.00	--	10057	--	10057	--	10862
					--	--	--	--		805	
25	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим	км	0.115	3120922.00	--	358906	--	358906	--	387618
					--	--	--	--		28712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1243-106-0907 243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим	км	0.03	4817260.00	--	144518	--	144518	--	156079
					--	--	--	--		11561	
27	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.41	233523.00	--	95744	--	95744	--	103404
					--	--	--	--		7660	
28	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.01	1351471.00	--	13515	--	13515	--	14596
					--	--	--	--		1081	
29	С1243-107-1601 243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 3х1,5 (ок)-1. Прим	км	0.32	249690.00	--	79901	--	79901	--	86293
					--	--	--	--		6392	
30	С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.005	573780.00	--	2869	--	2869	--	3099
					--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2249161	478359	1225269	535998	3007972
							545533	198909	--	222812	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2249161				
	Материалы		Тенге				60340				
	Всего заработная плата		Тенге					744442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164928				
		Накладные расходы	Тенге				535998				
		Сметная прибыль	Тенге				222812				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3007971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					744442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3007971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					744442			
		РАЗДЕЛ 4.Материалы и изделия для прокладки кабелей									
31	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0.376875	121704.30	18980.68	45867	7153	917	29082	80945
					100291.50	6883.58	37797	2594		5996	
32	С1243-907-4806 243-907-4806 РСНБ РК 2015	Легкая консоль потолочная, основание 100 мм ДКС	шт.	75	1070.00	--	80250	--	80250	--	86670
					--	--	--	--		6420	
33	С1243-907-4808 243-907-4808 РСНБ РК 2015	Легкая консоль потолочная, основание 200 мм ДКС	шт.	150	1222.00	--	183300	--	183300	--	197964
					--	--	--	--		14664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1243-907-4902 243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0.225	100888.00	--	22700	--	22700	--	24516
					--	--	--	--		1816	
35	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	225	348.00	--	78300	--	78300	--	84564
					--	--	--	--		6264	
36	С1243-907-1001 243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	75	1041.00	--	78075	--	78075	--	84321
					--	--	--	--		6246	
37	С1243-907-1003 243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	150	1351.00	--	202650	--	202650	--	218862
					--	--	--	--		16212	
38	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	50	387.00	--	19350	--	19350	--	20898
					--	--	--	--		1548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				710492	7153	665542	29082	798740
							37797	2594	--	59166	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				691142				
	Материалы		Тенге				917				
	Всего заработная плата		Тенге					40391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				645275				
		Накладные расходы	Тенге				29082				
		Сметная прибыль	Тенге				57618				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				777842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40391			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19350				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19350				
		Сметная прибыль	Тенге				1548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				798740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40391			
		РАЗДЕЛ 5.Молниезащита и заземление									
39	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	шт.	49	2640.40	140.09	129380	6865	62164	44698	188004
					1231.65	35.30	60351	1730		13926	
40	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	3246.89	140.09	136369	5884	78756	38313	188656
					1231.65	35.30	51729	1483		13975	
41	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	67	703.53	29.70	47137	1990	28643	12351	64247
					246.33	9.71	16504	651		4759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3846.37	201.56	69235	3628	43437	16763	92878
					1231.65	61.78	22170	1112		6880	
43	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2015	Универсальный держатель с бетоном, ND1000, ДКС	шт.	24	2138.00	--	51312	--	51312	--	55417
					--	--	--	--		4105	
44	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ РК 2015	Универсальный соединитель NG3103, ДКС	шт.	3	2694.00	--	8082	--	8082	--	8729
					--	--	--	--		647	
45	С1247-101-0115 247-101-0115 РСНБ РК 2015	Фасадный держатель ND2307, 100мм, ДКС	шт.	20	2584.00	--	51680	--	51680	--	55814
					--	--	--	--		4134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				493195	18367	324074	112125	653745
							150754	4976	--	48426	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				493195				
	Материалы		Тенге				212999				
	Всего заработная плата		Тенге					155730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111074				
		Накладные расходы	Тенге				112125				
		Сметная прибыль	Тенге				48426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				653746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					155730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				653746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					155730			
		РАЗДЕЛ 6.Трубы									
46	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	618.64	64.20	18559	1926	2909	10329	31199
					457.47	20.74	13724	622		2311	
47	С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30	849.00	--	25470	--	25470	--	27508
					--	--	--	--		2038	
48	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	907.28	107.92	27218	3237	2867	16069	46750
					703.80	40.15	21114	1204		3463	
49	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	1675.00	--	50250	--	50250	--	54270
					--	--	--	--		4020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				121497	5163	81496	26398	159727
							34838	1826	--	11832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45777				
	Материалы		Тенге				5776				
	Всего заработная плата		Тенге					36664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				26398				
		Сметная прибыль	Тенге				5774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36664			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				75720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75720				
		Сметная прибыль	Тенге				6058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				159727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36664			
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение									
		Светотехническое оборудование									
50	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	153	2563.00	1012.85	392139	154966	20623	233591	675789
					1415.36	705.11	216550	107882		50058	
51	Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS 42W 6500K	шт	98	11392.86	--	1116500	--		--	1116500
					--	--	--	--	1116500	--	
52	Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник накладной потолочный 2X16 Вт, IP65 LEDTUBE PRIZMABOX	шт	8	3562.50	--	28500	--		--	28500
					--	--	--	--	28500	--	
53	Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND	шт	44	6750.00	--	297000	--		--	297000
					--	--	--	--	297000	--	
54	Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White	шт	2	4008.93	--	8018	--		--	8018
					--	--	--	--	8018	--	
55	Ценовое TEKLED	Датчик освещенности PS100	шт	1	1785.71	--	1786	--		--	1786
					--	--	--	--	1786	--	
56	Ценовое TEKLED	Светильник переносной с защитной решеткой и кабелем 5 м УП-1Р	шт	3	1785.71	--	5357	--		--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
57	Ценовое TEKLED	Лампа накаливания 12 В, 40 Вт, Е27	шт	2	178.57	--	357	--		--	357
					--	--	--	--	357	--	
58	С1247-102-0104 247-102-0104 РСНБ РК 2015	Сетка антивандальная	шт.	4	4696.00	--	18784	--	18784	--	20287
					--	--	--	--		1503	
		Электроустановочные изделия									
59	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33	564.64	4.10	18633	135	438	13045	34213
					547.27	1.77	18060	58		2534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	564.64	4.10	11858	86	279	8302	21772
					547.27	1.77	11493	37		1613	
61	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	401.00	--	12030	--	12030	--	12992
					--	--	--	--		962	
62	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	368.00	--	7728	--	7728	--	8346
					--	--	--	--		618	
63	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	396.00	--	1188	--	1188	--	1283
					--	--	--	--		95	
64	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	105	403.02	--	42317	--	3436	23718	71318
					370.30	--	38881	--		5283	
65	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка установочная	шт.	51	77.00	--	3927	--	3927	--	4241
					--	--	--	--		314	
66	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	54	111.00	--	5994	--	5994	--	6474
					--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1972116	155187	74427	278656	2314233
							284984	107977	1457518	63460	
	Стоимость оборудования		Тенге				1457518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1457518				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				514598				
	Материалы		Тенге				24776				
	Всего заработная плата		Тенге					392961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49651				
		Накладные расходы	Тенге				278656				
		Сметная прибыль	Тенге				63460				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				856714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					392961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2314232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					392961			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9495848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1140229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					669364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					318344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2458540		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3758514		
		- Накладные расходы	Тенге							1044212	
		- Сметная прибыль	Тенге							424988	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5
(Локальный сметный расчет)

на Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1182,331	тыс.тенге
Сметная заработная плата	553,801	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,345	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ СОУЭ										
1	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**73631.68**	**2.58**	**73632**	**3**	**563**	**44571**	**127659**
						73066.40	**--**	**73066**	**--**		**9456**	
2	**Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"**	**ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы оповещения на 10 зон**	**шт.**	**1**		**0.89**	**--**	**1**	**--**		**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**	
3	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**29636.25**	**3268.13**	**29636**	**3268**	**314**	**16503**	**49830**
						26054.40	**999.35**	**26054**	**999**		**3691**	
4	**Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"**	**ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель громкости**	**шт.**	**1**		**0.89**	**--**	**1**	**--**		**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**	
5	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**9920.71**	**2.09**	**9921**	**2**	**133**	**5970**	**17162**
						9786.50	**--**	**9786**	**--**		**1271**	
6	**Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"**	**Аварийная панель с речевым модулем T-6203**	**шт.**	**1**		**0.89**	**--**	**1**	**--**		**--**	**1**
						--	**--**	**--**	**--**	**1**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	4650.88	--	4651	--	87	2784	8030
					4564.35	--	4564	--		595	
8	Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон с микрофоном на гибкой шее	шт.	1	0.89	--	1	--		--	1
					--	--	--	--	1	--	
9	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33908.84	8196.28	33909	8196	2092	19549	57734
					23621.00	3530.04	23621	3530		4277	
10	Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Шкаф коммутационный 19 25U	шт.	1	0.89	--	1	--		--	1
					--	--	--	--	1	--	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	45	3705.84	2.58	166763	116	3117	99753	287838
					3634.00	--	163530	--		21321	
12	Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105L Потолочная акустическая система 1,5-6W-100V	шт.	41	0.89	--	36	--		--	36
					--	--	--	--	36	--	
13	Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V	шт.	4	0.89	--	4	--		--	4
					--	--	--	--	4	--	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯ									
14	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	320	454.61	200.57	145474	64182	8097	71916	234781
					228.74	83.40	73195	26688		17391	
15	Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м.	320	0.89	--	285	--		--	285
					--	--	--	--	285	--	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	460.95	18.51	138285	5553	16605	84659	240780
					387.09	4.85	116127	1455		17836	
17	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	300	32.00	--	9600	--	9600	--	10368
					--	--	--	--		768	
18	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	300	145.00	--	43500	--	43500	--	46980
					--	--	--	--		3480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**	**607.12**	**41.51**	**6071**	**415**	**553**	**3779**	**10638**
					510.26	**14.56**	**5103**	**146**		**788**	
20	**С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	**м**	**10**	**269.00**	**--**	**2690**	**--**	**2690**	**--**	**2905**
					--	**--**	**--**	**--**		**215**	
21	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Коробка монтажная КМ-02**	**шт.**	**28**	**937.73**	**--**	**26256**	**--**	**319**	**15822**	**45444**
					926.33	**--**	**25937**	**--**		**3366**	
22	**С1247-202-0106 247-202-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная огнестойкая, IP41 КМ-0(2К)**	**шт.**	**28**	**1384.00**	**--**	**38752**	**--**	**38752**	**--**	**41852**
					--	**--**	**--**	**--**		**3100**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**729469**	**81735**	**126422**	**365306**	**1182330**
							520983	**32818**	**329**	**87555**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**330**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**330**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**673350**				
		Материалы	Тенге				**31879**				
		Всего заработная плата	Тенге					**553801**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**38752**				
		Накладные расходы	Тенге				**365306**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83092**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1121748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**345**
		Сметная заработная плата	Тенге					**553801**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**55790**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**55790**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4463**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**60253**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1182331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**345**
		Сметная заработная плата	Тенге					**553801**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1182331**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**520983**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**81735**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32818**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**126421**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**330**		
		- Накладные расходы	Тенге							**365306**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**87555**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6
(Локальный сметный расчет)

на ОПС, СВ, СКУД, СКС, Аудио-видеофикация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	119969,164	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5540,383	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,624	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. ОПС												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2		2304.22	--	4608	--	--	3318	8560
						2304.22	--	4608	--		634	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1.3		1074.74	--	1397	--	--	1006	2595
						1074.74	--	1397	--		192	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11		979.10	23.25	10770	256	6341	3918	15863
						379.35	3.63	4173	40		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00176	177423.00				312		
3.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.00264	53822.00				142		
3.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	26.4	223.00				5887		
4	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.75		43131.65	1228.95	32349	922	27016	4351	39636
						5881.24	494.20	4411	371		2936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.765	33782.00				25843		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49124	1178	33357	12593	66654
								14589	411	--	4937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49124				
	Материалы		Тенге				33358				
	Всего заработная плата		Тенге					15000			
		Накладные расходы	Тенге				12593				
		Сметная прибыль	Тенге				4937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15000			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
5	**Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**2**	**2113.19**	**591.74**	**4226**	**1183**	**--**	**2718**	**7500**
					1521.45	**290.72**	**3043**	**581**		**556**	
6	**Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"**	**Монитор 23 HP ProDisplay P233**	**шт**	**1**	**42290.76**	**--**	**42291**	**--**		**--**	**42291**
					--	**--**	**--**	**--**	**42291**	**--**	
6.1		*Отпускная цена -*			*41789.29*				*41789.29*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*501.47*				*501.47*		
7	**Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"**	**Компьютер в комплекте: клавиатура, мышь HP 290 G1**	**шт**	**1**	**198886.91**	**--**	**198887**	**--**		**--**	**198887**
					--	**--**	**--**	**--**	**198887**	**--**	
7.1		*Отпускная цена -*			*196528.57*				*196528.57*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2358.34*				*2358.34*		
8	**Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6342.11**	**2.09**	**19026**	**6**	**337**	**11396**	**32856**
					6227.60	**--**	**18683**	**--**		**2434**	
9	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Пульт контроля и управления С2000-М**	**шт**	**1**	**36433.81**	**--**	**36434**	**--**		**--**	**36434**
					--	**--**	**--**	**--**	**36434**	**--**	
9.1		*Отпускная цена -*			*36001.79*				*36001.79*		
9.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*432.02*				*432.02*		
10	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ**	**шт**	**2**	**12586.75**	**--**	**25174**	**--**		**--**	**25174**
					--	**--**	**--**	**--**	**25174**	**--**	
10.1		*Отпускная цена -*			*12437.50*				*24875.00*		
10.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*149.25*				*298.50*		
11	**Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**179**	**1948.87**	**--**	**348848**	**--**	**23605**	**198398**	**591026**
					1817.00	**--**	**325243**	**--**		**43780**	
12	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК**	**шт**	**37**	**8400.50**	**--**	**310819**	**--**		**--**	**310819**
					--	**--**	**--**	**--**	**310819**	**--**	
12.1		*Отпускная цена -*			*8300.89*				*307132.93*		
12.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*99.61*				*3685.60*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК**	**шт**	**3**	**1705.94**	**--**	**5118**	**--**		**--**	**5118**
					--	**--**	**--**	**--**	**5118**	**--**	
13.1		*Отпускная цена -*			*1685.71*				*5057.13*		
13.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*20.23*				*60.69*		
14	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04**	**шт**	**97**	**5766.59**	**--**	**559359**	**--**		**--**	**559359**
					--	**--**	**--**	**--**	**559359**	**--**	
14.1		*Отпускная цена -*			*5698.21*				*552726.37*		
14.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*68.38*				*6632.72*		
15	**С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01**	**шт.**	**16**	**1762.00**	**--**	**28192**	**--**	**28192**	**--**	**30447**
					--	**--**	**--**	**--**		**2255**	
16	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Блок релейный адресный С2000-СП2**	**шт**	**4**	**8071.60**	**--**	**32286**	**--**		**--**	**32286**
					--	**--**	**--**	**--**	**32286**	**--**	
16.1		*Отпускная цена -*			*7975.89*				*31903.56*		
16.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*95.71*				*382.84*		
17	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 01**	**шт**	**10**	**4159.14**	**--**	**41591**	**--**		**--**	**41591**
					--	**--**	**--**	**--**	**41591**	**--**	
17.1		*Отпускная цена -*			*4109.82*				*41098.20*		
17.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49.32*				*493.18*		
18	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 11**	**шт**	**6**	**4159.14**	**--**	**24955**	**--**		**--**	**24955**
					--	**--**	**--**	**--**	**24955**	**--**	
18.1		*Отпускная цена -*			*4109.82*				*24658.92*		
18.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49.32*				*295.91*		
19	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 07**	**шт**	**3**	**4159.14**	**--**	**12477**	**--**		**--**	**12477**
					--	**--**	**--**	**--**	**12477**	**--**	
19.1		*Отпускная цена -*			*4109.82*				*12329.46*		
19.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49.32*				*147.95*		
20	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 08**	**шт**	**3**	**4159.14**	**--**	**12477**	**--**		**--**	**12477**
					--	**--**	**--**	**--**	**12477**	**--**	
20.1		*Отпускная цена -*			*4109.82*				*12329.46*		
20.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49.32*				*147.95*		
21	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Программное обеспечение АРМ Орион Про**	**шт**	**1**	**219598.58**	**--**	**219599**	**--**		**--**	**219599**
					--	**--**	**--**	**--**	**219599**	**--**	
21.1		*Отпускная цена -*			*216994.64*				*216994.64*		
21.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2603.94*				*2603.94*		
22	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**9920.71**	**2.09**	**19841**	**4**	**264**	**11940**	**34323**
					9786.50	**--**	**19573**	**--**		**2542**	
23	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Резервированный источник питания РИП-12 исп.50**	**шт**	**2**	**26793.60**	**--**	**53587**	**--**		**--**	**53587**
					--	**--**	**--**	**--**	**53587**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1		*Отпускная цена -*			*26475.89*				*52951.78*		
23.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*317.71*				*635.42*		
24	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9920.71**	**2.09**	**9921**	**2**	**133**	**5970**	**17162**
					9786.50	**--**	**9786**	**--**		**1271**	
25	**Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"**	**ИБП 3000 ВА**	**шт**	**1**	**1088171.07**	**--**	**1088171**	**--**		**--**	**1088171**
					--	**--**	**--**	**--**	**1088171**	**--**	
25.1		*Отпускная цена -*			*1075267.86*				*1075267.86*		
25.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12903.21*				*12903.21*		
26	**Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**6342.11**	**2.09**	**76105**	**25**	**1349**	**45586**	**131426**
					6227.60	**--**	**74731**	**--**		**9735**	
27	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"**	**шт**	**12**	**2080.02**	**--**	**24960**	**--**		**--**	**24960**
					--	**--**	**--**	**--**	**24960**	**--**	
27.1		*Отпускная цена -*			*2055.36*				*24664.32*		
27.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24.66*				*295.97*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3194344**	**1220**	**53880**	**276008**	**3532925**
							451059	**581**	**2688185**	**62573**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2656309**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**31875**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2688184**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**506159**				
	Материалы		Тенге				**25687**				
	Всего заработная плата		Тенге					**451640**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28192**				
		Накладные расходы	Тенге				**276008**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62573**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**844740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**283**
		Сметная заработная плата	Тенге					**451640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3532924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**283**
		Сметная заработная плата	Тенге					**451640**			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
28	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**140**	**1732.89**	**--**	**242604**	**--**	**--**	**174675**	**450662**
					1732.89	**--**	**242604**	**--**		**33382**	
29	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**93**	**1074.74**	**--**	**99951**	**--**	**--**	**71965**	**185669**
					1074.74	**--**	**99951**	**--**		**13753**	
30	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**517**	**620.26**	**511.24**	**320674**	**264311**	**--**	**122545**	**478677**
					109.02	**220.19**	**56363**	**113838**		**35458**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	517	182.85	146.51	94533	75746	--	37016	142072
					36.34	63.10	18788	32623		10524	
32	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47	7240.00	--	340280	--	340280	--	367502
					--	--	--	--		27222	
33	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.517	36995.01	24881.37	19126	12864	--	5698	26810
					12113.64	5955.39	6263	3079		1986	
34	С1249-101-0404 249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	517	43.00	--	22231	--	22231	--	24009
					--	--	--	--		1778	
35	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	134	1732.89	--	232207	--	--	167189	431348
					1732.89	--	232207	--		31952	
36	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	89	1074.74	--	95652	--	--	68870	177683
					1074.74	--	95652	--		13162	
37	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	742	620.26	511.24	460233	379340	--	175877	686999
					109.02	220.19	80893	163381		50889	
38	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	45	7240.00	--	325800	--	325800	--	351864
					--	--	--	--		26064	
39	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.742	36995.01	24881.37	27450	18462	--	8178	38479
					12113.64	5955.39	8988	4419		2850	
40	С1249-101-0404 249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	742	43.00	--	31906	--	31906	--	34458
					--	--	--	--		2552	
41	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	968	443.62	195.89	429424	189622	46328	185440	664053
					199.87	66.20	193474	64082		49189	
42	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КВВГнг(А)-LS 4х0,75мм (400м)	бухта	1	59455.00	--	59455	--		--	59455
					--	--	--	--	59455	--	
42.1		*Отпускная цена -*			*58750.00*				*58750.00*		
42.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*705.00*				*705.00*		
43	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм (600м)	бухта	1	18252.14	--	18252	--		--	18252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	18252	--	
43.1		*Отпускная цена -*			*18035.71*				*18035.71*		
43.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*216.43*				*216.43*		
44	**С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0.007**	**233523.00**	**--**	**1635**	**--**	**1635**	**--**	**1766**
					--	--	--	--		131	
45	**Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**20**	**225.53**	**3.07**	**4510**	**61**	**578**	**2806**	**7901**
					193.55	**1.32**	**3871**	**26**		**585**	
46	**С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0.02**	**102442.00**	**--**	**2049**	**--**	**2049**	**--**	**2213**
					--	--	--	--		164	
47	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**300**	**310.94**	**2.66**	**93282**	**798**	**5037**	**62994**	**168778**
					291.49	**0.15**	**87447**	**45**		**12502**	
48	**С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**300**	**173.00**	**--**	**51900**	**--**	**51900**	**--**	**56052**
					--	--	--	--		4152	
49	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**400**	**317.96**	**14.57**	**127184**	**5828**	**8748**	**82858**	**226845**
					281.52	**6.18**	**112608**	**2472**		**16803**	
50	**С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**400**	**140.00**	**--**	**56000**	**--**	**56000**	**--**	**60480**
					--	--	--	--		4480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3156338**	**947032**	**892492**	**1166111**	**4662027**
							1239109	**383965**	**77707**	**339578**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**76786**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**921**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**77707**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1632000**				
	Материалы		Тенге				**60691**				
	Всего заработная плата		Тенге					**952660**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55584**				
		Накладные расходы	Тенге				**683412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**185233**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2500645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**952660**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1390631**				
	Всего заработная плата		Тенге					**670414**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54137**				
	Местные материалы		Тенге				**666080**				
		Накладные расходы	Тенге				**482699**				
		Сметная прибыль	Тенге				**149865**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2023195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**558**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					670414			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56000				
		Сметная прибыль	Тенге				4480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4662027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1623074			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6399806	949430	979729	1454712	8261606
							1704757	384957	2765892	407088	
	Стоимость оборудования		Тенге				2733095				
	Заготов.складские расходы		Тенге				32796				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2765891				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2138159				
	Материалы		Тенге				86378				
	Всего заработная плата		Тенге					1404300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83776				
		Накладные расходы	Тенге				959420				
		Сметная прибыль	Тенге				247806				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3345385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								839
		Сметная заработная плата	Тенге					1404300			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1439755				
	Материалы		Тенге				33358				
	Всего заработная плата		Тенге					685414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54137				
	Местные материалы		Тенге				666080				
		Накладные расходы	Тенге				495292				
		Сметная прибыль	Тенге				154802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2089849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								569
		Сметная заработная плата	Тенге					685414			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56000				
		Сметная прибыль	Тенге				4480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60480				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8261605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
		Сметная заработная плата	Тенге					2089714			
		ОТДЕЛ 2. СС									
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование									
51	**Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2**	**2304.22**	**--**	**4608**	**--**	**--**	**3318**	**8560**
					2304.22	**--**	**4608**	**--**		**634**	
52	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1**	**1074.74**	**--**	**1075**	**--**	**--**	**774**	**1997**
					1074.74	**--**	**1075**	**--**		**148**	
53	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9.6**	**979.10**	**23.25**	**9399**	**223**	**5534**	**3419**	**13844**
					379.35	**3.63**	**3642**	**35**		**1025**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	**144636 С**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0.00016 0.001536**	**177423.00**				**273**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.002304	53822.00				124		
53.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	23.04	223.00				5138		
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1		43131.65	1228.95	43132	1229	36022	5802	52848
						5881.24	494.20	5881	494		3915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	1.02	33782.00				34458		
55	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2		2113.19	591.74	4226	1183	--	2718	7500
						1521.45	290.72	3043	581		556	
56	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	LCD-монитор видеонаблюдения 23" DS-D5019QE-B	шт	1		127734.28	--	127734	--		--	127734
						--	--	--	--	127734	--	
56.1		Отпускная цена -				126219.64				126219.64		
56.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	1514.64				1514.64		
57	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1		4401.82	59.42	4402	59	--	2660	7627
						4342.40	18.17	4342	18		565	
58	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	IP-видеорегистратор на 32 канала	шт	1		298489.40	--	298489	--		--	298489
						--	--	--	--	298489	--	
58.1		Отпускная цена -				294950.00				294950.00		
58.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	3539.40				3539.40		
59	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2		1472.32	--	2945	--	329	1596	4904
						1308.24	--	2616	--		363	
60	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сетевой коммутатор на 16 портов DS-3E1318P-E	шт	2		158418.66	--	316837	--		--	316837
						--	--	--	--	316837	--	
60.1		Отпускная цена -				156540.18				313080.36		
60.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	1878.48				3756.96		
61	Прайс лист Компания Onset	Жесткий диск 3,5 6Tb	шт	5		71291.79	--	356459	--		--	356459
						--	--	--	--	356459	--	
61.1		Отпускная цена -				70446.43				352232.15		
61.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	845.36				4226.79		
62	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	36		5702.42	6.64	205287	239	--	125079	356796
						5695.78	--	205048	--		26429	
63	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I5	шт	11		59800.16	--	657802	--		--	657802
						--	--	--	--	657802	--	
63.1		Отпускная цена -				59091.07				650001.77		
63.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	709.09				7800.02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I**	**шт**	**25**	**60655.85**	**--**	**1516396**	**--**		**--**	**1516396**
					--	**--**	**--**	**--**	**1516396**	**--**	
64.1		*Отпускная цена -*			*59936.61*				*1498415.25*		
64.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*719.24*				*17980.98*		
65	**С1231-102-0206 231-102-0206 РСНБ РК 2015**	**Коннектор RJ-45**	**шт.**	**72**	**2342.00**	**--**	**168624**	**--**	**168624**	**--**	**182114**
					--	**--**	**--**	**--**		**13490**	
66	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9920.71**	**2.09**	**9921**	**2**	**133**	**5970**	**17162**
					9786.50	**--**	**9786**	**--**		**1271**	
67	**Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"**	**ИБП 220 В, 2200 ВА**	**шт**	**1**	**814298.57**	**--**	**814299**	**--**		**--**	**814299**
					--	**--**	**--**	**--**	**814299**	**--**	
67.1		*Отпускная цена -*			*804642.86*				*804642.86*		
67.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9655.71*				*9655.71*		
68	**Прайс лист**	**Табличка Ведется видеонаблюдение**	**шт**	**5**	**1807.14**	**--**	**9036**	**--**		**--**	**9036**
					--	**--**	**--**	**--**	**9036**	**--**	
68.1		*Отпускная цена -*			*1785.71*				*8928.55*		
68.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*21.43*				*107.14*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4550671**	**2935**	**210642**	**151336**	**4750404**
							240041	**1128**	**4097052**	**48396**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4048471**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**48582**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4097053**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**226781**				
	Материалы		Тенге				**460**				
	Всего заработная плата		Тенге					**225434**			
		Накладные расходы	Тенге				**138023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29184**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**393988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**225434**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58214**				
	Материалы		Тенге				**41555**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15735**			
		Накладные расходы	Тенге				**13313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5722**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15735**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**168624**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13490**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182114**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4750404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241169**			

РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция и изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1400	225.53	3.07	315735	4298	40474	196424	553132
					193.55	1.32	270963	1848		40973	
70	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1.4	102442.00	--	143419	--	143419	--	154893
					--	--	--	--		11474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				459154	4298	183893	196424	708025
							270963	1848	--	52447	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				459154				
	Материалы		Тенге				40474				
	Всего заработная плата		Тенге					272811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143419				
		Накладные расходы	Тенге				196424				
		Сметная прибыль	Тенге				52447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				708025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					272811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				708025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					272811			
		РАЗДЕЛ 6.Материалы и изделия для прокладки кабеля									
71	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	600	460.95	18.51	276570	11106	33210	169318	481559
					387.09	4.85	232254	2910		35671	
72	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	600	27.00	--	16200	--	16200	--	17496
					--	--	--	--		1296	
73	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	600	145.00	--	87000	--	87000	--	93960
					--	--	--	--		6960	
74	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	607.12	41.51	6071	415	553	3779	10638
					510.26	14.56	5103	146		788	
75	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	10	269.00	--	2690	--	2690	--	2905
					--	--	--	--		215	
76	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	888.05	64.47	8880	645	3132	3744	13634
					510.26	9.71	5103	97		1010	
77	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	188.00	--	1880	--	1880	--	2030
					--	--	--	--		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1251-102-0501 251-102-0501 РСНБ РК 2015	Скоба С	шт.	10	1095.00	--	10950	--	10950	--	11826
					--	--	--	--		876	
79	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0.1644	121704.30	18980.68	20008	3121	399	12686	35310
					100291.50	6883.58	16488	1132		2616	
80	С1243-907-1011 243-907-1011 РСНБ РК 2015	Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	120	1472.00	--	176640	--	176640	--	190771
					--	--	--	--		14131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**606889**	**15287**	**332654**	**189527**	**860129**
							258948	**4285**	**--**	**63713**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**490049**				
		Материалы	Тенге				**37297**				
		Всего заработная плата	Тенге					**263233**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**178520**				
		Накладные расходы	Тенге				**189527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54366**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**733942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263233**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10950**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11826**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**105890**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**105890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8471**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**114361**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**860129**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263233**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5616714**	**22520**	**727189**	**537287**	**6318558**
							769952	**7261**	**4097052**	**164556**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**4048471**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**48582**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4097053**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1175984**				
		Материалы	Тенге				**78231**				
		Всего заработная плата	Тенге					**761478**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**321939**				
		Накладные расходы	Тенге				**523974**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135997**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1835955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**472**
		Сметная заработная плата	Тенге					**761478**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69164**				
		Материалы	Тенге				**41555**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15735**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10950**				
		Накладные расходы	Тенге				**13313**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6598**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15735**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**168624**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168624				
		Сметная прибыль	Тенге				13490				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				182114				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				105890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105890				
		Сметная прибыль	Тенге				8471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114361				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6318558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
		Сметная заработная плата	Тенге					777213			
		ОТДЕЛ 3. СКУД									
		РАЗДЕЛ 7.Оборудование									
81	**Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6342.11**	**2.09**	**19026**	**6**	**337**	**11396**	**32856**
					6227.60	**--**	**18683**	**--**		**2434**	
82	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Контроллер доступа С2000-2**	**шт**	**3**	**20086.39**	**--**	**60259**	**--**		**--**	**60259**
					--	**--**	**--**	**--**	**60259**	**--**	
82.1		*Отпускная цена -*			*19848.21*				*59544.63*		
82.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*238.18*				*714.54*		
83	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса**	**шт.**	**1**	**16833.54**	**--**	**16834**	**--**		**--**	**16834**
					--	**--**	**--**	**--**	**16834**	**--**	
83.1		*Отпускная цена -*			*16633.93*				*16633.93*		
83.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*199.61*				*199.61*		
84	**Ц13-110501-0103 1311-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Механизмы исполнительные, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**8607.64**	**5024.59**	**17215**	**10049**	**965**	**7537**	**26732**
					3100.40	**1923.98**	**6201**	**3848**		**1980**	
85	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Турникет тумбовый с планками и картоприемником PRAKTIKA-T-02-K**	**шт**	**2**	**1122371.25**	**--**	**2244743**	**--**		**--**	**2244743**
					--	**--**	**--**	**--**	**2244743**	**--**	
85.1		*Отпускная цена -*			*1109062.50*				*2218125.00*		
85.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*13308.75*				*26617.50*		
86	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**9920.71**	**2.09**	**79366**	**17**	**1057**	**47758**	**137294**
					9786.50	**--**	**78292**	**--**		**10170**	
87	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Резервированный источник питания РИП-12**	**шт.**	**2**	**16446.81**	**--**	**32894**	**--**		**--**	**32894**
					--	**--**	**--**	**--**	**32894**	**--**	
87.1		*Отпускная цена -*			*16251.79*				*32503.58*		
87.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*195.02*				*390.04*		
88	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Аккумулятор SF17-12**	**шт.**	**6**	**15161.93**	**--**	**90972**	**--**		**--**	**90972**
					--	**--**	**--**	**--**	**90972**	**--**	
88.1		*Отпускная цена -*			*14982.14*				*89892.84*		
88.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*179.79*				*1078.71*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**6342.11**	**2.09**	**38053**	**13**	**674**	**22793**	**65714**
					6227.60	**--**	**37366**	**--**		**4868**	
90	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Считыватель бесконтактный C2000-Proxy H**	**шт**	**2**	**14764.36**	**--**	**29529**	**--**		**--**	**29529**
					--	**--**	**--**	**--**	**29529**	**--**	
90.1		*Отпускная цена -*			*14589.29*				*29178.58*		
90.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*175.07*				*350.14*		
91	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Считыватель бесконтактный Matrix-II-EH**	**шт**	**4**	**12776.50**	**--**	**51106**	**--**		**--**	**51106**
					--	**--**	**--**	**--**	**51106**	**--**	
91.1		*Отпускная цена -*			*12625.00*				*50500.00*		
91.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*151.50*				*606.00*		
92	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Rfid card тонкая прокси карта MIFARE CLASSIC 1K**	**шт**	**20**	**180.71**	**--**	**3614**	**--**		**--**	**3614**
					--	**--**	**--**	**--**	**3614**	**--**	
92.1		*Отпускная цена -*			*178.57*				*3571.40*		
92.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2.14*				*42.86*		
93	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Карт-принтер для печати на пластиковых картах EVOLIS ZN1H0000RS**	**шт**	**1**	**540787.50**	**--**	**540788**	**--**		**--**	**540788**
					--	**--**	**--**	**--**	**540788**	**--**	
93.1		*Отпускная цена -*			*534375.00*				*534375.00*		
93.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*6412.50*				*6412.50*		
94	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Лента для полноцветной печати EVOLIS R5F002SAA**	**шт**	**1**	**30748.54**	**--**	**30749**	**--**		**--**	**30749**
					--	**--**	**--**	**--**	**30749**	**--**	
94.1		*Отпускная цена -*			*30383.93*				*30383.93*		
94.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*364.61*				*364.61*		
95	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Стойка ограждения односторонняя PRAKTIKA**	**шт**	**4**	**47708.57**	**--**	**190834**	**--**		**--**	**190834**
					--	**--**	**--**	**--**	**190834**	**--**	
95.1		*Отпускная цена -*			*47142.86*				*188571.44*		
95.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*565.71*				*2262.86*		
96	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Поручень ограждения двойной 1440 мм, 2шт PRAKTIKA**	**компл**	**1**	**35600.71**	**--**	**35601**	**--**		**--**	**35601**
					--	**--**	**--**	**--**	**35601**	**--**	
96.1		*Отпускная цена -*			*35178.57*				*35178.57*		
96.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*422.14*				*422.14*		
97	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Поручень ограждения двойной 940 мм, 2шт PRAKTIKA**	**компл**	**2**	**24938.57**	**--**	**49877**	**--**		**--**	**49877**
					--	**--**	**--**	**--**	**49877**	**--**	
97.1		*Отпускная цена -*			*24642.86*				*49285.72*		
97.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*295.71*				*591.43*		
98	**Ц13-101001-0601 1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования**	**система**	**2**	**4716.30**	**12.43**	**9433**	**25**	**--**	**5739**	**16385**
					4703.87	**--**	**9408**	**--**		**1214**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Замок электромагнитный AL-200 Premium**	**шт**	**1**	**42919.64**	**--**	**42920**	**--**		**--**	**42920**
					--	**--**	**--**	**--**	**42920**	**--**	
99.1		*Отпускная цена -*			*42410.71*				*42410.71*		
99.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*508.93*				*508.93*		
100	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Комплект монтажа электромагнитного замка MK AL-200PR**	**шт**	**1**	**12631.93**	**--**	**12632**	**--**		**--**	**12632**
					--	**--**	**--**	**--**	**12632**	**--**	
100.1		*Отпускная цена -*			*12482.14*				*12482.14*		
100.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*149.79*				*149.79*		
101	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**	**1728.65**	**2.73**	**1729**	**3**	**--**	**1191**	**3153**
					1725.92	**--**	**1726**	**--**		**234**	
102	**Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"**	**Дверной доводчик TS68 EN 2/3/4**	**шт**	**1**	**18369.61**	**--**	**18370**	**--**		**--**	**18370**
					--	**--**	**--**	**--**	**18370**	**--**	
102.1		*Отпускная цена -*			*18151.79*				*18151.79*		
102.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*217.82*				*217.82*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3616541**	**10113**	**3033**	**96414**	**3733853**
							151676	**3848**	**3451719**	**20900**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3410791**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**40931**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3451722**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**163093**				
	Материалы		Тенге				**3034**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153798**			
		Накладные расходы	Тенге				**95223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20666**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**278982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153798**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1729**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1726**			
		Накладные расходы	Тенге				**1191**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3154**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3733858**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155524**			

РАЗДЕЛ 8.Кабельно-проводниковая продукция и изделия

103	**Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**210**	**225.53**	**3.07**	**47360**	**644**	**6072**	**29464**	**82969**
					193.55	**1.32**	**40644**	**277**		**6146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель в ПВХ КВВГнг(А)-LS 2х2х0,75мм	м	70	433.71	--	30360	--		--	30360
					--	--	--	--	30360	--	
104.1		*Отпускная цена -*			*428.57*				*29999.90*		
104.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5.14*				*360.00*		
105	Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель F/UTP кат.6 LSZH 4n	м	140	171.68	--	24035	--		--	24035
					--	--	--	--	24035	--	
105.1		*Отпускная цена -*			*169.64*				*23749.60*		
105.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2.04*				*285.00*		
106	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	460.95	18.51	69142	2777	8302	42330	120389
					387.09	4.85	58063	728		8918	
107	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	150	27.00	--	4050	--	4050	--	4374
					--	--	--	--		324	
108	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	150	145.00	--	21750	--	21750	--	23490
					--	--	--	--		1740	
109	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	607.12	41.51	6071	415	553	3779	10638
					510.26	14.56	5103	146		788	
110	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	90.00	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				203667	3836	41627	75573	297226
							103810	1151	54394	17988	
	Стоимость оборудования		Тенге				53750				
	Заготов.складские расходы		Тенге				645				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54395				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122573				
	Материалы		Тенге				14927				
	Всего заработная плата		Тенге					104961			
		Накладные расходы	Тенге				75573				
		Сметная прибыль	Тенге				15852				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				213998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					104961			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26700				
		Сметная прибыль	Тенге				2136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				297229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					104961			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3820208	13949	44660	171987	4031079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							255486	**4999**	**3506113**	**38888**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3464541**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**41576**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3506117**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**285666**				
	Материалы		Тенге				**17961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**258759**			
		Накладные расходы	Тенге				**170796**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36518**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**492980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**258759**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1729**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1726**			
		Накладные расходы	Тенге				**1191**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3154**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1726**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26700**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26700**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2136**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28836**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**4031087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**260485**			
		ОТДЕЛ 4. СКС									
		РАЗДЕЛ 9.Оборудование									
111	**Прайс лист**	**Цифровая IP-АТС KX-TDA100RU-1B PANASONIC**	**шт**	**1**	**325647.14**	**--**	**325647**	**--**		**--**	**325647**
					--	--	--	--	**325647**	--	
111.1		*Отпускная цена -*			*321785.71*				*321785.71*		
111.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3861.43*				*3861.43*		
112	**Прайс лист**	**Аналоговый голосовой шлюз SPA8000-GS LINKSIS**	**шт**	**1**	**156046.79**	**--**	**156047**	**--**		**--**	**156047**
					--	--	--	--	**156047**	--	
112.1		*Отпускная цена -*			*154196.43*				*154196.43*		
112.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1850.36*				*1850.36*		
113	**Прайс лист**	**Плата 16 городских линий KX-TDAO181XJ PANASONIC**	**шт**	**1**	**236030.93**	**--**	**236031**	**--**		**--**	**236031**
					--	--	--	--	**236031**	--	
113.1		*Отпускная цена -*			*233232.14*				*233232.14*		
113.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2798.79*				*2798.79*		
114	**Прайс лист**	**Плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDAO174XJ PANASONIC**	**шт**	**1**	**153787.86**	**--**	**153788**	**--**		**--**	**153788**
					--	--	--	--	**153788**	--	
114.1		*Отпускная цена -*			*151964.29*				*151964.29*		
114.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1823.57*				*1823.57*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	**Прайс лист**	**Крепление в 19 шкаф для TDA100 KX-A243X PANASONIC**	**шт**	**1**	**13372.86**	**--**	**13373**	**--**		**--**	**13373**
					--	**--**	**--**	**--**	**13373**	**--**	
115.1		*Отпускная цена -*			*13214.29*				*13214.29*		
115.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*158.57*				*158.57*		
116	**Прайс лист**	**Телефонный аппарат KX-TS2350 PANASONIC**	**шт**	**15**	**6315.96**	**--**	**94739**	**--**		**--**	**94739**
					--	**--**	**--**	**--**	**94739**	**--**	
116.1		*Отпускная цена -*			*6241.07*				*93616.05*		
116.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*74.89*				*1123.39*		
117	**Прайс лист**	**Системный цифровой телефон KX-DT343 PANASONIC**	**шт**	**1**	**51503.57**	**--**	**51504**	**--**		**--**	**51504**
					--	**--**	**--**	**--**	**51504**	**--**	
117.1		*Отпускная цена -*			*50892.86*				*50892.86*		
117.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*610.71*				*610.71*		
118	**Прайс лист**	**Коммутатор на 24 порта SF220-24-K9-EU**	**шт**	**2**	**78904.38**	**--**	**157809**	**--**		**--**	**157809**
					--	**--**	**--**	**--**	**157809**	**--**	
118.1		*Отпускная цена -*			*77968.75*				*155937.50*		
118.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*935.63*				*1871.25*		
119	**Прайс лист**	**Шкаф 19, 42U, 600x800 мм, со стеклянной дверью KSC 05-012 KSC**	**шт**	**1**	**138736.16**	**--**	**138736**	**--**		**--**	**138736**
					--	**--**	**--**	**--**	**138736**	**--**	
119.1		*Отпускная цена -*			*137091.07*				*137091.07*		
119.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1645.09*				*1645.09*		
120	**Прайс лист**	**Патч-панель на 24 порта категории 5e KSC 05-007 KSC**	**шт**	**1**	**9487.50**	**--**	**9488**	**--**		**--**	**9488**
					--	**--**	**--**	**--**	**9488**	**--**	
120.1		*Отпускная цена -*			*9375.00*				*9375.00*		
120.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*112.50*				*112.50*		
121	**Прайс лист**	**Органайзер с крышкой в 19 шкаф для кабеля KSC 05-045 KSC**	**шт**	**4**	**2297.79**	**--**	**9191**	**--**		**--**	**9191**
					--	**--**	**--**	**--**	**9191**	**--**	
121.1		*Отпускная цена -*			*2270.54*				*9082.16*		
121.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*27.25*				*108.99*		
122	**Прайс лист**	**Полка 19 перфорированная, 1U**	**шт**	**2**	**6505.71**	**--**	**13011**	**--**		**--**	**13011**
					--	**--**	**--**	**--**	**13011**	**--**	
122.1		*Отпускная цена -*			*6428.57*				*12857.14*		
122.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*77.14*				*154.29*		
123	**Прайс лист**	**Блок на 8 розеток**	**шт**	**1**	**10842.86**	**--**	**10843**	**--**		**--**	**10843**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	10843	--	
123.1		*Отпускная цена -*			*10714.29*				*10714.29*		
123.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*128.57*				*128.57*		
124	**Прайс лист**	**Панель заземления горизонтальная 19 ПТ-18**	**шт**	**1**	**6812.93**	**--**	**6813**	**--**		**--**	**6813**
					--	--	--	--	6813	--	
124.1		*Отпускная цена -*			*6732.14*				*6732.14*		
124.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*80.79*				*80.79*		
125	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9920.71**	**2.09**	**9921**	**2**	**133**	**5970**	**17162**
					9786.50	**--**	**9786**	**--**		**1271**	
126	**Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"**	**ИБП 500 ВА, 230 В**	**шт**	**1**	**405114.44**	**--**	**405114**	**--**		**--**	**405114**
					--	--	--	--	405114	--	
126.1		*Отпускная цена -*			*400310.71*				*400310.71*		
126.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4803.73*				*4803.73*		
127	**Прайс лист**	**Розеточный модуль RJ-45**	**шт**	**56**	**140.05**	**--**	**7843**	**--**		**--**	**7843**
					--	--	--	--	7843	--	
127.1		*Отпускная цена -*			*138.39*				*7749.84*		
127.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1.66*				*93.00*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1799898**	**2**	**133**	**5970**	**1807139**
							9786	**--**	**1789977**	**1271**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1768751**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**21225**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1789976**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9921**				
	Материалы		Тенге				**132**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9786**			
		Накладные расходы	Тенге				**5970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1271**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9786**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1807138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9786**			

РАЗДЕЛ 10.Кабельно-проводниковая продукция и изделия

128	**Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**4675**	**225.53**	**3.07**	**1054329**	**14352**	**135154**	**655916**	**1847064**
					193.55	**1.32**	**904823**	**6171**		**136820**	
129	**С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**4.675**	**102442.00**	**--**	**478916**	**--**	**478916**	**--**	**517229**
					--	--	--	--		**38313**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Патч-корд UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.001	102442.00	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1533347	14352	614172	655916	2364403
							904823	6171	--	175141	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1533347				
	Материалы		Тенге				135154				
	Всего заработная плата		Тенге					910994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				479018				
		Накладные расходы	Тенге				655916				
		Сметная прибыль	Тенге				175141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2364404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					910994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2364404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					910994			
		РАЗДЕЛ 11.Материалы и изделия для прокладки кабеля									
131	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3300	460.95	18.51	1521135	61083	182655	931249	2648575
					387.09	4.85	1277397	16005		196191	
132	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3300	27.00	--	89100	--	89100	--	96228
					--	--	--	--		7128	
133	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3300	145.00	--	478500	--	478500	--	516780
					--	--	--	--		38280	
134	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0.10275	121704.30	18980.68	12505	1950	250	7929	22069
					100291.50	6883.58	10305	707		1635	
135	С1243-907-1011 243-907-1011 РСНБ РК 2015	Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	75	1472.00	--	110400	--	110400	--	119232
					--	--	--	--		8832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2211640	63033	860905	939178	3402884
							1287702	16712	--	252066	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1644040				
	Материалы		Тенге				182905				
	Всего заработная плата		Тенге					1304414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110400				
		Накладные расходы	Тенге				939178				
		Сметная прибыль	Тенге				206658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2789876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								849
		Сметная заработная плата	Тенге					1304414			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				567600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567600				
		Сметная прибыль	Тенге				45408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				613008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3402884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**849**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1304414**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**5544885**	**77387**	**1475210**	**1601064**	**7574426**
							2202311	**22883**	**1789977**	**428478**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1768751**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**21225**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1789976**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3187308**				
	Материалы		Тенге				**318191**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2225194**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**589418**				
		Накладные расходы	Тенге				**1601064**				
		Сметная прибыль	Тенге				**383070**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5171442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1449**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2225194**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**567600**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**567600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45408**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**613008**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**7574426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1449**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2225194**			
		ОТДЕЛ 5. Аудио-видеофикация									
		РАЗДЕЛ 12.Оборудование									
136	**Прайс лист**	**Поворотная FullHD камера для конференций, 1080p/60, 20хоптический zoom, 1/2,8, выход HDMI, 3G-SDI, темного цвета VC-A52SB Lumens**	**шт**	**8**	**1411699.52**	**--**	**11293596**	**--**		**--**	**11293596**
					--	**--**	**--**	**--**	**11293596**	**--**	
136.1		*Отпускная цена -*			*1394960.00*				*11159680.00*		
136.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*16739.52*				*133916.16*		
137	**Прайс лист**	**4X4 HDMI Матричный коммутатор с масштабированием VM5404H LUMENS**	**шт**	**4**	**144817.20**	**--**	**579269**	**--**		**--**	**579269**
					--	**--**	**--**	**--**	**579269**	**--**	
137.1		*Отпускная цена -*			*143100.00*				*572400.00*		
137.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1717.20*				*6868.80*		
138	**Прайс лист**	**HDMI HDBASELT-LITE Удлинитель с POH (4K40) VCA50PW LUMENS**	**шт**	**24**	**31625.00**	**--**	**759000**	**--**		**--**	**759000**
					--	**--**	**--**	**--**	**759000**	**--**	
138.1		*Отпускная цена -*			*31250.00*				*750000.00*		
138.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*375.00*				*9000.00*		
139	**Прайс лист**	**Центральный блок для систем DDS 5900, DCS 6000 и MXC (для 6000 и MXC обязательна лицензия FL6000) DIS-CCU-E SHURE**	**шт**	**4**	**851395.60**	**--**	**3405582**	**--**		**--**	**3405582**
					--	**--**	**--**	**--**	**3405582**	**--**	
139.1		*Отпускная цена -*			*841300.00*				*3365200.00*		
139.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*10095.60*				*40382.40*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	**Прайс лист**	**Настольный микрофонный пульт председатель/делегат SHURE серии MXC, без NFC MXC615 SHURE**	**шт**	**24**	**334213.00**	**--**	**8021112**	**--**		**--**	**8021112**
					--	**--**	**--**	**--**	**8021112**	**--**	
140.1		*Отпускная цена -*			*330250.00*				*7926000.00*		
140.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3963.00*				*95112.00*		
141	**Прайс лист**	**Микрофон SHURE на гусиной шее для MXC, кардиода, 50см, индикатор кольцо, разъем 10 pin SHURE**	**шт**	**24**	**104364.52**	**--**	**2504749**	**--**		**--**	**2504749**
					--	**--**	**--**	**--**	**2504749**	**--**	
141.1		*Отпускная цена -*			*103127.00*				*2475048.00*		
141.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1237.52*				*29700.58*		
142	**Прайс лист**	**Компактный линейный массив VXL1W-8 YAMAHA**	**шт**	**16**	**212520.00**	**--**	**3400320**	**--**		**--**	**3400320**
					--	**--**	**--**	**--**	**3400320**	**--**	
142.1		*Отпускная цена -*			*210000.00*				*3360000.00*		
142.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2520.00*				*40320.00*		
143	**Прайс лист**	**Настенное поворотное крепление WMB-L1W YAMAHA**	**шт**	**16**	**30360.00**	**--**	**485760**	**--**		**--**	**485760**
					--	**--**	**--**	**--**	**485760**	**--**	
143.1		*Отпускная цена -*			*30000.00*				*480000.00*		
143.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*360.00*				*5760.00*		
144	**Прайс лист**	**Трансформатор для VXL ST-L1W YAMAHA**	**шт**	**16**	**133584.00**	**--**	**2137344**	**--**		**--**	**2137344**
					--	**--**	**--**	**--**	**2137344**	**--**	
144.1		*Отпускная цена -*			*132000.00*				*2112000.00*		
144.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1584.00*				*25344.00*		
145	**Прайс лист**	**Трансляционный усилитель мощности, D-Класс; 4-канальный, 40м-4x140Вт/2x280В, 80м-4x140/2x280В, 100/70В-4x125Вт; вх.разъемы 2x Euroblock, 2xRJ45 (YDIF вх./вых); вых. Разъемы винтовые клеммы, ШхВхГ 480x88x422 мм, 8,1кг VS6W**	**шт**	**4**	**1396560.00**	**--**	**5586240**	**--**		**--**	**5586240**
					--	**--**	**--**	**--**	**5586240**	**--**	
145.1		*Отпускная цена -*			*1380000.00*				*5520000.00*		
145.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*16560.00*				*66240.00*		
146	**Прайс лист**	**Цифровой аудиопроцессор, 32 x 32 канала Dante, 12 входов, 8 выходов эхоподавление (AEC) Sona на всех 12 входах, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U TESIRAFORTE DAN CI Biamp**	**шт**	**4**	**2744574.36**	**--**	**10978297**	**--**		**--**	**10978297**
					--	**--**	**--**	**--**	**10978297**	**--**	
146.1		*Отпускная цена -*			*2712030.00*				*10848120.00*		
146.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*32544.36*				*130177.44*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	**Прайс лист**	**Лазерный проектор (включая объектив 1,54-1,93:1) WUXGA 1920 x 1200, 6.500 ANSI лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBase T и HDMI. Срок службы 20.000 часов E-Vision Laser 6500 II WUXGA Digital Projection**	**шт**	**4**	**4412593.24**	**--**	**17650373**	**--**		**--**	**17650373**
					--	**--**	**--**	**--**	**17650373**	**--**	
147.1		*Отпускная цена -*			*4360270.00*				*17441080.00*		
147.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*52323.24*				*209292.96*		
148	**Прайс лист**	**Моторизованный настенно-потолочный проекционный экран 155, 3330 мм, формат экрана 1,60 (16:10), ткань VisionWhitePro, черные поля 100 мм PRONPROFESSION-01753 Adeo**	**шт**	**4**	**830953.20**	**--**	**3323813**	**--**		**--**	**3323813**
					--	**--**	**--**	**--**	**3323813**	**--**	
148.1		*Отпускная цена -*			*821100.00*				*3284400.00*		
148.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9853.20*				*39412.80*		
149	**Прайс лист**	**Профпанель, UHD, 86, 500 кд/м2, 24/7, LG web0S 3.0, LAN Player, Wi-fi, акустика UH5E LG**	**шт**	**4**	**5404080.00**	**--**	**21616320**	**--**		**--**	**21616320**
					--	**--**	**--**	**--**	**21616320**	**--**	
149.1		*Отпускная цена -*			*5340000.00*				*21360000.00*		
149.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*64080.00*				*256320.00*		
150	**Прайс лист**	**Настенный кронштейн для ЖК панели 63-110, VESA 1200x900, регулируемый наклон до 10, до 125кг, сталь, черный M0926 Multibrackets**	**шт**	**4**	**141983.60**	**--**	**567934**	**--**		**--**	**567934**
					--	**--**	**--**	**--**	**567934**	**--**	
150.1		*Отпускная цена -*			*140300.00*				*561200.00*		
150.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1683.60*				*6734.40*		
151	**Прайс лист**	**Потолочный кронштейн для проектора до 30 кг, от потолка до проектора 620-800мм, белый цвет M5228 Multibrackets**	**шт**	**4**	**82287.74**	**--**	**329151**	**--**		**--**	**329151**
					--	**--**	**--**	**--**	**329151**	**--**	
151.1		*Отпускная цена -*			*81312.00*				*325248.00*		
151.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*975.74*				*3902.98*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**92638861**	**--**	**--**	**--**	**92638861**
							--	**--**	**92638861**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**91540376**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**1098484**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**92638860**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**92638860**				
		РАЗДЕЛ 13.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
152	**Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**320**	**225.53**	**3.07**	**72168**	**982**	**9252**	**44897**	**126430**
					193.55	**1.32**	**61934**	**422**		**9365**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	**Прайс лист**	**Кабель 20м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). ЕС 6001-20**	**шт**	**8**	**37646.40**	**--**	**301171**	**--**		**--**	**301171**
					--	**--**	**--**	**--**	**301171**	**--**	
153.1		*Отпускная цена -*			*37200.00*				*297600.00*		
153.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*446.40*				*3571.20*		
154	**Прайс лист**	**Кабель 10м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). ЕС 6001-20**	**шт**	**16**	**25047.00**	**--**	**400752**	**--**		**--**	**400752**
					--	**--**	**--**	**--**	**400752**	**--**	
154.1		*Отпускная цена -*			*24750.00*				*396000.00*		
154.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*297.00*				*4752.00*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**774091**	**982**	**9252**	**44897**	**828353**
							61934	**422**	**701923**	**9365**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**693600**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**8323**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**701923**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**72168**				
	Материалы		Тенге				**9251**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62356**			
		Накладные расходы	Тенге				**44897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9365**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**126430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**828353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62356**			
		РАЗДЕЛ 14.Материалы и изделия для прокладки кабеля									
155	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**320**	**460.95**	**18.51**	**147504**	**5923**	**17712**	**90303**	**256832**
					387.09	**4.85**	**123869**	**1552**		**19025**	
156	**С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**320**	**27.00**	**--**	**8640**	**--**	**8640**	**--**	**9331**
					--	**--**	**--**	**--**		**691**	
157	**С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**320**	**145.00**	**--**	**46400**	**--**	**46400**	**--**	**50112**
					--	**--**	**--**	**--**		**3712**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**202544**	**5923**	**72752**	**90303**	**316275**
							123869	**1552**	**--**	**23428**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**147504**				
	Материалы		Тенге				**17712**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125421**			
		Накладные расходы	Тенге				**90303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19025**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**256832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125421**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**55040**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4403**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**59443**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**316275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125421**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**93615496**	**6905**	**82004**	**135200**	**93783489**
							185803	**1974**	**93340784**	**32793**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**92233976**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**1106807**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**93340783**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**219672**				
	Материалы		Тенге				**26963**				
	Всего заработная плата		Тенге					**187777**			
		Накладные расходы	Тенге				**135200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28390**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**383262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**187777**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**55040**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4403**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**59443**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**93783488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**187777**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**119969164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5118309**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1070191**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**422074**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3308791**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**105499820**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3900250**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1071803**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Пристройка здания суда
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7
(Локальный сметный расчет)

на Технологические решения ТХ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	33127,731	тыс.тенге
Сметная заработная плата	358,846	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,238	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**36**		**2113.19**	**591.74**	**76075**	**21303**	**--**	**48929**	**135004**
						1521.45	**290.72**	**54772**	**10466**		**10000**	
2	**Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	**шт.**	**10**		**20824.83**	**4569.21**	**208248**	**45692**	**6892**	**131524**	**366953**
						15566.40	**1970.08**	**155664**	**19701**		**27182**	
3	**Ц13-110401-0301 1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу**	**шт.**	**5**		**20839.73**	**4569.21**	**104199**	**22846**	**853**	**67763**	**185719**
						16100.00	**1970.08**	**80500**	**9850**		**13757**	
4	**Ц13-101001-0401 1310-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Металлодетекторы стационарные арочного типа. Монтаж**	**металлодетектор**	**8**		**3496.82**	**10.18**	**27975**	**81**	**--**	**17015**	**48589**
						3486.64	**--**	**27893**	**--**		**3599**	
5	**Прайс лист**	**Стол компьютерный с тумбрй (1600x875x750)**	**компл**	**2**		**42467.86**	**--**	**84936**	**--**		**--**	**84936**
						--	**--**	**--**	**--**	**84936**	**--**	
5.1		*Отпускная цена -*				*41964.29*				*83928.58*		
5.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*503.57*				*1007.14*		
6	**Прайс лист**	**Стул полумягкий**	**шт**	**81**		**9732.36**	**--**	**788321**	**--**		**--**	**788321**
						--	**--**	**--**	**--**	**788321**	**--**	
6.1		*Отпускная цена -*				*9616.96*				*778973.76*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*115.40*				*9347.69*		
7	**Прайс лист**	**Стол офисный рабочий 1400x600x750**	**шт**	**9**		**25009.95**	**--**	**225090**	**--**		**--**	**225090**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	**225090**	--	
7.1		*Отпускная цена -*			*24713.39*				*222420.51*		
7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*296.56*				*2669.05*		
8	**Прайс лист**	**Стол приставной (1350x700x750)**	**шт**	**2**	**25300.00**	**--**	**50600**	**--**		**--**	**50600**
					--	--	--	--	**50600**	--	
8.1		*Отпускная цена -*			*25000.00*				*50000.00*		
8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*300.00*				*600.00*		
9	**Прайс лист**	**Стул мягкий**	**шт**	**27**	**8778.20**	**--**	**237011**	**--**		**--**	**237011**
					--	--	--	--	**237011**	--	
9.1		*Отпускная цена -*			*8674.11*				*234200.97*		
9.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*104.09*				*2810.41*		
10	**Прайс лист**	**LED/LCD панель (настенный) LG UT640S**	**шт**	**6**	**227700.00**	**--**	**1366200**	**--**		**--**	**1366200**
					--	--	--	--	**1366200**	--	
10.1		*Отпускная цена -*			*225000.00*				*1350000.00*		
10.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2700.00*				*16200.00*		
11	**Прайс лист**	**Компьютер в комплекте (системный блок+монитор+клавиатура+мышь)HP 290 G2 MT Bundle**	**компл**	**24**	**180026.66**	**--**	**4320640**	**--**		**--**	**4320640**
					--	--	--	--	**4320640**	--	
11.1		*Отпускная цена -*			*177891.96*				*4269407.00*		
11.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2134.70*				*51232.88*		
12	**Прайс лист**	**Антивандальная скамья металлическая с настилем из деревянных досок толщ.40мм (габ:1900x410x410)**	**шт**	**9**	**33251.43**	**--**	**299263**	**--**		**--**	**299263**
					--	--	--	--	**299263**	--	
12.1		*Отпускная цена -*			*32857.14*				*295714.26*		
12.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*394.29*				*3548.57*		
13	**Прайс лист**	**Кресло офисное (кож.зам.)**	**шт**	**3**	**29095.00**	**--**	**87285**	**--**		**--**	**87285**
					--	--	--	--	**87285**	--	
13.1		*Отпускная цена -*			*28750.00*				*86250.00*		
13.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*345.00*				*1035.00*		
14	**Прайс лист**	**Шкаф остекленный (для документов) 800x520x1800**	**шт**	**7**	**62347.34**	**--**	**436431**	**--**		**--**	**436431**
					--	--	--	--	**436431**	--	
14.1		*Отпускная цена -*			*61608.04*				*431256.28*		
14.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*739.30*				*5175.08*		
15	**Прайс лист**	**Трибуна 700x490x1240**	**шт**	**4**	**27649.29**	**--**	**110597**	**--**		**--**	**110597**
					--	--	--	--	**110597**	--	
15.1		*Отпускная цена -*			*27321.43*				*109285.72*		
15.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*327.86*				*1311.43*		
16	**Прайс лист**	**Шкаф для одежды 800x520x1800**	**шт**	**10**	**47484.49**	**--**	**474845**	**--**		**--**	**474845**
					--	--	--	--	**474845**	--	
16.1		*Отпускная цена -*			*46921.43*				*469214.30*		
16.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*563.06*				*5630.57*		
17	**Прайс лист**	**Стол для президиума 2000x900x750**	**шт**	**4**	**40960.70**	**--**	**163843**	**--**		**--**	**163843**
					--	--	--	--	**163843**	--	
17.1		*Отпускная цена -*			*40475.00*				*161900.00*		
17.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*485.70*				*1942.80*		
18	**Прайс лист**	**Блок стульев (4места)**	**шт**	**35**	**59668.24**	**--**	**2088388**	**--**		**--**	**2088388**
					--	--	--	--	**2088388**	--	
18.1		*Отпускная цена -*			*58960.71*				*2063624.85*		
18.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*707.53*				*24763.50*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**Прайс лист**	**Кресло рабочее для судьи**	**шт**	**4**	**131063.04**	**--**	**524252**	**--**		**--**	**524252**
					--	**--**	**--**	**--**	**524252**	**--**	
19.1		*Отпускная цена -*			*129508.93*				*518035.72*		
19.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1554.11*				*6216.43*		
20	**Прайс лист**	**Взломостойкий сейф**	**шт**	**4**	**444828.21**	**--**	**1779313**	**--**		**--**	**1779313**
					--	**--**	**--**	**--**	**1779313**	**--**	
20.1		*Отпускная цена -*			*439553.57*				*1758214.28*		
20.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*5274.64*				*21098.57*		
21	**Прайс лист**	**Лазерный аппарат (формат А4)**	**шт**	**4**	**62292.21**	**--**	**249169**	**--**		**--**	**249169**
					--	**--**	**--**	**--**	**249169**	**--**	
21.1		*Отпускная цена -*			*61553.57*				*246214.28*		
21.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*738.64*				*2954.57*		
22	**Прайс лист**	**Стол со стационарной тумбой 1200х600х750**	**шт**	**12**	**31751.50**	**--**	**381018**	**--**		**--**	**381018**
					--	**--**	**--**	**--**	**381018**	**--**	
22.1		*Отпускная цена -*			*31375.00*				*376500.00*		
22.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*376.50*				*4518.00*		
23	**Прайс лист**	**Кресло для посетителей (кож.зам.)**	**шт**	**3**	**28010.71**	**--**	**84032**	**--**		**--**	**84032**
					--	**--**	**--**	**--**	**84032**	**--**	
23.1		*Отпускная цена -*			*27678.57*				*83035.71*		
23.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*332.14*				*996.43*		
24	**Прайс лист**	**Кресло для сотрудника**	**шт**	**7**	**52067.40**	**--**	**364472**	**--**		**--**	**364472**
					--	**--**	**--**	**--**	**364472**	**--**	
24.1		*Отпускная цена -*			*51450.00*				*360150.00*		
24.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*617.40*				*4321.80*		
25	**Прайс лист**	**Стол+тумба 1200х600х745**	**шт**	**3**	**30896.72**	**--**	**92690**	**--**		**--**	**92690**
					--	**--**	**--**	**--**	**92690**	**--**	
25.1		*Отпускная цена -*			*30530.36*				*91591.08*		
25.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*366.36*				*1099.09*		
26	**Прайс лист**	**Стол приставной 500х700х745**	**шт**	**3**	**13958.37**	**--**	**41875**	**--**		**--**	**41875**
					--	**--**	**--**	**--**	**41875**	**--**	
26.1		*Отпускная цена -*			*13792.86*				*41378.58*		
26.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*165.51*				*496.54*		
27	**Прайс лист**	**Стол письменный с тумбой (1600х800х761)**	**шт**	**2**	**56021.43**	**--**	**112043**	**--**		**--**	**112043**
					--	**--**	**--**	**--**	**112043**	**--**	
27.1		*Отпускная цена -*			*55357.14*				*110714.28*		
27.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*664.29*				*1328.57*		
28	**Прайс лист**	**Шкаф металлический габ:800х400х1800мм**	**шт**	**1**	**63737.93**	**--**	**63738**	**--**		**--**	**63738**
					--	**--**	**--**	**--**	**63738**	**--**	
28.1		*Отпускная цена -*			*62982.14*				*62982.14*		
28.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*755.79*				*755.79*		
29	**Прайс лист**	**Металлодетектор ручной**	**шт**	**8**	**26846.01**	**--**	**214768**	**--**		**--**	**214768**
					--	**--**	**--**	**--**	**214768**	**--**	
29.1		*Отпускная цена -*			*26527.68*				*212221.44*		
29.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*318.33*				*2546.66*		
30	**Прайс лист**	**Видеопроектор с презентером**	**шт**	**4**	**152326.79**	**--**	**609307**	**--**		**--**	**609307**
					--	**--**	**--**	**--**	**609307**	**--**	
30.1		*Отпускная цена -*			*150520.54*				*602082.16*		
30.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1806.25*				*7224.99*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Прайс лист**	**Экран передвижной**	**шт**	**4**	**39646.91**	**--**	**158588**	**--**		**--**	**158588**
					--	**--**	**--**	**--**	**158588**	**--**	
31.1		*Отпускная цена -*			*39176.79*				*156707.16*		
31.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*470.12*				*1880.49*		
32	**Прайс лист**	**Цветной принтер (формата А4)**	**шт**	**8**	**607621.06**	**--**	**4860969**	**--**		**--**	**4860969**
					--	**--**	**--**	**--**	**4860969**	**--**	
32.1		*Отпускная цена -*			*600416.07*				*4803328.56*		
32.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*7204.99*				*57639.94*		
33	**Прайс лист**	**Стойка-ресепшн для охранника габ:2020х450х1500**	**шт**	**1**	**108428.57**	**--**	**108429**	**--**		**--**	**108429**
					--	**--**	**--**	**--**	**108429**	**--**	
33.1		*Отпускная цена -*			*107142.86*				*107142.86*		
33.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1285.71*				*1285.71*		
34	**Прайс лист**	**Стойка-ресепшн 2700х1400х1200**	**шт**	**1**	**181617.86**	**--**	**181618**	**--**		**--**	**181618**
					--	**--**	**--**	**--**	**181618**	**--**	
34.1		*Отпускная цена -*			*179464.29*				*179464.29*		
34.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2153.57*				*2153.57*		
35	**Прайс лист**	**Интроскоп**	**шт**	**1**	**9084507.14**	**--**	**9084507**	**--**		**--**	**9084507**
					--	**--**	**--**	**--**	**9084507**	**--**	
35.1		*Отпускная цена -*			*8976785.71*				*8976785.71*		
35.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*107721.43*				*107721.43*		
36	**Прайс лист**	**Металлоискатель арочный**	**шт**	**1**	**1073999.46**	**--**	**1073999**	**--**		**--**	**1073999**
					--	**--**	**--**	**--**	**1073999**	**--**	
36.1		*Отпускная цена -*			*1061264.29*				*1061264.29*		
36.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12735.17*				*12735.17*		
37	**С1247-103-0222 247-103-0222 РСНБ РК 2015**	**Световое табло**	**шт.**	**4**	**247034.00**	**--**	**988136**	**--**	**988136**	**--**	**1067187**
					--	**--**	**--**	**--**		**79051**	
38	**Прайс лист**	**Стол для переговоров (1400х600х750)**	**шт**	**4**	**25009.95**	**--**	**100040**	**--**		**--**	**100040**
					--	**--**	**--**	**--**	**100040**	**--**	
38.1		*Отпускная цена -*			*24713.39*				*98853.56*		
38.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*296.56*				*1186.24*		
39	**Прайс лист**	**Диван**	**шт**	**4**	**126500.00**	**--**	**506000**	**--**		**--**	**506000**
					--	**--**	**--**	**--**	**506000**	**--**	
39.1		*Отпускная цена -*			*125000.00*				*500000.00*		
39.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1500.00*				*6000.00*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33127731**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**318829**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**89922**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40017**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**995881**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**31324278**		
		- Накладные расходы	Тенге							**265231**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**133589**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	1647,265	тыс.тенге
Сметная заработная плата	255,043	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,145	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		КЛ-0,4 кВ										
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	11.5		327.75	320.22	3769	3683	--	511	4623
		НР - 72%; СП - 8%				7.53	54.24	87	624		342	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7.6		42.51	42.51	323	323	--	96	452
		НР - 72%; СП - 8%				--	17.50	--	133		34	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	63.6		620.26	511.24	39449	32515	--	15075	58886
		НР - 72%; СП - 8%				109.02	220.19	6934	14004		4362	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	3.8		7240.00	--	27512	--	27512	--	29713
		СП - 8%				--	--	--	--		2201	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0.0636		36995.01	24881.37	2353	1583	--	701	3298
		НР - 61%; СП - 8%				12113.64	5955.39	770	379		244	
6	249-101-0505 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м**	м	63.6		148.00	--	9413	--	9413	--	10166
		СП - 8%				--	--	--	--		753	
7	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	4.5		327.75	320.22	1475	1441	--	200	1809
		НР - 72%; СП - 8%				7.53	54.24	34	244		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	42.51	42.51	128	127	--	38	179
		НР - 72%; СП - 8%			--	17.50	--	52		13	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	16.9	620.26	511.24	10482	8640	--	4006	15647
		НР - 72%; СП - 8%			109.02	220.19	1842	3721		1159	
10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.5	7240.00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
11	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	82.8	327.75	320.22	27138	26514	--	3683	33286
		НР - 72%; СП - 8%			7.53	54.24	624	4491		2466	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55.2	42.51	42.51	2347	2347	--	696	3286
		НР - 72%; СП - 8%			--	17.50	--	966		243	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	460	620.26	511.24	285320	235170	--	109034	425903
		НР - 72%; СП - 8%			109.02	220.19	50149	101287		31548	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27.6	7240.00	--	199824	--	199824	--	215810
		СП - 8%			--	--	--	--		15986	
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.0169	36995.01	24881.37	625	421	--	186	876
		НР - 61%; СП - 8%			12113.64	5955.39	205	101		65	
16	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	16.9	76.00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**622302**	**312764**	**248893**	**134226**	**817050**
							60645	**126002**	**--**	**60522**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**338229**				
	Всего заработная плата		Тенге					**179392**			
		Накладные расходы	Тенге				**129002**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37378**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**504609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**179392**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**284073**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7255**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10697**				
	Местные материалы		Тенге				**238196**				
		Накладные расходы	Тенге				**5224**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7255**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**817050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186647**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
17	**1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**109**	**454.61**	**200.57**	**49552**	**21863**	**2757**	**24496**	**79972**
		НР - 72%; СП - 8%			**228.74**	**83.40**	**24932**	**9091**		**5924**	
18	**243-113-0909 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**км**	**0.024**	**1875154.00**	**--**	**45004**	**--**	**45004**	**--**	**48604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3600**	
19	**243-113-0910 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1**	**км**	**0.085**	**2438706.00**	**--**	**207290**	**--**	**207290**	**--**	**223873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16583**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**301846**	**21863**	**255051**	**24496**	**352449**
							24932	**9091**	**--**	**26107**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**301846**				
	Материалы		Тенге				**2758**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34023**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**252294**				
		Накладные расходы	Тенге				**24496**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26107**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**352449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34023**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**352449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34023**			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие материалы									
20	**1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**85**	**366.94**	**203.69**	**31190**	**17314**	**194**	**13761**	**48547**
		НР - 72%; СП - 8%			**160.97**	**63.89**	**13682**	**5431**		**3596**	
21	**241-201-0413 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**85**	**2305.00**	**--**	**195925**	**--**	**195925**	**--**	**211599**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15674**	
22	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0.089**	**36995.01**	**24881.37**	**3293**	**2214**	**--**	**981**	**4616**
		НР - 61%; СП - 8%			**12113.64**	**5955.39**	**1078**	**530**		**342**	
23	**249-101-0503 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**19**	**76.00**	**--**	**1444**	**--**	**1444**	**--**	**1560**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116**	
24	**249-101-0505 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м**	**м**	**70**	**148.00**	**--**	**10360**	**--**	**10360**	**--**	**11189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**829**	
25	**1133-0208-0102 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**8100.45**	**813.65**	**8100**	**814**	**234**	**5961**	**15186**
		НР - 80%; СП - 8%			**7051.80**	**399.74**	**7052**	**400**		**1125**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0.1**	**0.1**	**1607.00**			**161**		
25.2	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0.1**	**0.1**	**454.00**			**45**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель внутренней установки РВ-0,4 кВ	шт.	1	13522.00	--	13522	--		--	13522
					--	--	--	--	13522	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263834	20342	208157	20703	306219
							21812	6361	13522	21682	
	Стоимость оборудования		Тенге				13522				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13522				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34483				
	Материалы		Тенге				194				
	Всего заработная плата		Тенге					20721			
		Накладные расходы	Тенге				14742				
		Сметная прибыль	Тенге				3938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				53163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20721			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19904				
	Материалы		Тенге				235				
	Всего заработная плата		Тенге					7452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11804				
		Накладные расходы	Тенге				5961				
		Сметная прибыль	Тенге				2070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7452			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				195925				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195925				
		Сметная прибыль	Тенге				15674				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				211599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				306219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28173			
		РАЗДЕЛ 4.Восстановление дорожного покрытия									
27	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	17	189.31	181.88	3218	3092	1	442	3953
		НР - 108%; СП - 8%			7.34	16.76	125	285		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.00104 0.01768	85.00				2		
28	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3.4	28.00	--	95	--		--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2.55	9422.52	1260.36	24027	3214	20319	1398	27459
		НР - 108%; СП - 8%			193.91	313.76	494	800		2034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1 2.805	7240.00				20308		
29.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05 0.1275	85.00				11		
30	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	17	1433.41	248.44	24368	4223	19362	2328	28832
		НР - 108%; СП - 8%			46.03	80.79	783	1373		2136	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.189	3.213	5512.00				17710		
30.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03	0.51	85.00				43		
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0.0034	173166.74	2466.90	589	8	581	5	641
		НР - 108%; СП - 8%				--	1259.30	--	4		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.003502	165728.00				580		
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		17	2376.51	229.26	40401	3897	35984	1168	44894
		НР - 108%; СП - 8%				30.59	33.02	520	561		3325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0959	1.6303	22052.00				35951		
32.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.000184	165728.00				30		
32.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	0.017	85.00				1		
33	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		17	1034.99	0.09	17595	2	17410	198	19216
		НР - 108%; СП - 8%				10.76	--	183	--		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0464	0.7888	22052.00				17395		
33.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000006	0.000095	165728.00				16		
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0.0034	173166.74	2466.90	589	8	581	5	641
		НР - 108%; СП - 8%				--	1259.30	--	4		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.003502	165728.00				580		
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		17	2427.17	242.43	41262	4122	36620	1153	45808
		НР - 108%; СП - 8%				30.59	32.22	520	548		3393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	1.6592	22052.00				36589		
35.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.000184	165728.00				30		
35.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	0.017	85.00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					152144	18566	130858	6697	171547
								2625	3575	--	12706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					152144				
	Материалы		Тенге					130857				
	Всего заработная плата		Тенге						6200			
	Транспортные расходы		Тенге					95				
		Накладные расходы	Тенге					6697				
		Сметная прибыль	Тенге					12706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					171547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						6200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					171547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**6200**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1647265**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**110014**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**373535**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**145029**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**842960**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**95**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**13522**		
		- Накладные расходы	Тенге							**186122**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**121017**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	2179,507	тыс.тенге
Сметная заработная плата	188,343	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,123	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		0.04	389934.14	89090.26	15597	3563	65	12988	30872
		НР - 99%; СП - 8%				299220.80	28753.89	11969	1150		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0.2	317.00				63		
2	241-201-0609 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм**	м		40.4	313.00	--	12645	--	12645	--	13657
		СП - 8%				--	--	--	--		1012	
3	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца		2.3298	61671.52	9321.20	143682	21716	86331	44719	203473
		НР - 99%; СП - 8%				15295.37	4092.74	35635	9535		15072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.573	1.334975	31723.00				42349		
3.2	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0033	0.007688	28297.00				218		
3.3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.016	0.037277	22052.00				822		
3.4	261-107-0447	Каболка	т	0.0078	0.018172	1358578.00				24689		
3.5	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0021	0.004893	903027.00				4418		
4	225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.		1	38993.00	--	38993	--	38993	--	42112
		СП - 8%				--	--	--	--		3119	
5	225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.		2	37715.00	--	75430	--	75430	--	81464
		СП - 8%				--	--	--	--		6034	
6	225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.		1	36773.00	--	36773	--	36773	--	39715
		СП - 8%				--	--	--	--		2942	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1		3272.00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
8	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		5542.00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
9	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		18935.00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
10	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.017		584919.00	--	9944	--	9944	--	10739
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1608.37	36.98	1608	37	154	1421	3271
		НР - 99%; СП - 8%				1416.80	18.17	1417	18		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.05	0.05	446.00				22		
11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0008	0.0008	165361.00				132		
12	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		21534.00	--	21534	--	21534	--	23257
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
13	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2		1181.00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
14	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2		662.00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
15	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0.0002		1067818.21	365842.11	214	73	--	163	408
		НР - 99%; СП - 8%				701976.10	123715.71	140	25		30	
16	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	0.202		8408.00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
17	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3		572.00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
18	241-215-0108 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40х1"	шт.	1		719.00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
19	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люка колодца	м2 подзоров и отмосток	16.5		1474.68	306.59	24332	5059	2389	20712	48648
		НР - 108%; СП - 8%				1023.29	139.00	16884	2294		3604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.02	0.33	7240.00				2389		
20	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.65		30475.00	--	50284	--	50284	--	54307

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4023	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	37.8		979.10	23.25	37010	879	21792	13463	54511
		НР - 93%; СП - 8%				379.35	3.63	14339	137		4038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.006048	177423.00				1073		
21.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.009072	53822.00				488		
21.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	90.72	223.00				20231		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					503614	31327	391902	93466	644848
								80384	13159	--	47767	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					433456				
		Материалы	Тенге					110732				
		Всего заработная плата	Тенге						93543			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					719				
		Местные материалы	Тенге					210294				
		Накладные расходы	Тенге					93466				
		Сметная прибыль	Тенге					42154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					569076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						93543			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9944				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9944				
		Сметная прибыль	Тенге					795				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10739				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					60214				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					60214				
		Сметная прибыль	Тенге					4818				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					65032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					644847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						93543			
		РАЗДЕЛ 2. Бытовая канализация К1										
22	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0.055		3122900.17	7026.96	171760	387	167802	3723	189522
		НР - 99%; СП - 8%				64925.55	3452.30	3571	190		14039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	997	54.835	3059.00				167740		
23	241-204-0103 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	м	54.835		1836.00	--	100677	--	100677	--	108731
		СП - 8%				--	--	--	--		8054	
24	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы**	км трубопровода	0.0012		1067818.21	365842.11	1281	439	--	981	2443
		НР - 99%; СП - 8%				701976.10	123715.71	842	148		181	
25	241-201-0622 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	1.212		12461.00	--	15103	--	15103	--	16311
		СП - 8%				--	--	--	--		1208	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1.92		61812.99	9460.95	118681	18165	64737	43314	174955
		НР - 99%; СП - 8%				18634.97	4152.43	35779	7973		12960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.52	0.9984	31723.00				31672		
26.2	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0038	0.007296	28297.00				206		
26.3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.019	0.03648	22052.00				804		
26.4	261-107-0447	Каболка	т	0.006	0.01152	1358578.00				15651		
26.5	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0019	0.003648	903027.00				3294		
27	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	4		25477.00	--	101908	--	101908	--	110061
		СП - 8%				--	--	--	--		8153	
28	225-101-0114 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	4		14416.00	--	57664	--	57664	--	62277
		СП - 8%				--	--	--	--		4613	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4		23186.00	--	92744	--	92744	--	100164
		СП - 8%				--	--	--	--		7420	
30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4		21967.00	--	87868	--	87868	--	94897
		СП - 8%				--	--	--	--		7029	
31	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		8539.00	--	8539	--	8539	--	9222
		СП - 8%				--	--	--	--		683	
32	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2		9863.00	--	19726	--	19726	--	21304
		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
33	225-101-0622 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	2		75704.00	--	151408	--	151408	--	163521
		СП - 8%				--	--	--	--		12113	
34	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4		18935.00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%				--	--	--	--		6059	
35	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.068		584919.00	--	39774	--	39774	--	42956
		СП - 8%				--	--	--	--		3182	
36	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг люка колодца	м2 подзоров и отмосток	22		1474.68	306.59	32443	6745	3186	27616	64864
		НР - 108%; СП - 8%				1023.29	139.00	22512	3058		4805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.02	0.44	7240.00				3186		
37	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2.2		30475.00	--	67045	--	67045	--	72409
		СП - 8%				--	--	--	--		5364	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37.4		979.10	23.25	36618	870	21560	13321	53934
		НР - 93%; СП - 8%				379.35	3.63	14188	136		3995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.005984	177423.00				1062		
38.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.008976	53822.00				483		
38.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	89.76	223.00				20016		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2637.20	1616.95	2637	1617	--	1513	4482
		НР - 99%; СП - 8%				1020.25	507.88	1020	508		332	
40	241-209-1802 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1		3495.00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1789.28	1097.98	1789	1098	--	1026	3040
		НР - 99%; СП - 8%				691.30	344.79	691	345		225	
42	241-208-2302 РСНБ РК 2015	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1		2587.00	--	2587	--	2587	--	2794
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1789.28	1097.98	1789	1098	--	1026	3040
		НР - 99%; СП - 8%				691.30	344.79	691	345		225	
44	241-213-0212 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1		2849.00	--	2849	--	2849	--	3077
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
45	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		776.92	36.98	777	37	19	725	1622
		НР - 98%; СП - 8%				721.40	18.17	721	18		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	568.00				6		
45.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	483.00				10		
46	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	1		50682.00	--	50682	--	50682	--	54737
		СП - 8%				--	--	--	--		4055	
47	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0.2		1104.63	51.16	221	10	6	205	460
		НР - 98%; СП - 8%				1024.51	19.81	205	4		34	
48	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.2		334.00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
49	241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	3		105.00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
50	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3		24281.00	--	72843	--	72843	--	78670
		СП - 8%				--	--	--	--		5827	
51	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2625.17	--	2625	--	2197	419	3288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			427.63	--	428	--		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179.00				2179		
52	241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	431.00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
53	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Ниппеля. Прим	шт.	3	172.00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
54	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1578.80	205.16	1579	205	15	1399	3216
		НР - 98%; СП - 8%			1359.21	68.18	1359	68		238	
55	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101.00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1325713	30671	1213035	95268	1534660
							82007	12793	--	113679	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				953900				
		Материалы	Тенге				257286				
		Всего заработная плата	Тенге					91997			
		Местные материалы	Тенге				586902				
		Накладные расходы	Тенге				92520				
		Сметная прибыль	Тенге				83715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1130135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					91997			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39774				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39774				
		Сметная прибыль	Тенге				3182				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				42956				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				332039				
		Материалы	Тенге				2237				
		Всего заработная плата	Тенге					2803			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				326837				
		Сдача и испытание	Тенге				58				
		Накладные расходы	Тенге				2748				
		Сметная прибыль	Тенге				26782				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				361569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1534660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					94800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2179507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61998			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1604939		
		- Накладные расходы	Тенге							188734	
		- Сметная прибыль	Тенге							161446	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Теплофикационная камера
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Теплофикационная камера
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	4338,581	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1136,846	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,721	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Теплофикационная камера УТ10												
1	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3		8.1	96469.20	10564.42	781401	85572	342015	351892	1223956
		НР - 91%; СП - 8%				43680.68	4059.38	353814	32881		90663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.046	0.3726	60862.00				22677		
1.2	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.015	8.2215	35669.00				293253		
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		0.7	11183.86	2129.75	7829	1491	5508	1429	9999
		НР - 93%; СП - 8%				1185.71	1009.52	830	707		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	0.805	6831.00				5499		
3	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	м3		0.7	50870.23	4905.87	35609	3434	19548	9926	49178
		НР - 69%; СП - 8%				18038.90	2512.08	12627	1758		3643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.0756	177423.00				13413		
3.2	217-501-0107	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.01379	322578.00				4448		
4	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.97343	250492.00	--	243836	--	243836	--	263343
		СП - 8%				--	--	--	--		19507	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0.07808	277977.00	--	21704	--	21704	--	23440

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1736	
6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.		1	2478.95	258.89	2479	259	189	2136	4985
		НР - 99%; СП - 8%				2030.76	127.19	2031	127		369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.008	0.008	23662.00				189		
7	244-202-0107 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)**	комплект		1	33875.00	--	33875	--	33875	--	36585
		СП - 8%				--	--	--	--		2710	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		27	979.10	23.25	26436	628	15566	9617	38937
		НР - 93%; СП - 8%				379.35	3.63	10242	98		2884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00432	177423.00				766		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.00648	53822.00				349		
8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	64.8	223.00				14450		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1153169	91384	682241	375000	1650423
								379544	35571	--	122253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1119294				
	Материалы		Тенге					382826				
	Всего заработная плата		Тенге						415115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					265540				
		Накладные расходы	Тенге					375000				
		Сметная прибыль	Тенге					119543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1613837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
		Сметная заработная плата	Тенге						415115			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					33875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33875				
		Сметная прибыль	Тенге					2710				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					36585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1650422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
		Сметная заработная плата	Тенге						415115			
		РАЗДЕЛ 2. Теплофикационная камера УТ5										
9	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3		12.3	96469.20	10564.42	1186571	129942	519357	534354	1858600
		НР - 91%; СП - 8%				43680.68	4059.38	537272	49930		137674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.046	0.5658	60862.00				34436		
9.2	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1.015	12.4845	35669.00				445310		
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		1.5	11183.86	2129.75	16776	3194	11803	3062	21425
		НР - 93%; СП - 8%				1185.71	1009.52	1779	1514		1587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.15	1.725	6831.00				11783		
11	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	м3		1.5	50870.23	4905.87	76305	7359	41888	21270	105381

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				18038.90	2512.08	27058	3768		7806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.108	0.162	177423.00				28743		
11.2	217-501-0107	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0.0197	0.02955	322578.00				9532		
12	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1.44522	250492.00	--	362016	--	362016	--	390977
		СП - 8%				--	--	--	--		28961	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.1165	277977.00	--	32384	--	32384	--	34975
		СП - 8%				--	--	--	--		2591	
14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		1	2478.95	258.89	2479	259	189	2136	4985
		НР - 99%; СП - 8%				2030.76	127.19	2031	127		369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.008	0.008	23662.00				189		
15	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект		1	33875.00	--	33875	--	33875	--	36585
		СП - 8%				--	--	--	--		2710	
16	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		35	1992.04	120.93	69722	4233	19903	39246	117685
		НР - 80%; СП - 8%				1302.44	99.20	45586	3472		8717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0151	0.5285	35153.00				18578		
16.2	261-102-0245	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	0.0277	0.9695	175.00				170		
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		35	1661.94	12.25	58168	429	12970	35985	101685
		НР - 80%; СП - 8%				1279.12	6.06	44769	212		7532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.0441	220158.00				9709		
17.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	35.7	88.00				3142		
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11	979.10	23.25	10770	256	6341	3918	15863
		НР - 93%; СП - 8%				379.35	3.63	4173	40		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.00176	177423.00				312		
18.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.00264	53822.00				142		
18.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	26.4	223.00				5887		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1849066	145672	1040726	639971	2688161
								662668	59063	--	199122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1815191				
	Материалы		Тенге					612451				
	Всего заработная плата		Тенге						721731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					394400				
		Накладные расходы	Тенге					639971				
		Сметная прибыль	Тенге					196412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2651574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**460**
		Сметная заработная плата	Тенге					**721731**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**33875**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2710**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**36585**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2688159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**460**
		Сметная заработная плата	Тенге					**721731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4338581**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1042212**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**237056**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**94634**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1722967**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1014971**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**321375**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Водопонижение
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопонижение
(наименование работ и затрат)

Основание: ВП

Сметная стоимость	5805,617	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2266,860	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,769	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопонижение для котлована под пристройку здания суда												
1	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		1006.99301	1647.79	1647.79	1659313	1659313	--	791702	2647096
		НР - 72%; СП - 8%				--	1091.95	--	1099586		196081	
2	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений		10	767.22	33.65	7672	336	3380	2959	11481
		НР - 72%; СП - 8%				395.58	15.34	3956	153		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.22	2.2	1303.00				2867		
3	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания		40.5	8913.39	303.04	360992	12273	291094	60765	455497
		НР - 99%; СП - 8%				1422.85	92.67	57625	3753		33741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.25	50.625	5750.00				291094		
4	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0.15	523734.82	232066.30	78560	34810	--	54842	144074
		НР - 99%; СП - 8%				291668.52	77637.51	43750	11646		10672	
5	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0.15	718996.84	232066.30	107850	34810	123	83717	206892
		НР - 99%; СП - 8%				486114.20	77637.51	72917	11646		15325	
6	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м		150	1450.00	--	217500	--	217500	--	234900
		СП - 8%				--	--	--	--		17400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1337-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4**	**340746.33**	**110414.58**	**1362985**	**441658**	**91873**	**586715**	**2105676**
		НР - 61%; СП - 8%			**207363.40**	**33093.48**	**829454**	**132374**		**155976**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3794872**	**2183200**	**603970**	**1580700**	**5805616**
							1007702	**1259158**	**--**	**430045**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1362985**				
	Материалы		Тенге				**91873**				
	Всего заработная плата		Тенге					**961828**			
		Накладные расходы	Тенге				**586715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155976**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2105676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**625**
		Сметная заработная плата	Тенге					**961828**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2214387**				
	Материалы		Тенге				**294596**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1305032**			
		Накладные расходы	Тенге				**993985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**256669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3465041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1305032**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**217500**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**217500**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17400**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**234900**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5805617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1769**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2266860**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5805617**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1007702**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2183200**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1259158**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**603969**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1580700**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**430045**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Тепловые сети
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	24083,327	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2961,252	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,757	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Надземные тепловые сети												
1	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1		5172.06	154.07	5172	154	2871	2139	7896
		НР - 98%; СП - 8%				2146.59	36.34	2147	36		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406.00				2812		
2	еновое	**Узел учета тепловой энергии**	шт	1		132321.43	--	132321	--		--	132321
						--	--	--	--	132321	--	
3	1124-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	км трубопровода	0.007		1618315.31	641595.13	11328	4491	140	8228	21121
		НР - 99%; СП - 8%				956785.05	230544.87	6697	1614		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.063	0.000441	211214.00				93		
4	241-402-0307 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм**	м	7		9413.00	--	65891	--	65891	--	71162
		СП - 8%				--	--	--	--		5271	
5	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0.009		1316029.51	470294.21	11844	4233	155	8807	22303
		НР - 99%; СП - 8%				828458.85	159947.98	7456	1440		1652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.062	0.000558	211214.00				118		
6	241-402-0306 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм**	м	9		8654.00	--	77886	--	77886	--	84117
		СП - 8%				--	--	--	--		6231	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0.01		1236929.32	449912.83	12369	4500	125	9206	23301
		НР - 99%; СП - 8%				774407.70	155459.99	7744	1555		1726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05	0.0005	211214.00				106		
8	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	10		5845.00	--	58450	--	58450	--	63126
		СП - 8%				--	--	--	--		4676	
9	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0.036		1236929.32	449912.83	44529	16197	453	33140	83883
		НР - 99%; СП - 8%				774407.70	155459.99	27879	5597		6214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05	0.0018	211214.00				380		
10	еновое	Труба 63/140 PE-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	36		2233.93	--	80421	--		--	80421
						--	--	--	--	80421	--	
11	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.0066		1221278.53	443076.61	8060	2924	74	6008	15193
		НР - 99%; СП - 8%				766997.10	152461.94	5062	1006		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.048	0.000317	211214.00				67		
12	еновое	Труба 50/125 PE-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	6.6		1832.14	--	12092	--		--	12092
						--	--	--	--	12092	--	
13	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	3		12000.64	5946.91	36002	17841	894	22483	63164
		НР - 99%; СП - 8%				5755.81	1814.31	17267	5443		4679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.03	0.09	5777.00				520		
13.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.23	0.69	303.00				209		
14	242-208-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-1-ППУ-ОЦ	шт.	3		114925.00	--	344775	--	344775	--	372357
		СП - 8%				--	--	--	--		27582	
15	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4		11097.72	5675.25	44391	22701	856	27492	77633
		НР - 99%; СП - 8%				5208.53	1733.84	20834	6935		5751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.024	0.096	5777.00				555		
15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00018	0.00072	211214.00				152		
16	242-208-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-1-ППУ-ОЦ	шт.	4		80960.00	--	323840	--	323840	--	349747
		СП - 8%				--	--	--	--		25907	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2		6937.99	3526.70	13876	7053	293	8623	24299
		НР - 99%; СП - 8%				3264.77	1090.14	6530	2180		1800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.016	0.032	5777.00				185		
17.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00017	0.00034	211214.00				72		
18	242-208-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-1-ППУ-ОЦ	шт.	2		60475.00	--	120950	--	120950	--	130626
		СП - 8%				--	--	--	--		9676	
19	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	1		25001.26	6270.73	25001	6270	293	20335	48963
		НР - 99%; СП - 8%				18438.03	2102.43	18438	2102		3627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.56	0.56	90.00				50		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00079	0.00079	211214.00				167		
19.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00007	0.00007	783426.00				55		
20	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1		34096.00	--	34096	--	34096	--	36824
		СП - 8%				--	--	--	--		2728	
21	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	1		22550.00	5436.68	22550	5437	231	18527	44363
		НР - 99%; СП - 8%				16882.37	1832.03	16882	1832		3286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.44	0.44	90.00				40		
21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00064	0.00064	211214.00				135		
21.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00005	0.00005	783426.00				39		
22	241-405-0306 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	1		32119.00	--	32119	--	32119	--	34689
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	
23	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	7		18943.74	4258.45	132606	29809	1194	110914	263001
		НР - 99%; СП - 8%				14514.71	1490.16	101603	10431		19482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.34	2.38	90.00				214		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00045	0.00315	211214.00				665		
23.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00028	783426.00				219		
24	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	7		27563.00	--	192941	--	192941	--	208376
		СП - 8%				--	--	--	--		15435	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	5		18096.75	4137.94	90484	20689	712	75461	179221
		НР - 99%; СП - 8%				13816.66	1428.07	69083	7140		13276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.32	1.6	90.00				144		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00034	0.0017	211214.00				359		
25.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.0002	783426.00				157		
26	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	5		20492.00	--	102460	--	102460	--	110657
		СП - 8%				--	--	--	--		8197	
27	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2		39011.09	11229.57	78022	22459	1547	60477	149579
		НР - 99%; СП - 8%				27008.04	3535.97	54016	7072		11080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00283	0.00566	211214.00				1195		
27.2	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.0001	0.0002	783426.00				157		
28	241-406-0145 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2		56998.00	--	113996	--	113996	--	123116
		СП - 8%				--	--	--	--		9120	
29	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2		25001.26	6270.73	50003	12542	585	40670	97927
		НР - 99%; СП - 8%				18438.03	2102.43	36876	4205		7254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.56	1.12	90.00				101		
29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00079	0.00158	211214.00				334		
29.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00007	0.00014	783426.00				110		
30	241-406-0128 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х63 мм	шт.	1		36410.00	--	36410	--	36410	--	39323
		СП - 8%				--	--	--	--		2913	
31	241-406-0127 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х50 мм	шт.	1		33232.00	--	33232	--	33232	--	35891
		СП - 8%				--	--	--	--		2659	
32	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	1		18943.74	4258.45	18944	4258	171	15845	37572
		НР - 99%; СП - 8%				14514.71	1490.16	14515	1490		2783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.34	0.34	90.00				31		
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00045	0.00045	211214.00				95		
32.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00004	783426.00				31		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1		5207.00	--	5207	--	5207	--	5624
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
34	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1		18096.75	4137.94	18097	4138	142	15092	35844
		НР - 99%; СП - 8%				13816.66	1428.07	13817	1428		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.32	0.32	90.00				29		
34.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00034	0.00034	211214.00				72		
34.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00004	783426.00				31		
35	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50 мм	шт.	1		4497.00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2394863	185696	1557486	483447	3090590
								426846	61506	224835	212282	
	Стоимость оборудования		Тенге					224834				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					224834				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					618106				
	Материалы		Тенге					7865				
	Всего заработная плата		Тенге						486169			
		Накладные расходы	Тенге					481308				
		Сметная прибыль	Тенге					87955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1187369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	Тенге						486169			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1551922				
	Материалы		Тенге					2871				
	Всего заработная плата		Тенге						2183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1546750				
		Накладные расходы	Тенге					2139				
		Сметная прибыль	Тенге					124327				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1678388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3090591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									278
		Сметная заработная плата	Тенге						488352			
		РАЗДЕЛ 2. Подземные тепловые сети										
36	1124-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0.21		2109183.09	918301.23	442928	192843	6360	297691	799868
		НР - 99%; СП - 8%				1160597.25	271297.60	243725	56972		59250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.112	0.02352	211214.00				4968		
37	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	210		8834.00	--	1855140	--	1855140	--	2003551
		СП - 8%				--	--	--	--		148411	
38	1124-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0.18		1667619.69	658914.52	300172	118605	4250	209877	550853

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				985092.30	192670.08	177317	34681		40804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.092	0.01656	211214.00				3498		
39	241-402-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	180		7659.00	--	1378620	--	1378620	--	1488910
		СП - 8%				--	--	--	--		110290	
40	1124-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0.195		1475220.80	610393.01	287668	119027	2458	200834	527582
		НР - 99%; СП - 8%				852219.00	188101.62	166183	36680		39080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05	0.00975	211214.00				2059		
41	еновое	Труба 63х5,8/140 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195		2233.93	--	435616	--		--	435616
						--	--	--	--	435616	--	
42	1124-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.195		1459076.21	603696.63	284520	117721	2061	198825	522012
		НР - 99%; СП - 8%				844808.40	185103.57	164738	36095		38668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.045	0.008775	211214.00				1853		
43	еновое	Труба 50х4,6/125 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195		1832.14	--	357267	--		--	357267
						--	--	--	--	357267	--	
44	1124-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0.186		1475220.80	610393.01	274391	113533	2345	191565	503232
		НР - 99%; СП - 8%				852219.00	188101.62	158513	34987		37276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05	0.0093	211214.00				1964		
45	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	180		5105.00	--	918900	--	918900	--	992412
		СП - 8%				--	--	--	--		73512	
46	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	3		6055.00	--	18165	--	18165	--	19618
		СП - 8%				--	--	--	--		1453	
47	еновое	Труба 40х3,7/165 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	3		1609.82	--	4829	--		--	4829
						--	--	--	--	4829	--	
48	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0.55		61671.52	9321.20	33919	5127	20380	10557	48034
		НР - 99%; СП - 8%				15295.37	4092.74	8412	2251		3558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.573	0.31515	31723.00				9998		
48.2	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0033	0.001815	28297.00				51		
48.3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.016	0.0088	22052.00				194		
48.4	261-107-0447	Каболка	т	0.0078	0.00429	1358578.00				5828		
48.5	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0021	0.001155	903027.00				1043		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1		38993.00	--	38993	--	38993	--	42112
		СП - 8%				--	--	--	--		3119	
50	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2		37715.00	--	75430	--	75430	--	81464
		СП - 8%				--	--	--	--		6034	
51	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1		36773.00	--	36773	--	36773	--	39715
		СП - 8%				--	--	--	--		2942	
52	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3272.00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
53	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		5542.00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
54	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935.00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
55	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.017		584919.00	--	9944	--	9944	--	10739
		СП - 8%				--	--	--	--		795	
56	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	9		12000.64	5946.91	108006	53522	2682	67450	189492
		НР - 99%; СП - 8%				5755.81	1814.31	51802	16329		14036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.03	0.27	5777.00				1560		
56.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.23	2.07	303.00				627		
57	242-208-0206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-2-ППУ-ОЦшт.	шт.	2		116315.00	--	232630	--	232630	--	251240
		СП - 8%				--	--	--	--		18610	
58	242-208-0205 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-2-ППУ-ОЦ	шт.	2		96088.00	--	192176	--	192176	--	207550
		СП - 8%				--	--	--	--		15374	
59	242-208-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	5		140388.00	--	701940	--	701940	--	758095
		СП - 8%				--	--	--	--		56155	
60	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		6937.99	3526.70	6938	3527	146	4311	12149
		НР - 99%; СП - 8%				3264.77	1090.14	3265	1090		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.016	0.016	5777.00				92		
60.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00017	0.00017	211214.00				36		
61	242-208-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	6		102475.00	--	614850	--	614850	--	664038
		СП - 8%				--	--	--	--		49188	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	5		25001.26	6270.73	125006	31353	1463	101675	244816
		НР - 99%; СП - 8%				18438.03	2102.43	92190	10512		18135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.56	2.8	90.00				252		
62.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00079	0.00395	211214.00				834		
62.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00007	0.00035	783426.00				274		
63	241-406-0228 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	5		29183.00	--	145915	--	145915	--	157588
		СП - 8%				--	--	--	--		11673	
64	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	3		22550.00	5436.68	67650	16310	693	55582	133090
		НР - 99%; СП - 8%				16882.37	1832.03	50647	5496		9859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.44	1.32	90.00				119		
64.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00064	0.00192	211214.00				406		
64.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00005	0.00015	783426.00				118		
65	241-406-0221 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	3		24230.00	--	72690	--	72690	--	78505
		СП - 8%				--	--	--	--		5815	
66	241-406-0121 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89 мм	шт.	1		32584.00	--	32584	--	32584	--	35191
		СП - 8%				--	--	--	--		2607	
67	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	1		18943.74	4258.45	18944	4258	171	15845	37572
		НР - 99%; СП - 8%				14514.71	1490.16	14515	1490		2783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.34	0.34	90.00				31		
67.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00045	0.00045	211214.00				95		
67.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00004	783426.00				31		
68	241-406-0215 РСНБ РК 2015	Тройник Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1		23118.00	--	23118	--	23118	--	24967
		СП - 8%				--	--	--	--		1849	
69	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1		18096.75	4137.94	18097	4138	142	15092	35844
		НР - 99%; СП - 8%				13816.66	1428.07	13817	1428		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.32	0.32	90.00				29		
69.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00034	0.00034	211214.00				72		
69.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00004	783426.00				31		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	241-406-0210 РСНБ РК 2015	Тройник Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1		19456.00	--	19456	--	19456	--	21012
		СП - 8%				--	--	--	--		1556	
71	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	6		25001.26	6270.73	150008	37625	1755	122010	293780
		НР - 99%; СП - 8%				18438.03	2102.43	110628	12615		21761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.56	3.36	90.00				302		
71.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00079	0.00474	211214.00				1001		
71.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00007	0.00042	783426.00				329		
72	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6		33491.00	--	200946	--	200946	--	217022
		СП - 8%				--	--	--	--		16076	
73	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	6		22550.00	5436.68	135300	32620	1386	111164	266181
		НР - 99%; СП - 8%				16882.37	1832.03	101294	10992		19717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.44	2.64	90.00				238		
73.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00064	0.00384	211214.00				811		
73.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00005	0.0003	783426.00				235		
74	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6		30237.00	--	181422	--	181422	--	195936
		СП - 8%				--	--	--	--		14514	
75	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8		18943.74	4258.45	151550	34067	1365	126759	300573
		НР - 99%; СП - 8%				14514.71	1490.16	116118	11921		22265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.34	2.72	90.00				245		
75.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00045	0.0036	211214.00				760		
75.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00032	783426.00				251		
76	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	8		27563.00	--	220504	--	220504	--	238144
		СП - 8%				--	--	--	--		17640	
77	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6		18096.75	4137.94	108581	24827	854	90554	215065
		НР - 99%; СП - 8%				13816.66	1428.07	82900	8568		15931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.32	1.92	90.00				173		
77.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00034	0.00204	211214.00				431		
77.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00024	783426.00				188		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	6		20492.00	--	122952	--	122952	--	132788
		СП - 8%				--	--	--	--		9836	
79	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2		25001.26	6270.73	50003	12542	585	40670	97927
		НР - 99%; СП - 8%				18438.03	2102.43	36876	4205		7254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.56	1.12	90.00				101		
79.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00079	0.00158	211214.00				334		
79.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00007	0.00014	783426.00				110		
80	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 55° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1		33491.00	--	33491	--	33491	--	36170
		СП - 8%				--	--	--	--		2679	
81	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	1		18943.74	4258.45	18944	4258	171	15845	37572
		НР - 99%; СП - 8%				14514.71	1490.16	14515	1490		2783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.34	0.34	90.00				31		
21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00045	0.00045	211214.00				95		
21.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00004	783426.00				31		
82	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1		27563.00	--	27563	--	27563	--	29768
		СП - 8%				--	--	--	--		2205	
83	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1		18096.75	4137.94	18097	4138	142	15092	35844
		НР - 99%; СП - 8%				13816.66	1428.07	13817	1428		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.32	0.32	90.00				29		
83.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00034	0.00034	211214.00				72		
83.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00004	0.00004	783426.00				31		
84	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1		20492.00	--	20492	--	20492	--	22131
		СП - 8%				--	--	--	--		1639	
85	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2		25001.26	6270.73	50003	12542	585	40670	97927
		НР - 99%; СП - 8%				18438.03	2102.43	36876	4205		7254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.56	1.12	90.00				101		
85.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00079	0.00158	211214.00				334		
85.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00007	0.00014	783426.00				110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	241-407-0112 РСНБ РК 2015	**Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм**	**шт.**	**2**	**22257.00**	**--**	**44514**	**--**	**44514**	**--**	**48075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3561**	
87	241-411-0107 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1**	**шт.**	**8**	**44567.00**	**--**	**356536**	**--**	**356536**	**--**	**385059**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28523**	
88	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**320**	**1789.28**	**1097.98**	**572569**	**351354**	**--**	**328233**	**972866**
		НР - 99%; СП - 8%			**691.30**	**344.79**	**221216**	**110333**		**72064**	
89	241-408-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм**	**комплект**	**76**	**7568.00**	**--**	**575168**	**--**	**575168**	**--**	**621181**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46013**	
90	241-408-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 89 мм**	**комплект**	**84**	**6797.00**	**--**	**570948**	**--**	**570948**	**--**	**616624**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45676**	
91	241-408-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 63 мм**	**комплект**	**80**	**6047.00**	**--**	**483760**	**--**	**483760**	**--**	**522461**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38701**	
92	241-408-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 50 мм**	**комплект**	**80**	**5096.00**	**--**	**407680**	**--**	**407680**	**--**	**440294**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32614**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13662056**	**1293937**	**9691043**	**2260301**	**17132321**
							1879364	**403768**	**797713**	**1209968**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**797712**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**797712**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3402239**				
	Материалы		Тенге				**49993**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2283132**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18935**				
	Местные материалы		Тенге				**160010**				
		Накладные расходы	Тенге				**2260301**				
		Сметная прибыль	Тенге				**453003**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6115543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2283132**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9944**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9944**				
		Сметная прибыль	Тенге				**795**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10739**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9452160**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9452160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**756170**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10208330**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17132324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2283132**			

РАЗДЕЛ 3.Восстановление дорожного покрытия

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	360		189.31	181.88	68151	65477	33	9369	83721
		НР - 108%; СП - 8%				7.34	16.76	2641	6034		6202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.00104	0.3744	85.00				32		
94	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	72		28.00	--	2016	--		--	2177
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
95	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Демонтаж	м3 материала основания в плотном теле	54		1163.42	1008.29	62825	54448	--	23686	93431
		НР - 108%; СП - 8%				155.13	251.00	8377	13554		6921	
96	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Демонтаж	м2 основания	360		235.58	198.75	84808	71550	--	39447	134195
		НР - 108%; СП - 8%				36.83	64.63	13258	23267		9940	
97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54		9422.52	1260.36	508816	68059	430286	29607	581497
		НР - 108%; СП - 8%				193.91	313.76	10471	16943		43074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	59.4	7240.00				430056		
97.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05	2.7	85.00				230		
98	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	360		1433.41	248.44	516029	89438	410019	49309	610565
		НР - 108%; СП - 8%				46.03	80.79	16572	29084		45227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.189	68.04	5512.00				375036		
98.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03	10.8	85.00				918		
99	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.072		173166.74	2466.90	12468	178	12290	98	13571
		НР - 108%; СП - 8%				--	1259.30	--	91		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.07416	165728.00				12290		
100	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	360		2376.51	229.26	855544	82533	761999	24732	950698
		НР - 108%; СП - 8%				30.59	33.02	11012	11887		70422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0959	34.524	22052.00				761323		
100.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.003888	165728.00				644		
100.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	0.36	85.00				31		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	360		1034.99	0.09	372598	32	368691	4185	406926
		НР - 108%; СП - 8%				10.76	--	3875	--		30143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0464	16.704	22052.00				368357		
101.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000006	0.002016	165728.00				334		
102	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.072		173166.74	2466.90	12468	178	12290	98	13571
		НР - 108%; СП - 8%				--	1259.30	--	91		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.07416	165728.00				12290		
103	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	360		2427.17	242.43	873781	87275	775494	24421	970058
		НР - 108%; СП - 8%				30.59	32.22	11012	11599		71856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	35.136	22052.00				774819		
103.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.003888	165728.00				644		
103.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.001	0.36	85.00				31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3369504**	**519168**	**2771102**	**204952**	**3860410**
								77218	**112550**	**--**	**285956**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3369504**				
		Материалы	Тенге					**2771098**				
		Всего заработная плата	Тенге						**189768**			
		Транспортные расходы	Тенге					**2016**				
		Накладные расходы	Тенге					**204952**				
		Сметная прибыль	Тенге					**285956**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3860412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	Тенге						**189768**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3860412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	Тенге						**189768**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24083327**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2383428**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1998801**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**577824**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14019626**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**2016**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**1022546**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2948700**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1708206**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау
Шифр стройки 18-20
Наименование объекта - Генплан
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Генплан
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	3693,522	тыс.тенге
Сметная заработная плата	644,299	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,501	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ												
1	**1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	**м2**	**133**		**192.88**	**20.74**	**25654**	**2758**	**--**	**17477**	**46582**
						172.14	**10.37**	**22895**	**1379**		**3450**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**25654**	**2758**	**--**	**17477**	**46582**
								22895	**1379**	**--**	**3450**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25654**				
		Всего заработная плата	Тенге						**24274**			
		Накладные расходы	Тенге					**17477**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3450**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**46581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24274**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**46581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24274**			
РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
2	**1147-0102-0318 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**6**		**5937.88**	**--**	**35627**	**--**	**4417**	**27465**	**68139**
						5201.68	**--**	**31210**	**--**		**5047**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**211-101-0102**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0.45**	**2.7**	**830.00**				**2241**		
2.2	**261-501-0105**	**Перегной**	**м3**	**0.15**	**0.9**	**2418.00**				**2176**		
3	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли. Посадка**	**шт.**	**6**		**7011.63**	**1496.14**	**42070**	**8977**	**856**	**31059**	**78979**
						5372.87	**509.52**	**32237**	**3057**		**5850**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	0.09	6931.00				624		
4	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли. Уход	шт.	6		5572.67	911.90	33436	5471	889	24978	63087
						4512.62	218.04	27076	1308		4673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	0.09	6931.00				624		
5	254-102-2201 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6		1476.00	--	8856	--	8856	--	9564
						--	--	--	--		708	
6	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	150.6		491.27	12.91	73985	1945	18749	47353	131045
						353.86	3.45	53291	520		9707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.15	22.59	830.00				18750		
7	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	150.66		341.84	0.51	51502	77	18757	28748	86670
						216.83	--	32668	--		6420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.15	22.599	830.00				18757		
8	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	150.6		352.48	208.22	53084	31358	9925	16984	75673
						78.36	49.79	11801	7498		5605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0.02	3.012	2870.00				8644		
9	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	150.6		663.48	182.38	99921	27467	1280	68413	181800
						472.60	43.61	71174	6568		13467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	15.06	85.00				1280		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					398481	75295	63729	245000	694957
								259457	18951	--	51477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					398481				
	Материалы		Тенге					54874				
	Всего заработная плата		Тенге						278408			
	Местные материалы		Тенге					8856				
		Накладные расходы	Тенге					245000				
		Сметная прибыль	Тенге					51477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					694958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						278408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					694958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	Тенге						278408			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 207,39 М2										
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108.156		208.95	93.94	22599	10160	--	12671	38091
						115.01	47.70	12439	5159		2822	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27.039		14067.42	1894.92	380369	51236	321127	22827	435452
						296.09	485.61	8006	13130		32256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1.26	34.06914	9421.00				320965		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.07	1.89273	85.00				161		
12	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		34.06914	6069.00	--	206766	--	206766	--	223307
						--	--	--	--		16541	
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13.5195		9422.52	1260.36	127388	17040	107726	7413	145585
						193.91	313.76	2622	4242		10784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	14.87145	7240.00				107669		
13.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05	0.675975	85.00				57		
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		14.87145	7240.00	--	107669	--	107669	--	116283
						--	--	--	--		8614	
15	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	270.39		701.22	48.19	189604	13031	3826	192647	412831
						638.88	20.82	172747	5630		30580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.0005	0.135195	28297.00				3826		
16	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		270.39	3136.00	--	847943	--	847943	--	915778
						--	--	--	--		67835	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27.6		3032.27	38.80	83691	1071	53864	31551	124461
						1041.90	16.56	28756	457		9219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.059	1.6284	31723.00				51658		
18	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3		1.1868	71580.00	--	84951	--	84951	--	91747
						--	--	--	--		6796	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65.58		3032.27	38.80	198856	2544	127984	74967	295729
						1041.90	16.56	68328	1086		21906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.059	3.86922	31723.00				122743		
20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3		1.04928	71580.00	--	75107	--	75107	--	81116
						--	--	--	--		6009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2324943	95082	1936963	342076	2880380
								292898	29704	--	213362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2324943				
	Материалы		Тенге					614526				
	Всего заработная плата		Тенге						322602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1322436				
		Накладные расходы	Тенге				342076				
		Сметная прибыль	Тенге				213362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2880381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					322602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2880381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					322602			
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
21	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	77.27	60.65	60.65	4686	4686	--	1389	6561
					--	24.97	--	1929		486	
22	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	77.27	51.90	51.90	4010	4010	--	1188	5614
					--	21.36	--	1650		416	
23	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10.58	216.23	209.20	2288	2213	8	326	2824
					6.34	36.52	67	386		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.00012 0.00127	5733.00				7		
24	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	84.64	47.00	--	3978	--		--	4296
					--	--	--	--		318	
25	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88.77	84.07	84.07	7463	7463	--	2373	10622
					--	37.12	--	3295		787	
26	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	88.77	75.81	75.81	6730	6730	--	2140	9579
					--	33.48	--	2972		710	
27	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	88.77	41.01	41.01	3640	3641	--	1161	5185
					--	18.17	--	1613		384	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	88.77	114.21	92.71	10138	8230	754	2248	13376
					13.00	22.17	1154	1968		991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1 8.877	85.00				755		
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	85.93	60.65	60.65	5212	5212	--	1545	7297
					--	24.97	--	2146		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**85.93**	**51.90**	**51.90**	**4460**	**4459**	**--**	**1322**	**6244**
					--	**21.36**	**--**	**1835**		**463**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**52605**	**46644**	**762**	**13692**	**71598**
							1221	**17794**	**--**	**5305**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52605**				
	Материалы		Тенге				**762**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19015**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3978**				
		Накладные расходы	Тенге				**13692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5305**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19015**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**71602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19015**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3693522**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**576471**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**219779**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67828**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2001454**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3978**				
		- Накладные расходы	Тенге							**618245**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**273594**	

Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	47.889	Казахстан
2	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	50.625	Казахстан
3	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5.655	Казахстан
4	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	71.253	Казахстан
5	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.66976	Казахстан
6	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.33488	Казахстан
7	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94.83272	Казахстан
8	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10.1579436	Казахстан
9	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	34.06914	Казахстан
10	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	136.269	Казахстан
11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1565.829748	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00280896	Казахстан
13	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.453102	Казахстан
14	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.4261454	Казахстан
15	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.785	Казахстан
16	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.7752	Казахстан
17	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	98.983278	Казахстан
18	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.014	Казахстан
19	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20.5785	Казахстан
20	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7.6460402	Казахстан
21	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	44.690076	Казахстан
22	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0.084	Казахстан
23	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.15199434	Казахстан
24	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10.708896	Казахстан
25	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4.6802422	Казахстан
26	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	58.152422	Казахстан
27	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12.404317	Казахстан
28	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	15.8	Казахстан
29	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	90.5248568	Казахстан
30	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.9721901	Казахстан
31	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7.9184	Казахстан
32	213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13.5646016	Казахстан
33	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	Казахстан
34	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	Казахстан
35	225-101-0114 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
36	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	Казахстан
37	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	Казахстан
38	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	Казахстан
39	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	Казахстан
40	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	Казахстан
41	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.01362	Казахстан
42	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	13.2	Казахстан
43	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	282.4422	Казахстан
44	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	12.0197	Казахстан
45	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1.1967	Казахстан
46	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0.0266	Казахстан
47	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00066	Казахстан
48	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	21.45417976	Казахстан
49	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	173.5215179	Казахстан
50	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	146	Казахстан
51	261-102-0245 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	0.9695	Казахстан
52	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.10036159	Казахстан
53	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.007744	Казахстан
54	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.05	Казахстан
55	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.50619	Казахстан
56	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0.82	Казахстан
57	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.32995	Казахстан

1	2	3	4	5	6
58	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00033261	Казахстан
59	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0.0011	Казахстан
60	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1450.3395	Казахстан
61	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2724.6566	Казахстан
62	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	230.8592	Казахстан
63	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00142789	Казахстан
64	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.004684	Казахстан
65	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.897695	Казахстан
66	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5.687428	Казахстан
67	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0212623	Казахстан
68	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.263915	Казахстан
69	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.158406	Казахстан
70	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.0974	Казахстан
71	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.237308	Казахстан
72	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3.091732	Казахстан
73	215-204-0204 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.09078	Казахстан
74	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.621	Казахстан
75	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.21904	Казахстан
76	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.01139672	Казахстан
77	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002	Казахстан
78	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.022	Казахстан
79	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0153224	Казахстан

1	2	3	4	5	6
80	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	63.52	Казахстан
81	223-102-0502 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	177.897	Казахстан
82	223-102-0602 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	63.27	Казахстан
83	223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	0.64	Казахстан
84	223-203-0504 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	18.9	Казахстан
85	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	69.9	Казахстан
86	223-501-0121 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	96.77	Казахстан
87	223-205-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.78	Казахстан
88	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	20.68	Казахстан
89	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.5209	Казахстан
90	235-103-0307 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	558.325	Казахстан
91	235-103-0310 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	558.325	Казахстан
92	235-103-0412 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м2	558.325	Казахстан
93	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	46.8	Казахстан
94	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	278.1	Казахстан
95	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30.6448	Казахстан
96	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2360.1	Казахстан
97	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	28.33259	Казахстан
98	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	568.05533	Казахстан

1	2	3	4	5	6
99	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	163.415	Казахстан
100	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8.34	Казахстан
101	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	35.2651	Казахстан
102	234-303-0202 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	313.6	Казахстан
103	234-303-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	112.8	Казахстан
104	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	342.1	Казахстан
105	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	297.195	Казахстан
106	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.00307188	Казахстан
107	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00088	Казахстан
108	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.1811752	Казахстан
109	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00195496	Казахстан
110	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.3504375	Казахстан
111	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	9.0770866	Казахстан
112	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.6169384	Казахстан
113	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.94448	Казахстан
114	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.13243508	Казахстан
115	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.06359034	Казахстан
116	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	Казахстан
117	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	Казахстан
118	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	Казахстан
119	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	20.234242	Казахстан

1	2	3	4	5	6
120	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	Казахстан
121	261-107-0990 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.047532	Казахстан
122	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.33696	Казахстан
123	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	658.9284	Казахстан
124	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	230	Казахстан
125	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	16.8108	Казахстан
126	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	2.56	Казахстан
127	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	4.15905	Казахстан
128	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0.03884	Казахстан
129	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	1.605944	Казахстан
130	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00227082	Казахстан
131	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	683.46	Казахстан
132	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00193839	Казахстан
133	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6.90919	Казахстан
134	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	33.805856	Казахстан
135	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	61.5947258	Казахстан
136	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.120714	Казахстан
137	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00003	Казахстан
138	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	Казахстан
139	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.564912	Казахстан
140	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0.00662374	Казахстан
141	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0000048	Казахстан
142	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0.00029612	Казахстан
143	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	11.820784	Казахстан
144	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0001941	Казахстан

1	2	3	4	5	6
145	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00921905	Казахстан
146	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0.0023191	Казахстан
147	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41.038	Казахстан
148	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1.25006	Казахстан
149	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	92.35377	Казахстан
150	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	38.60943	Казахстан
151	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00053669	Казахстан
152	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.03874244	Казахстан
153	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000222	Казахстан
154	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.032	Казахстан
155	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10.2346	Казахстан
156	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	7.67	Казахстан
157	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2.889928	Казахстан
158	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0237941	Казахстан
159	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.53110904	Казахстан
160	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.03978	Казахстан
161	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	121.049832	Казахстан
162	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.6051321	Казахстан
163	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.15809722	Казахстан
164	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0306	Казахстан
165	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.07354517	Казахстан
166	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.05331629	Казахстан
167	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.06325737	Казахстан
168	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	2	Казахстан
169	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0.0192	Казахстан

1	2	3	4	5	6
170	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	9.41252585	Казахстан
171	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2.32	Казахстан
172	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.001581	Казахстан
173	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	Казахстан
174	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.075	Казахстан
175	261-107-0738 РСНБ РК 2015	Припой	кг	3.03161	Казахстан
176	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	41.8580598	Казахстан
177	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0.04	Казахстан
178	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	14528.55	Казахстан
179	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	55.0195	Казахстан
180	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.44	Казахстан
181	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.27418	Казахстан
182	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.0271666	Казахстан
183	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	666.68	Казахстан
184	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.33	Казахстан
185	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3.9626	Казахстан
186	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	33.13	Казахстан
187	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	451.5	Казахстан
188	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.02501819	Казахстан
189	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00324	Казахстан
190	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.4373294	Казахстан
191	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00054	Казахстан
192	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9.61077	Казахстан
193	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.000422	Казахстан

1	2	3	4	5	6
194	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8.3742148	Казахстан
195	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2533.888	Казахстан
196	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14832.73091	Казахстан
197	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	32875.66755	Казахстан
198	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	253.966	Казахстан
199	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	505.62779	Казахстан
200	233-101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	629.7582	Казахстан
201	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	176.9292	Казахстан
202	241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30	Казахстан
203	241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	Казахстан
204	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0.3	Казахстан
205	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.6	Казахстан
206	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	180	Казахстан
207	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	3	Казахстан
208	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	10	Казахстан
209	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	150	Казахстан
210	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	0.202	Казахстан
211	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1.212	Казахстан
212	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	135.135	Казахстан
213	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	30.096	Казахстан
214	241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	215.325	Казахстан
215	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	17.622	Казахстан
216	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	8.4194	Казахстан

1	2	3	4	5	6
217	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	85	Казахстан
218	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4370	Казахстан
219	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	660	Казахстан
220	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	91.3	Казахстан
221	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	161.3	Казахстан
222	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	32.4	Казахстан
223	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	1.1	Казахстан
224	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	53.4	Казахстан
225	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	107.514	Казахстан
226	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	455.994	Казахстан
227	241-205-0211 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	69.795	Казахстан
228	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	45.6086	Казахстан
229	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0.5	Казахстан
230	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	33.5	Казахстан
231	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	89.7	Казахстан
232	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	9	Казахстан
233	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	5.8	Казахстан
234	241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	6	Казахстан
235	241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	3	Казахстан
236	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	Казахстан
237	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	Казахстан
238	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	Казахстан
239	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
240	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	Казахстан
241	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	Казахстан
242	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	Казахстан
243	241-405-0306 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
244	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
245	241-407-0112 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	Казахстан
246	241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	8	Казахстан
247	241-211-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.	18	Казахстан
248	241-209-0802 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	2	Казахстан
249	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	Казахстан
250	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	Казахстан
251	241-213-0212 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	Казахстан
252	241-209-1802 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	Казахстан
253	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	70	Казахстан
254	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	10	Казахстан
255	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	14	Казахстан
256	241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	4	Казахстан
257	241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	11	Казахстан
258	241-211-1209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х20 мм	шт.	2	Казахстан
259	241-211-1211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	6	Казахстан
260	241-211-1212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	6	Казахстан
261	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	2	Казахстан
262	241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	106	Казахстан
263	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	307	Казахстан

1	2	3	4	5	6
264	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	70	Казахстан
265	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	91	Казахстан
266	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	Казахстан
267	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	26	Казахстан
268	241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	40	Казахстан
269	241-213-0409 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	1	Казахстан
270	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	27	Казахстан
271	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	11	Казахстан
272	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	18	Казахстан
273	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	6	Казахстан
274	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	7	Казахстан
275	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	126	Казахстан
276	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x20 мм	шт.	4	Казахстан
277	241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x25 мм	шт.	7	Казахстан
278	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	25	Казахстан
279	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	16	Казахстан
280	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	10	Казахстан
281	241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	2	Казахстан
282	241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	6	Казахстан
283	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	6	Казахстан
284	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	89.474	Казахстан
285	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	310.4896	Казахстан
286	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	321.891	Казахстан

1	2	3	4	5	6
287	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	148.3083	Казахстан
288	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	44.233	Казахстан
289	241-208-2302 РСНБ РК 2015	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	Казахстан
290	241-212-0902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	Казахстан
291	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	Казахстан
292	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	Казахстан
293	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	Казахстан
294	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5030	Казахстан
295	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.832	Казахстан
296	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.02	Казахстан
297	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1.13	Казахстан
298	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	91.36	Казахстан
299	261-301-0249 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	12.9	Казахстан
300	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	Казахстан
301	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	Казахстан
302	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	Казахстан
303	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	22	Казахстан
304	261-301-0263 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	29	Казахстан
305	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	13.00431	Казахстан
306	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	265.35	Казахстан
307	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13.725	Казахстан
308	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	377.18	Казахстан
309	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0.024	Казахстан

1	2	3	4	5	6
310	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0.085	Казахстан
311	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.007	Казахстан
312	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	795	Казахстан
313	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	13.2	Казахстан
314	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	344.65	Казахстан
315	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.4	Казахстан
316	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
317	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1521.9	Казахстан
318	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.048	Казахстан
319	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	15.204	Казахстан
320	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	Казахстан
321	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	Казахстан
322	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	16.3932	Казахстан
323	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	7.95	Казахстан
324	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.06	Казахстан
325	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	324.625	Казахстан
326	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	55.006	Казахстан
327	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1.0941376	Казахстан
328	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17.3	Казахстан
329	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0.9	Казахстан
330	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	3.012	Казахстан
331	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1.45	Казахстан
332	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	370.376	Казахстан
333	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
334	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.56582	Казахстан
335	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.004684	Казахстан
336	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.06	Казахстан
337	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	19.660806	Казахстан
338	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.39	Казахстан
339	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	3108.984323	Казахстан
340	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28.424679	Казахстан
341	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	415.3582316	Казахстан
342	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1108.142299	Казахстан
343	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1398.731861	Казахстан
344	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2358.871956	Казахстан
345	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	114.08903	Казахстан
346	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2.124	Казахстан
347	261-201-0328 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	2.5	Казахстан
348	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	37.68444	Казахстан
349	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6821.116	Казахстан
350	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	Казахстан
351	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23.9498	Казахстан
352	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.08	Казахстан
353	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2197.358	Казахстан
354	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4037.8617	Казахстан
355	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	5813.04	Казахстан
356	233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	2619.246	Казахстан
357	233-401-0402 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг	555.072	Казахстан
358	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	394.7343	Казахстан

1	2	3	4	5	6
359	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	860.5402	Казахстан
360	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	119.5604	Казахстан
361	241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	11	Казахстан
362	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	3	Казахстан
363	242-303-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	112	Казахстан
364	242-303-1103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	Казахстан
365	242-303-1001 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	Казахстан
366	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	Казахстан
367	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	Казахстан
368	242-404-0807 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	Казахстан
369	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1106	Казахстан
370	245-404-0103 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	Казахстан
371	245-404-0104 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	2	Казахстан
372	245-501-0108 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	3	Казахстан
373	245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	Казахстан
374	245-405-2402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5)	шт.	112	Казахстан
375	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	Казахстан
376	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	53	Казахстан
377	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	59	Казахстан
378	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	Казахстан
379	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	Казахстан
380	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
381	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	42	Казахстан
382	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	Казахстан
383	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	400	Казахстан
384	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	30	Казахстан
385	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	Казахстан
386	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	Казахстан
387	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	Казахстан
388	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	6.095	Казахстан
389	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	Казахстан
390	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11275.89	Казахстан
391	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00322016	Казахстан
392	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	4	Казахстан
393	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	Казахстан
394	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	134	Казахстан
395	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	53	Казахстан
396	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	27	Казахстан
397	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	13	Казахстан
398	246-307-0101 РСНБ РК 2015	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 12,5 мм	шт.	7	Казахстан
399	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	300	Казахстан
400	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0.0658	Казахстан
401	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	117.1	Казахстан
402	231-201-0302 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	49.929	Казахстан

1	2	3	4	5	6
403	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	71	Казахстан
404	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	Казахстан
405	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	53	Казахстан
406	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	Казахстан
407	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	Казахстан
408	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	149	Казахстан
409	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	Казахстан
410	251-102-0501 РСНБ РК 2015	Скоба С	шт.	10	Казахстан
411	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	221.1422	Казахстан
412	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	13.36	Казахстан
413	225-101-0622 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	2	Казахстан
414	254-102-2201 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	Казахстан
415	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	475.047	Казахстан
416	241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	40.4	Казахстан
417	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16.80258	Казахстан
418	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.00015	Казахстан
419	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00969558	Казахстан
420	212-101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	15.628848	Казахстан
421	212-101-0803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.889542	Казахстан
422	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	713.4232	Казахстан
423	212-101-2103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	34.06156	Казахстан
424	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0871	Казахстан
425	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	4.95273	Казахстан
426	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.15371	Казахстан

1	2	3	4	5	6
427	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01041184	Казахстан
428	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.1836	Казахстан
429	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10.857565	Казахстан
430	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.64916	Казахстан
431	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3.91581	Казахстан
432	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2.028631	Казахстан
433	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8.563772	Казахстан
434	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	96.96154	Казахстан
435	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	417.4128	Казахстан
436	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	Казахстан
437	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	Казахстан
438	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	Казахстан
439	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	124.2	Казахстан
440	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1512.928868	Казахстан
441	241-206-0103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	54.835	Казахстан
442	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	74.62455	Казахстан
443	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	586.6224	Казахстан
444	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14.7	Казахстан
445	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	84	Казахстан
446	223-503-0104 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	549.4	Казахстан
447	243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	150	Казахстан
448	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	300	Казахстан

1	2	3	4	5	6
449	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0.45	Казахстан
450	231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	2625	Казахстан
451	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	Казахстан
452	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.59849	Казахстан
453	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5.4505	Казахстан
454	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	52.4609592	Казахстан
455	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	161.6360557	Казахстан
456	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	22	Казахстан
457	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	Казахстан
458	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	450	Казахстан
459	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	154.1718	Казахстан
460	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	35.05	Казахстан
461	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	6.51	Казахстан
462	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	41.91318	Казахстан
463	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1237.7467	Казахстан
464	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.045035	Казахстан
465	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1212.066	Казахстан
466	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1315.145026	Казахстан
467	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5034.771958	Казахстан
468	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	198	Казахстан
469	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	54.835	Казахстан
470	241-205-0216 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м	27.918	Казахстан
471	241-205-0217 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м	37.9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
472	261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	4.08	Казахстан
473	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.4386	Казахстан
474	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	12.6036	Казахстан
475	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	21.56	Казахстан
476	249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	1259	Казахстан
477	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	35.9	Казахстан
478	249-101-0505 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	133.6	Казахстан
479	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.39518	Казахстан
480	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	Казахстан
481	231-302-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	503.115	Казахстан
482	241-215-0108 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40х1"	шт.	1	Казахстан
483	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	29	Казахстан
484	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	100	Казахстан
485	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12.83802743	Казахстан
486	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	2.71666	Казахстан
487	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	352.58403	Казахстан
488	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3561.12	Казахстан
489	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	86.73	Казахстан
490	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	1.79	Казахстан
491	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1223.949	Казахстан
492	234-303-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	91.4	Казахстан
493	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	434.7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
494	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	15.6	Казахстан
495	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	439.5	Казахстан
496	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	39.2	Казахстан
497	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16.8	Казахстан
498	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	32.4	Казахстан
499	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	1.1	Казахстан
500	234-303-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	53.4	Казахстан
501	234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	21.1	Казахстан
502	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	54.7	Казахстан
503	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	12.7	Казахстан
504	261-105-0701 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	396	Казахстан
505	С Прайс лист	Медная труба Д12,7 5м	шт	69	Казахстан
506	С Прайс лист	Медная труба Д15,88 15м	шт	7	Казахстан
507	С Прайс лист	Медная труба Д19,05 5м	шт	13	Казахстан
508	С Прайс лист	Медная труба Д22,2 5м	шт	2	Казахстан
509	С Прайс лист	Медная труба Д28,58 5м	шт	8	Казахстан
510	С Прайс лист	Медная труба Д34,9 5м	шт	4	Казахстан
511	С Прайс лист	Медная труба Д6,35 15м	шт	21	Казахстан
512	С Прайс лист	Медная труба Д9,52 50м	шт	3	Казахстан
513	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34.06914	Казахстан
514	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14.87145	Казахстан

1	2	3	4	5	6
515	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3.85	Казахстан
516	214-107-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 6 мм	т	0.1	Казахстан
517	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.102	Казахстан
518	223-206-0801 РСНБ РК 2015	Дверь камерная ДИР 21-9	м2	7.56	Казахстан
519	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	Казахстан
520	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	4	Казахстан
521	231-102-0206 РСНБ РК 2015	Коннектор RJ-45	шт.	72	Казахстан
522	241-109-0323 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм	м	98	Казахстан
523	241-109-0331 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм	м	329.62	Казахстан
524	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	6	Казахстан
525	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 62х3,0 мм	шт.	12	Казахстан
526	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,5 мм	шт.	10	Казахстан
527	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80х3,0 мм	шт.	6	Казахстан
528	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х4,0-50х3,5 мм	шт.	4	Казахстан
529	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-50х3,0 мм	шт.	1	Казахстан
530	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х50 мм	шт.	2	Казахстан
531	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм	шт.	2	Казахстан
532	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х4,0-65х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
533	241-115-0205 РСНБ РК 2015	Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерами 20 мм. Прим	шт.	6	Казахстан
534	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	13	Казахстан
535	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х50х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
536	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	Казахстан
537	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50 мм	шт.	1	Казахстан
538	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	Казахстан
539	241-402-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	180	Казахстан
540	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	210	Казахстан
541	241-402-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	9	Казахстан
542	241-402-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	7	Казахстан
543	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 55° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
544	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1	Казахстан
545	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	11	Казахстан
546	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1	Казахстан
547	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	15	Казахстан
548	241-406-0121 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89 мм	шт.	1	Казахстан
549	241-406-0127 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х50 мм	шт.	1	Казахстан
550	241-406-0128 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х63 мм	шт.	1	Казахстан
551	241-406-0145 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	Казахстан
552	241-406-0210 РСНБ РК 2015	Тройник Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1	Казахстан
553	241-406-0215 РСНБ РК 2015	Тройник Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1	Казахстан
554	241-406-0221 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	3	Казахстан
555	241-406-0228 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	5	Казахстан
556	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 50 мм	комплект	80	Казахстан
557	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 63 мм	комплект	80	Казахстан
558	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 89 мм	комплект	84	Казахстан

1	2	3	4	5	6
559	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	76	Казахстан
560	241-505-0106 РСНБ РК 2015	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50х25 мм. Прим	10 шт.	1.8	Казахстан
561	241-505-0106 РСНБ РК 2015	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 80х65 мм. Прим	10 шт.	0.2	Казахстан
562	241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта переходная прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	Казахстан
563	241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	Казахстан
564	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим	шт.	6	Казахстан
565	242-208-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-1-ППУ-ОЦ	шт.	2	Казахстан
566	242-208-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-1-ППУ-ОЦ	шт.	4	Казахстан
567	242-208-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-1-ППУ-ОЦ	шт.	3	Казахстан
568	242-208-0205 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-2-ППУ-ОЦ	шт.	2	Казахстан
569	242-208-0206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-2-ППУ-ОЦшт.	шт.	2	Казахстан
570	242-208-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	6	Казахстан
571	242-208-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	5	Казахстан
572	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	1.575	Казахстан
573	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	1.13	Казахстан
574	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим	км	0.092	Казахстан
575	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.062	Казахстан
576	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим	км	0.011	Казахстан
577	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим	км	0.225	Казахстан
578	243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим	км	0.078	Казахстан
579	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.73	Казахстан

1	2	3	4	5	6
580	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.021	Казахстан
581	243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 3х1,5 (ок)-1. Прим	км	0.32	Казахстан
582	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.005	Казахстан
583	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Патч-корд UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.001	Казахстан
584	243-907-1011 РСНБ РК 2015	Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	195	Казахстан
585	243-907-4806 РСНБ РК 2015	Легкая консоль потолочная, основаие 100 мм ДКС	шт.	150	Казахстан
586	243-907-4808 РСНБ РК 2015	Легкая консоль потолочная, основаие 200 мм ДКС	шт.	300	Казахстан
587	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	Казахстан
588	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Ниппеля. Прим	шт.	9	Казахстан
589	245-709-0102 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	113	Казахстан
590	246-403-0207 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный для круглых каналов, 0,157 кВт, n 2600 об/мин	комплект	1	Казахстан
591	247-101-0113 РСНБ РК 2015	Универсальный держатель с бетоном, ND1000, ДКС	шт.	24	Казахстан
592	247-101-0114 РСНБ РК 2015	Универсальный соединитель NG3103, ДКС	шт.	3	Казахстан
593	247-101-0115 РСНБ РК 2015	Фасадный держатель ND2307, 100мм, ДКС	шт.	20	Казахстан
594	247-102-0104 РСНБ РК 2015	Сетка антивандальная	шт.	9	Казахстан
595	247-103-0222 РСНБ РК 2015	Световое табло	шт.	4	Казахстан
596	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная огнестойкая, IP41 КМ-0(2К)	шт.	66	Казахстан
597	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	175	Казахстан
598	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка установочная	шт.	209	Казахстан
599	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	16	Казахстан
600	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	1.04928	Казахстан
601	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	1.1868	Казахстан
602	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	270.39	Казахстан

1	2	3	4	5	6
603	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 150х150 мм	м2	0.09	Казахстан
604	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 200х150 мм	м2	0.12	Казахстан
605	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 200х200 мм	м2	0.96	Казахстан
Конструкции заводского изготовления					
1	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6, ДГ 21-7, ДГ 21-8	м2	8.82	Казахстан
2	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-12	м2	88.2	Казахстан
3	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	816.37	Казахстан
4	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	607.5	Казахстан
5	232-401-0104 РСНБ РК 2015	Подвесной "Реечный" потолок в комплекте	м2	19	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т Прайс лист	4X4 HDMI Матричный коммутатор с масштабированием VM5404H LUMENS	шт	4	Казахстан
2	Т Прайс лист	AC EZ TouchAC EZ Touch	шт	1	Казахстан
3	Т Прайс лист	HDMI HDBASELT-LITE Удлинитель с POH (4K40) VCA50PW LUMENS	шт	24	Казахстан
4	Т Прайс лист	LED/LCD панель (настенный) LG UT640S	шт	6	Казахстан
5	Т Прайс лист	Аналоговый голосовой шлюз SPA8000-GS LINKSIS	шт	1	Казахстан
6	Т Прайс лист	Антивандальная скамья металлическая с настилем из деревянных досок толщ.40мм (габ:1900х410х410)	шт	9	Казахстан
7	Т Прайс лист	БТП	шт	1	Казахстан
8	Т Прайс лист	Блок на 8 розеток	шт	1	Казахстан
9	Т Прайс лист	Блок стульев (4места)	шт	35	Казахстан
10	Т Прайс лист	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов LUCH-VP	шт	1	Казахстан
11	Т Прайс лист	Взломостойкий сейф	шт	4	Казахстан
12	Т Прайс лист	Видеопроектор с презентером	шт	4	Казахстан
13	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	8	Казахстан
14	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	Казахстан
15	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	5	Казахстан
16	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	1	Казахстан
17	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	Казахстан
18	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	3	Казахстан
19	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	10	Казахстан
20	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU05GTRB4	шт	1	Казахстан
21	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU07GTRB4	шт	4	Казахстан
22	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU09GTUB4	шт	3	Казахстан
23	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU12GTRB4	шт	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
24	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU15GTQB4	шт	4	Казахстан
25	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTQB4	шт	3	Казахстан
26	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTTB4	шт	1	Казахстан
27	Т Прайс лист	Воздушно-тепловая завеса	шт	1	Казахстан
28	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	8	Казахстан
29	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	16	Казахстан
30	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	3	Казахстан
31	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	1	Казахстан
32	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	20	Казахстан
33	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	3	Казахстан
34	Т Прайс лист	Диван	шт	4	Казахстан
35	Т Прайс лист	Интроскоп	шт	1	Казахстан
36	Т Прайс лист	Кабель 10м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20	шт	16	Казахстан
37	Т Прайс лист	Кабель 20м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20	шт	8	Казахстан
38	Т Прайс лист	Коммутатор на 24 порта SF220-24-K9-EU	шт	2	Казахстан
39	Т Прайс лист	Компактный линейный массив VXL1W-8 YAMAHA	шт	16	Казахстан
40	Т Прайс лист	Компьютер в комплекте (системный блок+монитор+клавиатура+мышь)HP 290 G2 MT Bundle	компл	24	Казахстан
41	Т Прайс лист	Крепление в 19 шкаф для TDA100 KX-A243X PANASONIC	шт	1	Казахстан
42	Т Прайс лист	Кресло для посетителей (кож.зам.)	шт	3	Казахстан
43	Т Прайс лист	Кресло для сотрудника	шт	7	Казахстан
44	Т Прайс лист	Кресло офисное (кож.зам.)	шт	3	Казахстан
45	Т Прайс лист	Кресло рабочее для судьи	шт	4	Казахстан
46	Т Прайс лист	Лазерный аппарат (формат А4)	шт	4	Казахстан
47	Т Прайс лист	Лазерный проектор (включая объектив 1,54-1,93:1) WUXGA 1920 x 1200, 6.500 ANSI лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBase T и HDMI. Срок службы 20.000 часов E-Vision Laser 6500 II WUXGA Digital Projection	шт	4	Казахстан
48	Т Прайс лист	Металлодетектор ручной	шт	8	Казахстан
49	Т Прайс лист	Металлоискатель арочный	шт	1	Казахстан
50	Т Прайс лист	Микрофон SHURE на гусинной шее для MXC, кардиода, 50см, индикатор кольцо, разъем 10 pin SHURE	шт	24	Казахстан
51	Т Прайс лист	Моторизованный настенно-потолочный проекционный экран 155, 3330 мм, формат экрана 1,60 (16:10), ткань VisionWhitePro, черные поля 100 мм PRONPROFESSION-01753 Adeo	шт	4	Казахстан
52	Т Прайс лист	Наружный блок	шт	1	Казахстан
53	Т Прайс лист	Наружный блок	шт	2	Казахстан
54	Т Прайс лист	Наружный блок ARUM241LTES	шт	1	Казахстан
55	Т Прайс лист	Настенное поворотное крепление WMB-L1W YAMAHA	шт	16	Казахстан
56	Т Прайс лист	Настенный кронштейн для ЖК панели 63-110, VESA 1200x900, регулируемый наклон до 10, до 125кг, сталь, черный M0926 Multibrackets	шт	4	Казахстан
57	Т Прайс лист	Настольный микрофонный пульт председатель/делегат SHURE серии MXC, без NFC MXC615 SHURE	шт	24	Казахстан
58	Т Прайс лист	Органайзер с крышкой в 19 шкаф для кабеля KSC 05-045 KSC	шт	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
59	Т Прайс лист	Панель заземления горизонтальная 19 ПТ-18	шт	1	Казахстан
60	Т Прайс лист	Патч-панель на 24 порта категории 5е KSC 05-007 KSC	шт	1	Казахстан
61	Т Прайс лист	Плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDAO174XJ PANASONIC	шт	1	Казахстан
62	Т Прайс лист	Плата 16 городских линий KX-TDAO181XJ PANASONIC	шт	1	Казахстан
63	Т Прайс лист	Поворотная FullHD камера для конференций, 1080p/60, 20хоптический zoom, 1/2,8, выход HDMI, 3G-SDI, темного цвета VC-A52SB Lumens	шт	8	Казахстан
64	Т Прайс лист	Полка 19 перфорированная, 1U	шт	2	Казахстан
65	Т Прайс лист	Потолочный кронштейн для проектора до 30 кг, от потолка до проектора 620-800мм, белый цвет M5228 Multibrackets	шт	4	Казахстан
66	Т Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	20	Казахстан
67	Т Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	31	Казахстан
68	Т Прайс лист	Профпанель, UHD, 86, 500 кд/м2, 24/7, LG web0S 3.0, LAN Player, Wi-fi, акустика UH5E LG	шт	4	Казахстан
69	Т Прайс лист	Рефнет	шт	13	Казахстан
70	Т Прайс лист	Рефнет	шт	15	Казахстан
71	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN01621	шт	12	Казахстан
72	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN03321	шт	2	Казахстан
73	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN07121	шт	4	Казахстан
74	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN14521	шт	1	Казахстан
75	Т Прайс лист	Рефнет ARCNN21	шт	1	Казахстан
76	Т Прайс лист	Розеточный модуль RJ-45	шт	56	Казахстан
77	Т Прайс лист	Системный цифровой телефон KX-DT343 PANASONIC	шт	1	Казахстан
78	Т Прайс лист	Стойка-ресепшн 2700х1400х1200	шт	1	Казахстан
79	Т Прайс лист	Стойка-ресепшн для охранника габ:2020х450х1500	шт	1	Казахстан
80	Т Прайс лист	Стол для переговоров (1400х600х750)	шт	4	Казахстан
81	Т Прайс лист	Стол для президиума 2000х900х750	шт	4	Казахстан
82	Т Прайс лист	Стол компьютерный с тумбрй (1600х875х750)	компл	2	Казахстан
83	Т Прайс лист	Стол офисный рабочий 1400х600х750	шт	9	Казахстан
84	Т Прайс лист	Стол письменный с тумбой (1600х800х761)	шт	2	Казахстан
85	Т Прайс лист	Стол приставной (1350х700х750)	шт	2	Казахстан
86	Т Прайс лист	Стол приставной 500х700х745	шт	3	Казахстан
87	Т Прайс лист	Стол со стационарной тумбой 1200х600х750	шт	12	Казахстан
88	Т Прайс лист	Стол+тумба 1200х600х745	шт	3	Казахстан
89	Т Прайс лист	Стул мягкий	шт	27	Казахстан
90	Т Прайс лист	Стул полумягкий	шт	81	Казахстан
91	Т Прайс лист	Табличка Ведется видеонаблюдение	шт	5	Казахстан
92	Т Прайс лист	Телефонный аппарат KX-TS2350 PANASONIC	шт	15	Казахстан
93	Т Прайс лист	Трансляционный усилитель мощности, D-Класс; 4-канальный, 40м-4х140Вт/2х280В, 80м-4х140/2х280В, 100/70В-4х125Вт; вх.разъемы 2х Euroblock, 2xRJ45 (YDIF вх./вых); вых. Разъемы винтовые клеммы, ШхВхГ 480х88х422 мм, 8,1кг VS6W	шт	4	Казахстан
94	Т Прайс лист	Трансформатор для VXL ST-L1W YAMAHA	шт	16	Казахстан
95	Т Прайс лист	Трибуна 700х490х1240	шт	4	Казахстан
96	Т Прайс лист	Цветной принтер (формата А4)	шт	8	Казахстан
97	Т Прайс лист	Центральный блок для систем DDS 5900, DCS 6000 и MXC (для 6000 и MXC обязательна лицензия FL6000) DIS-CCU-E SHURE	шт	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
98	Т Прайс лист	Цифровая IP-АТС KX-TDA100RU-1B PANASONIC	шт	1	Казахстан
99	Т Прайс лист	Цифровой аудиопроцессор, 32 x 32 канала Dante, 12 входов, 8 выходов эхоподавление (AEC) Sona на всех 12 входах, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U TESIRAFORTE DAN CI Biamp	шт	4	Казахстан
100	Т Прайс лист	Шкаф 19, 42U, 600x800 мм, со стеклянной дверью KSC 05-012 KSC	шт	1	Казахстан
101	Т Прайс лист	Шкаф для одежды 800x520x1800	шт	10	Казахстан
102	Т Прайс лист	Шкаф металлический габ:800x400x1800мм	шт	1	Казахстан
103	Т Прайс лист	Шкаф остекленный (для документов) 800x520x1800	шт	7	Казахстан
104	Т Прайс лист	Экран передвижной	шт	4	Казахстан
105	Т Прайс лист Компания Onset	Жесткий диск 3,5 6Tb	шт	5	Казахстан
106	Т Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Компьютер в комплекте: клавиатура, мышь HP 290 G1	шт	1	Казахстан
107	Т Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Монитор 23 HP ProDisplay P233	шт	1	Казахстан
108	Т Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 220 В, 2200 ВА	шт	1	Казахстан
109	Т Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 3000 ВА	шт	1	Казахстан
110	Т Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 500 ВА, 230 В	шт	1	Казахстан
111	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	шт.	1	Казахстан
112	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	IP-видеорегистратор на 32 канала	шт	1	Казахстан
113	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	LCD-монитор видеонаблюдения 23" DS-D5019QE-B	шт	1	Казахстан
114	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Rfid card тонкая прокси карта MIFARE CLASSIC 1K	шт	20	Казахстан

1	2	3	4	5	6
115	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Аккумулятор SF17-12	шт.	6	Казахстан
116	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	12	Казахстан
117	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Блок релейный адресный С2000-СП2	шт	4	Казахстан
118	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Дверной доводчик TS68 EN 2/3/4	шт	1	Казахстан
119	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Замок электромагнитный AL-200 Premium	шт	1	Казахстан
120	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	шт	3	Казахстан
121	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	шт	37	Казахстан
122	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04	шт	97	Казахстан
123	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КВВГнг(А)-LS 4х0,75мм (400м)	бухта	1	Казахстан
124	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм (600м)	бухта	1	Казахстан
125	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель F/UTP кат.6 LSZH 4n	м	140	Казахстан
126	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель в ПВХ КВВГнг(А)-LS 2х2х0,75мм	м	70	Казахстан
127	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Карт-принтер для печати на пластиковых картах EVOLIS ZN1H0000RS	шт	1	Казахстан
128	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Комплект монтажа электромагнитного замка МК AL-200PR	шт	1	Казахстан
129	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
130	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Контроллер доступа С2000-2	шт	3	Казахстан
131	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Лента для полноцветной печати EVOLIS R5F002SAA	шт	1	Казахстан
132	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 01	шт	10	Казахстан
133	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 07	шт	3	Казахстан
134	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 08	шт	3	Казахстан
135	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 11	шт	6	Казахстан
136	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Поручень ограждения двойной 1440 мм, 2шт PRAKTIKA	компл	1	Казахстан
137	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Поручень ограждения двойной 940 мм, 2шт PRAKTIKA	компл	2	Казахстан
138	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Программное обеспечение АРМ Орион Про	шт	1	Казахстан
139	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	Казахстан
140	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Резервированный источник питания РИП-12	шт.	2	Казахстан
141	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Резервированный источник питания РИП-12 исп.50	шт	2	Казахстан
142	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I	шт	25	Казахстан
143	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I5	шт	11	Казахстан
144	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сетевой коммутатор на 16 портов DS-3E1318P-E	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
145	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Стойка ограждения односторонняя PRAKTIKA	шт	4	Казахстан
146	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Считыватель бесконтактный С2000-Proxy H	шт	2	Казахстан
147	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Считыватель бесконтактный Matrix-II-EH	шт	4	Казахстан
148	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Турникет тумбовый с планками и картоприемником PRAKTIKA-T-02-K	шт	2	Казахстан
149	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель громкости	шт.	2	Казахстан
150	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон с микрофоном на гибкой шее	шт.	2	Казахстан
151	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы оповещения на 10 зон	шт.	2	Казахстан
152	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105L Потолочная акустическая система 1,5-6W-100V	шт.	84	Казахстан
153	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V	шт.	4	Казахстан
154	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V (накладная)	шт.	3	Казахстан
155	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	Аварийная панель с речевым модулем ITC T-6203	шт.	1	Казахстан
156	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	Аварийная панель с речевым модулем T-6203	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
157	Т Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Шкаф коммутационный 19 25U	шт.	2	Казахстан
158	Т Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м.	710	Казахстан
159	511-304-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст.	шт.	1	Казахстан
160	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель внутренней установки РВ-0,4 кВ	шт.	1	Казахстан
161	516-101-0203 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	Казахстан
162	ТЦеновое	Труба 40х3,7/165 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	3	Казахстан
163	ТЦеновое	Труба 50/125 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	6.6	Казахстан
164	ТЦеновое	Труба 50х4,6/125 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195	Казахстан
165	ТЦеновое	Труба 63/140 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	36	Казахстан
166	ТЦеновое	Труба 63х5,8/140 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195	Казахстан
167	ТЦеновое	Узел учета тепловой энергии	шт	1	Казахстан
168	ТЦеновое TEKLED	Датчик освещенности PS100	шт	1	Казахстан
169	ТЦеновое TEKLED	Лампа накаливания 12 В, 40 Вт, Е27	шт	2	Казахстан
170	ТЦеновое TEKLED	Напольные коробки для установки розеток	шт	42	Казахстан
171	ТЦеновое TEKLED	Светильник переносной с защитной решеткой и кабелем 5 м УП-1Р	шт	3	Казахстан
172	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник накладной потолочный 2Х16 Вт, IP65 LEDTUBE PRIZMABOX	шт	13	Казахстан
173	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND	шт	74	Казахстан
174	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White	шт	9	Казахстан
175	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS 42W 6500K	шт	284	Казахстан
176	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=125 А, IP31	компл	1	Казахстан
177	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=200 А, IP31	компл	1	Казахстан
178	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31	компл	1	Казахстан
179	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31	компл	1	Казахстан
180	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=32 А, IP31	компл	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
181	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1	Казахстан
182	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	2	Казахстан
183	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1	Казахстан
184	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1	Казахстан
185	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31	компл	1	Казахстан
186	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31	компл	1	Казахстан

Приложение

Заказчик

Шифр стройки: **18-20**

Наименование стройки: **Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Аты**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %
1	2	3	4	5	6	7
I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**1565.82975**	**11.336607**	**11.336607**	**100.00**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1565.82975	11.336607	11.336607	100.00
2	**Щебень**	**м3**	**403.86925**	**3.416937**	**3.416937**	**100.00**
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	50.625	0.291094	0.291094	100.00
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5.655	0.035672	0.035672	100.00
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	71.253	0.392747	0.392747	100.00
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.66976	0.004921	0.004921	100.00
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.33488	0.002455	0.002455	100.00
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94.83272	0.647802	0.647802	100.00
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10.15794	0.058235	0.058235	100.00
100249	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	34.06914	0.320965	0.320965	100.00
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	136.269	1.663027	1.663027	100.00

100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00281	0.000019	0.000019	100.00
3	**Бетоны**	**м3**	**789.4426**	**28.046539**	**28.046539**	**100.00**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.4531	0.012958	0.012958	100.00
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.42615	0.711425	0.711425	100.00
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.785	0.060301	0.060301	100.00
100868	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.7752	0.027020	0.027020	100.00
279165	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	15.62885	0.482838	0.482838	100.00
279263	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.88954	0.030749	0.030749	100.00
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	713.4232	25.506306	25.506306	100.00
279444	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	34.06156	1.214942	1.214942	100.00
4	**Растворы**	**м3**	**273.89377**	**8.183825**	**8.183825**	**100.00**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	98.98328	2.342142	2.342142	100.00
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.014	0.000358	0.000358	100.00
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20.5785	0.585541	0.585541	100.00
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7.64604	0.225879	0.225879	100.00
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	44.69008	1.469499	1.469499	100.00
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0.084	0.002840	0.002840	100.00
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.15199	0.004301	0.004301	100.00
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10.7089	0.347814	0.347814	100.00
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4.68024	0.156189	0.156189	100.00
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	58.15242	2.062899	2.062899	100.00
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12.40432	0.436049	0.436049	100.00
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	15.8	0.550314	0.550314	100.00
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**23.45519**	**1.681692**	**1.681692**	**100.00**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.97219	0.099744	0.099744	100.00
102868	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7.9184	0.458705	0.458705	100.00
102937	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13.5646	1.123244	1.123244	100.00
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**124.2**	**2.296085**	**2.296085**	**100.00**
280102	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	124.2	2.296085	2.296085	100.00
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**28**	**0.734697**	**0.734697**	**100.00**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0.011084	0.011084	100.00
115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	0.008539	0.008539	100.00
115607	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	4	0.057664	0.057664	100.00
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	0.092744	0.092744	100.00
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	0.150860	0.150860	100.00

115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	0.077986	0.077986	100.00
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	0.019726	0.019726	100.00
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	0.087868	0.087868	100.00
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	0.073546	0.073546	100.00
275960	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	2	0.151408	0.151408	100.00
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0.003272	0.003272	100.00
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**370.376**	**40.658025**	**40.658025**	**100.00**
245729	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	370.376	40.658025	40.658025	100.00
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**451.5**	**0.230265**	**0.230265**	**100.00**
149145	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	451.5	0.230265	0.230265	100.00
9	**Изделия из облегченного бетона**					
10	**Асфальтобетон**	**т**	**90.52486**	**1.996254**	**1.996254**	**100.00**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	90.52486	1.996254	1.996254	100.00
11	**Краски и лаки**	**т**	**8.88917**	**1.908119**	**1.908119**	**100.00**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.02502	0.011009	0.011009	100.00
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00324	0.002538	0.002538	100.00
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.43733	0.024946	0.024946	100.00
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00054	0.000205	0.000205	100.00
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.00042	0.000643	0.000643	100.00
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8.37421	1.843649	1.843649	100.00
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00322	0.002098	0.002098	100.00
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.00015	0.000130	0.000130	100.00
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.04504	0.022900	0.022900	100.00
	Краски и лаки	**кг**	**8426.89646**	**1.027019**	**1.027019**	**100.00**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9.61077	0.005459	0.005459	100.00
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2.124	0.000975	0.000975	100.00
249423	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	2.5	0.001015	0.001015	100.00
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	37.68444	0.033803	0.033803	100.00
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6821.116	0.600258	0.600258	100.00
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	0.000045	0.000045	100.00
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23.9498	0.021794	0.021794	100.00
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.08	0.000015	0.000015	100.00
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16.80258	0.008116	0.008116	100.00
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1512.92887	0.355538	0.355538	100.00
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2.1823**	**0.545188**	**0.545188**	**100.00**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.00307	0.000081	0.000081	100.00

144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00088	0.000166	0.000166	100.00
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.18118	0.005864	0.005864	100.00
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00195	0.000704	0.000704	100.00
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.35044	0.011429	0.011429	100.00
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0.03884	0.008905	0.008905	100.00
146097	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	1.60594	0.518041	0.518041	100.00
	Сухие строительные смеси	**кг**	**66619.19225**	**3.967647**	**3.967647**	**100.00**
149726	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2533.888	0.235652	0.235652	100.00
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14832.73091	1.275615	1.275615	100.00
149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	32875.66755	1.315027	1.315027	100.00
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	253.966	0.020063	0.020063	100.00
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	505.62779	0.039439	0.039439	100.00
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2197.358	0.092289	0.092289	100.00
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4037.8617	0.234196	0.234196	100.00
249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	5813.04	0.372035	0.372035	100.00
249640	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	2619.246	0.303833	0.303833	100.00
249644	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг	555.072	0.053842	0.053842	100.00
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	394.7343	0.025658	0.025658	100.00
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**417.4128**	**0.489625**	**0.489625**	**100.00**
279916	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	417.4128	0.489625	0.489625	100.00
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**2952.9277**	**10.549247**	**10.549247**	**100.00**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1237.7467	2.204427	2.204427	100.00
287791	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1212.066	4.717361	4.717361	100.00
293155	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	503.115	3.627459	3.627459	100.00
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**585.367**	**23.738541**	**23.738541**	**100.00**
133871	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	63.52	2.492842	2.492842	100.00
133874	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	177.897	4.808912	4.808912	100.00

133883	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	63.27	1.855140	1.855140	100.00
133921	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	0.64	0.024943	0.024943	100.00
133974	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	18.9	1.382894	1.382894	100.00
134503	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.78	0.187276	0.187276	100.00
274652	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	117.1	9.741081	9.741081	100.00
282010	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14.7	0.344054	0.344054	100.00
282011	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	84	1.693524	1.693524	100.00
287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	35.05	0.970710	0.970710	100.00
287750	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	6.51	0.237166	0.237166	100.00
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**716.07**	**0.998403**	**0.998403**	**100.00**
134108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	69.9	0.234934	0.234934	100.00
134110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	96.77	0.394822	0.394822	100.00
282017	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	549.4	0.368647	0.368647	100.00
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**7466.8714**	**2.381102**	**2.381102**	**100.00**
154114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	150	0.217500	0.217500	100.00
154180	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	0.202	0.001698	0.001698	100.00

154281	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1.212	0.015103	0.015103	100.00
154330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	135.135	0.018108	0.018108	100.00
154332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	30.096	0.006410	0.006410	100.00
154335	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	215.325	0.066535	0.066535	100.00
154336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	17.622	0.008670	0.008670	100.00
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	8.4194	0.006677	0.006677	100.00
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	85	0.195925	0.195925	100.00
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4370	0.117990	0.117990	100.00
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	660	0.021120	0.021120	100.00
154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	91.3	0.014882	0.014882	100.00
154876	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	161.3	0.043228	0.043228	100.00
154877	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	32.4	0.013640	0.013640	100.00
154878	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	1.1	0.000788	0.000788	100.00
154879	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	53.4	0.060823	0.060823	100.00
155025	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	107.514	0.073110	0.073110	100.00
155027	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	455.994	0.359779	0.359779	100.00
155028	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	69.795	0.077961	0.077961	100.00
155040	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	45.6086	0.010581	0.010581	100.00
250215	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	119.5604	0.060856	0.060856	100.00
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	0.000900	0.000900	100.00
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	400	0.056000	0.056000	100.00
269860	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	30	0.008070	0.008070	100.00

277585	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	40.4	0.012645	0.012645	100.00
280163	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	54.835	0.167740	0.167740	100.00
288220	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	54.835	0.100677	0.100677	100.00
288244	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м	27.918	0.191992	0.191992	100.00
288245	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м	37.9	0.451692	0.451692	100.00
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**7135.3959**	**0.871747**	**0.871747**	**100.00**
163868	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.	18	0.004482	0.004482	100.00
164098	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	2	0.000882	0.000882	100.00
165073	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	0.001716	0.001716	100.00
168150	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	0.001324	0.001324	100.00
168401	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	0.002849	0.002849	100.00
181261	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0.003495	0.003495	100.00
181349	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	70	0.001680	0.001680	100.00
181351	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	10	0.000310	0.000310	100.00
181352	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	14	0.000476	0.000476	100.00
181354	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	4	0.000184	0.000184	100.00
181355	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	11	0.000550	0.000550	100.00
181356	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х20 мм	шт.	2	0.000206	0.000206	100.00
181358	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	6	0.000774	0.000774	100.00
181359	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	6	0.000804	0.000804	100.00

181380	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	2	0.000534	0.000534	100.00
181390	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20x3/4"	шт.	106	0.020670	0.020670	100.00
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	307	0.004912	0.004912	100.00
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	70	0.002170	0.002170	100.00
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	91	0.004459	0.004459	100.00
181510	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	0.000424	0.000424	100.00
181511	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	26	0.004706	0.004706	100.00
181583	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	40	0.000640	0.000640	100.00
181591	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	1	0.001183	0.001183	100.00
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	27	0.000756	0.000756	100.00
181597	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	11	0.000462	0.000462	100.00
181598	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	18	0.001404	0.001404	100.00
181600	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	6	0.001548	0.001548	100.00
181606	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	7	0.000455	0.000455	100.00
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	126	0.005922	0.005922	100.00
181608	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x20 мм	шт.	4	0.000376	0.000376	100.00
181609	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x25 мм	шт.	7	0.000630	0.000630	100.00
181610	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	25	0.001700	0.001700	100.00
181613	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	16	0.001264	0.001264	100.00
181615	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	10	0.000980	0.000980	100.00
181616	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	2	0.000260	0.000260	100.00
181617	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	6	0.001164	0.001164	100.00
181619	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	6	0.001164	0.001164	100.00
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	89.474	0.000626	0.000626	100.00
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	310.4896	0.003105	0.003105	100.00
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	321.891	0.003863	0.003863	100.00

181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	148.3083	0.004153	0.004153	100.00
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	44.233	0.001946	0.001946	100.00
181982	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0.002587	0.002587	100.00
182182	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	0.003114	0.003114	100.00
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	0.001886	0.001886	100.00
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0.000520	0.000520	100.00
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	0.005778	0.005778	100.00
182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5030	0.729350	0.729350	100.00
250867	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	11	0.003641	0.003641	100.00
274917	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	71	0.032944	0.032944	100.00
293262	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40х1"	шт.	1	0.000719	0.000719	100.00
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**3514.1249**	**3.248666**	**3.248666**	**100.00**
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	20.68	0.003619	0.003619	100.00
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.5209	0.000124	0.000124	100.00
135711	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	558.325	0.654357	0.654357	100.00
135722	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	558.325	0.502493	0.502493	100.00
135756	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м2	558.325	1.309830	1.309830	100.00
288063	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	198	0.608652	0.608652	100.00
295795	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1223.949	0.111379	0.111379	100.00

298712	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	396	0.058212	0.058212	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**6833.42352**	**1.625110**	**1.625110**	**100.00**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	46.8	0.022136	0.022136	100.00
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	278.1	0.158795	0.158795	100.00
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30.6448	0.024700	0.024700	100.00
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2360.1	0.342215	0.342215	100.00
295739	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	100	0.038700	0.038700	100.00
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12.83803	0.004339	0.004339	100.00
295741	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	2.71666	0.004108	0.004108	100.00
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	352.58403	0.202736	0.202736	100.00
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3561.12	0.794130	0.794130	100.00
295767	Клей Бустилат	кг	86.73	0.029055	0.029055	100.00
295768	Клей марки 88-СА	кг	1.79	0.004198	0.004198	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**28.33259**	**0.129763**	**0.129763**	**100.00**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	28.33259	0.129763	0.129763	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**574.05533**	**0.981670**	**0.981670**	**100.00**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	568.05533	0.972511	0.972511	100.00
279956	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	0.006018	0.006018	100.00
279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	0.003141	0.003141	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**10.63851**	**1.831778**	**1.831778**	**100.00**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	9.07709	1.610485	1.610485	100.00
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.61694	0.102244	0.102244	100.00
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.94448	0.119049	0.119049	100.00
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**6**	**0.012810**	**0.012810**	**100.00**
279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	0.012810	0.012810	100.00
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**22**	**0.087494**	**0.087494**	**100.00**
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	22	0.087494	0.087494	100.00
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**22**	**0.237820**	**0.237820**	**100.00**

286213	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	22	0.237820	0.237820	100.00
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**207.0201**	**5.886568**	**5.886568**	**100.00**
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	163.415	4.592779	4.592779	100.00
136010	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8.34	0.282351	0.282351	100.00
139693	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	35.2651	1.011438	1.011438	100.00
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**2278.295**	**5.655033**	**5.655033**	**100.00**
140629	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	313.6	0.050803	0.050803	100.00
140644	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	112.8	0.018161	0.018161	100.00
140671	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	342.1	0.065683	0.065683	100.00
140681	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	297.195	5.003575	5.003575	100.00
297007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	91.4	0.018737	0.018737	100.00
297008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	434.7	0.094765	0.094765	100.00
297010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	15.6	0.004274	0.004274	100.00
297011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	439.5	0.121302	0.121302	100.00
297012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	39.2	0.012348	0.012348	100.00

297013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16.8	0.005460	0.005460	100.00
297059	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	32.4	0.028544	0.028544	100.00
297061	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	1.1	0.001159	0.001159	100.00
297063	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	53.4	0.073211	0.073211	100.00
297064	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	21.1	0.030532	0.030532	100.00
297068	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	54.7	0.100976	0.100976	100.00
297070	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	12.7	0.025502	0.025502	100.00
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0.00227**	**0.005590**	**0.005590**	**100.00**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00227	0.005590	0.005590	100.00
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**11275.89**	**0.259345**	**0.259345**	**100.00**
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11275.89	0.259345	0.259345	100.00
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**806.6874**	**1.399930**	**1.399930**	**100.00**
149914	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	629.7582	0.958492	0.958492	100.00
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	176.9292	0.441438	0.441438	100.00
	Напольные покрытия	**м**	**860.5402**	**0.156618**	**0.156618**	**100.00**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	860.5402	0.156618	0.156618	100.00
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**33.73412**	**0.766450**	**0.766450**	**100.00**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00143	0.000101	0.000101	100.00
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00468	0.000328	0.000328	100.00

131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.8977	0.063585	0.063585	100.00
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5.68743	0.194954	0.194954	100.00
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02126	0.000729	0.000729	100.00
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.26392	0.009047	0.009047	100.00
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.15841	0.005430	0.005430	100.00
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.0974	0.075711	0.075711	100.00
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.23731	0.075305	0.075305	100.00
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3.09173	0.188169	0.188169	100.00
131608	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.09078	0.004657	0.004657	100.00
131609	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.621	0.031857	0.031857	100.00
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.21904	0.011059	0.011059	100.00
131632	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0114	0.000577	0.000577	100.00
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002	0.000069	0.000069	100.00
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.022	0.000754	0.000754	100.00
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.01532	0.000525	0.000525	100.00
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.56582	0.025202	0.025202	100.00
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.00468	0.000321	0.000321	100.00
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.06	0.001887	0.001887	100.00
248387	Опилки древесные	м3	19.66081	0.076186	0.076186	100.00
	Лесоматериалы	**м2**	**234.5022**	**0.221965**	**0.221965**	**100.00**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	221.1422	0.204557	0.204557	100.00
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	13.36	0.017408	0.017408	100.00
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**129.98388**	**33.865366**	**33.865366**	**100.00**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.01362	0.002945	0.002945	100.00

129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.00774	0.014037	0.014037	100.00
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0871	0.026245	0.026245	100.00
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	4.95273	1.688480	1.688480	100.00
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.15371	0.042047	0.042047	100.00
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01041	0.004527	0.004527	100.00
279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.1836	0.058910	0.058910	100.00
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10.85757	3.018155	3.018155	100.00
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.64916	0.454314	0.454314	100.00
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3.91581	1.033962	1.033962	100.00
279854	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2.02863	0.535250	0.535250	100.00
279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8.56377	2.534902	2.534902	100.00
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	96.96154	24.288090	24.288090	100.00
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.59849	0.163504	0.163504	100.00
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**505.31156**	**0.118524**	**0.118524**	**100.00**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	13.2	0.003155	0.003155	100.00
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	282.4422	0.089534	0.089534	100.00
127950	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	12.0197	0.005012	0.005012	100.00
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1.1967	0.000878	0.000878	100.00
128021	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0.0266	0.000022	0.000022	100.00
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00066			100.00

128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	21.45418	0.002403	0.002403	100.00
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	173.52152	0.012147	0.012147	100.00
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1.45	0.005374	0.005374	100.00
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**146.9695**	**0.081346**	**0.081346**	**100.00**
128096	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	146	0.081176	0.081176	100.00
128476	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	0.9695	0.000170	0.000170	100.00
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.10036**	**0.000526**	**0.000526**	**100.00**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.10036	0.000526	0.000526	100.00
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**13.2**	**0.094816**	**0.094816**	**100.00**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	13.2	0.094816	0.094816	100.00
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**5.77337**	**2.953923**	**2.953923**	**100.00**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.05	0.030018	0.030018	100.00
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.50619	0.331984	0.331984	100.00
130852	Стальные детали лесов	т	0.82	0.390136	0.390136	100.00
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.32995	2.160511	2.160511	100.00
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00033	0.000157	0.000157	100.00
131020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0.0011	0.000513	0.000513	100.00
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0.0658	0.040605	0.040605	100.00
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**4405.8553**	**0.203532**	**0.203532**	**100.00**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1450.3395	0.033358	0.033358	100.00
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2724.6566	0.163479	0.163479	100.00

131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	230.8592	0.006695	0.006695	100.00
	Металлоконструкции строительные	**м**	**10**	**0.001880**	**0.001880**	**100.00**
271374	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	0.001880	0.001880	100.00
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**2**	**0.022416**	**0.022416**	**100.00**
187703	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	0.022416	0.022416	100.00
25	**Трубы чугунные**					
26	**Трубы стальные**	**м**	**405.3**	**1.629311**	**1.629311**	**100.00**
150446	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30	0.025470	0.025470	100.00
150449	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	0.050250	0.050250	100.00
150458	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0.3	0.000197	0.000197	100.00
150535	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.6	0.000200	0.000200	100.00
153574	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	180	0.918900	0.918900	100.00
153575	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	3	0.018165	0.018165	100.00
153707	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	10	0.058450	0.058450	100.00
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0.5	0.000648	0.000648	100.00
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	33.5	0.085794	0.085794	100.00
157972	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	89.7	0.318076	0.318076	100.00
157973	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	9	0.037593	0.037593	100.00
157975	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	5.8	0.035537	0.035537	100.00
187572	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	12.9	0.080032	0.080032	100.00
	Трубы стальные	**шт.**	**68**	**0.895939**	**0.895939**	**100.00**
158422	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	6	0.002586	0.002586	100.00
158733	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	3	0.000315	0.000315	100.00
158855	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0.002362	0.002362	100.00

158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	0.001329	0.001329	100.00
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	0.004218	0.004218	100.00
159697	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	0.181422	0.181422	100.00
159698	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	0.200946	0.200946	100.00
159841	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	1	0.032119	0.032119	100.00
159842	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	0.034096	0.034096	100.00
161726	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	0.044514	0.044514	100.00
162072	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	8	0.356536	0.356536	100.00
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	29	0.035496	0.035496	100.00
	Трубы стальные	**10 шт.**	**91.36**	**0.139507**	**0.139507**	**100.00**
187503	Патрубки	10 шт.	91.36	0.139507	0.139507	100.00
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**6.211**	**0.878312**	**0.878312**	**100.00**
193948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0.024	0.045004	0.045004	100.00
193949	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0.085	0.207290	0.207290	100.00
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.007	0.001635	0.001635	100.00
271346	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	6.095	0.624384	0.624384	100.00
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**300**	**0.051900**	**0.051900**	**100.00**
273996	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	300	0.051900	0.051900	100.00
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**					
29	**Аппаратура осветительная**					
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**10.2946**	**0.006683**	**0.006683**	**100.00**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10.2346	0.006673	0.006673	100.00
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.06	0.000010	0.000010	100.00
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**3090.28**	**0.420365**	**0.420365**	**100.00**
147560	Профиль монтажный	шт.	2	0.001072	0.001072	100.00

238444	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	795	0.038955	0.038955	100.00
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0.000012	0.000012	100.00
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1521.9	0.018263	0.018263	100.00
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	0.001885	0.001885	100.00
242740	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	0.001410	0.001410	100.00
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17.3	0.011003	0.011003	100.00
264670	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	0.051572	0.051572	100.00
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	53	0.021253	0.021253	100.00
275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	0.021344	0.021344	100.00
275806	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	0.001188	0.001188	100.00
275825	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	149	0.094764	0.094764	100.00
275829	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	0.001044	0.001044	100.00
287647	Шпильки ШП М8х1000	шт.	450	0.156600	0.156600	100.00
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**724.681**	**0.126319**	**0.126319**	**100.00**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	344.65	0.078236	0.078236	100.00
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.4	0.000058	0.000058	100.00
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	324.625	0.039280	0.039280	100.00
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	55.006	0.008746	0.008746	100.00
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**39.5952**	**0.105356**	**0.105356**	**100.00**
242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.048	0.000392	0.000392	100.00
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	15.204	0.027519	0.027519	100.00
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	16.3932	0.069884	0.069884	100.00
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	7.95	0.007560	0.007560	100.00
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1.54414**	**0.045815**	**0.045815**	**100.00**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1.09414	0.000416	0.000416	100.00
283737	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0.45	0.045400	0.045400	100.00
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**450**	**0.561450**	**0.561450**	**100.00**
282213	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	150	0.156150	0.156150	100.00

282215	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	300	0.405300	0.405300	100.00
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**259**	**0.874166**	**0.874166**	**100.00**
159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	0.008508	0.008508	100.00
159475	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	0.011876	0.011876	100.00
269893	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	0.021534	0.021534	100.00
269895	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	0.125868	0.125868	100.00
269939	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	0.001101	0.001101	100.00
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	0.012389	0.012389	100.00
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	134	0.199928	0.199928	100.00
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	53	0.153329	0.153329	100.00
273425	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	27	0.131733	0.131733	100.00
273427	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	13	0.135057	0.135057	100.00
283926	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	0.072843	0.072843	100.00
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0.852**	**0.027599**	**0.027599**	**100.00**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.832	0.026384	0.026384	100.00
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.02	0.001215	0.001215	100.00
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**74.62455**	**0.097982**	**0.097982**	**100.00**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	74.62455	0.097982	0.097982	100.00
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**32**	**0.344176**	**0.344176**	**100.00**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	0.018935	0.018935	100.00
187626	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	0.067750	0.067750	100.00
295059	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	29	0.257491	0.257491	100.00
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**12**	**0.147973**	**0.147973**	**100.00**
251517	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	3	0.042003	0.042003	100.00

273308	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	4	0.024868	0.024868	100.00
275116	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	0.050682	0.050682	100.00
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	0.030420	0.030420	100.00
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**742.6224**	**1.480165**	**1.480165**	**100.00**
252764	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	112	0.462000	0.462000	100.00
252841	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	0.166806	0.166806	100.00
252845	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	0.047406	0.047406	100.00
254403	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	0.619817	0.619817	100.00
255145	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	0.008955	0.008955	100.00
257231	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	0.074282	0.074282	100.00
280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	586.6224	0.100899	0.100899	100.00
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**					
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**					
	II. Инженерное оборудование					
36	**Лифты пассажирские и грузовые**					
37	**Насосы электрические**					
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**292.07931**	**1.202370**	**1.202370**	**100.00**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	13.00431	0.044813	0.044813	100.00
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	265.35	1.082893	1.082893	100.00
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13.725	0.074664	0.074664	100.00
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**377.18**	**0.247053**	**0.247053**	**100.00**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	377.18	0.247053	0.247053	100.00
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**1106**	**2.522786**	**2.522786**	**100.00**

260446	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1106	2.522786	2.522786	100.00
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**249**	**3.660349**	**3.660349**	**100.00**
261680	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 65	шт.	2	0.107448	0.107448	100.00
261681	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 80	шт.	2	0.121446	0.121446	100.00
261861	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°C, PN 10, DN 32	шт.	3	0.226746	0.226746	100.00
261886	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10	шт.	2	0.006518	0.006518	100.00
261989	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°C до 28°C электронная Living E co RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5)	шт.	112	2.218272	2.218272	100.00
262174	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	0.113148	0.113148	100.00
262619	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	53	0.352821	0.352821	100.00
262620	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	59	0.505571	0.505571	100.00
273945	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 12,5 мм	шт.	7	0.008379	0.008379	100.00
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**3**	**0.006995**	**0.006995**	**100.00**
262754	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	0.004816	0.004816	100.00
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0.002179	0.002179	100.00
III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**					
40	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**42**	**0.138810**	**0.138810**	**100.00**
268274	Щиты настила	м2	42	0.138810	0.138810	100.00
41	**Прочие**	**м3**	**1063.36063**	**5.506718**	**5.506718**	**100.00**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	47.889	0.039748	0.039748	100.00
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6.90919	0.039914	0.039914	100.00
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	33.80586	0.010243	0.010243	100.00
244573	Перегной	м3	0.9	0.002176	0.002176	100.00
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28.42468	0.009011	0.009011	100.00
249132	Вода техническая	м3	415.35823	0.035305	0.035305	100.00
277508	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	475.047	4.778498	4.778498	100.00

С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34.06914	0.206766	0.206766	100.00
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14.87145	0.107669	0.107669	100.00
С1212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3.85	0.117329	0.117329	100.00
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	1.04928	0.075107	0.075107	100.00
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	1.1868	0.084951	0.084951	100.00
	Прочие	**т**	**12.55742**	**1.002025**	**1.002025**	**100.00**
144722	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.13244	0.048643	0.048643	100.00
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.06359	0.041180	0.041180	100.00
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	0.000737	0.000737	100.00
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	0.000393	0.000393	100.00
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.000515	0.000515	100.00
145347	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.04753	0.014749	0.014749	100.00
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00194	0.001208	0.001208	100.00
146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.12071	0.005419	0.005419	100.00
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00003	0.000016	0.000016	100.00
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.56491	0.030405	0.030405	100.00
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0.00662	0.000347	0.000347	100.00
146760	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0			100.00
146808	Бура ГОСТ 8429-77	т	0.0003	0.000149	0.000149	100.00
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00019	0.000227	0.000227	100.00
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00922	0.002652	0.002652	100.00
146956	Бумага ролевая	т	0.00232	0.000300	0.000300	100.00
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00054	0.001006	0.001006	100.00
147076	Каболка	т	0.03874	0.052631	0.052631	100.00
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00022	0.000053	0.000053	100.00
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.53111	0.209834	0.209834	100.00
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.60513	0.127812	0.127812	100.00
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.1581	0.037044	0.037044	100.00
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0306	0.007581	0.007581	100.00
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.07355	0.015160	0.015160	100.00
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.05332	0.011706	0.011706	100.00
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.06326	0.013158	0.013158	100.00

147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	9.41253	0.200157	0.200157	100.00
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00158	0.007592	0.007592	100.00
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	0.000118	0.000118	100.00
147746	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.02717	0.004727	0.004727	100.00
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0097	0.008759	0.008759	100.00
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.39518	0.065347	0.065347	100.00
С1214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 6 мм	т	0.1	0.032739	0.032739	100.00
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.102	0.059662	0.059662	100.00
	Прочие	**шт.**	**20561.56175**	**7.065952**	**7.065952**	**100.00**
144757	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	0.000528	0.000528	100.00
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	658.9284	0.009884	0.009884	100.00
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	14528.55	0.406799	0.406799	100.00
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	666.68	0.006667	0.006667	100.00
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.33	0.000042	0.000042	100.00
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	3108.98432	0.003109	0.003109	100.00
249204	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	114.08903	0.001369	0.001369	100.00
275929	Скоба С	шт.	10	0.010950	0.010950	100.00
277463	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	0.008856	0.008856	100.00
511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	0.124829	0.124829	100.00
515-301-1101	Разъединитель внутренней установки РВ-0,4 кВ	шт.	1	0.013522	0.013522	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	шт.	1	0.016834	0.016834	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Аккумулятор SF17-12	шт.	6	0.090972	0.090972	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Резервированный источник питания РИП-12	шт.	2	0.032894	0.032894	100.00

С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	0.003272	0.003272	100.00
С1231-102-0206	Коннектор RJ-45	шт.	72	0.168624	0.168624	100.00
С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	6	0.002082	0.002082	100.00
С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 62х3,0 мм	шт.	12	0.008184	0.008184	100.00
С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,5 мм	шт.	10	0.008160	0.008160	100.00
С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80х3,0 мм	шт.	6	0.005742	0.005742	100.00
С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х4,0-50х3,5 мм	шт.	4	0.012832	0.012832	100.00
С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-50х3,0 мм	шт.	1	0.000686	0.000686	100.00
С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х50 мм	шт.	2	0.001372	0.001372	100.00
С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм	шт.	2	0.001898	0.001898	100.00
С1241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х4,0-65х4,0 мм	шт.	2	0.002494	0.002494	100.00
С1241-115-0205	Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерами 20 мм. Прим	шт.	6	0.005106	0.005106	100.00
С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	13	0.003653	0.003653	100.00
С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х50х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	4	0.001280	0.001280	100.00
С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	0.010775	0.010775	100.00
С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50 мм	шт.	1	0.004497	0.004497	100.00

С1241-210-0617	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	0.005207	0.005207	100.00
С1241-405-0107	Отвод стальной на 55° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	0.033491	0.033491	100.00
С1241-405-0201	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1	0.020492	0.020492	100.00
С1241-405-0201	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	11	0.225412	0.225412	100.00
С1241-405-0202	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1	0.027563	0.027563	100.00
С1241-405-0202	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	15	0.413445	0.413445	100.00
С1241-406-0121	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89 мм	шт.	1	0.032584	0.032584	100.00
С1241-406-0127	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х50 мм	шт.	1	0.033232	0.033232	100.00
С1241-406-0128	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х63 мм	шт.	1	0.036410	0.036410	100.00
С1241-406-0145	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	0.113996	0.113996	100.00
С1241-406-0210	Тройник Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1	0.019456	0.019456	100.00
С1241-406-0215	Тройник Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1	0.023118	0.023118	100.00
С1241-406-0221	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	3	0.072690	0.072690	100.00
С1241-406-0228	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	5	0.145915	0.145915	100.00
С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим	шт.	6	0.129204	0.129204	100.00
С1242-208-0104	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-1-ППУ-ОЦ	шт.	2	0.120950	0.120950	100.00
С1242-208-0105	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-1-ППУ-ОЦ	шт.	4	0.323840	0.323840	100.00

С1242-208-0107	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-1-ППУ-ОЦ	шт.	3	0.344775	0.344775	100.00
С1242-208-0205	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-2-ППУ-ОЦ	шт.	2	0.192176	0.192176	100.00
С1242-208-0206	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-2-ППУ-ОЦшт.	шт.	2	0.232630	0.232630	100.00
С1242-208-0305	Кран шаровый Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	6	0.614850	0.614850	100.00
С1242-208-0401	Кран шаровый Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	5	0.701940	0.701940	100.00
С1243-907-4806	Легкая консоль потолочная, основаие 100 мм ДКС	шт.	150	0.160500	0.160500	100.00
С1243-907-4808	Легкая консоль потолочная, основаие 200 мм ДКС	шт.	300	0.366600	0.366600	100.00
С1245-106-0101	Ниппеля. Прим	шт.	9	0.001548	0.001548	100.00
С1245-709-0102	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	113	0.409399	0.409399	100.00
С1247-101-0113	Универсальный держатель с бетоном, ND1000, ДКС	шт.	24	0.051312	0.051312	100.00
С1247-101-0114	Универсальный соединитель NG3103, ДКС	шт.	3	0.008082	0.008082	100.00
С1247-101-0115	Фасадный держатель ND2307, 100мм, ДКС	шт.	20	0.051680	0.051680	100.00
С1247-102-0104	Сетка антивандальная	шт.	9	0.042264	0.042264	100.00
С1247-103-0222	Световое табло	шт.	4	0.988136	0.988136	100.00
С1247-202-0106	Коробка монтажная огнестойкая, IP41 КМ-0(2К)	шт.	66	0.091344	0.091344	100.00
С1247-202-0501	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	175	0.019425	0.019425	100.00
С1247-202-0502	Коробка установочная	шт.	209	0.016093	0.016093	100.00
С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	16	0.028192	0.028192	100.00

Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель громкости	шт.	2	0.000002	0.000002	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон с микрофоном на гибкой шее	шт.	2	0.000002	0.000002	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы оповещения на 10 зон	шт.	2	0.000002	0.000002	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105L Потолочная акустическая система 1,5-6W-100V	шт.	84	0.000075	0.000075	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V	шт.	4	0.000004	0.000004	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V (накладная)	шт.	3	0.000003	0.000003	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	Аварийная панель с речевым модулем ITC T-6203	шт.	1	0.000001	0.000001	100.00
Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	Аварийная панель с речевым модулем T-6203	шт.	1	0.000001	0.000001	100.00

Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Шкаф коммутационный 19 25U	шт.	2	0.000002	0.000002	100.00
	Прочие	**кг**	**758.44161**	**0.401103**	**0.401103**	**100.00**
144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	20.23424	0.006354	0.006354	100.00
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.33696	0.000414	0.000414	100.00
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	2.56	0.001902	0.001902	100.00
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	61.59473	0.009424	0.009424	100.00
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	0.000161	0.000161	100.00
146845	Карборунд	кг	11.82078	0.001418	0.001418	100.00
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41.038	0.012393	0.012393	100.00
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1.25006	0.000400	0.000400	100.00
147047	Ветошь	кг	92.35377	0.008312	0.008312	100.00
147094	Нитки суровые	кг	0.032	0.000035	0.000035	100.00
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	7.67	0.004502	0.004502	100.00
147614	Лента ФУМ	кг	0.0192	0.000099	0.000099	100.00
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2.32	0.002905	0.002905	100.00
147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.075	0.000623	0.000623	100.00
147664	Припой	кг	3.03161	0.005036	0.005036	100.00
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	41.85806	0.018669	0.018669	100.00
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	55.0195	0.020687	0.020687	100.00
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.44	0.000539	0.000539	100.00
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.27418	0.000168	0.000168	100.00
244576	Семена многолетних трав	кг	3.012	0.008644	0.008644	100.00
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5.4505	0.005369	0.005369	100.00
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	52.46096	0.064894	0.064894	100.00
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	161.63606	0.063361	0.063361	100.00
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	154.1718	0.128888	0.128888	100.00
290055	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	4.08	0.003248	0.003248	100.00
290056	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.4386	0.000289	0.000289	100.00
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	12.6036	0.011305	0.011305	100.00
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	21.56	0.021064	0.021064	100.00

	Прочие	**10 шт.**	**232.4**	**0.065000**	**0.065000**	**100.00**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	230	0.044160	0.044160	100.00
С1241-505-0106	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50х25 мм. Прим	10 шт.	1.8	0.017809	0.017809	100.00
С1241-505-0106	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 80х65 мм. Прим	10 шт.	0.2	0.001979	0.001979	100.00
С1241-507-0305	Муфта переходная прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	0.000526	0.000526	100.00
С1241-507-0305	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	0.000526	0.000526	100.00
	Прочие	**100 шт.**	**60.24398**	**0.060295**	**0.060295**	**100.00**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	16.8108	0.007565	0.007565	100.00
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1.13	0.006312	0.006312	100.00
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.39	0.000649	0.000649	100.00
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	41.91318	0.045769	0.045769	100.00
	Прочие	**1000 шт.**	**4.19883**	**0.200451**	**0.200451**	**100.00**
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	4.15905	0.200296	0.200296	100.00
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.03978	0.000155	0.000155	100.00
	Прочие	**м2**	**5331.57883**	**32.640523**	**32.640523**	**100.00**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	683.46	0.260398	0.260398	100.00
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	121.04983	0.020578	0.020578	100.00
148663	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	33.13	0.334050	0.334050	100.00
274730	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	49.929	1.388525	1.388525	100.00
283868	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	2625	19.091625	19.091625	100.00
С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6, ДГ 21-7, ДГ 21-8	м2	8.82	0.206432	0.206432	100.00
С1223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-12	м2	88.2	1.778200	1.778200	100.00
С1223-206-0801	Дверь камерная ДИР 21-9	м2	7.56	0.952069	0.952069	100.00

С1232-401-0103	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	816.37	4.357783	4.357783	100.00
С1232-401-0103	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	607.5	3.242835	3.242835	100.00
С1232-401-0104	Подвесной "Реечный" потолок в комплекте	м2	19	0.124583	0.124583	100.00
С1255-102-0606	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	270.39	0.847943	0.847943	100.00
С1261-302-0125	Решетки регулирующие , размер 150х150 мм	м2	0.09	0.002731	0.002731	100.00
С1261-302-0125	Решетки регулирующие , размер 200х150 мм	м2	0.12	0.003641	0.003641	100.00
С1261-302-0125	Решетки регулирующие , размер 200х200 мм	м2	0.96	0.029129	0.029129	100.00
	Прочие	**10 м2**	**38.60943**	**0.267602**	**0.267602**	**100.00**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	38.60943	0.267602	0.267602	100.00
	Прочие	**100 м**	**2.92993**	**0.006018**	**0.006018**	**100.00**
147184	Лента К226	100 м	2.88993	0.005072	0.005072	100.00
147668	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0.04	0.000946	0.000946	100.00
	Прочие	**1000 м2**	**0.02379**	**0.001946**	**0.001946**	**100.00**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.02379	0.001946	0.001946	100.00
	Прочие	**л**	**3.9626**	**0.009546**	**0.009546**	**100.00**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3.9626	0.009546	0.009546	100.00
	Прочие	**м**	**14318.38311**	**10.723719**	**10.723719**	**100.00**
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1108.1423	0.055407	0.055407	100.00
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1398.73186	0.044759	0.044759	100.00
249184	Лента армирующая бумажная	м	2358.87196	0.023589	0.023589	100.00
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1315.14503	0.126254	0.126254	100.00
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5034.77196	0.735077	0.735077	100.00
290074	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	1259	0.054137	0.054137	100.00
290077	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	35.9	0.002728	0.002728	100.00
290079	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	133.6	0.019773	0.019773	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель F/UTP кат.6 LSZH 4n	м	140	0.024035	0.024035	100.00

Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель в ПВХ КВВГнг(А)-LS 2х2х0,75мм	м	70	0.030360	0.030360	100.00
С1241-109-0323	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм	м	98	0.854756	0.854756	100.00
С1241-109-0331	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм	м	329.62	4.198040	4.198040	100.00
С1241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	180	1.378620	1.378620	100.00
С1241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	210	1.855140	1.855140	100.00
С1241-402-0306	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	9	0.077886	0.077886	100.00
С1241-402-0307	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	7	0.065891	0.065891	100.00
С1243-907-1011	Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	195	0.287040	0.287040	100.00
Ценовое	Труба 40х3,7/165 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	3	0.004829	0.004829	100.00
Ценовое	Труба 50/125 PE-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	6.6	0.012092	0.012092	100.00
Ценовое	Труба 50х4,6/125 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195	0.357267	0.357267	100.00
Ценовое	Труба 63/140 PE-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	36	0.080421	0.080421	100.00
Ценовое	Труба 63х5,8/140 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195	0.435616	0.435616	100.00
	Прочие	**комплект**	**327**	**10.235117**	**10.235117**	**100.00**
516-101-0203	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8.043966	8.043966	100.00
С1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 50 мм	комплект	80	0.407680	0.407680	100.00
С1241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 63 мм	комплект	80	0.483760	0.483760	100.00
С1241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 89 мм	комплект	84	0.570948	0.570948	100.00
С1241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	76	0.575168	0.575168	100.00
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	0.094675	0.094675	100.00
С1246-403-0207	Вентилятор радиальный для круглых каналов, 0,157 кВт, n 2600 об/мин	комплект	1	0.058920	0.058920	100.00
	Прочие	**шт**	**1598**	**178.629922**	**178.629922**	**100.00**
Прайс лист	4X4 HDMI Матричный коммутатор с масштабированием VM5404H LUMENS	шт	4	0.579269	0.579269	100.00

Прайс лист	AC EZ TouchAC EZ Touch	шт	1	0.276447	0.276447	100.00
Прайс лист	HDMI HDBASELT-LITE Удлинитель с POH (4K40) VCA50PW LUMENS	шт	24	0.759000	0.759000	100.00
Прайс лист	LED/LCD панель (настенный) LG UT640S	шт	6	1.366200	1.366200	100.00
Прайс лист	Аналоговый голосовой шлюз SPA8000-GS LINKSIS	шт	1	0.156047	0.156047	100.00
Прайс лист	Антивандальная скамья металлическая с настилем из деревянных досок толщ.40мм (габ:1900х410х410)	шт	9	0.299263	0.299263	100.00
Прайс лист	БТП	шт	1	4.545920	4.545920	100.00
Прайс лист	Блок на 8 розеток	шт	1	0.010843	0.010843	100.00
Прайс лист	Блок стульев (4места)	шт	35	2.088388	2.088388	100.00
Прайс лист	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов LUCH-VP	шт	1	1.039107	1.039107	100.00
Прайс лист	Взломостойкий сейф	шт	4	1.779313	1.779313	100.00
Прайс лист	Видеопроектор с презентером	шт	4	0.609307	0.609307	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	0.439495	0.439495	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	1	0.251194	0.251194	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	5	1.346901	1.346901	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	0.542549	0.542549	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	8	2.173227	2.173227	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	10	2.860506	2.860506	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	3	0.874065	0.874065	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU05GTRB4	шт	1	0.228136	0.228136	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU07GTRB4	шт	4	0.957020	0.957020	100.00

Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU09GTUB4	шт	3	0.890305	0.890305	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU12GTRB4	шт	4	1.118057	1.118057	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU15GTQB4	шт	4	1.179405	1.179405	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTQB4	шт	3	0.930564	0.930564	100.00
Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTTB4	шт	1	0.302903	0.302903	100.00
Прайс лист	Воздушно-тепловая завеса	шт	1	0.304052	0.304052	100.00
Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	8	0.345534	0.345534	100.00
Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	16	0.736169	0.736169	100.00
Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	3	0.171630	0.171630	100.00
Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	1	0.061731	0.061731	100.00
Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	20	1.439725	1.439725	100.00
Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	3	0.232353	0.232353	100.00
Прайс лист	Диван	шт	4	0.506000	0.506000	100.00
Прайс лист	Интроскоп	шт	1	9.084507	9.084507	100.00
Прайс лист	Кабель 10м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20	шт	16	0.400752	0.400752	100.00
Прайс лист	Кабель 20м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20	шт	8	0.301171	0.301171	100.00
Прайс лист	Коммутатор на 24 порта SF220-24-K9-EU	шт	2	0.157809	0.157809	100.00
Прайс лист	Компактный линейный массив VXL1W-8 YAMAHA	шт	16	3.400320	3.400320	100.00
Прайс лист	Крепление в 19 шкаф для TDA100 KX-A243X PANASONIC	шт	1	0.013373	0.013373	100.00
Прайс лист	Кресло для посетителей (кож.зам.)	шт	3	0.084032	0.084032	100.00

Прайс лист	Кресло для сотрудника	шт	7	0.364472	0.364472	100.00
Прайс лист	Кресло офисное (кож.зам.)	шт	3	0.087285	0.087285	100.00
Прайс лист	Кресло рабочее для судьи	шт	4	0.524252	0.524252	100.00
Прайс лист	Лазерный аппарат (формат А4)	шт	4	0.249169	0.249169	100.00
Прайс лист	Лазерный проектор (включая объектив 1,54-1,93:1) WUXGA 1920 x 1200, 6.500 ANSI лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBase T и HDMI. Срок службы 20.000 часов E-Vision Laser 6500 II WUXGA Digital Projection	шт	4	17.650373	17.650373	100.00
Прайс лист	Металлодетектор ручной	шт	8	0.214768	0.214768	100.00
Прайс лист	Металлоискатель арочный	шт	1	1.073999	1.073999	100.00
Прайс лист	Микрофон SHURE на гусинной шее для MXC, кардиода, 50см, индикатор кольцо, разъем 10 pin SHURE	шт	24	2.504748	2.504748	100.00
Прайс лист	Моторизованный настенно-потолочный проекционный экран 155, 3330 мм, формат экрана 1,60 (16:10), ткань VisionWhitePro, черные поля 100 мм PRONPROFESSION-01753 Adeo	шт	4	3.323813	3.323813	100.00
Прайс лист	Наружный блок	шт	1	2.552860	2.552860	100.00
Прайс лист	Наружный блок	шт	2	6.687144	6.687144	100.00
Прайс лист	Наружный блок ARUM241LTES	шт	1	3.470348	3.470348	100.00
Прайс лист	Настенное поворотное крепление WMB-L1W YAMAHA	шт	16	0.485760	0.485760	100.00
Прайс лист	Настенный кронштейн для ЖК панели 63-110, VESA 1200x900, регулируемый наклон до 10, до 125кг, сталь, черный M0926 Multibrackets	шт	4	0.567934	0.567934	100.00
Прайс лист	Настольный микрофонный пульт председатель/делегат SHURE серии MXC, без NFC MXC615 SHURE	шт	24	8.021112	8.021112	100.00
Прайс лист	Органайзер с крышкой в 19 шкаф для кабеля KSC 05-045 KSC	шт	4	0.009191	0.009191	100.00
Прайс лист	Панель заземления горизонтальная 19 ПТ-18	шт	1	0.006813	0.006813	100.00
Прайс лист	Патч-панель на 24 порта категории 5e KSC 05-007 KSC	шт	1	0.009488	0.009488	100.00

Прайс лист	Плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDAO174XJ PANASONIC	шт	1	0.153788	0.153788	100.00
Прайс лист	Плата 16 городских линий KX-TDAO181XJ PANASONIC	шт	1	0.236031	0.236031	100.00
Прайс лист	Поворотная FullHD камера для конференций, 1080p/60, 20хоптический zoom, 1/2,8, выход HDMI, 3G-SDI, темного цвета VC-A52SB Lumens	шт	8	11.293596	11.293596	100.00
Прайс лист	Полка 19 перфорированная, 1U	шт	2	0.013011	0.013011	100.00
Прайс лист	Потолочный кронштейн для проектора до 30 кг, от потолка до проектора 620-800мм, белый цвет M5228 Multibrackets	шт	4	0.329151	0.329151	100.00
Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	31	1.714788	1.714788	100.00
Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	20	1.188607	1.188607	100.00
Прайс лист	Профпанель, UHD, 86, 500 кд/м2, 24/7, LG web0S 3.0, LAN Player, Wi-fi, акустика UH5E LG	шт	4	21.616320	21.616320	100.00
Прайс лист	Рефнет	шт	13	0.000836	0.000836	100.00
Прайс лист	Рефнет	шт	15	0.517164	0.517164	100.00
Прайс лист	Рефнет ARBLN01621	шт	12	0.354282	0.354282	100.00
Прайс лист	Рефнет ARBLN03321	шт	2	0.074384	0.074384	100.00
Прайс лист	Рефнет ARBLN07121	шт	4	0.233120	0.233120	100.00
Прайс лист	Рефнет ARBLN14521	шт	1	0.072850	0.072850	100.00
Прайс лист	Рефнет ARCNN21	шт	1	0.065565	0.065565	100.00
Прайс лист	Розеточный модуль RJ-45	шт	56	0.007843	0.007843	100.00
Прайс лист	Системный цифровой телефон KX-DT343 PANASONIC	шт	1	0.051504	0.051504	100.00
Прайс лист	Стойка-ресепшн 2700x1400x1200	шт	1	0.181618	0.181618	100.00
Прайс лист	Стойка-ресепшн для охранника габ:2020x450x1500	шт	1	0.108429	0.108429	100.00
Прайс лист	Стол для переговоров (1400x600x750)	шт	4	0.100040	0.100040	100.00

Прайс лист	Стол для президиума 2000x900x750	шт	4	0.163843	0.163843	100.00
Прайс лист	Стол офисный рабочий 1400x600x750	шт	9	0.225090	0.225090	100.00
Прайс лист	Стол письменный с тумбой (1600x800x761)	шт	2	0.112043	0.112043	100.00
Прайс лист	Стол приставной (1350x700x750)	шт	2	0.050600	0.050600	100.00
Прайс лист	Стол приставной 500x700x745	шт	3	0.041875	0.041875	100.00
Прайс лист	Стол со стационарной тумбой 1200x600x750	шт	12	0.381018	0.381018	100.00
Прайс лист	Стол+тумба 1200x600x745	шт	3	0.092690	0.092690	100.00
Прайс лист	Стул мягкий	шт	27	0.237011	0.237011	100.00
Прайс лист	Стул полумягкий	шт	81	0.788321	0.788321	100.00
Прайс лист	Табличка Ведется видеонаблюдение	шт	5	0.009036	0.009036	100.00
Прайс лист	Телефонный аппарат KX-TS2350 PANASONIC	шт	15	0.094739	0.094739	100.00
Прайс лист	Трансляционный усилитель мощности, D-Класс; 4-канальный, 40м-4x140Вт/2x280В, 80м-4x140/2x280В, 100/70В-4x125Вт; вх.разъемы 2x Euroblock, 2xRJ45 (YDIF вх./вых); вых. Разъемы винтовые клеммы, ШхВхГ 480x88x422 мм, 8,1кг VS6W	шт	4	5.586240	5.586240	100.00
Прайс лист	Трансформатор для VXL ST-L1W YAMAHA	шт	16	2.137344	2.137344	100.00
Прайс лист	Трибуна 700x490x1240	шт	4	0.110597	0.110597	100.00
Прайс лист	Цветной принтер (формата А4)	шт	8	4.860968	4.860968	100.00
Прайс лист	Центральный блок для систем DDS 5900, DCS 6000 и MXC (для 6000 и MXC обязательна лицензия FL6000) DIS-CCU-E SHURE	шт	4	3.405582	3.405582	100.00
Прайс лист	Цифровая IP-АТС KX-TDA100RU-1B PANASONIC	шт	1	0.325647	0.325647	100.00
Прайс лист	Цифровой аудиопроцессор, 32 x 32 канала Dante, 12 входов, 8 выходов эхоподавление (AEC) Sona на всех 12 входах, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U TESIRAFORTE DAN CI Biamp	шт	4	10.978297	10.978297	100.00

Прайс лист	Шкаф 19, 42U, 600x800 мм, со стеклянной дверью KSC 05-012 KSC	шт	1	0.138736	0.138736	100.00
Прайс лист	Шкаф для одежды 800x520x1800	шт	10	0.474845	0.474845	100.00
Прайс лист	Шкаф металлический габ:800x400x1800мм	шт	1	0.063738	0.063738	100.00
Прайс лист	Шкаф остекленный (для документов) 800x520x1800	шт	7	0.436431	0.436431	100.00
Прайс лист	Экран передвижной	шт	4	0.158588	0.158588	100.00
Прайс лист Компания Onset	Жесткий диск 3,5 6Tb	шт	5	0.356459	0.356459	100.00
Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Компьютер в комплекте: клавиатура, мышь HP 290 G1	шт	1	0.198887	0.198887	100.00
Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Монитор 23 HP ProDisplay P233	шт	1	0.042291	0.042291	100.00
Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 220 В, 2200 ВА	шт	1	0.814299	0.814299	100.00
Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 500 ВА, 230 В	шт	1	0.405114	0.405114	100.00

Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 3000 ВА	шт	1	1.088171	1.088171	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	IP-видеорегистратор на 32 канала	шт	1	0.298489	0.298489	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	LCD-монитор видеонаблюдения 23" DS-D5019QE-B	шт	1	0.127734	0.127734	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Rfid card тонкая прокси карта MIFARE CLASSIC 1K	шт	20	0.003614	0.003614	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	12	0.024960	0.024960	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Блок релейный адресный С2000-СП2	шт	4	0.032286	0.032286	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Дверной доводчик TS68 EN 2/3/4	шт	1	0.018370	0.018370	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Замок электромагнитный AL-200 Premium	шт	1	0.042920	0.042920	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	шт	3	0.005118	0.005118	100.00

Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	шт	37	0.310819	0.310819	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04	шт	97	0.559359	0.559359	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Карт-принтер для печати на пластиковых картах EVOLIS ZN1H0000RS	шт	1	0.540788	0.540788	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Комплект монтажа электромагнитного замка МК AL-200PR	шт	1	0.012632	0.012632	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	0.025174	0.025174	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Контроллер доступа С2000-2	шт	3	0.060259	0.060259	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Лента для полноцветной печати EVOLIS R5F002SAA	шт	1	0.030749	0.030749	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 01	шт	10	0.041591	0.041591	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 07	шт	3	0.012477	0.012477	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 08	шт	3	0.012477	0.012477	100.00

Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 11	шт	6	0.024955	0.024955	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Программное обеспечение АРМ Орион Про	шт	1	0.219599	0.219599	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	0.036434	0.036434	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Резервированный источник питания РИП-12 исп.50	шт	2	0.053587	0.053587	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I	шт	25	1.516396	1.516396	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I5	шт	11	0.657802	0.657802	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сетевой коммутатор на 16 портов DS-3E1318P-E	шт	2	0.316837	0.316837	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Стойка ограждения односторонняя PRAKTIKA	шт	4	0.190834	0.190834	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Считыватель бесконтактный С2000-Proxy H	шт	2	0.029529	0.029529	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Считыватель бесконтактный Matrix-II-EH	шт	4	0.051106	0.051106	100.00

Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Турникет тумбовый с планками и картоприемником PRAKTIKA-T-02-K	шт	2	2.244743	2.244743	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д6,35 15м	шт	21	0.211875	0.211875	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д9,52 50м	шт	3	0.118393	0.118393	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д12,7 5м	шт	69	0.418929	0.418929	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д15,88 15м	шт	7	0.197500	0.197500	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д19,05 5м	шт	13	0.130000	0.130000	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д22,2 5м	шт	2	0.026964	0.026964	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д28,58 5м	шт	8	0.265714	0.265714	100.00
С Прайс лист	Медная труба Д34,9 5м	шт	4	0.132857	0.132857	100.00
С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	4	0.101908	0.101908	100.00
Ценовое	Узел учета тепловой энергии	шт	1	0.132321	0.132321	100.00
Ценовое TEKLED	Датчик освещенности PS100	шт	1	0.001786	0.001786	100.00
Ценовое TEKLED	Лампа накаливания 12 В, 40 Вт, Е27	шт	2	0.000357	0.000357	100.00
Ценовое TEKLED	Напольные коробки для установки розеток	шт	42	0.829313	0.829313	100.00
Ценовое TEKLED	Светильник переносной с защитной решеткой и кабелем 5 м УП-1Р	шт	3	0.005357	0.005357	100.00
Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник накладной потолочный 2Х16 Вт, IP65 LEDTUBE PRIZMABOX	шт	13	0.046313	0.046313	100.00
Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND	шт	74	0.499500	0.499500	100.00
Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White	шт	9	0.036080	0.036080	100.00
Ценовое TEKLED	Светодиодный светильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS 42W 6500K	шт	284	3.235572	3.235572	100.00
	Прочие	**компл**	**41**	**7.594549**	**7.594549**	**100.00**

Прайс лист	Компьютер в комплекте (системный блок+монитор+клавиатура+мышь)HP 290 G2 MT Bundle	компл	24	4.320640	4.320640	100.00
Прайс лист	Стол компьютерный с тумбрй (1600х875х750)	компл	2	0.084936	0.084936	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Поручень ограждения двойной 940 мм, 2шт PRAKTIKA	компл	2	0.049877	0.049877	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Поручень ограждения двойной 1440 мм, 2шт PRAKTIKA	компл	1	0.035601	0.035601	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±125 А, IP31	компл	1	0.721979	0.721979	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±200 А, IP31	компл	1	0.568778	0.568778	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±25 А, IP31	компл	1	0.050083	0.050083	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±25 А, IP31	компл	1	0.339988	0.339988	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±32 А, IP31	компл	1	0.082889	0.082889	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±40 А, IP31	компл	1	0.083184	0.083184	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±40 А, IP31	компл	1	0.141385	0.141385	100.00

Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±40 А, IP31	компл	2	0.365863	0.365863	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±40 А, IP31	компл	1	0.373528	0.373528	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±63 А, IP31	компл	1	0.187320	0.187320	100.00
Ценовое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн±0,38кВ 50 Гц, Ih±63 А, IP31	компл	1	0.188500	0.188500	100.00
	Прочие	**бухта**	**2**	**0.077707**	**0.077707**	**100.00**
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КВВГнг(А)-LS 4х0,75мм (400м)	бухта	1	0.059455	0.059455	100.00
Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм (600м)	бухта	1	0.018252	0.018252	100.00
	Прочие	**км**	**4.25**	**2.276900**	**2.276900**	**100.00**
С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	1.575	0.350612	0.350612	100.00
С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	1.13	0.391788	0.391788	100.00
С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим	км	0.092	0.077516	0.077516	100.00
С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.062	0.075181	0.075181	100.00
С1243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим	км	0.011	0.022124	0.022124	100.00

С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим	км	0.225	0.702207	0.702207	100.00
С1243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим	км	0.078	0.375746	0.375746	100.00
С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.73	0.170472	0.170472	100.00
С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.021	0.028381	0.028381	100.00
С1243-107-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 3х1,5 (ок)-1. Прим	км	0.32	0.079901	0.079901	100.00
С1243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.005	0.002869	0.002869	100.00
С1243-304-0102	Патч-корд UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.001	0.000102	0.000102	100.00
	Прочие	**м.**	**710**	**0.000632**	**0.000632**	**100.00**
Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м.	710	0.000632	0.000632	100.00
	Итого:			**477.283611**	**477.283611**	**100.00**

*** Стоимость в текущих ценах.**

К **(обязательное)**

«Утверждаю»

рау

Происхождение товара (страна-изготовитель)
8
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здании суда в городе Атырау

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2021г тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	57990.74919	1476.53	85625240.77
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4371.279566	1639.93	(7168612,03)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**85625241**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	303.603764	4227	1283333.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	303.603764	1323	401667.78
2	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	166.495965	608	101229.55
3	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	12.7558	190	2423.6
4	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	33.907819	32	1085.05
5	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	2.168463	11637	25234.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.168463	2257	4894.22
6	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4.6149914	4586	21164.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.6149914	1888	8713.1
7	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	7.3048	6470	47262.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.3048	2257	16486.93
8	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	67.92380436	342	23229.94
9	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	243.0163107	44	10692.72

1	2	3	4	5	6	7
10	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	4.57056	38	173.68
11	3106-0203-0501 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	7.15806	65	465.27
12	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.03060012	25	0.77
13	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	808.9042639	14	11324.66
14	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	1.225026	3566	4368.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.225026	1580	1935.54
15	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.69107525	4230	2923.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.69107525	1580	1091.9
16	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6.6441825	5302	35227.46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.6441825	1888	12544.22
17	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14.83425	7029	104269.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14.83425	2257	33480.9
18	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	108.8575039	9428	1026308.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	108.8575039	2257	245691.39
19	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2.2867428	3812	8717.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.2867428	1580	3613.05
20	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1.035	115	119.02
21	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	37.1240815	6664	247394.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37.1240815	1580	58656.05
22	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	831.2668671	6352	5280207.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	831.2668671	1580	1313401.65
23	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.1275396	6904	880.53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1275396	1888	240.79
24	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	301.2984834	5693	1715292.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	301.2984834	2257	680030.68
25	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	43.7081326	4702	205515.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43.7081326	1888	82520.95
26	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.92182862	6333	5837.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.92182862	1888	1740.41

1	2	3	4	5	6	7
27	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	15.962	5301	84614.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15.962	1888	30136.26
28	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	32.292	8380	270606.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32.292	2257	72883.04
29	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	89.47782	7487	669920.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	89.47782	2257	201951.44
30	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0.115	8579	986.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.115	2257	259.56
31	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	20.694572	61	1262.37
32	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	70.2563175	66	4636.92
33	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0.12547512	276	34.63
34	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	35.84504	4195	150369.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35.84504	1323	47422.99
35	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	63.425881	1519	96343.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	63.425881	1323	83912.44
36	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	8.374875	26	217.75
37	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.29931013	9494	2841.65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.29931013	2697	807.24
38	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	35.84504	16	573.52
39	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	16.27182269	28	455.61
40	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0.08671	1354	117.41
41	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1.8533213	32	59.31
42	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	64.59790559	31	2002.54
43	3403-0401-0101 РСНБ РК 2015	Молотки клепальные	маш.-ч	32.56524	61	1986.48
44	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	43.40062802	60	2604.04
45	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	50.48547196	94	4745.63
46	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0345	1890	65.2

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0345	1323	45.64
47	3106-0202-0801 РСНБ РК 2015	Горелка сварочная К345-10 с адаптером	маш.-ч	6.13494	28	171.78
48	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	129.4844352	707	91545.5
49	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.0502918	7397	372.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.1005836	3776	379.8
50	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2.455687	120	294.68
51	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3312	501	1659312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж ,3 чел.	чел-ч	993.6	332	329875.2
52	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0.637698	7368	4698.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.637698	1888	1203.97
53	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	317.2156	1783	565595.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	317.2156	1323	419676.24
54	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.010235	13	0.13
55	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	119.8143202	2506	300254.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	119.8143202	1323	158514.35
56	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.4450275	7655	3406.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4450275	1888	840.21
57	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.9701538	106	102.84
58	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	30.9925	7087	219643.85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30.9925	2257	69950.07
59	3204-0108-0401 РСНБ РК 2015	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	5.551535	2151	11941.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.551535	1580	8771.43
60	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	2.2867428	696	1591.57
61	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	9.884319	3739	36957.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9.884319	1888	18661.59
62	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1.15	5353	6155.95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.15	1888	2171.2
63	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2.99	88	263.12

1	2	3	4	5	6	7
64	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1211.01335	199	240991.66
65	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	23.296378	4637	108025.3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	34.944567	3386	118322.3
66	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2.471235	14286	35304.06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.471235	1888	4665.69
67	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4.94247	14657	72441.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.94247	2257	11155.15
68	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	1.043165	65197	68011.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2.08633	4954	10335.68
69	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	350.9088949	16	5614.54
70	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5.29549682	210	1112.05
71	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29.7297356	2067	61451.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29.7297356	1580	46972.98
72	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	2.8382276	11147	31637.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.8382276	1888	5358.57
73	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	29.272215	12655	370439.88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29.272215	2257	66067.39
74	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	0.54827358	15353	8417.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.54827358	2257	1237.45
75	3101-0201-0909 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 2,5 м3	маш.-ч	2.0220772	23821	48167.9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.0220772	2697	5453.54
76	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	72.6311135	94	6827.32
77	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6.37561788	5112	32592.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.37561788	2257	14389.77
78	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	23.83827166	10571	251994.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23.83827166	2257	53802.98
79	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	25.58346305	34	869.84
80	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	121.4794479	5167	627684.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	121.4794479	1580	191937.53

1	2	3	4	5	6	7
81	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	81.91858508	5320	435806.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	81.91858508	2257	184890.25
82	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0.72568	4714	3420.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.72568	1888	1370.08
83	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0.823745	8261	6804.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.823745	2257	1859.19
84	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	100.0403528	3044	304522.83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	100.0403528	1580	158063.76
85	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.086595	3658	316.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.086595	1580	136.82
86	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	35.57719375	6608	235094.1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35.57719375	1580	56211.97
87	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	208.4828043	17	3544.21
88	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	250.0141904	16	4000.23
89	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.72148194	59	42.57
90	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	637.7238146	3216	2050919.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	637.7238146	1580	1007603.63
91	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1.26897624	4091	5191.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.26897624	1580	2004.98
92	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	15.548	5228	81284.94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15.548	1888	29354.62
93	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0.394933	4280	1690.31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.394933	1580	623.99
94	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9.98342968	166	1657.25
95	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	67.85828	4	271.43
96	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	46.5943518	28	1304.64
97	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0.00207	431	0.89
98	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	39.991107	240	9597.87

1	2	3	4	5	6	7
99	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	12.82674	49	628.51
100	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2.8491595	210	598.32
101	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1617.546584	19	30733.39
102	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0.432354	3722	1609.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.432354	1888	816.28
103	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	11.71068	5451	63834.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11.71068	1888	22109.76
104	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11.375018	123	1399.13
105	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	3.800832	1406	5343.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.800832	1323	5028.5
106	3106-0202-1501 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	4.74858	14	66.48
107	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	95.021556	1505	143007.44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95.021556	1323	125713.52
108	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	444.199612	71	31538.17
109	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	193.4876436	150	29023.15
110	3403-0102-0102 РСНБ РК 2015	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	2.99943	42	125.98
111	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	44.020068	29	1276.58
112	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	1.82091	30356	55275.54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.82091	2257	4109.79
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**19842950**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**7168612**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	47.889	830	39747.87
2	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	50.625	5750	291093.75
3	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5.655	6308	35671.74
4	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	71.253	5512	392746.54

1	2	3	4	5	6	7
5	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.66976	7348	4921.4
6	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.33488	7331	2455.01
7	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94.83272	6831	647802.31
8	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10.1579436	5733	58235.49
9	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	34.06914	9421	320965.37
10	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	136.269	12204	1663026.88
11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1565.829748	7240	11336607.38
12	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00280896	6777	19.04
13	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.453102	28599	12958.26
14	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22.4261454	31723	711424.61
15	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.785	33782	60300.87
16	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.7752	34856	27020.37
17	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	98.983278	23662	2342142.32
18	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.014	25552	357.73
19	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20.5785	28454	585540.64
20	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7.6460402	29542	225879.32
21	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	44.690076	32882	1469499.08
22	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0.084	33805	2839.62
23	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0.15199434	28297	4300.98
24	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10.708896	32479	347814.23
25	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4.6802422	33372	156189.04
26	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	58.152422	35474	2062899.02
27	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12.404317	35153	436048.96

1	2	3	4	5	6	7
28	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	15.8	34830	550314
29	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	90.5248568	22052	1996254.14
30	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1.9721901	50575	99743.51
31	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7.9184	57929	458704.99
32	213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13.5646016	82807	1123243.96
33	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5542	11084
34	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8539	8539
35	225-101-0114 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	4	14416	57664
36	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23186	92744
37	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	37715	150860
38	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	38993	77986
39	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9863	19726
40	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	21967	87868
41	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.01362	216199	2944.63
42	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	13.2	239	3154.8
43	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	282.4422	317	89534.18
44	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	12.0197	417	5012.21
45	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1.1967	734	878.38
46	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0.0266	814	21.65
47	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00066	132	0.09
48	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	21.45417976	112	2402.87
49	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	173.5215179	70	12146.51

1	2	3	4	5	6	7
50	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	146	556	81176
51	261-102-0245 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	0.9695	175	169.66
52	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.10036159	5245	526.4
53	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.007744	1813594	14044.47
54	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.05	600359	30017.95
55	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.50619	655849	331984.21
56	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0.82	475775	390135.5
57	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.32995	498969	2160510.82
58	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00033261	474502	157.82
59	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0.0011	466599	513.26
60	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1450.3395	23	33357.81
61	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2724.6566	60	163479.4
62	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	230.8592	29	6694.92
63	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00142789	70497	100.66
64	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.004684	69995	327.86
65	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.897695	70831	63584.63
66	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5.687428	34278	194953.66
67	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0212623	34278	728.83
68	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.263915	34278	9046.48
69	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.158406	34278	5429.84
70	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1.0974	68991	75710.72

1	2	3	4	5	6	7
71	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.237308	60862	75305.04
72	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3.091732	60862	188168.99
73	215-204-0204 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.09078	51300	4657.01
74	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.621	51300	31857.3
75	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.21904	50488	11058.89
76	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.01139672	50582	576.47
77	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002	34278	68.56
78	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.022	34278	754.12
79	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0153224	34278	525.22
80	223-102-0406 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	63.52	39245	2492842.4
81	223-102-0502 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	177.897	27032	4808911.7
82	223-102-0602 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	63.27	29321	1855139.67
83	223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	0.64	38974	24943.36
84	223-203-0504 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	18.9	73169	1382894.1
85	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	69.9	3361	234933.9
86	223-501-0121 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	96.77	4080	394821.6
87	223-205-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.78	49544	187276.32
88	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	20.68	175	3619
89	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0.5209	238	123.97

1	2	3	4	5	6	7
90	235-103-0307 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	558.325	1172	654356.9
91	235-103-0310 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	558.325	900	502492.5
92	235-103-0412 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м2	558.325	2346	1309830.45
93	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	46.8	473	22136.4
94	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	278.1	571	158795.1
95	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30.6448	806	24699.71
96	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2360.1	145	342214.5
97	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	28.33259	4580	129763.26
98	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	568.05533	1712	972510.72
99	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	163.415	28105	4592778.57
100	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8.34	33855	282350.7
101	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	35.2651	28681	1011438.33
102	234-303-0202 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	313.6	162	50803.2
103	234-303-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм	м	112.8	161	18160.8
104	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	342.1	192	65683.2
105	234-303-5401 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	297.195	16836	5003575.02
106	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.00307188	26320	80.85
107	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00088	188070	165.5

1	2	3	4	5	6	7
108	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.1811752	32363	5863.37
109	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00195496	360911	705.57
110	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.3504375	32612	11428.47
111	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	9.0770866	177423	1610483.94
112	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.6169384	165728	102243.97
113	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.94448	126047	119048.87
114	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.13243508	367284	48641.29
115	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.06359034	647579	41179.77
116	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014	526783	737.5
117	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	16	33	528
118	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	309548	393.13
119	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	20.234242	314	6353.55
120	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	233942	514.67
121	261-107-0990 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.047532	310306	14749.46
122	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.33696	1230	414.46
123	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	658.9284	15	9883.93
124	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	230	192	44160
125	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	16.8108	450	7564.86
126	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	2.56	743	1902.08
127	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	4.15905	48159	200295.69
128	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0.03884	229265	8904.65
129	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	1.605944	322578	518042.2
130	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00227082	2462597	5592.11

1	2	3	4	5	6	7
131	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	683.46	381	260398.26
132	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00193839	622565	1206.77
133	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6.90919	5777	39914.39
134	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	33.805856	303	10243.17
135	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	61.5947258	153	9423.99
136	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.120714	44896	5419.58
137	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00003	524381	15.73
138	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	1607	160.7
139	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.564912	53822	30404.69
140	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0.00662374	52413	347.17
141	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.0000048	312355	1.5
142	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0.00029612	495223	146.65
143	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	11.820784	120	1418.49
144	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0001941	1196715	232.28
145	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00921905	287630	2651.68
146	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0.0023191	129444	300.19
147	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41.038	302	12393.48
148	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1.25006	320	400.02
149	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	92.35377	90	8311.84
150	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	38.60943	6931	267601.96
151	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00053669	1863700	1000.23
152	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.03874244	1358578	52634.63
153	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000222	240103	53.3
154	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.032	1082	34.62

1	2	3	4	5	6	7
155	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10.2346	652	6672.96
156	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	7.67	587	4502.29
157	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	2.889928	1755	5071.82
158	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0.0237941	81820	1946.83
159	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.53110904	395085	209833.22
160	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.03978	3903	155.26
161	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	121.049832	170	20578.47
162	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.6051321	211214	127812.37
163	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.15809722	234305	37042.97
164	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0306	247731	7580.57
165	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.07354517	206112	15158.54
166	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.05331629	219538	11704.95
167	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.06325737	207992	13157.03
168	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	2	536	1072
169	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0.0192	5164	99.15
170	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	9.41252585	21265	200157.36
171	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2.32	1252	2904.64
172	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.001581	4805116	7596.89
173	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	5897974	117.96
174	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0.075	8307	623.03
175	261-107-0738 РСНБ РК 2015	Припой	кг	3.03161	1661	5035.5
176	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	41.8580598	446	18668.69
177	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0.04	23655	946.2

1	2	3	4	5	6	7
178	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	14528.55	28	406799.4
179	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	55.0195	376	20687.33
180	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.44	374	538.56
181	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.27418	614	168.35
182	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.0271666	173989	4726.69
183	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	666.68	10	6666.8
184	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.33	127	41.91
185	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3.9626	2409	9545.9
186	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	33.13	10083	334049.79
187	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	451.5	510	230265
188	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.02501819	439993	11007.83
189	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00324	783426	2538.3
190	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.4373294	57042	24946.14
191	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00054	379074	204.7
192	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9.61077	568	5458.92
193	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.000422	1531986	646.5
194	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8.3742148	220158	1843650.38
195	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2533.888	93	235651.58
196	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14832.73091	86	1275614.86
197	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	32875.66755	40	1315026.7
198	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	253.966	79	20063.31
199	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	505.62779	78	39438.97
200	233-101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	629.7582	1522	958491.98
201	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	176.9292	2495	441438.35

1	2	3	4	5	6	7
202	241-101-0303 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	30	849	25470
203	241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	1675	50250
204	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0.3	657	197.1
205	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.6	334	200.4
206	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	180	5105	918900
207	241-402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	3	6055	18165
208	241-402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	10	5845	58450
209	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	150	1450	217500
210	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	0.202	8408	1698.42
211	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1.212	12461	15102.73
212	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	135.135	134	18108.09
213	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	30.096	213	6410.45
214	241-201-0407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	215.325	309	66535.42
215	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	17.622	492	8670.02
216	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	8.4194	793	6676.58
217	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	85	2305	195925
218	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4370	27	117990
219	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	660	32	21120
220	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	91.3	163	14881.9
221	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	161.3	268	43228.4
222	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	32.4	421	13640.4

1	2	3	4	5	6	7
223	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	1.1	716	787.6
224	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	53.4	1139	60822.6
225	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	107.514	680	73109.52
226	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	455.994	789	359779.27
227	241-205-0211 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	69.795	1117	77961.02
228	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	45.6086	232	10581.2
229	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0.5	1296	648
230	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	33.5	2561	85793.5
231	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	89.7	3546	318076.2
232	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	9	4177	37593
233	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	5.8	6127	35536.6
234	241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	6	431	2586
235	241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	3	105	315
236	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181	2362
237	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329	1329
238	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1406	4218
239	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	1418	8508
240	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	2969	11876
241	241-405-0106 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	30237	181422
242	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	6	33491	200946
243	241-405-0306 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	1	32119	32119
244	241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	34096	34096

1	2	3	4	5	6	7
245	241-407-0112 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	22257	44514
246	241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	8	44567	356536
247	241-211-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.	18	249	4482
248	241-209-0802 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	2	441	882
249	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	572	1716
250	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	662	1324
251	241-213-0212 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	2849	2849
252	241-209-1802 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	3495	3495
253	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	70	24	1680
254	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	10	31	310
255	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	14	34	476
256	241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	4	46	184
257	241-211-1208 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	11	50	550
258	241-211-1209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х20 мм	шт.	2	103	206
259	241-211-1211 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	6	129	774
260	241-211-1212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	6	134	804
261	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	2	267	534
262	241-211-1403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	106	195	20670
263	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	307	16	4912
264	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	70	31	2170
265	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	91	49	4459
266	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	106	424
267	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	26	181	4706

1	2	3	4	5	6	7
268	241-213-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	40	16	640
269	241-213-0409 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	1	1183	1183
270	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	27	28	756
271	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	11	42	462
272	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	18	78	1404
273	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	6	258	1548
274	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	7	65	455
275	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	126	47	5922
276	241-209-2003 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x20 мм	шт.	4	94	376
277	241-209-2004 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x25 мм	шт.	7	90	630
278	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	25	68	1700
279	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	16	79	1264
280	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	10	98	980
281	241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	2	130	260
282	241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	шт.	6	194	1164
283	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	6	194	1164
284	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	89.474	7	626.32
285	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	310.4896	10	3104.9
286	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	321.891	12	3862.69
287	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	148.3083	28	4152.63
288	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	44.233	44	1946.25
289	241-208-2302 РСНБ РК 2015	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	2587	2587

1	2	3	4	5	6	7
290	241-212-0902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	1038	3114
291	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	82	1886
292	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	130	520
293	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	642	5778
294	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5030	145	729350
295	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.832	31711	26383.55
296	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.02	60757	1215.14
297	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1.13	5586	6312.18
298	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	91.36	1527	139506.72
299	261-301-0249 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	12.9	6204	80031.6
300	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	18935
301	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	33875	67750
302	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	11208	22416
303	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	22	3977	87494
304	261-301-0263 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	29	1224	35496
305	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	13.00431	3446	44812.85
306	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	265.35	4081	1082893.35
307	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13.725	5440	74664
308	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	377.18	655	247052.9
309	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0.024	1875154	45003.7
310	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0.085	2438706	207290.01

1	2	3	4	5	6	7
311	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.007	233523	1634.66
312	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	795	49	38955
313	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	13.2	7183	94815.6
314	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	344.65	227	78235.55
315	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.4	144	57.6
316	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12	12
317	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1521.9	12	18262.8
318	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.048	8169	392.11
319	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	15.204	1810	27519.24
320	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4.08	462	1884.96
321	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	47	1410
322	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	16.3932	4263	69884.21
323	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	7.95	951	7560.45
324	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.06	160	9.6
325	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	324.625	121	39279.62
326	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	55.006	159	8745.95
327	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1.0941376	380	415.77
328	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17.3	636	11002.8
329	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0.9	2418	2176.2
330	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	3.012	2870	8644.44
331	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1.45	3706	5373.7
332	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	370.376	109775	40658025.4
333	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	36773	73546

1	2	3	4	5	6	7
334	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.56582	44541	25202.19
335	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.004684	68490	320.81
336	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.06	31449	1886.94
337	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	19.660806	3875	76185.62
338	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.39	1664	648.96
339	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	3108.984323	1	3108.98
340	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28.424679	317	9010.62
341	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	415.3582316	85	35305.45
342	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1108.142299	50	55407.11
343	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1398.731861	32	44759.42
344	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	2358.871956	10	23588.72
345	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	114.08903	12	1369.07
346	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2.124	459	974.92
347	261-201-0328 РСНБ РК 2015	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	2.5	406	1015
348	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	37.68444	897	33802.94
349	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6821.116	88	600258.21
350	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	454	45.4
351	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23.9498	910	21794.32
352	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.08	186	14.88
353	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2197.358	42	92289.04
354	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4037.8617	58	234195.98
355	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	5813.04	64	372034.56
356	233-401-0302 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	кг	2619.246	116	303832.54

1	2	3	4	5	6	7
357	233-401-0402 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг	555.072	97	53841.98
358	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	394.7343	65	25657.73
359	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	860.5402	182	156618.32
360	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	119.5604	509	60856.24
361	241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	11	331	3641
362	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	3	14001	42003
363	242-303-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	112	4125	462000
364	242-303-1103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	18534	166806
365	242-303-1001 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	15802	47406
366	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	21373	619817
367	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955	8955
368	242-404-0807 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	37141	74282
369	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1106	2281	2522786
370	245-404-0103 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	53724	107448
371	245-404-0104 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	2	60723	121446
372	245-501-0108 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	3	75582	226746
373	245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3259	6518
374	245-405-2402 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5)	шт.	112	19806	2218272
375	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	12572	113148
376	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	53	6657	352821
377	245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	59	8569	505571

1	2	3	4	5	6	7
378	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2408	4816
379	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2179
380	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12893	51572
381	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	42	3305	138810
382	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	90	900
383	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	400	140	56000
384	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	30	269	8070
385	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534	21534
386	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	31467	125868
387	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101	1101
388	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	6.095	102442	624383.99
389	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	188	1880
390	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11275.89	23	259345.47
391	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00322016	651547	2098.09
392	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	4	6217	24868
393	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	953	12389
394	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	134	1492	199928
395	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	53	2893	153329
396	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	27	4879	131733
397	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	13	10389	135057
398	246-307-0101 РСНБ РК 2015	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 12,5 мм	шт.	7	1197	8379

1	2	3	4	5	6	7
399	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	300	173	51900
400	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0.0658	617091	40604.59
401	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	117.1	83186	9741080.6
402	231-201-0302 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	49.929	27810	1388525.49
403	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	71	464	32944
404	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	50682	50682
405	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	53	401	21253
406	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	368	21344
407	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	396	1188
408	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	149	636	94764
409	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	522	1044
410	251-102-0501 РСНБ РК 2015	Скоба С	шт.	10	1095	10950
411	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	221.1422	925	204556.54
412	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	13.36	1303	17408.08
413	225-101-0622 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	2	75704	151408
414	254-102-2201 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	1476	8856
415	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	475.047	10059	4778497.77
416	241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	40.4	313	12645.2
417	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16.80258	483	8115.65
418	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0.00015	868408	130.26
419	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00969558	903027	8755.37
420	212-101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	15.628848	30894	482837.63

1	2	3	4	5	6	7
421	212-101-0803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.889542	34567	30748.8
422	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	713.4232	35752	25506306.25
423	212-101-2103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	34.06156	35669	1214941.78
424	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0871	301324	26245.32
425	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	4.95273	340919	1688479.76
426	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.15371	273545	42046.6
427	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.01041184	434848	4527.57
428	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.1836	320858	58909.53
429	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10.857565	277977	3018153.35
430	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.64916	275482	454313.9
431	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3.91581	264048	1033961.8
432	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2.028631	263848	535250.23
433	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8.563772	296003	2534902.2
434	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	96.96154	250492	24288090.08
435	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	417.4128	1173	489625.21
436	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2135	12810
437	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2006	6018
438	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	1047	3141
439	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	124.2	18487	2296085.4
440	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1512.928868	235	355538.28
441	241-206-0103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	54.835	3059	167740.26
442	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	74.62455	1313	97982.03

1	2	3	4	5	6	7
443	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	586.6224	172	100899.05
444	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14.7	23405	344053.5
445	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	84	20161	1693524
446	223-503-0104 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	549.4	671	368647.4
447	243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	150	1041	156150
448	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	300	1351	405300
449	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0.45	100888	45399.6
450	231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	2625	7273	19091625
451	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	24281	72843
452	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.59849	273195	163504.48
453	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5.4505	985	5368.74
454	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	52.4609592	1237	64894.21
455	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	161.6360557	392	63361.33
456	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	комплект	22	10810	237820
457	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	7605	30420
458	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	450	348	156600
459	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	154.1718	836	128887.62
460	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	35.05	27695	970709.75
461	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	6.51	36431	237165.81
462	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	41.91318	1092	45769.19
463	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1237.7467	1781	2204426.87

1	2	3	4	5	6	7
464	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.045035	508438	22897.51
465	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1212.066	3892	4717360.87
466	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1315.145026	96	126253.92
467	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5034.771958	146	735076.71
468	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	198	3074	608652
469	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	54.835	1836	100677.06
470	241-205-0216 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 50х4,0 мм	м	27.918	6877	191992.09
471	241-205-0217 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-X/AL/PE-X размерами 63х4,5 мм	м	37.9	11918	451692.2
472	261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	4.08	796	3247.68
473	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.4386	659	289.04
474	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	12.6036	897	11305.43
475	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	21.56	977	21064.12
476	249-101-0404 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м	м	1259	43	54137
477	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	35.9	76	2728.4
478	249-101-0505 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	133.6	148	19772.8
479	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.39518	165361	65347.36
480	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3272	3272
481	231-302-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	503.115	7210	3627459.15
482	241-215-0108 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40х1"	шт.	1	719	719
483	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	29	8879	257491
484	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	100	387	38700
485	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12.83802743	338	4339.25
486	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	2.71666	1512	4107.59

1	2	3	4	5	6	7
487	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	352.58403	575	202735.82
488	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3561.12	223	794129.76
489	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	86.73	335	29054.55
490	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	1.79	2345	4197.55
491	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1223.949	91	111379.36
492	234-303-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	91.4	205	18737
493	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	434.7	218	94764.6
494	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	15.6	274	4274.4
495	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	439.5	276	121302
496	234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	39.2	315	12348
497	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16.8	325	5460
498	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	32.4	881	28544.4
499	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	1.1	1054	1159.4
500	234-303-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	53.4	1371	73211.4
501	234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	21.1	1447	30531.7
502	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	54.7	1846	100976.2

1	2	3	4	5	6	7
503	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	12.7	2008	25501.6
504	261-105-0701 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	396	147	58212
505	С Прайс лист	Медная труба Д12,7 5м	шт	69	6071.43	418928.67
506	С Прайс лист	Медная труба Д15,88 15м	шт	7	28214.29	197500.03
507	С Прайс лист	Медная труба Д19,05 5м	шт	13	10000	130000
508	С Прайс лист	Медная труба Д22,2 5м	шт	2	13482.14	26964.28
509	С Прайс лист	Медная труба Д28,58 5м	шт	8	33214.29	265714.32
510	С Прайс лист	Медная труба Д34,9 5м	шт	4	33214.29	132857.16
511	С Прайс лист	Медная труба Д6,35 15м	шт	21	10089.29	211875.09
512	С Прайс лист	Медная труба Д9,52 50м	шт	3	39464.29	118392.87
513	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34.06914	6069	206765.61
514	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14.87145	7240	107669.3
515	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3.85	30475	117328.75
516	214-107-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 6 мм	т	0.1	327394	32739.4
517	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-Стремянка С1	т	0.102	584919	59661.74
518	223-206-0801 РСНБ РК 2015	Дверь камерная ДИР 21-9	м2	7.56	125935	952068.6
519	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3272	3272
520	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	4	25477	101908
521	231-102-0206 РСНБ РК 2015	Коннектор RJ-45	шт.	72	2342	168624
522	241-109-0323 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм	м	98	8722	854756
523	241-109-0331 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм	м	329.62	12736	4198040.32
524	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	6	347	2082
525	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 62х3,0 мм	шт.	12	682	8184
526	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,5 мм	шт.	10	816	8160
527	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80х3,0 мм	шт.	6	957	5742

1	2	3	4	5	6	7
528	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х4,0-50х3,5 мм	шт.	4	3208	12832
529	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-50х3,0 мм	шт.	1	686	686
530	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х50 мм	шт.	2	686	1372
531	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм	шт.	2	949	1898
532	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х4,0-65х4,0 мм	шт.	2	1247	2494
533	241-115-0205 РСНБ РК 2015	Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерами 20 мм. Прим	шт.	6	851	5106
534	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	13	281	3653
535	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х50х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим	шт.	4	320	1280
536	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	431	10775
537	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50 мм	шт.	1	4497	4497
538	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	5207	5207
539	241-402-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	180	7659	1378620
540	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	210	8834	1855140
541	241-402-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм	м	9	8654	77886
542	241-402-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм	м	7	9413	65891
543	241-405-0107 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 55° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	33491	33491
544	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1	20492	20492
545	241-405-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	11	20492	225412
546	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 55градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	1	27563	27563
547	241-405-0202 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ 90градус PE-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	шт.	15	27563	413445

1	2	3	4	5	6	7
548	241-406-0121 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89 мм	шт.	1	32584	32584
549	241-406-0127 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х50 мм	шт.	1	33232	33232
550	241-406-0128 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х63 мм	шт.	1	36410	36410
551	241-406-0145 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	56998	113996
552	241-406-0210 РСНБ РК 2015	Тройник Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1	19456	19456
553	241-406-0215 РСНБ РК 2015	Тройник Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	1	23118	23118
554	241-406-0221 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	3	24230	72690
555	241-406-0228 РСНБ РК 2015	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	5	29183	145915
556	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 50 мм	комплект	80	5096	407680
557	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 63 мм	комплект	80	6047	483760
558	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 89 мм	комплект	84	6797	570948
559	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	76	7568	575168
560	241-505-0106 РСНБ РК 2015	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50х25 мм. Прим	10 шт.	1.8	9894	17809.2
561	241-505-0106 РСНБ РК 2015	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 80х65 мм. Прим	10 шт.	0.2	9894	1978.8
562	241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта переходная прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	2630	526
563	241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм	10 шт.	0.2	2630	526
564	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим	шт.	6	21534	129204
565	242-208-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-1-ППУ-ОЦ	шт.	2	60475	120950
566	242-208-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 65-1-ППУ-ОЦ	шт.	4	80960	323840
567	242-208-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-1-ППУ-ОЦ	шт.	3	114925	344775
568	242-208-0205 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-2-ППУ-ОЦ	шт.	2	96088	192176

1	2	3	4	5	6	7
569	242-208-0206 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-2-ППУ-ОЦшт.	шт.	2	116315	232630
570	242-208-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Д50 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	6	102475	614850
571	242-208-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Д63 PE-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	шт.	5	140388	701940
572	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	1.575	222611	350612.32
573	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	1.13	346715	391787.95
574	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим	км	0.092	842563	77515.8
575	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.062	1212595	75180.89
576	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим	км	0.011	2011318	22124.5
577	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим	км	0.225	3120922	702207.45
578	243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим	км	0.078	4817260	375746.28
579	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.73	233523	170471.79
580	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим	км	0.021	1351471	28380.89
581	243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 3х1,5 (ок)-1. Прим	км	0.32	249690	79900.8
582	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66. Прим	км	0.005	573780	2868.9
583	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Патч-корд UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.001	102442	102.44
584	243-907-1011 РСНБ РК 2015	Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	195	1472	287040
585	243-907-4806 РСНБ РК 2015	Легкая консоль потолочная, основаие 100 мм ДКС	шт.	150	1070	160500
586	243-907-4808 РСНБ РК 2015	Легкая консоль потолочная, основаие 200 мм ДКС	шт.	300	1222	366600
587	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18935	94675
588	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Ниппеля. Прим	шт.	9	172	1548
589	245-709-0102 РСНБ РК 2015	Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss	шт.	113	3623	409399

1	2	3	4	5	6	7
590	246-403-0207 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный для круглых каналов, 0,157 кВт, n 2600 об/мин	комплект	1	58920	58920
591	247-101-0113 РСНБ РК 2015	Универсальный держатель с бетоном, ND1000, ДКС	шт.	24	2138	51312
592	247-101-0114 РСНБ РК 2015	Универсальный соединитель NG3103, ДКС	шт.	3	2694	8082
593	247-101-0115 РСНБ РК 2015	Фасадный держатель ND2307, 100мм, ДКС	шт.	20	2584	51680
594	247-102-0104 РСНБ РК 2015	Сетка антивандальная	шт.	9	4696	42264
595	247-103-0222 РСНБ РК 2015	Световое табло	шт.	4	247034	988136
596	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная огнестойкая, IP41 КМ-0(2К)	шт.	66	1384	91344
597	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	175	111	19425
598	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка установочная	шт.	209	77	16093
599	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	16	1762	28192
600	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8	м3	1.04928	71580	75107.46
601	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	1.1868	71580	84951.14
602	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	270.39	3136	847943.04
603	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 150х150 мм	м2	0.09	30343	2730.87
604	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 200х150 мм	м2	0.12	30343	3641.16
605	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие , размер 200х200 мм	м2	0.96	30343	29129.28
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**273607392**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6, ДГ 21-7, ДГ 21-8	м2	8.82	23405	206432.1
2	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-12	м2	88.2	20161	1778200.2
3	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	816.37	5338	4357783.06
4	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	607.5	5338	3242835
5	232-401-0104 РСНБ РК 2015	Подвесной "Реечный" потолок в комплекте	м2	19	6557	124583

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**9709833**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	Т Прайс лист	4X4 HDMI Матричный коммутатор с масштабированием VM5404H LUMENS	шт	4	144817.2	579268.8
2	Т Прайс лист	AC EZ TouchAC EZ Touch	шт	1	276446.91	276446.91
3	Т Прайс лист	HDMI HDBASELT-LITE Удлинитель с POH (4K40) VCA50PW LUMENS	шт	24	31625	759000
4	Т Прайс лист	LED/LCD панель (настенный) LG UT640S	шт	6	227700	1366200
5	Т Прайс лист	Аналоговый голосовой шлюз SPA8000-GS LINKSIS	шт	1	156046.79	156046.79
6	Т Прайс лист	Антивандальная скамья металлическая с настилем из деревянных досок толщ.40мм (габ:1900x410x410)	шт	9	33251.43	299262.83
7	Т Прайс лист	БТП	шт	1	4545920.26	4545920.26
8	Т Прайс лист	Блок на 8 розеток	шт	1	10842.86	10842.86
9	Т Прайс лист	Блок стульев (4места)	шт	35	59668.24	2088388.35
10	Т Прайс лист	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов LUCH-VP	шт	1	1039107.14	1039107.14
11	Т Прайс лист	Взломостойкий сейф	шт	4	444828.21	1779312.85
12	Т Прайс лист	Видеопроектор с презентером	шт	4	152326.79	609307.15
13	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	8	271653.38	2173227.04
14	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	271274.5	542549
15	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	5	269380.12	1346900.6
16	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	1	251194.12	251194.12
17	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	2	219747.5	439495
18	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	3	291354.88	874064.64
19	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный	шт	10	286050.62	2860506.2
20	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU05GTRB4	шт	1	228135.79	228135.79
21	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU07GTRB4	шт	4	239255.02	957020.06
22	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU09GTUB4	шт	3	296768.24	890304.72
23	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU12GTRB4	шт	4	279514.28	1118057.11
24	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU15GTQB4	шт	4	294851.14	1179404.55
25	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTQB4	шт	3	310188	930564
26	Т Прайс лист	Внутренний блок, кассетный ARNU18GTTB4	шт	1	302902.99	302902.99
27	Т Прайс лист	Воздушно-тепловая завеса	шт	1	304051.79	304051.79
28	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	8	43191.75	345534
29	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UQC	шт	16	46010.58	736169.28
30	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	3	57210.12	171630.36
31	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UTC	шт	1	61730.87	61730.87
32	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	20	71986.25	1439725
33	Т Прайс лист	Декоративный панель PT-UUD	шт	3	77451.14	232353.43
34	Т Прайс лист	Диван	шт	4	126500	506000
35	Т Прайс лист	Интроскоп	шт	1	9084507.14	9084507.14
36	Т Прайс лист	Кабель 10м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20	шт	16	25047	400752
37	Т Прайс лист	Кабель 20м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20	шт	8	37646.4	301171.2

1	2	3	4	5	6	7
38	Т Прайс лист	Коммутатор на 24 порта SF220-24-K9-EU	шт	2	78904.38	157808.75
39	Т Прайс лист	Компактный линейный массив VXL1W-8 YAMAHA	шт	16	212520	3400320
40	Т Прайс лист	Компьютер в комплекте (системный блок+монитор+клавиатура+мышь)HP 290 G2 MT Bundle	компл	24	180026.66	4320639.92
41	Т Прайс лист	Крепление в 19 шкаф для TDA100 KX-A243X PANASONIC	шт	1	13372.86	13372.86
42	Т Прайс лист	Кресло для посетителей (кож.зам.)	шт	3	28010.71	84032.14
43	Т Прайс лист	Кресло для сотрудника	шт	7	52067.4	364471.8
44	Т Прайс лист	Кресло офисное (кож.зам.)	шт	3	29095	87285
45	Т Прайс лист	Кресло рабочее для судьи	шт	4	131063.04	524252.15
46	Т Прайс лист	Лазерный аппарат (формат А4)	шт	4	62292.21	249168.85
47	Т Прайс лист	Лазерный проектор (включая объектив 1,54-1,93:1) WUXGA 1920 x 1200, 6.500 ANSI лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBase T и HDMI. Срок службы 20.000 часов E-Vision Laser 6500 II WUXGA Digital Projection	шт	4	4412593.24	17650372.96
48	Т Прайс лист	Металлодетектор ручной	шт	8	26846.01	214768.1
49	Т Прайс лист	Металлоискатель арочный	шт	1	1073999.46	1073999.46
50	Т Прайс лист	Микрофон SHURE на гусинной шее для MXC, кардиода, 50см, индикатор кольцо, разъем 10 pin SHURE	шт	24	104364.52	2504748.58
51	Т Прайс лист	Моторизованный настенно-потолочный проекционный экран 155, 3330 мм, формат экрана 1,60 (16:10), ткань VisionWhitePro, черные поля 100 мм PRONPROFESSION-01753 Adeo	шт	4	830953.2	3323812.8
52	Т Прайс лист	Наружный блок	шт	1	2552859.75	2552859.75
53	Т Прайс лист	Наружный блок	шт	2	3343571.88	6687143.76
54	Т Прайс лист	Наружный блок ARUM241LTES	шт	1	3470347.99	3470347.99
55	Т Прайс лист	Настенное поворотное крепление WMB-L1W YAMAHA	шт	16	30360	485760
56	Т Прайс лист	Настенный кронштейн для ЖК панели 63-110, VESA 1200x900, регулируемый наклон до 10, до 125кг, сталь, черный M0926 Multibrackets	шт	4	141983.6	567934.4
57	Т Прайс лист	Настольный микрофонный пульт председатель/делегат SHURE серии MXC, без NFC MXC615 SHURE	шт	24	334213	8021112
58	Т Прайс лист	Органайзер с крышкой в 19 шкаф для кабеля KSC 05-045 KSC	шт	4	2297.79	9191.15
59	Т Прайс лист	Панель заземления горизонтальная 19 ПТ-18	шт	1	6812.93	6812.93
60	Т Прайс лист	Патч-панель на 24 порта категории 5e KSC 05-007 KSC	шт	1	9487.5	9487.5
61	Т Прайс лист	Плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDAO174XJ PANASONIC	шт	1	153787.86	153787.86
62	Т Прайс лист	Плата 16 городских линий KX-TDAO181XJ PANASONIC	шт	1	236030.93	236030.93
63	Т Прайс лист	Поворотная FullHD камера для конференций, 1080p/60, 20хоптический zoom, 1/2,8, выход HDMI, 3G-SDI, темного цвета VC-A52SB Lumens	шт	8	1411699.52	11293596.16
64	Т Прайс лист	Полка 19 перфорированная, 1U	шт	2	6505.71	13011.43
65	Т Прайс лист	Потолочный кронштейн для проектора до 30 кг, от потолка до проектора 620-800мм, белый цвет M5228 Multibrackets	шт	4	82287.74	329150.98
66	Т Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	20	59430.33	1188606.55
67	Т Прайс лист	Приводной пульт. Белый	шт	31	55315.75	1714788.25
68	Т Прайс лист	Профпанель, UHD, 86, 500 кд/м2, 24/7, LG web0S 3.0, LAN Player, Wi-fi, акустика UH5E LG	шт	4	5404080	21616320
69	Т Прайс лист	Рефнет	шт	13	64.29	835.77

1	2	3	4	5	6	7
70	Т Прайс лист	Рефнет	шт	15	34477.62	517164.3
71	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN01621	шт	12	29523.46	354281.53
72	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN03321	шт	2	37191.89	74383.78
73	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN07121	шт	4	58280.07	233120.27
74	Т Прайс лист	Рефнет ARBLN14521	шт	1	72850.08	72850.08
75	Т Прайс лист	Рефнет ARCNN21	шт	1	65565.07	65565.07
76	Т Прайс лист	Розеточный модуль RJ-45	шт	56	140.05	7842.84
77	Т Прайс лист	Системный цифровой телефон KX-DT343 PANASONIC	шт	1	51503.57	51503.57
78	Т Прайс лист	Стойка-ресепшн 2700x1400x1200	шт	1	181617.86	181617.86
79	Т Прайс лист	Стойка-ресепшн для охранника габ:2020x450x1500	шт	1	108428.57	108428.57
80	Т Прайс лист	Стол для переговоров (1400x600x750)	шт	4	25009.95	100039.8
81	Т Прайс лист	Стол для президиума 2000x900x750	шт	4	40960.7	163842.8
82	Т Прайс лист	Стол компьютерный с тумбрй (1600x875x750)	компл	2	42467.86	84935.72
83	Т Прайс лист	Стол офисный рабочий 1400x600x750	шт	9	25009.95	225089.56
84	Т Прайс лист	Стол письменный с тумбой (1600x800x761)	шт	2	56021.43	112042.85
85	Т Прайс лист	Стол приставной (1350x700x750)	шт	2	25300	50600
86	Т Прайс лист	Стол приставной 500x700x745	шт	3	13958.37	41875.12
87	Т Прайс лист	Стол со стационарной тумбой 1200x600x750	шт	12	31751.5	381018
88	Т Прайс лист	Стол+тумба 1200x600x745	шт	3	30896.72	92690.17
89	Т Прайс лист	Стул мягкий	шт	27	8778.2	237011.38
90	Т Прайс лист	Стул полумягкий	шт	81	9732.36	788321.45
91	Т Прайс лист	Табличка Ведется видеонаблюдение	шт	5	1807.14	9035.69
92	Т Прайс лист	Телефонный аппарат KX-TS2350 PANASONIC	шт	15	6315.96	94739.44
93	Т Прайс лист	Трансляционный усилитель мощности, D-Класс; 4-канальный, 40м-4x140Вт/2x280В, 80м-4x140/2x280В, 100/70В-4x125Вт; вх.разъемы 2x Euroblock, 2xRJ45 (YDIF вх./вых); вых. Разъемы винтовые клеммы, ШхВхГ 480x88x422 мм, 8,1кг VS6W	шт	4	1396560	5586240
94	Т Прайс лист	Трансформатор для VXL ST-L1W YAMAHA	шт	16	133584	2137344
95	Т Прайс лист	Трибуна 700x490x1240	шт	4	27649.29	110597.15
96	Т Прайс лист	Цветной принтер (формата А4)	шт	8	607621.06	4860968.5
97	Т Прайс лист	Центральный блок для систем DDS 5900, DCS 6000 и MXC (для 6000 и MXC обязательна лицензия FL6000) DIS-CCU-E SHURE	шт	4	851395.6	3405582.4
98	Т Прайс лист	Цифровая IP-АТС KX-TDA100RU-1B PANASONIC	шт	1	325647.14	325647.14
99	Т Прайс лист	Цифровой аудиопроцессор, 32 x 32 канала Dante, 12 входов, 8 выходов эхоподавление (AEC) Sona на всех 12 входах, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U TESIRAFORTE DAN CI Biamp	шт	4	2744574.36	10978297.44
100	Т Прайс лист	Шкаф 19, 42U, 600x800 мм, со стеклянной дверью KSC 05-012 KSC	шт	1	138736.16	138736.16
101	Т Прайс лист	Шкаф для одежды 800x520x1800	шт	10	47484.49	474844.87
102	Т Прайс лист	Шкаф металлический габ:800x400x1800мм	шт	1	63737.93	63737.93
103	Т Прайс лист	Шкаф остекленный (для документов) 800x520x1800	шт	7	62347.34	436431.36
104	Т Прайс лист	Экран передвижной	шт	4	39646.91	158587.65
105	Т Прайс лист Компания Onset	Жесткий диск 3,5 6Tb	шт	5	71291.79	356458.94

1	2	3	4	5	6	7
106	Т Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Компьютер в комплекте: клавиатура, мышь HP 290 G1	шт	1	198886.91	198886.91
107	Т Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Монитор 23 HP ProDisplay P233	шт	1	42290.76	42290.76
108	Т Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 220 В, 2200 ВА	шт	1	814298.57	814298.57
109	Т Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 3000 ВА	шт	1	1088171.07	1088171.07
110	Т Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"	ИБП 500 ВА, 230 В	шт	1	405114.44	405114.44
111	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	шт.	1	16833.54	16833.54
112	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	IP-видеорегистратор на 32 канала	шт	1	298489.4	298489.4
113	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	LCD-монитор видеонаблюдения 23" DS-D5019QE-B	шт	1	127734.28	127734.28
114	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Rfid card тонкая прокси карта MIFARE CLASSIC 1K	шт	20	180.71	3614.26
115	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Аккумулятор SF17-12	шт.	6	15161.93	90971.55
116	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	12	2080.02	24960.29
117	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Блок релейный адресный С2000-СП2	шт	4	8071.6	32286.4

1	2	3	4	5	6	7
118	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Дверной доводчик TS68 EN 2/3/4	шт	1	18369.61	18369.61
119	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Замок электромагнитный AL-200 Premium	шт	1	42919.64	42919.64
120	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	шт	3	1705.94	5117.82
121	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	шт	37	8400.5	310818.53
122	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04	шт	97	5766.59	559359.09
123	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КВВГнг(А)-LS 4х0,75мм (400м)	бухта	1	59455	59455
124	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм (600м)	бухта	1	18252.14	18252.14
125	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель F/UTP кат.6 LSZH 4n	м	140	171.68	24034.6
126	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Кабель в ПВХ КВВГнг(А)-LS 2х2х0,75мм	м	70	433.71	30359.9
127	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Карт-принтер для печати на пластиковых картах EVOLIS ZN1H0000RS	шт	1	540787.5	540787.5
128	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Комплект монтажа электромагнитного замка МК AL-200PR	шт	1	12631.93	12631.93
129	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	12586.75	25173.5
130	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Контроллер доступа С2000-2	шт	3	20086.39	60259.17
131	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Лента для полноцветной печати EVOLIS R5F002SAA	шт	1	30748.54	30748.54

1	2	3	4	5	6	7
132	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 01	шт	10	4159.14	41591.38
133	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 07	шт	3	4159.14	12477.41
134	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 08	шт	3	4159.14	12477.41
135	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 11	шт	6	4159.14	24954.83
136	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Поручень ограждения двойной 1440 мм, 2шт PRAKTIKA	компл	1	35600.71	35600.71
137	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Поручень ограждения двойной 940 мм, 2шт PRAKTIKA	компл	2	24938.57	49877.15
138	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Программное обеспечение АРМ Орион Про	шт	1	219598.58	219598.58
139	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	36433.81	36433.81
140	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Резервированный источник питания РИП-12	шт.	2	16446.81	32893.62
141	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Резервированный источник питания РИП-12 исп.50	шт	2	26793.6	53587.2
142	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I	шт	25	60655.85	1516396.23
143	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I5	шт	11	59800.16	657801.79
144	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Сетевой коммутатор на 16 портов DS-3E1318P-E	шт	2	158418.66	316837.32
145	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Стойка ограждения односторонняя PRAKTIKA	шт	4	47708.57	190834.3

1	2	3	4	5	6	7
146	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Считыватель бесконтактный C2000-Proxy H	шт	2	14764.36	29528.72
147	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Считыватель бесконтактный Matrix-II-EH	шт	4	12776.5	51106
148	Т Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"	Турникет тумбовый с планками и картоприемником PRAKTIKA-T-02-K	шт	2	1122371.25	2244742.5
149	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель громкости	шт.	2	0.89	1.78
150	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон с микрофоном на гибкой шее	шт.	2	0.89	1.78
151	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы оповещения на 10 зон	шт.	2	0.89	1.78
152	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105L Потолочная акустическая система 1,5-6W-100V	шт.	84	0.89	74.76
153	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V	шт.	4	0.89	3.56
154	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	ITC T-105S Потолочная акустическая система 3-9W-100V (накладная)	шт.	3	0.89	2.67
155	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	Аварийная панель с речевым модулем ITC T-6203	шт.	1	0.89	0.89
156	Т Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"	Аварийная панель с речевым модулем T-6203	шт.	1	0.89	0.89

1	2	3	4	5	6	7
157	Т Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC	Шкаф коммутационный 19 25U	шт.	2	0.89	1.78
158	Т Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м.	710	0.89	631.9
159	511-304-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст.	шт.	1	124829	124829
160	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разъединитель внутренней установки РВ-0,4 кВ	шт.	1	13522	13522
161	516-101-0203 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	8043966	8043966
162	ТЦеновое	Труба 40х3,7/165 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	3	1609.82	4829.46
163	ТЦеновое	Труба 50/125 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	6.6	1832.14	12092.12
164	ТЦеновое	Труба 50х4,6/125 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195	1832.14	357267.3
165	ТЦеновое	Труба 63/140 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке	м	36	2233.93	80421.48
166	ТЦеновое	Труба 63х5,8/140 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке	м	195	2233.93	435616.35
167	ТЦеновое	Узел учета тепловой энергии	шт	1	132321.43	132321.43
168	ТЦеновое TEKLED	Датчик освещенности PS100	шт	1	1785.71	1785.71
169	ТЦеновое TEKLED	Лампа накаливания 12 В, 40 Вт, Е27	шт	2	178.57	357.14
170	ТЦеновое TEKLED	Напольные коробки для установки розеток	шт	42	19745.54	829312.68
171	ТЦеновое TEKLED	Светильник переносной с защитной решеткой и кабелем 5 м УП-1Р	шт	3	1785.71	5357.13
172	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник накладной потолочный 2Х16 Вт, IP65 LEDTUBE PRIZMABOX	шт	13	3562.5	46312.5
173	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND	шт	74	6750	499500
174	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White	шт	9	4008.93	36080.37
175	ТЦеновое TEKLED	Светодиодный светильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS 42W 6500K	шт	284	11392.86	3235572.24
176	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=125 А, IP31	компл	1	721978.57	721978.57
177	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Главный вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=200 А, IP31	компл	1	568777.68	568777.68
178	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31	компл	1	339988.39	339988.39
179	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31	компл	1	50083.04	50083.04

1	2	3	4	5	6	7
180	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=32 А, IP31	компл	1	82889.29	82889.29
181	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1	83183.93	83183.93
182	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	2	182931.25	365862.5
183	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1	141384.82	141384.82
184	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31	компл	1	373527.68	373527.68
185	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31	компл	1	187319.64	187319.64
186	ТЦеновое ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31	компл	1	188500	188500
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**193966397**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4083.2	46	187827.2
2	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	84.64	47	3978.08
3	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	79.4	28	2223.2
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**194028**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**582945842**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э931110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'1-1
       'Демонтажные работы''1'1-1-1'Демонтажные работы'Де
       фектная ведомость''в текущих ценах на 1 квартал 20
       21г*
 3 (РС147789)(РС295854РС249132)(РС293028РС144722)(РС29576
       2)(РС296070)(РС296074)(РС296068)(РС295777)(РС29568
       8)(РС295687)*
 4 РДемонтажные работы*
 5 П Демонтаж крыльца*
 6 Е11-010101-0356'29''Грунты 2 группы в траншеях. Разраб
       отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков
       шом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
 7 Е11-100501-0501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'30,8''Пр
       оемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из
       ПВХ'м2*
 8 Е11-080201-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2,4''Сте
       ны наружные простые из кирпича. Демонтаж при высот
       е этажа до 4 м'м3 кладки*
 9 Е11-060101-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'18''Подг
       отовка бетонная. Демонтаж'м3*
10 Е11-090501-0203(П-1109005)'0,5''Электродуговая сварка.
        Разборка (демонтаж) металлических конструкций, пр
       именен коэффициент к затратам труда - 0,6, к време
       ни эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов
       - 0,5'т*
11 ПОКНА, ДВЕРИ*
12 П2#ДВЕРИ#*
13 Е11-100107-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2,1.1,2+
       2,1.1,2.5+2,1.0,7.6+2,1.0,9.40''Проемы дверные пло
       щадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.
        Демонтаж блоков на распорных дюбелях'м2*
14 Е11-090403-0401(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2,1.0,9.
       9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до
       2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах'м2*
15 П2#ОКНА#*
16 Е11-100501-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1,85.0,5
       .2+2,2.0,75+0,8.0,8.2+0,65.0,6.6''Проемы оконные п
       лощадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей п
       оворотных (откидных, поворотно-откидных) одностор
       чатых'м2*
17 Е11-100501-0105(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1,85.1,0
       5.42+0,8.1,4.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Д
       емонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидны
       х, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
18 Е11-100501-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2,2.1,32
       .4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж б
       локов из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворо
       тно-откидных) двухстворчатых'м2*
19 Е11-100501-0108(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1,85.1,9
       .18''Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж
       блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повор
       отно-откидных) трехстворчатых (в том числе при нал
       ичии створок глухого остекления)'м2*
20 Е11-100501-0402(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'0,54.2+1
       ,94.18+1,09.42+0,7.6+1,36.4+1,44.2+0,84.2+0,79=Ф1'
       'Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменн
       ых толщиной свыше 0,51 м'м*
21 П Полы*
22 Е11-110101-3602(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'617,41''
       Покрытия из линолеума. Демонтаж'м2 покрытия*
23 Е11-110101-2702(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'361,42''
       Покрытия из плиток керамических для полов многоцве
       тных или одноцветных на цементном растворе. Демонт
       аж'м2 покрытия*
24 Е11-150403-0503(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'63,84''П
       олы. Окраска высококачественная масляными составам
       и. Демонтаж'м2 окрашиваемой поверхности*
25 Е11-110101-4001(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'613,22''
       Плинтуса поливинилхлоридные. Демонтаж'м плинтусов*
26 Е11-110101-3904(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'410,89''
       Плинтуса из плиток керамических. Демонтаж'м плинту
       сов*
27 ПОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
28 П#Стены#*
29 Е11-150405-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2947,19'
       'Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионн
       ыми составами улучшенная по штукатурке. Демонтаж'м
       2 окрашиваемой поверхности*
30 Е11-150107-0105(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'189,44''
       Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из
        сухих смесей по готовому основанию. Демонтаж'м2 п
       оверхности облицовки*
31 П#Потолок#*
32 Е11-150405-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'226,24''
       Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсион
       ными составами улучшенная по штукатурке. Демонтаж'
       м2 окрашиваемой поверхности*
33 Е11-100403-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'816,43''
       Потолки подвесные на одноуровневом металлическом к
       аркасе. Демонтаж'м2 потолка*
34 Р ГП*
35 Е11-270302-0502(РС249133РС249131)'20''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-
       2010 мм'м2 покрытия*
36 С3412-102-0216'0,20.20''Перевозка строительных грузов
       самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемнос
       ть свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20
        км'т·км*
37 Е11-270401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'20.0,15'
       'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пе
       ска. Демонтаж'м3 материала основания в плотном тел
       е*
38 Е11-270403-0201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'20''Осно
       вания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщи
       ной 15 см. Демонтаж'м2 основания*
39 Ц13-080206-1201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'100''Каб
       ель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Д
       емонтаж'м кабеля*
```

40 Е11-270701-0301(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'133''Тро
туары бетонные плитные. Демонтаж'м2 тротуара*
41 Е11-470103-0106(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'30''Дере
вья и кустарники с комом земли. Демонтаж'шт.*
42 Р ЭОМ*
43 Ц13-080305-0109(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'90''Розе
тка штепсельная утопленного типа. Демонтаж'шт.*
44 Ц13-080305-0306(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'212''Све
тильник потолочный или настенный для помещений. Де
монтаж'шт.*
45 Ц13-080206-1201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1200''Ка
бель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2.
Демонтаж'м кабеля*
46 Ц13-080305-0102(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'166''Вык
лючатель одноклавишный утопленного типа. Демонтаж'
шт.*
47 Р ОВ*
48 Е11-180301-0104(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'68.0,204
''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установ
ка'кВт*
49 Е11-160301-0210(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'500''Тру
бопроводы водоснабжения из стальных водогазопровод
ных оцинкованных труб. Демонтаж'м трубопровода*
50 Р ВК*
51 Е11-170201-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'4''Смеси
тели. Установка'шт.*
52 Е11-160501-0212(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'2.4''Под
водки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж'м
подводок*
53 Е11-160501-0205(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'50''Труб
опроводы водоснабжения из напорных полимерных труб
. Демонтаж'м трубопровода*
54 Е11-170301-0103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'3''Унита
зы с краном смывным. Демонтаж'комплект*
55 Е11-170101-0105(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'3''Умыва
льники одиночные. Демонтаж'комплект*
56 Е11-160501-0102(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'15''Труб
опроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко
й плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж'м трубопр
овода*
57 Е11-160501-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'10''Труб
опроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко
й плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж'м трубопро
вода*
58 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-1
       'Сущ.здание суда''2'2-1-1'Архитектурно-строительны
       е решения АС'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2021
       г*
 3 (РС147789)(РС295855РС249132)(РС293028РС144722)(РС29576
       2)(РС296070)(РС296074)(РС296068)(РС295777)(РС29568
       8)(РС295687)*
 4 РОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
 5 П#Цокольный этаж#*
 6 П#Потолок#*
 7 Е12-110101-0110'98,33=Ф1''Штукатурка потолков внутри з
       дания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатур
       ка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для
       последующей окраски или оклейки обоями'м2*
 8 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О
       краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
       вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
       рхности*
 9 П#Стены#*
10 Е11-150206-0203'437,18-34,19=Ф1''Стены. Отделка внутре
       нних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) п
       оверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсово
       й основе'м2 отделываемой поверхности*
11 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окр
       аска поливинилацетатными водоэмульсионными составa
       ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
       ности*
12 Е11-150206-0201'34,19=Ф1''Стены. Отделка внутренних ош
       тукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхно
       стей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смес
       ями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности
       *
13 Е11-150107-0105'Ф1''Стены. Облицовка керамическими пли
       тками на клее из сухих смесей по готовому основани
       ю'м2 поверхности облицовки*
14 Е11-110101-4001'12,54+12,92+12,72+14,82+18,68+11,7''Пл
       интуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике К
       Н-2, КН-3'м плинтусов*
15 Е11-110101-3904(РС295946)'19,12+4,1+13,24+11,1+11=Ф1''
       Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плин
       тусов*
16 С1232-201-0101'Ф1.0,05''Плитка керамическая глазурован
       ная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 61
       41-91 гладкая одноцветная'м2*
17 П#1-этаж#*
18 П#Потолок#*
19 Е12-110101-0110'(15,47+9,81+15,31)=Ф1''Штукатурка пото
       лков внутри здания. Выравнивание сплошное (односло
       йная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной
       до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоям
       и'м2*
20 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О
       краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
       вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
       рхности*
21 Е11-100403-0101(РС149136)'(94,92+56,91+19,23+5,76+2,79
       +2,95+10,29+24,91+56,79)=Ф1''Потолки подвесные на
       одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на
        прямых подвесах'м2 потолка*
22 С1232-401-0103'Ф1''Подвесной потолок  "Армстронг"  в к
       омплекте'м2*
23 П#Стены#*
24 Е11-150206-0203'817,19-54,62=Ф1''Стены. Отделка внутре
       нних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) п
       оверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсово
       й основе'м2 отделываемой поверхности*
25 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окр
       аска поливинилацетатными водоэмульсионными составa
       ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
       ности*
26 Е11-150206-0201'54,62=Ф1''Стены. Отделка внутренних ош
       тукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхно
       стей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смес
       ями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности
       *
27 Е11-150107-0105'Ф1''Стены. Облицовка керамическими пли
       тками на клее из сухих смесей по готовому основани
       ю'м2 поверхности облицовки*
28 Е11-110101-4001'31,28+17,54+9,64+7,24+6,92+13,42+20,16
       +31,24''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на
        мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
29 Е11-110101-3904(РС295946)'68,98+17,1+17,62+22,47=Ф1''П
       линтуса из плиток керамических. Устройство'м плинт
       усов*
30 С1232-201-0101'Ф1.0,05''Плитка керамическая глазурован
       ная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 61
       41-91 гладкая одноцветная'м2*
31 П#2-этаж#*
32 П#Потолок#*
33 Е12-110101-0110'(19,13+15+9,53)=Ф1''Штукатурка потолко
       в внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойна
       я штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до
       10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м
       2*
34 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О
       краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
       вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
       рхности*
35 Е11-100403-0101(РС149136)'(58,4+21,35+12,87+12,47+23,6
       4+38,19+14,55+19,01+18,35+18,41+17,88+10,04+5,42)=
       Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическ
       ом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потол
       ка*
36 С1232-401-0103'Ф1''Подвесной потолок  "Армстронг"  в к
       омплекте'м2*
37 П#Стены#*
38 Е11-150206-0203'996,15-53,88=Ф1''Стены. Отделка внутре
       нних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) п
       оверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсово
```

й основе'м2 отделываемой поверхности*
39 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
40 Е11-150206-0201'53,88=Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
41 Е11-150107-0105'Ф1''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
42 Е11-110101-4001'18,56+14,54+16,08+19,84+24,74+16,78+18,28+18,06+18,08+17,9+13,2+9,38''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
43 Е11-110101-3904(РС295946)'19,84+61,94+16,74+17,38=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
44 С1232-201-0101'Ф1.0,05''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м2*
45 П#3-этаж#*
46 П#Потолок#*
47 Е12-110101-0110'(19,13+15+9,53)=Ф1''Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2*
48 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
49 Е11-100403-0101(РС149136)'(45,7+21,18+13,04+12,47+23,64+38,19+14,55+19,01+18,35+18,41+17,88+28,82)=Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
50 С1232-401-0103'Ф1''Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте'м2*
51 П#Стены#*
52 Е11-150206-0203'977,18-53,88=Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
53 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
54 Е11-150206-0201'53,88=Ф1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
55 Е11-150107-0105'Ф1''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
56 Е11-110101-4001'18,48+14,62+16,08+19,84+24,74+16,78+18,28+18,06+18,08+17,9+22,1''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
57 Е11-110101-3904(РС295946)'19,84+56,3+16,74+17,38=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
58 С1232-201-0101'Ф1.0,05''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м2*
59 Р Полы*
60 П Цокольный этаж*
61 Е11-110101-2702(РС102636РС102633)(РС295970РС287772)'34,49''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
62 Е11-150403-0503(РС295962РС249453)'63,84''Полы. Окраска высококачественная масляными составами'м2 окрашиваемой поверхности*
63 П 1-этаж*
64 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'179,63''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
65 Е11-110101-2702(РС102636РС102633)(РС295970РС287772)'135,51''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
66 П 2-этаж*
67 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'212,21''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
68 Е11-110101-2702(РС102636РС102633)(РС295970РС287772)'102,06''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
69 П 3-этаж*
70 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'225,57''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
71 Е11-110101-2702(РС102636РС102633)(РС295970РС287772)'89,36''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
72 РОКНА, ДВЕРИ*
73 П2#ДВЕРИ#*
74 Е11-100107-0106(РС295688)'2,1.1,2+2,1.1,2.5+2,1.0,7.6+2,1.0,9.40''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
75 С1223-203-0504'2,1.1,2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный'м2*
76 С1223-201-0402'2,1.1,2.5+2,1.0,9.40''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-12'м2*
77 С1223-201-0401'2,1.0,7.6''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими поло

тнами ДГ 21-6, ДГ 21-7, ДГ 21-8'м2*
78 С1223-503-0104'5,2.5+5,1.40+4,9.6''Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88'м*
79 Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.0,9.9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
80 С1223-207-0103'2,1.0,9.9''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м2*
81 П2#ОКНА#*
82 Е11-100501-0103(РС295687)'1,85.0,5.2+2,2.0,75+0,8.0,8.2+0,65.0,6.6''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
83 Е11-100501-0105(РС295687)'1,85.1,05.42+0,8.1,4.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
84 Е11-100501-0106(РС295687)'2,2.1,32.4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
85 Е11-100501-0108(РС295687)'1,85.1,9.18''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
86 С1223-102-0406'1,85.0,5.2+2,2.0,75+0,8.0,8.2+0,65.0,6.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м2*
87 С1223-102-0502'1,85.1,05.42+2,2.1,32.4+2,2.1,32.4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
88 С1223-102-0602'1,85.1,9.18''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками'м2*
89 Е11-100501-0402'0,54.2+1,94.18+1,09.42+0,7.6+1,36.4+1,44.2+0,84.2+0,79=Ф1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
90 С1223-501-0121'Ф1''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм'м*
91 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6''''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-1
       'Сущ.здание суда''2'2-1-2'Водопровод и канализация
        ВК'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС295855РС249132)(РС293028РС144722)(РС29576
       2)(РС296070)(РС296074)(РС296068)(РС295777)*
 4 Р ВОДОПРОВОД В1*
 5 Е11-160601-0101(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186
       )(РС296026)(РС296299)'3+3+7+19''Вентили, задвижки,
        затворы, клапаны обратные, краны проходные на тру
       бопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Ус
       тановка'шт.*
 6 С1242-207-3701'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 15'шт.*
 7 С1242-207-3703'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 25'шт.*
 8 С1242-207-3704'7''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 32'шт.*
 9 С1242-207-3702'19''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В
       ), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГО
       СТ 21345-2005 DN 20'шт.*
10 Е11-160501-0202(РС296009)'22,7''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полиэтиленовых труб низкого давле
       ния среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прок
       ладка'м трубопровода*
11 С1241-201-0402'22,7.0,99''Труба полиэтиленовая для вод
       оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
        25х2,3 мм'м*
12 Е11-160501-0203(РС296009)'4,4''Трубопроводы водоснабже
       ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
        32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'
       м трубопровода*
13 С1241-201-0404'4,4.0,99''Труба полиэтиленовая для водо
       снабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
        32х3,0 мм'м*
14 Е11-160301-0202'0,3''Трубопроводы водоснабжения из ста
       льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
        до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 С1241-101-0402'0,3''Труба стальная сварная водогазопро
       водная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 разм
       ерами 20х2,8 мм'м*
16 Е11-160501-0204(РС296009)'12,5''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр
        40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб
       'м трубопровода*
17 С1241-201-0407'12,5.0,99''Труба полиэтиленовая для вод
       оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
        40х4,5 мм'м*
18 Е11-160501-0205(РС296009)'9,1''Трубопроводы водоснабже
       ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
       50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'
       м трубопровода*
19 С1241-201-0408'9,1.0,99''Труба полиэтиленовая для водо
       снабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
       50х4,6 мм'м*
20 Е11-161101-0101'22,7+4,4+0,3+12,5+9,1''Трубопроводы си
       стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен
       ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
       трубопровода*
21 С1241-507-0305'2''Муфта переходная прямая короткая из
       ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимал
       ьным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х2
       0 мм'10 шт.*
22 С1241-211-1203'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходн
       ая приварная размером 25х20 мм'шт.*
23 С1241-211-1208'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходн
       ая приварная размером 40х32 мм'шт.*
24 С1241-209-2001'3''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм
       'шт.*
25 С1241-209-2004'3''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм
       'шт.*
26 С1241-209-2010'1''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм
       'шт.*
27 С1241-209-1901'1''Тройник полипропиленовый PP-R равноп
       роходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'ш
       т.*
28 С1241-209-1903'2''Тройник полипропиленовый PP-R равноп
       роходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'ш
       т.*
29 С1241-208-2501'24''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 20 мм'шт.*
30 С1241-208-2503'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив
       арной диаметром 32 мм'шт.*
31 С1241-208-2504'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив
       арной диаметром 40 мм'шт.*
32 Р ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
33 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диам
       етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
34 С1244-301-0407'1''Счетчик холодной воды одноструйный к
       рыльчатый ВСКМ DN 20'шт.*
35 Е11-160401-0201(РС278602)'0,2''Трубопроводы отопления
        и водоснабжения из стальных электросварных труб, д
       иаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
36 С1241-102-0107'0,2''Труба стальная электросварная прям
       ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра
       змерами 25х2,5 мм'м*
37 С1241-115-0205'3''Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерам
       и 20 мм. Прим'шт.*
38 С1242-207-3701'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 15'шт.*
39 Е11-181101-0103'1''Манометры с трехходовым краном и тр
       убкой-сифоном. Установка'комплект*
40 С1241-113-0201'2''Тройник приварной бесшовный переходн
```

ой ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х 3,0-15х3,0 мм'шт.*
41 С1245-106-0101'2+1''Ниппеля. Прим'шт.*
42 Е11-181001-0104(РС262177РС257231)'1''Фильтр для очистк и воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 5 0 мм. Установка'фильтр*
43 С1242-207-3701'1+1''Кран шаровый латунный муфтовый (В- В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 Г ОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
44 Р ВОДОПРОВОД Т3, Т4*
45 Е11-160601-0101(РС144730)(РС187338)(РС251472)(РС404186)(РС296026)(РС296299)'2+4+8''Вентили, задвижки, за творы, клапаны обратные, краны проходные на трубоп роводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Устан овка'шт.*
46 С1242-207-3703'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС Т 21345-2005 DN 25'шт.*
47 С1242-207-3704'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС Т 21345-2005 DN 32'шт.*
48 С1242-207-3702'8''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС Т 21345-2005 DN 20'шт.*
49 Е11-160501-0204(РС296009)'76,7''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 'м трубопровода*
50 С1241-201-0407'76,7.0,99''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм'м*
51 Е11-160501-0203(РС296009)'22,7''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 'м трубопровода*
52 С1241-201-0404'22,7.0,99''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм'м*
53 Е11-160501-0202(РС296009)'26,4''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полиэтиленовых труб низкого давле ния среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прок ладка'м трубопровода*
54 С1241-201-0402'26,4.0,99''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
55 Е11-161101-0101'76,7+22,7+26,4''Трубопроводы систем от опления, водопровода и горячего водоснабжения диам етром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопр овода*
56 С1241-208-2503'20''Отвод полипропиленовый РР-R 90° при варной диаметром 32 мм'шт.*
57 С1241-208-2502'1''Отвод полипропиленовый РР-R 90° прив арной диаметром 25 мм'шт.*
58 С1241-208-2501'12''Отвод полипропиленовый РР-R 90° при варной диаметром 20 мм'шт.*
59 С1241-209-1903'1''Тройник полипропиленовый РР-R равноп роходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'ш т.*
60 С1241-209-1902'1''Тройник полипропиленовый РР-R равноп роходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'ш т.*
61 С1241-209-2004'1''Тройник полипропиленовый РР-R перехо дной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм 'шт.*
62 С1241-209-2002'3''Тройник полипропиленовый РР-R перехо дной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм 'шт.*
63 С1241-211-1205'1''Муфта полипропиленовая РР-R переходн ая приварная размером 32х25 мм'шт.*
64 С1241-208-2503'20''Отвод полипропиленовый РР-R 90° при варной диаметром 32 мм'шт.*
65 С1241-208-2502'1''Отвод полипропиленовый РР-R 90° прив арной диаметром 25 мм'шт.*
66 С1241-208-2501'12''Отвод полипропиленовый РР-R 90° при варной диаметром 20 мм'шт.*
67 С1241-209-1903'1''Тройник полипропиленовый РР-R равноп роходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'ш т.*
68 С1241-209-1902'1''Тройник полипропиленовый РР-R равноп роходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'ш т.*
69 С1241-209-2004'1''Тройник полипропиленовый РР-R перехо дной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм 'шт.*
70 С1241-209-2002'3''Тройник полипропиленовый РР-R перехо дной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм 'шт.*
71 С1241-211-1205'1''Муфта полипропиленовая РР-R переходн ая приварная размером 32х25 мм'шт.*
72 Е11-170201-0103(РС286226)'4''Смесители. Установка'шт.*
73 С1244-104-0409'4''Смеситель для умывальника однорукоят очный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортны й/настенный, излив с аэратором'шт.*
74 Р КАНАЛИЗАЦИЯ К1*
75 Е11-160501-0101(РС295994)'17,9''Трубопроводы канализац ии из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаме тр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
76 С1241-203-0401'17,9.0,998''Труба из поливинилхлорида П ВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
77 Е11-160501-0102(РС295994)'25,9''Трубопроводы канализац ии из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаме тр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
78 С1241-203-0408'25,9.0,998''Труба из поливинилхлорида П ВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм'м*
79 Е11-160301-0206'10,2''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
80 Е11-160301-0207'0,1''Трубопроводы водоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
81 С1241-208-3601'5''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° дл я напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с

уплотнительной резинкой'шт.*
82 С1241-208-3603'5''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° дл
я напорных канализационных труб диаметром 110 мм,
с уплотнительной резинкой. Прим'шт.*
83 С1241-230-0103'3+1''Патрубок полипропиленовый PP-R пер
еходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
84 С1241-220-0204'4+2''Ревизия канализационная ПВХ с упло
тнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
85 С1241-209-2401'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°
для напорных канализационных труб размерами 50х50х
50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
86 С1241-209-2404'1''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°
для напорных канализационных труб размерами 110х50
х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим'шт.*
87 С1241-209-2406'11''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°
для напорных канализационных труб размерами 110х1
10х110 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
88 С1241-112-0124'3''Отвод бесшовный приварной крутоизогн
утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм'ш
т.*
89 С1241-114-0117'1''Переход концентрический приварной из
углеродистой и низколегированной стали, наружным
диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17
378-2001) размерами 65х3,5-50х3,0 мм'шт.*
90 Е11-170301-0103(РС187928)'7''Унитазы с краном смывным.
Установка'комплект*
91 С1244-101-0301'7''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 раз
мерами не менее L 605 мм, B 340 мм'комплект*
92 Е11-170101-0105(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Ус
тановка с подводкой холодной воды'комплект*
93 С1244-101-0105'4''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493
-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци
видный со спинкой или без спинки размерами L 700 м
м, B 600 мм'комплект*
94 С1244-104-0101'4''Пьедестал для умывальника'шт.*
95 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932130'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-1
       'Сущ.здание суда''2'2-1-3'Отопление и вентиляция О
       В'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)(РС296009)(РС296
       026)(РС296113)(РС296021)(РС296105)(РС295727)*
 4 LОфициальный курс нацбанка РК от 30.03.2021*
 5 Х5,59=Ф2*
 6 Х424,34=Ф3*
 7 Х498,13=Ф4*
 8 LФ2=рубль*
 9 LФ3=доллар*
10 LФ4=евро*
11 Р ОБОРУДОВАНИЕ*
12 Е11-180301-0104(РС281435)'(3.3+4.4+5.7+6.12+7.18+8.10+
       10.6+12.8).0,204''Радиаторы биметаллические (алюми
       ниевые). Установка'кВт*
13 С1245-103-0110'3.3+4.4+5.7+6.12+7.18+8.10+10.6+12.8''Р
       адиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005
       с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 16
       1 Вт до 203 Вт'секция*
14 Е11-160501-0202(РС296009)'108,6''Трубопроводы водоснаб
       жения из напорных полимерных труб, наружный диамет
       р 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растру
       б'м трубопровода*
15 С1241-205-0207'(108,6).0,99''Труба напорная многослойн
       ая РЕ-RT СТ РК 1893-2009 РЕ-RT/Al/РЕ-RT размерами
       25х2,5 мм'м*
16 Е11-160501-0203(РС296009)'460,6''Трубопроводы водоснаб
       жения из напорных полимерных труб, наружный диамет
       р 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в растру
       б'м трубопровода*
17 С1241-205-0209'(460,6).0,99''Труба напорная многослойн
       ая РЕ-RT СТ РК 1893-2009 РЕ-RT/Al/РЕ-RT размерами
       32х3,0 мм'м*
18 Е11-160501-0204(РС296009)'70,5''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр
        40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб
       'м трубопровода*
19 С1241-205-0211'(70,5).0,99''Труба напорная многослойна
       я РЕ-RT СТ РК 1893-2009 РЕ-RT/Al/РЕ-RT размерами 4
       0х4,0 мм'м*
20 Е11-160501-0205(РС296009)'28,2''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр
        50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб
       'м трубопровода*
21 С1241-205-0216'28,2.0,99''Труба напорная многослойная
       РЕ-RT СТ РК 1893-2009 РЕ-Х/AL/РЕ-Х размерами 50х4,
       0 мм'м*
22 Е11-160501-0206(РС295991)'37,9''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр
        до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м труб
       опровода*
23 С1241-205-0217'37,9''Труба напорная многослойная РЕ-RT
        СТ РК 1893-2009 РЕ-Х/AL/РЕ-Х размерами 63х4,5 мм'
       м*
24 Е11-160301-0207'34,9''Трубопроводы водоснабжения из ст
       альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет
       р до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 Е11-160301-0210'2,1''Трубопроводы водоснабжения из ста
       льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
        до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
26 Е11-220801-0201(РС251461)'31+2+50+8+6+2+6+2+118+2+16+9
       +4+9+4+4+119+34+4+12''Фасонные части полиэтиленовы
       е: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'ш
       т.*
27 С1241-213-0401'31''Заглушка полипропиленовая РР-R прив
       арная диаметром 20 мм'шт.*
28 С1241-117-0104'2''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 1
       00 мм'шт.*
29 С1241-211-1203'50''Муфта полипропиленовая РР-R переход
       ная приварная размером 25х20 мм'шт.*
30 С1241-211-1205'8''Муфта полипропиленовая РР-R переходн
       ая приварная размером 32х25 мм'шт.*
31 С1241-211-1208'6''Муфта полипропиленовая РР-R переходн
       ая приварная размером 40х32 мм'шт.*
32 С1241-211-1211'2''Муфта полипропиленовая РР-R переходн
       ая приварная размером 50х32 мм'шт.*
33 С1241-211-1212'6''Муфта полипропиленовая РР-R переходн
       ая приварная размером 50х40 мм'шт.*
34 С1241-211-1302'2''Муфта полипропиленовая РР-R разъемна
       я диаметром 25 мм'шт.*
35 С1241-112-0131'10''Отвод бесшовный приварной крутоизог
       нутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ
        17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,5 мм'
       шт.*
36 С1241-114-0122'2''Переход концентрический приварной из
        углеродистой и низколегированной стали, наружным
       диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17
       378-2001) размерами 100х4,0-65х4,0 мм'шт.*
37 С1241-209-2002'118''Тройник полипропиленовый РР-R пере
       ходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25
       мм'шт.*
38 С1241-209-2005'2''Тройник полипропиленовый РР-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм
       'шт.*
39 С1241-209-2008'16''Тройник полипропиленовый РР-R перех
       одной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 м
       м'шт.*
40 С1241-209-2010'9''Тройник полипропиленовый РР-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм
       'шт.*
41 С1241-209-2012'4''Тройник полипропиленовый РР-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм
       'шт.*
42 С1241-209-1902'9''Тройник полипропиленовый РР-R равноп
       роходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'ш
       т.*
43 С1241-209-1905'4''Тройник полипропиленовый РР-R равноп
       роходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм'ш
```

т.*
44 С1241-113-0221'4''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х4,0-50х3,5 мм'шт.*
45 С1241-208-2501'119''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
46 С1241-208-2502'34''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
47 С1241-208-2503'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
48 С1241-208-2505'12''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм'шт.*
49 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'59+59''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
50 С1242-303-0401'59''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"'шт.*
51 С1245-510-0202'59''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15'шт.*
52 С1261-301-0216'60''Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм'100 шт.*
53 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
54 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'30+32''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
55 С1242-207-3706'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
56 С1242-207-3703'30''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
57 С1242-207-3702'32''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
58 С1245-709-0102'60''Присоединительный набор, DN 20, типа Danfoss'шт.*
59 С1245-405-2402'59''Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E с о RA + K в комплекте с адаптером RA и K (M 30x1,5)'шт.*
60 Е11-181001-0106(РС262179)'2''Грязевик для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*
61 С1245-404-0103'2''Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65'шт.*
62 Е11-160601-0201(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
63 С1242-101-0601'4''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим'шт.*
64 Е12-150103-0801'675''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
65 Р СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ К1*
66 Е11-202601-1702(РС296091)'8+10+2+3+2+1+5''Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока'1 блок*
67 СТ Прайс лист (=14)'8'717.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
68 СТ Прайс лист (=14)'10'755.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
69 СТ Прайс лист (=14)'2'716.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
70 СТ Прайс лист (=14)'3'769.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
71 СТ Прайс лист (=14)'2'580.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
72 СТ Прайс лист (=14)'1'663.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
73 СТ Прайс лист (=14)'5'711.Ф3:1,12'Внутренний блок, кассетный'шт*
74 Е11-202601-1701(РС296092)'1+2''Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока'1 блок*
75 СТ Прайс лист (=14)'1'6738.Ф3:1,12'Наружный блок'шт*
76 СТ Прайс лист (=14)'2'8825.Ф3:1,12'Наружный блок'шт*
77 СТ Прайс лист (=14)'31'146.Ф3:1,12'Приводной пульт. Белый'шт*
78 Ц13-110801-0207'15+13''Проводки трубные из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм. Присоединение к приборам'соединение*
79 СТ Прайс лист (=14)'15'91.Ф3:1,12'Рефнет'шт*
80 СТ Прайс лист (=14)'13'72:1,12'Рефнет'шт*
81 СТ Прайс лист (=14)'8'114.Ф3:1,12'Декоративный панель PT-UQC'шт*
82 СТ Прайс лист (=14)'3'151.Ф3:1,12'Декоративный панель PT-UTC'шт*
83 СТ Прайс лист (=14)'20'190.Ф3:1,12'Декоративный панель PT-UUD'шт*
84 Ц13-120104-0103'28,5''Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода*
85 Ц13-120104-0102'10,7+33,3''Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода*
86 Ц13-120104-0101'33,1+236,2+77,1+207,7''Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода*
87 СТ Прайс лист (=19)'14'11300:1,12'Медная труба Д6,35 15м'шт*

```
    88 СТ Прайс лист (=19)'2'44200:1,12'Медная труба Д9,52 50
         м'шт*
    89 СТ Прайс лист (=19)'48'6800:1,12'Медная труба Д12,7 5м
         'шт*
    90 СТ Прайс лист (=19)'3'31600:1,12'Медная труба Д15,88 1
         5м'шт*
    91 СТ Прайс лист (=19)'7'11200:1,12'Медная труба Д19,05 5
         м'шт*
    92 СТ Прайс лист (=19)'1'15100:1,12'Медная труба Д22,2 5м
         'шт*
    93 СТ Прайс лист (=19)'6'37200:1,12'Медная труба Д28,58 5
         м'шт*
    94 Е11-260101-1701(РС140805)'207,7+77,1+236,2+33,1+33,3+1
         0,7+28,5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляц
         ия трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
    95 С1234-303-0202'207,7''Гибкая трубчатая изоляция из всп
         ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
          Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700
         0 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм'м*
    96 С1234-303-0203'77,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспе
         ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
         Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000
          СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм'м*
    97 С1234-303-0205'236,2''Гибкая трубчатая изоляция из всп
         ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
          Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700
         0 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм'м*
    98 С1234-303-0206'33,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспе
         ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
         Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000
          СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм'м*
    99 С1234-303-0207'33,3''Гибкая трубчатая изоляция из вспе
         ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
         Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000
          СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
   100 С1234-303-0209'10,7''Гибкая трубчатая изоляция из вспе
         ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
         Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000
          СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
   101 С1234-303-0211'28,5''Гибкая трубчатая изоляция из вспе
         ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038
         Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000
          СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм'м*
   102 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932140'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6''''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-1
       'Сущ.здание суда''2'2-1-4'Электрооборудование и эл
       ектроосвещение ЭОМ'РП''в текущих ценах на 1 кварта
       л 2021г*
 3 (РС249432)*
 4 РЭлектрооборудование*
 5 П Шкафы и щиты*
 6 Ц13-080304-0204(РС249432)'1''Блок управления шкафного
       исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо
       та и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт
       .*
 7 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'637031:1,12'Главный
       вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=2
       00 А, IP31'компл*
 8 Ц13-080305-0910'4''Щитки осветительные массой до 15 кг
       . Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
 9 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'93166:1,12'Сборка си
       ловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31'компл*
10 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'211120:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31'компл*
11 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'158351:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31'компл*
12 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'418351:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31'компл*
13 Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором.
       Монтаж оборудования'шт.*
14 С1247-203-0101'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ
        РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36
        УХЛ4 IP30'шт.*
15 РЭлектроустановочные изделия*
16 Ц13-080305-0109'108''Розетка штепсельная утопленного т
       ипа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
17 С1247-214-0120'108''Розетка штепсельная Двухместная, д
       ля скрытой установки, с заземляющими контактами, с
        защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP
       20'шт.*
18 Ц13-100902-1213'80+40+14''Крышка декоративная и другие
        мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов
       'шт.*
19 С1247-202-0502'8''Коробка установочная'шт.*
20 С1247-202-0501'40''Коробка распределительная 100х100х4
       5'шт.*
21 СТЦеновое TEKLED(=14)'14'22115:1,12'Напольные коробки
       для установки розеток'шт*
22 РКАБЕЛИ*
23 Ц13-080206-1201'740+550+42+37+6+110+48+320+11''Кабель
       двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокл
       адка по установленным конструкциям и лоткам с уста
       новкой ответвительных коробок в помещениях с норма
       льной средой'м кабеля*
24 С1243-106-0501'0,740''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим
       'км*
25 С1243-106-0502'0,550''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим
       'км*
26 С1243-106-0903'0,042''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим'к
       м*
27 С1243-106-0904'0,037''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим'к
       м*
28 С1243-106-0905'0,006''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим'
       км*
29 С1243-106-0906'0,110''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим'
       км*
30 С1243-106-0907'0,048''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим'
       км*
31 С1243-107-0501'0,320''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, с низким дымо- и газовыделением, число
        жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки
       ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим'км*
32 С1243-107-0904'0,011''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, с низким дымо- и газовыделением, число
        жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки
       ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим'км*
33 РМатериалы и изделия для прокладки кабелей*
34 Ц13-080206-0501'0,000325.75+0,0006.150+0,00098.3.25+0,
       00126.3.50''Лоток металлический штампованный ширин
       ой до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям
       'т*
35 С1243-907-4806'75''Легкая консоль потолочная, основаие
        100 мм ДКС'шт.*
36 С1243-907-4808'150''Легкая консоль потолочная, основаи
       е 200 мм ДКС'шт.*
37 С1243-907-4902'225''Анкер латунный забивной для крепле
       ния тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и ко
       нсолей типа М8, длиной 31 мм'1000 шт.*
38 С1243-907-6106'225''Шпильки ШП М8х1000'шт.*
39 С1243-907-1001'3.25''Кабельный лоток перфорированный,
       замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм'м*
40 С1243-907-1003'3.50''Кабельный лоток перфорированный,
       замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм'м*
41 С1261-105-0301'50''Мастика герметизирующая бутилкаучук
       овая ГОСТ 25621-83'кг*
42 РЭлектроосвещение*
43 П Светотехническое оборудование*
44 Ц13-080305-0306'186+5+30+7+5''Светильник потолочный ил
       и настенный для помещений с нормальными условиями
```

среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами и
ли болтами'шт.*
45 СТЦеновое TEKLED(=14)'186'12760:1,12'Светодиодный свет
ильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS
42W 6500K'шт*
46 СТЦеновое TEKLED(=14)'5'3990:1,12'Светодиодный светиль
ник накладной потолочный 2X16 Вт, IP65 LEDTUBE PRI
ZMABOX'шт*
47 СТЦеновое TEKLED(=14)'30'7560:1,12'Светодиодный светил
ьник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND'шт
*
48 СТЦеновое TEKLED(=14)'7'4490:1,12'Светодиодный светиль
ник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White'шт*
49 С1247-102-0104'5''Сетка антивандальная'шт.*
50 П Электроустановочные изделия*
51 Ц13-080305-0102'23''Выключатель одноклавишный утопленн
ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
52 Ц13-080305-0105'37''Выключатель двухклавишный утопленн
ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
53 С1247-212-0102'23''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3
0850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250
В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
54 С1247-212-0104'37''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3
0850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 1
0 А, IP20'шт.*
55 Ц13-100902-1212(РС145632РС145785=0,02)'53+53''Коробка
оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
56 С1247-202-0502'53''Коробка установочная'шт.*
57 С1247-202-0501'53''Коробка распределительная 100х100х4
5'шт.*
58 РДемонтажные работы*
59 Ц13-080305-0109(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'90''Розе
тка штепсельная утопленного типа. Демонтаж'шт.*
60 Ц13-080305-0306(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'212''Све
тильник потолочный или настенный для помещений с н
ормальными условиями среды, одноламповый. Демонтаж
'шт.*
61 Ц13-080206-1201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1200''Ка
бель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2.
Демонтаж'м кабеля*
62 Ц13-080305-0105(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'166''Вык
лючатель двухклавишный утопленного типа. Демонтаж'
шт.*
63 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932150'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-1
       'Сущ.здание суда''2'2-1-5'Система оповещения и упр
       авления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ'РП''в тек
       ущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)*
 4 РОБОРУДОВАНИЕ СОУЭ*
 5 Ц13-100701-0102(РС145656РС145785=0,04)'1''Приборы ПС п
       риемно-контрольные, пусковые, концентратор блок ба
       зовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
 6 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы опо
       вещения на 10 зон'шт.*
 7 Ц13-100202-0207(РС145656РС145785=0,04)'1''Усилитель ду
       плексный или абонентский отдельно устанавливаемый.
        Монтаж оборудования'шт.*
 8 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель  гро
       мкости'шт.*
 9 Ц13-100701-0303(РС145656РС145785=0,03)'1''Устройство у
       льтразвуковое блок питания и контроля. Монтаж обор
       удования'шт.*
10 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'Аварийная панель с речевым модулем ITC T-6203'ш
       т.*
11 Ц13-100408-0301'1''Громкоговоритель настольный. Монтаж
        оборудования'шт.*
12 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон
        с микрофоном на гибкой шее'шт.*
13 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Мо
       нтаж оборудования'шкаф*
14 СТ Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'
       1:1,12'Шкаф коммутационный 19 25U'шт.*
15 Ц13-100701-0202(РС145656РС145785=0,025)'43+3''Извещате
       ль ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, р
       адиоизотопный, световой в нормальном исполнении. М
       онтаж оборудования'шт.*
16 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'43'1:1
       ,12'ITC T-105L Потолочная акустическая система  1,
       5-6W-100V'шт.*
17 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'3'1:1,
       12'ITC T-105S Потолочная акустическая система  3-9
       W-100V (накладная)'шт.*
18 П2КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯ*
19 Ц13-080206-1201'390''Кабель двух-четырехжильный сечени
       ем жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конс
       трукциям и лоткам с установкой ответвительных коро
       бок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
20 СТ Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ(=14)'390'1:1,12'Кабе
       ль КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5'м.*
21 Ц13-080206-1901'360''Труба винипластовая диаметром до
       25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
        стенам и колоннам с креплением скобами'м*
22 С1241-207-0302'360''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибк
       ая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
23 С1241-216-0203'360''Хомут для крепления труб ПВХ с упл
       отнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
24 Ц13-080206-1902'10''Труба винипластовая диаметром до 5
       0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
       стенам и колоннам с креплением скобами'м*
25 С1241-207-0206'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладк
       ая жесткая диаметром 50 мм'м*
26 Ц13-100702-0501'38''Коробка монтажная КМ-02'шт.*
27 С1247-202-0106'38''Коробка монтажная огнестойкая, IP41
        КМ-0(2К)'шт.*
28 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932210'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-1'Архитектурно-стро
       ительные решения АС, КЖ'РП''в текущих ценах на 1 к
       вартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)(РС295715)(РС295
       605)(РС295587)(РС295570)(РС295485РС102633)(РС29582
       2РС144655)(РС295547)(РС295706РС288063)(РС295492РС1
       02868)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 Н27=1,2*
 7 РФУНДАМЕНТЫ*
 8 П2#Фундамент ленточный ФМ-1#*
 9 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'160,57''Фундаменты л
       енточные железобетонные при ширине поверху до 1000
        мм. Устройство'м3*
10 С1261-102-0252'(6791,97+842,21+2640,56+1916,08+7704,59
       ).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной ст
       али А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 232
       79-2012'т*
11 Е11-080101-0202'22''Основание под фундаменты щебеночно
       е. Устройство'м3 основания*
12 Е11-130701-0401'22''Днища аппаратов. Пропитка щебня ма
       стикой "Битуминоль Н-2"'м3*
13 П2#Фундамент ленточный ФМ-2#*
14 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'32,5''Фундаменты лен
       точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
       м. Устройство'м3*
15 С1261-102-0252'(1249,78+123,4+281,32+225,37+1376,17).0
       ,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали
        А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-
       2012'т*
16 Е11-080101-0202'3,2''Основание под фундаменты щебеночн
       ое. Устройство'м3 основания*
17 Е11-130701-0401'3,2''Днища аппаратов. Пропитка щебня м
       астикой "Битуминоль Н-2"'м3*
18 П2#Фундамент ленточный ФМ-3#*
19 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'0,41''Фундаменты лен
       точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
       м. Устройство'м3*
20 С1261-102-0252'(9,63+0,99).0,001''Сетка арматурная сва
       рная из арматурной стали А-III (А400), диаметром о
       т 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 Е11-080101-0202'0,4''Основание под фундаменты щебеночн
       ое. Устройство'м3 основания*
22 Е11-130701-0401'0,4''Днища аппаратов. Пропитка щебня м
       астикой "Битуминоль Н-2"'м3*
23 П2#Фундамент ленточный ФМ-4#*
24 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'4,29''Фундаменты лен
       точные железобетонные при ширине поверху до 1000 м
       м. Устройство'м3*
25 С1261-102-0252'(134,26+7,98).0,001''Сетка арматурная с
       варная из арматурной стали А-III (А400), диаметром
        от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
26 Е11-080101-0202'2''Основание под фундаменты щебеночное
       . Устройство'м3 основания*
27 Е11-130701-0401'2''Днища аппаратов. Пропитка щебня мас
       тикой "Битуминоль Н-2"'м3*
28 П2#Фундамент ленточный ФМ-5#*
29 Е11-060101-0120(РС100533РС279292)'12,15''Фундаменты ле
       нточные железобетонные при ширине поверху до 1000
       мм. Устройство'м3*
30 С1261-102-0252'(494,86+60,47+119,35+100,17+587,02+69,3
       1+48,12).0,001''Сетка арматурная сварная из армату
       рной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм Г
       ОСТ 23279-2012'т*
31 Е11-080101-0202'1,5''Основание под фундаменты щебеночн
       ое. Устройство'м3 основания*
32 Е11-130701-0401'1,5''Днища аппаратов. Пропитка щебня м
       астикой "Битуминоль Н-2"'м3*
33 П2#Фундамент ленточный ФОМ-1#*
34 Е11-060101-0105(РС100533РС279292)'69,21''Фундаменты об
       щего назначения железобетонные под колонны объемом
        до 3 м3. Устройство'м3*
35 С1261-102-0252'668,52.0,001''Сетка арматурная сварная
       из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
       о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
36 С1214-210-0201'1649,16.0,001''Сталь арматурная периоди
       ческого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-201
       4 диаметром от 6 до 12 мм'т*
37 С1214-210-0202'(1695,6+822,42+1397,79).0,001''Сталь ар
       матурная периодического профиля класса А-III (А400
       ) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
38 Е11-080101-0202'13,5''Основание под фундаменты щебеноч
       ное. Устройство'м3 основания*
39 Е11-130701-0401'13,5''Днища аппаратов. Пропитка щебня
       мастикой "Битуминоль Н-2"'м3*
40 Е11-110101-0901(РС248659)'8=Ф1''Тепло- и звукоизоляция
        сплошная из плит или матов минераловатных или сте
       кловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхно
       сти*
41 С1234-102-0202'Ф1.0,02''Плита теплоизоляционная из экс
       трузионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без ан
       типирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
42 Е11-010102-0220'255,2''Грунты 2 группы в карьерах. Раз
       работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав
       аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,
       5 м3'м3 грунта*
43 С3412-102-0110'255,2.1,6.10''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъем
       ность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
44 Е11-010104-0202'255,2''Грунты 2 группы. Разработка бул
```

ьдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещен
ии грунта до 10 м'м3 грунта*
45 Е11-010201-0501'255,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п
невматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
46 Е11-010201-0601'255,2''Грунт насыпей уплотняемый. Поли
в водой'м3 уплотненного грунта*
47 Е11-010101-0326'1955''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
овшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
48 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'1175''Слои оснований
подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство
'м3 материала основания в плотном теле*
49 Е11-010104-0202'380''Грунты 2 группы. Разработка бульд
озерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении
грунта до 10 м'м3 грунта*
50 Е11-010201-0501'380''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне
вматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
51 Е11-010201-0601'380''Грунт насыпей уплотняемый. Полив
водой'м3 уплотненного грунта*
52 П2#Гидроизоляция фундаментов#*
53 Е11-080101-0307'1350''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
54 Е11-080101-0302(РС135545РС135512)'180''Стены, фундамен
ты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 сло
й'м2 поверхности*
55 П2#Отмостка вокруг здания#*
56 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'13''Плиты фундаментн
ые бетонные плоские. Устройство'м3*
57 Е11-080101-0202'18,4''Основание под фундаменты щебеноч
ное. Устройство'м3 основания*
58 Е11-130701-0401'18,4''Днища аппаратов. Пропитка щебня
мастикой "Битуминоль Н-2"'м3*
59 РКолонны*
60 П2К-1 -К4*
61 Е11-060501-0201(РС100533РС279292)'54,87''Колонны гражд
анских зданий в металлической опалубке. Устройство
'м3*
62 С1261-102-0252'(1999,13+696,96+6029,22+228,32).0,001''
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III
(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т
*
63 С1214-210-0101'(66,36).0,001''Сталь арматурная гладког
о профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диамет
ром от 6 до 12 мм'т*
64 РБалки и обвязочный пояс*
65 П2Б-1 -Б-6, П-1*
66 Е11-060701-0102(РС100533РС279292)'52,95''Балки для пер
екрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 м
м. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м
'м3*
67 С1261-102-0252'(12190,75+1002,04+3047,6+9302,25+653,67
+179,62+76,64+133,36).0,001''Сетка арматурная свар
ная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от
6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
68 С1214-210-0101'(3467,2+313,6+796,4+2621,22+130,68+66,3
6+25,28).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля
класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 д
о 12 мм'т*
69 РПлита монолитная*
70 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1*
71 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'60''Плиты фундаментн
ые железобетонные плоские. Устройство'м3*
72 С1261-102-0252'6472,8.0,001''Сетка арматурная сварная
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
73 С1214-210-0101'616,5.0,001''Сталь арматурная гладкого
профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро
м от 6 до 12 мм'т*
74 Е11-080101-0202'17,1''Основание под фундаменты щебеноч
ное. Устройство'м3 основания*
75 Е11-130701-0401'17,1''Днища аппаратов. Пропитка щебня
мастикой "Битуминоль Н-2"'м3*
76 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2*
77 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'1,9''Плиты фундамент
ные железобетонные плоские. Устройство'м3*
78 С1261-102-0252'119,7.0,001''Сетка арматурная сварная и
з арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до
40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
79 Е11-080101-0202'1,22''Основание под фундаменты щебеноч
ное. Устройство'м3 основания*
80 Е11-130701-0401'1,22''Днища аппаратов. Пропитка щебня
мастикой "Битуминоль Н-2"'м3*
81 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-3*
82 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'58''Плиты фундаментн
ые железобетонные плоские. Устройство'м3*
83 С1261-102-0252'6269,12.0,001''Сетка арматурная сварная
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
84 С1214-210-0101'647,01.0,001''Сталь арматурная гладкого
профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметр
ом от 6 до 12 мм'т*
85 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-4*
86 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'31,8''Плиты фундамен
тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
87 С1261-102-0252'650,25.0,001''Сетка арматурная сварная
из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д
о 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
88 С1214-210-0101'64,7.0,001''Сталь арматурная гладкого п
рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром
от 6 до 12 мм'т*
89 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-5*
90 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'4,50''Плиты фундамен
тные железобетонные плоские. Устройство'м3*
91 С1261-102-0252'(227,33+87,3+362,3).0,001''Сетка армату
рная сварная из арматурной стали А-III (А400), диа
метром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
92 С1214-210-0101'(37,92+37,49).0,001''Сталь арматурная г
ладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014
диаметром от 6 до 12 мм'т*
93 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-6*
94 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'60,8''Плиты фундамен
тные железобетонные плоские. Устройство'м3*

95 С1261-102-0252'6229,37.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
96 С1214-210-0101'622,13.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
97 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-7*
98 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'64,9''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
99 С1261-102-0252'6656,4.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
100 С1214-210-0101'671,9.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
101 П2МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-8*
102 Е11-060101-0115(РС100533РС279292)'3''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
103 С1261-102-0252'(539,8+404,6).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
104 С1214-210-0101'28,5.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
105 РШахта лифта закладные детали*
106 Е11-090402-0101(РС295605)''(183,6+49,01+100).0,001''Фахверк. Монтаж'т конструкций*
107 С1214-203-0202'183,6.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
108 С1214-201-0102'49,01.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
109 С1214-107-0114'0,100''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 6 мм'т*
110 Е11-060301-0407'(1,3.16).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
111 Е11-060301-0408'(9,42.16).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
112 РЛестница монолитная ЛМ-3*
113 Е11-061909-0301(РС100641РС279292)'6,5''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
114 С1261-102-0252'(165,82+232,63+178,08+25,35+95,89+125,27+98,46+87,52+114,32+118,8).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
115 С1214-210-0101'(64,3+1,3+1,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
116 РЛестница монолитная ЛМ-1*
117 Е11-061909-0301(РС100641РС279292)'8,75''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
118 С1261-102-0252'(233,85+313,15+239,73+25,35+150,69+196,84+147,69+129,38+169,01+167).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
119 С1214-210-0101'(88,42+1,3+1,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
120 РЛестница монолитная ЛМ-2*
121 Е11-061909-0301(РС100641РС279292)'9,28''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство'м3 бетона*
122 С1261-102-0252'(233,85+328,06+251,14+101,4+95,89+125,27+73,85+68,49+89,47+118,8+113,76).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
123 С1214-210-0101'(70,93+1,3+1,4).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
124 РОбвязочный пояс ОП-1*
125 Е11-060701-0102(РС100533РС279292)'6,5''Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
126 С1261-102-0252'(227,4).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
127 С1214-210-0101'(35,2).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
128 РОтделка наружная*
129 П2Фрагмент стены*
130 Е11-150203-0302(РС295576РС146309)'1000''Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
131 Е11-150109-0201'1000''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем'м2 поверхности облицовки*
132 Е11-150109-0401'1000''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м2 поверхности облицовки*
133 С1231-102-0101'1000''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень'м2*
134 С1231-102-0101'1000''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень'м2*
135 С1234-101-0206'1000.0,1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м3*
136 Е11-080701-0101'1000''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
137 Е11-080701-0104(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'1000''Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102'м2 вертикальной проекции*

138 П2Цоколь выше отметки земли*
139 Е11-150109-0201'188,3''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем'м2 поверхности облицовки*
140 Е11-150109-0401'188,3''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м2 поверхности облицовки*
141 С1231-102-0101'188,3''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки : природный камень'м2*
142 С1231-102-0101'188,3''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки : природный камень'м2*
143 Е11-150213-0101'188,3''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м2*
144 С1234-101-0206'188,3.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м3*
145 П2Утепление фундамента ниже отметки земли*
146 Е11-150213-0101'193,3''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов'м2*
147 С1234-102-0202'193,3.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
148 П2Пояс карнизный*
149 Е11-150109-0101'124,2''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой плитами с люлек'м2 поверхности облицовки*
150 С1231-301-0101'124,2''Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм'м2*
151 С1231-102-0101'124,2''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки : природный камень'м2*
152 С1231-102-0101'124,2''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки : природный камень'м2*
153 П2Отделка козырька главного входа*
154 Е11-150101-0102(РС295943РС148663)'15''Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
155 П2Армирование стен*
156 Е11-080201-0701(РС279860)'(5106+184,14+405+154+653,41+3528,69).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
157 С1214-403-0101'5,106''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
158 С1214-208-0103'(184,14+405+154+653,41+3528,69).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
159 С1261-107-0222'2300''Дюбели для пристрелки стальные'10 шт.*
160 РВИТРАЖИ,ОКНА, ДВЕРИ*
161 П2#Витражи#*
162 Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)''(4.3,3+1,9.8,9+2.1,8.4+1,8.7,8).2=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
163 С1223-301-0108'Ф1''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
164 П2#ДВЕРИ#*
165 Е11-100107-0107(РС295688)'2,1.1,8''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
166 Е11-100107-0106(РС295688)'2,1.1,3.6+2,1.0,7.10+2,1.40+0,8.0,8''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
167 С1223-205-0106'2,1.1,8''Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15'м2*
168 С1223-203-0504'2,1.1,3.6''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный'м2*
169 С1223-201-0401'2,1.0,7.10''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
170 С1223-201-0402'2,1.40''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
171 С1223-203-0101'0,8.0,8''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный'м2*
172 С1223-503-0104'5,5.6+4,9.10+5,2.40''Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88'м*
173 Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.1,8+2,1.1,3+2,1.0,9.4''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
174 Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.0,9.4+2,1.4+1,6.1,3''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
175 С1223-207-0104'2,1.1,8+2,1.1,3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный'м2*
176 С1223-206-0801'1,89.4''Дверь камерная ДИР 21-9'м2*
177 С1223-207-0103'2,1.0,9.4+2,1.4+1,6.1,3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м2*
178 П2#ОКНА#*
179 Е11-100501-0103(РС295687)'0,5.0,6.8+1,5.09.4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ п

рофилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
180 Е11-100501-0105(РС295687)'1,5.1,2.39+1,2.1,2.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
181 С1223-102-0406'0,5.0,6.8+1,5.09.4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м2*
182 С1223-102-0502'1,5.1,2.39+1,2.1,2.2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м2*
183 Е11-100501-0401'0,6.8+0,9.4+1,5.41''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
184 С1223-501-0119'0,6.8+0,9.4+1,5.41''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм'м*
185 РКрыльцо КР-1*
186 П2Покрытия крыльца*
187 Е11-080101-0201'45''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
188 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС144679РС144656)'7,2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
189 Е11-060101-0115(РС100533РС279444)'10''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
190 С1261-102-0252'(560+14,92).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
191 С1214-210-0101'5,81.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
192 Е11-150108-0702(РС295943РС274730)'46,8''Полы. Устройство из полированных плит различной формы гранитных типа "брекчия"'м2 полов*
193 Е11-150101-0102(РС295943РС148663)'16,38''Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
194 П2Перильное ограждение*
195 Е11-060301-0407'3,84.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
196 Е11-090604-0105(РС295605)'(42,5+38+75).0,001''Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
197 С1241-109-0331'0,940.12+10''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм'м*
198 С1241-109-0323'30''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм'м*
199 Е11-130301-0406'(42,5+38+75).0,001.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
200 Е11-130301-1421'(42,5+38+75).0,001.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
201 Е11-100403-0101(РС149136)'19=Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
202 С1232-401-0104'Ф1''Подвесной "Реечный" потолок в комплекте'м2*
203 П2Каркас под отделку потолка*
204 Е11-060301-0407'(2,2+226,2).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
205 РКрыльцо КР-2*
206 П2Покрытия крыльца*
207 Е11-080101-0201'0,77''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
208 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2(РС144679РС144656)'9''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
209 Е11-060101-0115(РС100533РС279444)'2,1''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
210 С1261-102-0252'(96,8+18,3).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
211 С1214-210-0101'2,77.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
212 Е11-150108-0702(РС295943РС274730)'6,6''Полы. Устройство из полированных плит различной формы гранитных типа "брекчия"'м2 полов*
213 Е11-150101-0102(РС295943РС148663)'1,75''Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
214 П2Перильное ограждение*
215 Е11-060301-0407'1,92.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
216 Е11-090604-0105(РС295605)'(21,5+22,5+11,4).0,001''Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
217 С1241-109-0331'0,940.6+9''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм'м*
218 С1241-109-0323'3''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм'м*
219 Е11-130301-0406'(21,5+22,5+11,4).0,001.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
220 Е11-130301-1421'(21,5+22,5+11,4).0,001.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
221 РЛестницы*
222 П2Перильное ограждение*

223 Е11-060301-0407'33,6.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
224 Е11-090604-0105(РС295605)'(375,1+487,5+247).0,001''Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
225 С1241-109-0331'0,940.105+65.3''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 42х4,0 мм'м*
226 С1241-109-0323'65''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,5 мм'м*
227 Е11-130301-0406'(375,1+487,5+247).0,001.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
228 Е11-130301-1421'(375,1+487,5+247).0,001.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
229 РСтремянка С-1*
230 П2Стремянка С-1*
231 Е11-090604-0105(РС295605)'(26,4+16,43+15,1+3,39+4,48).0,001=Ф1''Ограждения, лестницы, перила, трапы элек тролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
232 С1222-506-0401'Ф1''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009'т*
233 Е11-130301-0406'Ф1.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
234 Е11-130301-1421'Ф1.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
235 РЛюк-1*
236 Е11-060201-0101(РС100467РС100868)'0,38.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
237 Е11-090601-0101(РС248298)'0,14407.2=Ф1''Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж'т конструкций*
238 С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
239 С1261-107-0742'4''Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81'100 м*
240 Е11-130301-0406'Ф1.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
241 Е11-130301-1421'Ф1.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
242 РВентиляционная жалюзийная решетка ВР-1*
243 Н43=1*
244 Е11-090601-0102(РС248298)'(68,62+276,15+152,77+4,1+0,7).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
245 С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
246 Е11-130301-0406'Ф1.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
247 Е11-130301-1421'Ф1.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
248 РВентиляционная жалюзийная решетка ВР-1*
249 Н43=7*
250 Е11-090601-0102(РС248298)'(57,5+217,76+129,9+2,36+0,7).0,001=Ф1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
251 С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
252 Е11-130301-0406'Ф1.50''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
253 Е11-130301-1421'Ф1.50''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
254 Н43=1*
255 РСтены и перегородки*
256 Е11-080201-0101(РС295491)'47,68.0,12''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
257 С1213-101-0701'47,68.0,12.304''Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
258 Е11-080201-0101(РС295491)'19,92.0,25''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
259 С1213-101-0701'19,92.0,25.304''Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
260 Е11-080301-0201(РС102639РС102633)(РС102640РС102633)(РС295942РС277508)'53,33''Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
261 Е11-080201-0101(РС295491)'89,26.0,38''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
262 С1213-101-0701'89,26.0,38.304''Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
263 Е11-080301-0201(РС102639РС102633)(РС102640РС102633)(РС295942РС277508)'474,5''Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
264 Е11-100404-0101(РС295951РС149145)'430''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
265 РПЕРЕМЫЧКИ*
266 Е11-070503-0110(РС125423)'153+14+8+15+12+12+15''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
267 С1222-102-0108'(153.0,033+14.026+8.0,008+15.0,012+12.0,022+12.0,017+15.0,041)''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
268 Е12-030101-2401(РС248168)'0,24601+0,43592=Ф1''Стены существующих зданий. Устройство металлических перемы

чек'т металлоконструкций перемычек*
269 С1222-525-0101'Ф1''Отдельные конструктивные элементы з даний и сооружений с преобладанием горячекатаных п рофилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т't *
270 РКРОВЛЯ *
271 Е11-120101-0103(РС100259)(РС295703)'455''Кровли скатны е из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство'м 2 кровли*
272 С1235-103-0310'455.1,15''Рулонный наплавляемый битумно -полимерный материал, модифицированный СБС-полимер ом, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С , теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 м арки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка'м2*
273 С1235-103-0307'455.1,15''Рулонный наплавляемый битумно -полимерный материал, модифицированный СБС-полимер ом, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С , теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 м арки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м2*
274 С1235-103-0412'455.1,15''Рулонный наплавляемый битумно -полимерный материал модифицированный СБС-полимеро м, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 м арки ЭПП-5,8'м2*
275 Е11-110101-0405'455''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
276 Е11-120101-1701'455''Стяжки выравнивающие цементно-пес чаные толщиной 15 мм. Устройство 50мм'м2 стяжки*
277 Е11-120101-1702(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'360''Стяжк и выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Доб авлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщ ины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
278 С1214-403-0101'0,67423''Сетки арматурная сварная из ар матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 'т*
279 Е11-110101-0503'360''Гидроизоляция из полиэтиленовой п ленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемо й поверхности*
280 Е11-120101-1402'72''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
281 Е11-120101-1402'290.0,200''Покрытия. Утепление керамзи том'м3 утеплителя*
282 Е11-120101-1303(РС248659)'360''Покрытия. Утепление пли тами из минеральной ваты или перлита на битумной м астике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
283 С1234-101-0206'360.0,15''Плита теплоизоляционная из ба зальтовой минеральной ваты на синтетическом связую щем П 140-150'м3*
284 Е11-120101-1503(РС135535РС298712)'360''Пароизоляция пр окладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой по верхности*
285 Е11-160801-0101'3''Воронки водосточные. Установка'воро нка*
286 РКРОВЛЯ ПАРАДНАЯ ВХОДНАЯ ГРУППА *
287 Е11-120101-0103(РС100259)(РС295703)'30,5''Кровли скатн ые из наплавляемых материалов в три слоя с защитны м слоем из гравия на битумной мастике. Устройство' м2 кровли*
288 С1235-103-0310'30,5.1,15''Рулонный наплавляемый битумн о-полимерный материал, модифицированный СБС-полиме ром, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20° С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка'м2 *
289 С1235-103-0307'30,5.1,15''Рулонный наплавляемый битумн о-полимерный материал, модифицированный СБС-полиме ром, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20° С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка'м2 *
290 С1235-103-0412'30,5.1,15''Рулонный наплавляемый битумн о-полимерный материал модифицированный СБС-полимер ом, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С , теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8'м2*
291 Е11-110101-0405'30,5''Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой'м 2 изолируемой поверхности*
292 Е11-120101-1701'15''Стяжки выравнивающие цементно-песч аные толщиной 15 мм. Устройство 50мм'м2 стяжки*
293 Е11-120101-1702(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Доба влять или исключать на каждый 1 мм изменения толщи ны к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
294 С1214-403-0101'0,02865''Сетки арматурная сварная из ар матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм 'т*
295 Е11-110101-0503'18''Гидроизоляция из полиэтиленовой пл енки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
296 Е11-120101-1402'2,3''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
297 Е12-080101-1901(РС279796)'3.2''Трубы водосточные. Наве ска с подмостей'м труб*
298 С1224-106-0102'3.2''Труба водосточная металлическая оц инкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
299 С1224-106-0103'2+1''Колено трубы водосточной металличе ское оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
300 С1224-106-0108'3''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным п окрытием диаметром 100 мм'шт.*
301 РОТДЕЛКА внутренняя*
302 П2Цокольный этаж#*
303 Е11-150206-0206'15,3+14,11+14,34+6,7+6,72+6,72+15,17+8 ,98+22,56+8,36+3,12+15,06+8,95+11,84=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухим и смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой повер хности*
304 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста

вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
рхности*
305 Е11-150201-0101(РС102682РС102671)'51,74+53,9+50,36+34,
8+34,8+34,8+37,33+61,6+43,74+51,13+36,96+42,5=Ф2''
Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым
раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности
*
306 Е11-150203-0601'Ф2''Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на гипсовой основе тол
щиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
307 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Стены. Окр
аска поливинилацетатными водоэмульсионными состава
ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
ности*
308 Е11-150201-0101'50,97+23,41=Ф14''Стены. Штукатурка улу
чшенная цементно-известковым раствором по камню'м2
оштукатуриваемой поверхности*
309 Е11-150107-0105'Ф14''Стены. Облицовка керамическими пл
итками на клее из сухих смесей по готовому основан
ию'м2 поверхности облицовки*
310 Е11-150201-0101(РС102682РС102671)'32,65=Ф3''Стены. Шту
катурка улучшенная цементно-известковым раствором
по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
311 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф3''Стены. Окр
аска поливинилацетатными водоэмульсионными состава
ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
ности*
312 П2 1-этаж#*
313 Е11-100403-0101(РС147019)(РС149136)(РС149908)'6+29,63+
16,13+24,18+7,84+84,67+14,32+14,73+5,24+7,26=Ф12''
Потолки подвесные на одноуровневом металлическом к
аркасе. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
314 С1232-401-0103'Ф12''Подвесной потолок "Армстронг"'м2*
315 Е11-150206-0206'14,56+6,76+5,06+1,8+3,82+2,6+5,32+3,82
+1,8+14,56+14,56+11,2=Ф1''Потолки. Отделка внутрен
них поверхностей за два раза. Сухими смесями на ги
псовой основе'м2 отделываемой поверхности*
316 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О
краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
рхности*
317 Е11-150201-0101(РС102682РС102671)'33,88+69,98+50,51+32
,03+52,24+50,51+73,3+36,47+50,51+46,82+206,36+51,1
3+51,37+28,21+33,88=Ф2''Стены. Штукатурка улучшенн
ая цементно-известковым раствором по камню'м2 ошту
катуриваемой поверхности*
318 Е11-150203-0601'Ф2''Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на гипсовой основе тол
щиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
319 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Стены. Окр
аска поливинилацетатными водоэмульсионными состава
ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
ности*
320 Е11-150201-0101'27,9+17,25+24,15+20,33+29,63+24,15+17,
25=Ф14''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-изве
стковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой пов
ерхности*
321 Е11-150107-0105'Ф14''Стены. Облицовка керамическими пл
итками на клее из сухих смесей по готовому основан
ию'м2 поверхности облицовки*
322 П2 2-этаж#*
323 Е11-150206-0206'14,56+7,06+14,56.2+1,14+2,56+0,8+2,88+
5,18+2,88=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхно
стей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основ
е'м2 отделываемой поверхности*
324 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О
краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
рхности*
325 Е11-100403-0101(РС147019)(РС149136)(РС149908)'42,93+11
,2+62,57+13,2+14,23+7,48+47,14=Ф12''Потолки подвес
ные на одноуровневом металлическом каркасе. Устрой
ство на прямых подвесах'м2 потолка*
326 С1232-401-0103'Ф12''Подвесной потолок "Армстронг"'м2*
327 Е11-150201-0101(РС102682РС102671)'803,88-22,18=Ф2''Сте
ны. Штукатурка улучшенная цементно-известковым рас
твором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
328 Е11-150203-0601'Ф2''Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на гипсовой основе тол
щиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
329 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Стены. Окр
аска поливинилацетатными водоэмульсионными состава
ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
ности*
330 Е11-150201-0101'22,18=Ф14''Стены. Штукатурка улучшенна
я цементно-известковым раствором по камню'м2 оштук
атуриваемой поверхности*
331 Е11-150107-0105'Ф14''Стены. Облицовка керамическими пл
итками на клее из сухих смесей по готовому основан
ию'м2 поверхности облицовки*
332 П2 3-этаж#*
333 Е11-150206-0206'14,56+0,8+7,06+2,56+14,56.2+1,14+2,88+
5,18+2,88=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхно
стей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основ
е'м2 отделываемой поверхности*
334 Е11-150405-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Потолки. О
краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
вами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой пове
рхности*
335 Е11-100403-0101(РС147019)(РС149136)(РС149908)'47,14+11
,2+42,93+7,48+13,2+62,57+14,23=Ф12''Потолки подвес
ные на одноуровневом металлическом каркасе. Устрой
ство на прямых подвесах'м2 потолка*
336 С1232-401-0103'Ф12''Подвесной потолок "Армстронг"'м2*
337 Е11-150201-0101(РС102682РС102671)'803,88-22,18-23,9-28
,83-23,9=Ф2''Стены. Штукатурка улучшенная цементно
-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемо
й поверхности*
338 Е11-150203-0601'Ф2''Стены внутренние. Оштукатуривание
поверхностей сухими смесями на гипсовой основе тол
щиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
339 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Стены. Окр
аска поливинилацетатными водоэмульсионными состава
ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх

ности*
340 Е11-150201-0101'22,18+23,9+28,33+23,9=Ф14''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
341 Е11-150107-0105'Ф14''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
342 РПОЛЫ*
343 П2#ТИП-1#*
344 Х29,07=Ф1*
345 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
346 Е11-110101-0209(РС100467РС279165)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
347 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
348 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
349 С1234-102-0202'Ф1.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
350 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 40мм'м2 стяжки*
351 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
352 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
353 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
354 Е11-110101-1501(РС100533РС279263)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
355 П2#ТИП-2#*
356 Х117,02=Ф1*
357 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
358 Е11-110101-0209(РС100467РС279165)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
359 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
360 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
361 С1234-102-0202'Ф1.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
362 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм'м2 стяжки*
363 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
364 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
365 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
366 Е11-110101-2702(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
367 С1232-201-0101'Ф1.1,02''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м2*
368 П2#ТИП-3#*
369 Х45,44=Ф1*
370 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
371 Е11-110101-0209(РС100467РС279165)'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
372 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
373 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
374 С1234-102-0202'Ф1.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
375 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм'м2 стяжки*
376 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
377 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
378 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
379 Е11-110101-1109(РС293172РС249640)(РС293173РС249644)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
380 Е11-110101-1110(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС293172РС249640)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109'м2 стяжки*
381 Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
382 П2#ТИП-4#*
383 Х164,07=Ф1*
384 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*

385 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
386 С1234-102-0202'Ф1.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
387 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм'м2 стяжки*
388 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
389 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
390 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
391 Е11-110101-2702(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
392 С1232-201-0101'Ф1.1,02''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м2*
393 П2#ТИП-5#*
394 Х493,25=Ф1*
395 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
396 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
397 С1234-102-0202'Ф1.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
398 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм'м2 стяжки*
399 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
400 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
401 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
402 Е11-110101-2707(РС295969РС293155)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
403 П2#ТИП-6#*
404 Х128,02=Ф1*
405 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
406 Е11-110101-0901(РС248659)'Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
407 С1234-102-0202'Ф1.0,03''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3'м3*
408 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 45мм'м2 стяжки*
409 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
410 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
411 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
412 Е11-110101-1109(РС293172РС249640)(РС293173РС249644)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
413 Е11-110101-1110(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС293172РС249640)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109'м2 стяжки*
414 Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
415 П2#ТИП-7#*
416 Х7,02=Ф1*
417 Е11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
418 Е11-110101-1501(РС100533РС279444)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство 150мм'м2 покрытия*
419 Е11-110101-1502(РС100533РС279444)(Н5.24)(Н52.24)(Н53.24) К=24'Ф1''Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
420 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.2,8.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
421 П2#ПЛИНТУСЫ#*
422 С1214-403-0101'Ф1.2,8.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
423 Е11-110101-4001'16,96+11,84+16,6+16,68+9,16+11+15,2+17,2+16,8+5+11,2+3,88+15,2+3,88+11,2+17,2+16,8+5''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
424 Е11-110101-3905'11+22,72+9,06+5,6+7,84+9,62+7,84+5,6+23,8+67+26,96+32,16+37,6+7,76+9,36+7,76+37,6+26,96+32,16+7,76+9,36+7,76''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
425 Е11-110101-3904(РС295946)'16,4+6,6+16,4+16,4+15,2+16,4+13,72+16,4+16,4+7,2+13,72+7,2+16,4+16,4=Ф1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
426 С1232-201-0101'Ф1.0,05''Плитка керамическая глазурован

ная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 61
41-91 гладкая одноцветная'м2*
427 Р Приямок П-1*
428 Н43=2*
429 П2#ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ#*
430 Е11-060301-0407'(0,41+7,54).0,001''Детали закладные ве
сом до 4 кг. Установка'т*
431 П2#МАТЕРИАЛЫ#*
432 Е11-140101-0901'0,5''Приямки монолитные бетонные прямо
угольные в каналах навозоудаления. Устройство'м3 б
етона*
433 С1214-210-0101'12,25.0,001''Сталь арматурная гладкого
профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро
м от 6 до 12 мм'т*
434 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2(РС144679РС144656)'1''Покрытия щебеночные с про
питкой битумом. Устройство'м2 покрытия*
435 П2#РЕШЕТКА#*
436 Е11-060301-0407'(7,24+6).0,001''Детали закладные весом
до 4 кг. Установка'т*
437 РВентшахта ТИП-1*
438 Н43=4*
439 Е11-200701-0501(РС188170РС188081)'1,56+1,2''Зонты. Уст
ановка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
440 Е11-201301-0101(РС102722РС102675)'12,7+8,3+3,2''Кронщт
ейны под вентиляционное оборудование. Установка'кг
изделия*
441 Е11-150213-0101(РС149244)(РС149838)(РС149897)(РС249132
)'11,2''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистог
о бетона. Устройство наружной теплоизоляции с арми
рующим слоем с лесов'м2*
442 С1234-101-0207'11,2.0,05''Плита теплоизоляционная из б
азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу
ющем П 175-180'м3*
443 Е11-150201-0101'11,2''Стены. Штукатурка улучшенная цем
ентно-известковым раствором по камню'м2 оштукатури
ваемой поверхности*
444 С1214-401-0101'11''Сетка стальная плетеная одинарная б
ез покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм'
м2*
445 Е11-130301-0806'11,2''Поверхности огрунтованные бетонн
ые и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
446 Е11-080201-0303(РС245637РС102868)'1,3''Столбы прямоуго
льные неармированные из кирпича. Кладка при высоте
этажа до 4 м'м3 кладки*
447 РВентшахта ТИП-2*
448 Н43=1*
449 Е11-200701-0501(РС188170РС188081)'1,72+1,2''Зонты. Уст
ановка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
450 Е11-201301-0101(РС102722РС102675)'12,7+10,56+3,2''Крон
штейны под вентиляционное оборудование. Установка'
кг изделия*
451 Е11-150213-0101(РС149244)(РС149838)(РС149897)(РС249132
)'11,8''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистог
о бетона. Устройство наружной теплоизоляции с арми
рующим слоем с лесов'м2*
452 С1234-101-0207'11,8.0,05''Плита теплоизоляционная из б
азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу
ющем П 175-180'м3*
453 Е11-150201-0101'11,8''Стены. Штукатурка улучшенная цем
ентно-известковым раствором по камню'м2 оштукатури
ваемой поверхности*
454 С1214-401-0101'10''Сетка стальная плетеная одинарная б
ез покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм'
м2*
455 Е11-130301-0806'11,8''Поверхности огрунтованные бетонн
ые и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
456 Е11-080201-0303(РС245637РС102868)'1,4''Столбы прямоуго
льные неармированные из кирпича. Кладка при высоте
этажа до 4 м'м3 кладки*
457 РВентшахта ТИП-3*
458 Н43=2*
459 Е11-200701-0501(РС188170РС188081)'1,1+1''Зонты. Устано
вка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
460 Е11-201301-0101(РС102722РС102675)'12,7+10,56+3,2''Крон
штейны под вентиляционное оборудование. Установка'
кг изделия*
461 Е11-150213-0101(РС149244)(РС149838)(РС149897)(РС249132
)'9,5''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого
бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армир
ующим слоем с лесов'м2*
462 С1234-101-0207'9,5.0,05''Плита теплоизоляционная из ба
зальтовой минеральной ваты на синтетическом связую
щем П 175-180'м3*
463 Е11-150201-0101'9,6''Стены. Штукатурка улучшенная цеме
нтно-известковым раствором по камню'м2 оштукатурив
аемой поверхности*
464 С1214-401-0101'7''Сетка стальная плетеная одинарная бе
з покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм'м
2*
465 Е11-130301-0806'9,6''Поверхности огрунтованные бетонны
е и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
466 Е11-080201-0303(РС245637РС102868)'1,1''Столбы прямоуго
льные неармированные из кирпича. Кладка при высоте
этажа до 4 м'м3 кладки*
467 РВентшахта ТИП-4*
468 Н43=6*
469 Е11-200701-0501(РС188170РС188081)'1,7+1,3''Зонты. Уста
новка над оборудованием'м2 поверхности зонта*
470 Е11-201301-0101(РС102722РС102675)'15,4+13,7+4,4''Кронш
тейны под вентиляционное оборудование. Установка'к
г изделия*
471 Е11-150213-0101(РС149244)(РС149838)(РС149897)(РС249132
)'15,2''Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистог
о бетона. Устройство наружной теплоизоляции с арми
рующим слоем с лесов'м2*
472 С1234-101-0207'15,2.0,05''Плита теплоизоляционная из б
азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу
ющем П 175-180'м3*
473 Е11-150201-0101'15,2''Стены. Штукатурка улучшенная цем
ентно-известковым раствором по камню'м2 оштукатури
ваемой поверхности*
474 С1214-401-0101'13''Сетка стальная плетеная одинарная б
ез покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм'

```
        м2*
   475 Е11-130301-0806'15,2''Поверхности огрунтованные бетонн
        ые и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
   476 Е11-080201-0303(РС245637РС102868)'1,8''Столбы прямоуго
        льные неармированные из кирпича. Кладка при высоте
         этажа до 4 м'м3 кладки*
   477 РЛифт*
   478 Н43=1*
   479 Ц13-030501-0111'1''Лифт грузопассажирский со скоростью
         движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,
        количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж
         оборудования'лифт*
   480 Ц13-030501-0112(ВП)(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) К=9'1''Лифт гр
        узопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м
        /с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 1
        2, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавля
        ть или уменьшать за каждую остановку, более или ме
        нее указанных в характеристике лифта'остановка*
   481 Ц13-030501-0113(ВП)(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) К=9'1''Лифт гр
        узопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м
        /с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 1
        2, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавля
        ть или уменьшать за каждый метр высоты шахты, боле
        е или менее указанных в характеристике лифта'м*
   482 516-101-0203'1''Лифт пассажирский, грузоподъемность 63
        0 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м
        /с, отделка кабины нержавеющая сталь'комплект*
   483 Ц13-370102-0105(РС295614)'1''Оборудование массой 1 т.
        Монтаж на открытой площадке'шт.*
   484 СТ Прайс лист (=14)'1'1150000:1,12'Вертикальная подъем
        ная платформа для инвалидов LUCH-VP'шт*
   485 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932220'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-2'Водопровод и кана
       лизация ВК'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС295855РС249132)(РС293028РС144722)(РС29576
       2)(РС296070)(РС296074)(РС296068)(РС295777)(РС29602
       1)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 Р ВОДОПРОВОД В1*
 7 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'4+35''Вентили, зад
       вижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
       на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
       мм. Установка'шт.*
 8 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'4+7+1''Вентили, за
       движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
        на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50
        мм. Установка'шт.*
 9 С1242-207-3701'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 15'шт.*
10 С1242-207-3706'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 50'шт.*
11 С1242-207-3704'7''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 32'шт.*
12 С1242-207-3702'35''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В
       ), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГО
       СТ 21345-2005 DN 20'шт.*
13 С1242-304-0401'1''Клапан обратный межфланцевый, для во
       ды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р
       (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
14 Е11-160901-0501(РС251572)'2''Счетчики (водомеры), диам
       етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
15 С1244-301-0407'2''Счетчик холодной воды одноструйный к
       рыльчатый ВСКМ DN 20'шт.*
16 Е11-160501-0202(РС296009)'40,9''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полиэтиленовых труб низкого давле
       ния среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прок
       ладка'м трубопровода*
17 С1241-201-0402'40,9.0,99''Труба полиэтиленовая для вод
       оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
        25х2,3 мм'м*
18 Е11-160501-0203(РС296009)'3,3''Трубопроводы водоснабже
       ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
       32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'
       м трубопровода*
19 С1241-201-0404'3,3.0,99''Труба полиэтиленовая для водо
       снабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
       32х3,0 мм'м*
20 Е11-160501-0204(РС296009)'56,2''Трубопроводы водоснабж
       ения из напорных полимерных труб, наружный диаметр
        40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб
       'м трубопровода*
21 С1241-201-0407'56,2.0,99''Труба полиэтиленовая для вод
       оснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
        40х4,5 мм'м*
22 Е11-160501-0205(РС296009)'8,7''Трубопроводы водоснабже
       ния из напорных полимерных труб, наружный диаметр
       50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'
       м трубопровода*
23 С1241-201-0408'8,7.0,99''Труба полиэтиленовая для водо
       снабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами
       50х4,6 мм'м*
24 Е11-220801-0201(РС251461)'1+2+4+2+2+13+1+4+49+12+2''Фа
       сонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патру
       бки, переходы. Установка'шт.*
25 С1241-213-0401'1''Заглушка полипропиленовая PP-R прива
       рная диаметром 20 мм'шт.*
26 С1241-507-0305'2''Муфта прямая короткая из ковкого чуг
       уна с цилиндрической резьбой с максимальным условн
       ым проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40х20 мм'10 шт.
       *
27 С1241-211-1204'2''Муфта полипропиленовая PP-R переходн
       ая приварная размером 32х20 мм'шт.*
28 С1241-211-1208'4''Муфта полипропиленовая PP-R переходн
       ая приварная размером 40х32 мм'шт.*
29 С1241-209-2001'2''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм
       'шт.*
30 С1241-209-2004'2''Тройник полипропиленовый PP-R перехо
       дной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм
       'шт.*
31 С1241-209-2005'13''Тройник полипропиленовый PP-R перех
       одной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 м
       м'шт.*
32 С1241-209-1901'1''Тройник полипропиленовый PP-R равноп
       роходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'ш
       т.*
33 С1241-209-1903'4''Тройник полипропиленовый PP-R равноп
       роходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'ш
       т.*
34 С1241-208-2501'49''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 20 мм'шт.*
35 С1241-208-2503'12''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при
       варной диаметром 32 мм'шт.*
36 С1241-208-2504'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив
       арной диаметром 40 мм'шт.*
37 Р ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
38 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диам
       етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
39 С1244-301-0407'1''Счетчик холодной воды одноструйный к
```

рыльчатый ВСКМ DN 20'шт.*
40 E11-160401-0201(PC278602)'0,2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 C1241-102-0107'0,2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм'м*
42 C1241-115-0205'3''Муфта из стали ГОСТ 8965-75 размерами 20 мм. Прим'шт.*
43 C1242-207-3701'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
44 E11-181101-0103'1''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
45 C1241-113-0201'2''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм'шт.*
46 C1245-106-0101'2+1''Ниппеля. Прим'шт.*
47 E11-181001-0104(PC262177PC257231)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
48 C1242-207-3701'1+1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
49 Р ВОДОПРОВОД Т3, Т4*
50 E11-160601-0101(PC296026)(PC296299)'5+12''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
51 E11-160601-0102(PC296026)(PC296299)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
52 C1242-207-3706'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
53 C1242-207-3704'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
54 C1242-207-3702'12''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
55 П Т3*
56 E11-160501-0202(PC296009)'46,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
57 C1241-201-0402'46,5.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
58 E11-160501-0204(PC296009)'72,1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
59 C1241-201-0407'72,1.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм'м*
60 E11-160501-0206(PC295991)'8,9''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
61 C1241-201-0410'8,9.0,946''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм'м*
62 E11-220801-0201(PC251461)'1+4+1+2+3+2+4+1+28+13+2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
63 C1241-213-0401'1''Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм'шт.*
64 C1241-211-1204'4''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм'шт.*
65 C1241-211-1211'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм'шт.*
66 C1241-209-2003'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм'шт.*
67 C1241-209-2005'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм'шт.*
68 C1241-209-1901'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
69 C1241-209-1903'4''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
70 C1241-209-1905'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм'шт.*
71 C1241-208-2501'28''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
72 C1241-208-2503'13''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
73 C1241-208-2505'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм'шт.*
74 E11-220801-0201(PC251461)'1+4+1+2+3+2+4+1+28+13+2''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
75 C1241-213-0401'1''Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм'шт.*
76 C1241-211-1204'4''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм'шт.*
77 C1241-211-1211'1''Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм'шт.*
78 C1241-209-2003'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм'шт.*
79 C1241-209-2005'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм'шт.*
80 C1241-209-1901'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
81 C1241-209-1903'4''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'ш

т.*
82 С1241-209-1905'1''Тройник полипропиленовый PP-R равноп роходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм'ш т.*
83 С1241-208-2501'28''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной диаметром 20 мм'шт.*
84 С1241-208-2503'13''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной диаметром 32 мм'шт.*
85 С1241-208-2505'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив арной диаметром 50 мм'шт.*
86 Е11-170101-0110(РС296070)'1''Поддоны мелкие. Установка 'комплект*
87 С1244-102-0801'1''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 2 3695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
88 Е11-170301-0103(РС187928)'11''Унитазы с краном смывным . Установка'комплект*
89 С1244-101-0301'11''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 ра змерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
90 Е11-170101-0105(РС187928)'9''Умывальники одиночные. Ус тановка с подводкой холодной воды'комплект*
91 С1244-101-0105'9''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493 -96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеце видный со спинкой или без спинки размерами L 700 м м, В 600 мм'комплект*
92 С1244-104-0101'9''Пьедестал для умывальника'шт.*
93 Р КАНАЛИЗАЦИЯ К1*
94 Е11-160501-0102(РС295994)'93,9''Трубопроводы канализац ии из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаме тр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
95 С1241-203-0408'93,9.0,998''Труба из поливинилхлорида П ВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм'м*
96 Е11-160301-0206'15,1''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
97 Е11-160501-0101(РС295994)'27,8''Трубопроводы канализац ии из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаме тр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
98 С1241-203-0401'27,8.0,998''Труба из поливинилхлорида П ВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм'м*
99 Е11-220801-0201(РС251461)'1+3+18+8+3+14''Фасонные част и полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, перехо ды. Установка'шт.*
100 С1241-213-0409'1''Заглушка полипропиленовая PP-R прива рная диаметром 110 мм'шт.*
101 С1241-212-0902'3''Крестовина полипропиленовая PP-R, уг ол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
102 С1241-112-0124'3''Отвод бесшовный приварной крутоизогн утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50х3,0 мм'ш т.*
103 С1241-208-3601'18''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° д ля напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
104 С1241-208-3603'8''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° дл я напорных канализационных труб диаметром 110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим'шт.*
105 С1241-230-0103'7''Патрубок полипропиленовый PP-R перех одной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
106 С1241-220-0204'3''Ревизия канализационная ПВХ с уплотн ительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
107 С1241-209-2404'3''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х50 х110 мм, с уплотнительной резинкой. Прим'шт.*
108 С1241-209-2406'14''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х1 10х110 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
109 Е11-170101-0110(РС296070)'1''Поддоны мелкие. Установка 'комплект*
110 С1244-102-0801'1''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 2 3695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
111 Е11-170301-0103(РС187928)'11''Унитазы с краном смывным . Установка'комплект*
112 С1244-101-0301'11''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 ра змерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
113 Е11-170101-0105(РС187928)'9''Умывальники одиночные. Ус тановка с подводкой холодной воды'комплект*
114 С1244-101-0105'9''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493 -96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеце видный со спинкой или без спинки размерами L 700 м м, В 600 мм'комплект*
115 С1244-104-0101'9''Пьедестал для умывальника'шт.*
116 Е11-180501-0101(РС296315)'1''Насосы центробежные с эле ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 'насос*
117 511-304-0304'1''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст .'шт.*
118 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932230'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-3'Отопление и венти
       ляция ОВ'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)(РС296009)(РС296
       026)(РС296113)(РС296021)(РС296105)(РС295727)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 Н27=1,2*
 7 LОфициальный курс нацбанка РК от 30.03.2021*
 8 Х5,59=Ф2*
 9 Х424,34=Ф3*
10 Х498,13=Ф4*
11 LФ2=рубль*
12 LФ3=доллор*
13 LФ4=евро*
14 Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'2''Воздухоотводчик
       и. Установка'шт.*
15 С1245-405-1501'2''Воздухоудалитель автоматический из л
       атуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.*
16 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'53+53+3''Вентили,
       задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходн
       ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до
       25 мм. Установка'шт.*
17 С1242-303-0401'53''Клапан (вентиль) запорный латунный
       с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +12
       0°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбо
       й 3/4"'шт.*
18 С1245-510-0201'53''Клапан термостатической регулировки
        радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастрой
       кой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2",
       DN 15'шт.*
19 С1242-303-1001'3''Клапан (вентиль) запорный латунный м
       уфтовый, балансировочный, для измерения перепада д
       авления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15'ш
       т.*
20 С1261-301-0216'53''Кронштейны для крепления радиаторов
        к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейн
       а 131 мм'100 шт.*
21 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2+4''Вентили, задв
       ижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н
       а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м
       м. Установка'шт.*
22 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'18+28''Вентили, за
       движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
        на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
        мм. Установка'шт.*
23 С1242-207-3706'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 50'шт.*
24 С1242-207-3703'18''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В
       ), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГО
       СТ 21345-2005 DN 25'шт.*
25 С1242-207-3704'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В)
       , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС
       Т 21345-2005 DN 32'шт.*
26 С1242-207-3702'28''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В
       ), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГО
       СТ 21345-2005 DN 20'шт.*
27 Е11-220801-0201(РС251461)'106''Фасонные части полиэтил
       еновые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано
       вка'шт.*
28 С1241-211-1403'106''Муфта полипропиленовая PP-R комбин
       ированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"'ш
       т.*
29 С1245-709-0102'53''Присоединительный набор, DN 20, тип
       а Danfoss'шт.*
30 С1245-501-0108'3''Регулятор перепада давления автомати
       ческий ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN
        32'шт.*
31 С1242-303-1103'9''Клапан (вентиль) запорный латунный м
       уфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручн
       ой для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГО
       СТ 5761-2005 DN 25'шт.*
32 С1245-405-2402'53''Головка термостатическая диапазон р
       егулирования от 6°С до 28°С электронная Living E с
       о RA + К в комплекте с адаптером RA и К (М 30х1,5)
       'шт.*
33 Е11-181001-0101'9''Фильтр для очистки воды в трубопров
       одах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фи
       льтр*
34 Е11-181001-0106(РС262179)'2''Грязевик для очистки воды
        в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм.
       Установка'фильтр*
35 С1245-404-0104'2''Грязевик абонентский вертикальный по
       лной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С
        DN 80'шт.*
36 Е11-160601-0201(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затвор
       ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово
       дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром
       до 65 мм. Установка'шт.*
37 С1242-101-0601'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным кл
       ином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чу
       гуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма
       рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65. Прим'шт.*
38 Е11-160601-0202(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затвор
       ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово
       дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром
       до 100 мм. Установка'шт.*
39 С1242-101-0602'4''Задвижка фланцевая с обрезиненным кл
       ином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чу
       гуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма
       рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
```

40 Е11-160501-0801'91,3''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
41 С1241-205-1301'91,3''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
42 Е11-160501-0802'161,3''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
43 С1241-205-1302'161,3''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
44 Е11-160501-0803'32,4''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
45 С1241-205-1303'32,4''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм'м*
46 Е11-160501-0804'1,1''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
47 С1241-205-1304'1,1''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм'м*
48 Е11-160501-0805'53,4''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
49 С1241-205-1305'53,4''Труба напорная из полипропилена РР-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм'м*
50 Е11-160301-0202'0,2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
51 Е11-160301-0206'3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
52 Е11-160301-0207'54,7''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
53 Е11-160301-0208'9''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
54 Е11-160301-0210'3,7''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
55 Е11-160301-0206'5,2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
56 Е11-160401-0305'12,9''Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
57 Ц13-370102-0101(РС295614)'1''Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
58 СТ Прайс лист (=14)'1'5031058:1,12'БТП'шт*
59 С1241-213-0401'6''Заглушка полипропиленовая РР-R приварная диаметром 20 мм'шт.*
60 С1241-117-0101'6''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
61 С1241-117-0104'2''Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм'шт.*
62 С1241-211-1203'19''Муфта полипропиленовая РР-R переходная приварная размером 25х20 мм'шт.*
63 С1241-211-1205'4''Муфта полипропиленовая РР-R переходная приварная размером 32х25 мм'шт.*
64 С1241-211-1207'4''Муфта полипропиленовая РР-R переходная приварная размером 40х25 мм'шт.*
65 С1241-211-1209'2''Муфта полипропиленовая РР-R переходная приварная размером 50х20 мм'шт.*
66 С1241-211-1211'2''Муфта полипропиленовая РР-R переходная приварная размером 50х32 мм'шт.*
67 С1241-211-0202'18''Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм'шт.*
68 С1241-112-0130'12''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 62х3,0 мм'шт.*
69 С1241-112-0138'6''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80х3,0 мм'шт.*
70 С1241-114-0117'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 80х50 мм'шт.*
71 С1241-114-0121'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100х50 мм'шт.*
72 С1241-209-0802'2''Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм'шт.*
73 С1241-209-2001'2''Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм'шт.*
74 С1241-209-2002'2''Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
75 С1241-209-2005'4''Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм'шт.*
76 С1241-209-2011'2''Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм'шт.*
77 С1241-209-2012'2''Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм'шт.*
78 С1241-209-2014'6''Тройник полипропиленовый РР-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм

'шт.*
79 С1241-505-0106'18''Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50х25 мм. Прим'10 шт.*
80 С1241-505-0106'2''Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 80х65 мм. Прим'10 шт.*
81 С1241-209-1901'21''Тройник полипропиленовый PP-R равно проходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм' шт.*
82 С1241-209-1903'2''Тройник полипропиленовый PP-R равноп роходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'ш т.*
83 С1241-208-0301'71''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 1 00 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм'шт.*
84 С1241-208-2501'35''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной диаметром 20 мм'шт.*
85 С1241-208-2502'32+2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п риварной диаметром 25 мм'шт.*
86 С1241-208-2503'7''Отвод полипропиленовый PP-R 90° прив арной диаметром 32 мм'шт.*
87 С1241-208-2505'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° при варной диаметром 50 мм'шт.*
88 Е11-180301-0104(РС281435)'(5.3+6+7.3+8.11+9.14+10.5+11 .2+12+13.3+14.3+15.2+16.5+9.9).0,204''Радиаторы би металлические (алюминиевые). Установка'кВт*
89 С1245-103-0110'5.3+6+7.3+8.11+9.14+10.5+11.2+12+13.3+1 4.3+15.2+16.5+9.9''Радиатор отопления биметалличес кий ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм , теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
90 Е11-260101-1701(РС140805)'91,3+161,3+32,4+1,1+53,4+123 ,6+20,4+419,1+0,2+3+54,7+9+3,7+5,2+12,9''Трубопров оды диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспе ненного каучука'м трубопровода*
91 С1234-303-0207'91,3+161,3''Гибкая трубчатая изоляция и з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равн о 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м *
92 С1234-303-0410'32,4''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм'м*
93 С1234-303-0412'1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспен енного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 В т/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
94 С1234-303-0414'53,4''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм'м*
95 С1234-303-0207'123,6''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700 0 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
96 С1234-303-0210'20,4+419,1''Гибкая трубчатая изоляция и з вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равн о 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м *
97 С1234-303-0415'3''Гибкая трубчатая изоляция из вспенен ного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/ (м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм'м*
98 С1234-303-0419'54,7''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм'м*
99 С1234-303-0421'9+3,7''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700 0 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм'м*
100 С1234-303-0415'5,2+12,9''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм'м*
101 Е11-200101-0303'0,7.13,1+0,7.66,2+0,8.153,8+0,8.63,3'' Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прок ладка'м2 поверхности воздуховодов*
102 Е11-200101-0301'(0,1.6,3+0,125.0,7+0,16.1,9+0,2.15,6). 3,14''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинков анной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Пр окладка'м2 поверхности воздуховодов*
103 П2#Воздухораспределители#*
104 Е11-200201-0101(РС296082)'7''Воздухораспределители, пр едназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, м асса до 20 кг. Установка'воздухораспределитель*
105 С1246-307-0101'7''Анемостат приточно-вытяжной АПВП диа метром 12,5 мм'шт.*
106 Е11-200301-0207(РС188228)'4''Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установк а'решетка*
107 С1261-302-0125'0,0225.4''Решетки регулирующие , размер 150х150 мм'м2*
108 Е11-200301-0207(РС188228)'4''Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установк а'решетка*
109 С1261-302-0125'0,03.4''Решетки регулирующие , размер 2 00х150 мм'м2*
110 Е11-200301-0207(РС188228)'24''Решетки жалюзийные сталь ные, регулирующие (РР), размер 200х200 мм. Установ ка'решетка*
111 С1261-302-0125'0,04.24''Решетки регулирующие , размер 200х200 мм'м2*
112 П2#Фасонные детали воздуховодов#*
113 Е11-200101-0310'0,045.1+0,062.1+0,082.1+0,081.8+0,26.2 +0,121.2+0,144.1+0,176.3+0,214.1+0,278.4+0,28.24+0 ,237.4+0,237.4+0,054.28''Воздуховоды класса Н (нор мальные) из оцинкованной стали. Прокладка фасонных частей'м2 поверхности воздуховодов*
114 Е11-201401-0101(РС296088)'1''Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
115 С1246-403-0207'1''Вентилятор радиальный для круглых ка налов, 0,157 кВт, n 2600 об/мин'комплект*
116 Е11-201701-0101(РС296026)(РС296319)'1''Агрегаты воздуш

но-отопительные, масса до 0,25 т. Установка'агрега т*
117 СТ Прайс лист (=14)'1'336500:1,12'Воздушно-тепловая за веса'шт*
118 П2#Система кондиционирования#*
119 Е11-202601-1702(РС296091)'3+1+1+4+4+4+3''Система мульт изональная мощностью до 15 кВт. Установка внутренн его блока'1 блок*
120 СТ Прайс лист (=14)'3'774.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU09GTUB4'шт*
121 СТ Прайс лист (=14)'1'790.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU18GTTB4'шт*
122 СТ Прайс лист (=14)'1'595.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU05GTRB4'шт*
123 СТ Прайс лист (=14)'4'624.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU07GTRB4'шт*
124 СТ Прайс лист (=14)'4'729.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU12GTRB4'шт*
125 СТ Прайс лист (=14)'4'769.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU15GTQB4'шт*
126 СТ Прайс лист (=14)'3'809.Ф3:1,12'Внутренний блок, кас сетный ARNU18GTQB4'шт*
127 Е11-202601-1701(РС296092)'1''Система мультизональная м ощностью до 15 кВт. Установка наружного блока'1 бл ок*
128 СТ Прайс лист (=14)'1'9051.Ф3:1,12'Наружный блок ARUM2 41LTES'шт*
129 СТ Прайс лист (=14)'20'155.Ф3:1,12'Приводной пульт. Бе лый'шт*
130 СТ Прайс лист (=14)'1'721.Ф3:1,12'AC EZ TouchAC EZ Tou ch 'шт*
131 Ц13-110801-0207'1+4+2+12+1''Проводки трубные из труб ц ветных металлов, наружный диаметр до 10 мм. Присое динение к приборам'соединение*
132 СТ Прайс лист (=14)'1'190.Ф3:1,12'Рефнет ARBLN14521'шт *
133 СТ Прайс лист (=14)'4'152.Ф3:1,12'Рефнет ARBLN07121'шт *
134 СТ Прайс лист (=14)'2'97.Ф3:1,12'Рефнет ARBLN03321'шт*
135 СТ Прайс лист (=14)'12'77.Ф3:1,12'Рефнет ARBLN01621'шт *
136 СТ Прайс лист (=14)'1'171.Ф3:1,12'Рефнет ARCNN21'шт*
137 СТ Прайс лист (=14)'16'120.Ф3:1,12'Декоративный панель PT-UQC'шт*
138 СТ Прайс лист (=14)'1'161.Ф3:1,12'Декоративный панель PT-UTC'шт*
139 СТ Прайс лист (=14)'3'202.Ф3:1,12'Декоративный панель PT-UUD'шт*
140 Ц13-120104-0103'20''Трубопровод из медных труб на усло вное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода*
141 Ц13-120104-0102'30+10+5''Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружн ый 28 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода*
142 Ц13-120104-0101'105+50+105+60''Трубопровод из медных т руб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования'м трубопровода *
143 СТ Прайс лист (=19)'7'11300:1,12'Медная труба Д6,35 15 м'шт*
144 СТ Прайс лист (=19)'1'44200:1,12'Медная труба Д9,52 50 м'шт*
145 СТ Прайс лист (=19)'21'6800:1,12'Медная труба Д12,7 5м 'шт*
146 СТ Прайс лист (=19)'4'31600:1,12'Медная труба Д15,88 1 5м'шт*
147 СТ Прайс лист (=19)'6'11200:1,12'Медная труба Д19,05 5 м'шт*
148 СТ Прайс лист (=19)'1'15100:1,12'Медная труба Д22,2 5м 'шт*
149 СТ Прайс лист (=19)'2'37200:1,12'Медная труба Д28,58 5 м'шт*
150 СТ Прайс лист (=19)'4'37200:1,12'Медная труба Д34,9 5м 'шт*
151 Е11-260101-1701(РС140805)'105,9+35,7+105,9+58,3+25,2+4 ,9+10,7+16,8''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Из оляция трубками из вспененного каучука'м трубопров ода*
152 С1234-303-0202'105,9''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700 0 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм'м*
153 С1234-303-0203'35,7''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 10 мм'м*
154 С1234-303-0205'105,9''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700 0 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм'м*
155 С1234-303-0206'58,3''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм'м*
156 С1234-303-0207'25,2''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
157 С1234-303-0209'4,9''Гибкая трубчатая изоляция из вспен енного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 В т/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
158 С1234-303-0211'10,7''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм'м*
159 С1234-303-0212'16,8''Гибкая трубчатая изоляция из вспе ненного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
160 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932240'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-4'Электрооборудован
       ие и электроосвещение ЭОМ'РП''в текущих ценах на 1
        квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 РЭлектрооборудование*
 7 П Шкафы и щиты*
 8 Ц13-080304-0204(РС249432)'1''Блок управления шкафного
       исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо
       та и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт
       .*
 9 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'808616:1,12'Главный
       вводно-распределительный щит Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=1
       25 А, IP31'компл*
10 Ц13-080305-0910'6''Щитки осветительные массой до 15 кг
       . Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
11 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'92836:1,12'Сборка си
       ловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=32 А, IP31'компл*
12 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'209798:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=63 А, IP31'компл*
13 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'204883:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31'компл*
14 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'204883:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=40 А, IP31'компл*
15 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'56093:1,12'Сборка си
       ловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31'компл*
16 СТЦеновое ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'380787:1,12'Сборка с
       иловая Uн=0,38кВ 50 Гц, Ih=25 А, IP31'компл*
17 Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором.
       Монтаж оборудования'шт.*
18 С1247-203-0101'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ
        РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36
        УХЛ4 IP30'шт.*
19 РЭлектроустановочные изделия*
20 Ц13-080305-0109'2+41''Розетка штепсельная утопленного
       типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
21 С1247-214-0108'2''Розетка штепсельная Двухместная для
       открытой установки, с заземляющими контактами, с з
       ащитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20
       'шт.*
22 С1247-214-0120'41''Розетка штепсельная Двухместная, дл
       я скрытой установки, с заземляющими контактами, с
       защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2
       0'шт.*
23 Ц13-100902-1213'97+28+28''Крышка декоративная и другие
        мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов
       'шт.*
24 С1247-202-0502'97''Коробка установочная'шт.*
25 С1247-202-0501'28''Коробка распределительная 100х100х4
       5'шт.*
26 СТЦеновое TEKLED(=14)'28'22115:1,12'Напольные коробки
       для установки розеток'шт*
27 РКАБЕЛИ*
28 Ц13-080206-1201'835+580+50+25+5+115+30+410+10+320+5''К
       абель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2.
        Прокладка по установленным конструкциям и лоткам
       с установкой ответвительных коробок в помещениях с
        нормальной средой'м кабеля*
29 С1243-106-0501'0,835''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим
       'км*
30 С1243-106-0502'0,580''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 3х2,5 (ок)-0,66. Прим
       'км*
31 С1243-106-0903'0,050''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66. Прим'к
       м*
32 С1243-106-0904'0,025''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х6 (ок)-0,66. Прим'к
       м*
33 С1243-106-0905'0,005''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х10 (ок)-0,66. Прим'
       км*
34 С1243-106-0906'0,115''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х16 (ок)-0,66. Прим'
       км*
35 С1243-106-0907'0,030''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3
       1996-2012, марки ППГнг(А)-HF 5х25 (ок)-0,66. Прим'
       км*
36 С1243-107-0501'0,410''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, с низким дымо- и газовыделением, число
        жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки
       ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66. Прим'км*
37 С1243-107-0904'0,010''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, с низким дымо- и газовыделением, число
        жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки
       ППГнг(А)-FRHF 5х6 (ок)-0,66. Прим'км*
38 С1243-107-1601'0,320''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, с низким дымо- и газовыделением, число
        жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ
       нг-LS 3х1,5 (ок)-1. Прим'км*
39 С1243-107-1902'0,005''Кабель силовой не распространяющ
       ий горение, с низким дымо- и газовыделением, число
```

жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66. Прим'км*
40 РМатериалы и изделия для прокладки кабелей*
41 Ц13-080206-0501'0,000325.75+0,0006.150+0,00098.3.25+0,00126.3.50''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
42 С1243-907-4806'75''Легкая консоль потолочная, основаие 100 мм ДКС'шт.*
43 С1243-907-4808'150''Легкая консоль потолочная, основаие 200 мм ДКС'шт.*
44 С1243-907-4902'225''Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм'1000 шт.*
45 С1243-907-6106'225''Шпильки ШП М8х1000'шт.*
46 С1243-907-1001'3.25''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм'м*
47 С1243-907-1003'3.50''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм'м*
48 С1261-105-0301'50''Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83'кг*
49 РМолниезащита и заземление*
50 Ц13-080208-0103(РС286033=0,00395)'49''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования'шт.*
51 Ц13-080208-0103(РС286033=0,00617)'42''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'шт.*
52 Ц13-080208-0202'67''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
53 Ц13-080208-0104'3.6''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
54 С1247-101-0113'24''Универсальный держатель с бетоном, ND1000, ДКС'шт.*
55 С1247-101-0114'3''Универсальный соединитель NG3103, ДКС'шт.*
56 С1247-101-0115'20''Фасадный держатель ND2307, 100мм, ДКС'шт.*
57 РТрубы*
58 Ц13-080206-1701'30''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
59 С1241-101-0303'30''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм'м*
60 Ц13-080206-1703'30''Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
61 С1241-101-0306'30''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
62 РЭлектроосвещение*
63 П Светотехническое оборудование*
64 Ц13-080305-0306'98+8+44+2+1''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами и болтами'шт.*
65 СТЦеновое TEKLED(=14)'98'12760:1,12'Светодиодный светильник универсального монтажа 48 Вт, IP LED SIRIUS 42W 6500K'шт*
66 СТЦеновое TEKLED(=14)'8'3990:1,12'Светодиодный светильник накладной потолочный 2X16 Вт, IP65 LEDTUBE PRI ZMABOX'шт*
67 СТЦеновое TEKLED(=14)'44'7560:1,12'Светодиодный светильник настенно-потолочный 15 Вт, IP65 NIKA ROUND'шт*
68 СТЦеновое TEKLED(=14)'2'4490:1,12'Светодиодный светильник настенно-потолочный, IP44 Z-1131 White'шт*
69 СТЦеновое TEKLED(=14)'1'2000:1,12'Датчик освещенности PS100'шт*
70 СТЦеновое TEKLED(=14)'3'2000:1,12'Светильник переносной с защитной решеткой и кабелем 5 м УП-1Р'шт*
71 СТЦеновое TEKLED(=14)'2'200:1,12'Лампа накаливания 12 В, 40 Вт, Е27'шт*
72 С1247-102-0104'4''Сетка антивандальная'шт.*
73 П Электроустановочные изделия*
74 Ц13-080305-0102'30+3''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
75 Ц13-080305-0105'21''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
76 С1247-212-0102'30''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
77 С1247-212-0104'21''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
78 С1247-212-0204'3''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
79 Ц13-100902-1212(РС145632РС145785=0,02)'51+54''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
80 С1247-202-0502'51''Коробка установочная'шт.*
81 С1247-202-0501'54''Коробка распределительная 100х100х45'шт.*
82 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932250'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-5'Система оповещени
       я и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ'РП
       ''в текущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 РОБОРУДОВАНИЕ СОУЭ*
 7 Ц13-100701-0102(РС145656РС145785=0,04)'1''Приборы ПС п
       риемно-контрольные, пусковые, концентратор блок ба
       зовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
 8 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'ITC ESCORT T-6212A Блок контроллера системы опо
       вещения на 10 зон'шт.*
 9 Ц13-100202-0207(РС145656РС145785=0,04)'1''Усилитель ду
       плексный или абонентский отдельно устанавливаемый.
        Монтаж оборудования'шт.*
10 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'ITC Audio T-240 -микширующий усилителитель  гро
       мкости'шт.*
11 Ц13-100701-0303(РС145656РС145785=0,03)'1''Устройство у
       льтразвуковое блок питания и контроля. Монтаж обор
       удования'шт.*
12 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'Аварийная панель с речевым модулем T-6203'шт.*
13 Ц13-100408-0301'1''Громкоговоритель настольный. Монтаж
        оборудования'шт.*
14 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'1:1,
       12'ITC ESCORT T-218A Пульт оператора с выбором зон
        с микрофоном на гибкой шее'шт.*
15 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Мо
       нтаж оборудования'шкаф*
16 СТ Ценовое предложение ТОО ATYRAU EUROELECTRIC(=14)'1'
       1:1,12'Шкаф коммутационный 19 25U'шт.*
17 Ц13-100701-0202(РС145656РС145785=0,025)'41+4''Извещате
       ль ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, р
       адиоизотопный, световой в нормальном исполнении. М
       онтаж оборудования'шт.*
18 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'41'1:1
       ,12'ITC T-105L Потолочная акустическая система  1,
       5-6W-100V'шт.*
19 СТ Ценовое предложение ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'4'1:1,
       12'ITC T-105S Потолочная акустическая система  3-9
       W-100V'шт.*
20 П2КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯ*
21 Ц13-080206-1201'320''Кабель двух-четырехжильный сечени
       ем жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конс
       трукциям и лоткам с установкой ответвительных коро
       бок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
22 СТ Ценовое предложение ТОО ИТР-НТ(=14)'320'1:1,12'Кабе
       ль КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5'м.*
23 Ц13-080206-1901'300''Труба винипластовая диаметром до
       25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
        стенам и колоннам с креплением скобами'м*
24 С1241-207-0302'300''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибк
       ая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
25 С1241-216-0203'300''Хомут для крепления труб ПВХ с упл
       отнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
26 Ц13-080206-1902'10''Труба винипластовая диаметром до 5
       0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
       стенам и колоннам с креплением скобами'м*
27 С1241-207-0206'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладк
       ая жесткая диаметром 50 мм'м*
28 Ц13-100702-0501'28''Коробка монтажная КМ-02'шт.*
29 С1247-202-0106'28''Коробка монтажная огнестойкая, IP41
        КМ-0(2К)'шт.*
30 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932260'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-6'ОПС, СВ, СКУД, СК
       С, Аудио-видеофикация'РП''в текущих ценах на 1 ква
       ртал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)(РС295991)(РС296
       262)(РС293076)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 Н27=1,2*
 7 О ОПС*
 8 Р1*
 9 Е11-010205-0401'2''Ямы для стоек и столбов. Копание вр
       учную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.
        Группа грунтов 1'м3 грунта*
10 Е11-010205-0501'1,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
        Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
11 Е11-080101-0307'11''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
       оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
        поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
       верхности*
12 Е11-060201-0101(РС100467РС100581)'0,75''Фундаменты общ
       его назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств
       о'м3*
13 РОборудование*
14 Ц13-110401-0201'1+1''Аппарат настольный, масса до 0,01
       5 т. Монтаж на столе'шт.*
15 СТ Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"(=14)'1'46804
       :1,12'Монитор 23 HP ProDisplay P233'шт*
16 СТ Прайс лист ТОО "Apple Tech Kazakhstan"(=14)'1'22011
       2:1,12'Компьютер в комплекте: клавиатура, мышь HP
       290 G1'шт*
17 Ц13-100701-0110'1+2''Приборы приемно-контрольные объек
       товые на 1 луч. Монтаж оборудования'шт.*
18 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'40322:1,12'Пу
       льт контроля и управления С2000-М'шт*
19 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'13930:1,12'Ко
       нтроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ'шт*
20 Ц13-100701-0204'37+3+97+16+4+10+6+3+3''Извещатель ОС а
       втоматический контактный, магнитоконтактный на отк
       рывание окон, дверей. Монтаж оборудования'шт.*
21 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'37'9297:1,12'Из
       вещатель охранный совмещенный С2000-СТИК'шт*
22 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'3'1888:1,12'Изв
       ещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК'шт*
23 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'97'6382:1,12'Из
       вещатель пожарный дымовой оптико-электронный адрес
       но-аналоговый ДИП-34А-04'шт*
24 С1248-302-0502'16''Извещатель пожарный ручной адресный
        ИПР 513-3АМ исп.01'шт.*
25 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'4'8933:1,12'Бло
       к релейный адресный С2000-СП2'шт*
26 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'10'4603:1,12'Оп
       овещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 01
       'шт*
27 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'6'4603:1,12'Опо
       вещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 11'
       шт*
28 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'3'4603:1,12'Опо
       вещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 07'
       шт*
29 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'3'4603:1,12'Опо
       вещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ 08'
       шт*
30 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'243034:1,12'П
       рограммное обеспечение АРМ Орион Про'шт*
31 Ц13-100701-0303'2''Устройство ультразвуковое блок пита
       ния и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
32 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'29653:1,12'Ре
       зервированный источник питания РИП-12 исп.50'шт*
33 Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок пита
       ния и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
34 СТ Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"(=14)'1'120
       4300:1,12'ИБП 3000 ВА'шт*
35 Ц13-100701-0110'12''Приборы приемно-контрольные объект
       овые на 1 луч. Монтаж оборудования'шт.*
36 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'12'2302:1,12'Бл
       ок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"'шт*
37 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
38 Е11-010205-0301'140''Грунты 1 группы. Разработка вручн
       ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко
       сами'м3 грунта*
39 Е11-010205-0501'93''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
       Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
40 Ц13-080201-0301'517''Кабель в траншее один. Устройство
        постели'м кабеля*
41 Ц13-080201-0302'517''Кабель в траншее один. Устройство
        постели. Добавлять на каждый последующий кабель к
       норме 13-080201-0301'м кабеля*
42 С1211-401-0101'47''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
43 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3)(РС3.0,3) К=0
       ,3'517.0,001''Кабели волоконно-оптические. Проклад
       ка в траншее'км кабеля*
44 С1249-101-0404'517''Лента сигнальная предостерегающая
       о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" разм
       ерами 250 м х 0,01 м'м*
45 Е11-010205-0301'134''Грунты 1 группы. Разработка вручн
       ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко
       сами'м3 грунта*
46 Е11-010205-0501'89''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
       Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
47 Ц13-080201-0301'742''Кабель в траншее один. Устройство
        постели'м кабеля*
```

48 С1211-401-0101'45''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
49 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3)(РС3.0,3) К=0,3'742.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
50 С1249-101-0404'742''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,01 м'м*
51 Ц13-080201-0201'376+585+7''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
52 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'65800:1,12'КВВГнг(А)-LS 4х0,75мм (400м)'бухта*
53 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'20200:1,12'КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм (600м)'бухта*
54 С1243-107-0501'0,007''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
55 Ц13-080206-1301(РС249432РС249433)'20''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий'м*
56 С1243-304-0102'20.0,001''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
57 Ц13-080206-0101'300''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
58 С1243-907-0108'300''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
59 Ц13-080206-2002(РС250404)'400''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
60 С1241-207-0204'400''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
61 О СС*
62 РОборудование*
63 Е11-010205-0401'2''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
64 Е11-010205-0501'1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
65 Е11-080101-0307'9,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
66 Е11-060201-0101(РС100467РС100581)'1''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
67 Ц13-110401-0201'1+1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.*
68 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'141366:1,12'LCD-монитор видеонаблюдения 23" DS-D5019QE-B'шт*
69 Ц13-100408-0623'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
70 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'330344:1,12'IP-видеорегистратор на 32 канала'шт*
71 Ц13-100203-0101'2''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
72 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'175325:1,12'Сетевой коммутатор на 16 портов DS-3E1318P-E'шт*
73 СТ Прайс лист Компания Onset(=14)'5'78900:1,12'Жесткий диск 3,5 6Tb 'шт*
74 Ц13-101001-0101'11+25''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
75 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'11'66182:1,12'Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I5'шт*
76 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'25'67129:1,12'Сервисная корпусная видеокамера, 2 Mn Hikvicion DS-2CD2T25WD-I'шт*
77 С1231-102-0206'72''Коннектор RJ-45'шт.*
78 Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
79 СТ Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"(=14)'1'901200:1,12'ИБП 220 В, 2200 ВА'шт*
80 СТ Прайс лист (=14)'5'2000:1,12'Табличка Ведется видео наблюдение'шт*
81 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
82 Ц13-080206-1301(РС249432РС249433)'1400''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий'м*
83 С1243-304-0102'1,400''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
84 РМатериалы и изделия для прокладки кабеля*
85 Ц13-080206-1901'600''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
86 С1241-207-0301'600''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
87 С1241-216-0203'600''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
88 Ц13-080206-1902'10''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
89 С1241-207-0206'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм'м*
90 Ц13-080206-2101'10''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
91 С1243-904-0104'10''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*
92 С1251-102-0501'10''Скоба С'шт.*
93 Ц13-080206-0501'0,00137.3.40''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
94 С1243-907-1011'3.40''Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм'м*
95 О СКУД*
96 РОборудование*
97 Ц13-100701-0110'3''Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования'шт.*
98 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'3'22230:1,12'Контроллер доступа С2000-2'шт*
99 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'18630:1,12'С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса'шт.*
100 Ц13-110501-0103'2''Механизмы исполнительные, масса до

100 кг. Монтаж оборудования'шт.*
101 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'1242150:1,12' Турникет тумбовый с планками и картоприемником PRA KTIKA-T-02-K'шт*
102 Ц13-100701-0303'2+6''Устройство ультразвуковое блок пи тания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
103 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'18202:1,12'Ре зервированный источник питания РИП-12'шт.*
104 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'6'16780:1,12'Ак кумулятор SF17-12'шт.*
105 Ц13-100701-0110'2+4''Приборы приемно-контрольные объек товые на 1 луч. Монтаж оборудования'шт.*
106 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'16340:1,12'Сч итыватель бесконтактный C2000-Proxy H'шт*
107 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'4'14140:1,12'Сч итыватель бесконтактный Matrix-II-EH'шт*
108 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'20'200:1,12'Rfi d card тонкая прокси карта MIFARE CLASSIC 1K'шт*
109 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'598500:1,12'К арт-принтер для печати на пластиковых картах EVOLI S ZN1H0000RS'шт*
110 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'34030:1,12'Ле нта для полноцветной печати EVOLIS R5F002SAA'шт*
111 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'4'52800:1,12'Ст ойка ограждения односторонняя PRAKTIKA'шт*
112 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'39400:1,12'По ручень ограждения двойной 1440 мм, 2шт PRAKTIKA'ко мпл*
113 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'2'27600:1,12'По ручень ограждения двойной 940 мм, 2шт PRAKTIKA'ком пл*
114 Ц13-101001-0601'1+1''Система управления доступом с авт оматическим запирающим устройством. Монтаж оборудо вания'система*
115 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'47500:1,12'За мок электромагнитный AL-200 Premium'шт*
116 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'13980:1,12'Ко мплект монтажа электромагнитного замка МК AL-200PR 'шт*
117 Е11-090403-0501(РС279868)'1''Доводчики дверные. Устано вка'шт.*
118 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'1'20330:1,12'Дв ерной доводчик TS68 EN 2/3/4'шт*
119 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
120 Ц13-080206-1301(РС249432РС249433)'70+140''Провод групп овой осветительных сетей в защитной оболочке или к абель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий'м*
121 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'70'480:1,12'Каб ель в ПВХ КВВГнг(А)-LS 2х2х0,75мм'м*
122 СТ Прайс лист ТОО "INTANT Atyrau"(=14)'140'190:1,12'Ка бель F/UTP кат.6 LSZH 4n'м*
123 Ц13-080206-1901'150''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
124 С1241-207-0301'150''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибк ая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
125 С1241-216-0203'150''Хомут для крепления труб ПВХ с упл отнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
126 Ц13-080206-1902'10''Труба винипластовая диаметром до 5 0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
127 С1241-207-0203'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладк ая жесткая диаметром 25 мм'м*
128 О СКС*
129 РОборудование*
130 СТ Прайс лист (=14)'1'360400:1,12'Цифровая IP-АТС KX-T DA100RU-1B PANASONIC'шт*
131 СТ Прайс лист (=14)'1'172700:1,12'Аналоговый голосовой шлюз SPA8000-GS LINKSIS'шт*
132 СТ Прайс лист (=14)'1'261220:1,12'Плата 16 городских л иний KX-TDA0181XJ PANASONIC'шт*
133 СТ Прайс лист (=14)'1'170200:1,12'Плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDA0174XJ PANASONIC'шт*
134 СТ Прайс лист (=14)'1'14800:1,12'Крепление в 19 шкаф д ля TDA100 KX-A243X PANASONIC'шт*
135 СТ Прайс лист (=14)'15'6990:1,12'Телефонный аппарат KX -TS2350 PANASONIC'шт*
136 СТ Прайс лист (=14)'1'57000:1,12'Системный цифровой те лефон KX-DT343 PANASONIC'шт*
137 СТ Прайс лист (=14)'2'87325:1,12'Коммутатор на 24 порт а SF220-24-K9-EU'шт*
138 СТ Прайс лист (=14)'1'153542:1,12'Шкаф 19, 42U, 600х80 0 мм, со стеклянной дверью KSC 05-012 KSC'шт*
139 СТ Прайс лист (=14)'1'10500:1,12'Патч-панель на 24 пор та категории 5е KSC 05-007 KSC'шт*
140 СТ Прайс лист (=14)'4'2543:1,12'Органайзер с крышкой в 19 шкаф для кабеля KSC 05-045 KSC'шт*
141 СТ Прайс лист (=14)'2'7200:1,12'Полка 19 перфорированн ая, 1U'шт*
142 СТ Прайс лист (=14)'1'12000:1,12'Блок на 8 розеток'шт*
143 СТ Прайс лист (=14)'1'7540:1,12'Панель заземления гори зонтальная 19 ПТ-18'шт*
144 Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок пита ния и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
145 СТ Прайс лист ТОО "EUROELECTRIC Kazakhstan"(=14)'1'448 348:1,12'ИБП 500 ВА, 230 В'шт*
146 СТ Прайс лист (=14)'56'155:1,12'Розеточный модуль RJ-4 5'шт*
147 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
148 Ц13-080206-1301(РС249432РС249433)'4675''Провод группов ой осветительных сетей в защитной оболочке или каб ель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит пе рекрытий'м*
149 С1243-304-0102'4675.0,001''Кабель для структурированны х кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5 E'км*
150 С1243-304-0102'0,001''Патч-корд UTP 4х2хAWG 24/1 PVC C AT5E'км*
151 РМатериалы и изделия для прокладки кабеля*
152 Ц13-080206-1901'3300''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, п о стенам и колоннам с креплением скобами'м*
153 С1241-207-0301'3300''Труба из поливинилхлорида ПВХ гиб

кая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
154 С1241-216-0203'3300''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
155 Ц13-080206-0501'0,00137.3.25''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
156 С1243-907-1011'3.25''Проволочный лоток высотой 60 мм, шириной 100 мм'м*
157 О Аудио-видеофикация*
158 РОборудование*
159 СТ Прайс лист (=14)'8'1562355,2:1,12'Поворотная FullHD камера для конференций, 1080p/60, 20хоптический zoom, 1/2,8, выход HDMI, 3G-SDI, темного цвета VC-A52SB Lumens'шт*
160 СТ Прайс лист (=14)'4'160272:1,12'4X4 HDMI Матричный коммутатор с масштабированием VM5404H LUMENS'шт*
161 СТ Прайс лист (=14)'24'35000:1,12'HDMI HDBASELT-LITE Удлинитель с POH (4K40) VCA50PW LUMENS'шт*
162 СТ Прайс лист (=14)'4'942256:1,12'Центральный блок для систем DDS 5900, DCS 6000 и MXC (для 6000 и MXC обязательна лицензия FL6000) DIS-CCU-E SHURE'шт*
163 СТ Прайс лист (=14)'24'369880:1,12'Настольный микрофонный пульт председатель/делегат SHURE серии MXC, без NFC MXC615 SHURE'шт*
164 СТ Прайс лист (=14)'24'115502,24:1,12'Микрофон SHURE на гусинной шее для MXC, кардиода, 50см, индикатор кольцо, разъем 10 pin SHURE'шт*
165 СТ Прайс лист (=14)'16'235200:1,12'Компактный линейный массив VXL1W-8 YAMAHA'шт*
166 СТ Прайс лист (=14)'16'33600:1,12'Настенное поворотное крепление WMB-L1W YAMAHA'шт*
167 СТ Прайс лист (=14)'16'147840:1,12'Трансформатор для VXL ST-L1W YAMAHA'шт*
168 СТ Прайс лист (=14)'4'1545600:1,12'Трансляционный усилитель мощности, D-Класс; 4-канальный, 40м-4x140Вт/2x280В, 80м-4x140/2x280В, 100/70В-4x125Вт; вх.разъемы 2x Euroblock, 2xRJ45 (YDIF вх./вых); вых. Разъемы винтовые клеммы, ШхВхГ 480x88x422 мм, 8,1кг VS6W'шт*
169 СТ Прайс лист (=14)'4'3037473,6:1,12'Цифровой аудиопроцессор, 32 x 32 канала Dante, 12 входов, 8 выходов эхоподавление (AEC) Sona на всех 12 входах, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U TESIRAFORTE DAN CI Biamp'шт*
170 СТ Прайс лист (=14)'4'4883502,4:1,12'Лазерный проектор (включая объектив 1,54-1,93:1) WUXGA 1920 x 1200, 6.500 ANSI лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBase T и HDMI. Срок службы 20.000 часов E-Vision Laser 6500 II WUXGA Digital Projection'шт*
171 СТ Прайс лист (=14)'4'919632:1,12'Моторизованный настенно-потолочный проекционный экран 155, 3330 мм, формат экрана 1,60 (16:10), ткань VisionWhitePro, черные поля 100 мм PRONPROFESSION-01753 Adeo'шт*
172 СТ Прайс лист (=14)'4'5980800:1,12'Профпанель, UHD, 86, 500 кд/м2, 24/7, LG web0S 3.0, LAN Player, Wi-fi, акустика UH5E LG'шт*
173 СТ Прайс лист (=14)'4'157136:1,12'Настенный кронштейн для ЖК панели 63-110, VESA 1200x900, регулируемый наклон до 10, до 125кг, сталь, черный M0926 Multibrackets'шт*
174 СТ Прайс лист (=14)'4'91069,44:1,12'Потолочный кронштейн для проектора до 30 кг, от потолка до проектора 620-800мм, белый цвет M5228 Multibrackets'шт*
175 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
176 Ц13-080206-1301(PC249432PC249433)'20.8+10.16''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий'м*
177 СТ Прайс лист (=14)'8'41664:1,12'Кабель 20м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20'шт*
178 СТ Прайс лист (=14)'16'27720:1,12'Кабель 10м, для соединения основных компонентов систем DCS 6000 и DDS 5900, черный STP Cat 5 с разъемами (RJ45). EC 6001-20'шт*
179 РМатериалы и изделия для прокладки кабеля*
180 Ц13-080206-1901'320''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
181 С1241-207-0301'320''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
182 С1241-216-0203'320''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
183 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э932270'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'2-2
       'Пристройка здания суда''2'2-2-7'Технологические р
       ешения ТХ'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2021г*
 3 (РС147789)(РС274662РС249132)(РС295787)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 Н27=1,2*
 7 Ц13-110401-0201'24+4+8''Аппарат настольный, масса до 0
       ,015 т. Монтаж на столе'шт.*
 8 Ц13-110401-0401'6+4''Аппарат настенный, масса от 0,15
       т до 0,2 т. Монтаж на стене'шт.*
 9 Ц13-110401-0301'4+1''Аппарат напольный, масса до 0,2 т
       . Монтаж на полу'шт.*
10 Ц13-101001-0401'8''Металлодетекторы стационарные арочн
       ого типа. Монтаж'металлодетектор*
11 СТ Прайс лист (=14)'2'47000:1,12'Стол компьютерный с т
       умбрй (1600х875х750)'компл*
12 СТ Прайс лист (=14)'81'10771:1,12'Стул полумягкий'шт*
13 СТ Прайс лист (=14)'9'27679:1,12'Стол офисный рабочий
       1400х600х750'шт*
14 СТ Прайс лист (=14)'2'28000:1,12'Стол приставной (1350
       х700х750)'шт*
15 СТ Прайс лист (=14)'27'9715:1,12'Стул мягкий'шт*
16 СТ Прайс лист (=14)'6'252000:1,12'LED/LCD панель (наст
       енный) LG UT640S'шт*
17 СТ Прайс лист (=14)'24'199239:1,12'Компьютер в комплек
       те (системный блок+монитор+клавиатура+мышь)HP 290
       G2 MT Bundle'компл*
18 СТ Прайс лист (=14)'9'36800:1,12'Антивандальная скамья
        металлическая с настилем из деревянных досок толщ
       .40мм (габ:1900х410х410)'шт*
19 СТ Прайс лист (=14)'3'32200:1,12'Кресло офисное (кож.з
       ам.)'шт*
20 СТ Прайс лист (=14)'7'69001:1,12'Шкаф остекленный (для
        документов) 800х520х1800'шт*
21 СТ Прайс лист (=14)'4'30600:1,12'Трибуна 700х490х1240'
       шт*
22 СТ Прайс лист (=14)'10'52552:1,12'Шкаф для одежды 800х
       520х1800'шт*
23 СТ Прайс лист (=14)'4'45332:1,12'Стол для президиума 2
       000х900х750'шт*
24 СТ Прайс лист (=14)'35'66036:1,12'Блок стульев (4места
       )'шт*
25 СТ Прайс лист (=14)'4'145050:1,12'Кресло рабочее для с
       удьи'шт*
26 СТ Прайс лист (=14)'4'492300:1,12'Взломостойкий сейф'ш
       т*
27 СТ Прайс лист (=14)'4'68940:1,12'Лазерный аппарат (фор
       мат А4)'шт*
28 СТ Прайс лист (=14)'12'35140:1,12'Стол со стационарной
        тумбой 1200х600х750'шт*
29 СТ Прайс лист (=14)'3'31000:1,12'Кресло для посетителе
       й (кож.зам.)'шт*
30 СТ Прайс лист (=14)'7'57624:1,12'Кресло для сотрудника
       'шт*
31 СТ Прайс лист (=14)'3'34194:1,12'Стол+тумба 1200х600х7
       45'шт*
32 СТ Прайс лист (=14)'3'15448:1,12'Стол приставной 500х7
       00х745'шт*
33 СТ Прайс лист (=14)'2'62000:1,12'Стол письменный с тум
       бой (1600х800х761)'шт*
34 СТ Прайс лист (=14)'1'70540:1,12'Шкаф металлический га
       б:800х400х1800мм'шт*
35 СТ Прайс лист (=14)'8'29711:1,12'Металлодетектор ручно
       й'шт*
36 СТ Прайс лист (=14)'4'168583:1,12'Видеопроектор с през
       ентером'шт*
37 СТ Прайс лист (=14)'4'43878:1,12'Экран передвижной'шт*
38 СТ Прайс лист (=14)'8'672466:1,12'Цветной принтер (фор
       мата А4)'шт*
39 СТ Прайс лист (=14)'1'120000:1,12'Стойка-ресепшн для о
       хранника габ:2020х450х1500'шт*
40 СТ Прайс лист (=14)'1'201000:1,12'Стойка-ресепшн 2700х
       1400х1200'шт*
41 СТ Прайс лист (=14)'1'10054000:1,12'Интроскоп'шт*
42 СТ Прайс лист (=14)'1'1188616:1,12'Металлоискатель аро
       чный'шт*
43 С1247-103-0222'4''Световое табло'шт.*
44 СТ Прайс лист (=14)'4'27679:1,12'Стол для переговоров
        (1400х600х750)'шт*
45 СТ Прайс лист (=14)'4'140000:1,12'Диван'шт*
46 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э934110'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1+Б''6''''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'4-1
       'Электроснабжение'РП'4'4-1'Электроснабжение'ЭС''в
       ценах 1-квартала 2021г.*
 3 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 4 Н5=1,15'Н52=1,15*
 5 М274662=32*
 6 М102721=162349*
 7 (РС144679РС144655)(РС244563)(РС295991)(РС296306)(РС295
       464)(РС295746РС278544)(РС295487РС102737)(РС295614)
       (РС293028)(РС296313)(РС296074)(РС295990)(РС296315)
       (РС295484РС102639)(РС295854РС249132)(РС295822РС144
       655)*
 8 Р1*
 9 ПКЛ-0,4 кВ*
10 Е11-010101-0408'11,5''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
       аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
       овшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
11 Е11-010104-0402'7,6''Траншеи и котлованы. Засыпка буль
       дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
        грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Ц13-080201-0301'63,6''Кабель в траншее один. Устройств
       о постели'м кабеля*
13 С1211-401-0101'3,8''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
14 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,0636''Кабели волоко
       нно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
15 С1249-101-0505'63,6''Лента сигнальная предостерегающая
        о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" р
       азмерами 100 м х 0,6 м'м*
16 Е11-010101-0408'4,5''Грунты 2 группы в карьерах. Разра
       ботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ко
       вшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
17 Е11-010104-0402'3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдо
       зерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г
       рунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18 Ц13-080201-0301'16,9''Кабель в траншее один. Устройств
       о постели'м кабеля*
19 С1211-401-0101'1,5''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
20 Е11-010101-0408'82,8''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
       аботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с к
       овшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
21 Е11-010104-0402'55,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
       ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
       и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
22 Ц13-080201-0301'460''Кабель в траншее один. Устройство
        постели'м кабеля*
23 С1211-401-0101'27,6''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3
       *
24 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,0169''Кабели волоко
       нно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля*
25 С1249-101-0503'16,9''Лента сигнальная предостерегающая
        о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" р
       азмерами 100 м х 0,3 м'м*
26 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
27 Ц13-080206-1201'24+85''Кабель двух-четырехжильный сече
       нием жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным ко
       нструкциям и лоткам с установкой ответвительных ко
       робок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
28 С1243-113-0909'0,024''Кабель силовой число жил 4, напр
       яжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок
       )-1'км*
29 С1243-113-0910'0,085''Кабель силовой число жил 4, напр
       яжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок
       )-1'км*
30 РПрочие материалы*
31 Ц13-080201-3410'85''Трубопровод полиэтиленовый для каб
       ельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в
       траншеях'м*
32 С1241-201-0413'85''Труба полиэтиленовая для водоснабже
       ния РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10
       ,0 мм'м*
33 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'0,019+0,070''Кабели в
       олоконно-оптические. Прокладка в траншее'км кабеля
       *
34 С1249-101-0503'19''Лента сигнальная предостерегающая о
        пролегающих подземных коммуникациях "Электра" раз
       мерами 100 м х 0,3 м'м*
35 С1249-101-0505'70''Лента сигнальная предостерегающая о
        пролегающих подземных коммуникациях "Электра" раз
       мерами 100 м х 0,6 м'м*
36 Е11-330208-0102'1''Разрядники. Установка вручную'компл
       ект*
37 515-301-1101'1''Разъединитель внутренней установки РВ-
       0,4 кВ'шт.*
38 РВосстановление дорожного покрытия*
39 Е11-270302-0502(РС249133РС249131)'17''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-
       2010 мм'м2 покрытия*
40 С3412-102-0216'0,170.20''Перевозка строительных грузов
        самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемно
       сть свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 2
       0 км'т·км*
41 Е11-270401-0101'17.0,15''Слои оснований подстилающие и
        выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
       снования в плотном теле*
42 Е11-270403-0201'17''Основания из щебня фракции 40-70 м
       м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат
       ке каменных материалов с пределом прочности на сжа
       тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/
       см2)'м2 основания*
43 Е11-270602-0901'17.0,001.0,2''Основания. Розлив вяжущи
       х материалов'т*
```

44 Е11-270602-0306(РС144679РС144655)(РС295487РС102750)'17
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей пористых крупнозернистых, плотность каме
нных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрыт
ия*
45 Е11-270602-0406(РС144679РС144655)(РС295487РС102750)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'17''Покрытия из горячих асфа
льтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или иск
лючать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия
к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
46 Е11-270602-0901'17.0,001.0,2''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
47 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)'17
''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
ых смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность ка
менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покр
ытия*
48 К*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э936110'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1+Б''6''''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'6-1
       'Наружные сети водоснабжения и канализации'РП'6'6-
       1'Наружные сети водоснабжения и канализации'НВК''в
        ценах 1-квартала 2021г.*
 3 (РС249432)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 М274662=32*
 7 М102721=162349*
 8 (РС295991)(РС245634РС102729)(РС295822РС144655)(РС29585
       4РС249132)(РС295990)(РС296021)(РС295487РС102737)(Р
       С295484РС102639)(РС295706РС288063)(РС295464)*
 9 Р Водопровод В1*
10 Е11-220501-0101(РС295991)'0,040''Трубопроводы из полиэ
       тиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопро
       вода*
11 С1241-201-0609'40.1,01''Труба полиэтиленовая для водос
       набжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 5
       0х3,7 мм'м*
12 Е11-230601-0108'2,3298''Колодцы канализационные круглы
       е сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.
        Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
13 С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН20'шт.*
14 С1225-101-0111'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 20-9'шт.*
15 С1225-101-0613'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки 1ПП20-1'шт.*
16 С1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для ко
       лодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
17 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 7-3'шт.*
18 С1244-202-0101'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-
       99'комплект*
19 С1222-503-0201'0,017.1''Ограждение лестничных проемов,
        лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83
       -Стремянка С1'т*
20 Е11-220901-0101(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обра
       тные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка
       или клапан*
21 С1242-101-0601'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным кл
       ином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чу
       гуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма
       рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
22 С1241-116-0107'2''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 3
       3259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
23 С1241-214-0104'2''Втулка под фланец полиэтиленовая лит
       ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
24 Е11-220501-0109(РС2011)(РС249131)(РС295991)'0,2.0,001'
       'Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350
       мм. Укладка гильзы'км трубопровода*
25 С1241-201-0919'0,2.1,01''Труба полиэтиленовая для водо
       снабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами
       315х12,1 мм'м*
26 С1241-208-0305'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10
       0 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
27 С1241-215-0108'1''Седло зажимное с усиливающим кольцом
       , PN 10 размерами 40х1''шт.*
28 Е11-270502-0101(РС100435)'16,5''Устройство отмостки во
       круг люка колодца'м2 подзоров и отмосток*
29 С1212-101-0308'1,65''Бетон тяжелый класса В7,5, F100,
       W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
30 Е11-080101-0307'37,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
        боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
       ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
        поверхности*
31 Р Бытовая канализация К1*
32 Е11-220501-0203(РС280177)'0,055''Трубопроводы из полим
       ерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка'км
       трубопровода*
33 С1241-204-0103'55.0,997''Труба двухслойная полимерная
       со структурированной стенкой SN 8 с соединительным
        элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 5
       4475-2011'м*
34 Е11-220501-0109(РС2011)(РС249131)(РС295991)'0,1.12.0,0
       01''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 3
       50 мм. Укладка гильзы'км трубопровода*
35 С1241-201-0622'0,1.12.1,01''Труба полиэтиленовая для в
       одоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размера
       ми 315х18,7 мм'м*
36 Е11-230601-0106(РС295484РС102737)'0,48.4''Колодцы кана
       лизационные круглые сборные железобетонные, диамет
       р 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые'м3 конструкций
       колодца*
37 С1225-101-0602'4''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПН15'шт*
38 С1225-101-0114'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-3'шт.*
39 С1225-101-0109'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 15-9'шт.*
40 С1225-101-0609'4''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
41 С1225-101-0104'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
        КС 10-3'шт.*
42 С1225-101-0605'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПП 10-1'шт.*
43 С1225-101-0622'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
       рки ПД10'шт.*
44 С1244-202-0101'4''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-
       99'комплект*
45 С1222-503-0201'0,017.4''Ограждение лестничных проемов,
        лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83
```

-Стремянка С1'т*
46 Е11-270502-0101(РС100435)'22''Устройство отмостки вокр уг люка колодца'м2 подзоров и отмосток*
47 С1212-101-0308'2,2''Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W 4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
48 Е11-080101-0307'37,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
49 Е11-220801-0202(РС251461)'1''Фасонные части полиэтилен овые: тройники. Установка'шт.*
50 С1241-209-1802'1''Тройник полимерный сварной 90° со ст руктурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 5 4475-2011'шт.*
51 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Фасонные части полиэтилен овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а'шт.*
52 С1241-208-2302'1''Отвод полимерный сварной 90° со стру ктурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 544 75-2011'шт.*
53 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Фасонные части полиэтилен овые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а'шт.*
54 С1241-213-0212'1''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
55 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
56 С1244-301-0206'1''Счетчик горячей воды многоструйный Q N 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°С'шт .*
57 Е11-160401-0201(РС278602)'0,2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д иаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
58 С1241-102-0107'0,2''Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 25х2,5 мм'м*
59 С1241-115-0102'3''Муфта прямая с цилиндрической резьбо й без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметр ом 20 мм'шт.*
60 С1242-202-0102'1+1+1''Кран шаровый из кованой стали, п риварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
61 Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Уст ановка'комплект*
62 С1241-113-0201'2''Тройник приварной бесшовный переходн ой ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х 3,0-15х3,0 мм'шт.*
63 С1245-106-0101'2+1''Ниппеля. Прим'шт.*
64 Е11-181001-0101(РС262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Ус тановка'фильтр*
65 С1242-404-0601'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
66 К*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э936220'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1+Б''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'6-2
       'Теплофикационная камера'РП'6'6-2'Теплофикационная
        камера'АС''в ценах 1-квартала 2021г.*
 3 (РС249432)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 М274662=32*
 7 М102721=162349*
 8 (РС295991)(РС245634РС102729)(РС295822РС144655)(РС29585
       4РС249132)(РС295990)(РС296021)(РС295487РС102737)(Р
       С295484РС102639)(РС295706РС288063)*
 9 Р Теплофикационная камера УТ10*
10 Е11-061301-0105(РС100533РС279444)'8,1''Конструкции жел
       езобетонные, отстойники, резервуары и прочие соору
       жения при днищах бункерного типа. Устройство'м3*
11 Е11-080101-0202'0,7''Основание под фундаменты щебеночн
       ое. Устройство'м3 основания*
12 Е11-130701-0401'0,7''Днища аппаратов. Пропитка щебня м
       астикой "Битуминоль Н-2"'м3*
13 С1261-102-0252'(130,54+555,71+130,54+156,64).0,001''Се
       тка арматурная сварная из арматурной стали А-III (
       А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
14 С1214-210-0101'(12,94+36,29+12,94+15,91).0,001''Сталь
       арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ Р
       К 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
15 Е11-231201-0101(РС102636РС102633)(РС296063)'1''Люки. У
       становка'шт.*
16 С1244-202-0107'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром
       , тип Т (С250)'комплект*
17 Е11-080101-0307'27''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
       оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
        поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
       верхности*
18 Р Теплофикационная камера УТ5*
19 Е11-061301-0105(РС100533РС279444)'12,3''Конструкции же
       лезобетонные, отстойники, резервуары и прочие соор
       ужения при днищах бункерного типа. Устройство'м3*
20 Е11-080101-0202'1,5''Основание под фундаменты щебеночн
       ое. Устройство'м3 основания*
21 Е11-130701-0401'1,5''Днища аппаратов. Пропитка щебня м
       астикой "Битуминоль Н-2"'м3*
22 С1261-102-0252'(242,42+785,09+261,07+156,64).0,001''Се
       тка арматурная сварная из арматурной стали А-III (
       А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
23 С1214-210-0101'(24,89+50,81+24,89+15,91).0,001''Сталь
       арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ Р
       К 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
24 Е11-231201-0101(РС102636РС102633)(РС296063)'1''Люки. У
       становка'шт.*
25 С1244-202-0107'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром
       , тип Т (С250)'комплект*
26 Е11-150203-0401(РС295576РС128476)'35=Ф1''Стены наружны
       е. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементн
       о-известковым или цементным раствором по камню и б
       етону (когда остальные поверхности не оштукатурива
       ются) простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
27 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Стены. Окр
       аска поливинилацетатными водоэмульсионными состава
       ми улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверх
       ности*
28 Е11-080101-0307'11''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
       оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
        поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
       верхности*
29 К*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э936330'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1+Б''6'''''*
  2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'6-3
       'Водопонижение'РП'6'6-3'Водопонижение'ВП''в ценах
       1-квартала 2021г.*
  3 (РС249432)*
  4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
  5 Н5=1,15'Н52=1,15*
  6 М274662=32*
  7 М102721=162349*
  8 (РС144679РС144655)(РС244563)(РС295991)(РС296306)(РС295
       464)(РС295746РС278544)(РС295487РС102737)(РС295614)
       (РС293028)(РС296313)(РС296074)(РС295990)(РС296315)
       (РС295484РС102639)*
  9 РВодопонижение для котлована под пристройку здания суд
       а*
 10 Е11-010205-1201'2880:2,86''Траншеи. Водоотлив'м3 мокро
       го грунта*
 11 Е11-010205-1001'10''Стенки траншей шириной до 2 м. Кре
       пление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и
       мокрые'м2 креплений*
 12 Е11-230101-0102(РС293008РС100063)'20,5+20''Основание п
       од трубопроводы щебеночное. Устройство'м3 основани
       я*
 13 Е11-220501-0106(РС2011)(РС249131)(РС295991)(Р1.0,6)(Р3
       .0,6)(Н53=0)К=0,6'0,150''Трубопроводы из полиэтиле
       новых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровод
       а*
 14 Е11-220501-0106(РС2011)(РС249131)(РС295991)'0,150''Тру
       бопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.
       Укладка'км трубопровода*
 15 С1241-201-1207'150''Труба полиэтиленовая для водоснабж
       ения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4
       ,0 мм'м*
 16 Ц13-370101-0110(РС295614)'4''Оборудование без механизм
       ов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
 17 К*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э936440'В1А0К9Ж5'В1ХМН2Ц7Ш1+Б''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'6-4
       'Тепловые сети'РП'6'6-4'Тепловые сети'ТС''в ценах
       1-квартала 2021г.*
 3 (РС249432)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 М274662=32*
 7 М102721=162349*
 8 (РС144679РС144655)(РС244563)(РС295991)(РС296306)(РС295
       464)(РС295746РС278544)(РС295487РС102737)(РС295614)
       (РС293028)(РС296313)(РС296074)(РС295990)(РС296315)
       (РС295484РС102639)(РС295854РС249132)(РС295822РС144
       655)*
 9 Р Надземные тепловые сети*
10 Е11-160901-0502(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диам
       етр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
11 СТЦеновое (=14)'1'148200:1,12'Узел учета тепловой энер
       гии'шт*
12 Е11-240101-0405(РС295990)'0,007''Трубопроводы надземны
       е при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15
       0°С диаметром труб 125 мм. Прокладка'км трубопрово
       да*
13 С1241-402-0307'7''Труба стальная прямошовная изолирова
       нная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ
        30732-2006 размерами 108х5,0 мм'м*
14 Е11-240101-0404(РС295990)'0,009''Трубопроводы надземны
       е при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15
       0°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопрово
       да*
15 С1241-402-0306'9''Труба стальная прямошовная изолирова
       нная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ
        30732-2006 размерами 89х5,0 мм'м*
16 Е11-240101-0402(РС295990)'0,010''Трубопроводы надземны
       е при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15
       0°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровод
       а*
17 С1241-402-0304'10''Труба стальная прямошовная изолиров
       анная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОС
       Т 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'м*
18 Е11-240101-0402(РС295990)'0,036''Трубопроводы надземны
       е при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15
       0°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровод
       а*
19 СТЦеновое (=14)'36'2502:1,12'Труба 63/140 PE-RT тип 2
       SDR 11 в ОЦ оболочке'м*
20 Е11-240101-0401(РС295990)'0,0066''Трубопроводы надземн
       ые при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 1
       50°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопрово
       да*
21 СТЦеновое (=14)'6,6'2052:1,12'Труба 50/125 PE-RT тип 2
        SDR 11 в ОЦ оболочке'м*
22 Е11-240106-0103(РС296314)'3''Задвижки или клапаны стал
       ьные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Уст
       ановка'комплект*
23 С1242-208-0107'3''Кран шаровый стальной неполнопроходн
       ой под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем те
       плоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст
       100-1-ППУ-ОЦ'шт.*
24 Е11-240106-0102(РС296314)'4''Задвижки или клапаны стал
       ьные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Уста
       новка'комплект*
25 С1242-208-0105'4''Кран шаровый стальной неполнопроходн
       ой под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем те
       плоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст
       65-1-ППУ-ОЦ'шт.*
26 Е11-240106-0101(РС296314)'2''Задвижки или клапаны стал
       ьные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Уста
       новка'комплект*
27 С1242-208-0104'2''Кран шаровый стальной неполнопроходн
       ой под приварку в 1-ППУ-ОЦ изоляции, для систем те
       плоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст
       50-1-ППУ-ОЦ'шт.*
28 Е11-240108-0205(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные издели
       я стальные предварительно изолированные пенополиур
       етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
       и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
       мпературе до 140° диаметром 125 мм. Установка'шт.*
29 С1241-405-0307'1''Отвод стальной на 90° изолированный
       пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ
       ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*
30 Е11-240108-0204(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные издели
       я стальные предварительно изолированные пенополиур
       етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
       и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
       мпературе до 140° диаметром 100 мм. Установка'шт.*
31 С1241-405-0306'1''Отвод стальной на 90° изолированный
       пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ
       ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'шт.*
32 Е11-240108-0202(РС296014)(РС296029)'7''Фасонные издели
       я стальные предварительно изолированные пенополиур
       етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
       и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
       мпературе до 140° диаметром 70 мм. Установка'шт.*
33 С1241-405-0202'7''Отвод ПЭ 90градус PE-RT 63/140 тип 2
        SDR 11 в ОЦ оболочке'шт.*
34 Е11-240108-0201(РС296014)(РС296029)'5''Фасонные издели
       я стальные предварительно изолированные пенополиур
       етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
       и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
       мпературе до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*
35 С1241-405-0201'5''Отвод ПЭ 90градус PE-RT 50/125 тип 2
        SDR 11 в ОЦ оболочке'шт.*
```

36 Е11-240108-0207(РС296014)(РС296029)'2''Фасонные издели
я стальные предварительно изолированные пенополиур
етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
мпературе до 140° диаметром 200 мм. Установка'шт.*
37 С1241-406-0145'2''Тройник стальной изолированный пеноп
олиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами
159х108 мм'шт.*
38 Е11-240108-0205(РС296014)(РС296029)'1+1''Фасонные изде
лия стальные предварительно изолированные пенополи
уретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфт
ами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,
температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка'шт
.*
39 С1241-406-0128'1''Тройник стальной изолированный пеноп
олиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами
108х63 мм'шт.*
40 С1241-406-0127'1''Тройник стальной изолированный пеноп
олиуретаном тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами
108х50 мм'шт.*
41 Е11-240108-0202(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные издели
я стальные предварительно изолированные пенополиур
етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
мпературе до 140° диаметром 70 мм. Установка'шт.*
42 С1241-210-0617'1''Переход полиэтиленовый электросварно
й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 м
м'шт.*
43 Е11-240108-0201(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные издели
я стальные предварительно изолированные пенополиур
етаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтам
и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, те
мпературе до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*
44 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварно
й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50 м
м'шт.*
45 Р Подземные тепловые сети*
46 Е11-240101-0305(РС295990)'0,210''Трубопроводы в проход
ном канале при условном давлении 1,6 МПа, температ
уре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка'км т
рубопровода*
47 С1241-402-0112'210''Труба стальная прямошовная изолиро
ванная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой обо
лочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х5,0 мм'м*
48 Е11-240101-0304(РС295990)'0,180''Трубопроводы в проход
ном канале при условном давлении 1,6 МПа, температ
уре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км т
рубопровода*
49 С1241-402-0111'180''Труба стальная прямошовная изолиро
ванная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой обо
лочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х5,0 мм'м*
50 Е11-240101-0302(РС295990)'0,195''Трубопроводы в проход
ном канале при условном давлении 1,6 МПа, температ
уре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км тр
убопровода*
51 СТЦеновое (=14)'195'2502:1,12'Труба 63х5,8/140 РЕ-RT т
ип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке'м*
52 Е11-240101-0301(РС295990)'0,195''Трубопроводы в проход
ном канале при условном давлении 1,6 МПа, температ
уре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км тр
убопровода*
53 СТЦеновое (=14)'195'2052:1,12'Труба 50х4,6/125 РЕ-RT т
ип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке'м*
54 Е11-240101-0302(РС295990)'0,180+0,003+0,003''Трубопров
оды в проходном канале при условном давлении 1,6 М
Па, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Про
кладка'км трубопровода*
55 С1241-402-0104'180''Труба стальная прямошовная изолиро
ванная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой обо
лочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'м*
56 С1241-402-0106'3''Труба стальная прямошовная изолирова
нная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболо
чке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'м*
57 СТЦеновое (=14)'3'1803:1,12'Труба 40х3,7/165 РЕ-RT тип
2 SDR 11 в ПЭ оболочке'м*
58 Е11-230601-0108'0,55''Колодцы канализационные круглые
сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Г
рунты мокрые'м3 конструкций колодца*
59 С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
рки ПН20'шт.*
60 С1225-101-0111'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
КС 20-9'шт.*
61 С1225-101-0613'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма
рки 1ПП20-1'шт.*
62 С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки
КО 6'шт.*
63 С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки
КС 7-3'шт.*
64 С1244-202-0101(=19)'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л
(А15)'комплект*
65 С1222-503-0201'0,017.1''Ограждение лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83
-Стремянка С1'т*
66 Е11-240106-0103(РС296314)'2+2+5''Задвижки или клапаны
стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм.
Установка'комплект*
67 С1242-208-0206'2''Кран шаровый стальной неполнопроходн
ой под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем те
плоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст
108-2-ППУ-ОЦшт.*
68 С1242-208-0205'2''Кран шаровый стальной неполнопроходн
ой под приварку в 2-ППУ-ОЦ изоляции, для систем те
плоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст
89-2-ППУ-ОЦ'шт.*
69 С1242-208-0401'5''Кран шаровый Д63 РЕ-RT тип 2 SDR 11
в ПЭ оболочке'шт.*
70 Е11-240106-0101(РС296314)'1''Задвижки или клапаны стал
ьные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Уста
новка'комплект*
71 С1242-208-0305'6''Кран шаровый Д50 РЕ-RT тип 2 SDR 11
в ПЭ оболочке'шт.*
72 Е11-240108-0205(РС296014)(РС296029)'4+1''Фасонные изде
лия стальные предварительно изолированные пенополи
уретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфт

ами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка'шт.*

73 С1241-406-0228'4+1''Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм'шт.*

74 Е11-240108-0204(РС296014)(РС296029)'2+1''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка'шт.*

75 С1241-406-0221'2+1''Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм'шт.*

76 С1241-406-0121'1''Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89 мм'шт.*

77 Е11-240108-0202(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка'шт.*

78 С1241-406-0215'1''Тройник Д63 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке'шт.*

79 Е11-240108-0201(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*

80 С1241-406-0210'1''Тройник Д50 РЕ-RT тип 2 SDR 11 в ПЭ оболочке'шт.*

81 Е11-240108-0205(РС296014)(РС296029)'6''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка'шт.*

82 С1241-405-0107'6''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*

83 Е11-240108-0204(РС296014)(РС296029)'6''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка'шт.*

84 С1241-405-0106'6''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'шт.*

85 Е11-240108-0202(РС296014)(РС296029)'8''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка'шт.*

86 С1241-405-0202'8''Отвод ПЭ 90градус РЕ-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке'шт.*

87 Е11-240108-0201(РС296014)(РС296029)'6''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*

88 С1241-405-0201'6''Отвод ПЭ 90градус РЕ-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке'шт.*

89 Е11-240108-0205(РС296014)(РС296029)'2''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка'шт.*

90 С1241-405-0107'1''Отвод стальной на 55° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*

91 Е11-240108-0202(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка'шт.*

92 С1241-405-0202'1''Отвод ПЭ 55градус РЕ-RT 63/140 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке'шт.*

93 Е11-240108-0201(РС296014)(РС296029)'1''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка'шт.*

94 С1241-405-0201'1''Отвод ПЭ 55градус РЕ-RT 50/125 тип 2 SDR 11 в ОЦ оболочке'шт.*

95 Е11-240108-0205(РС296014)(РС296029)'2''Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами и из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка'шт.*

96 С1241-407-0112'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм'шт.*

97 С1241-411-0107'8''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1'шт.*

98 Е11-220801-0201(РС296021)'76+84+80+80''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*

99 С1241-408-0104'76''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм'комплект*

100 С1241-408-0103'84''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 89 мм'комплект*

101 С1241-408-0102'80''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 63 мм'комплект*

102 С1241-408-0101'80''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 50 мм'комплект*

103 РВосстановление дорожного покрытия*

104 Е11-270302-0502(РС249133РС249131)'360''Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование с

амоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900
-2010 мм'м2 покрытия*
105 С3412-102-0216'3,600.20''Перевозка строительных грузов
самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемно
сть свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 2
0 км'т·км*
106 Е11-270401-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'360.0,15
''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п
еска. Демонтаж'м3 материала основания в плотном те
ле*
107 Е11-270403-0201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'360''Осн
ования из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщ
иной 15 см. Демонтаж'м2 основания*
108 Е11-270401-0101'360.0,15''Слои оснований подстилающие
и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала
основания в плотном теле*
109 Е11-270403-0201'360''Основания из щебня фракции 40-70
мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ука
тке каменных материалов с пределом прочности на сж
атие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс
/см2)'м2 основания*
110 Е11-270602-0901'360.0,001.0,2''Основания. Розлив вяжущ
их материалов'т*
111 Е11-270602-0306(РС144679РС144655)(РС295487РС102750)'36
0''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей пористых крупнозернистых, плотность кам
енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покры
тия*
112 Е11-270602-0406(РС144679РС144655)(РС295487РС102750)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'360''Покрытия из горячих асф
альтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или ис
ключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрыти
я к нормам 1127-0602-0306'м2 покрытия*
113 Е11-270602-0901'360.0,001.0,2''Основания. Розлив вяжущ
их материалов'т*
114 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС295487РС102737)'36
0''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
115 К*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э937110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
 2 Ю''Разработка проектно- сметной документации на капита
       льный ремонт здании суда в городе Атырау'18-20'7-1
       'Генплан'РП'7'7-1'Генплан'ГП''в текущих ценах 1 кв
       артала 2021 года*
 3 (РС295854РС249132)(РС144679РС144655)(РС244563)(РС24829
       8)(РС296295)(РС296285)(РС295530)(РС295527)*
 4 LКоэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экспл
       уатации машин (включая затраты труда рабочих машин
       истов). Строительство новых объектов в стесненных
       условиях; на территориях действующих предприятий,
       имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуник
       аций и стесненные условия для складирования матери
       алов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б
       .1, п.6*
 5 Н5=1,15'Н52=1,15*
 6 РДЕМОНТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ*
 7 Е12-180101-2002'133''Покрытия из тротуарных плит. Разб
       орка вручную'м2*
 8 РОЗЕЛЕНЕНИЕ*
 9 Е11-470102-0318'6''Деревья и кустарники с круглым комо
       м земли. Подготовка стандартных посадочных мест вр
       учную. Добавление растительной земли до 50%'яма*
10 Е11-470103-0106(РС268268)'6''Деревья и кустарники с ко
       мом земли. Посадка'шт.*
11 Е11-470118-0106'6''Деревья или кустарники с комом земл
       и. Уход'шт.*
12 С1254-102-2201'6''Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2
       м'шт.*
13 Е11-470112-0103'150,6''Газоны партерные и обыкновенные
       . Подготовка почвы механизированным способом. С вн
       есением растительной земли слоем 15 см'м2*
14 Е11-470112-0105(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'150,66''Газоны
        партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На ка
       ждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м2*
15 Е11-470112-0106'150,6''Газоны партерные, мавританские
       и обыкновенные. Посев вручную'м2*
16 Е11-470118-0403'150,6''Газоны обыкновенные. Уход'м2*
17 РПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 207,39 М2*
18 Х270,39=Ф1*
19 Е11-010201-0501'Ф1.0,4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
       пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
       *
20 Е11-270401-0104'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и
       выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала ос
       нования в плотном теле*
21 С1211-201-0506'Ф1.0,1.1,26''Щебень из плотных горных п
       ород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм
        СТ РК 1284-2004'м3*
22 Е11-270401-0101'Ф1.0,05''Слои оснований подстилающие и
        выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала о
       снования в плотном теле*
23 С1211-401-0101'Ф1.0,05.1,1''Песок природный ГОСТ 8736-
       2014'м3*
24 Е11-270701-0301(РС116800)(РС244654)'Ф1''Тротуары бетон
       ные плитные. Устройство с заполнением швов цементн
       ым раствором'м2 тротуара*
25 С1255-102-0606'Ф1''Брусчатка бетонная фигурная цветная
        толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 1760
       8-2017'м2*
26 Е11-270201-1002(РС247618)'27,6''Камни бортовые бетонны
       е. Установка при других видах покрытий'м бортового
        камня*
27 С1255-101-0101'27,6.0,043''Камни бортовые из бетона БР
        100.30.15'м3*
28 Е11-270201-1002(РС247618)'65,58''Камни бортовые бетонн
       ые. Установка при других видах покрытий'м бортовог
       о камня*
29 С1255-101-0101'65,58.0,016''Камни бортовые из бетона Б
       Р 100.20.8'м3*
30 РВертикальная планировка*
31 Е11-010104-0102'62,21+15,06''Грунты 2 группы. Разработ
       ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере
       мещении грунта до 10 м'м3 грунта*
32 Е11-010104-0110'62,21+15,06''Грунты 2 группы. Разработ
       ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавля
       ть на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м
       3 грунта*
33 Е11-010102-0320'10,58''Грунты 2 группы в карьерах. Раз
       работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав
       аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1
       м3'м3 грунта*
34 С3412-102-0205'10,58.1,6.5''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъе
       мность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
35 Е11-010105-0502'88,77''Насыпи дорожные. Устройство бул
       ьдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа гр
       унтов 2'м3 грунта*
36 Е11-010201-0301'88,77''Грунт. Уплотнение самоходными в
       ибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одном
       у следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного гру
       нта*
37 Е11-010201-0307(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'88,77''
       Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными каткам
       и 2,2 т. На каждый последующий проход по одному сл
       еду при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
38 Е11-010201-0601'88,77''Грунт насыпей уплотняемый. Поли
       в водой'м3 уплотненного грунта*
39 Е11-010104-0102'85,93''Грунты 2 группы. Разработка бул
       ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
       и грунта до 10 м'м3 грунта*
40 Е11-010104-0110'85,93''Грунты 2 группы. Разработка бул
       ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на
       каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грун
       та*
41 К'*
```